




Ergebnis:	<b>539</b>	(563.3)				
Serien:	89	90	93	90	90	87
Zähler:	18	26	13	3	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	2766 (45), 2670 (33), 2450 (31)					
beste Teiler	192.3 (21.) 204.1 (18.) 385.6 (42.)					
Trefferlage	0.43 mm links, 4.92 mm tief					
Streuwert	9.35, horizontal: 8.21, vertikal: 10.37					



Serie 1:

10.2 ↙	9.2 ↓	8.1 ↓	8.3 ↓	8.9 ↓
8.3 ↗	9.8 ↗	10.1 ↓	10.1 ↖	9.4 ↗


beste Teiler 620.3 (1.) 681.7 (9.) 694.2 (8.)  
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 5.16 mm tief  
 Streuwert 10.51, horizontal: 7.82, vertikal: 12.64



Serie 2:

9.4 ↓	8.1 ↙	10.1 ↘	10.2 ↓	8.1 ↓
9.9 ↓	9.6 ↓	10.7 *	8.8 ↓	9.2 ↘


beste Teiler 204.1 (18.) 615.9 (14.) 680.4 (13.)  
 Trefferlage 1.19 mm links, 8.49 mm tief  
 Streuwert 8.29, horizontal: 6.67, vertikal: 9.64



Serie 3:

10.7 *	10.1 ←	9.3 →	9.6 ↓	9.4 ↖
9.0 ↓	9.5 ↘	9.6 →	9.6 →	10.1 ↘


beste Teiler 192.3 (21.) 690.2 (22.) 708.9 (30.)  
 Trefferlage 3.06 mm rechts, 2.27 mm tief  
 Streuwert 7.54, horizontal: 8.20, vertikal: 6.82



Serie 4:

7.9 ↓	10.3 ←	7.6 ↖	10.2 ↓	9.5 →
10.0 ↘	9.4 ↓	9.9 →	9.7 →	10.2 ↑


beste Teiler 502.1 (32.) 587.4 (40.) 595.3 (34.)  
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 1.59 mm tief  
 Streuwert 10.27, horizontal: 9.80, vertikal: 10.71



Serie 5:

10.4 *	10.5 *	10.0 ↓	9.3 ↓	7.5 ↑
8.9 ↘	9.7 ↓	9.0 ↓	10.4 ↑	8.7 ↙

beste Teiler 385.6 (42.) 403.2 (41.) 479.8 (49.)  
 Trefferlage 0.19 mm links, 3.13 mm tief  
 Streuwert 10.20, horizontal: 6.63, vertikal: 12.82



Serie 6:

8.3 ↓	9.0 ↓	9.3 ↓	9.9 ↙	8.6 ←
8.7 ↓	9.5 ↓	10.1 ↓	8.1 ←	9.3 ↘

beste Teiler 694.0 (58.) 833.7 (54.) 1128.3 (57.)  
 Trefferlage 5.96 mm links, 8.89 mm tief  
 Streuwert 8.59, horizontal: 8.76, vertikal: 8.43

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 138

**Kiermaier, Petra** #365

**StartNr: 82**

23. Januar 2018 11:50



T – SG Erl

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>552</b>						(581.9)
Serien:	89	91	91	94	95	92	
Zähler:	23	27	9	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2608 (14), 2226 (43), 2020 (59)						
beste Teiler	73.3 (51.) 77.0 (15.) 181.7 (18.)						
Trefferlage	1.71 mm rechts, 3.15 mm tief						
Streuwert	7.71, horizontal: 7.89, vertikal: 7.54						




Serie 1:	8.9 ↘	9.9 ↓	10.2 ↘	9.9 →	8.9 ↓
	8.8 ↗	10.3 ↗	9.8 ↓	9.5 ↓	9.2 ↓
beste Teiler	483.5 (7.) 600.6 (3.) 849.8 (4.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 8.73 mm tief				
Streuwert	6.25, horizontal: 5.65, vertikal: 6.79				




Serie 2:	9.8 →	9.4 ↖	9.5 ↓	7.7 ↘	10.9 *
	9.2 ↓	10.4 *	10.7 *	9.4 ←	9.9 ←
beste Teiler	77.0 (15.) 181.7 (18.) 451.4 (17.)				
Trefferlage	0.15 mm links, 4.57 mm tief				
Streuwert	8.42, horizontal: 10.16, vertikal: 6.21				




Serie 3:	9.7 ←	9.9 ←	9.3 ↑	10.5 *	9.7 ↓
	8.5 ↓	9.6 ↖	10.4 *	9.0 →	9.8 ↘
beste Teiler	369.6 (24.) 425.7 (28.) 850.3 (22.)				
Trefferlage	1.33 mm links, 3.33 mm tief				
Streuwert	8.20, horizontal: 8.11, vertikal: 8.29				



Serie 4:	10.3 ↘	9.1 ↗	9.2 ↘	10.0 ↘	10.6 *
	9.9 ↓	8.9 ↘	10.1 ↘	9.8 →	10.4 *
beste Teiler	254.0 (35.) 464.2 (40.) 504.2 (31.)				
Trefferlage	6.01 mm rechts, 1.56 mm tief				
Streuwert	5.81, horizontal: 6.69, vertikal: 4.77				



Serie 5:	10.0 ↑	10.0 ←	8.2 ↑	10.2 ↓	10.4 *
	9.5 →	10.5 *	8.9 ↖	10.1 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	395.6 (47.) 409.2 (45.) 563.8 (44.)				
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.53 mm tief				
Streuwert	8.00, horizontal: 6.99, vertikal: 8.90				



Serie 6:	10.9 *	10.0 ↓	9.7 ↓	10.0 →	9.6 ↖
	9.6 ↑	8.8 ↗	10.6 *	8.4 →	9.3 →
beste Teiler	73.3 (51.) 298.9 (58.) 762.5 (54.)				
Trefferlage	4.90 mm rechts, 0.18 mm tief				
Streuwert	7.83, horizontal: 7.92, vertikal: 7.75				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 139

**Janssen, Lieselotte** #242

**StartNr: 83**

23. Januar 2018 11:41



BEL

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571</b>	(600.0) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	96	96	96	94	94
Zähler:	35	21	4	0	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	2117 (25), 2049 (48), 2041 (59)					
beste Teiler	140.4 (28.) 191.3 (52.) 238.7 (21.)					
Trefferlage	0.86 mm rechts, 1.32 mm hoch					
Streuwert	6.25, horizontal: 5.42, vertikal: 6.98					




Serie 1:	9.8 ↗	9.9 ↘	9.6 ←	10.5 *	10.5 *
	9.8 ↗	10.7 *	9.9 ↙	10.6 *	10.3 ↘
beste Teiler	240.2 (7.) 280.5 (9.) 331.2 (4.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.37 mm tief				
Streuwert	5.28, horizontal: 5.91, vertikal: 4.56				




Serie 2:	9.8 ↓	10.1 ↙	10.5 *	9.6 ↓	10.5 *
	9.9 ↑	10.3 ↖	9.7 ↓	10.5 *	10.3 →
beste Teiler	354.8 (15.) 380.0 (13.) 386.6 (19.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 2.78 mm tief				
Streuwert	4.92, horizontal: 3.40, vertikal: 6.06				




Serie 3:	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *	8.3 ↑
	9.4 ↑	10.1 ↖	10.8 *	10.2 ↖	9.8 ↘
beste Teiler	140.4 (28.) 238.7 (21.) 265.3 (23.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 3.82 mm hoch				
Streuwert	6.08, horizontal: 3.69, vertikal: 7.76				



Serie 4:	9.8 →	10.3 ↘	10.6 *	10.3 ↗	8.7 ↗
	10.4 *	9.7 ↗	10.6 *	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	252.4 (38.) 303.1 (33.) 401.8 (39.)				
Trefferlage	3.50 mm rechts, 3.97 mm hoch				
Streuwert	4.67, horizontal: 4.87, vertikal: 4.45				



Serie 5:	10.3 ←	10.0 ↙	10.4 *	10.0 ↑	10.6 *
	9.6 ↙	9.3 ↘	8.4 →	9.1 ↓	9.5 ↗
beste Teiler	249.6 (45.) 472.7 (43.) 554.0 (41.)				
Trefferlage	2.37 mm rechts, 1.86 mm tief				
Streuwert	7.96, horizontal: 7.96, vertikal: 7.95				



Serie 6:	10.1 ←	10.7 *	10.4 *	9.7 ↗	9.4 ↑
	9.6 ↑	10.1 ↖	9.7 →	8.4 ↑	10.2 ←
beste Teiler	191.3 (52.) 420.8 (53.) 632.6 (60.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 5.16 mm hoch				
Streuwert	6.51, horizontal: 5.51, vertikal: 7.38				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 140

**Reitz, Sandra** #371

**StartNr: 84**

23. Januar 2018 11:38

GER

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>553</b>	(580.7)				
Serien:	89	94	91	92	94	93
Zähler:	22	30	7	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2789 (24), 2331 (55), 2043 (34)					
beste Teiler	89.0 (43.) 150.2 (35.) 246.0 (6.)					
Trefferlage	2.72 mm links, 4.51 mm tief					
Streuwert	7.41, horizontal: 8.14, vertikal: 6.61					



Serie 1:

9.9 ↓	9.4 ↙	9.8 ↙	9.8 ↓	9.2 ↘
10.6 *	9.8 ↘	8.4 →	8.6 ←	9.4 ↘


beste Teiler 246.0 (6.) 829.0 (1.) 884.1 (7.)  
 Trefferlage 3.71 mm links, 5.95 mm tief  
 Streuwert 7.74, horizontal: 9.99, vertikal: 4.49



Serie 2:

9.7 ←	10.5 *	10.0 ↗	10.3 ↓	9.1 ←
10.5 *	8.9 ↓	9.6 ↙	10.6 *	9.9 ↘


beste Teiler 307.5 (19.) 356.2 (16.) 379.9 (12.)  
 Trefferlage 3.31 mm links, 3.51 mm tief  
 Streuwert 6.11, horizontal: 6.05, vertikal: 6.17



Serie 3:

9.5 ↘	9.1 ↙	10.4 *	7.5 ↙	9.1 ↘
9.5 ↘	8.5 ↓	10.5 *	10.5 *	10.3 ↓


beste Teiler 327.9 (28.) 346.6 (29.) 468.0 (23.)  
 Trefferlage 3.79 mm links, 6.29 mm tief  
 Streuwert 8.83, horizontal: 8.66, vertikal: 8.99



Serie 4:

9.7 ↙	10.4 *	9.8 ↘	8.4 ↓	10.8 *
9.2 ↓	9.0 ←	10.6 *	9.0 ↘	9.8 ↗


beste Teiler 150.2 (35.) 261.2 (38.) 445.3 (32.)  
 Trefferlage 1.43 mm links, 3.39 mm tief  
 Streuwert 8.37, horizontal: 8.13, vertikal: 8.62



Serie 5:

9.4 ↓	10.4 *	10.8 *	9.2 ←	10.0 ←
9.7 ←	9.8 ←	9.6 ↘	10.0 ↙	9.8 ←

beste Teiler 89.0 (43.) 456.4 (42.) 756.0 (45.)  
 Trefferlage 5.73 mm links, 2.97 mm tief  
 Streuwert 5.10, horizontal: 5.60, vertikal: 4.54



Serie 6:

9.4 ↓	9.5 ↙	10.2 ↗	10.5 *	8.0 →
8.9 ↘	10.0 ↘	10.2 ↙	10.4 *	9.3 ↓

beste Teiler 349.4 (54.) 474.2 (59.) 561.3 (58.)  
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 4.92 mm tief  
 Streuwert 8.10, horizontal: 9.49, vertikal: 6.41

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 141

**Teh, Xiu Yi** #243

**StartNr: 85**

23. Januar 2018 11:35

SGP



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>563</b>	(590.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	92	91	96	96	94	94	
Zähler:	29	26	4	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2454 (54), 2119 (20), 1907 (7)						
beste Teiler	12.6 (49.) 57.3 (44.) 73.2 (23.)						
Trefferlage	0.51 mm links, 1.32 mm tief						
Streuwert	7.11, horizontal: 6.23, vertikal: 7.89						




Serie 1:

10.0 ↙	10.3 →	9.5 ↙	8.9 ↗	9.8 ↙
9.5 ↘	8.6 ↙	10.1 ↖	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler	475.1 (9.) 534.7 (2.) 652.6 (8.)			
Trefferlage	1.89 mm links, 3.02 mm tief			
Streuwert	7.83, horizontal: 6.68, vertikal: 8.82			




Serie 2:

9.9 ↓	8.8 ↖	10.7 *	9.7 →	10.0 ↘
9.4 →	9.3 ↓	9.2 ↓	10.0 ↖	8.3 ↙
beste Teiler	200.1 (13.) 741.8 (19.) 747.4 (15.)			
Trefferlage	2.18 mm links, 5.31 mm tief			
Streuwert	8.31, horizontal: 8.31, vertikal: 8.31			




Serie 3:

9.5 ↙	9.9 ↖	10.9 *	9.6 →	10.2 ↘
10.4 ↓	9.6 ↘	10.0 ↗	10.7 *	10.0 ↗
beste Teiler	73.2 (23.) 232.6 (29.) 479.7 (26.)			
Trefferlage	0.89 mm rechts, 2.45 mm tief			
Streuwert	5.53, horizontal: 5.37, vertikal: 5.69			




Serie 4:

9.9 ↘	10.4 *	9.8 ↘	9.1 ↗	10.2 ←
10.1 ↘	10.4 *	9.9 ↓	10.4 *	10.1 ↓
beste Teiler	413.5 (37.) 433.0 (32.) 465.2 (39.)			
Trefferlage	0.65 mm rechts, 1.31 mm tief			
Streuwert	5.76, horizontal: 4.94, vertikal: 6.47			



Serie 5:

9.7 →	10.2 ↖	9.7 ↘	10.9 *	9.7 ↑
9.6 ↙	9.5 ↑	9.3 ↑	10.9 *	10.5 *
beste Teiler	12.6 (49.) 57.3 (44.) 359.6 (50.)			
Trefferlage	0.74 mm links, 2.58 mm hoch			
Streuwert	6.26, horizontal: 4.60, vertikal: 7.56			



Serie 6:

9.6 ↙	10.0 ↓	10.0 ↙	7.9 ↗	9.7 ↖
10.2 →	10.0 ↘	10.4 *	10.3 →	9.3 ↑
beste Teiler	471.2 (58.) 542.0 (59.) 619.3 (56.)			
Trefferlage	0.18 mm rechts, 1.54 mm hoch			
Streuwert	8.31, horizontal: 7.52, vertikal: 9.02			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 142

**Skeries,, Michelle** #232

**StartNr: 86**

23. Januar 2018 11:48

GER

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>580</b>						(606.4) <sup>QF</sup>
Serien:	95	98	99	96	95	97	
Zähler:	40	20	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	1552	(6),	1469	(24),	1450	(1)	
beste Teiler	8.2	(25.)	91.9	(52.)	124.4	(31.)	
Trefferlage	0.57	mm rechts,	0.01	mm hoch			
Streuwert	5.42,	horizontal:	5.43,	vertikal:	5.41		




Serie 1:	9.1 ↘	9.5 ↑	10.7 *	10.0 ↘	10.6 *	
	9.0 ↗	9.8 ←	9.8 ↘	10.8 *	10.6 *	
beste Teiler	126.6	(9.)	204.8	(3.)	252.4	(5.)
Trefferlage	2.27	mm rechts,	0.08	mm hoch		
Streuwert	6.58,	horizontal:	5.39,	vertikal:	7.59	




Serie 2:	10.6 *	9.5 →	10.4 *	10.7 *	10.3 ↓	
	10.2 ↑	10.6 *	10.1 ↓	10.2 ↑	9.9 ↗	
beste Teiler	191.3	(14.)	262.7	(11.)	270.4	(17.)
Trefferlage	2.24	mm rechts,	0.48	mm hoch		
Streuwert	4.32,	horizontal:	3.79,	vertikal:	4.79	




Serie 3:	10.0 ↙	10.0 →	10.2 ↓	9.1 →	10.9 *	
	10.2 ←	10.6 *	10.1 ↘	10.2 ↓	10.1 ↖	
beste Teiler	8.2	(25.)	289.2	(27.)	562.5	(26.)
Trefferlage	1.14	mm rechts,	2.50	mm tief		
Streuwert	5.03,	horizontal:	6.39,	vertikal:	3.13	



Serie 4:	10.8 *	9.5 ↙	10.3 ↖	9.9 ↖	10.5 *	
	10.1 ↗	10.1 →	10.8 *	9.5 ↖	9.7 ↖	
beste Teiler	124.4	(31.)	143.3	(38.)	344.0	(35.)
Trefferlage	1.99	mm links,	1.44	mm hoch		
Streuwert	5.42,	horizontal:	5.73,	vertikal:	5.10	



Serie 5:	10.1 ↖	9.8 ↖	9.5 ↖	9.8 ↓	10.4 *	
	10.0 ↗	10.3 ↑	9.5 ↗	9.8 →	10.2 ↓	
beste Teiler	458.9	(45.)	524.8	(47.)	574.0	(50.)
Trefferlage	0.77	mm rechts,	1.74	mm hoch		
Streuwert	6.06,	horizontal:	6.14,	vertikal:	5.98	



Serie 6:	10.0 ↖	10.8 *	10.3 ↘	10.1 ↑	10.7 *	
	9.8 ↓	10.4 ←	9.8 →	9.8 ↙	10.3 ↙	
beste Teiler	91.9	(52.)	240.9	(55.)	477.5	(57.)
Trefferlage	1.01	mm links,	1.15	mm tief		
Streuwert	4.82,	horizontal:	4.62,	vertikal:	5.02	

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 144

**Batsarashkina, Vitalina #248**

**StartNr: 88**

23. Januar 2018 11:16

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>563</b>	(589.5) <sup>QF</sup>				
Serien:	96	93	92	95	92	95
Zähler:	29	26	4	1	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2404 (28), 2375 (20), 2024 (21)					
beste Teiler	63.0 (14.) 109.9 (23.) 153.2 (53.)					
Trefferlage	0.24 mm rechts, 1.77 mm tief					
Streuwert	7.38, horizontal: 6.15, vertikal: 8.43					




Serie 1:	10.3 ↘	10.3 ↘	10.4 *	10.1 ↘	9.1 ↓
	10.1 ↓	10.7 *	9.9 ↘	9.3 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	187.4 (7.) 439.5 (3.) 488.3 (2.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 6.05 mm tief				
Streuwert	4.40, horizontal: 4.30, vertikal: 4.50				




Serie 2:	8.8 ↗	9.1 ↘	10.5 *	10.9 *	9.4 ↗
	9.1 ↗	10.2 ↘	10.6 *	10.3 ↓	8.0 ↓
beste Teiler	63.0 (14.) 288.6 (18.) 326.1 (13.)				
Trefferlage	2.27 mm rechts, 0.42 mm tief				
Streuwert	9.03, horizontal: 5.08, vertikal: 11.72				




Serie 3:	8.4 ↘	10.1 ↗	10.8 *	10.3 ↘	9.3 ←
	10.6 *	10.4 *	7.9 ↘	9.8 ↘	9.3 ↘
beste Teiler	109.9 (23.) 264.0 (26.) 461.5 (27.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 4.36 mm tief				
Streuwert	8.62, horizontal: 8.58, vertikal: 8.67				



Serie 4:	10.6 *	10.2 ←	8.6 ↑	10.1 ↓	10.4 *
	9.7 ←	9.6 ←	10.0 ↓	10.3 ↘	9.0 ↑
beste Teiler	248.1 (31.) 450.0 (35.) 491.3 (39.)				
Trefferlage	1.99 mm links, 2.00 mm hoch				
Streuwert	7.08, horizontal: 4.99, vertikal: 8.67				



Serie 5:	9.8 ↘	9.9 ↓	9.7 ↑	10.1 ↑	9.0 ↑
	9.7 ↗	9.9 ↓	9.4 ←	9.7 ↓	10.7 *
beste Teiler	227.2 (50.) 689.6 (44.) 806.3 (42.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	7.45, horizontal: 5.40, vertikal: 9.04				



Serie 6:	9.9 ↓	9.7 ↘	10.8 *	9.1 ↗	9.0 ←
	10.4 *	10.4 *	9.3 ↗	10.4 *	10.3 ↓
beste Teiler	153.2 (53.) 410.8 (59.) 422.1 (57.)				
Trefferlage	1.30 mm rechts, 2.12 mm tief				
Streuwert	6.67, horizontal: 8.01, vertikal: 4.98				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 145

**Ziskalova, Silvie** #254

**StartNr: 89**

23. Januar 2018 11:43

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>567</b>	(595.1) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	98	95	93	93	95	
Zähler:	34	19	7	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	1945 (24), 1801 (42), 1769 (44)						
beste Teiler	91.0 (26.) 125.0 (38.) 157.4 (7.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.45 mm hoch						
Streuwert	6.81, horizontal: 6.15, vertikal: 7.42						




Serie 1:					
	10.4 *	8.8 ↑	9.7 ↗	10.3 ↙	9.9 ↘
	9.2 ↙	10.8 *	9.9 ↘	9.5 ↖	10.6 *
beste Teiler	157.4 (7.) 242.6 (10.) 443.7 (1.)				
Trefferlage	3.09 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	6.73, horizontal: 5.91, vertikal: 7.46				




Serie 2:					
	10.2 →	9.4 ←	10.7 *	10.1 →	10.6 *
	10.1 ↗	10.6 *	10.4 ↘	9.1 ↘	10.3 ↗
beste Teiler	198.8 (13.) 308.5 (15.) 320.0 (17.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 2.07 mm hoch				
Streuwert	5.41, horizontal: 5.89, vertikal: 4.89				




Serie 3:					
	10.1 ↓	10.4 *	10.1 ↘	8.5 ↗	8.8 ↓
	10.8 *	10.7 *	10.0 ↓	9.7 →	10.3 ↘
beste Teiler	91.0 (26.) 180.4 (27.) 467.5 (22.)				
Trefferlage	1.34 mm rechts, 1.17 mm tief				
Streuwert	7.31, horizontal: 5.41, vertikal: 8.82				



Serie 4:					
	9.9 ↙	9.9 ↘	10.0 ↘	8.9 ↗	8.8 ↘
	10.1 ↗	10.0 ↘	10.8 *	10.4 *	9.1 →
beste Teiler	125.0 (38.) 454.2 (39.) 669.9 (36.)				
Trefferlage	3.57 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	7.30, horizontal: 7.74, vertikal: 6.83				



Serie 5:					
	10.3 ↓	8.7 ↑	10.1 ↓	8.7 ↘	10.4 *
	9.9 ↖	9.5 ↗	10.6 *	10.2 ↗	9.8 ↙
beste Teiler	308.4 (48.) 436.3 (45.) 498.3 (41.)				
Trefferlage	0.56 mm links, 0.57 mm hoch				
Streuwert	7.66, horizontal: 5.37, vertikal: 9.40				



Serie 6:					
	9.3 ↙	9.9 ↖	9.3 ↓	10.3 ↘	9.8 ↘
	10.5 *	10.1 →	10.3 →	10.3 ↖	9.2 ↑
beste Teiler	390.4 (56.) 512.6 (54.) 513.1 (58.)				
Trefferlage	0.77 mm links, 0.86 mm hoch				
Streuwert	6.84, horizontal: 5.67, vertikal: 7.85				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 146

**Korshunova, Ekaterina #251**

**StartNr: 90**

23. Januar 2018 11:43

RUS

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>515</b>	(541.2)				
Serien:	80	83	87	88	85	92
Zähler:	12	23	15	9	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	4161 (1), 3150 (50), 2991 (45)					
beste Teiler	157.4 (57.) 175.0 (35.) 221.6 (53.)					
Trefferlage	1.22 mm links, 2.11 mm tief					
Streuwert	12.41, horizontal: 12.98, vertikal: 11.82					



Serie 1:

5.7 ↘	9.8 ↘	8.8 ←	9.6 ↘	7.4 ↙
8.0 →	10.5 *	8.9 ↘	9.8 →	7.9 ↓


beste Teiler 381.8 (7.) 881.8 (2.) 902.1 (9.)  
 Trefferlage 3.16 mm links, 3.75 mm tief  
 Streuwert 15.42, horizontal: 16.58, vertikal: 14.17



Serie 2:

10.1 ↘	9.5 ↓	7.8 ↑	8.9 →	9.5 ↘
7.8 ↓	8.4 →	9.6 ↘	7.9 ↓	9.0 ↗


beste Teiler 670.9 (11.) 1105.2 (18.) 1175.3 (12.)  
 Trefferlage 6.16 mm rechts, 3.30 mm tief  
 Streuwert 12.33, horizontal: 8.90, vertikal: 15.00



Serie 3:

9.9 ↑	9.1 ↘	8.6 ↘	10.5 *	8.9 ↙
7.8 ↗	9.2 →	9.4 ↘	9.4 ↙	9.8 ↙


beste Teiler 354.6 (24.) 828.7 (21.) 902.0 (30.)  
 Trefferlage 0.31 mm links, 1.82 mm hoch  
 Streuwert 10.80, horizontal: 10.65, vertikal: 10.95



Serie 4:

8.1 ↙	10.6 *	9.0 ↓	8.1 ↘	10.7 *
9.2 ←	8.7 ↙	9.3 →	9.1 ↓	8.0 ↘


beste Teiler 175.0 (35.) 274.6 (32.) 1359.0 (38.)  
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 8.65 mm tief  
 Streuwert 10.59, horizontal: 12.35, vertikal: 8.48



Serie 5:

9.0 →	8.3 ↙	8.4 ←	9.4 ↘	7.2 ←
10.2 ↙	10.3 →	7.3 ←	10.4 *	7.0 ↓

beste Teiler 448.0 (49.) 544.0 (47.) 614.5 (46.)  
 Trefferlage 8.47 mm links, 2.44 mm tief  
 Streuwert 13.56, horizontal: 15.71, vertikal: 10.99



Serie 6:

10.4 *	9.5 ↗	10.7 *	9.0 ↑	9.3 ↘
8.1 ↘	10.8 *	8.3 ↘	9.3 ←	10.0 ←

beste Teiler 157.4 (57.) 221.6 (53.) 464.8 (51.)  
 Trefferlage 1.65 mm links, 3.65 mm hoch  
 Streuwert 9.53, horizontal: 10.52, vertikal: 8.43

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 147

**Knauer, Gerda** #244

**StartNr: 91**

23. Januar 2018 11:39



OÖ – PSV Wels

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>560</b>	(586.2)				
Serien:	94	92	95	94	93	92
Zähler:	32	18	8	2	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	3051 (60), 2424 (20), 2039 (33)					
beste Teiler	81.0 (23.) 117.6 (56.) 118.9 (46.)					
Trefferlage	0.83 mm rechts, 4.91 mm tief					
Streuwert	7.15, horizontal: 4.78, vertikal: 8.90					




Serie 1:

8.9 ↘	9.6 ↑	10.1 →	9.1 ↓	10.5 *	
8.9 ↓	10.0 ←	10.5 *	10.3 ↘	10.2 ↓	
beste Teiler	360.8 (8.) 399.4 (5.) 560.1 (9.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 5.14 mm tief				
Streuwert	6.69, horizontal: 4.77, vertikal: 8.17				




Serie 2:

10.1 ↘	10.2 ↘	9.0 ↓	10.0 ←	10.0 ↑
9.5 ↓	10.1 ↗	8.9 ↘	9.9 ↓	7.9 ↓
beste Teiler	564.6 (12.) 665.1 (17.) 667.5 (11.)			
Trefferlage	1.30 mm rechts, 6.99 mm tief			
Streuwert	7.67, horizontal: 5.37, vertikal: 9.43			




Serie 3:

10.5 *	10.2 ↗	10.8 *	9.5 ↘	10.1 →
9.1 ↘	9.9 ↑	10.4 *	8.8 ↓	10.8 *
beste Teiler	81.0 (23.) 145.6 (30.) 398.5 (21.)			
Trefferlage	2.55 mm rechts, 3.03 mm tief			
Streuwert	6.04, horizontal: 4.06, vertikal: 7.51			




Serie 4:

9.7 ↙	9.5 ↓	8.4 ↓	10.3 ↑	10.3 ↑
9.0 ↘	10.7 *	10.2 ↓	9.4 ↓	10.1 ↙
beste Teiler	169.5 (37.) 489.7 (35.) 538.2 (34.)			
Trefferlage	1.23 mm links, 6.03 mm tief			
Streuwert	6.68, horizontal: 5.23, vertikal: 7.86			



Serie 5:

9.5 ↓	10.3 ←	9.8 ↖	10.4 *	10.3 ↓
10.8 *	10.2 ↘	8.8 ↑	8.4 ↓	9.6 ↑
beste Teiler	118.9 (46.) 403.7 (44.) 502.0 (45.)			
Trefferlage	0.83 mm links, 0.06 mm hoch			
Streuwert	8.00, horizontal: 4.37, vertikal: 10.44			



Serie 6:

9.7 ↓	10.4 *	8.6 ↘	10.2 →	10.1 ↙
10.8 *	10.1 ↘	9.9 ↘	9.8 ↘	7.1 ↓
beste Teiler	117.6 (56.) 468.9 (52.) 619.9 (54.)			
Trefferlage	2.72 mm rechts, 8.33 mm tief			
Streuwert	7.27, horizontal: 4.47, vertikal: 9.26			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 101

**Teh, Xiu Hong** #245

**StartNr: 92**

23. Januar 2018 13:29

SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **532** (557.9)

Serien: 89 95 95 92 92 69

Zähler: 22 25 10 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 7

weiteste: 2533 (7), 2165 (49), 1990 (33)

beste Teiler 219.3 (3.) 269.7 (45.) 341.3 (13.)

Trefferlage 2.18 mm rechts, 5.70 mm tief

Streuwert 7.31, horizontal: 6.84, vertikal: 7.75



Serie 1:


9.8 ↘ 8.5 ↑ 10.7 \* 10.4 \* 9.8 ↖

9.0 → 7.8 ↙ 8.9 ↘ 9.7 ↘ 10.3 →

beste Teiler 219.3 (3.) 456.4 (4.) 545.7 (10.)

Trefferlage 1.63 mm rechts, 3.18 mm tief

Streuwert 9.73, horizontal: 8.63, vertikal: 10.72



Serie 2:


9.3 → 10.2 ↖ 10.5 \* 10.3 ↘ 10.3 →

10.0 ↓ 9.8 ↓ 9.5 ↓ 9.7 ↓ 9.3 ↘

beste Teiler 341.3 (13.) 530.0 (14.) 549.1 (15.)

Trefferlage 3.23 mm rechts, 5.40 mm tief

Streuwert 4.97, horizontal: 5.45, vertikal: 4.45



Serie 3:


9.1 ↘ 10.4 \* 10.5 \* 9.0 → 10.2 ↖

9.2 ↘ 10.3 ↓ 9.3 ↓ 10.0 ↓ 9.9 ↓

beste Teiler 370.8 (23.) 474.1 (22.) 503.9 (27.)

Trefferlage 2.71 mm rechts, 6.40 mm tief

Streuwert 5.72, horizontal: 6.00, vertikal: 5.44



Serie 4:


10.3 → 10.4 ↖ 8.5 ↓ 10.1 ↓ 10.0 ↖

9.4 ↓ 9.2 → 9.2 ↓ 9.1 ↘ 8.7 ↓

beste Teiler 477.4 (32.) 494.6 (31.) 711.3 (34.)

Trefferlage 2.19 mm rechts, 7.66 mm tief

Streuwert 7.44, horizontal: 6.47, vertikal: 8.31



Serie 5:


10.2 ↙ 10.4 \* 9.7 ↓ 9.5 ↓ 10.6 \*

9.9 ↓ 9.6 → 10.4 ↘ 8.2 ↘ 8.7 ↙

beste Teiler 269.7 (45.) 436.2 (42.) 479.8 (48.)

Trefferlage 0.84 mm rechts, 6.76 mm tief

Streuwert 6.74, horizontal: 6.58, vertikal: 6.90



Serie 6:

10.0 ↓ 9.8 ↗ 8.6 ↘ 9.2 ↘ 8.9 ↙

8.8 ↙ 9.9 → 8.9 ↑ 0.0F MIS 0.0F MIS

beste Teiler 761.2 (51.) 880.7 (57.) 921.7 (52.)

Trefferlage 2.56 mm rechts, 4.60 mm tief

Streuwert 9.88, horizontal: 9.27, vertikal: 10.46

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 102

**Galiabovitch,, Elena #237**

**StartNr: 93**

23. Januar 2018 13:59

AUS

---



MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>576</b>	(596.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	98	98	94	94	97	95	
Zähler:	38	20	2	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2017 (27), 1805 (32), 1471 (15)						
beste Teiler	229.9 (3.) 246.7 (23.) 247.4 (22.)						
Trefferlage	2.21 mm links, 3.15 mm tief						
Streuwert	5.73, horizontal: 5.33, vertikal: 6.10						




Serie 1:	10.2 ↗	10.2 ↘	10.7 *	10.2 ↑	10.0 ↖
	9.2 →	10.1 ↘	10.0 ↖	10.0 ↖	9.4 ↘
beste Teiler	229.9 (3.) 572.3 (1.) 573.6 (2.)				
Trefferlage	0.92 mm links, 0.78 mm tief				
Streuwert	6.09, horizontal: 6.53, vertikal: 5.60				




Serie 2:	10.2 ↗	10.4 *	10.4 *	10.2 ↗	9.1 ↘
	10.0 ↑	10.6 *	10.5 *	9.3 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	278.7 (17.) 348.3 (18.) 425.3 (13.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 2.83 mm tief				
Streuwert	5.51, horizontal: 4.73, vertikal: 6.19				




Serie 3:	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *	9.3 ↘	10.1 ↘
	9.6 ↖	8.4 ↖	9.6 ↘	10.0 ↘	9.8 ↖
beste Teiler	246.7 (23.) 247.4 (22.) 660.2 (21.)				
Trefferlage	3.00 mm links, 5.79 mm tief				
Streuwert	5.83, horizontal: 6.01, vertikal: 5.65				



Serie 4:	10.1 ↖	8.7 ↘	9.8 ↘	10.4 *	9.2 ↖
	9.8 ↗	10.3 ↑	10.6 *	10.5 *	9.8 ↘
beste Teiler	290.2 (38.) 397.1 (39.) 441.5 (34.)				
Trefferlage	1.73 mm links, 3.81 mm tief				
Streuwert	6.36, horizontal: 4.88, vertikal: 7.56				



Serie 5:	10.2 ↖	10.2 ↘	10.1 ↘	10.5 *	9.3 ↖
	10.2 ↘	9.6 ↖	9.5 ↖	10.4 *	10.2 ↖
beste Teiler	383.5 (44.) 412.3 (49.) 596.7 (46.)				
Trefferlage	3.80 mm links, 3.97 mm tief				
Streuwert	4.34, horizontal: 5.23, vertikal: 3.22				



Serie 6:	9.4 ↘	9.4 ↘	9.3 ↖	9.6 ↘	10.4 *
	10.0 ↖	10.6 *	9.7 ↑	10.1 ↖	10.0 ↖
beste Teiler	300.6 (57.) 443.4 (55.) 656.2 (59.)				
Trefferlage	4.19 mm links, 1.70 mm tief				
Streuwert	6.07, horizontal: 4.10, vertikal: 7.54				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 103

**Lomova, Margarita** #231

**StartNr: 94**

23. Januar 2018 13:47

RUS

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>568</b>	(594.2) <sup>QF</sup>				
Serien:	92	95	96	94	95	96
Zähler:	32	25	2	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2469 (3), 2064 (52), 1718 (9)					
beste Teiler	69.0 (26.) 123.0 (38.) 128.3 (51.)					
Trefferlage	1.29 mm rechts, 2.08 mm tief					
Streuwert	6.64, horizontal: 5.92, vertikal: 7.30					



Serie 1:

10.0 ←	10.2 ↓	7.9 ↙	10.8 *	10.0 →
10.3 ↑	9.4 ↘	9.9 ↘	8.8 ↗	9.9 →


beste Teiler 132.6 (4.) 560.8 (6.) 593.1 (2.)  
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 3.71 mm tief  
 Streuwert 8.34, horizontal: 7.76, vertikal: 8.89



Serie 2:

10.3 ←	10.4 *	9.6 ↓	9.8 ↘	10.3 ↗
10.0 →	10.2 →	9.6 ↘	9.4 ↓	9.8 ↑


beste Teiler 426.5 (12.) 506.0 (11.) 507.7 (15.)  
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 2.51 mm tief  
 Streuwert 5.89, horizontal: 4.82, vertikal: 6.79



Serie 3:

9.7 ↑	10.5 *	10.2 ←	10.7 *	9.7 ↘
10.9 *	9.1 ↓	10.0 ↑	10.0 ↘	9.4 ↑


beste Teiler 69.0 (26.) 213.1 (24.) 367.7 (22.)  
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.22 mm hoch  
 Streuwert 6.45, horizontal: 4.39, vertikal: 8.00



Serie 4:

9.8 ←	9.1 ↗	9.9 ↘	10.1 ↘	9.8 ↙
10.3 →	9.3 ↘	10.8 *	10.1 ↓	9.7 ↘


beste Teiler 123.0 (38.) 553.4 (36.) 651.9 (39.)  
 Trefferlage 3.22 mm rechts, 2.19 mm tief  
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.34, vertikal: 6.45



Serie 5:

10.3 ↘	9.0 ↙	10.4 *	10.2 ↓	9.3 →
9.4 ←	9.3 ↓	10.3 →	9.4 ↙	10.7 *

beste Teiler 191.7 (50.) 427.5 (43.) 502.8 (48.)  
 Trefferlage 2.20 mm links, 4.07 mm tief  
 Streuwert 6.57, horizontal: 7.04, vertikal: 6.06



Serie 6:

10.8 *	8.4 ↗	9.8 ↘	10.1 ↗	10.4 *
10.4 ↓	10.0 ↘	9.7 ↓	10.3 ↓	10.3 ↗

beste Teiler 128.3 (51.) 458.2 (55.) 478.4 (56.)  
 Trefferlage 3.27 mm rechts, 0.26 mm tief  
 Streuwert 6.28, horizontal: 3.81, vertikal: 8.02

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 105

**Teo, Shun Xie** #239

**StartNr: 96**

23. Januar 2018 13:31

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>535</b>						(562.6)
Serien:	90	88	88	92	86	91	
Zähler:	17	25	15	2	1	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	3468 (21), 2769 (15), 2767 (33)						
beste Teiler	51.7 (16.) 201.8 (20.) 243.8 (35.)						
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.07 mm tief						
Streuwert	10.23, horizontal: 11.64, vertikal: 8.60						




Serie 1:

9.7 →	10.1 ←	8.2 →	8.7 ↙	9.5 ↘
10.1 ↑	9.2 ↓	9.8 ↖	9.3 ←	9.0 →
beste Teiler	644.5 (6.) 715.3 (2.) 934.4 (8.)			
Trefferlage	0.47 mm rechts, 1.64 mm tief			
Streuwert	10.02, horizontal: 12.00, vertikal: 7.55			




Serie 2:

9.9 →	9.1 ↓	9.3 ↙	10.5 *	7.5 ↗
10.9 *	8.3 ↖	8.9 ↘	8.5 →	10.7 *
beste Teiler	51.7 (16.) 201.8 (20.) 344.0 (14.)			
Trefferlage	0.65 mm rechts, 1.02 mm hoch			
Streuwert	11.43, horizontal: 12.56, vertikal: 10.17			




Serie 3:

6.6 →	10.0 ←	9.6 ↘	9.6 ↓	8.5 ↙
9.1 ↘	10.0 ↑	9.0 ↑	9.6 ↓	9.6 ↙
beste Teiler	761.9 (22.) 782.0 (27.) 1044.0 (24.)			
Trefferlage	1.05 mm rechts, 2.55 mm tief			
Streuwert	11.93, horizontal: 13.36, vertikal: 10.31			




Serie 4:

8.6 ←	10.5 *	7.5 ↙	10.3 ↑	10.6 *
10.5 *	9.3 ↑	9.7 →	9.3 ↙	10.3 ↘
beste Teiler	243.8 (35.) 330.0 (32.) 344.7 (36.)			
Trefferlage	3.96 mm links, 0.16 mm tief			
Streuwert	9.15, horizontal: 10.51, vertikal: 7.55			



Serie 5:

8.9 →	8.5 →	8.8 ←	10.5 *	9.4 ↘
10.1 ↓	8.5 ↑	8.9 ↓	8.9 ↘	9.3 →
beste Teiler	360.3 (44.) 719.0 (46.) 1275.2 (45.)			
Trefferlage	1.81 mm rechts, 3.07 mm hoch			
Streuwert	10.96, horizontal: 11.65, vertikal: 10.23			



Serie 6:

8.8 →	9.9 ↙	9.4 →	10.2 ↘	8.0 →
9.7 ↓	10.6 *	9.4 →	10.0 ↑	9.4 ←
beste Teiler	274.8 (57.) 633.8 (54.) 790.3 (59.)			
Trefferlage	4.84 mm rechts, 0.19 mm tief			
Streuwert	8.70, horizontal: 10.82, vertikal: 5.84			

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 106

**Grabensberger, Anita #252**

**StartNr: 97**

23. Januar 2018 13:48

AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **543** (573.7)

Serien: 91 87 91 90 91 93

Zähler: 17 30 12 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 6

weiteste: 2422 (16), 2073 (27), 1988 (24)

beste Teiler 24.5 (39.) 120.4 (56.) 250.4 (2.)

Trefferlage 3.46 mm links, 2.32 mm hoch

Streuwert 8.24, horizontal: 7.86, vertikal: 8.60




Serie 1:

8.5 →	10.6 *	10.2 ↑	8.9 ↗	9.5 ←
8.9 →	9.4 ↑	10.2 ↘	10.0 ↑	9.0 ↙

beste Teiler 250.4 (2.) 604.2 (8.) 617.4 (3.)

Trefferlage 0.82 mm rechts, 3.78 mm hoch

Streuwert 8.97, horizontal: 10.34, vertikal: 7.35




Serie 2:

8.9 ↘	9.8 ↘	10.0 ↗	10.2 ↘	8.8 ↗
7.9 ↑	9.2 ↑	9.1 ↖	9.2 ↓	8.7 ↘

beste Teiler 587.8 (14.) 774.1 (13.) 948.3 (12.)

Trefferlage 2.56 mm links, 8.73 mm hoch

Streuwert 8.94, horizontal: 8.19, vertikal: 9.62




Serie 3:

9.2 ↓	10.3 ↙	9.9 ↖	8.5 ↙	9.9 ←
10.2 ↘	8.4 ↖	10.3 →	9.8 ←	9.8 ↘

beste Teiler 490.9 (22.) 525.2 (28.) 571.5 (26.)

Trefferlage 6.71 mm links, 2.69 mm tief

Streuwert 7.00, horizontal: 6.54, vertikal: 7.42




Serie 4:

10.3 ↗	9.6 ←	10.4 *	8.8 ↑	10.4 *
8.7 ↑	8.5 ↙	9.9 ↘	10.9 *	8.9 ↘

beste Teiler 24.5 (39.) 457.0 (33.) 468.3 (35.)

Trefferlage 3.39 mm links, 3.81 mm hoch

Streuwert 8.29, horizontal: 6.65, vertikal: 9.65




Serie 5:

9.3 ↓	9.8 ←	9.6 ←	9.9 ↘	9.8 ↑
10.4 →	9.3 ↙	9.7 ↑	9.8 ↖	9.1 →

beste Teiler 478.3 (46.) 873.8 (44.) 909.3 (42.)

Trefferlage 1.88 mm links, 0.77 mm tief

Streuwert 7.81, horizontal: 8.27, vertikal: 7.33



Serie 6:

9.3 ↑	9.6 ←	9.0 ↘	9.4 ↙	10.4 *
10.8 *	9.9 ↖	9.1 ←	10.0 ↓	9.8 ←

beste Teiler 120.4 (56.) 455.2 (55.) 755.4 (59.)

Trefferlage 7.05 mm links, 1.05 mm hoch

Streuwert 5.98, horizontal: 5.06, vertikal: 6.77

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 107

**Plattner, Kathrin** #247

**StartNr: 98**

23. Januar 2018 13:40



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>	(587.8)				
Serien:	94	95	93	91	93	94
Zähler:	25	30	5	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2148 (31), 1908 (49), 1701 (3)					
beste Teiler	88.1 (23.) 207.4 (16.) 246.0 (30.)					
Trefferlage	0.58 mm links, 1.87 mm tief					
Streuwert	7.15, horizontal: 6.81, vertikal: 7.48					



Serie 1:

9.3 ←	10.1 ↖	8.8 ↗	10.1 ↗	10.3 ↗
9.4 ↗	10.6 *	10.5 *	9.7 ↓	9.8 ↖


beste Teiler 266.4 (7.) 369.4 (8.) 483.2 (5.)  
 Trefferlage 1.24 mm links, 2.86 mm hoch  
 Streuwert 6.74, horizontal: 7.00, vertikal: 6.47



Serie 2:

9.0 ↓	9.4 ↓	10.4 *	10.3 ↓	9.2 ↓
10.7 *	9.9 ↗	10.3 ↘	10.1 ↑	9.6 ↗


beste Teiler 207.4 (16.) 463.0 (13.) 494.1 (18.)  
 Trefferlage 0.61 mm links, 4.54 mm tief  
 Streuwert 6.19, horizontal: 3.93, vertikal: 7.82



Serie 3:

9.8 ↑	9.9 ↓	10.8 *	9.8 →	9.8 →
10.1 ↖	9.0 ↗	9.5 ↓	9.6 →	10.6 *


beste Teiler 88.1 (23.) 246.0 (30.) 645.6 (26.)  
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 1.13 mm tief  
 Streuwert 6.81, horizontal: 6.77, vertikal: 6.86



Serie 4:

8.3 ↓	10.1 →	10.0 ↓	8.9 ↗	10.2 →
9.7 ↘	9.9 ↓	8.9 ↗	10.3 ↖	9.8 ↓


beste Teiler 485.2 (39.) 589.2 (35.) 680.2 (32.)  
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 5.55 mm tief  
 Streuwert 7.79, horizontal: 7.07, vertikal: 8.45



Serie 5:

9.2 ↖	9.5 ↓	9.1 ↘	10.4 *	9.2 ←
10.5 *	10.0 ↑	10.0 ←	8.6 ←	9.3 ↓

beste Teiler 387.4 (46.) 429.3 (44.) 755.7 (47.)  
 Trefferlage 4.33 mm links, 2.35 mm tief  
 Streuwert 8.12, horizontal: 8.99, vertikal: 7.14



Serie 6:

10.3 ↓	10.5 *	9.3 ↗	9.9 ↓	10.5 *
9.6 ↖	9.9 ↓	9.4 ↗	9.9 ↑	10.2 →

beste Teiler 327.8 (55.) 382.2 (52.) 481.4 (51.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.52 mm tief  
 Streuwert 6.38, horizontal: 6.15, vertikal: 6.61

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 108

**Bonte, Roxana Delia** #236

**StartNr: 99**

23. Januar 2018 13:48

ROM



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>566</b>	(591.9) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	96	95	91	93	96	
Zähler:	32	23	4	1	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2483 (44), 2337 (31), 1939 (32)						
beste Teiler	29.2 (33.) 240.2 (25.) 264.0 (29.)						
Trefferlage	1.71 mm rechts, 2.59 mm hoch						
Streuwert	6.88, horizontal: 5.17, vertikal: 8.25						




Serie 1:

9.9 ↑	9.5 ↘	9.3 ↗	9.0 ↑	10.4 *
10.4 *	10.3 ↘	9.1 ↑	10.3 ↙	10.1 ↘
beste Teiler	419.8 (5.) 465.8 (6.) 525.5 (7.)			
Trefferlage	2.87 mm rechts, 2.00 mm hoch			
Streuwert	6.83, horizontal: 4.50, vertikal: 8.55			




Serie 2:

9.9 ↑	10.1 ←	9.3 ↘	10.5 *	10.1 ↓
10.3 ←	9.9 ↗	10.1 ↑	10.4 *	9.3 ↘
beste Teiler	367.6 (14.) 463.5 (19.) 545.6 (16.)			
Trefferlage	1.47 mm rechts, 0.54 mm tief			
Streuwert	6.08, horizontal: 5.78, vertikal: 6.37			




Serie 3:

10.2 ↗	9.9 ↗	10.6 *	10.5 *	10.7 *
9.5 ↘	10.5 *	9.8 ↘	10.6 *	8.6 ↑
beste Teiler	240.2 (25.) 264.0 (29.) 309.9 (23.)			
Trefferlage	0.48 mm rechts, 2.96 mm hoch			
Streuwert	5.96, horizontal: 4.50, vertikal: 7.13			




Serie 4:

8.0 ↑	8.5 ↑	10.9 *	8.5 ↑	10.4 *
10.3 ↘	9.5 ↘	9.9 →	10.2 ←	9.7 ↘
beste Teiler	29.2 (33.) 421.3 (35.) 557.6 (36.)			
Trefferlage	1.49 mm links, 7.54 mm hoch			
Streuwert	7.82, horizontal: 6.44, vertikal: 8.99			



Serie 5:

10.2 ↗	9.8 ↑	10.6 *	7.8 ↑	9.7 ↘
9.2 ↓	9.3 ↗	10.6 *	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	313.2 (43.) 317.9 (48.) 412.9 (49.)			
Trefferlage	3.42 mm rechts, 2.75 mm hoch			
Streuwert	7.76, horizontal: 4.61, vertikal: 9.96			



Serie 6:

10.3 ↗	10.2 ↑	10.3 →	9.1 ↑	9.7 →
10.3 ↗	9.8 ↑	9.2 ↓	10.0 ↙	10.3 ↘
beste Teiler	482.6 (51.) 514.0 (53.) 534.2 (60.)			
Trefferlage	3.51 mm rechts, 0.84 mm hoch			
Streuwert	6.19, horizontal: 4.16, vertikal: 7.70			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 109

**Heinrich,, Alison #250**

**StartNr: 100**

23. Januar 2018 13:46

AUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>550</b>	(577.7)				
Serien:	92	91	94	88	91	94
Zähler:	21	28	11	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2187 (22), 2121 (4), 1881 (50)					
beste Teiler	226.9 (5.) 242.1 (6.) 245.5 (8.)					
Trefferlage	0.02 mm links, 1.86 mm tief					
Streuwert	8.24, horizontal: 8.67, vertikal: 7.78					



Serie 1:

8.9 ↓	9.8 ↙	10.5 *	8.3 ↘	10.7 *
10.6 *	9.9 ↖	10.6 *	9.5 ↘	9.3 ↘


beste Teiler 226.9 (5.) 242.1 (6.) 245.5 (8.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 5.92 mm tief  
 Streuwert 6.91, horizontal: 7.25, vertikal: 6.56



Serie 2:

10.4 *	9.4 ↓	9.0 →	9.5 ↓	10.0 ↗
9.5 ↘	9.5 ↓	10.6 *	8.9 ↑	8.8 ↑


beste Teiler 246.1 (18.) 459.0 (11.) 775.3 (15.)  
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 0.73 mm tief  
 Streuwert 8.51, horizontal: 5.68, vertikal: 10.62



Serie 3:

10.5 *	8.2 ↖	10.1 ↖	10.2 ↗	9.0 →
9.9 ↖	9.1 ↘	9.2 ↘	10.2 ↓	10.0 ←


beste Teiler 331.3 (21.) 630.2 (24.) 634.0 (29.)  
 Trefferlage 1.53 mm links, 0.74 mm tief  
 Streuwert 8.65, horizontal: 10.06, vertikal: 6.97



Serie 4:

9.1 ↖	9.7 →	8.8 ↘	10.3 →	8.9 ↗
9.4 ↘	10.4 *	9.9 ↓	8.6 ↘	8.9 ↖


beste Teiler 406.9 (37.) 550.1 (34.) 803.5 (38.)  
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 2.78 mm tief  
 Streuwert 9.58, horizontal: 10.67, vertikal: 8.35



Serie 5:

9.2 ↑	9.2 ←	10.1 ↘	9.2 ↖	10.0 →
9.0 ↖	8.9 ↑	9.6 →	10.3 ↑	8.6 ←

beste Teiler 521.9 (49.) 707.5 (43.) 783.6 (45.)  
 Trefferlage 3.49 mm links, 1.92 mm hoch  
 Streuwert 9.35, horizontal: 10.59, vertikal: 7.92



Serie 6:

10.1 →	9.7 ↘	9.7 ↓	10.0 ←	10.4 *
10.5 *	9.7 ↘	9.7 ↘	9.9 →	9.8 →

beste Teiler 335.5 (56.) 415.0 (55.) 655.7 (51.)  
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 2.95 mm tief  
 Streuwert 5.84, horizontal: 6.86, vertikal: 4.59

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 110

**Starsich, Sabine** #246

**StartNr: 101**

23. Januar 2018 13:40



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>						(586.8)
Serien:	91	94	93	92	96	94	
Zähler:	27	26	7	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2114 (34), 1933 (3), 1888 (7)						
beste Teiler	189.2 (27.) 207.1 (5.) 235.4 (8.)						
Trefferlage	1.65 mm rechts, 0.86 mm tief						
Streuwert	7.42, horizontal: 6.15, vertikal: 8.50						



Serie 1:

10.0 ↘	9.7 ↑	8.5 ↘	9.1 ↓	10.7 *
8.8 →	8.6 ↘	10.7 *	10.0 ↓	9.6 ↘


beste Teiler 207.1 (5.) 235.4 (8.) 753.6 (9.)  
 Trefferlage 6.19 mm rechts, 4.93 mm tief  
 Streuwert 7.38, horizontal: 6.70, vertikal: 8.00



Serie 2:

10.2 ↗	10.0 ↑	10.4 *	10.0 ↗	9.9 ↘
9.8 ↓	9.1 ↑	8.9 ↗	10.4 *	9.8 ↑


beste Teiler 417.5 (19.) 437.1 (13.) 622.5 (11.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.44 mm tief  
 Streuwert 7.19, horizontal: 5.71, vertikal: 8.42



Serie 3:

9.0 ↗	9.8 ↓	9.8 ↗	9.3 ↓	9.7 →
10.0 ↓	10.7 *	9.9 ↓	9.8 →	10.1 ↑


beste Teiler 189.2 (27.) 683.9 (30.) 780.7 (26.)  
 Trefferlage 4.08 mm rechts, 1.47 mm tief  
 Streuwert 6.49, horizontal: 4.56, vertikal: 7.97



Serie 4:

10.0 ↓	10.5 *	10.4 *	8.3 ↗	9.6 ↓
8.7 ↑	9.8 →	10.4 *	9.3 ↓	9.2 →


beste Teiler 367.5 (32.) 420.6 (38.) 445.0 (33.)  
 Trefferlage 2.14 mm rechts, 3.47 mm tief  
 Streuwert 8.53, horizontal: 6.72, vertikal: 10.02



Serie 5:

10.4 *	10.4 *	10.6 *	9.4 ↗	10.4 *
10.2 ↑	10.3 ←	9.2 ↓	9.0 ↘	9.7 ↑

beste Teiler 308.6 (43.) 402.8 (45.) 457.0 (41.)  
 Trefferlage 0.44 mm links, 2.64 mm hoch  
 Streuwert 6.40, horizontal: 4.78, vertikal: 7.68



Serie 6:

10.1 ←	10.6 *	9.4 ↑	10.1 ↘	10.4 *
8.8 ↗	9.8 ↗	9.7 ↓	10.1 ←	9.7 ↑

beste Teiler 298.6 (52.) 437.6 (55.) 694.0 (51.)  
 Trefferlage 1.81 mm links, 2.49 mm hoch  
 Streuwert 6.80, horizontal: 5.44, vertikal: 7.94

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 111

**Rizanova, Regina** #234

**StartNr: 102**

23. Januar 2018 13:48

RUS

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik