




Ergebnis:	558	(584.3) ^{QF}				
Serien:	96	96	88	93	91	94
Zähler:	29	22	7	2	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2661 (27), 2571 (29), 2310 (50)					
beste Teiler	38.3 (53.) 196.4 (25.) 203.0 (36.)					
Trefferlage	0.21 mm rechts, 2.32 mm tief					
Streuwert	8.02, horizontal: 7.07, vertikal: 8.87					




Serie 1:

9.0 ↘	10.0 ↓	10.3 →	10.6 *	10.6 *
10.2 →	9.1 ↓	9.7 ↓	9.1 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	241.4 (4.) 317.0 (5.) 506.5 (3.)			
Trefferlage	1.37 mm rechts, 6.64 mm tief			
Streuwert	5.37, horizontal: 5.10, vertikal: 5.62			




Serie 2:

10.4 *	10.5 *	10.2 ↖	8.8 ↗	10.5 *
10.4 *	10.3 ↘	9.6 →	9.6 ↗	10.3 ↗
beste Teiler	322.4 (15.) 329.9 (12.) 422.6 (16.)			
Trefferlage	2.27 mm rechts, 1.18 mm hoch			
Streuwert	5.80, horizontal: 7.01, vertikal: 4.26			




Serie 3:

10.5 *	10.0 ↖	8.9 ↘	8.2 ↑	10.7 *
9.9 ↓	7.6 ↓	9.1 ↘	7.7 ↓	10.1 ↖
beste Teiler	196.4 (25.) 354.6 (21.) 641.9 (30.)			
Trefferlage	0.47 mm rechts, 5.17 mm tief			
Streuwert	11.19, horizontal: 6.73, vertikal: 14.32			




Serie 4:

9.3 ↖	9.7 ↖	10.6 *	10.7 *	8.6 ↓
10.7 *	10.0 ↘	8.9 ↘	9.4 ↖	10.3 ↑
beste Teiler	203.0 (36.) 229.3 (34.) 276.6 (33.)			
Trefferlage	0.62 mm links, 0.37 mm tief			
Streuwert	7.99, horizontal: 7.06, vertikal: 8.81			



Serie 5:

9.5 ↓	9.8 ↓	9.4 ↓	9.8 ↑	8.7 ↓
10.6 *	10.5 *	10.3 ↖	9.6 →	8.1 ↖
beste Teiler	296.9 (46.) 338.2 (47.) 539.7 (48.)			
Trefferlage	0.18 mm links, 4.92 mm tief			
Streuwert	8.27, horizontal: 7.86, vertikal: 8.65			



Serie 6:

9.4 ↗	9.6 ↖	10.9 *	9.8 ↖	10.4 *
9.0 ↖	10.3 ↖	9.0 ↗	9.0 ↖	10.5 *
beste Teiler	38.3 (53.) 374.9 (60.) 404.2 (55.)			
Trefferlage	2.02 mm links, 1.96 mm hoch			
Streuwert	7.61, horizontal: 9.11, vertikal: 5.75			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 101

Quezada, Karen #70811275

StartNr: 1

21. Januar 2019 9:31



MEX

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	509	(529.9)				
Serien:	87	87	79	77	88	91
Zähler:	10	22	19	6	2	1 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4533 (35), 3990 (27), 3470 (36)					
beste Teiler	203.1 (53.) 305.3 (59.) 338.7 (13.)					
Trefferlage	4.21 mm rechts, 2.39 mm hoch					
Streuwert	13.18, horizontal: 12.14, vertikal: 14.14					




Serie 1:

9.3 →	8.0 ↑	9.3 ↘	9.0 ↘	7.9 ↗
9.2 ↑	8.4 ↓	10.3 ↖	10.0 ↑	8.1 →
beste Teiler	530.2 (8.) 798.7 (9.) 1285.7 (3.)			
Trefferlage	5.13 mm rechts, 1.78 mm hoch			
Streuwert	12.18, horizontal: 8.53, vertikal: 14.97			




Serie 2:

8.8 ↓	9.1 ↗	10.5 *	8.5 ↖	8.3 ↓
7.8 →	9.0 ↓	9.6 ↘	9.1 ↗	10.0 ↘
beste Teiler	338.7 (13.) 728.4 (20.) 1107.9 (18.)			
Trefferlage	4.43 mm rechts, 3.51 mm tief			
Streuwert	11.37, horizontal: 11.76, vertikal: 10.96			




Serie 3:

8.2 →	8.0 →	8.9 →	8.2 ↑	8.3 ↘
7.6 ↘	6.0 ↖	9.3 ↑	9.8 ↑	8.2 →
beste Teiler	924.1 (29.) 1291.4 (28.) 1679.0 (23.)			
Trefferlage	10.57 mm rechts, 4.92 mm hoch			
Streuwert	14.87, horizontal: 13.60, vertikal: 16.03			




Serie 4:

7.6 ↑	8.0 ↓	7.0 ↗	9.6 ↑	5.3 ↘
6.6 ↖	9.1 ↗	10.0 ↖	8.4 ↓	8.5 ↑
beste Teiler	799.8 (38.) 1072.4 (34.) 1455.1 (37.)			
Trefferlage	6.77 mm rechts, 4.67 mm hoch			
Streuwert	18.39, horizontal: 15.09, vertikal: 21.18			



Serie 5:

9.6 →	9.4 ↖	9.4 ↗	10.0 →	9.0 ↖
9.6 ↓	9.0 ↑	8.9 ↖	8.7 ←	8.0 ↘
beste Teiler	763.5 (44.) 1064.0 (41.) 1086.7 (46.)			
Trefferlage	0.71 mm links, 2.47 mm hoch			
Streuwert	11.09, horizontal: 12.62, vertikal: 9.30			



Serie 6:

7.5 ↗	9.2 ↖	10.7 *	10.1 ↑	8.1 ↑
9.2 ↖	10.5 *	9.7 ↖	10.6 *	9.9 ←
beste Teiler	203.1 (53.) 305.3 (59.) 382.0 (57.)			
Trefferlage	0.93 mm links, 4.02 mm hoch			
Streuwert	9.83, horizontal: 8.58, vertikal: 10.94			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 102

Knauer, Gerda #70811276

StartNr: 2



21. Januar 2019 9:57

OÖ – Steinerkirchen Traun

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	514	(544.6)				
Serien:	79	87	87	86	91	84
Zähler:	12	22	16	8	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3371 (57), 3203 (6), 3135 (8)					
beste Teiler	241.5 (45.) 334.0 (17.) 362.2 (18.)					
Trefferlage	1.98 mm links, 6.91 mm hoch					
Streuwert	10.91, horizontal: 11.44, vertikal: 10.35					



Serie 1:

7.7 ↑	8.9 ↑	9.6 ↙	7.4 ←	9.9 ↘
6.9 ↘	7.2 ←	7.0 ↘	9.1 ↗	10.1 ↘


beste Teiler 674.6 (10.) 838.5 (5.) 1069.8 (3.)
 Trefferlage 10.55 mm links, 10.80 mm hoch
 Streuwert 12.46, horizontal: 12.48, vertikal: 12.44



Serie 2:

7.2 ↘	9.9 ↗	8.8 ↑	8.1 ↑	9.3 ↖
8.2 ↖	10.5 *	10.5 *	10.0 ↓	8.8 ↑


beste Teiler 334.0 (17.) 362.2 (18.) 770.7 (19.)
 Trefferlage 3.15 mm links, 9.37 mm hoch
 Streuwert 10.09, horizontal: 9.21, vertikal: 10.90



Serie 3:

8.5 →	9.2 ↖	8.0 ↗	9.9 →	10.0 ↗
9.8 →	9.5 ↓	9.0 ↙	7.9 ↘	9.9 ↖


beste Teiler 761.5 (25.) 848.7 (24.) 865.8 (30.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 2.66 mm hoch
 Streuwert 11.39, horizontal: 12.12, vertikal: 10.61



Serie 4:

9.0 →	9.7 ↑	8.8 ↗	9.9 ↗	9.6 ↙
8.8 ↘	9.2 ↖	8.9 →	9.9 ↑	8.6 ↘


beste Teiler 817.4 (34.) 864.1 (39.) 997.1 (32.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 7.03 mm hoch
 Streuwert 9.21, horizontal: 10.78, vertikal: 7.30



Serie 5:

10.0 ↗	7.7 ↑	10.2 ↑	10.3 ↙	10.6 *
9.9 ↖	10.1 ←	9.4 ↑	8.9 →	8.8 ↗

beste Teiler 241.5 (45.) 527.0 (44.) 598.6 (43.)
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 6.20 mm hoch
 Streuwert 8.28, horizontal: 7.27, vertikal: 9.18



Serie 6:

8.6 →	7.9 ←	9.3 ↘	9.7 ↗	9.4 ↖
8.9 ↘	6.7 ↑	8.9 →	10.1 →	10.0 ↙

beste Teiler 672.5 (59.) 773.2 (60.) 964.2 (54.)
 Trefferlage 1.63 mm links, 5.38 mm hoch
 Streuwert 12.56, horizontal: 13.57, vertikal: 11.47

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 103

Witting, Melanie #70811277

StartNr: 3



21. Januar 2019 9:39

USV 21 Wien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	569	(596.8) ^{QF}				
Serien:	95	92	97	94	97	94
Zähler:	32	25	3	0	0	0
Innenzehner:	19					
weiteste:	1993 (21), 1845 (11), 1745 (54)					
beste Teiler	103.6 (3.) 109.4 (4.) 134.4 (27.)					
Trefferlage	0.14 mm links, 0.41 mm hoch					
Streuwert	6.69, horizontal: 5.74, vertikal: 7.52					




Serie 1:	10.3 ↘	9.7 ↘	10.8 *	10.8 *	9.3 ↓
	10.2 ↙	9.4 ↘	10.6 *	9.9 ↑	9.4 ↗
beste Teiler	103.6 (3.) 109.4 (4.) 317.5 (8.)				
Trefferlage	1.08 mm rechts, 1.37 mm tief				
Streuwert	6.14, horizontal: 4.92, vertikal: 7.16				




Serie 2:	8.6 ↗	10.0 ↑	9.2 ↓	10.2 ↖	9.2 ↗
	9.6 ←	9.8 ↓	10.1 ↓	9.3 ↓	9.9 ↖
beste Teiler	637.4 (14.) 684.3 (18.) 774.9 (12.)				
Trefferlage	2.94 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	8.35, horizontal: 5.25, vertikal: 10.59				




Serie 3:	8.5 ↓	10.7 *	10.0 ↗	9.6 ↗	10.7 *
	10.8 *	10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	134.4 (27.) 146.2 (26.) 198.2 (25.)				
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.92 mm tief				
Streuwert	5.82, horizontal: 4.51, vertikal: 6.88				



Serie 4:	9.7 ↗	9.6 ↖	10.7 *	10.7 *	9.1 ↖
	10.2 ↓	9.0 ↗	10.5 *	9.4 ↓	9.1 ↘
beste Teiler	194.5 (34.) 231.0 (33.) 391.7 (38.)				
Trefferlage	2.12 mm rechts, 1.99 mm hoch				
Streuwert	7.59, horizontal: 5.98, vertikal: 8.92				



Serie 5:	9.5 ↖	10.3 ↖	10.6 *	10.6 *	9.3 →
	10.0 ↓	10.1 ←	9.5 ←	10.0 ↗	10.4 *
beste Teiler	264.4 (43.) 313.4 (44.) 448.5 (50.)				
Trefferlage	1.86 mm links, 0.78 mm hoch				
Streuwert	5.95, horizontal: 7.06, vertikal: 4.58				



Serie 6:	9.8 →	9.3 ↗	10.6 *	8.8 ↑	10.3 ↖
	10.4 *	9.9 ←	10.3 ←	9.8 ↙	10.4 *
beste Teiler	278.5 (53.) 427.5 (56.) 461.8 (60.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 1.34 mm hoch				
Streuwert	6.62, horizontal: 6.14, vertikal: 7.07				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StartNr: 4

StandNr: 104

21. Januar 2019 10:00

Hochmuth, Julia #70811278



Württembergischer Schützenverband

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(581.5)				
Serien:	91	94	90	92	92	93
Zähler:	20	33	6	1	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2691 (9), 2014 (27), 1898 (54)					
beste Teiler	81.8 (7.) 244.9 (23.) 250.5 (50.)					
Trefferlage	0.48 mm links, 0.18 mm hoch					
Streuwert	7.92, horizontal: 7.38, vertikal: 8.43					



Serie 1:

9.9 ↓	10.1 ↘	9.6 ↑	9.9 ↗	9.8 ↓
9.8 ↗	10.8 *	9.5 ←	7.6 ↓	10.0 ↖


beste Teiler 81.8 (7.) 646.6 (2.) 721.4 (10.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 1.95 mm tief
 Streuwert 8.46, horizontal: 5.90, vertikal: 10.40



Serie 2:

10.3 ↖	10.2 ↑	10.5 *	10.1 ↘	10.0 ↗
9.6 ↓	9.9 ↘	8.8 ↖	9.6 ←	9.7 →


beste Teiler 387.0 (13.) 534.3 (11.) 615.0 (12.)
 Trefferlage 2.22 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 6.74, horizontal: 7.20, vertikal: 6.24



Serie 3:

10.5 *	9.9 ←	10.6 *	8.9 ↖	9.7 ↓
8.9 ↓	8.4 ↑	9.0 ↖	10.1 →	9.6 ↗


beste Teiler 244.9 (23.) 361.5 (21.) 650.5 (29.)
 Trefferlage 2.46 mm links, 3.06 mm hoch
 Streuwert 8.82, horizontal: 6.17, vertikal: 10.84



Serie 4:

9.7 ↖	9.2 ↖	10.0 ←	9.3 ↘	10.3 ←
9.9 ↖	9.4 ↘	9.6 ↖	9.8 →	9.0 ↓


beste Teiler 514.7 (35.) 774.1 (33.) 859.6 (36.)
 Trefferlage 2.61 mm links, 1.15 mm tief
 Streuwert 8.00, horizontal: 8.54, vertikal: 7.41



Serie 5:

9.3 ↑	9.5 ↘	9.8 ↓	10.4 *	9.4 ↗
9.9 ↖	9.2 ↘	9.4 →	9.3 ↖	10.6 *

beste Teiler 250.5 (50.) 466.2 (44.) 818.3 (46.)
 Trefferlage 2.00 mm rechts, 1.44 mm hoch
 Streuwert 7.78, horizontal: 7.84, vertikal: 7.72



Serie 6:

10.0 ↘	10.4 *	8.9 →	8.6 ↑	10.1 ↗
9.6 →	10.6 *	9.1 ↗	10.3 ↖	9.6 ↓

beste Teiler 254.5 (57.) 468.0 (52.) 485.7 (59.)
 Trefferlage 4.43 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 7.58, horizontal: 7.00, vertikal: 8.11

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 105

Chan, Yi Xuan #70811215

StartNr: 5



21. Januar 2019 9:39

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	575	(600.2) ^{QF}				
Serien:	92	97	97	98	95	96
Zähler:	38	19	3	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2103 (9), 1788 (55), 1780 (7)					
beste Teiler	132.1 (33.) 186.6 (54.) 201.6 (53.)					
Trefferlage	2.36 mm links, 0.44 mm hoch					
Streuwert	6.05, horizontal: 5.99, vertikal: 6.11					



Serie 1:

9.0 ↑	9.6 ↙	10.2 ↗	9.7 ↑	10.2 ↑
9.6 ↘	8.7 ↙	10.7 *	8.3 ←	10.6 *


beste Teiler 211.6 (8.) 289.2 (10.) 585.2 (3.)
 Trefferlage 4.36 mm links, 2.44 mm hoch
 Streuwert 8.08, horizontal: 8.24, vertikal: 7.92



Serie 2:

10.0 ↘	10.5 *	9.9 ↓	10.4 *	10.0 →
9.9 ↓	10.1 ↑	10.0 ↑	9.3 ↑	10.0 ←


beste Teiler 331.0 (12.) 425.0 (14.) 717.1 (17.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 1.75 mm hoch
 Streuwert 5.89, horizontal: 4.51, vertikal: 7.01



Serie 3:

10.3 ↗	10.3 ↑	10.5 *	10.5 *	10.1 ←
9.7 ←	9.3 ↓	9.8 ←	10.7 *	10.4 *


beste Teiler 240.1 (29.) 322.9 (23.) 326.0 (24.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 0.55 mm hoch
 Streuwert 5.16, horizontal: 4.90, vertikal: 5.41



Serie 4:

10.0 ↓	10.3 ↘	10.8 *	10.6 *	10.6 *
10.4 *	9.1 ←	10.0 ↘	9.7 ↖	10.5 *


beste Teiler 132.1 (33.) 293.4 (34.) 308.3 (35.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 5.36, horizontal: 6.44, vertikal: 4.00



Serie 5:

9.4 ←	9.8 ↘	9.7 ↓	9.0 ↙	10.1 ←
10.5 *	10.3 ↘	10.2 ↓	9.9 ←	10.1 ←

beste Teiler 331.6 (46.) 514.6 (47.) 602.0 (48.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 2.79 mm tief
 Streuwert 6.00, horizontal: 6.49, vertikal: 5.45



Serie 6:

10.3 ↓	9.9 ↘	10.7 *	10.7 *	8.7 ↘
10.0 ↘	10.7 *	10.3 ↙	9.5 ↙	10.1 ↘

beste Teiler 186.6 (54.) 201.6 (53.) 236.5 (57.)
 Trefferlage 3.77 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 5.45, horizontal: 4.70, vertikal: 6.11

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 106

Zavala, Alejandra #70811279

StartNr: 6

21. Januar 2019 9:53



MEX

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(593.2) ^{QF}					
Serien:	91	95	92	96	94	97	
Zähler:	29	27	4	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2097 (29), 1910 (21), 1708 (4)						
beste Teiler	145.7 (52.) 155.5 (56.) 214.4 (23.)						
Trefferlage	0.41 mm rechts, 1.76 mm tief						
Streuwert	6.69, horizontal: 6.42, vertikal: 6.96						




Serie 1:	10.2 →	9.3 ↗	9.3 ↘	8.8 ↓	9.8 ↗
	9.1 ↗	9.7 →	9.9 ↓	9.4 ←	10.3 ↖
beste Teiler	489.2 (10.) 622.5 (1.) 827.7 (8.)				
Trefferlage	1.96 mm rechts, 1.01 mm tief				
Streuwert	8.43, horizontal: 7.91, vertikal: 8.93				




Serie 2:	9.3 ←	10.5 *	9.9 ↗	9.9 ↖	10.4 *
	10.2 →	10.0 →	10.3 ↘	9.6 →	9.9 ↘
beste Teiler	339.0 (12.) 402.6 (15.) 532.8 (18.)				
Trefferlage	0.95 mm rechts, 0.32 mm hoch				
Streuwert	5.94, horizontal: 6.91, vertikal: 4.79				




Serie 3:	8.6 →	9.5 ↓	10.7 *	9.6 ↘	10.6 *
	9.4 ↓	10.5 *	10.2 ↘	8.3 ↘	9.3 ↗
beste Teiler	214.4 (23.) 316.9 (25.) 329.5 (27.)				
Trefferlage	0.55 mm rechts, 4.20 mm tief				
Streuwert	8.44, horizontal: 8.09, vertikal: 8.77				



Serie 4:	10.1 ↗	10.6 *	9.9 ↓	10.2 ↘	8.9 ↑
	10.4 *	10.4 *	9.1 ←	10.3 ←	10.4 *
beste Teiler	283.1 (32.) 414.7 (36.) 415.1 (37.)				
Trefferlage	1.29 mm links, 0.96 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 5.43, vertikal: 7.01				



Serie 5:	10.0 ↓	9.9 ↖	10.1 ↖	9.3 ↓	9.5 →
	9.4 ↗	10.2 ↘	9.9 ↘	9.9 ↗	10.0 ←
beste Teiler	620.4 (47.) 648.4 (43.) 765.0 (41.)				
Trefferlage	0.66 mm rechts, 1.68 mm tief				
Streuwert	6.91, horizontal: 6.55, vertikal: 7.26				



Serie 6:	9.9 ↓	10.8 *	10.3 →	9.9 ↓	10.1 ←
	10.8 *	9.9 ↓	10.2 ↘	10.3 ↗	10.0 ←
beste Teiler	145.7 (52.) 155.5 (56.) 492.7 (53.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 3.05 mm tief				
Streuwert	4.24, horizontal: 3.85, vertikal: 4.60				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 107

Dedova, Anna #207

StartNr: 7

21. Januar 2019 9:48



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	524	(551.7)				
Serien:	88	89	89	86	89	83
Zähler:	11	28	15	6	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	2943 (3), 2768 (14), 2694 (46)					
beste Teiler	158.3 (50.) 286.4 (13.) 345.8 (11.)					
Trefferlage	0.12 mm rechts, 1.32 mm tief					
Streuwert	11.02, horizontal: 11.33, vertikal: 10.69					




Serie 1:

9.0 ↗	10.0 ↘	7.3 ↘	10.2 ↑	8.7 ↙	
9.0 ↗	9.3 ↓	8.8 ↙	9.8 ↑	9.7 ↓	
beste Teiler	566.2 (4.) 766.2 (2.) 926.6 (9.)				
Trefferlage	1.85 mm rechts, 2.14 mm tief				
Streuwert	11.51, horizontal: 11.33, vertikal: 11.68				




Serie 2:

10.5 *	9.7 ←	10.6 *	7.5 ↓	9.6 ←	
9.8 ↓	8.2 ←	9.3 ←	9.3 ↓	9.8 →	
beste Teiler	286.4 (13.) 345.8 (11.) 927.8 (16.)				
Trefferlage	2.58 mm links, 5.16 mm tief				
Streuwert	9.63, horizontal: 10.78, vertikal: 8.32				




Serie 3:

10.4 *	9.4 ←	9.7 ↙	8.9 →	8.7 →	
9.3 ↗	10.3 ←	9.7 ↘	7.7 →	10.2 ↗	
beste Teiler	450.0 (21.) 558.2 (27.) 562.1 (30.)				
Trefferlage	3.85 mm rechts, 0.28 mm hoch				
Streuwert	9.88, horizontal: 13.05, vertikal: 5.00				




Serie 4:

10.2 ↖	8.8 ↖	9.0 ↓	7.9 ↘	10.0 ↘	
8.8 ↖	9.3 ↓	9.9 ↓	8.4 ↓	8.4 ←	
beste Teiler	583.8 (31.) 722.7 (35.) 843.9 (38.)				
Trefferlage	3.80 mm links, 5.33 mm tief				
Streuwert	10.92, horizontal: 11.36, vertikal: 10.46				



Serie 5:

9.0 ↗	9.4 ↓	10.1 ↑	9.4 ↑	9.4 ↓	
7.6 ↗	9.7 ↘	9.4 ←	8.4 ←	10.8 *	
beste Teiler	158.3 (50.) 715.1 (43.) 981.3 (47.)				
Trefferlage	1.07 mm rechts, 2.57 mm hoch				
Streuwert	10.74, horizontal: 11.35, vertikal: 10.09				



Serie 6:

9.0 →	9.5 ↙	8.6 ↓	7.8 ↑	8.6 ↓	
9.6 ↖	8.5 ↗	8.2 ↓	9.3 ↑	8.3 ↖	
beste Teiler	1115.4 (56.) 1190.1 (52.) 1295.6 (59.)				
Trefferlage	0.35 mm rechts, 1.84 mm hoch				
Streuwert	13.53, horizontal: 11.14, vertikal: 15.55				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 108

Deandra, Limandibhrata #70811211

StartNr: 8



21. Januar 2019 10:00

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570	(597.5) ^{QF}					
Serien:	97	96	91	93	95	98	
Zähler:	34	23	2	1	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	2408 (34), 1950 (40), 1942 (29)						
beste Teiler	8.0 (10.) 158.4 (20.) 185.8 (50.)						
Trefferlage	1.86 mm rechts, 0.74 mm tief						
Streuwert	6.44, horizontal: 6.87, vertikal: 5.98						




Serie 1:	10.5 *	9.4 →	10.2 ↙	10.6 *	9.8 ↗
	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.0 ↗	10.9 *
beste Teiler	8.0 (10.) 279.5 (4.) 323.6 (1.)				
Trefferlage	2.34 mm rechts, 0.87 mm hoch				
Streuwert	5.36, horizontal: 6.58, vertikal: 3.76				




Serie 2:	10.1 ↓	9.9 ↘	10.6 *	10.2 ↗	9.5 ↑
	9.9 →	10.4 *	9.5 →	10.2 ↘	10.8 *
beste Teiler	158.4 (20.) 251.3 (13.) 411.5 (17.)				
Trefferlage	3.46 mm rechts, 0.01 mm hoch				
Streuwert	4.90, horizontal: 4.21, vertikal: 5.51				




Serie 3:	9.0 ↗	10.3 ↘	10.2 ↘	9.3 ↘	9.4 ↙
	9.8 ↓	9.9 ↓	9.9 ↗	8.5 ↓	9.4 ↓
beste Teiler	505.9 (22.) 573.5 (23.) 811.3 (28.)				
Trefferlage	1.33 mm rechts, 4.46 mm tief				
Streuwert	8.10, horizontal: 5.92, vertikal: 9.81				



Serie 4:	10.2 ↖	10.1 ↖	9.5 →	7.9 →	9.6 ↓
	10.0 →	10.3 →	10.2 ↓	10.6 *	8.5 →
beste Teiler	302.3 (39.) 556.2 (37.) 585.9 (31.)				
Trefferlage	5.00 mm rechts, 0.15 mm tief				
Streuwert	8.11, horizontal: 10.36, vertikal: 4.90				



Serie 5:	10.4 →	10.7 *	9.0 ↙	9.3 ↘	9.9 →
	9.7 ↗	10.5 *	9.7 ↗	10.2 ↙	10.7 *
beste Teiler	185.8 (50.) 190.9 (42.) 389.9 (47.)				
Trefferlage	1.56 mm rechts, 0.61 mm tief				
Streuwert	6.36, horizontal: 7.22, vertikal: 5.36				



Serie 6:	10.7 *	9.8 ↙	10.3 ↙	10.7 *	9.7 ↑
	10.2 ↙	10.3 ↓	10.1 →	10.2 ↙	10.0 ↘
beste Teiler	191.6 (51.) 234.6 (54.) 487.1 (53.)				
Trefferlage	2.54 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	4.42, horizontal: 4.18, vertikal: 4.65				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 109

Bezdecna, Denisa #70811280

StartNr: 9

21. Januar 2019 9:51



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	519	(545.5)				
Serien:	82	86	93	85	82	91
Zähler:	17	19	15	4	5	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3876 (1), 3619 (41), 3612 (6)					
beste Teiler	150.7 (26.) 239.7 (45.) 365.4 (55.)					
Trefferlage	0.40 mm links, 3.60 mm tief					
Streuwert	12.19, horizontal: 12.27, vertikal: 12.11					



Serie 1:

6.1 ↗	9.4 ↓	10.0 ↙	8.6 ↗	8.8 ↖
6.4 ↘	9.7 ↘	10.0 ↙	9.9 →	7.9 ↖


beste Teiler 721.4 (3.) 756.1 (8.) 834.8 (9.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 15.78, horizontal: 16.94, vertikal: 14.53



Serie 2:

9.0 ↓	9.9 ←	9.8 ↙	8.9 ↓	8.0 ↓
8.4 ↑	8.1 ↙	10.3 ←	9.3 ↙	8.7 ↓


beste Teiler 552.7 (18.) 865.3 (12.) 885.8 (13.)
 Trefferlage 3.79 mm links, 8.83 mm tief
 Streuwert 9.88, horizontal: 6.35, vertikal: 12.45



Serie 3:

9.5 ↘	8.9 ↑	10.4 *	10.0 ↗	10.4 *
10.8 *	10.1 ↙	10.3 ↓	7.5 ↘	9.6 ↘


beste Teiler 150.7 (26.) 406.5 (23.) 423.4 (25.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 2.90 mm tief
 Streuwert 8.32, horizontal: 5.71, vertikal: 10.29



Serie 4:

10.2 →	10.4 *	8.9 →	6.7 ↘	9.3 ↘
7.8 ↓	10.2 ↙	8.5 ↗	9.4 ↑	8.2 ↙


beste Teiler 424.4 (32.) 617.0 (37.) 640.2 (31.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 13.69, horizontal: 12.66, vertikal: 14.65



Serie 5:

6.4 →	7.0 ↙	9.7 ↗	6.9 ←	10.7 *
9.5 ↓	9.8 ↓	8.4 ↓	9.6 ↑	9.2 →

beste Teiler 239.7 (45.) 930.9 (47.) 1000.9 (43.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 4.37 mm tief
 Streuwert 15.27, horizontal: 18.14, vertikal: 11.70



Serie 6:

9.2 ↗	8.1 ↙	9.2 ↙	10.4 *	10.5 *
9.0 ↙	10.1 ↓	10.1 ↓	8.6 ↙	8.8 →

beste Teiler 365.4 (55.) 441.6 (54.) 644.1 (58.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 4.36 mm tief
 Streuwert 9.68, horizontal: 10.24, vertikal: 9.07

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StartNr: 10

StandNr: 110

21. Januar 2019 9:59



Chong, Kar Xuan #70811207

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	572	(598.1) ^{QF}				
Serien:	96	96	96	94	96	94
Zähler:	33	26	1	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1938 (60), 1522 (13), 1515 (31)					
beste Teiler	63.0 (9.) 138.0 (17.) 168.0 (14.)					
Trefferlage	0.67 mm links, 0.74 mm tief					
Streuwert	6.17, horizontal: 4.94, vertikal: 7.20					




Serie 1:

9.9 ↙	9.7 ↙	10.0 ↑	9.4 ↙	10.6 *
10.0 ↘	9.8 ↙	10.1 ↙	10.9 *	10.1 ↗
beste Teiler	63.0 (9.) 267.5 (5.) 678.6 (10.)			
Trefferlage	2.53 mm links, 2.59 mm tief			
Streuwert	5.33, horizontal: 5.12, vertikal: 5.53			




Serie 2:

10.4 *	10.2 ↘	9.0 ↗	10.7 *	9.5 ↑
10.6 *	10.8 *	9.4 ↙	10.0 ↙	9.6 ↑
beste Teiler	138.0 (17.) 168.0 (14.) 279.0 (16.)			
Trefferlage	0.42 mm links, 2.39 mm hoch			
Streuwert	6.26, horizontal: 4.45, vertikal: 7.65			




Serie 3:

9.3 ↖	9.6 ↓	10.0 ↙	9.9 ↑	10.2 ↖
10.7 *	10.4 *	9.8 ↓	10.2 ↖	10.3 ↖
beste Teiler	172.0 (26.) 472.6 (27.) 486.1 (30.)			
Trefferlage	1.95 mm links, 0.39 mm tief			
Streuwert	5.69, horizontal: 4.79, vertikal: 6.46			




Serie 4:

9.1 ↑	10.0 ↓	10.2 ↑	10.6 *	9.9 ↓
9.3 ↙	10.4 *	9.9 ↘	9.9 ↘	9.9 ↑
beste Teiler	277.4 (34.) 425.4 (37.) 606.5 (33.)			
Trefferlage	1.34 mm links, 2.12 mm hoch			
Streuwert	6.47, horizontal: 3.92, vertikal: 8.27			



Serie 5:

9.8 ↓	9.7 ↘	10.1 ↘	10.0 →	9.8 ↙
10.1 ↘	10.0 →	10.6 *	10.4 *	9.1 ↙
beste Teiler	247.3 (48.) 460.7 (49.) 649.8 (46.)			
Trefferlage	1.78 mm rechts, 3.10 mm tief			
Streuwert	5.67, horizontal: 5.48, vertikal: 5.85			



Serie 6:

10.0 ↙	10.6 *	9.7 ↖	10.4 ↙	10.1 ↘
10.2 ↙	9.7 →	9.8 ↗	9.2 ↓	8.5 ↓
beste Teiler	307.0 (52.) 480.7 (54.) 594.3 (56.)			
Trefferlage	0.42 mm rechts, 2.88 mm tief			
Streuwert	7.15, horizontal: 5.61, vertikal: 8.41			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 111

Steiner, Sylvia #210

StartNr: 11

21. Januar 2019 9:31



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	569	(596.6) ^{QF}					
Serien:	94	93	98	96	95	93	
Zähler:	31	27	2	0	0	0	
Innenzehner:	19						
weiteste:	2166 (58), 1653 (39), 1535 (2)						
beste Teiler	43.0 (60.) 175.8 (42.) 191.1 (48.)						
Trefferlage	1.89 mm rechts, 0.65 mm hoch						
Streuwert	6.36, horizontal: 6.18, vertikal: 6.53						




Serie 1:	9.1 ↙	9.0 ↓	9.4 →	9.2 ↘	9.2 ↗
	10.5 *	10.3 ↙	9.9 ↘	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	236.1 (9.) 348.4 (6.) 378.3 (10.)				
Trefferlage	1.12 mm links, 1.44 mm tief				
Streuwert	7.69, horizontal: 7.34, vertikal: 8.04				




Serie 2:	9.6 ↗	10.5 *	9.1 ↘	9.9 ↖	9.8 →
	9.7 ↓	9.2 ↘	10.5 *	9.8 ↗	10.6 *
beste Teiler	319.3 (20.) 368.9 (18.) 381.7 (12.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	7.04, horizontal: 7.52, vertikal: 6.52				




Serie 3:	10.3 ↖	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.0 ↗
	9.9 ←	9.3 ↘	10.2 →	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	328.4 (23.) 388.0 (22.) 400.2 (29.)				
Trefferlage	1.18 mm rechts, 0.49 mm tief				
Streuwert	4.79, horizontal: 5.69, vertikal: 3.69				



Serie 4:	10.0 ↓	10.2 ↘	10.4 *	10.0 ↗	10.4 *
	9.9 ↗	10.2 →	9.9 ←	8.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	325.3 (40.) 407.0 (33.) 466.7 (35.)				
Trefferlage	1.36 mm rechts, 2.05 mm hoch				
Streuwert	5.71, horizontal: 5.06, vertikal: 6.30				



Serie 5:	9.7 ↘	10.7 *	9.8 ↘	9.8 ↑	10.3 ↓
	9.9 ↓	10.2 ↗	10.7 *	10.4 *	9.3 ↗
beste Teiler	175.8 (42.) 191.1 (48.) 471.7 (49.)				
Trefferlage	2.25 mm rechts, 1.67 mm hoch				
Streuwert	5.30, horizontal: 4.39, vertikal: 6.08				



Serie 6:	9.3 ↗	9.6 ↗	9.1 ↘	10.1 ↗	10.3 ↗
	10.4 *	9.6 ↘	8.2 →	9.4 ↑	10.9 *
beste Teiler	43.0 (60.) 413.4 (56.) 546.2 (55.)				
Trefferlage	6.21 mm rechts, 2.35 mm hoch				
Streuwert	7.05, horizontal: 5.57, vertikal: 8.27				

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 112

Bonte, Roxana #70811281

StartNr: 12

21. Januar 2019 10:01



ROU

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(587.1) ^{QF}					
Serien:	92	94	93	95	96	91	
Zähler:	24	33	3	0	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2177 (22), 1630 (60), 1621 (1)						
beste Teiler	200.5 (35.) 261.8 (31.) 267.7 (16.)						
Trefferlage	2.43 mm links, 2.67 mm tief						
Streuwert	6.82, horizontal: 6.86, vertikal: 6.78						




Serie 1:	8.9 ↙	10.0 ↘	10.5 *	9.0 ↓	9.6 ←
	10.5 *	9.2 ↓	9.9 ↘	9.8 ↙	9.8 ↑
beste Teiler	356.4 (3.) 395.8 (6.) 762.7 (2.)				
Trefferlage	1.77 mm links, 5.58 mm tief				
Streuwert	6.57, horizontal: 5.98, vertikal: 7.11				




Serie 2:	9.4 ↘	9.9 ↗	9.2 ↑	10.5 *	9.6 ↙
	10.6 *	10.3 ↑	9.8 ↘	9.8 ↘	10.2 ↑
beste Teiler	267.7 (16.) 337.3 (14.) 541.5 (17.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 3.18 mm hoch				
Streuwert	6.25, horizontal: 5.33, vertikal: 7.05				




Serie 3:	9.1 ↑	8.2 ↙	10.5 *	10.5 *	10.5 *
	9.2 ←	10.1 ↙	9.5 ↙	9.7 ↓	9.7 →
beste Teiler	327.8 (25.) 366.3 (24.) 379.8 (23.)				
Trefferlage	3.78 mm links, 3.29 mm tief				
Streuwert	7.63, horizontal: 7.93, vertikal: 7.33				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	9.4 ↙	9.3 ↘	10.7 *
	9.8 →	10.1 ←	9.5 ←	10.1 ←	9.1 ↙
beste Teiler	200.5 (35.) 261.8 (31.) 355.1 (32.)				
Trefferlage	4.25 mm links, 0.54 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 6.87, vertikal: 5.62				



Serie 5:	10.3 ↓	9.4 ↓	9.9 ←	10.3 ↙	10.0 →
	10.0 ↙	10.3 ←	9.7 →	9.7 ←	10.0 ↙
beste Teiler	481.8 (47.) 499.1 (41.) 511.0 (44.)				
Trefferlage	0.97 mm links, 4.06 mm tief				
Streuwert	5.30, horizontal: 6.71, vertikal: 3.35				



Serie 6:	9.7 ↓	9.3 ↙	9.4 →	10.2 ↘	10.2 ↘
	9.4 ↘	9.6 ←	9.1 ↙	9.1 ↙	8.9 ↓
beste Teiler	591.1 (55.) 596.5 (54.) 989.3 (51.)				
Trefferlage	3.17 mm links, 5.76 mm tief				
Streuwert	7.59, horizontal: 8.74, vertikal: 6.23				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 113

Starsich, Sabine #271

StartNr: 13

21. Januar 2019 9:41



NÖ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	539						(567.6)
Serien:	89	89	93	87	94	87	
Zähler:	17	28	12	3	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	2961 (13), 2599 (52), 2426 (16)						
beste Teiler	148.9 (11.) 270.5 (56.) 296.3 (10.)						
Trefferlage	1.15 mm links, 1.37 mm hoch						
Streuwert	9.45, horizontal: 9.67, vertikal: 9.22						




Serie 1:

10.4 *	9.1 ↗	8.6 ↖	9.8 ←	9.8 ←
8.6 ←	8.8 ↖	9.8 ↓	9.7 ←	10.6 *
beste Teiler	296.3 (10.) 450.1 (1.) 915.3 (5.)			
Trefferlage	6.60 mm links, 1.27 mm hoch			
Streuwert	8.16, horizontal: 9.87, vertikal: 5.97			




Serie 2:

10.8 *	10.4 *	7.2 ↓	10.2 ↘	9.3 ↖
7.9 ↑	10.4 *	9.0 ↑	9.7 ↓	8.7 ↗
beste Teiler	148.9 (11.) 427.5 (12.) 470.9 (17.)			
Trefferlage	1.35 mm rechts, 2.01 mm hoch			
Streuwert	11.36, horizontal: 7.90, vertikal: 13.98			




Serie 3:

10.1 ↓	8.6 ↖	9.5 ↑	9.5 ↑	10.0 ↗
9.3 →	10.5 *	9.6 →	10.1 ↑	9.0 →
beste Teiler	337.4 (27.) 660.7 (29.) 667.4 (21.)			
Trefferlage	2.60 mm rechts, 5.29 mm hoch			
Streuwert	7.27, horizontal: 8.38, vertikal: 5.95			




Serie 4:

8.8 ←	9.8 ←	8.6 →	9.4 ←	8.4 ←
8.4 →	9.2 ↓	9.3 ↖	9.9 ↖	10.1 ↑
beste Teiler	715.3 (40.) 869.8 (39.) 904.5 (32.)			
Trefferlage	3.26 mm links, 1.32 mm hoch			
Streuwert	10.82, horizontal: 13.28, vertikal: 7.61			



Serie 5:

9.8 →	10.1 ↑	9.4 ↓	10.2 ←	9.6 ↗
10.4 *	10.0 ↘	8.8 ↖	9.7 ↓	10.3 ↖
beste Teiler	445.8 (46.) 548.7 (50.) 611.6 (44.)			
Trefferlage	0.07 mm links, 0.47 mm hoch			
Streuwert	7.18, horizontal: 7.06, vertikal: 7.31			



Serie 6:

9.4 ↓	7.7 ↓	9.9 ↓	9.8 ↗	8.1 ↖
10.6 *	9.3 ↑	9.4 ↘	9.3 ←	8.9 →
beste Teiler	270.5 (56.) 807.2 (53.) 914.2 (54.)			
Trefferlage	0.94 mm links, 2.13 mm tief			
Streuwert	11.03, horizontal: 9.77, vertikal: 12.16			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 114

Plattner, Kathrin #28

StartNr: 14



21. Januar 2019 9:47

T – SG Hall

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	536	(562.5)				
Serien:	83	85	89	93	96	90
Zähler:	18	25	14	1	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3725 (18), 3434 (10), 2957 (14)					
beste Teiler	108.6 (34.) 235.8 (47.) 237.0 (12.)					
Trefferlage	3.61 mm rechts, 5.03 mm tief					
Streuwert	9.55, horizontal: 8.06, vertikal: 10.83					



Serie 1:

9.2 →	9.3 ↘	8.2 ↘	8.7 ↓	9.6 →
9.8 ↓	9.2 ↑	8.9 ↘	8.5 ↓	6.7 ↓


beste Teiler 937.8 (6.) 1046.3 (5.) 1289.7 (2.)
 Trefferlage 9.43 mm rechts, 9.55 mm tief
 Streuwert 9.46, horizontal: 5.47, vertikal: 12.21



Serie 2:

9.9 ↘	10.7 *	8.9 →	7.3 ↘	9.8 ←
9.8 →	10.7 *	6.3 ↓	9.7 ↓	8.0 ↓


beste Teiler 237.0 (12.) 239.1 (17.) 814.8 (11.)
 Trefferlage 4.83 mm rechts, 10.50 mm tief
 Streuwert 10.87, horizontal: 9.22, vertikal: 12.31



Serie 3:

8.7 ↓	9.7 ↑	9.3 ↘	8.4 ↘	9.1 ↘
8.2 →	10.4 *	9.3 ↘	10.2 ↓	9.1 ↘


beste Teiler 463.6 (27.) 603.8 (29.) 996.0 (22.)
 Trefferlage 6.41 mm rechts, 7.72 mm tief
 Streuwert 7.99, horizontal: 7.91, vertikal: 8.07



Serie 4:

10.2 ↓	10.1 ↙	10.0 ↙	10.8 *	9.5 ↓
8.5 ↑	9.8 ↘	10.3 →	8.8 ↘	9.3 ↓


beste Teiler 108.6 (34.) 557.2 (38.) 603.3 (31.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 3.01 mm tief
 Streuwert 8.04, horizontal: 6.19, vertikal: 9.54



Serie 5:

9.0 ↓	9.3 →	10.6 *	9.5 ↓	10.1 ↘
10.6 *	10.7 *	9.6 ↘	10.1 ↙	10.1 →

beste Teiler 235.8 (47.) 252.4 (46.) 257.6 (43.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 2.38 mm tief
 Streuwert 6.55, horizontal: 6.38, vertikal: 6.72



Serie 6:

8.1 →	8.6 ↘	8.5 ↓	9.4 ↘	10.0 ←
9.0 ↙	9.9 ↑	10.6 *	10.3 ↑	9.6 ↗

beste Teiler 300.1 (58.) 541.9 (59.) 787.8 (55.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 2.96 mm hoch
 Streuwert 10.13, horizontal: 9.23, vertikal: 10.96

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 115

Elinoar, Lim Wen Chen #70811234

StartNr: 15



21. Januar 2019 9:41

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	538	(561.2)				
Serien:	91	87	92	93	91	84
Zähler:	19	25	12	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3924 (38), 2864 (54), 2786 (57)					
beste Teiler	115.6 (32.) 213.7 (7.) 323.1 (25.)					
Trefferlage	3.48 mm links, 0.51 mm tief					
Streuwert	10.15, horizontal: 10.91, vertikal: 9.32					



Serie 1:

9.3 ↓	9.5 ↘	10.0 ↙	9.9 ↑	9.6 →
8.9 ↗	10.7 *	9.4 ↖	8.1 ↙	10.3 ←


beste Teiler 213.7 (7.) 485.0 (10.) 750.3 (3.)
 Trefferlage 2.94 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 9.00, horizontal: 8.66, vertikal: 9.32



Serie 2:

9.0 ←	10.0 ↗	9.0 ←	9.3 ←	9.6 →
7.8 ←	9.7 ↘	8.6 ↓	8.3 ←	9.6 →


beste Teiler 723.3 (12.) 997.9 (17.) 1050.0 (20.)
 Trefferlage 6.90 mm links, 1.14 mm tief
 Streuwert 10.47, horizontal: 12.58, vertikal: 7.82



Serie 3:

9.9 ↙	10.4 *	8.6 ↑	9.1 ↘	10.5 *
9.7 →	9.1 ↙	10.5 *	10.4 *	8.6 ↙


beste Teiler 323.1 (25.) 350.1 (28.) 407.0 (29.)
 Trefferlage 3.09 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 8.46, horizontal: 6.97, vertikal: 9.73



Serie 4:

10.5 *	10.8 *	10.1 ↘	9.4 →	10.4 *
9.8 ←	9.2 ↗	6.0 ↘	10.1 ↘	10.0 ↑


beste Teiler 115.6 (32.) 392.5 (31.) 408.1 (35.)
 Trefferlage 1.38 mm links, 4.60 mm hoch
 Streuwert 10.37, horizontal: 12.19, vertikal: 8.15



Serie 5:

10.3 ↘	10.0 ↑	9.0 ↙	9.2 ←	9.0 ↙
9.0 →	10.0 ↓	8.7 ↓	8.3 ↖	9.2 ↑

beste Teiler 487.9 (41.) 736.5 (42.) 764.5 (47.)
 Trefferlage 3.34 mm links, 2.02 mm tief
 Streuwert 10.30, horizontal: 10.56, vertikal: 10.04



Serie 6:

9.6 ↗	10.1 ↑	9.0 ↙	7.4 ↙	8.9 ↙
8.6 →	7.5 ←	10.2 ↙	8.7 ↓	8.8 →

beste Teiler 622.6 (58.) 675.2 (52.) 1080.2 (51.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 4.95 mm tief
 Streuwert 12.72, horizontal: 14.83, vertikal: 10.20

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 116

Jammerbund, Sonja #264

StartNr: 16

21. Januar 2019 9:48

NÖ

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik