




Ergebnis:	560	(585.4) ^{QF}					
Serien:	92	93	95	94	91	95	
Zähler:	29	23	7	1	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2797 (8), 2223 (10), 2199 (41)						
beste Teiler	47.0 (12.) 204.7 (3.) 232.1 (34.)						
Trefferlage	2.13 mm links, 0.25 mm tief						
Streuwert	7.76, horizontal: 8.81, vertikal: 6.55						



Serie 1:

9.7 →	10.6 *	10.7 *	10.4 ↗	10.2 ↘
9.6 ↙	9.4 ↗	7.5 ↙	10.5 *	8.2 ↘


beste Teiler 204.7 (3.) 253.1 (2.) 377.9 (9.)
 Trefferlage 4.43 mm links, 1.34 mm tief
 Streuwert 9.17, horizontal: 10.19, vertikal: 8.01



Serie 2:

10.1 ←	10.9 *	8.5 ←	10.5 *	8.9 ↘
9.9 ↘	10.1 ↗	9.3 ↘	9.0 ←	10.3 ↗


beste Teiler 47.0 (12.) 400.0 (14.) 506.0 (20.)
 Trefferlage 2.63 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 8.15, horizontal: 9.66, vertikal: 6.30



Serie 3:

9.0 ↘	9.9 ↘	9.6 →	10.2 ↘	10.2 ←
9.2 ↗	10.0 ←	10.4 *	10.1 ↘	9.7 ↘


beste Teiler 442.3 (28.) 601.0 (24.) 629.8 (25.)
 Trefferlage 2.11 mm links, 2.46 mm hoch
 Streuwert 6.72, horizontal: 7.20, vertikal: 6.22



Serie 4:

8.4 →	10.4 *	10.1 ↓	10.7 *	9.7 ↙
9.3 ↙	10.6 *	9.3 →	9.5 ←	10.1 ↙


beste Teiler 232.1 (34.) 316.1 (37.) 411.8 (32.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 1.90 mm tief
 Streuwert 7.73, horizontal: 10.03, vertikal: 4.33



Serie 5:

8.2 ←	10.1 ↘	9.5 ←	9.8 ↘	9.7 ↙
10.2 ↘	9.9 ↘	9.6 ↗	10.1 ←	8.6 ↙

beste Teiler 599.6 (46.) 676.8 (49.) 689.7 (42.)
 Trefferlage 3.69 mm links, 3.99 mm tief
 Streuwert 8.10, horizontal: 10.24, vertikal: 5.12



Serie 6:

9.8 ↗	10.2 ↘	9.7 ↘	10.2 ↗	10.3 ↘
10.3 ↘	10.1 ↘	8.7 ↗	9.4 ↘	10.3 ↙

beste Teiler 520.8 (56.) 521.1 (55.) 523.5 (60.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 2.69 mm hoch
 Streuwert 6.72, horizontal: 5.90, vertikal: 7.45

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 115

Kutzer, Barbara #100

StartNr: 15

30. November 2019 9:58



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	534	(564.2) ^{QF}								
Serien:	85	89	89	91	90	90				
Zähler:	15	31	10	2	1	1	0	0	0	0
Innenzehner:	7									
weiteste:	4027 (29), 3462 (2), 2495 (5)									
beste Teiler	106.0 (47.) 183.9 (54.) 284.2 (3.)									
Trefferlage	1.67 mm links, 1.30 mm hoch									
Streuwert	10.15, horizontal: 9.70, vertikal: 10.58									




Serie 1:

9.8 ←	6.6 ↑	10.6 *	9.0 ↑	7.8 ↘
8.8 ←	9.4 ↘	9.9 ↗	10.2 ↑	8.1 ↗
beste Teiler	284.2 (3.) 588.6 (9.) 827.6 (8.)			
Trefferlage	0.05 mm rechts, 7.54 mm hoch			
Streuwert	12.11, horizontal: 10.70, vertikal: 13.37			




Serie 2:

10.5 *	8.8 ↑	7.9 ↙	8.6 ↓	10.6 *
8.9 ↖	10.3 ↘	9.4 ↑	9.8 ↗	10.3 ←
beste Teiler	291.8 (15.) 376.4 (11.) 482.6 (17.)			
Trefferlage	3.01 mm links, 0.96 mm hoch			
Streuwert	9.82, horizontal: 8.69, vertikal: 10.83			




Serie 3:

9.9 →	9.1 ↑	10.5 *	10.2 ↓	10.2 ↖
9.9 ←	9.7 ↖	9.6 ↑	5.9 ↗	9.9 ↖
beste Teiler	388.2 (23.) 565.3 (25.) 620.4 (24.)			
Trefferlage	1.29 mm rechts, 4.75 mm hoch			
Streuwert	10.82, horizontal: 12.44, vertikal: 8.92			




Serie 4:

8.6 ↖	9.3 ↓	9.2 ↖	9.3 ←	9.0 ↓
9.9 ←	9.7 ↓	10.1 ↑	9.4 ↓	10.3 ←
beste Teiler	491.0 (40.) 659.8 (38.) 876.0 (36.)			
Trefferlage	4.78 mm links, 2.53 mm tief			
Streuwert	8.31, horizontal: 7.60, vertikal: 8.97			



Serie 5:

9.3 →	9.6 ↑	9.6 ↙	8.5 ←	10.2 ↑
8.7 ←	10.8 *	9.5 ↓	9.9 ↓	9.1 ↘
beste Teiler	106.0 (47.) 570.4 (45.) 839.7 (49.)			
Trefferlage	2.50 mm links, 2.03 mm tief			
Streuwert	9.10, horizontal: 10.58, vertikal: 7.33			



Serie 6:

8.1 ↙	8.9 ↖	9.2 ↙	10.7 *	9.0 ↓
9.3 →	9.0 ↖	9.9 ↑	9.4 ↗	10.5 *
beste Teiler	183.9 (54.) 329.2 (60.) 807.9 (58.)			
Trefferlage	1.06 mm links, 0.84 mm tief			
Streuwert	10.23, horizontal: 8.68, vertikal: 11.56			

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 116

Jammerbund, Sonja #85

StartNr: 16

30. November 2019 10:00



Niederösterreich

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550	(579.3) ^{QF}					
Serien:	93	87	94	93	93	90	
Zähler:	22	27	10	1	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2534 (13), 2155 (50), 2091 (2)						
beste Teiler	126.6 (51.) 210.2 (39.) 252.7 (43.)						
Trefferlage	1.49 mm links, 2.00 mm tief						
Streuwert	8.23, horizontal: 7.90, vertikal: 8.54						




Serie 1:

9.9 ↙	8.3 ↗	9.5 ↖	10.4 *	9.2 ↘
9.0 ↑	10.2 ↗	9.6 ↘	10.3 ←	10.4 *
beste Teiler	413.0 (10.) 449.7 (4.) 512.0 (9.)			
Trefferlage	2.64 mm links, 1.19 mm hoch			
Streuwert	8.26, horizontal: 7.21, vertikal: 9.19			




Serie 2:

9.1 ↘	9.6 →	7.8 ←	9.9 ↘	9.6 ←
9.9 ↑	8.6 ↓	9.7 ↓	9.5 ↖	9.9 ↗
beste Teiler	832.8 (20.) 848.1 (14.) 857.8 (16.)			
Trefferlage	3.22 mm links, 1.09 mm tief			
Streuwert	10.02, horizontal: 10.72, vertikal: 9.27			




Serie 3:

9.6 ↘	9.2 ↖	8.9 ↓	10.4 *	9.2 ↘
10.6 *	9.9 ↖	10.4 *	10.0 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	296.8 (26.) 426.6 (28.) 449.2 (24.)			
Trefferlage	1.44 mm links, 4.45 mm tief			
Streuwert	6.52, horizontal: 6.03, vertikal: 6.98			




Serie 4:

9.9 →	10.6 *	8.7 ↑	9.1 →	10.1 ↖
9.6 →	8.5 ↓	10.0 ↓	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	210.2 (39.) 264.3 (32.) 396.8 (40.)			
Trefferlage	4.00 mm rechts, 1.42 mm tief			
Streuwert	7.75, horizontal: 5.63, vertikal: 9.41			



Serie 5:

9.8 ↘	10.2 ↘	10.6 *	10.4 *	10.2 ↓
8.7 ↖	10.3 ↑	10.5 *	8.8 ←	8.3 ↖
beste Teiler	252.7 (43.) 394.3 (48.) 429.9 (44.)			
Trefferlage	3.54 mm links, 4.11 mm tief			
Streuwert	7.48, horizontal: 7.38, vertikal: 7.58			



Serie 6:

10.8 *	9.6 ↖	8.6 ↓	8.8 ←	9.5 ↓
9.1 ↘	10.1 ↗	9.8 ↗	9.7 →	9.0 ←
beste Teiler	126.6 (51.) 651.4 (57.) 923.1 (58.)			
Trefferlage	2.11 mm links, 2.15 mm tief			
Streuwert	9.10, horizontal: 8.73, vertikal: 9.45			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 118

Kiermaier, Petra #101

StartNr: 18

30. November 2019 10:11



T – SG Erl

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(584.0) ^{QF}					
Serien:	92	93	91	94	92	92	
Zähler:	21	33	5	1	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2507 (30), 1822 (44), 1694 (37)						
beste Teiler	154.2 (6.) 178.1 (49.) 246.2 (58.)						
Trefferlage	1.47 mm links, 4.36 mm tief						
Streuwert	6.92, horizontal: 6.08, vertikal: 7.66						




Serie 1:	9.4 ↑	8.9 ↘	10.0 ↙	9.4 ↘	9.8 ↓
	10.8 *	9.2 ↙	9.3 ↘	9.6 →	10.3 ↑
beste Teiler	154.2 (6.) 517.8 (10.) 739.2 (3.)				
Trefferlage	1.48 mm links, 4.23 mm tief				
Streuwert	7.54, horizontal: 7.05, vertikal: 7.99				




Serie 2:	9.9 ↓	9.6 →	9.8 ↖	10.4 *	9.3 ↗
	9.3 ↘	9.6 ↖	10.1 ←	9.7 ↓	10.5 *
beste Teiler	382.7 (20.) 471.5 (14.) 684.3 (18.)				
Trefferlage	0.83 mm links, 0.73 mm tief				
Streuwert	7.03, horizontal: 6.87, vertikal: 7.20				




Serie 3:	9.9 ↖	9.1 ↘	10.5 *	9.7 ↗	10.0 ↘
	9.9 ↓	9.8 ↘	9.9 ↓	10.0 ↑	7.8 ↓
beste Teiler	359.1 (23.) 739.8 (29.) 774.1 (25.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 5.00 mm tief				
Streuwert	7.91, horizontal: 5.89, vertikal: 9.52				



Serie 4:	9.9 ↗	10.6 *	10.3 ↓	10.3 ↓	9.7 ↙
	10.3 ↓	8.8 ↓	10.4 *	9.5 ↘	9.6 ↓
beste Teiler	309.8 (32.) 424.7 (38.) 490.6 (34.)				
Trefferlage	1.47 mm links, 5.62 mm tief				
Streuwert	5.24, horizontal: 3.90, vertikal: 6.30				



Serie 5:	8.9 ↘	10.3 →	9.1 ↓	8.7 ↓	9.6 ←
	9.3 ↓	9.7 ↓	10.0 ↑	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	178.1 (49.) 386.2 (50.) 526.2 (42.)				
Trefferlage	2.98 mm links, 5.50 mm tief				
Streuwert	7.18, horizontal: 5.06, vertikal: 8.80				



Serie 6:	10.1 ←	9.5 ↘	9.0 ←	8.9 ↘	9.0 ↓
	9.8 →	10.0 ↘	10.6 *	9.6 ↓	9.8 ↗
beste Teiler	246.2 (58.) 688.0 (51.) 745.0 (57.)				
Trefferlage	2.31 mm links, 5.06 mm tief				
Streuwert	7.28, horizontal: 7.94, vertikal: 6.56				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 119

Dedova, Anna #102

StartNr: 19

30. November 2019 10:02



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	528	(557.8) ^{QF}				
Serien:	87	89	86	90	84	92
Zähler:	15	26	12	6	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3444 (44), 2937 (58), 2731 (18)					
beste Teiler	177.6 (10.) 261.6 (38.) 302.3 (57.)					
Trefferlage	3.67 mm links, 0.97 mm hoch					
Streuwert	10.40, horizontal: 10.98, vertikal: 9.79					



Serie 1:

7.7 →	8.5 →	9.7 ←	9.3 →	9.6 ←
8.3 ↙	9.4 ↓	9.7 ←	9.8 ↓	10.7 *


beste Teiler 177.6 (10.) 896.9 (9.) 988.2 (3.)
 Trefferlage 2.23 mm rechts, 2.84 mm tief
 Streuwert 10.84, horizontal: 13.55, vertikal: 7.15



Serie 2:

9.8 ↙	9.7 ↑	10.0 ↗	8.8 ←	9.0 ↑
10.0 ↘	9.4 ↘	7.5 ↘	9.6 ←	9.7 ↙


beste Teiler 735.0 (16.) 796.5 (13.) 890.3 (11.)
 Trefferlage 4.65 mm links, 2.62 mm hoch
 Streuwert 9.67, horizontal: 7.92, vertikal: 11.16



Serie 3:

9.6 ↙	9.4 ↘	9.9 ↙	7.9 ↑	8.8 ←
9.3 ↘	7.7 ←	8.0 ↓	10.2 ↘	10.0 ←


beste Teiler 609.7 (29.) 740.6 (30.) 855.4 (23.)
 Trefferlage 10.22 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 9.64, horizontal: 6.43, vertikal: 12.02



Serie 4:

10.1 ↘	8.8 ↑	8.4 ←	9.5 ←	8.3 ↓
9.8 ↓	10.0 ↗	10.6 *	8.8 →	10.5 *


beste Teiler 261.6 (38.) 356.2 (40.) 643.4 (31.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 9.97, vertikal: 9.93



Serie 5:

9.8 ↑	9.2 ↗	7.9 ↘	6.6 ↗	9.4 ↑
9.6 ↘	9.7 ←	9.1 ←	9.9 ↘	8.8 ←

beste Teiler 833.7 (49.) 892.2 (41.) 998.6 (47.)
 Trefferlage 4.02 mm links, 6.32 mm hoch
 Streuwert 11.63, horizontal: 14.70, vertikal: 7.37



Serie 6:

10.2 ↓	8.9 ↘	8.3 ↗	9.3 ↓	10.5 *
10.3 ↓	10.6 *	7.3 ↙	10.3 ←	10.3 ↘

beste Teiler 302.3 (57.) 356.5 (55.) 492.5 (59.)
 Trefferlage 3.33 mm links, 0.51 mm tief
 Streuwert 9.91, horizontal: 9.78, vertikal: 10.03

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 120

Grabensberger, Anita #103

StartNr: 20

30. November 2019 10:05



SV Kapfenberg

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	546	(571.7) ^{QF}				
Serien:	90	89	91	92	91	93
Zähler:	23	24	10	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3247 (19), 2846 (49), 2407 (55)					
beste Teiler	106.4 (39.) 164.5 (6.) 279.7 (57.)					
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.71 mm hoch					
Streuwert	9.44, horizontal: 9.53, vertikal: 9.35					




Serie 1:

8.8 ↗	8.6 ↓	8.5 →	10.0 ↑	8.8 ↘
10.7 *	10.0 ↓	10.2 ↓	9.2 ↓	9.8 ↘
beste Teiler	164.5 (6.) 598.3 (8.) 723.8 (4.)			
Trefferlage	1.81 mm rechts, 5.10 mm tief			
Streuwert	9.13, horizontal: 8.11, vertikal: 10.04			




Serie 2:

9.6 ↗	10.3 ↑	10.3 ↗	9.1 ↖	9.5 ↓
9.8 →	9.7 →	9.2 →	6.9 ↙	9.1 ↙
beste Teiler	495.0 (12.) 538.7 (13.) 948.3 (16.)			
Trefferlage	0.39 mm rechts, 2.99 mm tief			
Streuwert	10.84, horizontal: 11.28, vertikal: 10.38			




Serie 3:

10.5 *	9.7 ←	9.0 →	9.3 ↑	10.0 ↗
9.6 ↗	9.4 ↑	8.3 →	8.5 →	10.3 ↖
beste Teiler	351.8 (21.) 504.9 (30.) 726.1 (25.)			
Trefferlage	6.09 mm rechts, 4.43 mm hoch			
Streuwert	7.92, horizontal: 10.03, vertikal: 4.99			




Serie 4:

10.4 *	10.1 ↘	10.2 ↘	9.4 ↖	9.8 ↗
8.6 ←	8.6 ↗	8.1 ↖	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	106.4 (39.) 382.3 (40.) 408.7 (31.)			
Trefferlage	3.95 mm links, 2.84 mm hoch			
Streuwert	8.75, horizontal: 9.74, vertikal: 7.63			



Serie 5:

9.8 ↓	9.3 ↑	9.8 ↑	8.2 ↑	10.4 *
10.5 *	10.2 →	10.4 *	7.4 ↘	9.1 ←
beste Teiler	358.5 (46.) 416.9 (48.) 449.3 (45.)			
Trefferlage	1.32 mm rechts, 0.84 mm hoch			
Streuwert	10.32, horizontal: 9.16, vertikal: 11.37			



Serie 6:

10.5 *	10.3 ↖	10.3 ↖	9.6 ↑	7.9 ↗
9.2 →	10.6 *	10.0 ↓	9.9 ↑	9.1 ←
beste Teiler	279.7 (57.) 352.2 (51.) 498.5 (53.)			
Trefferlage	2.99 mm links, 4.27 mm hoch			
Streuwert	7.58, horizontal: 7.05, vertikal: 8.06			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 121

Wild, Kathrin #54

StartNr: 21

30. November 2019 9:59



SG Hall

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548	(574.5) ^{QF}							
Serien:	91	88	93	90	89	97			
Zähler:	22	26	10	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	11								
weiteste:	2456 (22), 2437 (10), 2290 (17)								
beste Teiler	127.9 (19.) 136.2 (53.) 188.6 (45.)								
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.19 mm hoch								
Streuwert	8.93, horizontal: 7.18, vertikal: 10.39								



Serie 1:

10.5 *	10.5 *	8.4 ↘	10.0 ↗	9.7 ↗
9.5 ↗	9.8 ←	9.8 ↙	10.4 *	7.9 ↑


beste Teiler 386.2 (2.) 400.1 (1.) 470.2 (9.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 2.14 mm hoch
 Streuwert 9.04, horizontal: 6.09, vertikal: 11.25



Serie 2:

9.3 ↑	8.9 ←	9.0 ↑	8.3 ↘	9.8 ↘
9.6 ↙	8.1 ↓	9.8 ↘	10.8 *	9.1 ↑


beste Teiler 127.9 (19.) 888.0 (18.) 893.5 (15.)
 Trefferlage 3.84 mm links, 2.35 mm tief
 Streuwert 10.35, horizontal: 6.29, vertikal: 13.22



Serie 3:

9.5 →	7.9 ↘	9.6 ↑	10.2 ↑	10.6 *
10.2 ↘	9.3 ↓	10.4 *	10.1 →	9.3 ↓


beste Teiler 320.1 (25.) 433.9 (28.) 610.8 (24.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 2.21 mm tief
 Streuwert 8.51, horizontal: 6.57, vertikal: 10.09



Serie 4:

8.8 ↗	9.9 →	10.0 →	9.1 ↙	9.2 ↑
8.6 ↑	8.5 ↗	10.1 ↘	9.3 ↘	10.5 *


beste Teiler 389.6 (40.) 661.6 (38.) 799.2 (33.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 4.59 mm hoch
 Streuwert 9.08, horizontal: 8.47, vertikal: 9.65



Serie 5:

8.8 ↓	9.5 ↓	9.7 →	8.8 ↘	10.7 *
9.2 ↘	9.0 ↘	9.1 →	10.3 ↘	8.4 ↘

beste Teiler 188.6 (45.) 485.2 (49.) 1020.8 (43.)
 Trefferlage 2.79 mm rechts, 2.23 mm tief
 Streuwert 10.06, horizontal: 8.80, vertikal: 11.18



Serie 6:

10.4 *	10.2 ↗	10.8 *	10.3 ←	9.1 ↑
9.7 ↙	10.3 ←	10.0 ↘	10.5 *	9.4 ↘

beste Teiler 136.2 (53.) 356.0 (59.) 440.9 (51.)
 Trefferlage 2.84 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 5.48, horizontal: 4.55, vertikal: 6.27

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 122

Klemenko, Polina #104

StartNr: 22

30. November 2019 10:04



PSV Wien

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	553						(578.4) ^{QF}
Serien:	87	92	96	95	88	95	
Zähler:	25	25	8	2	0	0	0
Innenzehner:	6						
weiteste:	2984 (44), 2701 (42), 2053 (9)						
beste Teiler	244.0 (50.) 336.5 (48.) 372.5 (51.)						
Trefferlage	1.44 mm links, 1.11 mm tief						
Streuwert	8.38, horizontal: 7.77, vertikal: 8.95						




Serie 1:

9.6 ↘	9.4 ↘	9.7 ↘	8.8 ↖	10.2 ↓
8.9 ↓	8.7 ↑	9.4 ←	8.4 ↗	9.8 ←
beste Teiler	592.6 (5.) 935.9 (10.) 972.0 (3.)			
Trefferlage	3.01 mm links, 3.97 mm tief			
Streuwert	9.72, horizontal: 8.49, vertikal: 10.81			




Serie 2:

9.9 ↗	9.6 →	9.6 ↖	9.9 ↓	8.5 ↑
10.2 ↖	10.0 ↑	8.9 ↓	10.1 ↗	10.3 →
beste Teiler	511.4 (20.) 617.7 (16.) 711.6 (19.)			
Trefferlage	0.74 mm links, 1.23 mm tief			
Streuwert	8.13, horizontal: 6.34, vertikal: 9.60			




Serie 3:

10.1 ↓	10.1 ↗	10.4 *	9.9 ↖	10.0 ↘
10.0 ↓	10.5 *	9.8 ←	9.1 ↓	9.5 ↗
beste Teiler	386.5 (27.) 430.7 (23.) 682.8 (21.)			
Trefferlage	2.69 mm links, 5.06 mm tief			
Streuwert	4.88, horizontal: 4.92, vertikal: 4.83			




Serie 4:

9.7 ↖	10.0 ↑	10.1 ↗	9.8 ↗	10.3 →
10.0 ←	9.2 ↑	9.0 ↓	10.2 ↖	9.8 ↑
beste Teiler	538.9 (35.) 593.5 (39.) 696.2 (33.)			
Trefferlage	0.52 mm links, 2.50 mm hoch			
Streuwert	6.98, horizontal: 5.69, vertikal: 8.07			



Serie 5:

9.1 ↓	7.6 ↗	9.3 ↖	7.2 ↖	9.9 ↖
9.9 ↑	10.0 ↑	10.5 *	8.4 ↖	10.6 *
beste Teiler	244.0 (50.) 336.5 (48.) 747.2 (47.)			
Trefferlage	4.06 mm links, 2.87 mm hoch			
Streuwert	11.54, horizontal: 13.11, vertikal: 9.72			



Serie 6:

10.5 *	10.0 ↓	10.1 ↗	8.6 ↓	10.4 *
9.6 ↓	10.2 ↗	9.1 ↗	10.1 →	9.9 ←
beste Teiler	372.5 (51.) 465.0 (55.) 613.9 (57.)			
Trefferlage	2.38 mm rechts, 1.80 mm tief			
Streuwert	7.05, horizontal: 5.02, vertikal: 8.62			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 123

Polishchuk, Mariia #105

StartNr: 23

30. November 2019 10:09



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	486	(515.5)				
Serien:	76	83	84	86	86	71
Zähler:	8	20	11	14	5	2 0 0 0 0
Innenzehner:	2					
weiteste:	4493 (54), 4031 (53), 3650 (6)					
beste Teiler	221.3 (19.) 303.7 (44.) 477.6 (25.)					
Trefferlage	8.53 mm links, 2.91 mm tief					
Streuwert	13.86, horizontal: 13.92, vertikal: 13.79					



Serie 1:

9.9 ↘	9.2 ↘	9.3 ↖	7.3 ↓	7.4 ↗
6.4 ↖	8.0 ↘	7.6 ←	7.7 ↗	7.9 ↗


beste Teiler 848.1 (1.) 1338.3 (3.) 1385.3 (2.)
 Trefferlage 10.30 mm links, 4.61 mm tief
 Streuwert 16.20, horizontal: 13.83, vertikal: 18.27



Serie 2:

8.9 ↓	7.9 ↖	9.7 ←	6.6 ↖	9.0 ↓
9.7 ↓	9.3 ↘	8.7 ↖	10.7 *	8.9 ↖


beste Teiler 221.3 (19.) 972.4 (16.) 998.1 (13.)
 Trefferlage 8.10 mm links, 1.26 mm hoch
 Streuwert 11.98, horizontal: 11.38, vertikal: 12.56



Serie 3:

9.2 ↗	9.1 ←	10.3 ↗	9.0 →	10.4 ↖
8.7 ↑	6.6 ↗	9.6 ↖	6.8 ←	8.5 ↖


beste Teiler 477.6 (25.) 482.2 (23.) 1110.1 (28.)
 Trefferlage 8.37 mm links, 0.75 mm tief
 Streuwert 13.24, horizontal: 12.99, vertikal: 13.48



Serie 4:

9.5 ←	10.2 ↗	10.2 ↑	7.3 ←	7.0 ↖
9.0 ↗	9.9 ↗	9.7 ↑	7.3 ↖	9.6 ↗


beste Teiler 599.1 (33.) 636.4 (32.) 870.8 (37.)
 Trefferlage 9.26 mm links, 1.96 mm hoch
 Streuwert 11.90, horizontal: 12.50, vertikal: 11.28



Serie 5:

8.6 ↖	9.5 ↖	7.6 ←	10.6 *	9.8 ↓
8.9 →	10.2 ↗	10.0 ↓	9.2 ↖	6.9 ↘

beste Teiler 303.7 (44.) 605.3 (47.) 745.7 (48.)
 Trefferlage 2.38 mm links, 3.16 mm tief
 Streuwert 12.40, horizontal: 14.32, vertikal: 10.12



Serie 6:

8.5 ↖	8.8 ←	5.9 ↖	5.3 ↓	8.7 ↓
7.1 ↓	7.4 ↘	7.4 ←	9.3 →	7.8 ←

beste Teiler 1359.3 (59.) 1720.2 (52.) 1770.6 (55.)
 Trefferlage 12.78 mm links, 12.19 mm tief
 Streuwert 16.55, horizontal: 18.79, vertikal: 13.94

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 124

Venier, Judith #106

StartNr: 24

30. November 2019 9:39

T – SG Tarrenz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik