




Ergebnis:	<b>548</b>	(573.6)				
Serien:	94	88	91	94	90	91
Zähler:	25	20	13	2	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2820 (10), 2404 (15), 2400 (39)					
beste Teiler	85.0 (50.) 223.8 (8.) 266.4 (11.)					
Trefferlage	1.01 mm links, 1.62 mm tief					
Streuwert	9.20, horizontal: 8.69, vertikal: 9.68					




Serie 1:

9.5 ↙	10.4 *	10.1 ↓	10.3 ↘	8.5 ↓	
10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *	7.4 ↗	
beste Teiler	223.8 (8.) 338.9 (7.) 422.2 (9.)				
Trefferlage	0.56 mm links, 2.17 mm tief				
Streuwert	8.81, horizontal: 7.68, vertikal: 9.81				




Serie 2:

10.6 *	10.3 ↑	9.0 ↘	9.4 ↘	7.9 ↖
10.0 →	9.9 ↘	8.5 ↓	8.9 ↓	8.7 ↖
beste Teiler	266.4 (11.) 547.0 (12.) 788.8 (16.)			
Trefferlage	2.66 mm links, 2.76 mm tief			
Streuwert	10.51, horizontal: 9.45, vertikal: 11.47			




Serie 3:

9.2 ↗	9.3 ↘	8.8 ↑	10.3 ↗	9.5 ←
9.1 ↙	10.5 *	9.4 ↘	9.3 →	9.6 ↖
beste Teiler	357.7 (27.) 519.6 (24.) 1102.2 (30.)			
Trefferlage	1.33 mm links, 1.02 mm hoch			
Streuwert	9.05, horizontal: 9.80, vertikal: 8.24			




Serie 4:

10.4 *	8.1 ↘	10.4 *	9.1 ↑	10.6 *
10.0 ↓	9.7 ↓	10.6 *	8.0 ↘	10.0 ←
beste Teiler	292.6 (35.) 304.2 (38.) 434.0 (31.)			
Trefferlage	3.80 mm links, 3.68 mm tief			
Streuwert	8.55, horizontal: 6.77, vertikal: 10.03			



Serie 5:

8.6 ↘	9.8 ↖	10.6 *	9.9 →	10.0 ↖
9.6 ↗	8.4 →	8.5 ↓	9.9 ↑	10.8 *
beste Teiler	85.0 (50.) 272.3 (43.) 784.1 (45.)			
Trefferlage	2.45 mm rechts, 0.82 mm tief			
Streuwert	9.16, horizontal: 8.85, vertikal: 9.47			



Serie 6:

9.1 ↘	10.3 ↘	8.2 ↘	10.5 *	10.0 →
10.0 ↙	9.8 ↑	8.3 ↑	9.2 ↓	8.8 →
beste Teiler	368.5 (54.) 502.3 (52.) 760.9 (56.)			
Trefferlage	0.19 mm links, 1.32 mm tief			
Streuwert	10.34, horizontal: 10.03, vertikal: 10.65			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 122

**Gruber, Martin** #90

**StartNr: 81**

1. Dezember 2019 14:52



SK Vöest

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>567</b>	(594.4) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	96	92	95	94	96	
Zähler:	31	25	4	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2000 (26), 1721 (44), 1674 (25)						
beste Teiler	201.0 (57.) 230.2 (22.) 264.0 (46.)						
Trefferlage	1.79 mm links, 1.65 mm hoch						
Streuwert	6.50, horizontal: 5.96, vertikal: 7.00						




Serie 1:

9.6 ↙	10.0 ↘	9.6 ↙	10.4 *	9.9 ↘
10.4 *	10.6 *	10.4 *	8.9 ↗	9.6 ↙
beste Teiler	286.7 (7.) 438.5 (8.) 453.2 (4.)			
Trefferlage	4.04 mm links, 0.41 mm tief			
Streuwert	6.07, horizontal: 4.62, vertikal: 7.24			




Serie 2:

10.1 ↓	10.4 *	10.6 *	9.5 ↘	10.0 ↘
10.0 ↓	9.9 ↘	9.6 ↘	9.3 ↗	10.4 *
beste Teiler	304.1 (13.) 449.2 (12.) 475.7 (20.)			
Trefferlage	0.74 mm links, 0.68 mm tief			
Streuwert	6.22, horizontal: 5.51, vertikal: 6.87			




Serie 3:

10.2 ↗	10.7 *	10.2 ↘	9.8 ←	8.9 ↗
8.5 ←	10.1 ↑	9.3 ↑	9.6 ↘	9.0 ↑
beste Teiler	230.2 (22.) 580.4 (23.) 586.0 (21.)			
Trefferlage	2.87 mm links, 5.68 mm hoch			
Streuwert	7.53, horizontal: 8.03, vertikal: 6.98			




Serie 4:

9.4 ↗	9.9 ↑	9.6 ↙	10.5 *	9.7 ↘
9.3 ↘	10.0 ↘	10.6 *	10.3 ↗	10.6 *
beste Teiler	275.2 (38.) 294.5 (40.) 379.1 (34.)			
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.71 mm tief			
Streuwert	6.29, horizontal: 4.13, vertikal: 7.87			



Serie 5:

10.6 *	10.5 *	9.8 ↘	8.8 ←	9.6 ↑
10.6 *	10.1 ↙	9.7 ←	9.1 ↗	10.2 ↙
beste Teiler	264.0 (46.) 289.3 (41.) 391.8 (42.)			
Trefferlage	4.06 mm links, 1.83 mm hoch			
Streuwert	6.41, horizontal: 6.37, vertikal: 6.46			



Serie 6:

10.4 *	10.1 ↗	9.5 ↗	9.5 ↑	10.5 *
9.6 ↗	10.7 *	10.2 ↘	9.5 ←	10.0 ↘
beste Teiler	201.0 (57.) 342.0 (55.) 431.7 (51.)			
Trefferlage	0.16 mm links, 4.20 mm hoch			
Streuwert	5.46, horizontal: 5.71, vertikal: 5.19			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 123

**Marek, Kostúr** #124

**StartNr: 82**

1. Dezember 2019 14:47

SVK – SK Dukla

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>565</b>	(592.4) <sup>QF</sup>					
Serien:	97	94	93	93	93	95	
Zähler:	27	31	2	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2344 (53), 1755 (48), 1570 (37)						
beste Teiler	145.8 (56.) 148.6 (59.) 167.0 (9.)						
Trefferlage	0.09 mm links, 0.69 mm tief						
Streuwert	6.94, horizontal: 6.31, vertikal: 7.51						




Serie 1:

10.3 ↘	9.9 ↓	9.5 ↙	10.1 ↑	10.4 *
10.0 →	10.4 *	10.1 ↘	10.7 *	9.7 ↓
beste Teiler	167.0 (9.) 408.1 (7.) 425.1 (5.)			
Trefferlage	2.14 mm rechts, 2.35 mm tief			
Streuwert	4.77, horizontal: 3.97, vertikal: 5.46			




Serie 2:

9.8 ↙	10.5 *	10.7 *	9.1 ↙	9.7 ←
9.8 ↓	10.0 ←	9.1 ↑	10.6 *	9.7 ←
beste Teiler	228.6 (13.) 291.6 (19.) 379.3 (12.)			
Trefferlage	3.81 mm links, 0.82 mm tief			
Streuwert	6.32, horizontal: 5.80, vertikal: 6.80			




Serie 3:

9.9 ↘	9.7 →	10.6 *	10.0 ←	9.5 →
9.8 →	9.1 ↓	9.5 ↘	10.4 ↗	9.1 ↗
beste Teiler	289.2 (23.) 477.0 (29.) 757.8 (24.)			
Trefferlage	2.16 mm rechts, 0.42 mm hoch			
Streuwert	7.36, horizontal: 8.06, vertikal: 6.59			




Serie 4:

9.6 ↙	9.2 ↘	9.5 ↘	9.6 ↓	10.1 ↓
10.2 ↘	9.0 ↑	9.9 ↘	10.3 ↘	9.7 ↑
beste Teiler	545.1 (39.) 611.1 (36.) 659.8 (35.)			
Trefferlage	0.39 mm links, 0.05 mm tief			
Streuwert	7.80, horizontal: 5.64, vertikal: 9.48			



Serie 5:

10.5 *	9.2 ←	9.9 ↙	10.0 ↗	9.5 ↘
10.6 *	9.6 ↙	8.8 ↓	9.6 ←	10.6 *
beste Teiler	243.8 (50.) 279.9 (46.) 327.8 (41.)			
Trefferlage	2.20 mm links, 2.62 mm tief			
Streuwert	7.13, horizontal: 7.34, vertikal: 6.93			



Serie 6:

9.0 ↙	10.7 *	8.0 ↑	9.5 ↘	9.4 ↗
10.8 *	10.3 ↓	10.3 ↑	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	145.8 (56.) 148.6 (59.) 187.5 (52.)			
Trefferlage	1.51 mm rechts, 1.24 mm hoch			
Streuwert	7.93, horizontal: 5.13, vertikal: 9.96			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 124

**Krsek, Krystof #97**

**StartNr: 83**

1. Dezember 2019 14:54

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>549</b>	(580.5)					
Serien:	91	93	94	90	92	89	
Zähler:	19	32	8	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2425 (28), 2323 (55), 2178 (40)						
beste Teiler	158.6 (43.) 198.6 (60.) 199.6 (11.)						
Trefferlage	0.44 mm rechts, 2.92 mm tief						
Streuwert	7.96, horizontal: 8.31, vertikal: 7.60						




Serie 1:

9.9 ↑	9.6 ↘	9.8 ↗	10.0 ↓	9.6 ↘
9.9 ↑	8.9 ↙	10.4 *	9.1 ↙	9.5 ↘
beste Teiler	455.7 (8.) 766.8 (4.) 801.4 (1.)			
Trefferlage	1.74 mm rechts, 2.39 mm tief			
Streuwert	7.64, horizontal: 6.58, vertikal: 8.56			




Serie 2:

10.7 *	9.1 ↓	10.2 ↓	10.4 *	10.4 →
9.3 ↙	9.9 ↘	9.5 ←	8.8 ↙	9.0 ↓
beste Teiler	199.6 (11.) 442.8 (14.) 479.1 (15.)			
Trefferlage	1.35 mm links, 6.69 mm tief			
Streuwert	6.59, horizontal: 6.69, vertikal: 6.49			




Serie 3:

10.6 *	9.5 ↖	9.8 ↘	10.6 *	10.1 ←
10.4 *	10.2 ↖	7.9 ↙	9.9 ↖	10.6 *
beste Teiler	260.0 (30.) 263.0 (24.) 319.8 (21.)			
Trefferlage	3.54 mm links, 2.74 mm tief			
Streuwert	6.69, horizontal: 5.80, vertikal: 7.48			




Serie 4:

9.5 ↖	9.8 ↗	10.2 →	10.2 ↗	9.7 →
9.6 ↙	8.6 ↓	9.7 →	9.5 ↓	8.2 ↖
beste Teiler	601.7 (33.) 621.4 (34.) 898.3 (32.)			
Trefferlage	0.17 mm links, 1.62 mm tief			
Streuwert	9.29, horizontal: 9.52, vertikal: 9.05			



Serie 5:

9.5 ↘	8.6 ↗	10.8 *	10.0 ↖	9.7 ←
9.9 ↑	8.9 →	10.5 *	10.6 *	9.3 →
beste Teiler	158.6 (43.) 258.4 (49.) 354.1 (48.)			
Trefferlage	4.44 mm rechts, 0.87 mm hoch			
Streuwert	7.37, horizontal: 9.04, vertikal: 5.19			



Serie 6:

8.3 ↙	9.5 ↖	9.3 ↘	9.7 ↓	8.0 ↘
9.4 ↘	9.9 ↙	9.8 ↘	9.5 ↗	10.7 *
beste Teiler	198.6 (60.) 837.3 (57.) 924.6 (58.)			
Trefferlage	1.57 mm rechts, 4.93 mm tief			
Streuwert	9.37, horizontal: 10.78, vertikal: 7.72			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 125

**Werba, Peter** #91

**StartNr: 84**

1. Dezember 2019 14:55

AUT



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>554</b>	(578.8)				
Serien:	89	94	93	88	96	94
Zähler:	24	27	8	1	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	3132 (5), 2393 (13), 2385 (22)					
beste Teiler	240.2 (19.) 289.5 (7.) 301.4 (15.)					
Trefferlage	2.35 mm rechts, 4.36 mm tief					
Streuwert	7.92, horizontal: 7.46, vertikal: 8.36					




Serie 1:

9.0 ↙	9.4 ↙	9.6 ↙	10.5 *	7.0 →
10.2 ↘	10.6 *	8.6 ↓	8.5 →	9.9 ↓
beste Teiler	289.5 (7.) 345.1 (4.) 629.9 (6.)			
Trefferlage	2.10 mm rechts, 4.19 mm tief			
Streuwert	10.88, horizontal: 12.26, vertikal: 9.30			




Serie 2:

9.0 ↓	9.3 →	8.0 ↙	10.4 *	10.6 *
10.0 ↓	9.0 →	9.9 ↓	10.7 *	10.3 →
beste Teiler	240.2 (19.) 301.4 (15.) 466.2 (14.)			
Trefferlage	1.56 mm rechts, 4.06 mm tief			
Streuwert	8.32, horizontal: 8.16, vertikal: 8.48			




Serie 3:

10.5 *	8.0 ↓	9.8 ↑	10.0 →	9.5 ↘
9.1 ↓	9.4 ↓	10.4 ↑	10.6 *	9.8 →
beste Teiler	318.4 (29.) 325.1 (21.) 480.5 (28.)			
Trefferlage	1.62 mm rechts, 3.72 mm tief			
Streuwert	8.08, horizontal: 5.35, vertikal: 10.10			




Serie 4:

9.2 →	9.2 ↓	8.6 ↘	8.4 ↓	8.1 ↙
8.9 ↓	9.8 →	9.9 →	10.3 ↗	10.4 *
beste Teiler	445.8 (40.) 540.8 (39.) 861.5 (38.)			
Trefferlage	2.23 mm rechts, 7.47 mm tief			
Streuwert	9.34, horizontal: 8.72, vertikal: 9.91			



Serie 5:

10.1 ↑	10.2 →	9.1 ↘	9.5 ↓	10.2 ←
10.0 ↓	9.9 →	10.4 *	9.8 ↓	10.1 →
beste Teiler	464.9 (48.) 614.6 (42.) 616.4 (45.)			
Trefferlage	1.97 mm rechts, 3.70 mm tief			
Streuwert	5.69, horizontal: 4.90, vertikal: 6.39			



Serie 6:

9.4 ↘	9.9 ↘	9.5 ↓	10.4 *	9.7 ↓
9.7 ↘	10.5 *	10.0 →	9.5 ↗	10.5 *
beste Teiler	370.3 (57.) 385.0 (60.) 401.0 (54.)			
Trefferlage	4.61 mm rechts, 3.00 mm tief			
Streuwert	5.31, horizontal: 3.49, vertikal: 6.66			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 126

**Engensteiner, Rene #95**

**StartNr: 85**

1. Dezember 2019 14:52



T – SG Tarrenz

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>561</b>						(591.1)
Serien:	93	94	94	95	92	93	
Zähler:	25	31	4	0	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2169 (8), 1955 (9), 1835 (36)						
beste Teiler	86.8 (35.) 252.0 (3.) 252.0 (32.)						
Trefferlage	0.43 mm rechts, 2.56 mm hoch						
Streuwert	6.69, horizontal: 6.97, vertikal: 6.39						




Serie 1:

10.2 →	10.2 ↖	10.6 *	10.1 ↘	8.8 ↑
9.5 ↗	10.3 ↙	8.2 ↗	8.5 →	10.0 ←
beste Teiler	252.0 (3.) 489.7 (7.) 565.4 (1.)			
Trefferlage	2.32 mm rechts, 6.48 mm hoch			
Streuwert	7.48, horizontal: 7.99, vertikal: 6.92			




Serie 2:

10.2 ↖	9.3 ↖	10.6 *	9.4 →	10.2 ↑
9.6 ↗	9.2 ↓	10.6 *	9.6 ↖	9.3 ↖
beste Teiler	271.8 (13.) 280.9 (18.) 566.0 (15.)			
Trefferlage	1.02 mm links, 2.75 mm hoch			
Streuwert	7.25, horizontal: 7.38, vertikal: 7.12			




Serie 3:

9.7 ↖	10.3 ↑	9.7 ↖	9.6 ↗	9.4 ←
10.6 *	10.6 *	10.3 ←	9.7 ↑	9.3 ↑
beste Teiler	275.8 (27.) 276.1 (26.) 493.8 (22.)			
Trefferlage	4.02 mm links, 5.06 mm hoch			
Streuwert	4.63, horizontal: 4.62, vertikal: 4.64			




Serie 4:

10.3 ↑	10.6 *	9.5 ↖	9.6 →	10.8 *
8.7 ↖	9.9 →	10.4 *	10.1 ↓	10.4 *
beste Teiler	86.8 (35.) 252.0 (32.) 413.0 (38.)			
Trefferlage	0.87 mm rechts, 1.65 mm hoch			
Streuwert	6.40, horizontal: 7.30, vertikal: 5.35			



Serie 5:

9.8 ↓	9.9 ↗	9.9 →	9.8 ↙	9.9 ↗
10.0 →	9.9 ←	9.5 ↖	10.3 ↖	9.9 ↗
beste Teiler	560.2 (49.) 793.4 (46.) 813.3 (45.)			
Trefferlage	1.48 mm rechts, 0.81 mm hoch			
Streuwert	6.35, horizontal: 6.13, vertikal: 6.57			



Serie 6:

9.8 ↗	10.0 ←	10.0 →	9.9 ↙	9.2 ↖
10.3 ↓	9.9 ←	9.8 ↑	9.6 →	9.8 →
beste Teiler	547.7 (56.) 796.6 (52.) 800.8 (53.)			
Trefferlage	2.99 mm rechts, 1.39 mm tief			
Streuwert	6.39, horizontal: 7.17, vertikal: 5.50			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 127

**Zoran, Sladjan** #88

**StartNr: 86**

1. Dezember 2019 14:42



LZ Vorarlberg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>550</b>	(579.2)				
Serien:	91	90	93	91	90	95
Zähler:	26	20	13	0	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	13					
weiteste:	3589 (6), 2036 (18), 2020 (19)					
beste Teiler	80.3 (17.) 109.0 (49.) 135.3 (21.)					
Trefferlage	0.99 mm rechts, 3.90 mm hoch					
Streuwert	8.32, horizontal: 7.35, vertikal: 9.19					




Serie 1:

10.0 ↙	10.3 ↙	9.4 ↙	10.3 ↙	10.3 ↘
6.5 ↘	8.9 ↑	10.4 *	10.5 *	8.5 ↑
beste Teiler	400.2 (9.) 410.5 (8.) 485.1 (2.)			
Trefferlage	3.83 mm links, 5.30 mm hoch			
Streuwert	10.12, horizontal: 7.76, vertikal: 12.02			




Serie 2:

9.9 ↘	9.5 ↑	10.6 *	10.2 ↓	8.8 ↑
8.6 ←	10.9 *	8.4 →	8.4 ↗	10.1 →
beste Teiler	80.3 (17.) 295.3 (13.) 581.2 (14.)			
Trefferlage	2.49 mm rechts, 4.58 mm hoch			
Streuwert	9.17, horizontal: 10.43, vertikal: 7.70			




Serie 3:

10.8 *	9.2 ↑	10.6 *	10.4 *	10.1 ↗
9.2 ↓	8.5 ↑	10.2 ↘	8.6 ↑	9.4 ↘
beste Teiler	135.3 (21.) 283.7 (23.) 423.5 (24.)			
Trefferlage	1.27 mm rechts, 5.10 mm hoch			
Streuwert	7.85, horizontal: 4.99, vertikal: 9.93			




Serie 4:

8.9 ↑	9.9 ↑	9.5 ↗	9.0 ↗	9.8 ↘
9.9 ↘	9.1 ↑	10.2 ↗	9.8 ↘	10.4 *
beste Teiler	450.7 (40.) 616.7 (38.) 829.4 (32.)			
Trefferlage	3.44 mm rechts, 3.96 mm hoch			
Streuwert	7.34, horizontal: 5.00, vertikal: 9.10			



Serie 5:

9.1 →	9.2 ↓	10.0 ↙	8.7 ↑	9.7 →
9.9 ↗	8.8 →	9.8 ↑	10.8 *	9.8 ↙
beste Teiler	109.0 (49.) 783.0 (43.) 821.6 (46.)			
Trefferlage	3.94 mm rechts, 1.41 mm hoch			
Streuwert	8.40, horizontal: 7.86, vertikal: 8.91			



Serie 6:

9.7 ↗	8.7 ↘	8.5 ↑	10.7 *	10.0 ↘
10.4 *	10.1 ↓	10.0 ↘	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	189.7 (59.) 228.7 (54.) 302.0 (60.)			
Trefferlage	1.34 mm links, 3.05 mm hoch			
Streuwert	7.06, horizontal: 4.73, vertikal: 8.79			

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 128

**Schiestl, Lukas** #131

**StartNr: 87**

1. Dezember 2019 14:49



T – SG Fügenberg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>556</b>						(587.2)
Serien:	90	94	95	93	91	93	
Zähler:	23	31	5	1	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2481 (52), 1972 (12), 1946 (48)						
beste Teiler	168.2 (40.)	240.5 (36.)	267.1 (55.)				
Trefferlage	0.56 mm rechts, 2.86 mm hoch						
Streuwert	7.22, horizontal: 7.04, vertikal: 7.40						




Serie 1:

9.8 ↙	9.7 ↘	9.8 ↗	10.0 ↓	9.7 ↖
9.6 ↓	9.9 ↖	8.7 ↑	9.0 →	9.1 ↗
beste Teiler	739.4 (4.) 838.3 (7.) 887.3 (3.)			
Trefferlage	1.46 mm links, 3.54 mm hoch			
Streuwert	8.37, horizontal: 7.34, vertikal: 9.29			




Serie 2:

9.3 ↗	8.5 ↗	10.5 *	10.5 *	10.2 ↓
10.6 *	9.7 ←	10.3 ↗	9.7 ↖	9.5 →
beste Teiler	317.5 (16.) 337.3 (14.) 358.6 (13.)			
Trefferlage	2.70 mm rechts, 2.49 mm hoch			
Streuwert	6.88, horizontal: 7.42, vertikal: 6.31			




Serie 3:

10.5 *	10.2 ↓	10.6 *	10.3 ↗	10.5 *
8.9 ↘	9.7 ↓	10.2 →	9.8 ↗	9.7 ↖
beste Teiler	318.0 (23.) 361.9 (21.) 375.8 (25.)			
Trefferlage	2.27 mm rechts, 0.58 mm tief			
Streuwert	5.91, horizontal: 5.38, vertikal: 6.40			




Serie 4:

9.5 ↗	10.3 ↓	8.9 ↗	9.9 ↑	9.4 →
10.7 *	10.5 *	9.6 ↗	9.7 ↖	10.7 *
beste Teiler	168.2 (40.) 240.5 (36.) 323.8 (37.)			
Trefferlage	3.22 mm rechts, 3.84 mm hoch			
Streuwert	6.01, horizontal: 5.61, vertikal: 6.39			



Serie 5:

10.4 *	9.7 ↗	9.9 →	9.5 ↑	9.0 ←
10.3 ↙	9.8 ↗	8.5 ←	9.3 ↙	9.9 ↑
beste Teiler	411.1 (41.) 551.4 (46.) 844.1 (50.)			
Trefferlage	1.85 mm links, 1.27 mm hoch			
Streuwert	8.40, horizontal: 9.37, vertikal: 7.30			



Serie 6:

10.2 ↗	7.8 ↑	10.5 *	9.0 ↘	10.6 *
9.3 ↘	9.8 ↘	9.6 ↗	10.3 ↘	10.1 ←
beste Teiler	267.1 (55.) 373.0 (53.) 507.0 (59.)			
Trefferlage	1.51 mm links, 6.62 mm hoch			
Streuwert	7.05, horizontal: 5.96, vertikal: 7.99			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 129

**Perez,, David** #52

**StartNr: 88**

1. Dezember 2019 14:47

HSG München



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>539</b>	(570.1)				
Serien:	90	89	89	90	93	88
Zähler:	20	26	8	5	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	13					
weiteste:	3766 (11), 2809 (46), 2737 (56)					
beste Teiler	144.8 (4.) 154.6 (28.) 201.8 (47.)					
Trefferlage	2.43 mm rechts, 0.36 mm tief					
Streuwert	9.81, horizontal: 9.73, vertikal: 9.90					




Serie 1:

10.6 *	9.3 ↓	10.5 *	10.8 *	9.6 ↓
9.7 ↓	9.3 →	8.8 ↖	8.8 ↗	8.8 ↖
beste Teiler	144.8 (4.) 286.2 (1.) 388.7 (3.)			
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.35 mm tief			
Streuwert	9.09, horizontal: 8.91, vertikal: 9.26			




Serie 2:

6.2 ↗	9.0 ↗	9.2 ↗	9.2 ↘	10.5 *
9.9 ↗	10.2 ↘	9.6 ↘	9.1 ↙	9.9 ↙
beste Teiler	377.6 (15.) 596.7 (17.) 834.7 (16.)			
Trefferlage	4.38 mm rechts, 4.14 mm hoch			
Streuwert	11.20, horizontal: 10.64, vertikal: 11.73			




Serie 3:

8.8 →	7.6 ↗	9.8 →	10.5 *	8.9 ↘
10.6 *	10.4 *	10.8 *	8.0 ↗	9.4 ↓
beste Teiler	154.6 (28.) 297.9 (26.) 342.2 (24.)			
Trefferlage	8.85 mm rechts, 1.28 mm hoch			
Streuwert	8.69, horizontal: 7.61, vertikal: 9.65			




Serie 4:

9.9 ↘	9.9 ↓	10.0 ↗	9.8 →	9.5 ←
8.3 ↑	10.4 *	9.0 ↗	10.1 ↓	7.7 ↖
beste Teiler	461.0 (37.) 670.1 (39.) 751.8 (33.)			
Trefferlage	0.28 mm rechts, 2.78 mm hoch			
Streuwert	9.95, horizontal: 10.56, vertikal: 9.30			



Serie 5:

10.0 ↓	9.7 ↘	9.4 ↓	10.6 *	10.2 ↘
7.4 ↓	10.7 *	9.9 ↙	9.9 ←	10.5 *
beste Teiler	201.8 (47.) 277.4 (44.) 355.5 (50.)			
Trefferlage	1.43 mm links, 5.53 mm tief			
Streuwert	7.44, horizontal: 4.26, vertikal: 9.62			



Serie 6:

10.2 ↗	10.1 ↓	9.3 →	10.7 *	9.8 ↓
7.5 ←	9.6 ↘	7.8 ↘	8.6 →	9.8 ←
beste Teiler	203.4 (54.) 575.4 (51.) 656.9 (52.)			
Trefferlage	1.93 mm rechts, 4.55 mm tief			
Streuwert	10.62, horizontal: 12.83, vertikal: 7.79			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 130

**Gratz, Gottfried** #119

**StartNr: 89**

1. Dezember 2019 14:49



T – SG Schwoich

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>559</b>	(588.3)				
Serien:	93	90	95	94	93	94
Zähler:	28	23	9	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2126 (19), 2112 (6), 1806 (50)					
beste Teiler	188.2 (5.) 248.3 (30.) 266.8 (12.)					
Trefferlage	1.04 mm rechts, 0.20 mm hoch					
Streuwert	7.40, horizontal: 7.95, vertikal: 6.79					




Serie 1:	9.9 ↗	8.7 ↘	10.6 *	9.5 ↗	10.7 *
	8.3 ↗	10.0 ↖	9.5 →	10.4 *	10.0 ↑
beste Teiler	188.2 (5.) 269.0 (3.) 446.8 (9.)				
Trefferlage	5.19 mm rechts, 3.05 mm hoch				
Streuwert	7.01, horizontal: 7.66, vertikal: 6.29				




Serie 2:	10.3 ↗	10.6 *	9.8 ↗	8.9 ↑	9.8 →
	10.2 ↖	9.6 ↗	9.3 ↓	8.3 ↗	8.7 ←
beste Teiler	266.8 (12.) 481.8 (11.) 629.6 (16.)				
Trefferlage	2.72 mm rechts, 2.78 mm hoch				
Streuwert	8.82, horizontal: 9.01, vertikal: 8.63				




Serie 3:	10.3 ↘	10.0 ←	9.7 ↘	9.4 ↓	10.6 *
	8.9 ↖	10.2 →	10.2 ↖	9.7 ↓	10.6 *
beste Teiler	248.3 (30.) 319.1 (25.) 548.1 (21.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 1.60 mm tief				
Streuwert	6.60, horizontal: 6.97, vertikal: 6.20				



Serie 4:	8.9 ←	10.5 *	9.8 ←	9.4 ←	10.3 ↗
	10.5 *	9.8 ↑	9.4 →	10.3 ↖	10.1 ←
beste Teiler	333.4 (36.) 348.8 (32.) 521.5 (35.)				
Trefferlage	3.09 mm links, 0.96 mm hoch				
Streuwert	6.59, horizontal: 8.53, vertikal: 3.77				



Serie 5:	10.5 *	9.4 ↘	9.8 ↗	10.2 ←	9.1 ↓
	9.9 ←	10.3 ↓	9.0 ↑	10.3 ↓	8.7 ↗
beste Teiler	335.1 (41.) 499.7 (49.) 546.6 (47.)				
Trefferlage	1.19 mm links, 4.52 mm tief				
Streuwert	7.42, horizontal: 6.47, vertikal: 8.26				



Serie 6:	9.9 →	9.7 ←	8.8 ↘	10.5 *	9.4 ↗
	10.3 ←	9.7 →	10.5 *	10.2 ↖	10.4 *
beste Teiler	349.8 (58.) 363.6 (54.) 469.3 (60.)				
Trefferlage	2.59 mm rechts, 0.56 mm hoch				
Streuwert	6.45, horizontal: 7.82, vertikal: 4.70				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 131

**Widter, Wolfgang #99**

**StartNr: 90**

1. Dezember 2019 14:56

PSV Wien



---

Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>548</b>	(570.8)				
Serien:	88	92	88	95	94	91
Zähler:	23	25	9	3	0	0
Innenzehner:	3					
weiteste:	2888 (4), 2851 (15), 2402 (2)					
beste Teiler	316.3 (53.) 368.6 (41.) 396.5 (19.)					
Trefferlage	1.30 mm links, 2.22 mm tief					
Streuwert	9.14, horizontal: 9.79, vertikal: 8.45					



Serie 1:

8.9 ←	7.9 ↙	9.6 →	7.3 ↓	10.3 ↓
10.1 ←	10.1 ↓	9.1 ↗	9.2 ↓	9.0 →


beste Teiler 512.1 (5.) 646.9 (6.) 695.4 (7.)  
 Trefferlage 3.55 mm links, 6.68 mm tief  
 Streuwert 10.50, horizontal: 10.69, vertikal: 10.30



Serie 2:

9.7 ↓	10.2 ↘	9.0 ↑	9.9 ↘	7.4 ←
10.0 →	10.1 ←	8.0 ↗	10.5 *	10.2 ↘


beste Teiler 396.5 (19.) 567.0 (12.) 592.4 (20.)  
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.54 mm tief  
 Streuwert 10.48, horizontal: 11.92, vertikal: 8.82



Serie 3:

10.1 ↗	8.9 ↘	9.3 →	9.9 ↑	9.9 →
9.3 ↘	8.3 ←	9.9 ↘	8.1 ←	9.2 ←


beste Teiler 650.3 (21.) 803.0 (28.) 807.0 (24.)  
 Trefferlage 0.78 mm links, 1.03 mm tief  
 Streuwert 10.56, horizontal: 12.55, vertikal: 8.09



Serie 4:

10.1 ←	10.1 ↑	10.1 ↑	10.2 ↙	9.3 ↘
8.5 ↘	9.6 ↑	9.9 ←	10.0 ↘	10.2 ←


beste Teiler 571.3 (34.) 606.0 (40.) 644.9 (33.)  
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 7.44, horizontal: 7.61, vertikal: 7.26



Serie 5:

10.5 *	9.8 ↘	10.2 ↑	9.7 ←	9.6 ↓
9.3 ↓	10.0 ↘	8.6 ↘	10.0 ↑	10.4 ↘

beste Teiler 368.6 (41.) 476.7 (50.) 616.7 (43.)  
 Trefferlage 0.91 mm links, 1.63 mm tief  
 Streuwert 7.40, horizontal: 6.32, vertikal: 8.35



Serie 6:

9.9 ↘	9.9 ↘	10.6 *	9.6 ↑	8.2 ↙
9.1 ←	8.2 ←	10.2 ↑	10.2 ↘	9.4 →

beste Teiler 316.3 (53.) 588.5 (58.) 608.0 (59.)  
 Trefferlage 2.79 mm links, 3.49 mm tief  
 Streuwert 9.07, horizontal: 10.16, vertikal: 7.83

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 132

**Bacher, Iwan** #96

**StartNr: 91**

1. Dezember 2019 14:43



T – SG Ötz

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>553</b>						(578.7)
Serien:	92	94	91	89	92	95	
Zähler:	24	26	9	1	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2522 (53), 2221 (32), 2135 (39)						
beste Teiler	149.8 (12.) 219.0 (30.) 219.1 (24.)						
Trefferlage	1.99 mm rechts, 2.85 mm tief						
Streuwert	8.09, horizontal: 8.36, vertikal: 7.81						



Serie 1:

9.4 ↙	10.0 ↘	9.6 ↓	9.4 →	9.7 ↗
10.3 →	10.1 ←	9.6 ↑	9.5 ←	8.6 ↑


beste Teiler 515.1 (6.) 700.7 (7.) 764.8 (2.)  
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 1.08 mm hoch  
 Streuwert 8.34, horizontal: 7.97, vertikal: 8.70



Serie 2:

9.1 ↑	10.8 *	10.2 ↘	10.1 ↖	9.8 ←
9.0 →	10.2 ←	9.8 ↘	9.8 ↘	9.9 ↘


beste Teiler 149.8 (12.) 590.3 (17.) 613.5 (13.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.78 mm hoch  
 Streuwert 6.92, horizontal: 7.59, vertikal: 6.17



Serie 3:

10.1 ↙	9.0 ↘	9.6 →	10.7 *	8.4 →
8.8 ↙	9.3 ↓	8.5 ←	10.1 ↘	10.7 *


beste Teiler 219.0 (30.) 219.1 (24.) 645.4 (21.)  
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 5.50 mm tief  
 Streuwert 8.85, horizontal: 11.28, vertikal: 5.41



Serie 4:

9.8 ↙	8.2 ↘	9.6 ↗	9.8 ↘	9.4 ↗
9.8 ↓	8.9 ↘	10.0 ↘	8.3 →	10.5 *


beste Teiler 379.3 (40.) 722.1 (38.) 891.4 (36.)  
 Trefferlage 7.23 mm rechts, 3.89 mm tief  
 Streuwert 7.96, horizontal: 8.90, vertikal: 6.89



Serie 5:

10.3 ↘	8.3 ↘	9.2 ↓	9.1 →	9.2 ↙
10.2 ↙	10.4 *	8.8 ↙	9.4 →	10.1 ←

beste Teiler 451.0 (47.) 549.5 (41.) 571.7 (46.)  
 Trefferlage 0.50 mm links, 4.89 mm tief  
 Streuwert 8.83, horizontal: 9.21, vertikal: 8.43



Serie 6:

10.3 ↘	10.0 ↓	7.8 ↓	9.4 ↓	10.5 *
10.5 *	9.8 ↓	10.1 ↓	10.3 ↗	10.6 *

beste Teiler 294.1 (60.) 337.6 (56.) 376.2 (55.)  
 Trefferlage 2.31 mm rechts, 5.71 mm tief  
 Streuwert 6.22, horizontal: 1.85, vertikal: 8.61

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 133

**Kahlen, Sigmar** #55

**StartNr: 92**

1. Dezember 2019 14:30

T – SG Hall



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>555</b>	(581.2)
Serien:	92 93 97 93 94 86	
Zähler:	24 27 9 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	1924 (54), 1845 (51), 1844 (16)	
beste Teiler	206.1 (7.) 322.7 (27.) 344.0 (12.)	
Trefferlage	1.70 mm links, 2.22 mm hoch	
Streuwert	7.70, horizontal: 7.69, vertikal: 7.72	




Serie 1:	9.3 ↘	10.3 ↙	10.4 *	8.7 ↗	9.2 ←
	9.8 ↖	10.7 *	9.0 ↑	9.8 ←	9.3 ↑
beste Teiler	206.1 (7.)	441.9 (3.)	525.6 (2.)		
Trefferlage	1.38 mm links, 3.58 mm hoch				
Streuwert	8.11, horizontal: 7.40, vertikal: 8.76				




Serie 2:	10.5 *	10.5 *	9.5 ↗	9.4 ↖	10.2 ←
	8.6 ↗	10.2 ↗	9.9 ↖	9.7 ↖	9.9 ↑
beste Teiler	344.0 (12.)	386.5 (11.)	563.3 (17.)		
Trefferlage	0.94 mm links, 5.80 mm hoch				
Streuwert	5.89, horizontal: 6.71, vertikal: 4.92				




Serie 3:	9.7 →	9.3 ↓	10.4 *	10.5 *	10.3 ↓
	9.6 ↑	10.5 *	10.1 ↑	10.0 ←	10.3 ↑
beste Teiler	322.7 (27.)	384.8 (24.)	452.9 (23.)		
Trefferlage	0.40 mm rechts, 1.37 mm hoch				
Streuwert	5.71, horizontal: 4.71, vertikal: 6.56				



Serie 4:	9.3 ←	10.2 ↓	10.5 *	10.3 ↓	8.9 ↓
	9.8 →	9.9 →	9.3 ←	10.0 →	9.2 ←
beste Teiler	396.5 (33.)	500.1 (34.)	587.9 (32.)		
Trefferlage	2.02 mm links, 3.46 mm tief				
Streuwert	7.33, horizontal: 8.96, vertikal: 5.21				



Serie 5:	10.0 →	9.0 ↖	10.5 *	9.3 ↗	10.3 ↗
	10.0 ↙	8.7 ←	10.0 ↓	9.2 ↙	9.4 →
beste Teiler	396.7 (43.)	515.7 (45.)	739.3 (46.)		
Trefferlage	1.96 mm links, 1.69 mm hoch				
Streuwert	8.20, horizontal: 9.30, vertikal: 6.92				



Serie 6:	8.6 ↓	8.8 ↗	9.2 ↗	8.5 ↖	10.0 ↙
	9.9 ↑	8.8 ↖	8.8 ↖	9.4 ↑	9.8 ↙
beste Teiler	772.4 (55.)	809.8 (56.)	898.8 (60.)		
Trefferlage	4.29 mm links, 4.37 mm hoch				
Streuwert	9.97, horizontal: 9.26, vertikal: 10.62				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 134

**Wankmüller, Rene #51**

**StartNr: 93**

1. Dezember 2019 14:47



Steiermark

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>575</b>	(603.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	95	94	97	96	97	
Zähler:	36	23	1	0	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	2365 (23), 1376 (28), 1368 (42)						
beste Teiler	124.0 (7.) 144.0 (38.) 195.7 (29.)						
Trefferlage	0.62 mm rechts, 1.31 mm tief						
Streuwert	5.72, horizontal: 4.57, vertikal: 6.68						




Serie 1:	10.0 ↙	10.5 *	10.7 *	9.5 ↓	10.1 ↗
	10.5 *	10.8 *	9.8 ↘	9.9 ↓	9.7 ↙
beste Teiler	124.0 (7.) 195.8 (3.) 375.2 (2.)				
Trefferlage	0.56 mm links, 3.36 mm tief				
Streuwert	4.76, horizontal: 3.11, vertikal: 5.97				




Serie 2:	10.7 *	9.9 ←	10.5 *	9.8 ↘	9.9 ↓
	10.1 →	10.5 *	9.7 ↑	10.1 ↓	9.8 ↘
beste Teiler	195.9 (11.) 378.9 (13.) 386.4 (17.)				
Trefferlage	1.18 mm rechts, 1.96 mm tief				
Streuwert	5.16, horizontal: 4.24, vertikal: 5.94				




Serie 3:	9.6 ↘	9.6 ↘	8.0 ↑	10.0 ↗	10.6 *
	10.2 ↑	10.1 ↙	9.2 ↘	10.7 *	9.9 ↓
beste Teiler	195.7 (29.) 307.5 (25.) 637.0 (26.)				
Trefferlage	2.51 mm rechts, 0.60 mm tief				
Streuwert	7.93, horizontal: 6.03, vertikal: 9.46				



Serie 4:	10.4 *	9.8 ↓	10.0 ↓	10.1 ↗	9.4 ↓
	10.3 ↑	10.1 ↑	10.8 *	9.4 ↘	10.6 *
beste Teiler	144.0 (38.) 310.5 (40.) 464.0 (31.)				
Trefferlage	2.21 mm rechts, 1.46 mm tief				
Streuwert	5.49, horizontal: 3.38, vertikal: 6.99				



Serie 5:	10.6 *	9.2 →	10.4 *	9.7 ↘	10.0 ↙
	10.5 *	9.6 ↘	10.6 *	9.7 ↑	10.1 ↑
beste Teiler	259.3 (41.) 315.4 (48.) 386.4 (46.)				
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.99 mm hoch				
Streuwert	6.00, horizontal: 5.50, vertikal: 6.46				



Serie 6:	10.7 *	10.1 ↙	10.5 *	10.0 ←	10.3 ↗
	10.5 *	9.7 ↘	9.9 ↗	10.3 ↘	9.6 ↓
beste Teiler	214.4 (51.) 326.6 (53.) 348.8 (56.)				
Trefferlage	1.72 mm links, 1.48 mm tief				
Streuwert	4.77, horizontal: 3.98, vertikal: 5.45				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 136

**Todorov, Aleksandar #123**

**StartNr: 95**

1. Dezember 2019 14:32

HSG München

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>544</b>	(573.1)				
Serien:	92	85	92	93	90	92
Zähler:	21	24	13	2	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2644 (48), 2467 (12), 2397 (57)					
beste Teiler	157.0 (60.) 216.7 (8.) 244.9 (54.)					
Trefferlage	0.39 mm rechts, 3.54 mm hoch					
Streuwert	8.73, horizontal: 9.40, vertikal: 8.01					



Serie 1:

10.1 ↖	8.8 →	10.5 *	10.1 ←	9.9 ↙
8.8 ↑	9.8 ↗	10.7 *	9.5 ↘	9.1 ↖


beste Teiler 216.7 (8.) 371.6 (3.) 662.2 (4.)  
 Trefferlage 1.98 mm links, 3.96 mm hoch  
 Streuwert 7.45, horizontal: 7.68, vertikal: 7.21



Serie 2:

9.4 ↓	7.9 ↙	9.5 ←	8.8 ↗	9.8 →
8.5 ↑	9.8 ↖	8.9 →	8.5 ↘	10.1 →


beste Teiler 664.7 (20.) 908.4 (15.) 919.8 (17.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.31 mm hoch  
 Streuwert 11.62, horizontal: 11.62, vertikal: 11.61



Serie 3:

9.7 ↗	10.4 *	10.5 *	9.4 ↓	10.6 *
8.1 ↗	10.0 ↑	9.0 ←	9.1 →	8.6 ↗


beste Teiler 276.4 (25.) 375.1 (23.) 448.3 (22.)  
 Trefferlage 3.06 mm rechts, 3.55 mm hoch  
 Streuwert 8.99, horizontal: 9.52, vertikal: 8.42



Serie 4:

10.3 ↗	10.4 *	9.5 ↗	9.1 ↘	9.7 ↙
9.4 →	10.0 →	8.9 ↗	10.5 *	9.7 ↑


beste Teiler 394.0 (39.) 433.8 (32.) 557.6 (31.)  
 Trefferlage 2.04 mm rechts, 4.32 mm hoch  
 Streuwert 6.92, horizontal: 7.56, vertikal: 6.22



Serie 5:

10.1 ↘	9.6 ↘	10.5 *	9.2 →	8.3 ↗
9.8 ↑	8.9 ↑	7.6 ←	10.0 →	10.5 *

beste Teiler 334.6 (43.) 363.4 (50.) 716.1 (41.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 4.68 mm hoch  
 Streuwert 9.81, horizontal: 11.19, vertikal: 8.20



Serie 6:

9.7 ↗	10.2 ↙	10.2 ↗	10.6 *	9.6 ↑
8.8 ↖	8.0 ↗	9.7 ↙	9.6 ←	10.8 *

beste Teiler 157.0 (60.) 244.9 (54.) 603.1 (53.)  
 Trefferlage 0.94 mm links, 3.43 mm hoch  
 Streuwert 8.41, horizontal: 9.63, vertikal: 6.98

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 137

**David, Höllwarth** #215

**StartNr: 96**

1. Dezember 2019 14:39

T – SG Fügenberg



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>586</b>	(613.5) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	98	97	99	98	98	
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28						
weiteste:	1562 (23), 1185 (27), 1172 (4)						
beste Teiler	119.4 (53.) 149.4 (48.) 180.2 (46.)						
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.48 mm tief						
Streuwert	4.69, horizontal: 4.31, vertikal: 5.03						




Serie 1:	10.6 *	10.6 *	9.7 ↘	9.5 ↗	10.4 *
	9.8 ↘	9.8 ↙	10.4 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	261.2 (1.) 281.3 (2.) 348.3 (9.)				
Trefferlage	2.20 mm rechts, 2.20 mm tief				
Streuwert	4.69, horizontal: 3.62, vertikal: 5.57				




Serie 2:	10.3 ↘	10.5 *	9.7 ↓	10.5 *	10.5 *
	10.3 ↘	10.2 ↗	10.1 ↑	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	333.3 (15.) 340.5 (20.) 375.5 (14.)				
Trefferlage	1.80 mm rechts, 0.44 mm hoch				
Streuwert	4.23, horizontal: 2.82, vertikal: 5.28				




Serie 3:	10.2 ↘	10.6 *	9.0 ↑	10.0 ↗	10.1 ↑
	9.6 ↖	9.5 ↘	10.0 ←	10.3 ↘	10.3 ←
beste Teiler	249.3 (22.) 533.0 (29.) 533.1 (30.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 2.36 mm hoch				
Streuwert	6.33, horizontal: 6.62, vertikal: 6.03				



Serie 4:	10.5 *	9.5 ↖	10.1 ↖	10.3 ↗	10.6 *
	10.2 ↘	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.0 ↙
beste Teiler	262.5 (39.) 278.5 (35.) 342.5 (37.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 0.27 mm tief				
Streuwert	4.07, horizontal: 3.91, vertikal: 4.23				



Serie 5:	10.1 ↓	10.5 *	10.5 *	10.2 ↖	9.9 ↗
	10.7 *	10.0 ↓	10.8 *	10.7 *	9.8 ↘
beste Teiler	149.4 (48.) 180.2 (46.) 184.0 (49.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 1.89 mm tief				
Streuwert	4.03, horizontal: 3.53, vertikal: 4.48				



Serie 6:	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.2 ←	10.6 *
	10.5 *	10.4 *	9.9 ↑	9.5 ↙	10.4 *
beste Teiler	119.4 (53.) 220.0 (51.) 222.3 (52.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 1.35 mm tief				
Streuwert	3.97, horizontal: 3.87, vertikal: 4.08				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 138

**Tuzinsky, Juraj** #216

**StartNr: 97**

1. Dezember 2019 14:33

SVK – SK Dukla

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>579</b>	(606.7) <sup>QF</sup>				
Serien:	97	95	96	97	97	97
Zähler:	40	19	1	0	0	0
Innenzehner:	23					
weiteste:	1649 (14), 1529 (16), 1467 (45)					
beste Teiler	19.4 (46.) 205.0 (58.) 210.9 (39.)					
Trefferlage	0.25 mm links, 1.53 mm tief					
Streuwert	5.36, horizontal: 5.46, vertikal: 5.25					




Serie 1:	9.6 ↙	10.0 ↘	10.6 *	9.9 ↗	10.6 *
	10.0 ↓	10.2 ↘	10.5 *	10.0 ↗	9.6 ↓
beste Teiler	297.6 (3.) 301.2 (5.) 362.4 (8.)				
Trefferlage	1.58 mm rechts, 2.10 mm tief				
Streuwert	5.22, horizontal: 4.30, vertikal: 6.00				




Serie 2:	10.6 *	10.6 *	10.5 *	8.9 ↖	9.6 ↖
	9.0 ↙	9.9 ↘	10.0 →	10.6 *	10.2 ↖
beste Teiler	250.1 (12.) 267.8 (11.) 310.4 (19.)				
Trefferlage	2.83 mm links, 0.77 mm tief				
Streuwert	6.34, horizontal: 7.54, vertikal: 4.87				




Serie 3:	9.8 →	10.3 ↘	10.4 *	10.1 ↗	9.7 ↙
	9.5 ←	9.5 ↖	10.3 ↖	10.0 ↑	10.4 *
beste Teiler	413.3 (23.) 437.7 (30.) 529.3 (28.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 1.18 mm hoch				
Streuwert	5.89, horizontal: 6.02, vertikal: 5.75				



Serie 4:	10.3 ↓	10.0 ↑	10.4 *	9.6 ↓	10.1 ↖
	9.9 →	10.5 *	9.9 →	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	210.9 (39.) 290.3 (40.) 396.8 (37.)				
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.93 mm tief				
Streuwert	4.96, horizontal: 4.89, vertikal: 5.02				



Serie 5:	10.7 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *	9.1 ↙
	10.9 *	10.3 →	9.8 →	10.7 *	9.8 ↙
beste Teiler	19.4 (46.) 214.4 (49.) 233.1 (41.)				
Trefferlage	0.35 mm links, 2.29 mm tief				
Streuwert	4.78, horizontal: 5.23, vertikal: 4.29				



Serie 6:	10.0 ↙	10.3 ↙	10.6 *	9.2 ↓	9.5 ↓
	10.4 *	10.4 *	10.7 *	9.8 →	10.1 ↙
beste Teiler	205.0 (58.) 258.1 (53.) 474.5 (57.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 4.28 mm tief				
Streuwert	4.83, horizontal: 4.56, vertikal: 5.09				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 139

**Dubovy, Jindrich #87**

**StartNr: 98**

1. Dezember 2019 14:43

CZE – Dukla Pilsen

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>559</b>	(591.2)				
Serien:	96	93	92	91	94	93
Zähler:	24	31	5	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2273 (18), 1978 (39), 1843 (50)					
beste Teiler	96.1 (42.) 135.9 (19.) 154.2 (34.)					
Trefferlage	1.29 mm rechts, 1.61 mm hoch					
Streuwert	6.89, horizontal: 7.33, vertikal: 6.41					




Serie 1:	9.4 →	10.1 ↑	10.2 ↓	9.2 ↗	10.6 *
	9.5 ↑	10.0 ↑	10.0 ↘	9.8 ↖	10.3 ↗
beste Teiler	255.0 (5.) 552.4 (10.) 593.2 (3.)				
Trefferlage	2.91 mm rechts, 3.00 mm hoch				
Streuwert	5.95, horizontal: 5.97, vertikal: 5.93				




Serie 2:	9.7 ↘	9.0 →	9.9 ↓	10.1 ↑	10.3 ↖
	10.2 ↓	9.5 ↗	8.1 →	10.8 *	9.2 ↘
beste Teiler	135.9 (19.) 528.7 (15.) 640.9 (16.)				
Trefferlage	6.07 mm rechts, 0.41 mm tief				
Streuwert	7.43, horizontal: 7.94, vertikal: 6.89				




Serie 3:	9.9 ↓	9.2 ↖	9.8 →	10.4 *	10.3 ↓
	9.5 →	10.3 ↑	9.7 ↙	8.8 ↑	9.7 →
beste Teiler	461.3 (24.) 505.4 (25.) 559.0 (27.)				
Trefferlage	1.50 mm rechts, 1.74 mm hoch				
Streuwert	7.38, horizontal: 7.03, vertikal: 7.71				



Serie 4:	9.5 ↖	9.9 ↖	10.4 *	10.8 *	9.8 ↓
	9.9 ↑	9.6 ↖	9.9 ↘	8.5 ←	9.8 →
beste Teiler	154.2 (34.) 449.2 (33.) 807.7 (36.)				
Trefferlage	3.04 mm links, 1.01 mm hoch				
Streuwert	7.17, horizontal: 7.88, vertikal: 6.39				



Serie 5:	10.4 *	10.8 *	9.9 ↑	9.8 ←	10.6 *
	9.8 ↓	9.9 →	10.5 *	10.2 ←	8.6 ↖
beste Teiler	96.1 (42.) 287.9 (45.) 380.9 (48.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 1.74 mm hoch				
Streuwert	6.17, horizontal: 6.37, vertikal: 5.98				



Serie 6:	8.9 ↑	10.3 ↖	10.4 *	9.7 ↗	10.6 *
	9.3 →	9.6 ←	9.8 ↘	9.8 ↑	10.7 *
beste Teiler	179.7 (60.) 290.4 (55.) 425.7 (53.)				
Trefferlage	1.91 mm rechts, 2.59 mm hoch				
Streuwert	6.53, horizontal: 6.54, vertikal: 6.52				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 140

**Schneider, Matthias** #121

**StartNr: 99**

1. Dezember 2019 14:34



T – SG Kramsach

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>572</b>	(603.4) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	96	96	95	97	95	
Zähler:	34	24	2	0	0	0	0
Innenzehner:	23						
weiteste:	2035 (34), 1743 (5), 1268 (44)						
beste Teiler	84.8 (13.) 86.4 (4.) 179.1 (43.)						
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.16 mm tief						
Streuwert	5.83, horizontal: 5.90, vertikal: 5.75						




Serie 1:	9.6 ↙	9.7 ↗	9.8 ↘	10.8 *	8.8 ↖
	9.7 ↘	10.7 *	10.0 →	10.4 *	9.8 ↓
beste Teiler	86.4 (4.) 199.5 (7.) 474.3 (9.)				
Trefferlage	0.69 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	7.01, horizontal: 7.61, vertikal: 6.35				




Serie 2:	10.0 →	9.7 ↑	10.8 *	10.4 *	10.6 *
	9.4 ←	10.2 ↘	9.8 →	9.4 ↗	10.5 *
beste Teiler	84.8 (13.) 278.0 (15.) 394.6 (20.)				
Trefferlage	2.13 mm rechts, 2.21 mm hoch				
Streuwert	5.40, horizontal: 6.19, vertikal: 4.47				




Serie 3:	9.7 →	10.1 ↙	10.7 *	9.9 ↑	9.8 ↓
	10.5 *	9.9 ↑	10.6 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	204.2 (23.) 263.7 (28.) 346.1 (26.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	4.86, horizontal: 4.38, vertikal: 5.29				



Serie 4:	10.3 ↓	10.0 ↓	10.5 *	8.4 ↙	9.7 ↗
	9.5 ↙	10.6 *	9.9 ↘	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	298.8 (39.) 307.4 (37.) 309.7 (40.)				
Trefferlage	2.25 mm links, 2.71 mm tief				
Streuwert	6.32, horizontal: 5.20, vertikal: 7.27				



Serie 5:	10.4 *	10.4 *	10.7 *	9.4 ↘	9.8 ↖
	10.0 ↘	10.7 *	10.2 ↙	10.5 *	9.7 ↖
beste Teiler	179.1 (43.) 220.2 (47.) 332.7 (49.)				
Trefferlage	0.70 mm links, 1.43 mm tief				
Streuwert	5.13, horizontal: 6.49, vertikal: 3.26				



Serie 6:	9.6 ↓	9.8 ↗	10.1 ↑	9.8 ↘	10.5 *
	10.4 *	9.5 ↗	9.5 →	10.0 ↑	10.2 ↓
beste Teiler	371.2 (55.) 444.2 (56.) 609.1 (60.)				
Trefferlage	3.27 mm rechts, 0.48 mm hoch				
Streuwert	5.89, horizontal: 4.53, vertikal: 7.00				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 141

**Zechmeister, Richard** #125

**StartNr: 100**

1. Dezember 2019 14:47

B – Union Eisenstadt

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>567</b>	(595.3) <sup>QF</sup>							
Serien:	97	94	94	96	92	94			
Zähler:	31	25	4	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	17								
weiteste:	2067 (20), 1890 (48), 1750 (26)								
beste Teiler	98.5 (17.) 123.3 (8.) 137.0 (4.)								
Trefferlage	0.75 mm rechts, 1.54 mm tief								
Streuwert	6.65, horizontal: 6.40, vertikal: 6.89								




Serie 1:	9.9 ↘	10.1 ↓	9.3 ↙	10.8 *	10.3 ↓
	10.5 *	10.6 *	10.8 *	10.4 *	9.4 ↘
beste Teiler	123.3 (8.) 137.0 (4.) 306.3 (7.)				
Trefferlage	0.74 mm rechts, 2.86 mm tief				
Streuwert	4.88, horizontal: 5.37, vertikal: 4.34				




Serie 2:	10.6 *	9.9 ↙	9.9 ↙	10.0 →	10.2 ←
	9.9 ↘	10.8 *	9.8 ↘	10.3 ↓	8.4 ↘
beste Teiler	98.5 (17.) 291.3 (11.) 555.6 (19.)				
Trefferlage	1.24 mm links, 0.95 mm tief				
Streuwert	6.72, horizontal: 7.61, vertikal: 5.68				




Serie 3:	9.7 ↗	10.4 *	10.5 *	10.6 *	9.2 →
	8.8 ↖	10.2 →	9.2 ↓	9.9 ↙	10.6 *
beste Teiler	277.8 (30.) 294.2 (24.) 366.0 (23.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.55 mm tief				
Streuwert	7.27, horizontal: 7.97, vertikal: 6.49				



Serie 4:	10.1 ↖	9.6 →	10.5 *	10.6 *	9.2 →
	10.0 ↘	9.3 ↓	10.3 ↙	10.1 ↑	9.9 ↓
beste Teiler	295.8 (34.) 361.4 (33.) 483.7 (38.)				
Trefferlage	1.36 mm rechts, 2.20 mm tief				
Streuwert	6.13, horizontal: 6.33, vertikal: 5.93				



Serie 5:	10.6 *	10.1 ↖	10.7 *	8.8 ↘	9.5 ↑
	9.6 ↗	9.6 ↘	8.6 ↓	9.3 ↓	10.7 *
beste Teiler	178.5 (50.) 224.1 (43.) 299.0 (41.)				
Trefferlage	2.49 mm rechts, 2.15 mm tief				
Streuwert	7.92, horizontal: 6.17, vertikal: 9.35				



Serie 6:	9.3 ↑	9.4 ↗	9.5 ↓	10.0 ←	10.2 ↓
	9.2 ↓	9.2 ↘	10.3 ↖	9.7 ↑	10.4 *
beste Teiler	431.9 (60.) 512.9 (58.) 591.8 (55.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.57 mm tief				
Streuwert	7.82, horizontal: 5.64, vertikal: 9.51				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 142

**Kral, Daniel #86**

**StartNr: 101**

1. Dezember 2019 14:55

Niederösterreich

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>575</b>	(604.0) <sup>QF</sup>							
Serien:	96	98	95	94	93	99			
Zähler:	38	19	3	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	20								
weiteste:	1889 (27), 1865 (10), 1813 (42)								
beste Teiler	99.7 (21.) 112.5 (29.) 113.8 (9.)								
Trefferlage	0.29 mm links, 0.91 mm tief								
Streuwert	5.82, horizontal: 4.81, vertikal: 6.68								




Serie 1:

10.7 *	10.8 *	10.2 ↗	10.4 *	10.6 *
9.8 ↙	10.4 *	9.0 ↓	10.8 *	8.6 ↑
beste Teiler	113.8 (9.) 119.8 (2.) 177.6 (1.)			
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.12 mm tief			
Streuwert	6.55, horizontal: 4.24, vertikal: 8.24			




Serie 2:

9.3 ↓	10.4 *	9.3 ↓	10.2 ↙	10.5 *
10.3 ↗	10.1 ↓	10.0 ↓	10.5 *	10.2 ↙
beste Teiler	321.0 (15.) 364.8 (19.) 406.3 (12.)			
Trefferlage	2.23 mm links, 4.31 mm tief			
Streuwert	4.41, horizontal: 2.18, vertikal: 5.84			




Serie 3:

10.8 *	10.5 *	10.0 ↙	10.4 *	10.3 ↑
9.7 ↗	8.6 ↓	9.9 ↗	10.8 *	9.6 ↙
beste Teiler	99.7 (21.) 112.5 (29.) 327.9 (22.)			
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.38 mm tief			
Streuwert	6.46, horizontal: 5.48, vertikal: 7.32			




Serie 4:

9.8 ↘	9.8 ↘	9.8 ↑	10.2 ↑	10.6 *
9.8 ↓	9.9 ↗	9.7 ↓	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	279.3 (35.) 417.2 (40.) 624.7 (34.)			
Trefferlage	1.12 mm links, 0.22 mm tief			
Streuwert	5.83, horizontal: 4.33, vertikal: 7.01			



Serie 5:

9.9 ↙	8.7 ↗	10.5 *	9.9 ↗	10.3 ↙
9.3 ↑	10.1 ↙	9.4 ↘	10.7 *	9.9 ↓
beste Teiler	236.2 (49.) 400.1 (43.) 518.5 (45.)			
Trefferlage	0.28 mm links, 2.40 mm hoch			
Streuwert	7.16, horizontal: 7.32, vertikal: 6.99			



Serie 6:

10.7 *	10.1 ↙	9.9 ↗	10.2 ↙	10.2 ↘
10.2 ↘	10.1 ↘	10.4 *	10.5 *	10.3 ↓
beste Teiler	184.7 (51.) 379.3 (59.) 444.6 (58.)			
Trefferlage	1.15 mm rechts, 2.84 mm tief			
Streuwert	3.67, horizontal: 4.30, vertikal: 2.90			

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 143

**Heise,, Michael #56**

**StartNr: 102**

1. Dezember 2019 14:45

HSG München

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik