




Ergebnis:	<b>543</b>	(569.2) <sup>QF</sup>							
Serien:	93	93	87	90	90	90			
Zähler:	19	28	10	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	9								
weiteste:	3045 (52), 2835 (5), 2507 (24)								
beste Teiler	77.6 (20.) 160.2 (47.) 225.4 (1.)								
Trefferlage	4.57 mm links, 1.78 mm tief								
Streuwert	8.91, horizontal: 7.76, vertikal: 9.93								




Serie 1:

10.7 *	9.4 ↗	9.1 ↘	10.0 ↘	7.4 ↘
10.1 ↗	10.0 ↗	9.4 ↖	9.8 ↖	10.2 ↗
beste Teiler	225.4 (1.) 572.1 (10.) 668.0 (6.)			
Trefferlage	3.30 mm links, 0.44 mm hoch			
Streuwert	9.11, horizontal: 10.00, vertikal: 8.12			




Serie 2:

8.7 ↖	9.8 ↗	9.1 ↖	10.4 *	9.6 ↖
9.6 ↘	9.8 ↘	10.6 *	10.3 ↗	10.9 *
beste Teiler	77.6 (20.) 260.9 (18.) 412.3 (14.)			
Trefferlage	3.52 mm links, 1.01 mm tief			
Streuwert	6.95, horizontal: 7.19, vertikal: 6.71			




Serie 3:

9.8 ↑	9.6 ↘	8.3 ↖	7.8 ↖	9.8 ↖
8.9 ↘	8.6 ↑	10.4 *	10.1 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	420.8 (28.) 665.3 (29.) 939.9 (21.)			
Trefferlage	4.83 mm links, 0.33 mm hoch			
Streuwert	10.33, horizontal: 9.41, vertikal: 11.18			




Serie 4:

8.8 ↖	9.1 ↘	10.1 ↑	9.7 ↘	9.9 ↖
8.1 ↖	9.2 ↖	10.0 ↘	9.3 ↖	9.1 ↘
beste Teiler	655.5 (33.) 786.7 (38.) 875.0 (35.)			
Trefferlage	8.01 mm links, 3.06 mm tief			
Streuwert	8.05, horizontal: 7.16, vertikal: 8.85			



Serie 5:

9.6 ↖	9.3 ↖	8.3 ↘	10.5 *	8.8 ↑
9.2 ↖	10.8 *	9.9 ↖	10.1 ↖	8.0 ↖
beste Teiler	160.2 (47.) 378.0 (44.) 685.8 (49.)			
Trefferlage	5.70 mm links, 4.86 mm tief			
Streuwert	8.61, horizontal: 5.64, vertikal: 10.78			



Serie 6:

9.2 ↖	7.1 ↑	9.0 ↘	9.8 ↖	9.4 ↘
10.5 *	10.1 ↘	9.4 ↘	8.3 ↘	10.7 *
beste Teiler	235.3 (60.) 393.3 (56.) 659.0 (57.)			
Trefferlage	2.10 mm links, 2.53 mm tief			
Streuwert	10.93, horizontal: 6.88, vertikal: 13.84			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 101

**Jammerbund, Sonja #85**

**StartNr: 61**

1. Dezember 2019 14:47

Niederösterreich

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>542</b>	(571.1) <sup>QF</sup>				
Serien:	91	90	89	88	93	91
Zähler:	15	32	13	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2261 (26), 2189 (24), 2178 (12)					
beste Teiler	150.8 (10.) 183.6 (14.) 220.2 (35.)					
Trefferlage	1.10 mm links, 0.84 mm hoch					
Streuwert	9.03, horizontal: 9.94, vertikal: 8.01					




Serie 1:

9.8 ↘	9.4 ↘	10.2 ↗	8.8 →	8.5 ←
9.2 ↘	9.0 ←	9.5 ↑	10.3 ↗	10.8 *
beste Teiler	150.8 (10.) 530.2 (9.) 604.2 (3.)			
Trefferlage	1.18 mm rechts, 0.26 mm tief			
Streuwert	9.33, horizontal: 11.60, vertikal: 6.28			




Serie 2:

8.8 ↑	8.2 ←	9.2 ↘	10.7 *	9.8 ↙
10.7 *	8.6 ←	10.2 ↑	9.6 ↓	9.8 →
beste Teiler	183.6 (14.) 224.8 (16.) 562.5 (18.)			
Trefferlage	2.99 mm links, 1.08 mm tief			
Streuwert	9.19, horizontal: 9.70, vertikal: 8.65			




Serie 3:

9.9 ↑	10.6 *	8.9 ←	8.2 ↙	9.8 ↘
8.1 ↓	10.1 ↓	9.4 →	9.3 ↙	9.6 →
beste Teiler	313.3 (22.) 694.7 (27.) 830.7 (21.)			
Trefferlage	2.97 mm links, 3.37 mm tief			
Streuwert	9.73, horizontal: 9.69, vertikal: 9.77			




Serie 4:

9.6 ↑	9.5 ↓	8.8 ←	9.5 →	10.7 *
9.9 ←	9.9 →	8.5 ←	8.7 ←	9.6 ↓
beste Teiler	220.2 (35.) 815.4 (37.) 860.9 (36.)			
Trefferlage	4.59 mm links, 1.58 mm tief			
Streuwert	8.84, horizontal: 10.53, vertikal: 6.75			



Serie 5:

10.5 *	9.1 ↘	9.8 ↘	10.5 *	9.3 ↘
9.5 ↘	9.1 ↗	9.2 ←	9.0 ↑	10.2 ↑
beste Teiler	343.1 (44.) 354.3 (41.) 591.3 (50.)			
Trefferlage	0.01 mm links, 5.70 mm hoch			
Streuwert	7.57, horizontal: 7.86, vertikal: 7.28			



Serie 6:

10.6 *	9.7 ↑	8.3 →	8.6 ←	10.4 *
9.2 ↑	9.5 ↗	10.3 ↑	9.3 →	9.3 ↑
beste Teiler	298.6 (51.) 408.2 (55.) 522.0 (58.)			
Trefferlage	2.77 mm rechts, 5.70 mm hoch			
Streuwert	8.23, horizontal: 10.37, vertikal: 5.29			

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 103

**Grabensberger, Anita #103**

**StartNr: 63**

1. Dezember 2019 14:57

SV Kapfenberg

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>549</b>	(576.9) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	92	93	87	93	90	
Zähler:	20	31	7	2	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	3086 (26), 2461 (37), 2143 (5)						
beste Teiler	142.0 (23.) 174.2 (17.) 300.0 (11.)						
Trefferlage	0.71 mm links, 3.04 mm tief						
Streuwert	8.38, horizontal: 8.31, vertikal: 8.45						




Serie 1:

9.2 ↙	10.5 *	9.8 ↙	9.7 ←	8.3 ↓
10.2 ↘	9.5 ↙	10.0 ↘	10.0 ↓	10.5 *
beste Teiler	348.5 (10.) 381.2 (2.) 615.3 (6.)			
Trefferlage	2.44 mm links, 5.65 mm tief			
Streuwert	6.51, horizontal: 5.51, vertikal: 7.38			




Serie 2:

10.6 *	10.3 ↓	9.1 ↑	9.4 ↙	9.2 ↓
9.1 ↙	10.7 *	9.7 ↑	9.7 ↗	8.3 ↘
beste Teiler	174.2 (17.) 300.0 (11.) 557.5 (12.)			
Trefferlage	2.79 mm links, 1.17 mm hoch			
Streuwert	8.80, horizontal: 8.15, vertikal: 9.39			




Serie 3:

9.7 ↙	9.3 ↘	10.8 *	9.2 ↙	10.3 ↗
7.1 →	10.2 ↘	9.6 ↓	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	142.0 (23.) 431.5 (30.) 462.1 (29.)			
Trefferlage	2.61 mm rechts, 2.21 mm tief			
Streuwert	9.23, horizontal: 11.25, vertikal: 6.62			




Serie 4:

9.7 ↗	9.6 ↘	8.4 ↓	8.5 →	10.1 ↘
9.9 ←	7.9 ↑	8.3 ↓	10.2 ↓	9.6 ↙
beste Teiler	628.7 (39.) 669.5 (35.) 835.0 (36.)			
Trefferlage	2.14 mm rechts, 2.38 mm tief			
Streuwert	11.10, horizontal: 7.96, vertikal: 13.52			



Serie 5:

9.2 ←	10.2 ↖	9.5 ↖	9.9 ↘	10.4 *
9.6 ↓	10.3 ←	9.7 ←	9.8 ↘	9.1 ↓
beste Teiler	404.6 (45.) 538.7 (47.) 622.1 (42.)			
Trefferlage	2.56 mm links, 4.14 mm tief			
Streuwert	6.50, horizontal: 7.40, vertikal: 5.45			



Serie 6:

9.6 ↘	9.9 ↙	9.5 ↙	10.0 ↓	9.5 ↓
9.9 →	8.8 ↘	9.9 ↓	10.3 ↙	8.8 ↖
beste Teiler	492.2 (59.) 800.4 (54.) 805.0 (52.)			
Trefferlage	1.28 mm links, 5.04 mm tief			
Streuwert	7.47, horizontal: 8.81, vertikal: 5.84			

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 104

**Kiermair, Petra #214**

**StartNr: 64**

1. Dezember 2019 14:54

T – SG Erl

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>493</b>	(519.2) <sup>QF</sup>				
Serien:	76	82	81	87	89	78
Zähler:	14	14	13	12	5	1 1 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	5059 (8), 4375 (23), 4000 (9)					
beste Teiler	67.0 (22.) 189.4 (47.) 248.9 (20.)					
Trefferlage	0.42 mm links, 2.54 mm tief					
Streuwert	15.20, horizontal: 15.19, vertikal: 15.21					




Serie 1:

9.9 ↘	9.0 ↙	8.0 ↘	8.1 →	7.1 ↓
9.0 ↘	9.0 ←	4.6 ↙	6.0 ↓	7.7 ↘
beste Teiler	814.0 (1.) 1565.9 (2.) 1571.1 (6.)			
Trefferlage	3.54 mm links, 15.75 mm tief			
Streuwert	16.72, horizontal: 18.44, vertikal: 14.80			




Serie 2:

9.6 ↘	8.8 ↙	9.6 ↑	10.3 ↘	7.6 ↗
6.6 ↗	7.1 ←	9.1 ↑	7.8 ↘	10.6 *
beste Teiler	248.9 (20.) 545.9 (14.) 1058.8 (13.)			
Trefferlage	2.84 mm rechts, 2.53 mm hoch			
Streuwert	15.19, horizontal: 16.67, vertikal: 13.56			




Serie 3:

10.4 *	10.9 *	5.5 ↘	10.0 ↑	6.6 ←
6.7 ↙	10.2 ↗	7.8 ↗	8.9 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	67.0 (22.) 419.6 (21.) 621.3 (27.)			
Trefferlage	2.13 mm links, 5.93 mm tief			
Streuwert	16.70, horizontal: 15.56, vertikal: 17.76			




Serie 4:

6.9 ↙	10.3 ↘	7.6 ↙	10.5 *	10.4 *
7.7 ↘	9.3 ↘	10.0 ↓	10.2 ←	8.9 ↑
beste Teiler	378.9 (34.) 437.0 (35.) 495.1 (32.)			
Trefferlage	6.11 mm links, 1.80 mm hoch			
Streuwert	12.00, horizontal: 13.71, vertikal: 9.99			



Serie 5:

8.3 ↑	9.7 →	8.5 ↓	9.1 ↑	10.3 ↓
9.1 ↓	10.7 *	10.3 ↘	9.3 ↗	7.1 →
beste Teiler	189.4 (47.) 496.5 (45.) 519.3 (48.)			
Trefferlage	3.86 mm rechts, 1.50 mm hoch			
Streuwert	11.49, horizontal: 10.55, vertikal: 12.35			



Serie 6:

7.8 ↘	8.7 ↑	8.1 ↑	8.1 ↓	8.4 ↗
8.6 ↙	7.7 →	8.2 →	7.8 ←	9.2 ↘
beste Teiler	1429.5 (60.) 1807.5 (52.) 1859.7 (56.)			
Trefferlage	2.51 mm rechts, 0.58 mm hoch			
Streuwert	16.16, horizontal: 16.16, vertikal: 16.15			

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 105

**Venier, Judith** #106

**StartNr: 65**

1. Dezember 2019 14:35

T – SG Tarrenz

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>544</b>	(571.6) <sup>QF</sup>				
Serien:	91	86	89	92	91	95
Zähler:	19	30	8	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3796 (12), 2604 (30), 2550 (50)					
beste Teiler	261.6 (32.) 339.0 (38.) 348.4 (8.)					
Trefferlage	0.06 mm links, 0.14 mm tief					
Streuwert	9.30, horizontal: 9.06, vertikal: 9.54					




Serie 1:

9.1 ↙	9.4 ↓	9.6 ↙	9.4 ↓	8.2 ↓
9.2 ↘	9.3 ↗	10.5 *	9.9 ↘	10.0 ↑
beste Teiler 348.4 (8.) 791.2 (10.) 808.9 (9.)				
Trefferlage 1.77 mm links, 3.94 mm tief				
Streuwert 8.94, horizontal: 7.43, vertikal: 10.23				




Serie 2:

9.6 ↑	6.2 ↗	8.8 ↗	9.9 →	9.3 ↙
8.7 ↘	10.3 ↓	10.5 *	8.1 ↙	9.7 ↑
beste Teiler 396.8 (18.) 522.0 (17.) 821.8 (14.)				
Trefferlage 1.22 mm rechts, 5.99 mm hoch				
Streuwert 12.27, horizontal: 12.97, vertikal: 11.53				




Serie 3:

9.5 ↓	8.9 ↑	10.2 ↙	9.7 ↓	9.9 ↑
9.0 →	9.9 ↘	9.2 ↘	10.4 *	7.7 ↙
beste Teiler 454.6 (29.) 577.5 (23.) 820.7 (25.)				
Trefferlage 1.95 mm rechts, 2.44 mm tief				
Streuwert 9.76, horizontal: 10.06, vertikal: 9.45				




Serie 4:

10.2 ↓	10.6 *	8.7 ↑	9.7 ↙	9.9 ↖
9.8 ↓	9.5 ↑	10.5 *	9.0 ↘	9.5 ↗
beste Teiler 261.6 (32.) 339.0 (38.) 632.2 (31.)				
Trefferlage 0.42 mm links, 3.21 mm hoch				
Streuwert 7.54, horizontal: 7.24, vertikal: 7.82				



Serie 5:

10.1 ↘	10.5 *	9.7 ↙	9.9 ↙	10.4 *
8.8 ↓	10.2 ↙	9.4 →	9.2 ↙	7.8 ↘
beste Teiler 359.4 (42.) 460.7 (45.) 593.3 (47.)				
Trefferlage 3.70 mm links, 5.06 mm tief				
Streuwert 8.07, horizontal: 8.39, vertikal: 7.74				



Serie 6:

10.3 ↗	8.4 ↘	10.1 ↑	10.0 ↙	10.0 ↓
9.6 →	9.6 ↘	10.2 ↑	9.7 ↗	10.2 ↑
beste Teiler 497.4 (51.) 571.3 (58.) 628.5 (60.)				
Trefferlage 2.35 mm rechts, 1.39 mm hoch				
Streuwert 7.17, horizontal: 7.72, vertikal: 6.57				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 106

**Polishchuk,, Mariia** #53

**StartNr: 66**

1. Dezember 2019 14:46

HSG München

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>572</b>	(595.6) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	95	95	98	94	95	
Zähler:	33	26	1	0	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	1688 (1), 1437 (26), 1303 (9)						
beste Teiler	195.8 (2.) 307.6 (3.) 324.2 (34.)						
Trefferlage	0.75 mm rechts, 3.23 mm tief						
Streuwert	5.80, horizontal: 6.39, vertikal: 5.15						




Serie 1:	8.8 ↘	10.7 *	10.6 *	10.1 ↘	10.0 ↑
	9.5 ←	9.9 →	10.0 ↓	9.3 ←	10.5 *
beste Teiler	195.8 (2.) 307.6 (3.) 371.0 (10.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 2.09 mm tief				
Streuwert	6.65, horizontal: 7.74, vertikal: 5.36				




Serie 2:	9.7 ↗	9.9 ↖	9.6 ↘	10.3 ↓	9.4 ↓
	10.0 ↙	10.4 *	9.6 ↙	10.5 *	10.1 →
beste Teiler	391.2 (19.) 460.6 (17.) 502.1 (14.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 3.27 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 5.67, vertikal: 6.09				




Serie 3:	9.3 ↙	9.7 →	9.3 →	10.1 →	10.0 ↓
	9.2 ↓	10.2 ↙	10.3 ↓	10.0 ←	9.4 ↓
beste Teiler	534.0 (28.) 588.1 (27.) 650.8 (24.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 5.83 mm tief				
Streuwert	6.06, horizontal: 7.40, vertikal: 4.31				



Serie 4:	10.1 ←	9.5 ←	9.9 ↙	10.5 *	10.1 ↓
	10.4 *	10.0 ↘	10.2 ↗	10.2 ↓	10.5 *
beste Teiler	324.2 (34.) 363.0 (40.) 422.1 (36.)				
Trefferlage	1.87 mm links, 2.50 mm tief				
Streuwert	4.59, horizontal: 5.32, vertikal: 3.73				



Serie 5:	10.2 ↘	9.7 ↗	9.4 ↓	9.5 →	9.8 ↘
	10.0 ↗	9.5 ↙	10.2 ↗	10.2 →	9.8 ↓
beste Teiler	590.4 (49.) 591.8 (48.) 593.1 (41.)				
Trefferlage	3.61 mm rechts, 3.45 mm tief				
Streuwert	5.85, horizontal: 5.52, vertikal: 6.16				



Serie 6:	10.3 →	9.5 ↙	9.6 →	9.7 →	9.8 →
	10.3 ↖	10.2 ↓	10.0 ↑	9.8 ↓	10.3 ↖
beste Teiler	482.6 (51.) 519.3 (56.) 523.3 (60.)				
Trefferlage	1.86 mm rechts, 2.24 mm tief				
Streuwert	5.90, horizontal: 6.54, vertikal: 5.19				

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 108

**Dedova, Anna** #102

**StartNr: 67**

1. Dezember 2019 14:37

CZE – Dukla Pilsen

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>555</b>						(584.9) <sup>QF</sup>
Serien:	93	94	89	96	89	94	
Zähler:	25	26	8	1	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	2447 (46), 2134 (4), 1942 (26)						
beste Teiler	65.1 (5.) 198.9 (6.) 261.0 (11.)						
Trefferlage	0.40 mm rechts, 1.85 mm tief						
Streuwert	7.70, horizontal: 6.66, vertikal: 8.61						




Serie 1:

9.0 ↗	10.1 ↘	9.5 ←	8.3 ↗	10.9 *
10.7 *	9.3 ↘	10.3 ←	9.8 ↘	9.8 ←
beste Teiler	65.1 (5.) 198.9 (6.) 492.0 (8.)			
Trefferlage	1.22 mm links, 1.31 mm hoch			
Streuwert	8.27, horizontal: 6.52, vertikal: 9.71			




Serie 2:

10.6 *	10.3 ↗	10.4 *	9.9 ←	9.3 ↓
9.4 →	9.4 ↗	9.1 ←	10.2 ↘	9.3 ↓
beste Teiler	261.0 (11.) 424.1 (13.) 496.0 (12.)			
Trefferlage	1.41 mm rechts, 0.87 mm tief			
Streuwert	7.46, horizontal: 7.92, vertikal: 6.98			




Serie 3:

10.5 *	10.3 →	9.4 ↗	8.9 ↗	8.8 ↘
8.5 ↓	10.1 ←	9.1 ↘	8.8 ↗	9.7 ↓
beste Teiler	375.1 (21.) 550.4 (22.) 679.0 (27.)			
Trefferlage	1.62 mm links, 1.14 mm tief			
Streuwert	9.86, horizontal: 5.42, vertikal: 12.85			




Serie 4:

10.0 ↘	10.0 ↗	9.5 →	9.7 ↘	9.8 ↗
10.6 *	9.3 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.1 ↓
beste Teiler	314.5 (36.) 460.1 (38.) 686.6 (39.)			
Trefferlage	3.81 mm rechts, 3.09 mm tief			
Streuwert	5.27, horizontal: 5.18, vertikal: 5.37			



Serie 5:

9.8 ↘	10.5 *	8.7 →	9.9 ↓	9.9 ↓
7.9 ↓	10.5 *	10.3 ↘	9.9 →	8.9 ←
beste Teiler	361.7 (42.) 391.0 (47.) 551.6 (48.)			
Trefferlage	0.42 mm rechts, 4.67 mm tief			
Streuwert	8.60, horizontal: 8.37, vertikal: 8.83			



Serie 6:

10.1 ↗	9.8 ↗	10.5 *	9.7 ↓	10.4 *
9.9 ↓	9.8 ↘	8.7 ↗	10.3 →	10.2 ↓
beste Teiler	379.9 (53.) 442.7 (55.) 491.9 (59.)			
Trefferlage	0.39 mm links, 2.64 mm tief			
Streuwert	6.47, horizontal: 6.10, vertikal: 6.82			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 109

**Klemenko, Polina** #104

**StartNr: 68**

1. Dezember 2019 14:52

PSV Wien

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik