




Ergebnis:	603.4	(575)
Serien:	101.2 101.5 99.1 99.1 101.5 101.0	
Zähler:	35 25 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	28	
weiteste:	461 (32), 437 (28), 370 (54)	
beste Teiler	49.0 (43.) 64.2 (16.) 72.9 (50.)	
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.12 mm hoch	
Streuwert	1.74, horizontal: 2.05, vertikal: 1.36	




Serie 1:

10.1 ↗	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *
10.2 *	9.5 ↘	10.0 ↘	9.6 →	9.8 ↘
beste Teiler	93.2 (5.)	108.6 (2.)	122.2 (4.)	
Trefferlage	0.41 mm links, 0.28 mm hoch			
Streuwert	1.64, horizontal: 2.01, vertikal: 1.16			




Serie 2:

10.4 *	9.9 ↘	9.7 ↘	10.4 *	10.4 *
10.7 *	10.4 *	10.5 *	9.5 →	9.6 →
beste Teiler	64.2 (16.)	103.3 (18.)	146.8 (15.)	
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.38 mm hoch			
Streuwert	1.64, horizontal: 1.97, vertikal: 1.22			




Serie 3:

10.5 *	9.6 ↘	9.9 ↙	9.7 →	9.9 ↗
10.2 *	9.9 →	9.2 ↗	10.0 ↓	10.2 *
beste Teiler	118.8 (21.)	183.3 (30.)	192.4 (26.)	
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.68 mm hoch			
Streuwert	1.96, horizontal: 2.17, vertikal: 1.72			




Serie 4:

10.0 ←	9.1 →	10.3 *	10.3 *	9.8 ↘
9.7 ↘	10.4 *	9.9 →	9.6 ↓	10.0 ←
beste Teiler	145.4 (37.)	157.4 (33.)	164.6 (34.)	
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.78 mm tief			
Streuwert	1.83, horizontal: 2.34, vertikal: 1.10			



Serie 5:

10.0 ↑	9.9 ↑	10.8 *	10.6 *	9.5 ↘
9.5 →	10.6 *	9.7 ↘	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	49.0 (43.)	72.9 (50.)	79.6 (44.)	
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.20 mm hoch			
Streuwert	1.68, horizontal: 1.82, vertikal: 1.54			



Serie 6:

10.6 *	10.3 *	10.4 *	9.5 ←	10.4 *
10.0 ↙	9.6 →	9.7 ↘	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	98.3 (51.)	145.2 (53.)	145.4 (55.)	
Trefferlage	0.95 mm links, 0.03 mm tief			
Streuwert	1.57, horizontal: 1.89, vertikal: 1.15			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 118

Streicher, Sandro #105

StartNr: 154



8. Dezember 2018 17:59

T – SG Ebbs


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568.2	(544)
Serien:	96.9 96.0 93.2 95.2 89.1 97.8	
Zähler:	27 18 10 2 3 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	1136 (42), 1057 (33), 1027 (45)	
beste Teiler	38.9 (2.) 40.2 (53.) 57.9 (40.)	
Trefferlage	0.83 mm links, 0.89 mm hoch	
Streuwert	3.05, horizontal: 3.51, vertikal: 2.50	




Serie 1:	8.8 ↖	10.8 *	10.1 ↓	10.1 →	9.0 →
	9.1 ↖	10.1 ↖	9.5 ↙	9.3 ↖	10.1 ←
beste Teiler	38.9 (2.) 202.8 (3.) 203.0 (10.)				
Trefferlage	1.10 mm links, 0.61 mm hoch				
Streuwert	2.45, horizontal: 2.83, vertikal: 1.98				




Serie 2:	9.1 ↗	10.1 ↘	10.3 *	10.2 *	9.8 ↖
	10.1 ↗	9.4 ↗	10.3 *	7.8 ↑	8.9 →
beste Teiler	152.9 (18.) 162.7 (13.) 200.8 (14.)				
Trefferlage	0.90 mm rechts, 1.27 mm hoch				
Streuwert	2.67, horizontal: 2.48, vertikal: 2.84				




Serie 3:	9.6 ↖	8.0 ↖	8.2 ↙	8.9 ↑	10.0 ↙
	10.4 *	9.6 ↖	8.8 ↖	10.1 ↓	9.6 ←
beste Teiler	145.0 (26.) 211.9 (29.) 246.0 (25.)				
Trefferlage	2.45 mm links, 1.07 mm hoch				
Streuwert	2.68, horizontal: 2.02, vertikal: 3.22				



Serie 4:	10.4 *	10.2 *	6.7 ←	10.4 *	9.4 ↖
	7.9 →	8.9 ↘	10.6 *	10.0 →	10.7 *
beste Teiler	57.9 (40.) 88.2 (38.) 131.6 (34.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	3.54, horizontal: 4.74, vertikal: 1.60				



Serie 5:	10.5 *	6.4 ←	8.4 ←	9.4 ←	6.8 ↑
	8.8 ←	10.1 →	9.5 ↖	10.0 ←	9.2 ←
beste Teiler	113.6 (41.) 202.0 (47.) 242.4 (49.)				
Trefferlage	3.32 mm links, 1.81 mm hoch				
Streuwert	3.48, horizontal: 3.72, vertikal: 3.21				



Serie 6:	8.2 →	10.3 *	10.8 *	9.5 →	10.1 ↖
	9.8 →	9.0 ↗	10.5 *	10.1 ↓	9.5 ↖
beste Teiler	40.2 (53.) 107.2 (58.) 170.6 (52.)				
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.83 mm hoch				
Streuwert	2.37, horizontal: 2.88, vertikal: 1.72				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 119

Schippel, Pascal #137

StartNr: 155



8. Dezember 2018 18:00

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.2** (592)^{QF}
 Serien: 103.2 102.8 104.6 102.3 105.1 103.2
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 407 (22), 305 (36), 298 (12)
 beste Teiler 28.2 (5.) 29.0 (25.) 54.5 (41.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.36, vertikal: 0.97




Serie 1:
 9.9 ↖ 9.9 ↘ 10.2 * 10.6 * 10.8 *
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 28.2 (5.) 65.0 (10.) 78.0 (4.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.52, vertikal: 0.92




Serie 2:
 10.3 * 9.8 ↖ 10.0 ← 10.2 * 10.6 *
 10.2 * 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 98.7 (15.) 102.8 (20.) 111.6 (19.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.58, vertikal: 0.69




Serie 3:
 10.6 * 9.3 ↖ 10.6 * 10.6 * 10.8 *
 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 29.0 (25.) 57.3 (26.) 81.8 (29.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.27, vertikal: 1.01



Serie 4:
 10.3 * 10.7 * 10.3 * 10.4 * 10.3 *
 9.7 ↘ 9.9 ← 10.5 * 10.2 * 10.0 ↙
 beste Teiler 73.7 (32.) 112.9 (38.) 144.1 (34.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.69, vertikal: 1.09



Serie 5:
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.2 * 10.5 *
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 54.5 (41.) 66.5 (48.) 81.3 (49.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.43 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.90, vertikal: 0.66



Serie 6:
 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.2 * 9.9 ↓
 9.9 ↘ 10.6 * 10.2 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 64.0 (52.) 90.8 (57.) 90.9 (60.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.17, vertikal: 1.28



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.8** (594)^{QF}
 Serien: 102.8 104.0 101.6 103.5 103.8 105.1
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 466 (41), 345 (3), 339 (27)
 beste Teiler 9.2 (4.) 11.1 (20.) 20.6 (42.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.42, vertikal: 1.02




Serie 1:
 10.6 * 10.1 ← 9.6 ← 10.9 * 10.1 ↘
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.0 →
 beste Teiler 9.2 (4.) 91.3 (1.) 109.9 (6.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.69, vertikal: 0.94




Serie 2:
 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.4 *
 10.1 ↓ 10.4 * 10.0 ↓ 10.7 * 10.9 *
 beste Teiler 11.1 (20.) 53.8 (12.) 54.0 (19.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.86, vertikal: 0.87




Serie 3:
 10.1 ↖ 10.2 * 10.7 * 10.2 * 10.3 *
 10.5 * 9.6 ↖ 10.1 → 10.1 → 9.8 ←
 beste Teiler 59.2 (23.) 101.0 (26.) 164.4 (25.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.75, vertikal: 1.18



Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↗ 9.9 ↖ 10.7 *
 10.7 * 10.4 * 9.9 ← 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 63.5 (36.) 74.2 (35.) 83.8 (40.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.29, vertikal: 1.13



Serie 5:
 9.1 ← 10.9 * 10.4 * 10.8 * 10.4 *
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 20.6 (42.) 45.3 (44.) 88.4 (46.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.76, vertikal: 0.86



Serie 6:
 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.7 * 10.6 *
 10.8 * 10.0 → 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 39.2 (56.) 60.8 (53.) 64.1 (54.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.93, vertikal: 0.74

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 121

Privratsky, Jiri #262

StartNr: 157

8. Dezember 2018 18:14



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.7** (597)^{QF}
 Serien: 104.3 104.4 103.7 104.3 102.9 103.1
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 303 (21), 291 (44), 271 (52)
 beste Teiler 34.1 (42.) 40.3 (15.) 41.7 (26.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.12, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.8 * 10.6 *
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 45.7 (4.) 88.0 (5.) 104.1 (8.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.02, vertikal: 0.92




Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.8 *
 10.4 * 10.0 ↘ 10.7 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 40.3 (15.) 62.0 (18.) 70.7 (11.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.84, vertikal: 1.04




Serie 3:
 9.7 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 10.8 * 10.0 → 10.5 * 10.6 * 10.1 ↑
 beste Teiler 41.7 (26.) 76.8 (24.) 89.1 (29.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.25, vertikal: 0.96



Serie 4:
 10.6 * 10.2 * 10.5 * 10.3 * 10.7 *
 10.4 * 10.0 → 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 75.7 (35.) 79.2 (40.) 88.0 (39.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.04, vertikal: 0.94



Serie 5:
 10.2 * 10.8 * 10.3 * 9.8 ← 10.4 *
 10.6 * 10.0 ↘ 10.3 * 10.5 * 10.0 ↗
 beste Teiler 34.1 (42.) 85.4 (46.) 101.2 (49.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.52, vertikal: 1.08



Serie 6:
 10.5 * 9.9 ↘ 10.2 * 10.7 * 10.5 *
 10.2 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 60.4 (54.) 103.9 (58.) 106.0 (59.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 0.92, vertikal: 1.48



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.7** (577)
 Serien: 100.0 99.4 100.0 100.4 102.4 102.5
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 575 (27), 472 (1), 435 (18)
 beste Teiler 10.0 (53.) 45.0 (43.) 47.2 (31.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.78, horizontal: 1.96, vertikal: 1.58




Serie 1:
 9.1 ← 9.5 ↓ 10.6 * 10.2 * 10.7 *
 9.5 ↑ 9.4 → 10.8 * 10.2 * 10.0 ↗
 beste Teiler 50.2 (8.) 70.0 (5.) 96.5 (3.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.20, vertikal: 1.89




Serie 2:
 10.5 * 10.0 ↘ 9.5 → 10.5 * 9.8 ↓
 10.2 * 10.3 * 9.2 ← 9.5 ↖ 9.9 ↑
 beste Teiler 111.2 (14.) 118.3 (11.) 164.4 (17.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.40, vertikal: 1.51




Serie 3:
 9.9 ↙ 10.0 ↗ 9.7 ← 10.5 * 10.4 *
 10.2 * 8.7 ↙ 9.6 ↗ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 82.2 (30.) 114.9 (24.) 136.4 (25.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.39, vertikal: 1.61



Serie 4:
 10.8 * 9.5 ↓ 10.4 * 9.5 ↘ 9.7 ←
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 9.7 ↙ 9.6 ↘
 beste Teiler 47.2 (31.) 103.9 (36.) 119.8 (37.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.87, vertikal: 1.55



Serie 5:
 9.9 ↖ 10.6 * 10.8 * 10.5 * 10.0 ↗
 10.5 * 9.8 → 9.7 ↓ 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 45.0 (43.) 86.0 (42.) 108.0 (46.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.51, vertikal: 1.32



Serie 6:
 10.7 * 10.0 ↙ 10.9 * 10.7 * 10.0 ↘
 10.1 ↘ 10.3 * 10.3 * 10.0 ↙ 9.5 →
 beste Teiler 10.0 (53.) 66.6 (54.) 67.0 (51.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.89 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.60, vertikal: 1.16

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **613.5** (587)

Serien: 101.0 103.4 104.1 101.8 102.9 100.3

Zähler: 48 11 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 35

weiteste: 589 (2), 384 (52), 383 (59)

beste Teiler 26.1 (30.) 34.0 (50.) 38.6 (3.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.46 mm hoch

Streuwert 1.44, horizontal: 1.63, vertikal: 1.23




Serie 1:

10.1 ↘	8.6 ←	10.8 *	9.7 ↙	10.7 *
10.0 ↘	10.5 *	10.6 *	10.1 ↗	9.9 ↙

beste Teiler 38.6 (3.) 70.3 (5.) 91.3 (8.)

Trefferlage 0.91 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 1.84, horizontal: 2.18, vertikal: 1.43




Serie 2:

10.5 *	10.5 *	9.9 ↘	10.6 *	10.5 *
10.3 *	9.9 ↘	10.7 *	10.5 *	10.0 →

beste Teiler 73.4 (18.) 90.3 (14.) 101.5 (15.)

Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.47 mm hoch

Streuwert 1.17, horizontal: 1.24, vertikal: 1.08




Serie 3:

10.7 *	10.6 *	10.0 ↘	10.0 →	10.2 *
10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.8 *

beste Teiler 26.1 (30.) 57.8 (21.) 83.1 (22.)

Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.18 mm hoch

Streuwert 1.09, horizontal: 1.16, vertikal: 1.03




Serie 4:

10.0 ↘	10.0 ←	10.2 *	10.4 *	10.7 *
10.1 ↗	9.7 →	10.7 *	9.7 →	10.3 *

beste Teiler 53.7 (38.) 65.8 (35.) 129.7 (34.)

Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.07 mm tief

Streuwert 1.53, horizontal: 1.70, vertikal: 1.34




Serie 5:

10.3 *	10.5 *	9.9 ↘	10.0 ↘	10.4 *
10.5 *	10.2 *	10.2 *	10.1 ↗	10.8 *

beste Teiler 34.0 (50.) 104.3 (42.) 114.3 (46.)

Trefferlage 0.31 mm links, 0.61 mm hoch

Streuwert 1.17, horizontal: 1.01, vertikal: 1.31



Serie 6:

10.4 *	9.4 ↘	10.0 ↘	10.8 *	10.3 *
9.8 ↗	10.2 *	10.1 ←	9.4 →	9.9 ↗

beste Teiler 44.9 (54.) 142.0 (51.) 171.1 (55.)

Trefferlage 0.05 mm links, 1.41 mm hoch

Streuwert 1.55, horizontal: 2.05, vertikal: 0.78

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 124

Ranzani, Riccardo #260

StartNr: 160



8. Dezember 2018 18:04

ITA TSN Roma


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.2	(587)
Serien:	100.3	102.7 102.2 102.0 99.7 102.3
Zähler:	47	13 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31	
weiteste:	495	(10), 434 (50), 429 (5)
beste Teiler	57.2	(19.) 59.5 (21.) 72.4 (16.)
Trefferlage	0.04 mm links, 0.46 mm hoch	
Streuwert	1.55, horizontal: 1.88, vertikal: 1.12	




Serie 1:	10.1 ↘	10.5 *	10.3 *	10.5 *	9.2 →
	10.3 *	10.0 ↑	10.1 ↖	10.3 *	9.0 ←
beste Teiler	118.1 (4.) 124.0 (2.) 160.5 (6.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 0.84 mm hoch				
Streuwert	1.86, horizontal: 2.40, vertikal: 1.07				




Serie 2:	9.9 →	10.0 ↖	10.1 ↖	10.5 *	10.1 ↘
	10.7 *	10.1 ↑	10.5 *	10.7 *	10.1 ↑
beste Teiler	57.2 (19.) 72.4 (16.) 110.0 (18.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.96 mm hoch				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.20, vertikal: 1.11				




Serie 3:	10.7 *	10.4 *	10.1 ↘	10.5 *	10.5 *
	9.7 ↗	9.9 ↖	10.2 *	10.5 *	9.7 ↖
beste Teiler	59.5 (21.) 109.1 (29.) 119.0 (24.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 0.94 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.51, vertikal: 1.05				



Serie 4:	10.0 ↗	10.5 *	10.3 *	9.9 ↘	10.5 *
	10.6 *	10.1 ←	10.0 ←	9.9 ↙	10.2 *
beste Teiler	91.9 (36.) 107.0 (32.) 112.0 (35.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.80, vertikal: 0.99				



Serie 5:	10.2 *	10.1 ↗	10.0 ←	10.5 *	10.4 *
	10.4 *	9.2 ←	10.0 ↘	9.7 →	9.2 →
beste Teiler	116.0 (44.) 130.9 (45.) 142.5 (46.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.08 mm hoch				
Streuwert	1.97, horizontal: 2.59, vertikal: 1.00				



Serie 6:	9.4 ←	10.2 *	10.6 *	10.2 *	10.4 *
	10.3 *	9.9 →	10.6 *	10.1 ↓	10.6 *
beste Teiler	77.1 (53.) 77.3 (58.) 92.5 (60.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.49, horizontal: 1.76, vertikal: 1.15				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 125

Fankhauser, Thomas #7

StartNr: 161



8. Dezember 2018 17:58

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.4** (591)
 Serien: 101.9 104.6 103.0 103.2 101.8 102.9
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 396 (6), 393 (59), 344 (43)
 beste Teiler 31.7 (53.) 37.0 (40.) 50.9 (3.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.43, vertikal: 1.19




Serie 1:
 10.0 ← 10.4 * 10.8 * 10.2 * 10.1 ←
 9.4 ← 10.4 * 10.4 * 10.1 → 10.1 ↓
 beste Teiler 50.9 (3.) 129.6 (2.) 132.9 (7.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.62, vertikal: 0.91




Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.1 → 10.4 *
 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ← 10.7 *
 beste Teiler 59.6 (18.) 65.8 (20.) 74.8 (17.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.15, vertikal: 0.67




Serie 3:
 10.7 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.5 * 10.3 *
 10.0 ← 10.4 * 10.0 ↓ 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 74.6 (21.) 107.2 (23.) 122.1 (24.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.08 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.16, vertikal: 0.77



Serie 4:
 10.1 ← 10.5 * 10.2 * 9.6 ↘ 10.3 *
 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.2 * 10.8 *
 beste Teiler 37.0 (40.) 54.3 (36.) 111.8 (32.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.57, vertikal: 0.82



Serie 5:
 9.9 → 9.7 ↘ 9.6 ↓ 10.6 * 10.2 *
 10.7 * 9.9 ↓ 10.5 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 67.0 (46.) 98.6 (44.) 114.2 (48.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 1.02 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.43, vertikal: 1.30



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 10.8 * 9.8 → 10.6 *
 10.3 * 10.7 * 10.0 ↓ 9.4 ↗ 9.9 ↘
 beste Teiler 31.7 (53.) 69.2 (52.) 73.8 (51.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.44, vertikal: 1.55

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 126

Diem, Patrick #155

StartNr: 162



8. Dezember 2018 18:23

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	619.0	(595) ^{QF}							
Serien:	103.6	101.9	103.0	103.6	103.5	103.4			
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	42								
weiteste:	394 (13), 295 (12), 260 (40)								
beste Teiler	20.6 (31.)	23.1 (9.)	40.4 (17.)						
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.18 mm hoch								
Streuwert	1.21, horizontal: 1.23, vertikal: 1.19								




Serie 1:

10.0 ↗	10.0 ↗	10.1 ↑	10.5 *	10.1 ↘
10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.9 *	10.5 *
beste Teiler	23.1 (9.)	56.3 (6.)	109.7 (4.)	
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.05 mm hoch			
Streuwert	1.18, horizontal: 1.11, vertikal: 1.24			




Serie 2:

10.3 *	9.8 ↘	9.4 →	10.3 *	10.3 *
10.5 *	10.8 *	10.2 *	10.3 *	10.0 ↙
beste Teiler	40.4 (17.)	110.4 (16.)	156.7 (19.)	
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.02 mm tief			
Streuwert	1.54, horizontal: 1.62, vertikal: 1.46			




Serie 3:

10.5 *	9.9 ↗	10.6 *	9.9 ↘	10.6 *
10.0 ←	10.0 →	10.5 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	95.1 (23.)	95.1 (30.)	96.0 (25.)	
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.49 mm hoch			
Streuwert	1.26, horizontal: 1.37, vertikal: 1.13			




Serie 4:

10.9 *	10.5 *	10.5 *	10.1 ↑	10.2 *
10.3 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *	9.9 ↑
beste Teiler	20.6 (31.)	119.2 (37.)	121.3 (32.)	
Trefferlage	0.31 mm rechts, 1.05 mm hoch			
Streuwert	0.90, horizontal: 0.97, vertikal: 0.83			



Serie 5:

10.5 *	10.2 *	10.1 ↘	10.0 →	10.4 *
10.4 *	10.7 *	10.1 ↗	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	56.2 (47.)	75.6 (49.)	101.2 (41.)	
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.47 mm tief			
Streuwert	1.08, horizontal: 1.23, vertikal: 0.90			



Serie 6:

10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.1 ↘	10.4 *
10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	86.8 (59.)	98.2 (57.)	128.0 (55.)	
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.01 mm tief			
Streuwert	1.22, horizontal: 1.28, vertikal: 1.16			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 128

Kiss, Viktor #254

StartNr: 164

8. Dezember 2018 17:57



HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	586.6	(559)
Serien:	100.0 96.1 99.6 97.1 96.0 97.8	
Zähler:	30 20 9 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	754 (16), 721 (57), 681 (12)	
beste Teiler	34.0 (6.) 45.7 (15.) 47.0 (25.)	
Trefferlage	0.23 mm links, 0.01 mm tief	
Streuwert	2.47, horizontal: 3.08, vertikal: 1.65	




Serie 1:	10.2 *	10.4 *	9.3 ↘	10.2 *	9.1 ←
	10.8 *	10.1 ↓	10.3 *	10.2 *	9.4 ↗
beste Teiler	34.0 (6.)	144.6 (2.)	175.1 (8.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	2.02, horizontal: 2.42, vertikal: 1.52				




Serie 2:	10.4 *	8.2 ←	9.2 ↙	9.8 ↗	10.8 *
	7.9 →	9.5 ↘	10.2 *	10.2 *	9.9 ↘
beste Teiler	45.7 (15.)	135.9 (11.)	180.6 (18.)		
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.74 mm tief				
Streuwert	2.92, horizontal: 3.79, vertikal: 1.62				




Serie 3:	10.5 *	9.8 ↘	10.3 *	10.2 *	10.8 *
	10.2 *	9.7 ←	8.8 ←	9.2 ↘	10.1 ↗
beste Teiler	47.0 (25.)	119.6 (21.)	165.7 (23.)		
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.03 mm tief				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.34, vertikal: 1.90				



Serie 4:	8.9 →	10.3 *	8.4 ↘	9.3 ←	9.5 ↑
	10.6 *	9.8 ←	9.8 ↘	10.7 *	9.8 ←
beste Teiler	59.0 (39.)	88.2 (36.)	174.1 (32.)		
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.04 mm hoch				
Streuwert	2.65, horizontal: 3.23, vertikal: 1.89				



Serie 5:	9.1 ←	10.3 *	8.9 ←	10.3 *	10.5 *
	9.6 ↑	9.1 ↘	8.6 →	10.1 ↙	9.5 ←
beste Teiler	120.2 (45.)	160.0 (44.)	163.1 (42.)		
Trefferlage	0.46 mm links, 0.13 mm tief				
Streuwert	2.78, horizontal: 3.53, vertikal: 1.73				



Serie 6:	10.6 *	10.5 *	10.3 *	8.7 ←	9.7 ←
	10.5 *	8.1 ↘	10.3 *	10.4 *	8.7 ←
beste Teiler	81.8 (51.)	103.8 (56.)	105.9 (52.)		
Trefferlage	2.19 mm links, 0.95 mm hoch				
Streuwert	2.10, horizontal: 2.78, vertikal: 1.05				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 129

Hinteregger, Vinzenz #143

StartNr: 165



8. Dezember 2018 18:13

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.6	(592) ^{QF}							
Serien:	102.2	103.2	104.2	103.3	104.6	103.1			
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	365 (43), 357 (12), 354 (8)								
beste Teiler	21.3 (17.)	31.6 (46.)	46.6 (30.)						
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.55 mm hoch								
Streuwert	1.17, horizontal: 1.43, vertikal: 0.85								




Serie 1:	10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.2 *	10.0 ↘
	10.0 ↖	10.0 →	9.5 ↗	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	58.2 (3.) 64.6 (10.) 118.3 (1.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 0.55 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.41, vertikal: 1.24				




Serie 2:	9.7 →	9.5 →	10.6 *	10.5 *	10.6 *
	10.5 *	10.9 *	10.6 *	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	21.3 (17.) 77.0 (18.) 94.0 (15.)				
Trefferlage	1.31 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.28, vertikal: 0.63				




Serie 3:	10.6 *	10.2 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ↘
	10.6 *	10.1 ←	10.6 *	10.1 ←	10.8 *
beste Teiler	46.6 (30.) 77.1 (24.) 81.9 (23.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 0.61 mm hoch				
Streuwert	0.95, horizontal: 1.07, vertikal: 0.82				



Serie 4:	10.6 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.4 *
	10.5 *	9.8 ←	10.0 ↘	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	82.0 (31.) 93.6 (32.) 121.8 (36.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 0.44 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.36, vertikal: 0.82				



Serie 5:	10.4 *	10.7 *	9.5 ↘	10.7 *	10.7 *
	10.8 *	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	31.6 (46.) 54.6 (48.) 55.3 (44.)				
Trefferlage	0.70 mm links, 0.64 mm hoch				
Streuwert	0.89, horizontal: 1.02, vertikal: 0.75				



Serie 6:	10.7 *	10.3 *	10.4 *	9.9 ↘	10.4 *
	10.4 *	9.7 ↗	10.2 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	71.3 (59.) 75.9 (51.) 126.4 (53.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.88 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.44, vertikal: 0.77				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 130

Wadlegger, Stefan #252

StartNr: 166

8. Dezember 2018 18:07



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	569.4	(544)
Serien:	93.5 95.9 93.0 96.6 94.2 96.2	
Zähler:	16 35 6 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	967 (2), 920 (49), 813 (27)	
beste Teiler	7.6 (36.) 72.8 (1.) 79.1 (44.)	
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.17 mm hoch	
Streuwert	2.94, horizontal: 3.53, vertikal: 2.21	




Serie 1:	10.7 *	7.1 →	10.0 ↘	9.5 ↗	10.0 ↑
	8.3 →	9.3 ↘	10.2 *	9.0 →	9.4 ←
beste Teiler	72.8 (1.)	199.6 (8.)	231.6 (3.)		
Trefferlage	2.05 mm rechts, 0.31 mm hoch				
Streuwert	3.19, horizontal: 4.07, vertikal: 1.94				




Serie 2:	9.7 ↓	9.4 →	9.2 ↘	9.3 ←	9.9 ↓
	9.4 ←	9.9 ↘	10.4 *	9.0 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	145.1 (18.)	263.7 (17.)	275.7 (15.)		
Trefferlage	0.35 mm rechts, 1.27 mm tief				
Streuwert	2.45, horizontal: 2.93, vertikal: 1.86				




Serie 3:	9.7 ↑	9.6 ↓	9.1 ←	8.8 ←	9.8 ↓
	10.1 ↘	7.7 ↘	9.8 →	8.3 ←	10.1 →
beste Teiler	219.1 (26.)	224.1 (30.)	280.2 (28.)		
Trefferlage	1.93 mm links, 0.19 mm tief				
Streuwert	3.07, horizontal: 3.55, vertikal: 2.49				



Serie 4:	9.5 ←	9.0 →	9.4 ↗	8.6 ←	10.4 *
	10.9 *	9.7 ←	10.2 *	10.4 *	8.5 ←
beste Teiler	7.6 (36.)	145.8 (39.)	149.9 (35.)		
Trefferlage	1.08 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	2.67, horizontal: 3.08, vertikal: 2.18				



Serie 5:	9.3 ↘	10.1 ↗	9.8 →	10.6 *	9.8 ↘
	8.6 ↗	10.1 ↑	9.5 ←	7.3 ↘	9.1 →
beste Teiler	79.1 (44.)	204.0 (47.)	211.8 (42.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.08 mm hoch				
Streuwert	3.18, horizontal: 3.87, vertikal: 2.29				



Serie 6:	9.1 ↘	9.2 ↑	10.5 *	10.4 *	9.9 ←
	9.6 →	9.3 ↘	9.9 ↘	9.0 →	9.3 ↑
beste Teiler	105.2 (53.)	137.0 (54.)	274.8 (58.)		
Trefferlage	0.39 mm rechts, 1.40 mm hoch				
Streuwert	2.41, horizontal: 2.92, vertikal: 1.77				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 131

Gopp, Manuel #162

StartNr: 167



8. Dezember 2018 17:56

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.4	(593) ^{QF}
Serien:	102.4	106.4 105.0 103.7 102.7 102.2
Zähler:	53	7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	47	
weiteste:	387	(44), 296 (42), 272 (60)
beste Teiler	6.7	(12.) 33.5 (54.) 40.0 (15.)
Trefferlage	0.04	mm links, 0.19 mm hoch
Streuwert	1.16,	horizontal: 1.34, vertikal: 0.96




Serie 1:	10.3 *	10.2 *	10.3 *	9.9 ←	10.5 *
	10.3 *	10.5 *	10.0 →	10.1 ↑	10.3 *
beste Teiler	105.6	(7.) 117.7 (5.) 162.3 (6.)			
Trefferlage	0.43	mm rechts, 0.13 mm hoch			
Streuwert	1.32,	horizontal: 1.54, vertikal: 1.05			




Serie 2:	10.7 *	10.9 *	10.8 *	10.4 *	10.8 *
	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	6.7	(12.) 40.0 (15.) 42.7 (13.)			
Trefferlage	0.02	mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	0.65,	horizontal: 0.74, vertikal: 0.54			




Serie 3:	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.8 *
	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	42.0	(25.) 88.4 (28.) 92.1 (22.)			
Trefferlage	0.19	mm links, 0.34 mm hoch			
Streuwert	0.89,	horizontal: 1.06, vertikal: 0.66			



Serie 4:	10.1 →	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *
	10.5 *	9.9 ↖	10.7 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	67.3	(38.) 77.6 (40.) 112.1 (36.)			
Trefferlage	0.28	mm rechts, 0.56 mm hoch			
Streuwert	1.10,	horizontal: 1.43, vertikal: 0.61			



Serie 5:	10.2 *	9.8 ←	10.7 *	9.4 ←	10.1 ↘
	10.3 *	10.8 *	10.7 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	50.2	(47.) 67.6 (48.) 68.5 (43.)			
Trefferlage	1.03	mm links, 0.00 mm			
Streuwert	1.25,	horizontal: 1.48, vertikal: 0.98			



Serie 6:	10.1 →	10.6 *	9.9 ↘	10.8 *	10.2 *
	10.3 *	10.5 *	9.9 ↑	10.0 ↖	9.9 ↘
beste Teiler	33.5	(54.) 86.2 (52.) 117.2 (57.)			
Trefferlage	0.24	mm rechts, 0.03 mm tief			
Streuwert	1.49,	horizontal: 1.37, vertikal: 1.60			

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 132

Thum, Andreas #154

StartNr: 168

8. Dezember 2018 18:06



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **598.9** (575)
 Serien: 102.1 97.6 101.4 97.6 100.9 99.3
 Zähler: 37 21 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 666 (18), 536 (51), 474 (15)
 beste Teiler 43.1 (3.) 86.3 (10.) 88.1 (1.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.26, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.2 * 10.2 *
 10.0 ↘ 9.8 ↙ 9.6 ↗ 10.0 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 43.1 (3.) 86.3 (10.) 88.1 (1.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.25, vertikal: 1.57




Serie 2:
 10.0 ↑ 10.3 * 9.1 → 10.0 ↑ 9.1 →
 10.5 * 10.1 ↘ 8.3 ↖ 10.0 → 10.2 *
 beste Teiler 120.8 (16.) 153.7 (12.) 199.3 (20.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 2.43, horizontal: 3.10, vertikal: 1.48




Serie 3:
 10.1 ↙ 10.0 ↑ 10.2 * 10.5 * 10.3 *
 9.9 ↑ 10.0 → 10.6 * 10.1 ← 9.7 →
 beste Teiler 93.2 (28.) 124.9 (24.) 164.6 (25.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.63, vertikal: 1.46



Serie 4:
 9.9 ↖ 9.8 ↗ 9.5 ↖ 9.5 ↖ 9.5 ↖
 9.4 ↘ 10.3 * 9.1 ← 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 134.2 (40.) 153.5 (37.) 188.6 (39.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.51, vertikal: 1.49



Serie 5:
 10.1 → 10.5 * 10.4 * 10.4 * 9.9 ↘
 10.1 ↘ 9.6 ↖ 9.8 ↙ 10.4 * 9.7 ↘
 beste Teiler 113.0 (42.) 137.6 (44.) 138.7 (43.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.70, vertikal: 1.49



Serie 6:
 8.8 ← 9.6 ← 10.3 * 9.9 ↖ 9.5 ↘
 10.5 * 10.2 * 9.8 ← 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 125.5 (56.) 137.2 (60.) 158.4 (59.)
 Trefferlage 1.45 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.22, vertikal: 1.26

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 133

Kaiser, Elias #248

StartNr: 169



8. Dezember 2018 18:20

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.5** (592)^{QF}
 Serien: 103.6 103.2 102.0 103.5 104.1 104.1
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 410 (19), 322 (6), 301 (26)
 beste Teiler 12.0 (8.) 13.6 (33.) 37.8 (46.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.35, vertikal: 1.10




Serie 1:
 10.4 * 10.3 * 10.1 → 10.3 * 10.5 *
 9.7 ← 10.1 ↓ 10.9 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 12.0 (8.) 50.0 (9.) 107.6 (5.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.29, vertikal: 1.19




Serie 2:
 10.5 * 10.8 * 10.4 * 9.8 ↘ 10.6 *
 10.7 * 9.8 ← 10.7 * 9.3 → 10.6 *
 beste Teiler 43.0 (12.) 51.6 (18.) 69.4 (16.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.81, vertikal: 0.83




Serie 3:
 10.1 → 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 9.7 ← 10.5 * 10.1 ↘ 10.4 * 9.8 ↓
 beste Teiler 112.5 (27.) 126.7 (22.) 133.4 (29.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.52, vertikal: 1.37



Serie 4:
 10.6 * 10.0 ↙ 10.9 * 10.6 * 10.1 ↙
 10.0 ↙ 10.0 ↘ 10.7 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 13.6 (33.) 57.3 (38.) 90.4 (34.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.82 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.06, vertikal: 1.17



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.0 ← 9.8 →
 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 37.8 (46.) 51.2 (48.) 96.1 (47.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.43, vertikal: 0.57



Serie 6:
 10.1 → 10.8 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.6 *
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↑ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 41.2 (52.) 45.1 (56.) 84.3 (57.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.85, vertikal: 1.16

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 134

Mair, Tobias #151

StartNr: 170

8. Dezember 2018 17:48

AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **553.8** (531)

Serien: 96.9 95.4 93.8 88.0 87.7 92.0

Zähler: 18 22 14 5 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 14

weiteste: 1187 (29), 999 (31), 953 (43)

beste Teiler 50.0 (56.) 87.5 (10.) 94.9 (24.)

Trefferlage 1.88 mm rechts, 0.80 mm tief

Streuwert 3.26, horizontal: 3.91, vertikal: 2.43




Serie 1:

7.7 →	9.9 ←	10.1 ↘	9.1 →	10.4 *
10.2 *	8.9 ↓	10.0 ↘	10.0 ↑	10.6 *

beste Teiler 87.5 (10.) 129.1 (5.) 200.1 (6.)

Trefferlage 1.63 mm rechts, 0.41 mm tief

Streuwert 2.57, horizontal: 2.99, vertikal: 2.07




Serie 2:

9.9 ↘	7.2 ↑	10.2 *	10.4 *	8.8 ↘
8.8 ↓	9.6 ↘	10.5 *	10.4 *	9.6 ↓

beste Teiler 117.3 (18.) 136.6 (19.) 143.7 (14.)

Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.44 mm tief

Streuwert 3.14, horizontal: 2.48, vertikal: 3.68




Serie 3:

10.2 *	9.4 →	8.8 ↙	10.6 *	10.3 *
10.5 *	9.5 →	9.6 ↗	6.2 →	8.7 →

beste Teiler 94.9 (24.) 107.9 (26.) 151.8 (25.)

Trefferlage 2.61 mm rechts, 0.57 mm tief

Streuwert 3.15, horizontal: 3.98, vertikal: 2.01




Serie 4:

7.0 →	9.5 ↓	8.5 ↖	9.0 ↓	8.3 →
9.2 ↙	9.3 ↘	9.1 ↗	9.3 ↘	8.8 →

beste Teiler 351.5 (32.) 407.8 (39.) 414.0 (37.)

Trefferlage 1.39 mm rechts, 0.65 mm tief

Streuwert 4.09, horizontal: 5.21, vertikal: 2.53




Serie 5:

9.2 →	8.4 ↘	7.1 →	8.5 ↘	9.2 →
9.0 ↘	9.1 ↙	8.2 ↗	10.5 *	8.5 ↙

beste Teiler 115.5 (49.) 438.9 (41.) 447.0 (45.)

Trefferlage 3.12 mm rechts, 1.16 mm tief

Streuwert 3.56, horizontal: 4.46, vertikal: 2.33



Serie 6:

7.2 →	9.0 ←	10.1 →	8.4 →	9.3 ↓
10.8 *	10.5 *	8.4 ↘	9.0 →	9.3 ↙

beste Teiler 50.0 (56.) 119.8 (57.) 204.2 (53.)

Trefferlage 1.85 mm rechts, 1.53 mm tief

Streuwert 3.33, horizontal: 4.27, vertikal: 1.99

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 135

Ender, Lukas #259

StartNr: 171



8. Dezember 2018 18:17

VSB

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	596.6	(566)							
Serien:	93.0	99.6	101.8	103.2	100.2	98.8			
Zähler:	34	18	8	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	31								
weiteste:	656 (5), 601 (15), 586 (42)								
beste Teiler	42.5 (24.)	47.4 (41.)	50.0 (18.)						
Trefferlage	0.77 mm rechts, 0.31 mm hoch								
Streuwert	2.09, horizontal: 2.51, vertikal: 1.56								




Serie 1:

8.8 ↘	8.7 →	10.2 *	9.5 ↗	8.3 →
10.1 ←	8.9 →	9.3 →	9.3 ↘	9.9 ↗
beste Teiler	190.4 (3.)	220.0 (6.)	253.8 (10.)	
Trefferlage	3.17 mm rechts, 0.18 mm hoch			
Streuwert	2.26, horizontal: 2.52, vertikal: 1.96			




Serie 2:

10.3 *	10.5 *	9.7 ↗	10.7 *	8.5 →
9.2 →	10.6 *	10.8 *	9.8 ↙	9.5 ←
beste Teiler	50.0 (18.)	69.6 (14.)	100.4 (17.)	
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.02 mm hoch			
Streuwert	2.22, horizontal: 2.80, vertikal: 1.41			




Serie 3:

10.4 *	10.2 *	10.0 ↗	10.8 *	9.4 ↓
10.7 *	10.0 ↑	9.2 ↖	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	42.5 (24.)	51.8 (26.)	63.2 (29.)	
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.16 mm hoch			
Streuwert	1.74, horizontal: 1.72, vertikal: 1.76			




Serie 4:

9.8 →	10.5 *	10.5 *	10.5 *	9.8 →
10.6 *	10.4 *	10.7 *	9.7 ←	10.7 *
beste Teiler	54.4 (38.)	60.2 (40.)	80.2 (36.)	
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.23 mm hoch			
Streuwert	1.28, horizontal: 1.69, vertikal: 0.64			



Serie 5:

10.8 *	8.6 ↖	9.5 ↑	9.4 ↘	10.5 *
9.9 ←	10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	47.4 (41.)	108.1 (50.)	116.4 (45.)	
Trefferlage	0.48 mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	2.01, horizontal: 1.81, vertikal: 2.19			



Serie 6:

9.7 ↗	10.2 *	10.7 *	8.6 →	10.3 *
8.8 ↖	10.4 *	10.5 *	10.5 *	9.1 →
beste Teiler	54.3 (53.)	109.0 (59.)	110.5 (58.)	
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.61 mm hoch			
Streuwert	2.29, horizontal: 3.02, vertikal: 1.18			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 136

Greber, Alexander #134

StartNr: 172



8. Dezember 2018 17:45

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	582.6	(556)
Serien:	95.9 95.6 97.3 97.4 97.8 98.6	
Zähler:	24 29 6 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	796 (20), 699 (29), 669 (10)	
beste Teiler	21.4 (15.) 27.6 (41.) 67.1 (11.)	
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.08 mm tief	
Streuwert	2.50, horizontal: 3.17, vertikal: 1.56	




Serie 1:	10.1 ↖	9.7 ↗	9.0 ↖	9.9 ↑	9.3 ↘
	10.1 ↘	9.6 ↖	10.2 *	9.7 ↗	8.3 →
beste Teiler	198.6 (8.)	211.0 (1.)	222.2 (6.)		
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.70 mm hoch				
Streuwert	2.69, horizontal: 3.30, vertikal: 1.88				




Serie 2:	10.7 *	9.8 ↙	9.6 →	8.3 →	10.9 *
	9.1 ↙	9.6 →	10.3 *	9.5 ↘	7.8 →
beste Teiler	21.4 (15.)	67.1 (11.)	164.7 (18.)		
Trefferlage	1.92 mm rechts, 0.38 mm tief				
Streuwert	2.77, horizontal: 3.74, vertikal: 1.20				




Serie 3:	10.2 *	10.4 *	10.0 ↘	10.0 ←	10.2 *
	9.1 ←	9.9 ↗	10.2 *	8.2 ↖	9.1 ↖
beste Teiler	144.0 (22.)	178.2 (28.)	191.6 (25.)		
Trefferlage	1.34 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	2.40, horizontal: 2.87, vertikal: 1.81				



Serie 4:	10.4 *	10.2 *	9.8 ↙	10.5 *	9.3 →
	9.8 ↙	8.9 →	9.1 ↙	9.4 ↗	10.0 →
beste Teiler	122.9 (34.)	139.6 (31.)	187.3 (32.)		
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	2.41, horizontal: 2.95, vertikal: 1.71				



Serie 5:	10.8 *	9.6 ↘	9.3 →	9.6 →	10.6 *
	10.2 *	10.5 *	9.3 ←	9.1 ↘	8.8 ←
beste Teiler	27.6 (41.)	86.5 (45.)	108.4 (47.)		
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.62 mm tief				
Streuwert	2.46, horizontal: 3.22, vertikal: 1.31				



Serie 6:	10.1 ↘	9.9 →	10.2 *	10.6 *	9.9 ↖
	9.8 ↘	9.4 →	10.4 *	8.9 ←	9.4 →
beste Teiler	77.3 (54.)	136.2 (58.)	191.3 (53.)		
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.08 mm hoch				
Streuwert	2.18, horizontal: 2.77, vertikal: 1.36				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 137

Kuhn,, Nick #331

StartNr: 173

8. Dezember 2018 17:47

HSG München

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 138

Prantl, David #109

StartNr: 174



8. Dezember 2018 17:58

T – SG Eben


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.8** (587)
 Serien: 100.1 104.5 101.4 99.5 104.2 102.1
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 425 (25), 417 (1), 398 (56)
 beste Teiler 48.1 (42.) 57.8 (51.) 66.6 (57.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.60, vertikal: 1.37




Serie 1:
 9.3 → 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.0 ↗
 10.0 ↘ 9.5 ← 10.2 * 9.8 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 132.4 (3.) 143.4 (2.) 154.2 (4.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.16, vertikal: 1.49




Serie 2:
 10.1 ↓ 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 67.6 (16.) 83.3 (13.) 101.5 (19.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.00, vertikal: 0.86




Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↙ 10.7 * 10.1 ↗ 9.3 ↘
 10.2 * 10.4 * 10.2 * 10.4 * 9.8 ←
 beste Teiler 67.3 (23.) 127.8 (29.) 135.0 (21.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.56, vertikal: 1.61



Serie 4:
 10.1 → 9.7 ↖ 10.1 ↑ 10.1 ↑ 9.7 ↖
 10.0 → 9.8 ← 10.4 * 10.2 * 9.4 ↑
 beste Teiler 138.6 (38.) 181.0 (39.) 204.4 (33.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.85, vertikal: 1.66



Serie 5:
 10.4 * 10.8 * 10.4 * 10.3 * 10.6 *
 10.1 ← 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 48.1 (42.) 90.9 (45.) 109.1 (48.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.14, vertikal: 0.88



Serie 6:
 10.7 * 10.6 * 9.5 ↖ 10.2 * 10.1 →
 9.4 ↖ 10.7 * 10.6 * 10.4 * 9.9 ↗
 beste Teiler 57.8 (51.) 66.6 (57.) 79.8 (58.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.80, vertikal: 1.35

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 139

Einwaller, Dominic #11

StartNr: 175



8. Dezember 2018 17:57

TLSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564.4	(537)
Serien:	96.5 93.4 92.2 96.2 94.7 91.4	
Zähler:	18 25 13 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	901 (55), 829 (29), 813 (11)	
beste Teiler	46.0 (47.) 50.1 (35.) 92.1 (38.)	
Trefferlage	0.17 mm links, 0.10 mm hoch	
Streuwert	3.15, horizontal: 3.69, vertikal: 2.50	




Serie 1:	8.6 ↓	9.9 ↘	9.9 ↘	10.4 *	9.6 ↓
	8.5 →	10.3 *	9.9 ↗	10.0 →	9.4 ←
beste Teiler	148.8 (4.) 164.7 (7.) 239.0 (9.)				
Trefferlage	0.80 mm rechts, 1.05 mm tief				
Streuwert	2.50, horizontal: 2.77, vertikal: 2.20				




Serie 2:	7.7 ←	10.4 *	8.0 →	9.5 ↗	9.4 ←
	9.9 ←	10.4 *	10.3 *	10.1 ↓	7.7 →
beste Teiler	142.6 (17.) 143.8 (12.) 165.7 (18.)				
Trefferlage	0.15 mm links, 0.40 mm tief				
Streuwert	3.58, horizontal: 4.64, vertikal: 2.04				




Serie 3:	10.2 *	10.3 *	8.6 ↘	10.0 ↓	9.8 ↘
	8.1 ↗	8.8 ←	9.2 ↘	7.6 →	9.6 ↘
beste Teiler	152.3 (22.) 196.6 (21.) 229.6 (24.)				
Trefferlage	0.42 mm links, 1.39 mm hoch				
Streuwert	3.46, horizontal: 3.97, vertikal: 2.86				



Serie 4:	10.2 *	8.5 →	10.5 *	10.3 *	10.8 *
	9.1 ↘	8.8 ←	10.6 *	8.4 ↗	9.0 ←
beste Teiler	50.1 (35.) 92.1 (38.) 110.3 (33.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	2.97, horizontal: 3.70, vertikal: 2.01				



Serie 5:	8.4 →	9.9 ←	8.1 ↘	9.3 ↓	10.0 ↑
	10.0 ↘	10.8 *	9.5 ↗	9.7 ↘	9.0 ←
beste Teiler	46.0 (47.) 234.7 (46.) 239.2 (45.)				
Trefferlage	0.54 mm links, 0.68 mm tief				
Streuwert	3.04, horizontal: 3.71, vertikal: 2.17				



Serie 6:	9.9 ↘	9.6 ↘	9.0 ↑	8.7 ↑	7.3 ←
	9.7 ←	9.4 →	9.7 ↗	8.4 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	262.3 (51.) 319.0 (56.) 321.0 (60.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 1.44 mm hoch				
Streuwert	3.45, horizontal: 3.87, vertikal: 2.97				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Winder, Johannes #142

StartNr: 176



8. Dezember 2018 18:06

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.7** (588)
 Serien: 104.0 102.3 101.6 98.9 101.6 103.3
 Zähler: 49 10 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 634 (31), 453 (16), 409 (36)
 beste Teiler 43.0 (10.) 44.7 (7.) 51.6 (14.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.77, vertikal: 1.14




Serie 1:
 10.6 * 10.2 * 10.1 ← 10.2 * 10.3 *
 10.5 * 10.8 * 10.3 * 10.2 * 10.8 *
 beste Teiler 43.0 (10.) 44.7 (7.) 83.2 (1.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.30, vertikal: 0.93




Serie 2:
 9.7 ← 10.5 * 10.6 * 10.7 * 9.9 ←
 9.1 ← 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 51.6 (14.) 74.2 (19.) 96.1 (13.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.64, vertikal: 0.87




Serie 3:
 10.3 * 10.2 * 10.1 ← 10.3 * 10.3 *
 9.9 ↑ 10.5 * 10.2 * 10.0 ↑ 9.8 ←
 beste Teiler 105.4 (27.) 151.4 (21.) 165.3 (24.)
 Trefferlage 1.10 mm links, 0.70 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 0.93, vertikal: 1.38



Serie 4:
 8.4 ← 10.6 * 10.3 * 9.3 ← 10.1 ↖
 9.3 ← 10.5 * 10.3 * 9.7 → 10.4 *
 beste Teiler 77.0 (32.) 124.5 (37.) 137.3 (40.)
 Trefferlage 1.56 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.65, vertikal: 0.93



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 10.0 ← 10.0 ↖ 10.4 *
 10.1 ↗ 9.3 ↗ 10.3 * 10.6 * 10.0 ↗
 beste Teiler 99.6 (49.) 108.4 (42.) 132.2 (45.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.85 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.72, vertikal: 1.07



Serie 6:
 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.4 * 10.3 *
 10.1 ↓ 10.4 * 10.6 * 9.9 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 72.8 (52.) 85.4 (58.) 129.4 (57.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.17, vertikal: 1.29

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Tichy, Radek #250

StartNr: 177



8. Dezember 2018 18:17

CZE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	604.7	(574)
Serien:	101.0 97.4	102.8 101.4 101.3 100.8
Zähler:	36 22 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	32	
weiteste:	560 (11), 519 (46), 499 (20)	
beste Teiler	0.0 (32.) 14.3 (42.) 39.6 (26.)	
Trefferlage	0.41 mm links, 0.07 mm tief	
Streuwert	1.78, horizontal: 2.12, vertikal: 1.36	



Serie 1:

10.2 *	10.6 *	10.0 ↘	10.5 *	9.0 ←
9.8 ←	10.1 ↑	9.8 ←	10.4 *	10.6 *


beste Teiler 85.7 (10.) 97.6 (2.) 106.0 (4.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.63, horizontal: 2.00, vertikal: 1.13



Serie 2:

8.7 ↙	10.7 *	9.7 ↑	9.4 →	10.5 *
9.9 ←	10.5 *	9.6 ↙	9.4 ↘	9.0 ←


beste Teiler 51.0 (12.) 112.4 (17.) 113.4 (15.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 2.41, horizontal: 2.83, vertikal: 1.90



Serie 3:

10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.6 *
10.8 *	9.7 ↙	9.4 →	10.2 *	10.3 *


beste Teiler 39.6 (26.) 74.0 (22.) 90.4 (25.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.80 mm tief
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.74, vertikal: 0.69



Serie 4:

9.7 →	10.9 *	10.0 ↑	9.9 →	10.5 *
9.5 ←	10.3 *	9.9 ←	10.2 *	10.5 *


beste Teiler 0.0 (32.) 117.6 (35.) 119.8 (40.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 2.13, vertikal: 1.09



Serie 5:

9.7 ←	10.9 *	10.5 *	10.2 *	10.3 *
8.9 ←	9.9 ↗	9.8 ↘	10.4 *	10.7 *

beste Teiler 14.3 (42.) 69.0 (50.) 124.9 (43.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.79, horizontal: 2.13, vertikal: 1.37



Serie 6:

9.6 ↑	10.0 →	9.6 ←	10.4 *	9.8 →
10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *	9.8 ↙

beste Teiler 109.0 (58.) 124.6 (57.) 129.8 (54.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.97, vertikal: 1.51

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Kuen, Johannes #9

StartNr: 178



8. Dezember 2018 18:13

T – SG Matri

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	619.2	(593) ^{QF}							
Serien:	101.2	104.0	103.4	103.9	103.0	103.7			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44								
weiteste:	304 (9), 270 (28), 264 (56)								
beste Teiler	36.2 (22.)	40.0 (6.)	43.0 (51.)						
Trefferlage	0.06 mm links, 0.06 mm tief								
Streuwert	1.22, horizontal: 1.49, vertikal: 0.89								




Serie 1:

10.3 *	10.0 →	10.1 ←	10.1 ↙	9.9 ←
10.8 *	10.2 *	10.2 *	9.7 ←	9.9 ↘
beste Teiler	40.0 (6.)	165.9 (1.)	185.9 (7.)	
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.48 mm tief			
Streuwert	1.58, horizontal: 2.16, vertikal: 0.60			




Serie 2:

10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.3 *	10.2 *
10.4 *	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	61.5 (12.)	90.1 (18.)	100.2 (19.)	
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.06 mm tief			
Streuwert	1.02, horizontal: 0.91, vertikal: 1.12			




Serie 3:

10.1 ↘	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.0 ←
10.7 *	10.6 *	9.9 ←	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	36.2 (22.)	55.8 (26.)	98.3 (27.)	
Trefferlage	0.39 mm links, 0.13 mm tief			
Streuwert	1.22, horizontal: 1.43, vertikal: 0.97			




Serie 4:

10.8 *	10.4 *	9.9 ↗	10.3 *	10.7 *
10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	47.0 (31.)	55.7 (35.)	127.4 (40.)	
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.22 mm hoch			
Streuwert	1.10, horizontal: 1.35, vertikal: 0.76			



Serie 5:

10.3 *	10.0 ←	10.4 *	9.9 ↘	10.7 *
10.1 ↗	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	51.4 (45.)	76.1 (49.)	102.7 (47.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.38 mm hoch			
Streuwert	1.20, horizontal: 1.47, vertikal: 0.84			



Serie 6:

10.8 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.0 ←
9.9 ←	10.1 →	10.2 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	43.0 (51.)	87.0 (60.)	97.0 (53.)	
Trefferlage	0.41 mm links, 0.27 mm tief			
Streuwert	1.18, horizontal: 1.43, vertikal: 0.85			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.7	(586)						
Serien:	98.4	104.1	101.5	100.3	103.4	102.0		
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	33							
weiteste:	480 (2),	462 (37),	410 (6)					
beste Teiler	32.5 (13.)	44.1 (26.)	57.4 (45.)					
Trefferlage	0.04 mm links, 0.17 mm hoch							
Streuwert	1.60, horizontal: 1.62, vertikal: 1.57							




Serie 1:	10.1 ↘	9.0 ↗	9.9 ↘	10.0 ←	9.7 ←
	9.3 ↓	10.1 ↓	10.2 *	9.9 ↑	10.2 *
beste Teiler	188.7 (8.)	194.1 (10.)	210.3 (1.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.55 mm hoch				
Streuwert	2.14, horizontal: 1.97, vertikal: 2.30				




Serie 2:	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.2 *	10.0 ↘
	10.0 ↑	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	32.5 (13.)	63.2 (11.)	103.0 (18.)		
Trefferlage	0.21 mm links, 0.44 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.11, vertikal: 0.98				




Serie 3:	9.7 ←	9.5 ↖	9.8 ←	10.0 ↗	10.4 *
	10.8 *	10.2 *	10.0 ↑	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	44.1 (26.)	59.5 (30.)	143.1 (25.)		
Trefferlage	0.68 mm links, 0.76 mm hoch				
Streuwert	1.51, horizontal: 1.96, vertikal: 0.86				



Serie 4:	10.1 →	9.4 →	10.0 ↓	10.2 *	10.6 *
	10.2 *	9.1 ↑	9.7 ↘	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	68.4 (39.)	96.0 (35.)	155.6 (40.)		
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	1.85, horizontal: 1.82, vertikal: 1.88				



Serie 5:	10.6 *	10.2 *	10.1 ←	10.0 ←	10.7 *
	10.5 *	10.3 *	10.0 →	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	57.4 (45.)	87.2 (50.)	87.6 (41.)		
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.47, vertikal: 0.86				



Serie 6:	10.3 *	9.9 ↑	10.5 *	10.5 *	9.5 ↓
	10.7 *	10.5 *	9.4 ↗	10.1 ↓	10.6 *
beste Teiler	68.4 (56.)	82.3 (60.)	111.4 (57.)		
Trefferlage	0.14 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.29, vertikal: 1.88				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 144

Wittmann, Péter #256

StartNr: 180

8. Dezember 2018 18:11

HUN

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **543.0** (519)

Serien: 94.4 88.0 85.2 89.5 92.1 93.8

Zähler: 15 23 13 6 2 0 1 0 0 0



Innenzehner: 10

weiteste: 1579 (29), 1133 (58), 1061 (12)

beste Teiler 70.2 (45.) 75.4 (17.) 113.2 (55.)

Trefferlage 0.05 mm links, 0.74 mm tief

Streuwert 3.94, horizontal: 4.07, vertikal: 3.82




Serie 1:

9.5 ↗	10.4 *	8.8 →	9.4 ↗	10.4 *
9.4 ↘	8.3 ↘	9.6 ↘	9.4 ↑	9.2 →

beste Teiler 142.3 (2.) 150.3 (5.) 337.1 (8.)

Trefferlage 2.90 mm rechts, 0.27 mm hoch

Streuwert 2.15, horizontal: 2.15, vertikal: 2.15




Serie 2:

9.4 ↖	6.7 ↖	8.4 ↖	9.5 ↓	9.3 ↓
10.0 ↙	10.7 *	8.2 ↙	8.0 ↗	7.8 ↓

beste Teiler 75.4 (17.) 232.1 (16.) 369.2 (14.)

Trefferlage 1.98 mm links, 0.52 mm tief

Streuwert 4.26, horizontal: 4.20, vertikal: 4.32




Serie 3:

7.6 ↙	10.1 ↑	10.4 *	7.9 ↗	8.1 ↖
10.2 *	8.3 ↓	8.6 ↓	4.6 ↖	9.4 ↖

beste Teiler 145.4 (23.) 194.9 (26.) 210.6 (22.)

Trefferlage 1.60 mm links, 0.10 mm tief

Streuwert 5.30, horizontal: 4.77, vertikal: 5.78




Serie 4:

9.0 ↙	10.2 *	9.2 →	9.5 ↓	7.1 ↓
9.8 ↘	10.1 ↓	7.2 ↓	8.4 ↗	9.0 ↙

beste Teiler 195.8 (32.) 202.1 (37.) 287.3 (36.)

Trefferlage 0.71 mm rechts, 2.89 mm tief

Streuwert 3.57, horizontal: 3.02, vertikal: 4.04




Serie 5:

8.8 ↓	9.3 ↖	8.1 ↘	8.2 ↖	10.7 *
9.8 ↓	9.1 ↓	7.7 ↙	10.1 ↓	10.3 *

beste Teiler 70.2 (45.) 151.0 (50.) 208.0 (49.)

Trefferlage 0.98 mm links, 1.94 mm tief

Streuwert 3.37, horizontal: 4.07, vertikal: 2.47



Serie 6:

9.7 ↖	8.8 ↖	9.7 ↓	10.4 *	10.5 *
9.5 ↘	10.1 →	6.4 →	9.7 ↑	9.0 ↑

beste Teiler 113.2 (55.) 131.5 (54.) 201.3 (57.)

Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.75 mm hoch

Streuwert 3.51, horizontal: 4.37, vertikal: 2.36

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 146

Danzl, Jakob #333

StartNr: 181



8. Dezember 2018 17:58

T – SG Schwaz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	569.2	(541)
Serien:	94.0 95.9 98.4 92.9 96.2 91.8	
Zähler:	19 26 12 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	919 (54), 820 (24), 753 (1)	
beste Teiler	69.7 (19.) 75.1 (11.) 93.6 (16.)	
Trefferlage	0.79 mm links, 0.76 mm hoch	
Streuwert	2.85, horizontal: 3.38, vertikal: 2.19	




Serie 1:	7.9 ↘	9.3 ↘	9.9 ←	9.4 →	9.9 ↗
	8.9 ←	9.1 ←	9.4 →	9.7 ↑	10.5 *
beste Teiler	118.8 (10.)	251.8 (3.)	256.0 (5.)		
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	3.12, horizontal: 4.03, vertikal: 1.81				




Serie 2:	10.7 *	8.1 ←	9.0 →	9.4 ↗	10.1 ↑
	10.6 *	9.0 ↓	8.7 ←	10.7 *	9.6 ↘
beste Teiler	69.7 (19.)	75.1 (11.)	93.6 (16.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	3.01, horizontal: 3.59, vertikal: 2.29				




Serie 3:	8.9 ←	10.5 *	10.1 ↑	7.7 ←	10.3 *
	10.5 *	10.1 ←	10.4 *	10.0 ↓	9.9 ←
beste Teiler	111.0 (26.)	123.0 (22.)	147.0 (28.)		
Trefferlage	1.52 mm links, 0.10 mm tief				
Streuwert	2.34, horizontal: 2.94, vertikal: 1.51				



Serie 4:	10.5 *	9.4 ←	9.1 ↓	8.8 ↘	10.2 *
	8.9 ↗	8.7 ←	9.2 ↘	9.4 ↘	8.7 ↗
beste Teiler	120.9 (31.)	191.0 (35.)	388.7 (39.)		
Trefferlage	1.13 mm links, 1.62 mm hoch				
Streuwert	2.94, horizontal: 3.30, vertikal: 2.53				



Serie 5:	9.7 ↗	10.0 ←	8.7 ←	9.5 ↘	9.7 ↗
	9.7 ↑	10.0 ↘	9.3 ←	9.9 ↑	9.7 ←
beste Teiler	235.7 (42.)	238.3 (47.)	273.3 (49.)		
Trefferlage	1.30 mm links, 1.03 mm hoch				
Streuwert	2.26, horizontal: 2.76, vertikal: 1.61				



Serie 6:	9.6 ↑	9.2 ↑	10.3 *	7.3 ↘	10.2 *
	9.6 ↑	10.2 *	8.8 ←	8.3 →	8.3 ↘
beste Teiler	159.2 (53.)	182.4 (57.)	194.8 (55.)		
Trefferlage	1.00 mm links, 1.75 mm hoch				
Streuwert	3.45, horizontal: 3.98, vertikal: 2.81				

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik