

Ergebnis: **600.9** (573)

Serien: 102.7 103.2 99.9 102.2 95.6 97.3

Zähler: 36 21 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 617 (45), 543 (47), 515 (52)

beste Teiler 1.0 (27.) 43.0 (32.) 51.7 (4.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.16 mm hoch

Streuwert 1.90, horizontal: 2.29, vertikal: 1.40




Serie 1:

10.5 *	10.1 →	10.0 ↘	10.7 *	10.1 ↗
10.1 ←	10.2 *	10.2 *	10.3 *	10.5 *

beste Teiler 51.7 (4.) 107.8 (1.) 113.8 (10.)

Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.20 mm tief

Streuwert 1.22, horizontal: 1.45, vertikal: 0.95




Serie 2:

10.1 ↙	10.1 ↗	10.0 ←	10.6 *	9.8 ←
10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *

beste Teiler 57.0 (19.) 81.0 (20.) 87.3 (14.)

Trefferlage 0.72 mm links, 0.09 mm tief

Streuwert 1.17, horizontal: 1.45, vertikal: 0.81




Serie 3:

9.8 ←	9.8 ↓	9.7 →	9.9 ↓	9.9 →
10.6 *	10.9 *	10.1 ↘	9.8 ←	9.4 ←

beste Teiler 1.0 (27.) 89.4 (26.) 203.0 (28.)

Trefferlage 0.30 mm links, 0.71 mm tief

Streuwert 1.88, horizontal: 2.22, vertikal: 1.47




Serie 4:

10.6 *	10.8 *	9.8 →	10.6 *	9.9 ↖
10.3 *	10.0 ↘	9.5 ↖	10.5 *	10.2 *

beste Teiler 43.0 (32.) 80.3 (34.) 88.3 (31.)

Trefferlage 0.61 mm links, 0.36 mm hoch

Streuwert 1.43, horizontal: 1.80, vertikal: 0.92




Serie 5:

10.7 *	9.1 ↗	9.5 ←	10.2 *	8.5 →
10.1 ↙	8.8 →	9.5 ↗	9.3 ↖	9.9 ↖

beste Teiler 73.7 (41.) 195.0 (44.) 204.4 (46.)

Trefferlage 0.27 mm rechts, 1.08 mm hoch

Streuwert 2.75, horizontal: 3.47, vertikal: 1.74



Serie 6:

9.6 ←	8.9 ↗	9.9 ↗	9.8 →	9.5 ←
10.0 ↓	9.2 ↗	10.0 ←	10.1 ↗	10.3 *

beste Teiler 159.1 (60.) 217.0 (59.) 232.0 (58.)

Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.55 mm hoch

Streuwert 2.33, horizontal: 2.80, vertikal: 1.73

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 119

Greber, Alexander #194

StartNr: 161



30. November 2019 17:44

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	574.3	(545)							
Serien:	97.2	96.4	92.7	94.1	93.6	100.3			
Zähler:	18	30	11	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	13								
weiteste:	998	(44), 721	(27), 636	(11)					
beste Teiler	11.0	(7.)	31.0	(2.)	76.8	(55.)			
Trefferlage	0.56	mm links,	0.05	mm tief					
Streuwert	2.75,	horizontal: 3.31,	vertikal: 2.05						




Serie 1:	9.8 ↘	10.8 *	9.8 ↓	10.5 *	10.0 ↘	
	8.7 ↙	10.9 *	8.9 ←	8.8 →	9.0 ↖	
beste Teiler	11.0	(7.)	31.0	(2.)	107.0	(4.)
Trefferlage	0.65	mm links,	0.58	mm tief		
Streuwert	2.66,	horizontal: 3.20,	vertikal: 1.97			




Serie 2:	8.4 →	9.5 ↙	9.0 ←	9.8 ←	10.0 ←	
	9.8 →	9.9 →	10.1 ↙	9.7 ↖	10.2 *	
beste Teiler	191.8	(20.)	210.8	(18.)	232.9	(15.)
Trefferlage	0.63	mm links,	0.20	mm tief		
Streuwert	2.57,	horizontal: 3.33,	vertikal: 1.47			




Serie 3:	8.7 ↖	8.9 ↖	9.7 →	9.7 ←	9.9 ↖	
	8.5 →	8.1 ↖	10.0 ↑	9.7 →	9.5 ↙	
beste Teiler	229.2	(28.)	257.9	(25.)	309.6	(29.)
Trefferlage	1.01	mm links,	1.96	mm hoch		
Streuwert	2.91,	horizontal: 3.62,	vertikal: 1.95			



Serie 4:	9.0 →	8.6 →	9.1 →	10.3 *	10.1 ↘	
	8.5 ↓	10.3 *	9.2 ↙	9.5 ↖	9.5 →	
beste Teiler	154.2	(37.)	174.9	(34.)	204.0	(35.)
Trefferlage	1.41	mm rechts,	0.46	mm tief		
Streuwert	2.91,	horizontal: 3.23,	vertikal: 2.55			



Serie 5:	10.6 *	9.3 ↘	9.8 ↙	7.0 ←	8.6 ↖	
	9.7 →	9.7 ↙	9.5 →	10.2 *	9.2 ←	
beste Teiler	84.8	(41.)	181.4	(49.)	290.2	(43.)
Trefferlage	1.80	mm links,	0.39	mm tief		
Streuwert	3.17,	horizontal: 4.06,	vertikal: 1.89			



Serie 6:	9.7 ←	10.5 *	9.7 →	9.3 ←	10.6 *	
	9.9 ↙	9.6 ↙	10.3 *	10.4 *	10.3 *	
beste Teiler	76.8	(55.)	116.7	(52.)	148.5	(59.)
Trefferlage	0.66	mm links,	0.63	mm tief		
Streuwert	1.76,	horizontal: 2.03,	vertikal: 1.45			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 120

Karch, Jannik #75

StartNr: 162

30. November 2019 17:47

NWLZ Vorarlberg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **584.0** (557)

Serien: 98.4 99.6 96.3 101.3 98.6 89.8

Zähler: 33 14 11 1 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 1011 (54), 791 (57), 720 (52)

beste Teiler 57.0 (22.) 62.2 (10.) 69.3 (6.)

Trefferlage 0.63 mm links, 0.31 mm hoch

Streuwert 2.59, horizontal: 2.69, vertikal: 2.49




Serie 1:

10.5 *	9.2 ↖	8.7 ↗	9.6 ↗	9.8 ↖
10.7 *	8.6 ↙	10.4 *	10.2 *	10.7 *

beste Teiler 62.2 (10.) 69.3 (6.) 114.0 (1.)

Trefferlage 0.97 mm links, 0.72 mm hoch

Streuwert 2.34, horizontal: 2.45, vertikal: 2.24




Serie 2:

9.3 ↘	10.2 *	10.1 ↘	10.3 *	10.4 *
8.8 ↙	10.0 ↘	10.2 *	9.9 ↗	10.4 *

beste Teiler 140.6 (20.) 142.6 (15.) 175.5 (14.)

Trefferlage 0.94 mm links, 0.69 mm hoch

Streuwert 1.89, horizontal: 2.06, vertikal: 1.71




Serie 3:

10.7 *	10.7 *	9.2 ↑	9.5 ↘	9.9 ↘
8.6 ↘	10.3 *	8.5 ↘	9.8 ↖	9.1 ↓

beste Teiler 57.0 (22.) 72.1 (21.) 172.2 (27.)

Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.36 mm tief

Streuwert 2.81, horizontal: 2.25, vertikal: 3.28




Serie 4:

10.4 *	9.6 ↘	9.0 ↑	10.5 *	10.2 *
10.6 *	10.4 *	10.0 ↓	10.0 ↖	10.6 *

beste Teiler 92.2 (40.) 98.6 (36.) 119.0 (34.)

Trefferlage 0.23 mm links, 0.49 mm hoch

Streuwert 1.73, horizontal: 1.14, vertikal: 2.16




Serie 5:

8.5 ↙	10.7 *	10.0 ↖	8.9 ↗	10.3 *
10.3 *	8.6 ↘	10.7 *	10.4 *	10.2 *

beste Teiler 70.2 (48.) 75.1 (42.) 129.4 (49.)

Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.00 mm

Streuwert 2.54, horizontal: 2.73, vertikal: 2.35



Serie 6:

9.7 ↗	8.1 ↑	10.0 ↓	6.9 ↖	10.0 ↓
8.9 ↗	7.8 ↖	9.3 ↓	8.8 ↖	10.3 *

beste Teiler 167.2 (60.) 228.8 (53.) 244.2 (55.)

Trefferlage 1.84 mm links, 0.33 mm hoch

Streuwert 3.93, horizontal: 4.49, vertikal: 3.28

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 121

Kirchmair, Matthias #195

StartNr: 163



30. November 2019 18:04

T – SG Eben

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	579.3	(553)
Serien:	94.3	99.5 96.6 95.7 93.0 100.2
Zähler:	23 29 6 2 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	877 (26), 814 (43), 673 (36)	
beste Teiler	21.0 (7.) 60.2 (29.) 78.6 (20.)	
Trefferlage	1.49 mm links, 0.67 mm hoch	
Streuwert	2.41, horizontal: 2.90, vertikal: 1.80	




Serie 1:

8.8 ↖	10.0 ↙	9.2 ↘	9.3 ←	9.4 →
9.3 ↙	10.9 *	8.3 ←	9.8 →	9.3 ↙
beste Teiler	21.0 (7.) 238.6 (2.) 283.5 (9.)			
Trefferlage	2.18 mm links, 0.37 mm tief			
Streuwert	2.64, horizontal: 3.30, vertikal: 1.76			




Serie 2:

10.6 *	9.1 ←	10.6 *	9.9 ↙	9.7 ↓
9.7 ↙	9.0 ↘	10.3 *	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	78.6 (20.) 98.2 (13.) 100.2 (11.)			
Trefferlage	1.52 mm links, 0.17 mm tief			
Streuwert	1.83, horizontal: 1.72, vertikal: 1.93			




Serie 3:

9.0 ↖	9.7 ↙	10.6 *	10.4 *	9.3 ↑
7.4 ←	10.4 *	9.9 ↘	10.7 *	9.2 ↑
beste Teiler	60.2 (29.) 92.3 (23.) 131.5 (27.)			
Trefferlage	1.85 mm links, 0.90 mm hoch			
Streuwert	2.55, horizontal: 2.75, vertikal: 2.33			




Serie 4:

9.7 ←	9.4 ↘	10.2 *	10.5 *	9.7 →
8.3 ←	9.7 ↘	9.1 →	10.0 ↖	9.1 ←
beste Teiler	112.0 (34.) 199.3 (33.) 246.4 (39.)			
Trefferlage	1.42 mm links, 1.06 mm hoch			
Streuwert	2.51, horizontal: 3.36, vertikal: 1.15			



Serie 5:

8.9 →	9.9 ↗	7.7 ↘	9.9 ↘	9.1 ←
8.4 ←	10.6 *	10.4 *	9.5 ↘	8.6 ←
beste Teiler	99.0 (47.) 149.0 (48.) 260.5 (44.)			
Trefferlage	2.29 mm links, 1.65 mm hoch			
Streuwert	2.79, horizontal: 3.64, vertikal: 1.51			



Serie 6:

10.3 *	10.5 *	10.0 ↗	10.0 ↗	9.7 ←
10.2 *	10.3 *	9.2 ↗	9.8 ↗	10.2 *
beste Teiler	117.3 (52.) 161.1 (57.) 162.0 (51.)			
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.95 mm hoch			
Streuwert	1.71, horizontal: 1.98, vertikal: 1.38			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 122

Rauer, Dominik #77

StartNr: 164



30. November 2019 17:54

NWLZ Vorarlberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	620.3	(589) ^{QF}						
Serien:	102.6	104.7	102.1	102.3	103.7	104.9		
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41							
weiteste:	389 (24), 310 (21), 295 (32)							
beste Teiler	16.9 (54.)	17.4 (60.)	36.0 (41.)					
Trefferlage	0.29 mm links, 0.24 mm hoch							
Streuwert	1.24, horizontal: 1.27, vertikal: 1.21							




Serie 1:

10.3 *	10.1 ↓	9.9 ↑	10.7 *	10.7 *
10.2 *	10.4 *	9.9 ↖	10.5 *	9.9 ↗
beste Teiler	64.4 (4.) 71.1 (5.) 113.7 (9.)			
Trefferlage	0.83 mm links, 0.30 mm hoch			
Streuwert	1.27, horizontal: 1.11, vertikal: 1.41			




Serie 2:

10.7 *	10.6 *	10.2 *	9.9 ↑	10.6 *
10.5 *	10.7 *	10.8 *	10.1 →	10.6 *
beste Teiler	42.7 (18.) 53.8 (17.) 61.9 (11.)			
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.41 mm hoch			
Streuwert	1.02, horizontal: 1.06, vertikal: 0.99			




Serie 3:

9.7 ↖	10.2 *	10.0 ↗	9.4 →	10.6 *
10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	61.4 (30.) 85.0 (25.) 125.6 (26.)			
Trefferlage	0.00 mm , 0.59 mm hoch			
Streuwert	1.52, horizontal: 1.90, vertikal: 0.99			




Serie 4:

10.1 ↘	9.8 ↖	10.1 ↖	10.7 *	10.1 ↗
9.9 ↓	10.6 *	10.0 ↘	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	75.9 (34.) 79.2 (37.) 100.8 (39.)			
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.13 mm tief			
Streuwert	1.47, horizontal: 1.29, vertikal: 1.62			



Serie 5:

10.8 *	9.9 ↖	9.9 ↑	10.5 *	10.7 *
10.8 *	10.1 ↖	10.3 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	36.0 (41.) 46.0 (46.) 64.8 (45.)			
Trefferlage	0.72 mm links, 0.22 mm hoch			
Streuwert	1.14, horizontal: 0.98, vertikal: 1.28			



Serie 6:

10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.9 *	10.6 *
10.4 *	10.2 *	9.9 ↖	10.8 *	10.9 *
beste Teiler	16.9 (54.) 17.4 (60.) 47.6 (59.)			
Trefferlage	0.34 mm links, 0.05 mm hoch			
Streuwert	1.04, horizontal: 1.04, vertikal: 1.03			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	598.6	(577)
Serien:	99.1 99.9 101.4 99.9 99.4 98.9	
Zähler:	39 19 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	581 (8), 551 (36), 489 (56)	
beste Teiler	44.3 (9.) 48.1 (21.) 61.4 (3.)	
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.58 mm hoch	
Streuwert	1.88, horizontal: 2.25, vertikal: 1.40	




Serie 1:

10.3 *	9.1 →	10.7 *	10.2 *	10.3 *
9.3 →	10.0 ↗	8.6 →	10.8 *	9.8 →
beste Teiler	44.3 (9.)	61.4 (3.)	153.0 (5.)	
Trefferlage	1.98 mm rechts, 1.11 mm hoch			
Streuwert	1.61, horizontal: 2.16, vertikal: 0.72			




Serie 2:

10.3 *	10.0 ↗	9.9 ↘	9.9 ↗	10.2 *
9.1 →	10.3 *	10.5 *	10.3 *	9.4 ↘
beste Teiler	111.4 (18.)	158.0 (17.)	160.8 (11.)	
Trefferlage	1.26 mm rechts, 0.27 mm hoch			
Streuwert	1.73, horizontal: 1.59, vertikal: 1.86			




Serie 3:

10.8 *	10.0 ↘	10.1 ↘	9.8 ←	10.4 *
10.1 →	9.9 ↗	10.1 ↗	10.2 *	10.0 →
beste Teiler	48.1 (21.)	148.7 (25.)	181.5 (29.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 0.80 mm hoch			
Streuwert	1.48, horizontal: 1.86, vertikal: 0.97			




Serie 4:

10.0 ↘	10.6 *	10.0 →	9.3 →	9.6 →
8.7 ↘	10.5 *	10.0 ↘	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	66.2 (39.)	99.8 (32.)	103.5 (40.)	
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.82 mm hoch			
Streuwert	1.98, horizontal: 2.33, vertikal: 1.56			



Serie 5:

10.0 ↘	10.6 *	10.6 *	9.3 ↘	10.4 *
9.3 ↗	9.2 →	10.3 *	10.0 ↗	9.7 ←
beste Teiler	79.1 (43.)	80.5 (42.)	143.6 (45.)	
Trefferlage	0.24 mm links, 0.91 mm hoch			
Streuwert	1.97, horizontal: 2.39, vertikal: 1.43			



Serie 6:

10.1 ↓	10.0 ←	9.4 →	10.5 *	10.3 *
9.0 ↘	10.6 *	9.1 →	9.8 ↘	10.1 ←
beste Teiler	95.4 (57.)	122.4 (54.)	175.3 (55.)	
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.43 mm tief			
Streuwert	2.15, horizontal: 2.76, vertikal: 1.27			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 124

Schmid, Sebastian #196

StartNr: 166



30. November 2019 17:48

T – SG Landeck

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	612.0	(585)
Serien:	102.4	101.4 102.2 101.6 103.4 101.0
Zähler:	45	15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	32	
weiteste:	376	(18), 351 (56), 349 (33)
beste Teiler	7.0	(48.) 44.0 (29.) 54.4 (53.)
Trefferlage	0.21 mm	links, 0.00 mm
Streuwert	1.47,	horizontal: 1.74, vertikal: 1.15




Serie 1:

10.4 *	10.1 ↘	10.1 →	10.6 *	10.4 *
10.5 *	10.3 *	9.9 ←	9.7 ↘	10.4 *
beste Teiler	76.4 (4.)	121.7 (6.)	130.1 (1.)	
Trefferlage	0.65 mm rechts, 0.14 mm tief			
Streuwert	1.34, horizontal: 1.59, vertikal: 1.04			




Serie 2:

10.3 *	10.2 *	9.9 ↖	10.0 ←	10.4 *
10.6 *	10.2 *	9.4 ←	10.5 *	9.9 ←
beste Teiler	85.2 (16.)	113.2 (19.)	136.0 (15.)	
Trefferlage	0.96 mm links, 0.32 mm tief			
Streuwert	1.43, horizontal: 1.67, vertikal: 1.14			




Serie 3:

10.2 *	10.0 ↗	9.9 →	10.4 *	9.6 ↖
10.6 *	10.4 *	10.0 ←	10.8 *	10.3 *
beste Teiler	44.0 (29.)	89.6 (26.)	130.1 (24.)	
Trefferlage	0.14 mm links, 0.73 mm hoch			
Streuwert	1.40, horizontal: 1.76, vertikal: 0.90			




Serie 4:

9.7 ↖	10.5 *	9.6 →	10.4 *	9.9 ↖
10.6 *	10.1 ↑	10.0 ↑	10.1 ←	10.7 *
beste Teiler	62.9 (40.)	92.0 (36.)	118.8 (32.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.82 mm hoch			
Streuwert	1.53, horizontal: 1.91, vertikal: 1.03			



Serie 5:

10.6 *	10.0 →	10.7 *	10.6 *	9.9 ↘
9.8 ←	10.2 *	10.9 *	10.1 →	10.6 *
beste Teiler	7.0 (48.)	59.3 (43.)	89.2 (50.)	
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.48 mm tief			
Streuwert	1.26, horizontal: 1.62, vertikal: 0.72			



Serie 6:

10.4 *	10.1 ←	10.7 *	10.0 →	9.7 ↙
9.5 ↙	9.7 ←	10.6 *	10.3 *	10.0 ←
beste Teiler	54.4 (53.)	89.5 (58.)	130.9 (51.)	
Trefferlage	0.98 mm links, 0.56 mm tief			
Streuwert	1.51, horizontal: 1.67, vertikal: 1.34			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 126

Fankhauser, Thomas #197

StartNr: 167



30. November 2019 17:46

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	615.0	(588) ^{QF}							
Serien:	102.3	98.5	104.0	103.5	102.0	104.7			
Zähler:	50	8	2	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	39								
weiteste:	597 (41), 583 (18), 351 (42)								
beste Teiler	18.9 (57.) 24.1 (33.) 36.4 (23.)								
Trefferlage	0.45 mm links, 0.50 mm hoch								
Streuwert	1.40, horizontal: 1.60, vertikal: 1.17								




Serie 1:				
10.7 *	10.1 ↖	10.0 ↗	10.3 *	10.0 →
9.9 ↓	10.4 *	10.6 *	9.9 ↗	10.4 *
beste Teiler	70.7 (1.) 84.8 (8.) 133.9 (7.)			
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.68 mm hoch			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.02, vertikal: 1.53			




Serie 2:				
9.8 ←	9.9 ↗	9.8 ↖	10.1 ↗	9.6 ↖
10.0 ←	10.2 *	8.6 ←	10.1 ↖	10.4 *
beste Teiler	130.2 (20.) 182.2 (17.) 205.6 (19.)			
Trefferlage	1.74 mm links, 1.00 mm hoch			
Streuwert	1.65, horizontal: 2.04, vertikal: 1.13			




Serie 3:				
10.6 *	9.9 ↗	10.8 *	10.4 *	10.1 ↖
10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	36.4 (23.) 90.9 (21.) 110.9 (27.)			
Trefferlage	0.61 mm links, 0.43 mm hoch			
Streuwert	1.02, horizontal: 0.84, vertikal: 1.18			



Serie 4:				
10.4 *	10.4 *	10.9 *	10.1 ↖	10.7 *
10.2 *	10.5 *	10.1 ↓	10.0 →	10.2 *
beste Teiler	24.1 (33.) 59.5 (35.) 103.7 (37.)			
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	1.17, horizontal: 1.15, vertikal: 1.20			



Serie 5:				
8.6 ↖	9.5 ←	10.6 *	10.6 *	10.6 *
10.5 *	10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	86.2 (50.) 86.3 (45.) 95.3 (44.)			
Trefferlage	0.96 mm links, 0.73 mm hoch			
Streuwert	1.59, horizontal: 2.11, vertikal: 0.80			



Serie 6:				
10.6 *	10.2 *	10.4 *	10.8 *	10.0 ↗
10.4 *	10.9 *	10.6 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	18.9 (57.) 43.0 (54.) 91.0 (59.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	1.01, horizontal: 0.98, vertikal: 1.03			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	579.9	(554)								
Serien:	96.4	98.4	97.4	97.2	94.8	95.7				
Zähler:	27	21	11	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16									
weiteste:	769 (12), 744 (48), 667 (33)									
beste Teiler	27.1 (25.)	63.2 (19.)	87.1 (14.)							
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.13 mm hoch									
Streuwert	2.55, horizontal: 3.09, vertikal: 1.87									




Serie 1:

10.3 *	10.1 ↙	10.2 *	9.9 ↖	8.4 →
10.3 *	9.3 ↘	9.6 ↖	8.9 ↗	9.4 ↘
beste Teiler	167.8 (6.)	174.4 (1.)	192.0 (3.)	
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.57 mm tief			
Streuwert	2.59, horizontal: 3.18, vertikal: 1.84			




Serie 2:

9.7 ↑	7.9 →	10.5 *	10.6 *	10.0 ↑
8.9 →	10.4 *	10.1 →	10.7 *	9.6 →
beste Teiler	63.2 (19.)	87.1 (14.)	106.4 (13.)	
Trefferlage	1.83 mm rechts, 0.42 mm hoch			
Streuwert	2.19, horizontal: 2.66, vertikal: 1.58			




Serie 3:

9.4 →	10.6 *	8.4 →	10.1 ↑	10.8 *
10.2 *	10.5 *	9.0 ↗	9.8 →	8.6 ↖
beste Teiler	27.1 (25.)	93.3 (22.)	105.0 (27.)	
Trefferlage	1.09 mm rechts, 0.48 mm hoch			
Streuwert	2.58, horizontal: 3.14, vertikal: 1.85			




Serie 4:

9.8 →	10.1 ↑	8.3 →	10.3 *	9.0 ↖
9.8 ↑	9.6 ↓	10.0 →	10.4 *	9.9 →
beste Teiler	127.1 (39.)	165.4 (34.)	220.7 (32.)	
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.14 mm tief			
Streuwert	2.45, horizontal: 2.98, vertikal: 1.77			



Serie 5:

10.1 ↗	10.0 →	10.1 ↖	8.9 ↗	9.4 ↖
10.2 *	10.2 *	8.0 →	9.1 ↗	8.8 ↖
beste Teiler	192.0 (46.)	200.0 (47.)	208.0 (41.)	
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.69 mm hoch			
Streuwert	2.91, horizontal: 3.69, vertikal: 1.82			



Serie 6:

10.0 ↖	10.2 *	9.4 ↖	8.8 ↑	9.7 ↘
9.5 ↙	10.0 ↑	9.9 ↘	9.9 →	8.3 ↖
beste Teiler	188.7 (52.)	229.0 (57.)	231.0 (51.)	
Trefferlage	0.83 mm links, 0.09 mm tief			
Streuwert	2.69, horizontal: 2.91, vertikal: 2.45			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 128

Winder, Johannes #78

StartNr: 169



30. November 2019 17:54

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.6** (581)
 Serien: 102.2 101.1 100.7 102.4 100.5 102.7
 Zähler: 42 17 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 592 (47), 442 (13), 362 (49)
 beste Teiler 44.1 (5.) 49.6 (60.) 53.8 (3.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.91, vertikal: 1.17




Serie 1:
 9.9 ← 9.9 ↘ 10.7 * 10.6 * 10.8 *
 9.6 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.1 → 9.7 →
 beste Teiler 44.1 (5.) 53.8 (3.) 90.7 (4.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.89, vertikal: 1.04




Serie 2:
 10.4 * 10.3 * 9.2 ← 10.1 ↘ 10.6 *
 10.3 * 9.8 ↘ 9.7 ← 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 85.4 (15.) 133.6 (19.) 134.5 (11.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.69, horizontal: 2.00, vertikal: 1.30




Serie 3:
 10.3 * 9.8 ↘ 9.6 ← 10.3 * 10.3 *
 9.8 ↗ 10.4 * 9.8 ↘ 10.1 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 141.0 (27.) 153.7 (24.) 155.5 (21.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.97, vertikal: 1.28



Serie 4:
 10.4 * 10.7 * 10.1 ↓ 10.2 * 9.9 ↗
 10.1 ← 10.2 * 10.6 * 9.9 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 62.0 (32.) 83.6 (38.) 139.4 (31.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.29, vertikal: 1.38



Serie 5:
 10.7 * 9.7 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.4 *
 10.1 ↘ 8.6 ← 10.1 ↘ 9.5 → 10.3 *
 beste Teiler 62.4 (41.) 85.6 (44.) 122.7 (43.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.69, vertikal: 1.02



Serie 6:
 10.0 ↘ 10.2 * 9.5 ↘ 10.2 * 9.8 ↘
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 49.6 (60.) 67.7 (57.) 94.0 (56.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.72, vertikal: 1.07

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 129

Einwaller, Dominic #17

StartNr: 170



30. November 2019 18:09

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	611.8	(585)
Serien:	98.7	101.7 103.6 102.4 101.9 103.5
Zähler:	45	15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36	
weiteste:	483	(4), 441 (3), 421 (20)
beste Teiler	15.6	(38.) 16.4 (5.) 33.1 (36.)
Trefferlage	0.17 mm links, 0.07 mm hoch	
Streuwert	1.57, horizontal: 1.80, vertikal: 1.30	




Serie 1:	9.7 ↖	9.9 ↖	9.2 ↖	9.0 ↖	10.9 *
	9.8 →	9.9 ↖	10.0 ↖	10.0 ↗	10.3 *
beste Teiler	16.4	(5.) 160.6	(10.) 233.0	(8.)	
Trefferlage	1.29 mm links, 0.73 mm hoch				
Streuwert	1.92, horizontal: 2.28, vertikal: 1.48				




Serie 2:	10.8 *	10.6 *	10.1 ↓	9.4 ←	9.8 ↖
	10.4 *	10.1 ↙	10.6 *	10.6 *	9.3 ←
beste Teiler	45.0	(11.) 82.0	(19.) 92.7	(12.)	
Trefferlage	0.89 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.82, vertikal: 1.36				




Serie 3:	10.3 *	10.8 *	10.1 ↖	10.7 *	10.8 *
	9.8 ↘	10.2 *	10.3 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	35.6	(22.) 41.2	(25.) 54.0	(24.)	
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.33 mm hoch				
Streuwert	1.22, horizontal: 1.15, vertikal: 1.28				



Serie 4:	10.4 *	10.3 *	10.5 *	9.4 →	10.4 *
	10.8 *	10.2 *	10.9 *	9.4 ↘	10.1 ↑
beste Teiler	15.6	(38.) 33.1	(36.) 105.4	(33.)	
Trefferlage	0.92 mm rechts, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.58, vertikal: 1.31				



Serie 5:	10.3 *	10.0 ↖	10.7 *	9.9 ↙	10.5 *
	10.2 *	10.3 *	10.0 ←	9.4 →	10.6 *
beste Teiler	64.7	(43.) 84.2	(50.) 111.0	(45.)	
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.43 mm tief				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.88, vertikal: 1.10				



Serie 6:	10.4 *	10.2 *	10.6 *	10.0 →	9.5 ↙
	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	58.0	(59.) 60.9	(56.) 74.0	(57.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.36, vertikal: 1.22				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 130

Lavilla, Francesco #198

StartNr: 171



30. November 2019 18:22

ITA – Accademia


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.5	(598) ^{QF}
Serien:	103.3	103.7 105.0 105.1 104.5 104.9
Zähler:	58	2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	55	
weiteste:	423	(7), 276 (20), 248 (32)
beste Teiler	9.8	(31.) 36.7 (19.) 39.2 (26.)
Trefferlage	0.03	mm rechts, 0.13 mm tief
Streuwert	1.03,	horizontal: 1.15, vertikal: 0.88




Serie 1:	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.6 *
	10.2 *	9.3 ↘	10.3 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	76.0	(9.) 77.0	(3.) 82.8	(5.)	
Trefferlage	0.10	mm links,	0.53	mm hoch	
Streuwert	1.29,	horizontal: 1.39,	vertikal: 1.18		




Serie 2:	10.3 *	10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *
	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *	9.8 ↖
beste Teiler	36.7	(19.) 90.7	(16.) 93.4	(18.)	
Trefferlage	0.48	mm links,	0.12	mm hoch	
Streuwert	1.12,	horizontal: 1.31,	vertikal: 0.89		




Serie 3:	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *
	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.1 ↘	10.7 *
beste Teiler	39.2	(26.) 59.5	(30.) 62.9	(27.)	
Trefferlage	0.49	mm rechts,	0.60	mm tief	
Streuwert	0.72,	horizontal: 0.83,	vertikal: 0.58		



Serie 4:	10.9 *	10.0 ↘	10.6 *	10.6 *	10.3 *
	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	9.8	(31.) 68.7	(40.) 75.8	(36.)	
Trefferlage	0.19	mm rechts,	0.34	mm tief	
Streuwert	0.93,	horizontal: 1.12,	vertikal: 0.69		



Serie 5:	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *
	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	45.6	(47.) 86.6	(49.) 108.4	(44.)	
Trefferlage	0.03	mm rechts,	0.35	mm tief	
Streuwert	0.94,	horizontal: 1.13,	vertikal: 0.70		



Serie 6:	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.4 *
	10.8 *	10.7 *	10.0 ↘	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	42.8	(56.) 67.4	(57.) 70.1	(51.)	
Trefferlage	0.07	mm rechts,	0.19	mm tief	
Streuwert	0.98,	horizontal: 1.12,	vertikal: 0.81		



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	597.9	(571)
Serien:	102.8 101.2 102.6 101.1 93.4 96.8	
Zähler:	38 19 2 0 0 0 1 0 0 0	
Innenzehner:	26	
weiteste:	1729 (44), 550 (43), 535 (55)	
beste Teiler	52.1 (26.) 53.6 (30.) 54.8 (9.)	
Trefferlage	0.78 mm links, 0.63 mm hoch	
Streuwert	2.30, horizontal: 2.06, vertikal: 2.51	



Serie 1:

10.1 ↑	10.3 *	10.0 ←	10.1 ↖	10.3 *
10.6 *	10.3 *	9.7 ↗	10.7 *	10.7 *


beste Teiler 54.8 (9.) 75.6 (10.) 77.4 (6.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.39, vertikal: 1.30



Serie 2:

10.1 ←	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *
9.3 ↘	9.9 ↖	10.7 *	10.0 ↗	9.3 ↙


beste Teiler 58.0 (12.) 73.5 (18.) 103.5 (13.)
 Trefferlage 0.66 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.51, vertikal: 1.79



Serie 3:

9.7 ↖	10.0 ↖	10.6 *	9.8 ↑	10.6 *
10.7 *	10.3 *	9.9 ↑	10.3 *	10.7 *


beste Teiler 52.1 (26.) 53.6 (30.) 90.9 (23.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.87 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.14, vertikal: 1.19



Serie 4:

10.5 *	9.9 ↖	9.7 ↖	10.1 ↗	10.1 ↓
9.8 ←	9.9 ↓	10.0 ↗	10.4 *	10.7 *


beste Teiler 72.8 (40.) 117.8 (31.) 147.2 (39.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.72, vertikal: 1.58



Serie 5:

9.4 ↖	10.1 ↗	8.8 ↙	4.0 ↘	10.0 →
10.3 *	9.1 ↘	10.5 *	10.6 *	10.6 *

beste Teiler 78.4 (49.) 79.7 (50.) 117.6 (48.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 1.15 mm hoch
 Streuwert 4.51, horizontal: 3.83, vertikal: 5.09



Serie 6:

10.2 *	9.0 ↘	10.0 ↖	9.8 ↘	8.8 ↖
9.9 ↓	9.5 ↘	9.4 ↙	10.3 *	9.9 →

beste Teiler 166.0 (59.) 186.7 (51.) 227.2 (53.)
 Trefferlage 1.52 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 2.21, horizontal: 1.98, vertikal: 2.42

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 132

Waibel, Kiano #9

StartNr: 173



30. November 2019 18:12

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.1** (588)^{QF}
 Serien: 101.7 100.7 101.8 103.4 104.7 101.8
 Zähler: 49 10 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 540 (60), 448 (15), 359 (28)
 beste Teiler 39.0 (45.) 44.5 (44.) 47.0 (56.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.77, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ← 10.7 * 10.2 * 10.1 ↗
 10.2 * 10.7 * 9.5 ↙ 10.4 * 9.6 ↖
 beste Teiler 53.1 (7.) 64.3 (3.) 145.7 (9.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.64, vertikal: 1.44




Serie 2:
 10.1 ← 10.1 → 10.3 * 10.0 ← 9.2 →
 10.4 * 10.4 * 9.7 ↙ 9.8 ← 10.7 *
 beste Teiler 55.3 (20.) 132.7 (17.) 147.0 (16.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.77, horizontal: 2.31, vertikal: 0.97




Serie 3:
 10.6 * 10.1 → 10.1 ↖ 10.7 * 10.5 *
 10.5 * 10.0 ↖ 9.5 → 10.0 → 9.8 ↗
 beste Teiler 60.6 (24.) 89.9 (21.) 121.4 (25.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.88, vertikal: 0.88



Serie 4:
 10.5 * 9.9 → 10.3 * 10.5 * 10.0 ↖
 10.1 ↑ 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 70.2 (37.) 92.6 (38.) 109.7 (39.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.15, vertikal: 1.17



Serie 5:
 10.5 * 9.8 ↓ 10.5 * 10.8 * 10.8 *
 10.6 * 10.4 * 10.1 ← 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 39.0 (45.) 44.5 (44.) 72.2 (50.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 0.95, vertikal: 1.12



Serie 6:
 10.4 * 10.3 * 10.8 * 10.3 * 10.1 →
 10.8 * 10.1 → 9.8 → 10.4 * 8.8 →
 beste Teiler 47.0 (56.) 49.0 (53.) 135.8 (59.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.88, vertikal: 0.77



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	597.8	(570)						
Serien:	99.6	100.3	97.8	99.4	99.8	100.9		
Zähler:	33	24	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	26							
weiteste:	590 (25), 532 (40), 512 (2)							
beste Teiler	43.0 (12.) 68.9 (19.) 79.1 (8.)							
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.05 mm tief							
Streuwert	1.98, horizontal: 2.08, vertikal: 1.87							




Serie 1:

9.9 →	8.9 ↓	10.5 *	10.4 *	10.3 *
9.4 ↙	9.8 ↙	10.6 *	9.4 ↗	10.4 *
beste Teiler	79.1 (8.) 110.6 (3.) 127.0 (10.)			
Trefferlage	0.11 mm rechts, 1.00 mm tief			
Streuwert	1.99, horizontal: 2.02, vertikal: 1.97			




Serie 2:

9.4 →	10.8 *	10.5 *	10.0 ↗	10.1 ↙
10.4 *	9.6 ↗	9.6 ↑	10.7 *	9.2 →
beste Teiler	43.0 (12.) 68.9 (19.) 105.2 (13.)			
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.55 mm hoch			
Streuwert	1.66, horizontal: 1.88, vertikal: 1.41			




Serie 3:

9.8 ↑	9.7 ↘	10.2 *	9.6 ←	8.6 →
10.0 ↗	9.2 ←	9.9 →	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	123.4 (29.) 168.4 (30.) 196.5 (23.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 0.46 mm hoch			
Streuwert	2.37, horizontal: 3.02, vertikal: 1.45			




Serie 4:

9.6 →	10.5 *	10.3 *	10.0 ↓	10.2 *
9.8 →	10.2 *	9.5 ↑	10.5 *	8.8 ↑
beste Teiler	101.5 (39.) 120.3 (32.) 170.0 (33.)			
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.21 mm hoch			
Streuwert	2.05, horizontal: 1.67, vertikal: 2.37			



Serie 5:

9.2 →	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	9.6 ↓
9.1 ↓	10.1 ←	10.5 *	10.6 *	9.8 ↘
beste Teiler	81.4 (49.) 110.3 (48.) 120.2 (44.)			
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.72 mm tief			
Streuwert	1.96, horizontal: 1.93, vertikal: 1.98			



Serie 6:

10.6 *	10.4 *	9.9 ↗	10.1 ↓	9.6 ↑
10.3 *	10.3 *	9.6 ←	10.5 *	9.6 ↙
beste Teiler	91.5 (51.) 103.4 (59.) 132.2 (52.)			
Trefferlage	0.52 mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	1.70, horizontal: 1.64, vertikal: 1.75			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 134

Schippel, Pascal #76

StartNr: 175



30. November 2019 18:03

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.8	(594) ^{QF}							
Serien:	101.8	103.7	103.7	104.9	103.8	104.9			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	360 (2), 327 (12), 318 (5)								
beste Teiler	12.2 (1.)	15.0 (31.)	20.0 (24.)						
Trefferlage	0.02 mm links, 0.62 mm hoch								
Streuwert	1.08, horizontal: 1.19, vertikal: 0.96								




Serie 1:	10.9 *	9.5 ↗	9.9 ↖	10.2 *	9.7 ↖
	10.4 *	10.5 *	10.1 ↗	10.1 ↗	10.5 *
beste Teiler	12.2 (1.)	103.4 (7.)	122.1 (10.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.86 mm hoch				
Streuwert	1.51, horizontal: 1.67, vertikal: 1.33				




Serie 2:	10.7 *	9.6 ↖	10.0 ↖	10.5 *	10.1 ↑
	10.1 →	10.5 *	10.8 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	46.0 (18.)	50.9 (20.)	51.9 (11.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 0.56 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.37, vertikal: 0.97				




Serie 3:	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.9 *	10.7 *
	10.5 *	9.9 ↑	10.0 ↖	10.1 ↑	10.1 ↖
beste Teiler	20.0 (24.)	59.7 (25.)	81.0 (21.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.97 mm hoch				
Streuwert	1.00, horizontal: 1.04, vertikal: 0.97				



Serie 4:	10.9 *	10.6 *	10.5 *	10.2 *	10.3 *
	10.6 *	10.0 ↘	10.3 *	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	15.0 (31.)	37.3 (39.)	51.0 (40.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 0.90, vertikal: 1.03				



Serie 5:	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *
	10.2 *	10.7 *	9.9 ↖	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	52.9 (47.)	59.4 (42.)	106.1 (43.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.51 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.33, vertikal: 0.71				



Serie 6:	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *
	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	54.4 (52.)	67.2 (58.)	79.5 (60.)		
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.55 mm hoch				
Streuwert	0.82, horizontal: 0.97, vertikal: 0.63				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 136

Wadlegger, Stefan #13

StartNr: 176

30. November 2019 18:04



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	617.0	(591) ^{QF}							
Serien:	101.9	102.8	102.7	102.6	102.9	104.1			
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41								
weiteste:	447 (5), 374 (35), 314 (18)								
beste Teiler	7.2 (12.)	29.0 (23.)	50.9 (7.)						
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.05 mm hoch								
Streuwert	1.34, horizontal: 1.53, vertikal: 1.10								




Serie 1:	10.4 *	10.0 ↘	10.4 *	10.1 ↑	9.2 ←
	9.8 ↘	10.8 *	10.6 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	50.9 (7.)	98.4 (8.)	132.8 (3.)		
Trefferlage	0.24 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.94, vertikal: 1.24				




Serie 2:	10.0 ←	10.9 *	9.8 →	10.7 *	10.3 *
	10.4 *	10.4 *	9.7 →	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	7.2 (12.)	54.3 (14.)	129.0 (17.)		
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.10 mm tief				
Streuwert	1.32, horizontal: 1.67, vertikal: 0.82				




Serie 3:	10.2 *	10.6 *	10.8 *	9.8 ↘	10.6 *
	10.1 ↘	9.8 ←	10.5 *	10.2 *	10.1 →
beste Teiler	29.0 (23.)	83.0 (22.)	83.0 (25.)		
Trefferlage	0.29 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.50, vertikal: 1.23				



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.1 ↓	9.5 →
	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	92.1 (38.)	114.2 (36.)	117.2 (32.)		
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.63, vertikal: 1.17				



Serie 5:	9.8 ↙	10.3 *	10.3 *	10.1 ↓	10.6 *
	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.6 *	9.9 ↗
beste Teiler	88.4 (48.)	96.8 (45.)	99.1 (49.)		
Trefferlage	0.02 mm links, 0.17 mm tief				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.39, vertikal: 1.34				



Serie 6:	10.2 *	10.7 *	10.0 ↗	10.7 *	10.5 *
	10.0 ↘	10.3 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	51.1 (52.)	54.1 (54.)	69.6 (59.)		
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.31 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 1.05, vertikal: 0.93				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 137

Bonazzi, Edoardo #200

StartNr: 178

30. November 2019 18:01



ITA – Accademia

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	576.8	(550)
Serien:	94.4 95.1 98.2 97.0 95.4 96.7	
Zähler:	22 27 10 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	859 (60), 647 (19), 646 (3)	
beste Teiler	74.4 (54.) 88.0 (9.) 97.1 (11.)	
Trefferlage	0.05 mm links, 0.22 mm hoch	
Streuwert	2.67, horizontal: 3.19, vertikal: 2.03	




Serie 1:

9.1 ↑	9.3 ↙	8.4 ←	9.9 ↖	9.3 →
9.3 →	9.2 →	9.1 ↖	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	88.0 (9.)	185.4 (10.)	269.3 (4.)	
Trefferlage	0.28 mm links, 0.01 mm hoch			
Streuwert	3.04, horizontal: 3.70, vertikal: 2.18			




Serie 2:

10.6 *	10.2 *	9.3 ↙	9.7 ↙	9.8 ↓
9.7 ↗	9.8 ↗	8.7 ↑	8.4 →	8.9 ↘
beste Teiler	97.1 (11.)	176.4 (12.)	284.4 (15.)	
Trefferlage	1.03 mm rechts, 0.06 mm tief			
Streuwert	2.86, horizontal: 2.86, vertikal: 2.86			




Serie 3:

9.2 ↑	10.2 *	9.2 →	9.1 ↙	10.4 *
9.1 ↖	10.1 ↗	10.6 *	10.1 ↙	10.2 *
beste Teiler	99.7 (28.)	149.8 (25.)	179.6 (22.)	
Trefferlage	0.59 mm links, 0.46 mm hoch			
Streuwert	2.29, horizontal: 2.55, vertikal: 2.00			




Serie 4:

8.6 →	9.8 ↑	10.4 *	9.2 ↙	10.4 *
10.2 *	8.9 →	10.0 →	9.9 →	9.6 →
beste Teiler	138.0 (35.)	146.8 (33.)	191.3 (36.)	
Trefferlage	1.65 mm rechts, 0.32 mm hoch			
Streuwert	2.25, horizontal: 2.54, vertikal: 1.92			



Serie 5:

9.8 ↗	9.7 ↙	8.8 →	10.4 *	8.8 ↖
10.4 *	9.6 →	9.2 ↙	10.0 ↓	8.7 ←
beste Teiler	128.9 (44.)	139.6 (46.)	226.1 (49.)	
Trefferlage	0.35 mm links, 0.04 mm hoch			
Streuwert	2.84, horizontal: 3.62, vertikal: 1.74			



Serie 6:

10.0 ↓	10.2 *	9.8 ↙	10.7 *	10.4 *
8.5 ←	10.3 *	9.9 →	9.4 ↖	7.5 ↖
beste Teiler	74.4 (54.)	143.6 (55.)	155.3 (57.)	
Trefferlage	1.79 mm links, 0.58 mm hoch			
Streuwert	2.58, horizontal: 3.20, vertikal: 1.75			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 138

Mathis, Elias #79

StartNr: 179



30. November 2019 17:50

NWLZ Vorarlberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	594.5	(565)
Serien:	99.5 98.2 99.3 97.6 100.3 99.6	
Zähler:	27 32 0 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	771 (37), 469 (38), 417 (18)	
beste Teiler	17.4 (43.) 85.2 (5.) 87.1 (36.)	
Trefferlage	0.32 mm links, 0.36 mm hoch	
Streuwert	2.03, horizontal: 2.34, vertikal: 1.66	




Serie 1:

9.9 ↘	9.3 ↖	9.5 ↓	9.3 ↗	10.6 *
10.3 *	9.9 ↘	10.0 ↙	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	85.2 (5.)	107.0 (9.)	164.1 (6.)	
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.09 mm tief			
Streuwert	2.02, horizontal: 1.49, vertikal: 2.45			




Serie 2:

9.9 ↗	9.6 ↖	9.7 ←	10.4 *	9.8 ↑
9.9 ↘	10.4 *	9.3 →	9.7 →	9.5 ↖
beste Teiler	141.2 (14.)	149.0 (17.)	257.3 (16.)	
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.71 mm hoch			
Streuwert	2.13, horizontal: 2.64, vertikal: 1.46			




Serie 3:

9.4 ↖	9.6 ←	9.7 →	9.8 ←	10.5 *
9.7 ↖	10.2 *	10.2 *	9.8 ↘	10.4 *
beste Teiler	113.2 (25.)	148.0 (30.)	181.8 (27.)	
Trefferlage	0.91 mm links, 0.02 mm hoch			
Streuwert	1.93, horizontal: 2.19, vertikal: 1.63			




Serie 4:

10.3 *	9.7 ←	10.2 *	10.0 ↗	10.1 ↖
10.6 *	7.9 →	9.1 ←	9.7 ↖	10.0 ↖
beste Teiler	87.1 (36.)	166.9 (31.)	182.0 (33.)	
Trefferlage	0.56 mm links, 0.59 mm hoch			
Streuwert	2.55, horizontal: 3.37, vertikal: 1.29			



Serie 5:

9.5 ↖	10.5 *	10.9 *	9.9 ←	10.4 *
9.3 ↖	10.1 ↖	9.8 ↘	10.4 *	9.5 ↖
beste Teiler	17.4 (43.)	114.8 (42.)	135.6 (49.)	
Trefferlage	1.19 mm links, 0.90 mm hoch			
Streuwert	1.59, horizontal: 1.68, vertikal: 1.50			



Serie 6:

10.1 →	9.5 →	9.5 ↘	9.9 ↙	10.5 *
9.4 ←	10.5 *	10.0 ↖	10.3 *	9.9 ↖
beste Teiler	107.4 (55.)	120.1 (57.)	153.2 (59.)	
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.03 mm hoch			
Streuwert	1.96, horizontal: 2.31, vertikal: 1.53			

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 139

Oviedo, Berenguer Jesus #6

StartNr: 180



30. November 2019 18:04

ESP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.5	(581)
Serien:	102.2 102.5 100.9 98.3 103.3 101.3	
Zähler:	41 19 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	34	
weiteste:	467 (34), 418 (10), 417 (39)	
beste Teiler	15.6 (43.) 33.2 (44.) 41.1 (7.)	
Trefferlage	0.61 mm links, 0.49 mm tief	
Streuwert	1.56, horizontal: 1.83, vertikal: 1.23	




Serie 1:	10.6 *	10.7 *	10.1 ↘	9.3 ↙	10.3 *
	10.5 *	10.8 *	10.6 *	10.0 ↘	9.3 ↙
beste Teiler	41.1 (7.)	60.8 (2.)	84.6 (8.)		
Trefferlage	0.20 mm links, 0.93 mm tief				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.89, vertikal: 1.05				




Serie 2:	10.4 *	10.2 *	9.4 ↙	10.1 ↓	10.5 *
	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	71.5 (20.)	109.0 (15.)	148.0 (17.)		
Trefferlage	0.66 mm links, 0.91 mm tief				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.33, vertikal: 0.94				




Serie 3:	9.7 ↘	10.7 *	10.0 ↗	10.8 *	10.2 *
	10.3 *	9.8 ←	9.8 ←	9.9 ↗	9.7 ↙
beste Teiler	49.9 (24.)	61.8 (22.)	174.2 (26.)		
Trefferlage	0.31 mm links, 0.55 mm tief				
Streuwert	1.69, horizontal: 2.07, vertikal: 1.21				



Serie 4:	9.9 ↘	9.6 ↘	10.4 *	9.1 ←	10.2 *
	9.5 ↓	10.4 *	9.5 ←	9.3 ↙	10.4 *
beste Teiler	128.1 (33.)	129.4 (40.)	136.0 (37.)		
Trefferlage	1.27 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	2.02, horizontal: 2.25, vertikal: 1.75				



Serie 5:	9.9 ←	9.5 ←	10.9 *	10.8 *	10.1 ↗
	10.1 ←	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	15.6 (43.)	33.2 (44.)	76.0 (49.)		
Trefferlage	0.84 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.56, vertikal: 0.88				



Serie 6:	9.5 →	10.3 *	10.7 *	10.7 *	9.8 ↘
	10.3 *	10.3 *	10.0 ↑	9.5 ←	10.2 *
beste Teiler	61.5 (53.)	69.6 (54.)	153.5 (57.)		
Trefferlage	0.38 mm links, 0.19 mm hoch				
Streuwert	1.66, horizontal: 2.02, vertikal: 1.21				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Weiler, Kevin #201

StartNr: 181



30. November 2019 17:57

T – SG Innervillgraten

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	598.6	(575)						
Serien:	100.8	100.8	98.2	99.6	98.2	101.0		
Zähler:	36	23	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	22							
weiteste:	588 (29), 476 (2), 464 (43)							
beste Teiler	58.7 (55.) 60.1 (21.) 73.1 (17.)							
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.15 mm tief							
Streuwert	1.94, horizontal: 2.29, vertikal: 1.51							




Serie 1:

10.1 ↖	9.0 →	10.1 ←	10.5 *	10.7 *
10.6 *	10.2 *	9.5 ↘	9.5 ←	10.6 *
beste Teiler	75.1 (5.) 78.7 (6.) 86.6 (10.)			
Trefferlage	0.24 mm links, 0.35 mm hoch			
Streuwert	1.90, horizontal: 2.49, vertikal: 1.01			




Serie 2:

10.3 *	9.6 ↘	10.0 ↖	10.3 *	10.4 *
10.2 *	10.7 *	9.8 ↓	9.1 →	10.4 *
beste Teiler	73.1 (17.) 134.0 (15.) 145.6 (20.)			
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.37 mm tief			
Streuwert	1.70, horizontal: 1.71, vertikal: 1.69			




Serie 3:

10.7 *	9.2 ↘	9.9 →	10.0 ↙	10.3 *
10.1 →	9.5 ↘	10.1 ↓	8.6 ←	9.8 →
beste Teiler	60.1 (21.) 174.4 (25.) 213.8 (26.)			
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.95 mm tief			
Streuwert	2.23, horizontal: 2.90, vertikal: 1.26			




Serie 4:

9.4 ←	10.5 *	10.1 ←	9.9 ←	9.5 →
9.9 ↘	10.5 *	10.0 →	10.0 ↗	9.8 ↗
beste Teiler	123.7 (32.) 125.1 (37.) 210.7 (33.)			
Trefferlage	0.27 mm links, 0.33 mm hoch			
Streuwert	1.94, horizontal: 2.44, vertikal: 1.24			



Serie 5:

10.1 →	10.1 ↘	9.1 ↙	10.2 *	10.3 *
9.4 ↗	9.5 ←	10.4 *	9.4 ↘	9.7 →
beste Teiler	141.1 (48.) 174.8 (45.) 179.7 (44.)			
Trefferlage	0.47 mm links, 0.51 mm tief			
Streuwert	2.19, horizontal: 2.65, vertikal: 1.62			



Serie 6:

9.6 ↘	9.9 ↘	9.4 ↘	10.0 ↗	10.7 *
10.4 *	10.2 *	10.1 ↘	10.0 ↖	10.7 *
beste Teiler	58.7 (55.) 73.4 (60.) 126.4 (56.)			
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.74, horizontal: 1.52, vertikal: 1.93			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Wirtenberger, Matteo #202

StartNr: 182



30. November 2019 17:44

T – SG Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.3	(590) ^{QF}
Serien:	102.6	103.1 102.5 103.6 104.9 104.6
Zähler:	50	10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	46	
weiteste:	469 (27),	414 (7), 391 (14)
beste Teiler	20.0 (39.)	20.5 (25.) 39.5 (48.)
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.23 mm tief	
Streuwert	1.26, horizontal: 1.57, vertikal: 0.86	




Serie 1:	10.7 *	10.8 *	9.8 ↘	10.3 *	10.6 *
	10.2 *	9.3 →	10.4 *	9.9 →	10.6 *
beste Teiler	42.4 (2.) 75.0 (1.) 86.5 (10.)				
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.21 mm tief				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.59, vertikal: 0.90				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.4 *	9.4 ←	10.4 *
	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.7 *	9.6 ↘
beste Teiler	70.1 (19.) 80.9 (17.) 87.0 (11.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.36 mm tief				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.83, vertikal: 0.70				




Serie 3:	10.4 *	9.9 ↘	10.6 *	10.4 *	10.9 *
	10.7 *	9.1 ←	10.7 *	10.4 *	9.4 →
beste Teiler	20.5 (25.) 73.7 (28.) 75.7 (26.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.62 mm tief				
Streuwert	1.59, horizontal: 2.19, vertikal: 0.50				



Serie 4:	10.7 *	10.7 *	10.1 ↘	10.0 ←	10.4 *
	10.0 →	10.6 *	10.5 *	10.9 *	9.7 ↓
beste Teiler	20.0 (39.) 67.8 (31.) 70.6 (32.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.56 mm tief				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.24, vertikal: 1.25				



Serie 5:	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *
	10.6 *	9.9 →	10.8 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	39.5 (48.) 57.3 (42.) 87.0 (46.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.21 mm hoch				
Streuwert	0.85, horizontal: 1.06, vertikal: 0.55				



Serie 6:	10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *
	10.6 *	10.4 *	10.1 ←	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	64.0 (52.) 77.6 (56.) 89.6 (60.)				
Trefferlage	0.81 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	0.72, horizontal: 0.59, vertikal: 0.83				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Mair, Tobias #5

StartNr: 183

30. November 2019 18:00



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577.1	(549)
Serien:	97.4	99.0 97.0 95.9 93.4 94.4
Zähler:	23	26 10 0 0 1 0 0 0 0
Innenzehner:	16	
weiteste:	1288	(38), 669 (45), 614 (2)
beste Teiler	59.0	(4.) 78.8 (32.) 83.1 (34.)
Trefferlage	0.13 mm	rechts, 0.74 mm hoch
Streuwert	2.71,	horizontal: 3.01, vertikal: 2.38



Serie 1:

8.9 ↑	8.5 →	9.9 ↗	10.7 *	9.7 →
10.4 *	9.8 ←	9.9 ↘	9.5 ↑	10.1 ↖


beste Teiler 59.0 (4.) 133.1 (6.) 213.4 (10.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 1.27 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.50, vertikal: 2.00



Serie 2:

10.2 *	10.2 *	9.4 ↑	10.3 *	9.7 ↖
9.9 ↖	9.8 ↖	10.1 →	9.0 ↘	10.4 *


beste Teiler 128.0 (20.) 168.8 (14.) 180.4 (11.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.27, vertikal: 1.89



Serie 3:

8.9 ↖	9.8 ←	9.7 ↗	9.4 ↓	10.3 *
9.8 ↘	10.0 ↓	10.2 *	10.3 *	8.6 ↖


beste Teiler 160.5 (29.) 169.1 (25.) 178.7 (28.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.30, vertikal: 2.78



Serie 4:

9.2 ↑	10.6 *	9.3 ↑	10.6 *	10.5 *
10.4 *	10.1 ↓	5.8 ↖	10.3 *	9.1 →


beste Teiler 78.8 (32.) 83.1 (34.) 113.2 (35.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 1.22 mm hoch
 Streuwert 3.47, horizontal: 4.24, vertikal: 2.47



Serie 5:

9.3 ↘	9.9 ↘	8.6 ↗	10.0 ↗	8.3 ←
9.3 ↗	9.5 ↘	10.2 *	9.4 ↑	8.9 ←

beste Teiler 181.1 (48.) 229.7 (44.) 270.8 (42.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 1.20 mm hoch
 Streuwert 3.07, horizontal: 3.54, vertikal: 2.51



Serie 6:

9.2 ↑	10.0 ↖	10.3 *	10.1 ↖	8.7 →
9.9 →	9.4 ↗	9.5 ↓	8.5 →	8.8 ↑

beste Teiler 157.7 (53.) 201.1 (54.) 243.9 (52.)
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 2.73, horizontal: 2.80, vertikal: 2.65

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 143

Gopp, Manuel #74

StartNr: 184



30. November 2019 17:56

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552.7	(525)
Serien:	88.3 90.5 96.2 90.9 95.1 91.7	
Zähler:	17 23 13 4 1 2 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	1383 (12), 1259 (5), 1027 (55)	
beste Teiler	30.0 (9.) 49.0 (24.) 58.6 (56.)	
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.10 mm tief	
Streuwert	3.70, horizontal: 4.60, vertikal: 2.48	




Serie 1:	8.2 ↘	8.6 ↙	9.8 →	7.2 ←	5.9 →
	8.9 ←	9.2 ↗	9.8 ↑	10.8 *	9.9 ↘
beste Teiler	30.0 (9.)	255.8 (10.)	292.3 (3.)		
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.26 mm tief				
Streuwert	4.68, horizontal: 5.98, vertikal: 2.83				




Serie 2:	9.3 ←	5.4 ↗	9.9 ↓	9.7 ↘	8.1 →
	9.4 ↓	9.8 ←	10.7 *	9.2 ↖	9.0 ←
beste Teiler	62.6 (18.)	267.4 (13.)	294.0 (17.)		
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	4.37, horizontal: 5.21, vertikal: 3.34				




Serie 3:	10.2 *	10.2 *	9.9 ↑	10.8 *	8.2 ←
	10.7 *	7.6 ←	9.3 →	9.3 ←	10.0 ↖
beste Teiler	49.0 (24.)	66.0 (26.)	183.3 (21.)		
Trefferlage	1.77 mm links, 0.44 mm hoch				
Streuwert	2.77, horizontal: 3.75, vertikal: 1.14				



Serie 4:	8.4 →	10.2 *	9.1 ↓	8.9 ←	9.8 ↘
	8.9 →	8.0 →	9.4 ↘	7.9 ←	10.3 *
beste Teiler	167.8 (40.)	181.7 (32.)	294.0 (35.)		
Trefferlage	1.54 mm rechts, 0.48 mm tief				
Streuwert	3.56, horizontal: 4.67, vertikal: 1.90				



Serie 5:	7.9 ↘	9.0 →	10.1 →	10.0 ←	10.6 *
	9.5 ↓	9.7 ↓	8.6 ↑	10.4 *	9.3 →
beste Teiler	80.2 (45.)	129.3 (49.)	212.9 (43.)		
Trefferlage	1.21 mm rechts, 0.46 mm tief				
Streuwert	2.89, horizontal: 2.80, vertikal: 2.99				



Serie 6:	8.2 ←	8.3 ↗	9.8 →	10.0 ←	6.8 →
	10.7 *	8.3 ←	10.1 ↙	9.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	58.6 (56.)	123.9 (60.)	211.4 (58.)		
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.14 mm hoch				
Streuwert	3.97, horizontal: 4.99, vertikal: 2.56				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 144

Berthold, Maximilian #73

StartNr: 185



30. November 2019 17:44

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	616.3	(590) ^{QF}							
Serien:	103.4	102.6	103.4	102.7	101.0	103.2			
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41								
weiteste:	463 (48), 376 (46), 347 (6)								
beste Teiler	33.0 (11.)	35.7 (30.)	43.9 (43.)						
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.22 mm hoch								
Streuwert	1.36, horizontal: 1.37, vertikal: 1.35								




Serie 1:	10.4 *	10.2 *	10.1 ↗	10.4 *	10.7 *
	9.6 ↘	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	68.0 (9.) 69.0 (5.) 122.5 (10.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.49 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.38, vertikal: 0.87				




Serie 2:	10.8 *	10.0 ↖	9.9 ↖	10.2 *	10.4 *
	10.4 *	10.4 *	10.1 ↗	10.4 *	10.0 ↗
beste Teiler	33.0 (11.) 128.6 (16.) 134.1 (15.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.48, vertikal: 1.02				




Serie 3:	10.4 *	10.0 ↓	10.4 *	10.2 *	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	9.8 ↓	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	35.7 (30.) 103.3 (25.) 116.3 (29.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.55 mm tief				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.02, vertikal: 1.35				



Serie 4:	9.8 ↗	10.1 ↓	10.0 →	10.0 ↖	10.4 *
	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	54.7 (39.) 103.0 (40.) 130.2 (35.)				
Trefferlage	0.03 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.39, vertikal: 1.35				



Serie 5:	10.3 *	9.9 ↑	10.8 *	10.6 *	10.2 *
	9.4 ↘	10.6 *	9.1 ↖	9.9 ↗	10.2 *
beste Teiler	43.9 (43.) 78.4 (44.) 93.4 (47.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	1.83, horizontal: 1.80, vertikal: 1.87				



Serie 6:	10.6 *	9.8 ↘	10.5 *	10.6 *	10.8 *
	10.4 *	10.3 *	9.7 ↑	10.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	46.0 (55.) 78.3 (51.) 91.0 (54.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.71 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.19, vertikal: 1.32				

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik