





Ergebnis:	590.2	(563)
Serien:	96.7	100.4 92.8 100.6 101.8 97.9
Zähler:	31 22 6 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	26	
weiteste:	833 (9), 679 (53), 628 (24)	
beste Teiler	7.6 (18.) 56.3 (20.) 56.4 (48.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 0.04 mm hoch	
Streuwert	2.34, horizontal: 2.68, vertikal: 1.93	




Serie 1:	10.1 ↗	10.2 *	9.4 ↖	10.2 *	9.7 ↗
	8.7 ↘	10.6 *	9.8 ←	7.6 ↘	10.4 *
beste Teiler	85.6 (7.) 148.4 (10.) 195.8 (4.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.46 mm hoch				
Streuwert	2.83, horizontal: 3.38, vertikal: 2.14				




Serie 2:	10.0 ↓	9.1 ↘	10.0 ↘	9.4 ↖	10.2 *
	9.6 ↖	10.1 ←	10.9 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	7.6 (18.) 56.3 (20.) 133.4 (19.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	1.97, horizontal: 2.37, vertikal: 1.46				




Serie 3:	10.7 *	9.7 ↗	9.5 ↓	8.4 ←	8.7 ↖
	9.2 ↖	8.6 ↖	9.6 ←	9.5 →	8.9 ↘
beste Teiler	62.7 (21.) 320.9 (22.) 335.0 (28.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 0.25 mm hoch				
Streuwert	3.21, horizontal: 3.84, vertikal: 2.42				



Serie 4:	10.7 *	10.2 *	9.5 ←	10.4 *	9.5 →
	10.3 *	10.3 *	10.5 *	9.6 ↓	9.6 ←
beste Teiler	62.2 (31.) 125.7 (38.) 144.6 (34.)				
Trefferlage	0.23 mm links, 0.71 mm tief				
Streuwert	1.80, horizontal: 2.14, vertikal: 1.36				



Serie 5:	10.4 *	9.9 ↑	9.9 ←	9.6 ↘	10.4 *
	10.5 *	10.0 ↖	10.7 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	56.4 (48.) 110.3 (46.) 132.1 (41.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 0.46 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.57, vertikal: 1.32				



Serie 6:	10.6 *	10.3 *	8.2 ↗	9.3 →	10.7 *
	9.5 ↘	9.2 →	10.2 *	9.6 ↓	10.3 *
beste Teiler	71.0 (55.) 94.3 (51.) 154.0 (60.)				
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	2.48, horizontal: 2.29, vertikal: 2.66				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 120

Nagl, Selina #126

StartNr: 17



8. Dezember 2018 9:46

T – SG Thaur


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	593.2	(565)						
Serien:	99.3	99.4	96.5	99.6	97.7	100.7		
Zähler:	28	29	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	21							
weiteste:	579 (24), 573 (26), 565 (20)							
beste Teiler	17.0 (18.) 66.2 (9.) 70.0 (43.)							
Trefferlage	0.50 mm links, 0.31 mm hoch							
Streuwert	2.07, horizontal: 2.45, vertikal: 1.60							




Serie 1:	9.7 ↑	9.1 ↖	9.9 ↗	10.1 ↗	10.0 ↘
	10.3 *	9.7 ↘	10.0 ↓	10.7 *	9.8 ↘
beste Teiler	66.2 (9.) 155.1 (6.) 205.9 (4.)				
Trefferlage	0.60 mm links, 1.07 mm hoch				
Streuwert	1.81, horizontal: 1.86, vertikal: 1.75				




Serie 2:	9.9 ↘	9.6 →	10.4 *	10.2 *	10.2 *
	10.2 *	10.2 *	10.9 *	9.1 ←	8.7 ←
beste Teiler	17.0 (18.) 132.7 (13.) 188.0 (15.)				
Trefferlage	0.56 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	2.19, horizontal: 2.80, vertikal: 1.31				




Serie 3:	9.2 →	9.4 →	10.4 *	8.6 ↖	9.9 ↘
	8.7 ←	10.5 *	9.1 ↙	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	118.3 (27.) 127.3 (23.) 129.7 (29.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 0.30 mm tief				
Streuwert	2.64, horizontal: 3.31, vertikal: 1.73				



Serie 4:	9.4 ↙	9.9 ←	9.7 ↓	10.4 *	10.1 ↑
	9.7 ←	10.3 *	9.9 ↘	10.2 *	10.0 ↘
beste Teiler	149.6 (34.) 161.5 (37.) 200.8 (39.)				
Trefferlage	1.27 mm links, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.69, horizontal: 1.37, vertikal: 1.97				



Serie 5:	9.4 ↖	9.5 ←	10.7 *	9.8 ↖	9.3 →
	9.5 →	9.8 ↗	9.9 ↗	10.2 *	9.6 ↗
beste Teiler	70.0 (43.) 191.8 (49.) 266.2 (48.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 1.10 mm hoch				
Streuwert	2.16, horizontal: 2.89, vertikal: 1.01				



Serie 6:	10.6 *	9.9 ↓	10.1 ↖	9.7 ↗	10.4 *
	9.1 ↖	10.0 →	9.9 →	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	90.4 (51.) 102.8 (59.) 113.8 (60.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	1.82, horizontal: 2.22, vertikal: 1.29				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 146

Felderer, Eva #101

StartNr: 43



8. Dezember 2018 9:42

T – SG Thaur


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564.8	(535)
Serien:	96.4 95.5 96.0 91.4 89.7 95.8	
Zähler:	17 25 15 2 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	1073 (45), 784 (20), 756 (40)	
beste Teiler	10.4 (49.) 62.3 (22.) 70.8 (9.)	
Trefferlage	0.07 mm links, 0.73 mm tief	
Streuwert	3.06, horizontal: 3.15, vertikal: 2.97	




Serie 1:	9.4 ↙	9.2 →	10.6 *	9.9 →	8.5 ↓
	9.4 ↗	10.5 *	8.7 ↙	10.7 *	9.5 ↓
beste Teiler	70.8 (9.)	91.2 (3.)	104.7 (7.)		
Trefferlage	0.14 mm rechts, 1.48 mm tief				
Streuwert	2.55, horizontal: 2.61, vertikal: 2.49				




Serie 2:	9.8 ↘	10.4 *	9.0 ↙	8.8 ↘	9.4 →
	8.7 ↘	10.6 *	10.5 *	10.5 *	7.8 ↙
beste Teiler	88.8 (17.)	108.7 (19.)	117.8 (18.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 1.74 mm tief				
Streuwert	2.82, horizontal: 3.19, vertikal: 2.39				




Serie 3:	10.0 →	10.7 *	8.8 ↑	9.7 ↘	9.8 ↘
	8.5 ↙	10.0 ↑	9.7 ↘	10.0 ↗	8.8 ↗
beste Teiler	62.3 (22.)	232.3 (27.)	235.1 (21.)		
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.79 mm hoch				
Streuwert	2.68, horizontal: 2.13, vertikal: 3.13				



Serie 4:	9.2 ↑	9.5 ↘	10.1 ↘	9.5 →	9.3 ←
	8.6 ↙	9.7 ↓	8.6 ↓	9.0 ↘	7.9 →
beste Teiler	222.1 (33.)	307.1 (37.)	356.6 (32.)		
Trefferlage	0.40 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	3.51, horizontal: 3.80, vertikal: 3.20				



Serie 5:	8.3 ↙	10.0 ↘	8.7 ↑	8.9 ↓	6.7 ←
	8.3 ↓	9.2 ↗	9.4 ↘	10.9 *	9.3 ←
beste Teiler	10.4 (49.)	241.5 (42.)	399.8 (48.)		
Trefferlage	1.49 mm links, 0.61 mm tief				
Streuwert	4.02, horizontal: 3.84, vertikal: 4.19				



Serie 6:	9.9 ↖	9.4 ↙	8.8 →	10.2 *	9.0 →
	10.5 *	8.7 ↘	9.1 ↓	9.6 ←	10.6 *
beste Teiler	87.6 (60.)	117.6 (56.)	178.4 (54.)		
Trefferlage	0.76 mm rechts, 1.11 mm tief				
Streuwert	2.63, horizontal: 3.23, vertikal: 1.84				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 148

Unsinn, Barbara #135

StartNr: 44



8. Dezember 2018 9:59

T – SG Thaur


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **610.9** (583)
 Serien: 103.3 101.6 100.8 102.6 100.1 102.5
 Zähler: 44 15 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 607 (51), 486 (48), 397 (21)
 beste Teiler 29.4 (57.) 32.1 (6.) 42.5 (8.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.71, vertikal: 1.45




Serie 1:
 9.6 ← 10.2 * 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 10.8 * 9.7 → 10.8 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 32.1 (6.) 42.5 (8.) 89.2 (5.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.62, vertikal: 0.98




Serie 2:
 10.0 ↓ 9.8 ← 9.7 ← 10.0 ✓ 10.7 *
 10.6 * 9.7 → 10.1 ← 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 64.7 (20.) 69.2 (15.) 86.8 (16.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.73, vertikal: 1.33




Serie 3:
 9.4 → 10.2 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.5 *
 9.9 → 10.3 * 10.3 * 10.1 ↑ 10.0 ↑
 beste Teiler 124.3 (25.) 159.4 (27.) 175.4 (28.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.63, vertikal: 1.57



Serie 4:
 10.2 * 10.2 * 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 10.0 → 10.4 * 9.7 ← 9.8 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 49.0 (33.) 94.3 (40.) 109.2 (34.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.38, vertikal: 1.45



Serie 5:
 10.6 * 10.4 * 10.1 → 10.2 * 9.8 ✓
 9.7 → 9.8 ← 9.0 ↓ 10.4 * 10.1 ←
 beste Teiler 97.5 (41.) 130.1 (42.) 135.5 (49.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.60 mm tief
 Streuwert 1.87, horizontal: 1.95, vertikal: 1.79



Serie 6:
 8.5 ✓ 10.5 * 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 10.5 * 10.8 * 9.7 ✓ 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 29.4 (57.) 44.8 (53.) 63.1 (59.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.86, vertikal: 1.63

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 127

Kitzbichler, Jasmin #95

StartNr: 117



8. Dezember 2018 16:32

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.1** (580)
 Serien: 101.3 100.9 102.0 100.6 103.2 101.1
 Zähler: 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 488 (11), 487 (2), 425 (55)
 beste Teiler 20.5 (16.) 27.2 (17.) 33.2 (23.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.76, vertikal: 1.51




Serie 1:
 9.5 ↑ 9.0 ↗ 10.5 * 10.2 * 9.5 ↑
 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 36.3 (10.) 86.3 (9.) 92.0 (7.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 1.09 mm hoch
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.34, vertikal: 1.72




Serie 2:
 9.0 → 10.2 * 9.4 ← 10.2 * 10.4 *
 10.9 * 10.8 * 9.7 ← 10.2 * 10.1 ↑
 beste Teiler 20.5 (16.) 27.2 (17.) 130.3 (15.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.84, horizontal: 2.38, vertikal: 1.05




Serie 3:
 10.7 * 9.9 → 10.8 * 10.0 ← 10.1 ↘
 9.7 ↓ 10.3 * 10.3 * 10.7 * 9.5 ↓
 beste Teiler 33.2 (23.) 59.5 (29.) 74.1 (21.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.82 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.42, vertikal: 1.51



Serie 4:
 10.4 * 10.5 * 9.7 ↗ 10.1 ↓ 9.5 →
 9.7 ↖ 10.6 * 9.9 ↑ 9.8 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 82.9 (37.) 123.9 (32.) 141.0 (31.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.77, vertikal: 1.73



Serie 5:
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 9.4 ←
 9.9 → 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 97.0 (41.) 104.7 (47.) 106.3 (49.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.64, vertikal: 0.92



Serie 6:
 10.3 * 9.9 ← 10.2 * 10.4 * 9.3 ↑
 10.6 * 9.9 ← 9.9 ← 10.5 * 10.1 ↗
 beste Teiler 91.0 (56.) 105.5 (59.) 133.5 (54.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.78, vertikal: 1.54

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 128

Peuker,, Katharina #326

StartNr: 118

8. Dezember 2018 16:13

HSG München

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **610.9** (581)

Serien: 102.9 101.8 103.7 100.7 102.0 99.8

Zähler: 42 17 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 40

weiteste: 502 (33), 418 (24), 412 (56)

beste Teiler 26.6 (16.) 39.6 (30.) 40.8 (10.)

Trefferlage 0.39 mm links, 0.42 mm hoch

Streuwert 1.57, horizontal: 1.65, vertikal: 1.49




Serie 1:

9.5 ↓	10.3 *	10.4 *	9.7 ↓	9.7 ↓
10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.8 *

beste Teiler 40.8 (10.) 57.8 (7.) 62.0 (9.)

Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.71 mm tief

Streuwert 1.41, horizontal: 0.90, vertikal: 1.78




Serie 2:

10.4 *	9.5 ↖	10.3 *	9.4 ↑	10.2 *
10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *	9.8 ↗

beste Teiler 26.6 (16.) 93.3 (19.) 143.1 (18.)

Trefferlage 0.39 mm links, 1.07 mm hoch

Streuwert 1.44, horizontal: 1.28, vertikal: 1.58




Serie 3:

10.4 *	10.5 *	10.5 *	9.3 ↓	10.7 *
10.6 *	10.5 *	9.7 ↗	10.7 *	10.8 *

beste Teiler 39.6 (30.) 62.6 (25.) 72.8 (29.)

Trefferlage 0.27 mm links, 0.38 mm tief

Streuwert 1.35, horizontal: 0.95, vertikal: 1.66




Serie 4:

9.3 ←	10.6 *	8.9 ↘	10.4 *	10.2 *
10.2 *	10.7 *	10.1 ←	9.9 ←	10.4 *

beste Teiler 60.0 (37.) 99.4 (32.) 135.9 (34.)

Trefferlage 0.51 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 1.83, horizontal: 2.42, vertikal: 0.91




Serie 5:

10.3 *	10.5 *	10.2 *	10.0 ←	10.3 *
10.7 *	9.6 ←	10.4 *	10.4 *	9.6 →

beste Teiler 55.2 (46.) 120.2 (42.) 134.1 (49.)

Trefferlage 0.38 mm links, 0.75 mm hoch

Streuwert 1.43, horizontal: 1.84, vertikal: 0.83



Serie 6:

10.2 *	10.7 *	10.4 *	9.6 ←	10.3 *
9.3 ↘	10.6 *	9.9 ↑	9.3 ←	9.5 ↗

beste Teiler 70.2 (52.) 86.4 (57.) 145.6 (53.)

Trefferlage 1.09 mm links, 1.30 mm hoch

Streuwert 1.61, horizontal: 2.04, vertikal: 1.03

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 129

Vogl, Jana #15

StartNr: 119



8. Dezember 2018 15:46

SG Wattens


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **592.9** (570)
 Serien: 98.4 97.5 100.5 99.8 97.2 99.5
 Zähler: 34 22 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 671 (15), 665 (29), 634 (46)
 beste Teiler 59.0 (25.) 71.5 (27.) 86.0 (21.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.33, vertikal: 1.93




Serie 1:
 10.4 * 9.6 → 8.7 → 10.2 * 9.6 ↘
 10.1 → 10.2 * 9.1 → 10.5 * 10.0 ↓
 beste Teiler 102.4 (9.) 139.9 (1.) 185.3 (7.)
 Trefferlage 2.10 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.00, vertikal: 1.18




Serie 2:
 9.3 → 10.1 ↗ 10.0 ↗ 9.5 ← 8.3 →
 9.4 ↙ 10.4 * 10.2 * 10.5 * 9.8 ↑
 beste Teiler 120.5 (19.) 139.6 (17.) 187.0 (18.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.79, vertikal: 1.88




Serie 3:
 10.6 * 10.1 → 9.9 ↙ 10.4 * 10.7 *
 9.9 ↑ 10.7 * 10.2 * 8.3 ↗ 9.7 ↑
 beste Teiler 59.0 (25.) 71.5 (27.) 86.0 (21.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 1.19 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 1.75, vertikal: 2.06



Serie 4:
 10.0 ← 10.2 * 9.5 ↗ 9.5 ↓ 9.1 ↘
 10.2 * 10.4 * 10.2 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 132.1 (39.) 145.7 (37.) 173.1 (40.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.51, vertikal: 2.21



Serie 5:
 9.0 ↘ 9.6 ← 10.4 * 9.7 ← 10.5 *
 8.4 → 9.5 ↓ 9.9 ↘ 10.4 * 9.8 ↘
 beste Teiler 101.5 (45.) 137.9 (49.) 147.3 (43.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.54, horizontal: 2.89, vertikal: 2.14



Serie 6:
 10.4 * 9.8 ↘ 9.1 ↑ 10.3 * 9.1 →
 10.1 ← 10.3 * 10.2 * 10.1 → 10.1 ←
 beste Teiler 132.9 (51.) 153.2 (57.) 156.5 (54.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.10, vertikal: 1.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 130

Scalet, Janina #139

StartNr: 120



8. Dezember 2018 16:17

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.3** (577)
 Serien: 99.7 100.8 102.2 102.3 103.1 98.2
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 573 (60), 443 (13), 438 (24)
 beste Teiler 15.6 (1.) 20.5 (29.) 31.5 (12.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.83, vertikal: 1.59




Serie 1:
 10.9 * 9.8 ↘ 10.3 * 9.4 ↙ 9.8 ↗
 9.5 ↖ 10.4 * 9.4 ↖ 10.4 * 9.8 ↗
 beste Teiler 15.6 (1.) 138.1 (9.) 147.1 (7.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 1.84, horizontal: 2.07, vertikal: 1.58




Serie 2:
 10.4 * 10.8 * 9.2 ↙ 10.5 * 10.0 ↖
 9.6 ↘ 10.2 * 9.9 ↓ 9.6 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 31.5 (12.) 86.7 (20.) 120.3 (14.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.56, vertikal: 1.86




Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 10.7 * 9.2 ↖ 9.7 ↗
 10.2 * 10.5 * 9.8 ↘ 10.9 * 9.8 ↖
 beste Teiler 20.5 (29.) 43.8 (21.) 64.6 (23.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 2.04, vertikal: 1.02



Serie 4:
 9.8 ↘ 10.0 ↖ 10.3 * 10.2 * 10.0 ↖
 10.8 * 10.2 * 10.4 * 10.0 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 43.6 (36.) 95.1 (40.) 149.3 (38.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.30, vertikal: 1.63



Serie 5:
 10.5 * 10.8 * 10.6 * 9.7 ↙ 9.4 ↗
 10.4 * 10.5 * 10.8 * 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 39.3 (48.) 47.5 (42.) 86.9 (43.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.48, vertikal: 1.29



Serie 6:
 9.7 ↖ 9.3 ↘ 10.2 * 9.9 ↑ 10.0 ↖
 10.1 ↓ 10.1 ↖ 9.7 ↑ 10.5 * 8.7 ↖
 beste Teiler 114.6 (59.) 200.2 (53.) 201.0 (57.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.36, vertikal: 2.06

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 131

Baumgartner, Marlene #203

StartNr: 121



8. Dezember 2018 16:28

priv. SG Enns


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.2** (574)
 Serien: 101.1 101.6 98.9 99.0 100.6 99.0
 Zähler: 36 22 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 594 (56), 576 (38), 469 (33)
 beste Teiler 70.2 (11.) 71.0 (45.) 73.5 (22.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.18, vertikal: 1.39




Serie 1:
 9.8 ↖ 10.0 ↗ 10.5 * 9.8 → 9.9 ↙
 10.6 * 10.0 ↓ 10.3 * 9.9 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 81.6 (6.) 118.4 (3.) 164.0 (10.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.73, vertikal: 1.54




Serie 2:
 10.7 * 10.0 ↗ 9.7 ← 10.2 * 10.0 →
 9.8 ↙ 10.5 * 9.7 ← 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 70.2 (11.) 77.7 (20.) 109.8 (17.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.86, vertikal: 1.00




Serie 3:
 9.2 ↓ 10.7 * 9.6 ↙ 9.1 ← 10.4 *
 10.5 * 9.4 ↓ 10.3 * 10.1 ↓ 9.6 ↙
 beste Teiler 73.5 (22.) 105.4 (26.) 150.2 (25.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 1.28 mm tief
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.08, vertikal: 1.72



Serie 4:
 9.8 ↓ 10.2 * 9.1 ↖ 10.4 * 10.4 *
 9.3 → 10.4 * 8.6 ← 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 134.0 (37.) 134.5 (40.) 138.9 (34.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.74, vertikal: 1.41



Serie 5:
 9.3 ↖ 10.3 * 10.3 * 10.0 ← 10.7 *
 10.4 * 10.5 * 9.7 ← 9.7 ↖ 9.7 →
 beste Teiler 71.0 (45.) 123.0 (47.) 144.0 (46.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 2.04, vertikal: 1.00



Serie 6:
 10.3 * 10.1 → 10.2 * 10.2 * 10.2 *
 8.6 ← 9.7 ↖ 9.8 → 10.0 ↖ 9.9 ↖
 beste Teiler 165.1 (51.) 176.6 (55.) 185.8 (54.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.63, vertikal: 1.25

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 132

Ceric, Angelina #141

StartNr: 122



8. Dezember 2018 16:24

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.4	(590)							
Serien:	101.6	101.8	103.0	102.5	101.7	102.8			
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	35								
weiteste:	341 (49), 339 (4), 287 (38)								
beste Teiler	50.2 (22.)	61.4 (3.)	70.1 (37.)						
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.31 mm hoch								
Streuwert	1.37, horizontal: 1.50, vertikal: 1.22								




Serie 1:	9.9 ↘	10.0 ↘	10.7 *	9.6 →	10.3 *
	10.2 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	9.9 ←
beste Teiler	61.4 (3.)	130.4 (9.)	137.5 (7.)		
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.99, vertikal: 1.03				




Serie 2:	9.9 ↙	10.5 *	10.0 ↙	10.3 *	10.0 ↗
	10.4 *	10.0 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.2 *
beste Teiler	116.2 (12.)	129.2 (16.)	144.0 (18.)		
Trefferlage	0.42 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.43, horizontal: 1.66, vertikal: 1.17				




Serie 3:	10.2 *	10.8 *	10.4 *	10.1 ←	10.2 *
	10.4 *	10.1 →	10.4 *	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	50.2 (22.)	129.0 (28.)	143.4 (29.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.08 mm hoch				
Streuwert	1.25, horizontal: 1.43, vertikal: 1.05				



Serie 4:	10.5 *	10.2 *	9.8 ↘	10.4 *	10.1 →
	10.5 *	10.7 *	9.8 ↗	10.6 *	9.9 ↙
beste Teiler	70.1 (37.)	83.4 (39.)	107.3 (36.)		
Trefferlage	0.03 mm links, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.51, vertikal: 1.24				



Serie 5:	10.0 ↑	10.5 *	10.7 *	10.3 *	9.9 ↘
	10.1 ↓	10.0 ↘	10.3 *	9.6 →	10.3 *
beste Teiler	75.4 (43.)	124.6 (42.)	157.2 (44.)		
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.55, horizontal: 1.43, vertikal: 1.67				



Serie 6:	10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.1 ↘
	9.9 ↑	10.1 ↘	10.5 *	10.1 →	10.5 *
beste Teiler	74.4 (54.)	105.2 (58.)	122.1 (60.)		
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.95 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.14, vertikal: 1.10				

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 133

Leopold, Magdalena #3

StartNr: 123



8. Dezember 2018 16:00

T – SG Aschau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.3** (583)
 Serien: 97.9 101.2 100.5 103.5 103.6 102.6
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 492 (6), 477 (30), 449 (7)
 beste Teiler 55.7 (40.) 56.5 (38.) 76.6 (42.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.65, vertikal: 1.55




Serie 1:
 10.3 * 9.8 ↑ 9.7 ↑ 9.9 ↑ 9.9 ←
 9.0 ↘ 9.2 ↑ 10.2 * 10.3 * 9.6 ↓
 beste Teiler 168.6 (9.) 169.5 (1.) 185.1 (8.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.96 mm hoch
 Streuwert 2.16, horizontal: 1.74, vertikal: 2.51




Serie 2:
 10.5 * 10.4 * 10.1 ↘ 9.5 → 10.2 *
 9.7 ↘ 9.9 ↘ 10.1 → 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 87.6 (19.) 109.6 (11.) 144.2 (12.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 2.08, vertikal: 1.14




Serie 3:
 9.3 ← 9.7 ← 10.5 * 10.5 * 10.3 *
 10.1 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.3 * 9.0 ←
 beste Teiler 114.2 (23.) 119.0 (27.) 123.4 (24.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 2.12, vertikal: 1.20



Serie 4:
 10.0 ↘ 9.8 ↘ 10.6 * 10.6 * 9.9 ↗
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.1 → 10.7 *
 beste Teiler 55.7 (40.) 56.5 (38.) 91.0 (33.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.13, vertikal: 1.36



Serie 5:
 10.1 ↑ 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 10.5 * 10.4 * 9.7 ↘ 10.1 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 76.6 (42.) 79.4 (43.) 88.1 (50.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.15, vertikal: 1.24



Serie 6:
 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 10.5 * 10.0 ↘ 9.5 ↘ 10.4 * 10.0 ↑
 beste Teiler 94.2 (53.) 111.0 (54.) 121.4 (55.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.17, vertikal: 1.58

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 134

Harrasser, Pia #327

StartNr: 124



8. Dezember 2018 16:17

TLSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.2** (592)
 Serien: 102.6 102.6 103.8 102.4 102.3 104.5
 Zähler: 53 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 501 (41), 414 (14), 389 (4)
 beste Teiler 28.4 (18.) 33.1 (45.) 55.7 (39.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.52, vertikal: 1.01




Serie 1:
 10.2 * 10.4 * 10.4 * 9.4 ↘ 10.5 *
 10.2 * 10.5 * 10.0 ↑ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 87.3 (9.) 101.2 (7.) 107.6 (5.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.36, vertikal: 1.28




Serie 2:
 10.5 * 9.4 → 10.1 ↗ 9.3 ↖ 10.6 *
 10.3 * 10.6 * 10.8 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 28.4 (18.) 66.7 (20.) 84.0 (15.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.62, vertikal: 1.04




Serie 3:
 10.6 * 10.0 ↙ 9.8 → 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 63.7 (30.) 77.3 (21.) 80.0 (26.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.35, vertikal: 0.80



Serie 4:
 9.5 ← 10.2 * 10.2 * 9.8 ↖ 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 55.7 (39.) 93.1 (37.) 105.2 (40.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.62, vertikal: 0.94



Serie 5:
 8.9 ← 10.0 ← 10.5 * 10.0 ↗ 10.8 *
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 33.1 (45.) 60.1 (48.) 110.4 (46.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.95, vertikal: 0.99



Serie 6:
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.5 *
 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 82.0 (58.) 89.6 (51.) 102.8 (59.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.87, vertikal: 0.88

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 135

Karasova, Sara #187

StartNr: 125

8. Dezember 2018 16:22

CZE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **617.2** (593)

Serien: 103.5 101.8 102.0 103.7 103.6 102.6

Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 42

weiteste: 485 (44), 483 (28), 394 (51)

beste Teiler 34.9 (33.) 47.1 (47.) 50.4 (18.)

Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.04 mm hoch

Streuwert 1.37, horizontal: 1.56, vertikal: 1.14




Serie 1:

10.6 *	10.3 *	10.5 *	9.8 ↙	10.1 ↙
10.7 *	10.1 ↗	10.7 *	10.2 *	10.5 *

beste Teiler 56.0 (8.) 68.7 (6.) 95.3 (1.)

Trefferlage 0.03 mm links, 0.33 mm tief

Streuwert 1.23, horizontal: 1.20, vertikal: 1.26




Serie 2:

10.4 *	10.4 *	10.1 ↗	10.0 →	10.2 *
9.5 →	9.7 ↙	10.8 *	10.3 *	10.4 *

beste Teiler 50.4 (18.) 143.4 (11.) 144.6 (20.)

Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.55 mm tief

Streuwert 1.52, horizontal: 1.74, vertikal: 1.26




Serie 3:

10.2 *	10.4 *	10.0 →	10.5 *	10.0 ←
10.3 *	10.7 *	9.0 ↘	10.2 *	10.7 *

beste Teiler 62.3 (30.) 64.1 (27.) 106.4 (24.)

Trefferlage 0.41 mm links, 0.66 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 1.96, vertikal: 0.94




Serie 4:

10.0 ↑	10.0 →	10.8 *	10.5 *	10.7 *
10.1 →	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↙

beste Teiler 34.9 (33.) 53.1 (35.) 82.2 (39.)

Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.14 mm hoch

Streuwert 1.20, horizontal: 1.16, vertikal: 1.24




Serie 5:

10.5 *	10.5 *	10.5 *	9.0 →	10.4 *
10.5 *	10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.3 *

beste Teiler 47.1 (47.) 89.3 (48.) 101.4 (42.)

Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.31 mm hoch

Streuwert 1.32, horizontal: 1.64, vertikal: 0.89



Serie 6:

9.4 ↗	10.6 *	10.4 *	9.8 →	10.6 *
10.2 *	10.1 ↘	10.4 *	10.6 *	10.5 *

beste Teiler 89.5 (55.) 90.4 (52.) 91.0 (59.)

Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.00 mm

Streuwert 1.37, horizontal: 1.62, vertikal: 1.05

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 136

Mayr, Carmen #145

StartNr: 126



8. Dezember 2018 16:00

TLSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.2** (597)^{QF}
 Serien: 102.9 102.7 104.9 106.1 104.3 104.3
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 53
 weiteste: 284 (19), 283 (53), 274 (18)
 beste Teiler 12.2 (39.) 16.5 (28.) 30.0 (38.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.10, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.2 * 10.2 *
 10.0 ↘ 10.2 * 10.3 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 108.1 (2.) 115.9 (1.) 130.9 (9.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.07, vertikal: 1.15




Serie 2:
 10.4 * 10.6 * 10.0 ↘ 10.3 * 10.2 *
 10.6 * 10.6 * 9.9 ↙ 9.8 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 77.7 (12.) 84.2 (17.) 87.2 (16.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.40, vertikal: 1.31




Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.6 *
 10.5 * 10.3 * 10.9 * 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 16.5 (28.) 83.9 (25.) 84.2 (23.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.16, vertikal: 0.58



Serie 4:
 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.3 * 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 10.9 * 10.4 *
 beste Teiler 12.2 (39.) 30.0 (38.) 39.0 (31.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 0.72, horizontal: 0.73, vertikal: 0.70



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 10.4 * 10.1 ← 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 75.6 (43.) 84.5 (49.) 96.0 (44.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.19, vertikal: 0.86



Serie 6:
 10.5 * 10.2 * 9.8 ↑ 10.7 * 10.1 ←
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 60.1 (54.) 60.1 (56.) 75.0 (60.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.05, vertikal: 1.09

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 127

StandNr: 137

8. Dezember 2018 16:23

Brabcova, Karolina #185



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.5** (581)
 Serien: 102.5 102.6 101.2 101.0 101.2 100.0
 Zähler: 41 19 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 426 (51), 359 (33), 352 (27)
 beste Teiler 55.2 (39.) 70.2 (15.) 77.8 (37.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.72, vertikal: 1.36




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 9.7 ← 10.2 * 10.6 *
 10.4 * 10.0 ← 10.0 ← 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 85.0 (1.) 89.5 (5.) 114.4 (10.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.66, vertikal: 0.84




Serie 2:
 10.5 * 10.4 * 10.0 ↗ 9.9 ↖ 10.7 *
 10.3 * 10.6 * 9.8 → 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 70.2 (15.) 99.6 (17.) 111.3 (20.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.52, vertikal: 1.34




Serie 3:
 10.1 → 10.4 * 10.2 * 10.4 * 9.9 ↖
 10.2 * 9.5 ↙ 10.3 * 9.8 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 129.6 (22.) 135.5 (24.) 143.3 (30.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.58, vertikal: 1.66



Serie 4:
 10.2 * 10.3 * 9.5 ← 9.8 → 9.9 ↖
 10.0 ← 10.6 * 9.9 ↓ 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 55.2 (39.) 77.8 (37.) 157.4 (32.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 2.14, vertikal: 1.00



Serie 5:
 9.6 ↙ 9.9 ↘ 10.6 * 10.5 * 9.9 →
 10.2 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.0 → 10.0 ←
 beste Teiler 91.2 (43.) 105.5 (47.) 114.9 (44.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.93, vertikal: 1.37



Serie 6:
 9.2 ↙ 10.2 * 10.5 * 9.7 ↗ 9.7 ↘
 9.9 ← 10.4 * 10.2 * 9.9 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 104.9 (53.) 149.4 (57.) 173.6 (60.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.88, horizontal: 1.82, vertikal: 1.94

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 138

Fölzer, Verona #328

StartNr: 128



8. Dezember 2018 16:30

ST-Brucker SV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.0	(592)
Serien:	103.0	103.6 101.4 103.3 105.1 102.6
Zähler:	52 8 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	43	
weiteste:	500 (57), 344 (14), 321 (36)	
beste Teiler	20.0 (32.) 43.0 (44.) 48.0 (17.)	
Trefferlage	0.04 mm links, 0.48 mm hoch	
Streuwert	1.26, horizontal: 1.27, vertikal: 1.25	




Serie 1:	10.7 *	10.0 ↘	10.4 *	10.3 *	10.1 ↖
	10.5 *	10.0 ↑	10.1 ↗	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	62.1 (1.)	70.7 (10.)	121.9 (6.)		
Trefferlage	0.41 mm links, 0.55 mm hoch				
Streuwert	1.21, horizontal: 1.14, vertikal: 1.28				




Serie 2:	10.7 *	10.6 *	10.3 *	9.6 ↵	10.5 *
	10.5 *	10.8 *	9.9 ↑	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	48.0 (17.)	58.8 (11.)	97.4 (12.)		
Trefferlage	0.33 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 0.92, vertikal: 1.17				




Serie 3:	10.3 *	10.4 *	9.8 ↗	9.8 ↑	10.0 ↘
	9.7 →	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	110.0 (28.)	145.0 (29.)	150.2 (22.)		
Trefferlage	0.83 mm rechts, 0.56 mm hoch				
Streuwert	1.43, horizontal: 1.56, vertikal: 1.29				



Serie 4:	10.2 *	10.9 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *
	9.7 ↑	10.4 *	10.3 *	10.1 ↑	10.1 ↵
beste Teiler	20.0 (32.)	85.2 (33.)	109.0 (34.)		
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.94 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 0.99, vertikal: 1.17				



Serie 5:	10.7 *	10.3 *	10.4 *	10.8 *	10.7 *
	10.5 *	10.1 ↙	10.5 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	43.0 (44.)	70.2 (45.)	72.1 (41.)		
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.94, vertikal: 0.91				



Serie 6:	10.7 *	10.3 *	10.1 ↑	10.7 *	10.6 *
	9.9 ↘	9.0 ↙	10.3 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	56.0 (51.)	65.0 (54.)	97.7 (59.)		
Trefferlage	0.69 mm links, 0.13 mm tief				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.55, vertikal: 1.53				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 139

Köck, Rebecca #192

StartNr: 129



8. Dezember 2018 16:31

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.9** (591)
 Serien: 101.5 104.0 103.4 104.1 103.2 101.7
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 378 (58), 370 (5), 359 (6)
 beste Teiler 51.6 (31.) 56.6 (16.) 57.3 (45.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.26, vertikal: 1.31




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.2 * 10.6 * 10.4 * 9.5 ↑
 9.5 ↗ 10.5 * 10.1 ↗ 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 80.8 (3.) 109.2 (7.) 115.0 (10.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.95 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.66, vertikal: 1.28




Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.2 * 10.4 *
 10.7 * 10.6 * 10.1 ↙ 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 56.6 (16.) 76.6 (11.) 77.3 (17.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.06, vertikal: 1.06




Serie 3:
 10.0 ↙ 9.8 ↗ 10.7 * 10.7 * 10.2 *
 10.5 * 9.8 ↑ 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 62.3 (23.) 67.1 (24.) 97.8 (29.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.18, vertikal: 1.35



Serie 4:
 10.7 * 9.5 ↗ 10.2 * 10.7 * 10.5 *
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 51.6 (31.) 72.8 (34.) 80.2 (39.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.07, vertikal: 1.24



Serie 5:
 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.7 *
 10.5 * 10.1 ↙ 10.0 ↓ 10.4 * 9.6 ↘
 beste Teiler 57.3 (45.) 69.2 (42.) 102.9 (41.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.04, vertikal: 1.36



Serie 6:
 10.3 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 9.6 ↘
 10.5 * 10.3 * 9.4 ↘ 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 109.2 (56.) 110.7 (60.) 151.4 (57.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.06, vertikal: 1.16

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 140

Razimova, Tereza #196

StartNr: 130



8. Dezember 2018 16:21

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.9	(596) ^{QF}							
Serien:	104.1	103.7	104.3	101.7	104.6	104.5			
Zähler:	57	2	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	560 (39), 368 (19), 283 (38)								
beste Teiler	15.0 (51.)	21.9 (10.)	31.7 (52.)						
Trefferlage	0.05 mm links, 0.03 mm hoch								
Streuwert	1.18, horizontal: 1.41, vertikal: 0.90								




Serie 1:	10.4 *	10.0 ↘	10.6 *	10.5 *	10.4 *
	10.4 *	10.2 *	10.6 *	10.1 ↙	10.9 *
beste Teiler	21.9 (10.) 91.1 (3.) 99.2 (8.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.02, vertikal: 1.20				




Serie 2:	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	10.6 *	10.2 *	10.6 *	9.5 →	10.1 ↗
beste Teiler	53.4 (12.) 79.0 (18.) 86.8 (14.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.22, horizontal: 1.39, vertikal: 1.03				




Serie 3:	10.1 →	10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.6 *
	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.0 ←
beste Teiler	60.0 (24.) 64.5 (27.) 78.1 (25.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 1.30, vertikal: 0.50				



Serie 4:	10.1 →	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *
	10.4 *	10.0 ↙	9.8 ←	8.7 ↖	10.5 *
beste Teiler	71.3 (32.) 107.0 (40.) 107.2 (33.)				
Trefferlage	0.62 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	1.73, horizontal: 2.22, vertikal: 1.02				



Serie 5:	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.8 *	10.5 *
	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	46.3 (44.) 79.6 (48.) 92.6 (49.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.15, vertikal: 0.64				



Serie 6:	10.9 *	10.8 *	10.4 *	10.1 ←	10.2 *
	10.0 ↓	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	15.0 (51.) 31.7 (52.) 80.4 (60.)				
Trefferlage	0.15 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.16, vertikal: 0.94				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.4** (593)^{QF}
 Serien: 105.4 102.8 105.3 103.9 103.8 104.2
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 321 (15), 299 (56), 293 (12)
 beste Teiler 22.3 (45.) 34.3 (35.) 35.5 (47.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.15, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.6 *
 10.2 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 46.4 (4.) 52.0 (3.) 69.3 (1.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 0.82, horizontal: 0.74, vertikal: 0.88




Serie 2:
 9.9 ↑ 9.8 ← 10.6 * 10.4 * 9.7 ←
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 61.5 (19.) 95.3 (13.) 117.7 (17.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.46, vertikal: 1.08




Serie 3:
 10.6 * 10.0 ↙ 10.5 * 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 41.4 (30.) 59.4 (27.) 62.1 (28.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.75, vertikal: 0.82



Serie 4:
 10.4 * 10.1 → 10.5 * 10.5 * 10.8 *
 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 34.3 (35.) 103.2 (34.) 112.1 (33.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.68, vertikal: 1.10



Serie 5:
 9.9 → 10.1 ↓ 10.7 * 9.8 → 10.9 *
 10.7 * 10.8 * 10.5 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 22.3 (45.) 35.5 (47.) 53.7 (46.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.43, vertikal: 0.98



Serie 6:
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 9.9 → 10.5 *
 9.8 ↓ 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 48.6 (57.) 66.0 (58.) 93.0 (60.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.07, vertikal: 1.04



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.8** (590)
 Serien: 104.1 101.3 101.3 104.4 103.4 102.3
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 468 (58), 456 (23), 386 (15)
 beste Teiler 17.2 (39.) 40.4 (9.) 44.0 (18.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.40, vertikal: 1.30




Serie 1:
 10.2 * 9.8 ↗ 10.5 * 10.2 * 10.7 *
 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 40.4 (9.) 67.1 (5.) 71.5 (10.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.04, vertikal: 1.19




Serie 2:
 10.4 * 9.5 ← 10.0 ↘ 10.7 * 9.4 ↖
 10.4 * 9.6 ↑ 10.8 * 10.7 * 9.8 ↑
 beste Teiler 44.0 (18.) 67.1 (19.) 68.8 (14.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.61, vertikal: 1.72




Serie 3:
 10.7 * 10.2 * 9.1 ← 10.0 ← 10.1 ↑
 10.3 * 10.5 * 10.1 ↘ 9.9 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 55.3 (21.) 123.1 (27.) 129.8 (30.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.46, vertikal: 1.53



Serie 4:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.3 * 10.2 *
 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.9 * 10.6 *
 beste Teiler 17.2 (39.) 79.1 (40.) 88.8 (32.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.95, vertikal: 1.10



Serie 5:
 10.5 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.4 * 9.9 ←
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.6 * 9.5 ←
 beste Teiler 59.3 (42.) 80.6 (49.) 86.8 (46.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.42, vertikal: 0.92



Serie 6:
 10.6 * 10.8 * 10.0 ← 10.5 * 10.6 *
 10.3 * 10.3 * 9.1 ← 10.0 ↓ 10.1 ↗
 beste Teiler 44.5 (52.) 80.6 (55.) 87.0 (51.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.69, vertikal: 1.18

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 144

Bartonickova, Vlasta #194

StartNr: 134



8. Dezember 2018 16:23

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.4** (595)^{QF}
 Serien: 103.6 105.3 103.9 104.8 103.1 103.7
 Zähler: 56 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 507 (53), 454 (3), 276 (6)
 beste Teiler 28.8 (39.) 31.4 (57.) 39.6 (1.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.19, vertikal: 1.13




Serie 1:
 10.8 * 10.7 * 9.1 → 10.5 * 10.7 *
 9.8 ↓ 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 39.6 (1.) 51.6 (2.) 56.6 (8.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.42, vertikal: 1.19




Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.8 *
 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.1 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 40.4 (15.) 47.7 (18.) 56.4 (11.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.93, vertikal: 0.80




Serie 3:
 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ↖ 10.7 * 10.7 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 53.4 (27.) 55.5 (28.) 81.1 (22.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.73, vertikal: 1.06



Serie 4:
 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.8 * 10.6 *
 10.0 ↗ 10.5 * 10.3 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 28.8 (39.) 46.3 (34.) 58.5 (32.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.87, vertikal: 0.96



Serie 5:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.1 ↙
 9.9 ↗ 10.1 ↗ 10.1 ↑ 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 72.5 (50.) 75.8 (49.) 118.4 (43.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 0.90, vertikal: 1.47



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 8.9 → 10.7 * 10.0 ↙
 10.7 * 10.8 * 10.6 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 31.4 (57.) 54.0 (56.) 58.8 (51.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.82, vertikal: 1.01



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	560.8	(532)
Serien:	96.6	91.4 90.2 97.5 88.1 97.0
Zähler:	15	30 9 4 2 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8	
weiteste:	1110	(26), 1053 (41), 841 (47)
beste Teiler	111.0	(34.) 122.3 (39.) 130.5 (42.)
Trefferlage	0.24 mm links, 0.52 mm hoch	
Streuwert	3.23, horizontal: 4.14, vertikal: 1.95	




Serie 1:	9.3 ↗	8.9 ←	9.6 ↖	10.2 *	9.3 ←
	9.9 ↖	10.1 →	10.0 ↑	9.1 ↗	10.2 *
beste Teiler	185.0 (4.) 199.9 (10.) 206.0 (7.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	2.44, horizontal: 3.10, vertikal: 1.50				




Serie 2:	10.0 ↘	9.5 →	7.9 ↘	10.1 ↓	8.4 →
	9.8 ↖	9.5 →	9.1 →	8.3 ↖	8.8 ←
beste Teiler	208.7 (14.) 233.9 (11.) 292.6 (16.)				
Trefferlage	1.37 mm rechts, 0.28 mm tief				
Streuwert	3.47, horizontal: 4.56, vertikal: 1.81				




Serie 3:	9.8 ↗	8.5 ↖	9.8 ↗	10.2 *	9.7 ↗
	6.5 ↖	9.8 ↗	7.8 ↖	8.4 ←	9.7 ↘
beste Teiler	183.1 (24.) 287.5 (21.) 292.0 (23.)				
Trefferlage	1.76 mm links, 1.35 mm hoch				
Streuwert	3.82, horizontal: 5.20, vertikal: 1.44				



Serie 4:	9.5 ↗	10.0 ↖	9.8 ←	10.5 *	10.4 *
	9.8 ↗	8.3 ↖	9.4 ↖	10.5 *	9.3 ↓
beste Teiler	111.0 (34.) 122.3 (39.) 146.2 (35.)				
Trefferlage	0.77 mm links, 0.23 mm hoch				
Streuwert	2.45, horizontal: 2.79, vertikal: 2.05				



Serie 5:	6.7 ←	10.4 *	8.8 ↗	9.1 ↖	7.6 ↗
	8.4 ←	7.6 ↘	9.9 ↗	9.2 →	10.4 *
beste Teiler	130.5 (42.) 134.6 (50.) 258.6 (48.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.97 mm hoch				
Streuwert	4.47, horizontal: 5.74, vertikal: 2.64				



Serie 6:	9.1 ↖	9.3 ↓	9.8 ←	9.8 ←	9.8 →
	9.8 ↗	10.1 ←	9.3 ↗	9.9 →	10.1 ↘
beste Teiler	206.2 (57.) 222.2 (60.) 266.7 (59.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	2.40, horizontal: 2.70, vertikal: 2.05				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 146

Lintner, Sarah #329

StartNr: 136



8. Dezember 2018 16:01

T – SG Schwaz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **598.7** (572)
 Serien: 100.8 99.0 101.8 102.0 97.5 97.6
 Zähler: 34 24 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 576 (49), 512 (8), 469 (53)
 beste Teiler 21.4 (23.) 40.0 (32.) 68.8 (36.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 1.91, vertikal: 1.98




Serie 1:
 9.9 ← 10.3 * 10.2 * 10.4 * 10.0 ↗
 9.9 ↘ 10.2 * 8.9 ← 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 112.0 (9.) 125.6 (10.) 132.2 (4.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.29, vertikal: 1.11




Serie 2:
 9.6 ↘ 9.8 ↗ 10.3 * 9.5 ↗ 10.0 ↖
 10.0 ↓ 10.2 * 9.8 ← 10.3 * 9.5 ↘
 beste Teiler 159.3 (13.) 161.4 (19.) 179.5 (17.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.11, vertikal: 1.90




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.9 * 9.9 ↗ 10.2 *
 10.6 * 10.1 ← 10.6 * 9.2 ↗ 9.5 ↗
 beste Teiler 21.4 (23.) 97.9 (28.) 100.4 (26.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.85 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.72, vertikal: 1.39



Serie 4:
 10.4 * 10.8 * 10.4 * 9.9 ↓ 9.7 ↘
 10.7 * 9.7 ↓ 10.5 * 9.3 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 40.0 (32.) 68.8 (36.) 90.6 (40.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.25, vertikal: 1.78



Serie 5:
 9.8 ↘ 9.1 ↖ 10.1 ↗ 9.3 ↑ 9.8 →
 10.3 * 10.3 * 10.2 * 8.6 ↖ 10.0 ↓
 beste Teiler 151.1 (47.) 165.1 (46.) 197.7 (48.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.19, vertikal: 2.33



Serie 6:
 9.3 ↓ 10.4 * 9.1 ↓ 9.7 ↖ 9.2 ↓
 10.1 ← 10.1 ↗ 10.5 * 9.6 ← 9.6 ↑
 beste Teiler 112.5 (58.) 137.5 (52.) 201.1 (57.)
 Trefferlage 1.04 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 2.22, horizontal: 1.71, vertikal: 2.63

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 147

Petermair, Doris #193

StartNr: 137



8. Dezember 2018 16:18

priv. SG Enns


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	593.4	(566)
Serien:	100.2 98.2 100.7 97.2 98.9 98.2	
Zähler:	30 26 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	678 (25), 565 (14), 537 (37)	
beste Teiler	8.6 (29.) 25.0 (16.) 57.2 (24.)	
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.22 mm hoch	
Streuwert	2.14, horizontal: 1.95, vertikal: 2.32	




Serie 1:	9.7 ↗	10.2 *	10.4 *	10.1 ↗	10.5 *
	10.5 *	9.0 ↑	10.2 *	9.9 ←	9.7 ↖
beste Teiler	125.0 (6.)	125.8 (5.)	148.6 (3.)		
Trefferlage	0.41 mm rechts, 1.43 mm hoch				
Streuwert	1.58, horizontal: 1.33, vertikal: 1.80				




Serie 2:	8.8 ↑	9.3 ↖	10.5 *	8.7 ↑	10.4 *
	10.9 *	9.2 ↘	10.6 *	10.4 *	9.4 ↙
beste Teiler	25.0 (16.)	89.0 (18.)	121.0 (13.)		
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.99 mm hoch				
Streuwert	2.42, horizontal: 1.82, vertikal: 2.90				




Serie 3:	9.9 ↗	10.0 ↓	10.0 ↘	10.7 *	8.2 ↘
	10.1 ↓	10.3 *	10.3 *	10.9 *	10.3 *
beste Teiler	8.6 (29.)	57.2 (24.)	159.3 (30.)		
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.99 mm tief				
Streuwert	1.83, horizontal: 2.10, vertikal: 1.51				



Serie 4:	9.7 ↓	9.3 ↙	9.2 ↘	9.9 ↙	10.3 *
	10.0 ↑	8.8 ↘	10.0 ↓	10.5 *	9.5 ↖
beste Teiler	125.3 (39.)	157.4 (35.)	230.6 (38.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 1.08 mm tief				
Streuwert	2.33, horizontal: 2.14, vertikal: 2.51				



Serie 5:	9.7 ↙	10.6 *	9.4 ↙	10.5 *	10.5 *
	9.7 ←	9.7 ↖	9.8 ↑	9.8 ←	9.2 ↖
beste Teiler	84.5 (42.)	102.3 (44.)	106.2 (45.)		
Trefferlage	1.33 mm links, 0.45 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 1.69, vertikal: 2.03				



Serie 6:	10.2 *	10.2 *	9.3 ↘	9.3 →	9.7 ↖
	10.5 *	10.2 *	9.5 ↖	9.6 ←	9.7 ↘
beste Teiler	111.0 (56.)	178.0 (57.)	192.5 (52.)		
Trefferlage	0.03 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	2.20, horizontal: 2.20, vertikal: 2.20				

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 101

Zass, Zoe #122

StartNr: 138

8. Dezember 2018 18:01

T – SG Westendorf

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **610.1** (581)

Serien: 102.1 99.7 101.5 103.3 102.7 100.8

Zähler: 42 17 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 35

weiteste: 595 (4), 438 (53), 403 (14)

beste Teiler 2.8 (46.) 37.0 (48.) 37.0 (51.)

Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.26 mm tief

Streuwert 1.56, horizontal: 1.88, vertikal: 1.16




Serie 1:

9.8 ↘	10.6 *	10.6 *	8.6 ←	10.3 *
10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *	9.9 ↘

beste Teiler 52.8 (6.) 65.2 (8.) 81.9 (2.)

Trefferlage 0.04 mm links, 0.25 mm tief

Streuwert 1.80, horizontal: 2.35, vertikal: 0.97




Serie 2:

9.7 ←	9.5 →	10.7 *	9.3 ↓	9.8 ←
10.5 *	10.0 ←	10.0 ↘	9.9 ↑	10.3 *

beste Teiler 75.2 (13.) 105.5 (16.) 163.0 (20.)

Trefferlage 0.67 mm links, 0.30 mm tief

Streuwert 1.88, horizontal: 2.05, vertikal: 1.70




Serie 3:

10.0 ↓	9.8 →	10.2 *	10.5 *	10.3 *
10.4 *	9.8 ↗	10.2 *	9.9 ↖	10.4 *

beste Teiler 102.4 (24.) 135.3 (30.) 140.8 (26.)

Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.11 mm tief

Streuwert 1.52, horizontal: 1.60, vertikal: 1.44




Serie 4:

10.3 *	10.2 *	10.5 *	9.8 ↖	10.7 *
10.7 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ↗	10.4 *

beste Teiler 54.1 (35.) 61.1 (36.) 119.0 (33.)

Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.12 mm hoch

Streuwert 1.22, horizontal: 1.42, vertikal: 1.00




Serie 5:

9.4 →	10.6 *	10.5 *	10.4 *	9.7 ↘
10.9 *	10.3 *	10.8 *	10.5 *	9.6 ↘

beste Teiler 2.8 (46.) 37.0 (48.) 92.2 (42.)

Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.38 mm tief

Streuwert 1.20, horizontal: 1.46, vertikal: 0.87



Serie 6:

10.8 *	10.0 →	9.2 →	9.9 ↘	10.4 *
10.2 *	9.6 →	10.7 *	10.0 ←	10.0 →

beste Teiler 37.0 (51.) 68.9 (58.) 146.3 (55.)

Trefferlage 1.34 mm rechts, 0.67 mm tief

Streuwert 1.44, horizontal: 1.83, vertikal: 0.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 102

Mautz, Leonie #198

StartNr: 139



8. Dezember 2018 17:58

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.0	(596) ^{QF}
Serien:	104.6	104.3 104.2 103.6 104.6 103.7
Zähler:	56	4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	48	
weiteste:	330	(6), 274 (21), 273 (59)
beste Teiler	8.0	(4.) 10.6 (37.) 20.0 (60.)
Trefferlage	0.13 mm	links, 0.05 mm tief
Streuwert	1.09,	horizontal: 1.15, vertikal: 1.02




Serie 1:	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.9 *	10.5 *
	9.6 ←	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	8.0 (4.)	73.6 (7.)	85.0 (3.)		
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.43, vertikal: 0.59				




Serie 2:	10.7 *	10.0 ↗	10.5 *	10.7 *	10.5 *
	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	51.0 (11.)	69.8 (14.)	110.8 (15.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.14 mm tief				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.06, vertikal: 1.05				




Serie 3:	9.9 ↓	10.6 *	10.8 *	10.7 *	10.3 *
	10.2 *	10.5 *	10.1 →	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	46.0 (23.)	71.5 (24.)	73.1 (30.)		
Trefferlage	0.04 mm links, 0.44 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.01, vertikal: 1.20				



Serie 4:	10.0 ↖	10.7 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *
	10.1 ↖	10.9 *	10.1 ←	10.1 ↓	10.4 *
beste Teiler	10.6 (37.)	61.0 (32.)	79.1 (35.)		
Trefferlage	0.17 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.18, horizontal: 0.95, vertikal: 1.37				



Serie 5:	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↗
	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	59.4 (50.)	73.5 (47.)	84.2 (42.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	0.98, horizontal: 1.23, vertikal: 0.65				



Serie 6:	10.8 *	10.8 *	10.4 *	9.9 ↖	10.4 *
	10.2 *	10.0 ↗	10.4 *	9.9 ←	10.9 *
beste Teiler	20.0 (60.)	38.1 (51.)	43.9 (52.)		
Trefferlage	0.62 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.29, vertikal: 1.08				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	593.7	(564)
Serien:	99.6	102.2 98.2 96.3 99.8 97.6
Zähler:	30	24 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	20	
weiteste:	588 (57), 568 (52), 565 (31)	
beste Teiler	21.3 (19.)	65.1 (21.) 66.3 (44.)
Trefferlage	0.15 mm links,	0.10 mm hoch
Streuwert	2.12,	horizontal: 2.49, vertikal: 1.67




Serie 1:

9.8 →	9.3 ↖	10.4 *	9.5 ←	10.0 ↗
10.4 *	9.6 ←	9.7 ↖	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	77.4 (9.)	129.0 (6.)	143.0 (3.)	
Trefferlage	1.09 mm links, 0.32 mm hoch			
Streuwert	1.82, horizontal: 2.17, vertikal: 1.37			




Serie 2:

10.3 *	10.3 *	9.9 ↓	10.0 ↑	9.8 →
10.6 *	9.7 ↙	10.2 *	10.9 *	10.5 *
beste Teiler	21.3 (19.)	84.5 (16.)	119.5 (20.)	
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.12 mm hoch			
Streuwert	1.51, horizontal: 1.46, vertikal: 1.55			




Serie 3:

10.7 *	8.8 ↘	10.0 ↖	10.1 ↓	9.8 ←
10.1 ↑	9.0 ←	9.7 ↙	9.9 ↖	10.1 →
beste Teiler	65.1 (21.)	203.2 (26.)	203.5 (30.)	
Trefferlage	1.55 mm links, 0.28 mm hoch			
Streuwert	1.98, horizontal: 2.05, vertikal: 1.91			




Serie 4:

8.7 ↘	9.9 ↘	10.6 *	8.8 →	10.2 *
9.8 ↘	9.6 ↗	9.7 ←	8.8 ↖	10.2 *
beste Teiler	84.3 (33.)	182.3 (35.)	183.4 (40.)	
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.67 mm hoch			
Streuwert	2.68, horizontal: 3.27, vertikal: 1.92			



Serie 5:

9.3 →	10.6 *	10.5 *	10.7 *	9.9 ↓
10.1 ↘	9.6 →	9.7 ↓	9.9 ←	9.5 →
beste Teiler	66.3 (44.)	97.2 (42.)	116.2 (43.)	
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.77 mm tief			
Streuwert	1.81, horizontal: 2.23, vertikal: 1.26			



Serie 6:

9.8 →	8.7 ↖	10.3 *	10.4 *	9.4 ↓
10.1 ↘	8.6 →	10.2 *	10.0 ↑	10.1 ↖
beste Teiler	141.8 (54.)	167.7 (53.)	184.8 (58.)	
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	2.50, horizontal: 2.97, vertikal: 1.92			

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 104

Thum, Julia #133

StartNr: 141



8. Dezember 2018 18:05

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.8	(586)							
Serien:	101.3	101.0	104.4	101.7	101.1	103.3			
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	39								
weiteste:	454 (16), 418 (45), 389 (3)								
beste Teiler	10.4 (10.)	17.0 (18.)	38.8 (50.)						
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.20 mm hoch								
Streuwert	1.49, horizontal: 1.58, vertikal: 1.39								




Serie 1:	9.9 →	9.9 ↑	9.4 →	10.2 *	10.2 *
	10.3 *	9.5 ↘	10.5 *	10.5 *	10.9 *
beste Teiler	10.4 (10.)	101.5 (8.)	105.3 (9.)		
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.69 mm hoch				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.99, vertikal: 1.15				




Serie 2:	10.2 *	10.2 *	10.7 *	9.5 →	10.2 *
	9.1 ↓	9.9 ↓	10.9 *	10.2 *	10.1 ↓
beste Teiler	17.0 (18.)	63.2 (13.)	176.1 (12.)		
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.86 mm tief				
Streuwert	1.69, horizontal: 1.58, vertikal: 1.80				




Serie 3:	10.0 ↘	10.6 *	10.8 *	10.3 *	10.6 *
	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	46.6 (23.)	80.3 (25.)	91.2 (28.)		
Trefferlage	0.25 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.02, horizontal: 0.96, vertikal: 1.07				



Serie 4:	10.1 ↗	10.5 *	10.2 *	10.3 *	9.6 →
	9.7 ↗	10.3 *	10.2 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	76.3 (39.)	110.6 (32.)	166.4 (37.)		
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert	1.49, horizontal: 1.70, vertikal: 1.24				



Serie 5:	10.0 ↖	10.4 *	9.7 ↘	10.4 *	9.3 →
	9.8 ↗	10.4 *	9.7 ↗	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	38.8 (50.)	98.4 (49.)	127.1 (47.)		
Trefferlage	0.21 mm rechts, 1.12 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 2.04, vertikal: 0.96				



Serie 6:	9.9 ↘	10.1 ↑	10.3 *	10.8 *	10.1 ↓
	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.7 *	10.1 ↘
beste Teiler	48.5 (54.)	57.2 (59.)	80.5 (56.)		
Trefferlage	0.55 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 0.98, vertikal: 1.36				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 105

Obholzer, Magdalena #5

StartNr: 142



8. Dezember 2018 17:56

T – SG Eben


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.2** (593)
 Serien: 103.5 103.6 102.1 102.7 102.3 104.0
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 380 (40), 319 (28), 302 (23)
 beste Teiler 15.2 (9.) 32.0 (11.) 42.0 (59.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.27, vertikal: 1.24




Serie 1:
 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 10.1 → 9.8 ↑ 10.0 ↓ 10.9 * 10.3 *
 beste Teiler 15.2 (9.) 67.6 (3.) 93.1 (4.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 0.99, vertikal: 1.38




Serie 2:
 10.8 * 10.1 ↑ 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 *
 9.8 ↗ 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 32.0 (11.) 103.0 (15.) 110.1 (17.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.15 mm hoch
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.93, vertikal: 0.73




Serie 3:
 10.7 * 10.0 ↗ 9.7 ↗ 10.2 * 10.0 ↘
 10.4 * 10.2 * 9.7 ← 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 58.2 (21.) 66.6 (30.) 104.6 (29.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.69, vertikal: 1.29



Serie 4:
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 9.8 → 10.3 *
 9.9 ↓ 10.6 * 10.7 * 10.5 * 9.4 ↘
 beste Teiler 65.5 (38.) 78.1 (37.) 83.7 (32.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.36, vertikal: 1.11



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.1 ↘
 10.0 ← 10.0 ↘ 10.0 ↗ 10.3 * 10.0 →
 beste Teiler 66.7 (44.) 130.1 (41.) 134.0 (42.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.40, vertikal: 1.31



Serie 6:
 10.4 * 10.1 → 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 10.4 * 10.2 * 10.4 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 42.0 (59.) 122.5 (53.) 127.0 (54.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.37, vertikal: 0.57

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 106

Tarr, Vivien #201

StartNr: 143



8. Dezember 2018 18:14

HUN


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.2	(571)							
Serien:	101.4	103.4	97.6	100.1	100.0	98.7			
Zähler:	34	23	3	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	26								
weiteste:	564 (43), 561 (26), 509 (40)								
beste Teiler	9.8 (14.)	22.0 (7.)	22.0 (9.)						
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.33 mm hoch								
Streuwert	1.91, horizontal: 2.13, vertikal: 1.66								




Serie 1:	9.9 ↑	10.5 *	10.6 *	10.4 *	9.4 ↙
	9.7 ↗	10.9 *	9.2 ↘	10.9 *	9.9 ↗
beste Teiler	22.0 (7.)	22.0 (9.)	81.1 (3.)		
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.82, horizontal: 1.97, vertikal: 1.65				




Serie 2:	10.2 *	10.5 *	9.4 ↘	10.9 *	10.8 *
	10.5 *	10.0 →	10.8 *	10.1 ←	10.2 *
beste Teiler	9.8 (14.)	40.4 (18.)	44.6 (15.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.24 mm tief				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.62, vertikal: 1.03				




Serie 3:	9.2 ↘	9.6 ↘	9.8 →	10.1 ↑	10.1 ↓
	8.7 ↗	10.2 *	10.1 ↑	9.9 ↓	9.9 ↑
beste Teiler	185.8 (27.)	206.6 (25.)	207.2 (28.)		
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.69 mm hoch				
Streuwert	2.30, horizontal: 2.47, vertikal: 2.12				



Serie 4:	9.0 →	9.3 ←	10.1 ↙	10.5 *	10.8 *
	10.2 *	10.6 *	10.0 ←	10.7 *	8.9 ↘
beste Teiler	49.8 (35.)	63.0 (39.)	99.9 (37.)		
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	2.12, horizontal: 2.69, vertikal: 1.33				



Serie 5:	10.4 *	9.8 ↑	8.7 →	10.5 *	9.9 →
	9.8 ↗	10.2 *	10.4 *	10.8 *	9.5 ↗
beste Teiler	35.0 (49.)	101.1 (44.)	135.6 (41.)		
Trefferlage	1.38 mm rechts, 1.01 mm hoch				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.69, vertikal: 1.52				



Serie 6:	9.1 ↙	9.8 ↑	10.6 *	10.3 *	9.6 ↓
	10.6 *	10.0 ↑	9.4 ←	9.8 ↑	9.5 →
beste Teiler	81.7 (56.)	88.4 (53.)	172.0 (54.)		
Trefferlage	0.60 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	2.16, horizontal: 2.18, vertikal: 2.13				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 107

Holaus, Tamara #131

StartNr: 144



8. Dezember 2018 18:03

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.6** (577)
 Serien: 99.4 100.4 101.8 101.9 102.4 98.7
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 624 (59), 450 (9), 434 (19)
 beste Teiler 36.7 (53.) 54.3 (45.) 62.6 (44.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.08, vertikal: 1.35




Serie 1:
 9.6 → 10.5 * 10.3 * 10.1 ↖ 10.5 *
 9.3 → 9.8 ↗ 10.5 * 9.2 ← 9.6 ←
 beste Teiler 105.1 (5.) 113.0 (2.) 124.0 (8.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.62, vertikal: 1.36




Serie 2:
 10.0 ↘ 10.3 * 9.6 → 10.6 * 10.5 *
 10.1 ↙ 10.4 * 9.7 ← 9.2 ← 10.0 ←
 beste Teiler 87.7 (14.) 113.2 (15.) 133.1 (17.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 1.71, horizontal: 2.20, vertikal: 1.01




Serie 3:
 10.2 * 10.3 * 10.2 * 10.2 * 9.9 ↑
 10.5 * 9.8 ↘ 9.5 ↘ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 80.7 (29.) 89.6 (30.) 119.2 (26.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.38, vertikal: 1.60



Serie 4:
 9.8 ↗ 10.7 * 10.0 → 10.0 ← 10.3 *
 10.6 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 9.7 ←
 beste Teiler 69.6 (32.) 84.7 (36.) 147.3 (39.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.74, vertikal: 1.21



Serie 5:
 10.1 ↑ 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.7 *
 9.8 → 9.9 → 9.8 ↘ 10.4 * 9.9 ←
 beste Teiler 54.3 (45.) 62.6 (44.) 91.0 (42.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.76, vertikal: 1.07



Serie 6:
 9.7 ↘ 10.0 ← 10.8 * 9.4 → 10.4 *
 10.3 * 9.4 → 9.9 ↗ 8.5 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 36.7 (53.) 148.4 (55.) 161.0 (60.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.55, vertikal: 1.74

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 108

Vanoni, Larissa #200

StartNr: 145



8. Dezember 2018 17:55

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.1	(567)
Serien:	100.6 98.8 98.7 98.8 99.3 99.9	
Zähler:	29 30 0 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	773 (42), 475 (24), 446 (18)	
beste Teiler	29.0 (53.) 52.4 (45.) 58.0 (1.)	
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.57 mm hoch	
Streuwert	1.97, horizontal: 2.31, vertikal: 1.56	




Serie 1:	10.7 *	10.0 →	10.3 *	10.6 *	10.4 *
	9.5 ↗	10.0 ↖	9.8 ↗	9.4 ↖	9.9 ↖
beste Teiler	58.0 (1.) 79.9 (4.) 129.7 (5.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.95 mm hoch				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.06, vertikal: 1.18				




Serie 2:	9.7 ←	10.3 *	9.7 ↘	9.6 ↖	9.8 ←
	9.9 ↘	10.0 ↓	9.2 ↖	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	135.1 (20.) 165.4 (12.) 195.5 (19.)				
Trefferlage	1.26 mm links, 0.20 mm tief				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.08, vertikal: 1.64				




Serie 3:	9.8 →	9.3 ←	10.6 *	9.1 ↗	9.9 ↖
	9.5 ↖	9.6 ↗	10.5 *	10.5 *	9.9 ↖
beste Teiler	87.6 (23.) 102.3 (28.) 123.0 (29.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 1.20 mm hoch				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.30, vertikal: 1.62				



Serie 4:	9.6 ↖	10.0 ↗	9.5 ↗	9.4 ↗	9.9 ↖
	9.9 ↖	10.2 *	9.4 →	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	89.1 (40.) 165.8 (39.) 192.3 (37.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 1.13 mm hoch				
Streuwert	1.95, horizontal: 2.09, vertikal: 1.80				



Serie 5:	9.9 ↘	7.9 →	10.0 ↗	10.2 *	10.7 *
	10.2 *	10.5 *	9.8 ←	10.0 →	10.1 →
beste Teiler	52.4 (45.) 105.9 (47.) 177.9 (46.)				
Trefferlage	1.45 mm rechts, 0.01 mm hoch				
Streuwert	2.09, horizontal: 2.67, vertikal: 1.28				



Serie 6:	9.6 ↗	9.9 ←	10.8 *	9.2 →	9.9 ↗
	9.6 ←	10.5 *	10.1 ↗	10.2 *	10.1 ↗
beste Teiler	29.0 (53.) 112.8 (57.) 189.4 (59.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 0.36 mm hoch				
Streuwert	1.89, horizontal: 2.18, vertikal: 1.55				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 109

Lettenbichler, Lena #144

StartNr: 146



8. Dezember 2018 18:01

T – SG Scheffau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.9** (591)
 Serien: 104.6 102.5 103.8 102.0 102.5 102.5
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 378 (19), 376 (49), 357 (10)
 beste Teiler 21.2 (7.) 50.9 (30.) 55.9 (3.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.31, vertikal: 1.33




Serie 1:
 10.1 ↑ 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.6 *
 10.7 * 10.9 * 10.6 * 10.4 * 9.5 ↓
 beste Teiler 21.2 (7.) 55.9 (3.) 75.0 (6.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 0.66, vertikal: 1.50




Serie 2:
 10.7 * 10.2 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.5 *
 10.1 ↗ 10.6 * 10.1 ↘ 9.4 ← 10.6 *
 beste Teiler 71.5 (11.) 84.5 (20.) 99.5 (17.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.79, vertikal: 1.11




Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 9.7 ↑ 10.3 *
 10.2 * 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 50.9 (30.) 91.0 (23.) 96.2 (29.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 0.72, vertikal: 1.46



Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.1 ↓ 9.7 ↓ 10.4 *
 10.0 ↑ 10.5 * 9.8 ↗ 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 114.0 (32.) 116.6 (37.) 143.7 (35.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.44, horizontal: 0.99, vertikal: 1.78



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.3 *
 10.0 ↗ 10.6 * 9.8 ← 9.4 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 83.4 (47.) 89.2 (43.) 102.2 (41.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.76, vertikal: 0.95



Serie 6:
 10.2 * 10.6 * 10.0 ↘ 10.2 * 10.4 *
 10.2 * 9.8 ↘ 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 79.2 (52.) 120.4 (60.) 125.8 (59.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.54, vertikal: 1.22

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 110

Krainz, Anja #197

StartNr: 147



8. Dezember 2018 18:01

SV Theuerwang


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.2** (594)^{QF}
 Serien: 103.4 102.9 104.6 103.3 102.6 104.4
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 457 (55), 345 (1), 291 (40)
 beste Teiler 9.0 (52.) 41.6 (29.) 55.2 (10.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.30, vertikal: 1.07




Serie 1:
 9.6 ↑ 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.3 *
 9.9 ← 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 55.2 (10.) 70.2 (4.) 78.2 (2.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 0.88, vertikal: 1.49




Serie 2:
 10.2 * 10.1 → 10.6 * 10.6 * 10.1 ↑
 10.0 ← 10.2 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 78.2 (13.) 96.1 (14.) 112.7 (20.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.30, vertikal: 1.16




Serie 3:
 10.1 ↘ 10.7 * 10.5 * 10.7 * 9.9 ←
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 41.6 (29.) 58.0 (22.) 59.0 (24.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.31, vertikal: 0.63



Serie 4:
 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.5 *
 10.0 ← 10.6 * 10.4 * 10.5 * 9.8 ↘
 beste Teiler 88.0 (37.) 93.7 (31.) 102.8 (39.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.25, vertikal: 1.18



Serie 5:
 10.1 → 10.2 * 10.7 * 9.8 ↘ 10.0 ↗
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.1 → 10.1 ↗
 beste Teiler 66.5 (43.) 95.3 (48.) 106.3 (46.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.22, vertikal: 1.03



Serie 6:
 10.1 → 10.9 * 10.6 * 10.6 * 9.1 →
 10.6 * 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 9.0 (52.) 65.2 (57.) 73.1 (58.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.54, vertikal: 0.66



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.5** (597)^{QF}
 Serien: 103.8 103.7 105.4 104.5 104.9 104.2
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 51
 weiteste: 324 (7), 279 (53), 272 (34)
 beste Teiler 9.4 (33.) 26.3 (59.) 32.7 (30.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.17, vertikal: 0.89




Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.0 ↗
 10.3 * 9.7 → 10.8 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 44.6 (8.) 53.7 (2.) 71.3 (9.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.62, vertikal: 0.78




Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 107.0 (12.) 117.8 (11.) 131.7 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.18, vertikal: 0.94




Serie 3:
 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.5 *
 10.7 * 10.6 * 10.1 → 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 32.7 (30.) 58.7 (26.) 65.7 (22.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 0.86, horizontal: 0.91, vertikal: 0.81



Serie 4:
 10.2 * 10.3 * 10.9 * 9.9 → 10.5 *
 10.1 ← 10.7 * 10.8 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 9.4 (33.) 46.9 (38.) 58.0 (40.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.42, vertikal: 0.69



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.6 *
 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 50.9 (47.) 50.9 (49.) 65.8 (43.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 0.90, horizontal: 0.98, vertikal: 0.81



Serie 6:
 10.5 * 10.1 ↗ 9.8 ↘ 10.3 * 10.5 *
 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 26.3 (59.) 43.0 (60.) 67.6 (57.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.95, vertikal: 1.24



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.2	(595) ^{QF}						
Serien:	101.9	102.3	105.1	104.1	105.3	103.5		
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50							
weiteste:	426 (1), 393 (17), 374 (54)							
beste Teiler	6.4 (42.)	21.4 (35.)	24.1 (25.)					
Trefferlage	0.25 mm links, 0.01 mm hoch							
Streuwert	1.20, horizontal: 1.35, vertikal: 1.01							




Serie 1:	9.2 ↖	10.5 *	10.4 *	10.8 *	9.5 ↗
	10.2 *	10.5 *	10.0 ↑	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	30.8 (4.) 77.3 (9.) 105.4 (7.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 0.87 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.63, vertikal: 0.95				




Serie 2:	10.3 *	10.2 *	10.1 ↙	10.3 *	10.5 *
	10.4 *	9.4 ←	10.3 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	107.3 (15.) 110.2 (20.) 131.9 (16.)				
Trefferlage	0.68 mm links, 0.33 mm tief				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.50, vertikal: 1.16				




Serie 3:	10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.9 *
	10.2 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	24.1 (25.) 73.2 (24.) 89.1 (27.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.34 mm tief				
Streuwert	0.85, horizontal: 0.91, vertikal: 0.78				



Serie 4:	10.1 ←	10.1 →	10.7 *	10.7 *	10.9 *
	10.1 ↘	10.2 *	10.3 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	21.4 (35.) 68.4 (33.) 73.2 (34.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.36 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.16, vertikal: 1.02				



Serie 5:	10.5 *	10.9 *	10.4 *	10.4 *	10.8 *
	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	6.4 (42.) 42.5 (45.) 62.6 (50.)				
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.63 mm tief				
Streuwert	0.67, horizontal: 0.78, vertikal: 0.54				



Serie 6:	10.7 *	10.4 *	10.7 *	9.5 →	10.7 *
	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.6 *	9.7 ↖
beste Teiler	54.0 (51.) 54.5 (53.) 62.9 (55.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.69, vertikal: 0.89				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 150

StandNr: 113

8. Dezember 2018 17:51

Meszaros, Eszter #199



HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.7** (583)
 Serien: 99.6 100.9 102.8 103.8 100.4 101.2
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 484 (11), 477 (6), 476 (57)
 beste Teiler 15.6 (42.) 35.4 (40.) 39.0 (31.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.74, vertikal: 1.53




Serie 1:
 10.6 * 9.2 ↖ 10.0 ↑ 9.9 → 10.0 ↖
 9.0 ↖ 10.5 * 10.4 * 9.7 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 90.9 (1.) 120.7 (7.) 126.2 (8.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.93 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.32, vertikal: 1.22




Serie 2:
 9.0 ↗ 10.2 * 9.9 ↑ 10.1 ↑ 10.0 ↗
 10.5 * 10.5 * 10.3 * 9.8 ← 10.6 *
 beste Teiler 84.0 (20.) 111.1 (17.) 124.4 (16.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.59, vertikal: 1.69




Serie 3:
 10.3 * 10.7 * 10.1 ↖ 10.4 * 9.6 →
 10.1 ↖ 10.0 ↘ 10.5 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 52.6 (22.) 60.6 (29.) 116.7 (28.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.56, vertikal: 1.04



Serie 4:
 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.3 * 9.8 ↓
 10.7 * 10.5 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 35.4 (40.) 39.0 (31.) 71.3 (36.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.00, vertikal: 1.21



Serie 5:
 10.4 * 10.9 * 9.7 ↑ 9.4 → 9.5 ↖
 10.3 * 10.4 * 9.6 ↓ 10.7 * 9.5 ↖
 beste Teiler 15.6 (42.) 65.7 (49.) 133.7 (41.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.23, vertikal: 1.64



Serie 6:
 10.4 * 10.0 ↙ 10.3 * 10.5 * 10.0 ↑
 10.3 * 9.0 ↖ 10.3 * 10.5 * 9.9 ↘
 beste Teiler 119.9 (59.) 120.4 (54.) 136.2 (51.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.56 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.57, vertikal: 1.80

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 115

Huber, Lea #107

StartNr: 151



8. Dezember 2018 17:46

T – SG Eben


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **575.2** (546)
 Serien: 96.1 90.7 95.8 96.5 97.9 98.2
 Zähler: 21 26 11 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 800 (3), 790 (37), 716 (17)
 beste Teiler 36.2 (6.) 42.7 (10.) 68.7 (33.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 2.80, horizontal: 3.54, vertikal: 1.78




Serie 1:
 10.3 * 8.2 → 7.8 ← 9.5 ← 10.4 *
 10.8 * 9.1 ← 8.5 ← 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 36.2 (6.) 42.7 (10.) 70.0 (9.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 3.07, horizontal: 4.28, vertikal: 0.73




Serie 2:
 8.3 ↖ 10.1 ↓ 9.2 → 8.3 → 9.7 →
 9.4 ↗ 8.1 ← 9.4 ↑ 9.3 ↘ 8.9 →
 beste Teiler 217.5 (12.) 310.8 (15.) 396.4 (18.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 3.67, horizontal: 4.73, vertikal: 2.14




Serie 3:
 9.7 ↘ 10.4 * 9.9 ↓ 8.7 ↗ 10.3 *
 9.0 → 9.8 ↑ 9.6 ↘ 10.2 * 8.2 →
 beste Teiler 137.1 (22.) 153.2 (25.) 188.2 (29.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 2.79, horizontal: 3.45, vertikal: 1.93



Serie 4:
 10.3 * 8.9 ↘ 10.7 * 10.4 * 9.0 →
 9.5 ↓ 7.8 ← 8.9 ← 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 68.7 (33.) 93.6 (39.) 131.2 (40.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.81 mm tief
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.86, vertikal: 1.47



Serie 5:
 10.5 * 9.2 → 9.6 → 9.4 ↑ 10.2 *
 9.9 ↘ 10.4 * 10.2 * 9.6 ↓ 8.9 ↗
 beste Teiler 110.5 (41.) 128.9 (47.) 182.2 (48.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.22, vertikal: 2.15



Serie 6:
 9.7 ↗ 9.0 ↑ 9.8 ↘ 9.8 ← 10.4 *
 9.5 ← 9.8 → 10.3 * 10.1 ↘ 9.8 →
 beste Teiler 134.5 (55.) 167.6 (58.) 212.8 (59.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.70 mm hoch
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.47, vertikal: 1.79

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 116

Vanoni, Lorena #195

StartNr: 152

8. Dezember 2018 18:12

Liechtenstein

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **583.0** (553)

Serien: 100.8 96.6 97.2 94.7 96.0 97.7

Zähler: 23 28 8 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 18

weiteste: 785 (59), 691 (40), 650 (20)

beste Teiler 57.0 (1.) 66.4 (55.) 75.8 (11.)

Trefferlage 0.19 mm links, 0.24 mm hoch

Streuwert 2.50, horizontal: 2.93, vertikal: 1.98




Serie 1:

10.7 *	9.3 ←	9.7 ↗	10.1 ←	10.5 *
9.8 →	10.4 *	10.3 *	9.5 ←	10.5 *

beste Teiler 57.0 (1.) 106.8 (5.) 125.1 (10.)

Trefferlage 0.92 mm links, 0.04 mm hoch

Streuwert 1.68, horizontal: 2.08, vertikal: 1.14




Serie 2:

10.7 *	8.7 ↓	10.6 *	10.2 *	9.9 ↘
8.7 →	10.4 *	9.1 ←	9.9 →	8.4 →

beste Teiler 75.8 (11.) 93.7 (13.) 143.2 (17.)

Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.32 mm tief

Streuwert 2.83, horizontal: 3.43, vertikal: 2.06




Serie 3:

9.6 ↖	9.6 ↗	8.5 →	10.6 *	9.9 ↘
10.2 *	9.8 ↖	9.3 ←	10.0 →	9.7 →

beste Teiler 79.6 (24.) 187.1 (26.) 240.6 (29.)

Trefferlage 0.41 mm rechts, 1.18 mm hoch

Streuwert 2.33, horizontal: 3.11, vertikal: 1.07




Serie 4:

10.1 ↓	9.1 ↗	9.9 ↖	9.9 ↖	9.6 ↘
9.5 ↖	9.4 ↑	8.8 ←	10.2 *	8.2 →

beste Teiler 182.9 (39.) 203.3 (31.) 258.6 (33.)

Trefferlage 0.03 mm rechts, 1.29 mm hoch

Streuwert 2.81, horizontal: 3.53, vertikal: 1.84




Serie 5:

9.2 ↗	10.1 →	9.3 ↑	9.9 ↓	10.2 *
10.3 *	9.1 ←	10.6 *	8.6 ↖	8.7 ↓

beste Teiler 96.0 (48.) 171.4 (46.) 195.5 (45.)

Trefferlage 0.63 mm links, 0.12 mm hoch

Streuwert 2.78, horizontal: 2.35, vertikal: 3.15



Serie 6:

9.7 ↘	9.9 →	10.3 *	9.6 ←	10.7 *
10.4 *	10.1 ↓	9.3 ↘	7.8 ←	9.9 ←

beste Teiler 66.4 (55.) 129.6 (56.) 161.8 (53.)

Trefferlage 0.46 mm links, 0.82 mm tief

Streuwert 2.51, horizontal: 3.28, vertikal: 1.38

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 117

Abendstein, Verena #330

StartNr: 153

8. Dezember 2018 17:57

T – SG Fügenberg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik