





Ergebnis: **606.3** (576)  
 Serien: 102.2 102.1 102.0 101.1 98.9 100.0  
 Zähler: 37 22 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 29  
 weiteste: 588 (60), 421 (41), 378 (44)  
 beste Teiler 46.0 (35.) 48.0 (27.) 75.7 (19.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.28 mm tief  
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.94, vertikal: 1.34




Serie 1:  
 10.3 \*                      9.6 ↘                      10.4 \*                      10.5 \*                      9.9 ↓  
 10.6 \*                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      9.5 ←  
 beste Teiler 84.0 (6.) 92.1 (8.) 108.1 (4.)  
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.19 mm tief  
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.63, vertikal: 1.41




Serie 2:  
 10.0 →                      10.4 \*                      9.7 ↑                      10.3 \*                      10.4 \*  
 9.8 ↙                      10.3 \*                      10.0 ↑                      10.7 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 75.7 (19.) 116.7 (20.) 126.3 (15.)  
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.24, vertikal: 1.70




Serie 3:  
 9.9 ←                      9.7 ↘                      9.6 ↘                      10.3 \*                      10.4 \*  
 9.7 →                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 48.0 (27.) 92.1 (29.) 119.6 (30.)  
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.14 mm tief  
 Streuwert 1.58, horizontal: 2.01, vertikal: 0.98



Serie 4:  
 9.7 ↘                      9.7 ↓                      10.3 \*                      9.8 ↘                      10.8 \*  
 10.0 ↓                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.1 →                      9.7 ↓  
 beste Teiler 46.0 (35.) 103.5 (37.) 124.0 (38.)  
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 0.98 mm tief  
 Streuwert 1.21, horizontal: 0.99, vertikal: 1.40



Serie 5:  
 9.3 ←                      9.7 ←                      9.9 ←                      9.4 ←                      10.0 ←  
 10.0 ←                      10.5 \*                      10.1 ↘                      10.1 ↑                      9.9 ↙  
 beste Teiler 123.4 (47.) 213.0 (48.) 220.4 (49.)  
 Trefferlage 1.77 mm links, 0.23 mm tief  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.90, vertikal: 1.22



Serie 6:  
 9.9 ↘                      10.3 \*                      10.5 \*                      9.8 ←                      10.4 \*  
 10.4 \*                      9.7 ↘                      10.5 \*                      9.9 →                      8.6 ↙  
 beste Teiler 110.4 (53.) 115.1 (58.) 132.7 (55.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.30 mm tief  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.56, vertikal: 1.29

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 123

**Messner, Helena** #170

**StartNr: 117**

30. November 2019 16:16

T – SG Absam

---

Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik

Ergebnis: **559.0** (534)

Serien: 91.2 92.6 89.8 97.4 91.1 96.9

Zähler: 19 26 6 8 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 1040 (9), 1000 (1), 862 (44)

beste Teiler 93.9 (56.) 101.8 (54.) 116.9 (7.)

Trefferlage 0.96 mm links, 0.24 mm tief

Streuwert 3.31, horizontal: 3.67, vertikal: 2.92




Serie 1:

7.0 ↓	7.8 ↖	10.1 →	10.3 *	10.1 ↖
9.2 ↙	10.5 *	10.3 *	6.8 ↓	9.1 ↑

beste Teiler 116.9 (7.) 175.0 (8.) 175.2 (4.)

Trefferlage 1.05 mm links, 1.20 mm tief

Streuwert 4.08, horizontal: 2.90, vertikal: 4.99




Serie 2:

9.5 ↓	9.2 ↖	10.1 ↘	10.1 ↓	8.7 ↙
9.3 ↓	10.3 *	9.2 ←	7.9 →	8.3 ↙

beste Teiler 173.1 (17.) 224.3 (13.) 225.2 (14.)

Trefferlage 0.81 mm links, 1.06 mm tief

Streuwert 3.35, horizontal: 3.79, vertikal: 2.84




Serie 3:

7.5 ←	7.7 →	10.1 ↘	9.2 ←	9.0 ↗
8.9 ↖	9.9 ↙	7.8 ↖	9.6 ↖	10.1 ↓

beste Teiler 205.1 (30.) 211.6 (23.) 252.1 (27.)

Trefferlage 1.36 mm links, 0.63 mm hoch

Streuwert 3.92, horizontal: 4.90, vertikal: 2.60




Serie 4:

9.8 ←	9.1 ↘	9.8 ↖	9.6 →	9.9 →
10.1 ↑	9.9 ←	9.1 ↖	10.3 *	9.8 ↑

beste Teiler 160.7 (39.) 221.7 (36.) 268.0 (37.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.66 mm hoch

Streuwert 2.33, horizontal: 2.61, vertikal: 2.01




Serie 5:

9.9 →	10.1 ↖	8.1 ←	7.5 ←	9.0 ↗
10.1 ←	8.5 ↙	9.7 ←	8.4 ←	9.8 ↖

beste Teiler 208.5 (46.) 216.6 (42.) 264.2 (41.)

Trefferlage 2.86 mm links, 0.40 mm tief

Streuwert 3.17, horizontal: 4.00, vertikal: 2.04



Serie 6:

10.3 *	9.1 ↓	9.4 ←	10.5 *	9.4 →
10.6 *	10.1 ←	7.7 →	9.5 ↖	10.3 *

beste Teiler 93.9 (56.) 101.8 (54.) 155.1 (51.)

Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.09 mm tief

Streuwert 2.75, horizontal: 3.30, vertikal: 2.04

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 124

**Klien, Lorena #64**

**StartNr: 118**

30. November 2019 15:46

NWLZ Vorarlberg



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>621.5</b>	(591) <sup>QF</sup>						
Serien:	104.0	103.0	102.8	102.4	105.2	104.1		
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45							
weiteste:	363 (25), 345 (57), 323 (24)							
beste Teiler	38.0 (50.) 46.3 (22.) 50.6 (42.)							
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.28 mm hoch							
Streuwert	1.20, horizontal: 1.43, vertikal: 0.92							




Serie 1:	10.5 *	10.5 *	10.1 ↖	10.6 *	10.2 *
	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.0 ↗	10.6 *
beste Teiler	76.6 (4.) 82.6 (10.) 104.8 (6.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.24 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.22, vertikal: 0.86				




Serie 2:	10.7 *	9.8 ↗	9.9 ↘	10.5 *	10.1 ↘
	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	75.9 (11.) 92.6 (18.) 123.0 (14.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.31, vertikal: 1.26				




Serie 3:	9.8 ↘	10.8 *	10.1 ↑	9.7 ←	9.5 →
	10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	46.3 (22.) 64.1 (29.) 69.5 (27.)				
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.49, horizontal: 1.87, vertikal: 0.97				



Serie 4:	10.5 *	9.8 →	10.2 *	10.7 *	9.7 ↖
	9.7 ↖	10.6 *	10.5 *	10.0 ↘	10.7 *
beste Teiler	55.9 (34.) 72.1 (40.) 90.5 (37.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.46, horizontal: 1.86, vertikal: 0.90				



Serie 5:	10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.3 *	10.1 ↖
	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	38.0 (50.) 50.6 (42.) 81.0 (47.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.23 mm hoch				
Streuwert	0.89, horizontal: 1.00, vertikal: 0.75				



Serie 6:	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	10.3 *	9.6 →	10.4 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	62.2 (54.) 63.2 (60.) 77.0 (53.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.36, vertikal: 0.92				

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>599.0</b>	(571)
Serien:	101.3 101.4 98.8 100.5 98.8 98.2	
Zähler:	32 27 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	562 (51), 499 (35), 496 (29)	
beste Teiler	40.3 (31.) 40.7 (10.) 46.3 (49.)	
Trefferlage	0.13 mm links, 0.24 mm hoch	
Streuwert	1.94, horizontal: 2.16, vertikal: 1.70	




Serie 1:

10.2 *	9.7 ↘	9.1 ↑	10.6 *	10.4 *
10.0 →	10.5 *	10.2 *	9.8 ←	10.8 *
beste Teiler	40.7 (10.)	96.1 (4.)	102.4 (7.)	
Trefferlage	0.09 mm links, 0.43 mm hoch			
Streuwert	1.75, horizontal: 1.78, vertikal: 1.73			




Serie 2:

10.7 *	10.7 *	10.0 ←	9.5 ←	9.9 →
9.4 →	10.7 *	10.4 *	10.0 →	10.1 ↘
beste Teiler	56.3 (17.)	72.5 (12.)	75.1 (11.)	
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.55 mm hoch			
Streuwert	1.70, horizontal: 2.33, vertikal: 0.60			




Serie 3:

10.1 ↓	10.0 ↘	9.8 ↘	9.5 ↖	10.4 *
10.2 *	9.8 ↙	9.4 ↑	9.0 ↙	10.6 *
beste Teiler	77.1 (30.)	134.6 (25.)	187.6 (26.)	
Trefferlage	0.72 mm links, 0.53 mm tief			
Streuwert	2.06, horizontal: 2.21, vertikal: 1.91			




Serie 4:

10.8 *	10.4 *	10.2 *	9.7 ↘	9.0 ←
10.4 *	10.5 *	10.1 ↑	9.5 →	9.9 ↓
beste Teiler	40.3 (31.)	119.6 (37.)	132.0 (36.)	
Trefferlage	0.08 mm links, 0.25 mm hoch			
Streuwert	1.93, horizontal: 2.24, vertikal: 1.56			



Serie 5:

10.3 *	9.6 ↓	9.9 →	9.6 →	9.1 ↑
9.8 ↘	9.7 ↗	9.3 ↗	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	46.3 (49.)	75.6 (50.)	167.0 (41.)	
Trefferlage	1.08 mm rechts, 0.62 mm hoch			
Streuwert	2.03, horizontal: 1.79, vertikal: 2.24			



Serie 6:

8.7 ↖	10.1 ←	9.7 →	9.9 ↙	9.8 ←
9.4 ↙	10.2 *	10.0 ↘	10.5 *	9.9 ↑
beste Teiler	115.5 (59.)	200.1 (57.)	217.4 (52.)	
Trefferlage	1.12 mm links, 0.11 mm hoch			
Streuwert	2.14, horizontal: 2.38, vertikal: 1.86			

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 126

**Krainz, Nadja #62**

**StartNr: 120**

30. November 2019 15:51

LHA – Linz



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>604.3</b>	(576)							
Serien:	100.4	99.5	101.2	101.9	98.8	102.5			
Zähler:	37	22	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28								
weiteste:	585 (9), 433 (40), 390 (54)								
beste Teiler	38.0 (60.)	48.8 (36.)	54.5 (26.)						
Trefferlage	0.11 mm links, 0.10 mm hoch								
Streuwert	1.75, horizontal: 1.87, vertikal: 1.61								




Serie 1:	10.1 ↗	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *
	9.9 ↘	10.5 *	9.8 ↘	8.6 →	9.9 ↘
beste Teiler	81.3 (2.) 116.4 (7.) 129.8 (3.)				
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.84 mm tief				
Streuwert	1.83, horizontal: 2.11, vertikal: 1.49				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	9.8 ↗	9.9 ↖	9.4 ↖
	9.7 ↖	9.9 ←	10.0 ←	9.9 ↑	10.0 →
beste Teiler	123.3 (11.) 145.3 (12.) 240.1 (20.)				
Trefferlage	0.80 mm links, 1.14 mm hoch				
Streuwert	1.67, horizontal: 2.14, vertikal: 0.98				




Serie 3:	9.7 ↖	10.1 ↑	10.0 ←	9.6 ↗	9.7 ↑
	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.0 ←	10.6 *
beste Teiler	54.5 (26.) 88.1 (30.) 143.4 (27.)				
Trefferlage	0.51 mm links, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.55, horizontal: 1.75, vertikal: 1.32				



Serie 4:	10.1 →	9.7 ↖	9.6 ↗	10.6 *	10.7 *
	10.8 *	10.4 *	10.2 *	10.6 *	9.2 ←
beste Teiler	48.8 (36.) 70.4 (35.) 93.9 (34.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.70, horizontal: 2.12, vertikal: 1.13				



Serie 5:	10.3 *	9.5 ↘	10.2 *	9.5 →	10.3 *
	10.0 ↗	10.0 ↖	9.4 ↓	9.7 ←	9.9 ↑
beste Teiler	155.7 (41.) 175.6 (45.) 193.0 (43.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 0.54 mm tief				
Streuwert	2.04, horizontal: 1.98, vertikal: 2.09				



Serie 6:	10.5 *	10.6 *	10.2 *	9.4 ↑	9.7 ↘
	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.2 *	10.8 *
beste Teiler	38.0 (60.) 82.7 (52.) 107.2 (51.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.11, vertikal: 1.73				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 127

**Artoni, Chiara** #172

**StartNr: 121**

30. November 2019 15:57

ITA – Accademia

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **607.4** (578)

Serien: 100.8 101.8 103.0 101.6 99.7 100.5

Zähler: 40 18 2 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 32

weiteste: 539 (17), 521 (54), 468 (44)

beste Teiler 13.0 (41.) 15.6 (15.) 40.7 (29.)

Trefferlage 0.09 mm links, 0.28 mm hoch

Streuwert 1.68, horizontal: 1.81, vertikal: 1.53




Serie 1:

9.2 ↑	10.6 *	9.7 ↘	10.4 *	10.0 ↖
10.8 *	10.6 *	9.9 ↑	9.9 ←	9.7 →

beste Teiler 47.5 (6.) 80.6 (7.) 96.2 (2.)

Trefferlage 0.02 mm links, 0.47 mm hoch

Streuwert 1.81, horizontal: 1.82, vertikal: 1.80




Serie 2:

9.7 ↘	10.1 →	10.2 *	10.6 *	10.9 *
10.0 ↑	8.8 ↘	10.6 *	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 15.6 (15.) 85.0 (20.) 89.5 (14.)

Trefferlage 0.74 mm links, 1.02 mm hoch

Streuwert 1.53, horizontal: 1.56, vertikal: 1.49




Serie 3:

9.8 ↗	10.2 *	10.7 *	10.5 *	10.2 *
10.4 *	10.2 *	9.6 →	10.8 *	10.6 *

beste Teiler 40.7 (29.) 55.2 (23.) 83.0 (30.)

Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.18 mm hoch

Streuwert 1.35, horizontal: 1.37, vertikal: 1.33




Serie 4:

10.3 *	9.9 ↘	9.6 ↙	10.3 *	10.4 *
10.4 *	10.4 *	10.0 ↓	9.9 ↖	10.4 *

beste Teiler 143.4 (36.) 147.7 (35.) 148.0 (37.)

Trefferlage 0.55 mm links, 0.17 mm tief

Streuwert 1.52, horizontal: 1.55, vertikal: 1.49




Serie 5:

10.9 *	10.0 ↘	10.2 *	9.1 →	10.0 ↖
9.7 ↖	9.9 ↙	9.7 ←	10.5 *	9.7 →

beste Teiler 13.0 (41.) 104.4 (49.) 176.0 (43.)

Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.12 mm tief

Streuwert 2.00, horizontal: 2.54, vertikal: 1.24



Serie 6:

10.3 *	10.3 *	10.7 *	8.9 ↗	10.3 *
10.6 *	9.7 ↙	10.0 ←	10.1 ↙	9.6 ↗

beste Teiler 75.6 (53.) 85.0 (56.) 163.4 (51.)

Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.32 mm hoch

Streuwert 1.91, horizontal: 1.99, vertikal: 1.84

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 128

**Burtscher, Jaqueline** #173

**StartNr: 122**

30. November 2019 16:28



NWLZ Vorarlberg

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>582.2</b>	(557)
Serien:	97.8 98.0 96.5 96.3 96.4 97.2	
Zähler:	24 30 5 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	825 (22), 721 (9), 656 (47)	
beste Teiler	47.8 (1.) 56.6 (14.) 78.2 (12.)	
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.58 mm hoch	
Streuwert	2.49, horizontal: 2.92, vertikal: 1.98	




Serie 1:	10.8 *	9.9 ←	10.4 *	10.3 *	8.5 ←
	10.6 *	9.7 ↗	10.0 →	8.1 →	9.5 ↑
beste Teiler	47.8 (1.)	89.4 (6.)	138.6 (3.)		
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.71 mm hoch				
Streuwert	2.64, horizontal: 3.43, vertikal: 1.49				




Serie 2:	9.4 ↑	10.6 *	9.4 ↓	10.7 *	10.0 ↓
	9.0 ↓	9.6 ↘	10.4 *	8.4 →	10.5 *
beste Teiler	56.6 (14.)	78.2 (12.)	107.2 (20.)		
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.21 mm tief				
Streuwert	2.47, horizontal: 2.27, vertikal: 2.65				




Serie 3:	9.8 ↘	7.7 ↘	10.3 *	10.0 ←	9.8 ↑
	9.7 ↘	9.7 ←	9.6 ↗	10.2 *	9.7 ↗
beste Teiler	158.4 (23.)	188.3 (29.)	234.3 (24.)		
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.53 mm hoch				
Streuwert	2.74, horizontal: 3.18, vertikal: 2.21				



Serie 4:	10.0 ↘	8.4 ←	9.8 ↘	9.9 ↓	9.6 ↑
	10.1 ↘	9.5 →	10.0 ↘	9.3 ↓	9.7 →
beste Teiler	219.6 (36.)	230.3 (38.)	235.0 (31.)		
Trefferlage	0.06 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	2.63, horizontal: 2.93, vertikal: 2.30				



Serie 5:	10.2 *	9.2 →	10.0 →	9.9 ←	9.2 →
	10.5 *	8.3 ↘	9.4 ←	9.7 ←	10.0 ↘
beste Teiler	123.3 (46.)	193.3 (41.)	233.1 (43.)		
Trefferlage	0.55 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	2.64, horizontal: 3.53, vertikal: 1.21				



Serie 6:	9.0 →	10.4 *	9.3 ↘	10.0 ↑	9.8 ↗
	9.3 →	9.1 ↘	9.7 ↑	10.6 *	10.0 ↘
beste Teiler	89.1 (59.)	133.7 (52.)	248.2 (54.)		
Trefferlage	0.45 mm rechts, 1.87 mm hoch				
Streuwert	2.06, horizontal: 2.55, vertikal: 1.40				

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 129

**Schrotter, Agnes #174**

**StartNr: 123**

30. November 2019 15:55



V – SSV Rankweil

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>621.2</b>	(593) <sup>QF</sup>							
Serien:	103.4	103.1	104.7	103.3	103.5	103.2			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46								
weiteste:	338 (55), 322 (6), 317 (12)								
beste Teiler	24.1 (18.) 29.0 (51.) 45.2 (42.)								
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.26 mm tief								
Streuwert	1.20, horizontal: 1.22, vertikal: 1.18								




Serie 1:	10.2 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.4 *
	9.7 →	10.6 *	10.6 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	86.3 (8.) 90.5 (7.) 99.5 (10.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.42, vertikal: 1.07				




Serie 2:	10.7 *	9.7 →	10.2 *	10.7 *	10.6 *
	9.9 ←	10.0 ↙	10.9 *	9.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	24.1 (18.) 66.0 (11.) 74.6 (14.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.69, vertikal: 1.09				




Serie 3:	10.5 *	10.0 ↘	10.7 *	10.6 *	10.0 ↘
	10.6 *	10.8 *	10.7 *	10.7 *	10.1 ←
beste Teiler	45.7 (27.) 55.0 (23.) 59.0 (28.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 0.59 mm tief				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.93, vertikal: 0.95				



Serie 4:	10.1 ↙	9.8 ↘	10.2 *	10.3 *	10.7 *
	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	64.4 (35.) 85.9 (36.) 104.6 (38.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.53 mm tief				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.09, vertikal: 1.30				



Serie 5:	10.6 *	10.8 *	10.5 *	10.0 ↑	10.2 *
	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.1 →	10.3 *
beste Teiler	45.2 (42.) 77.4 (41.) 120.4 (43.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.42 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.05, vertikal: 1.22				



Serie 6:	10.8 *	10.4 *	10.8 *	10.2 *	9.6 ↙
	10.4 *	10.4 *	9.8 ↘	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	29.0 (51.) 48.1 (53.) 91.3 (60.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.89 mm tief				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.22, vertikal: 1.16				

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>616.6</b>	(592)						
Serien:	102.9	102.3	102.8	103.1	101.5	104.0		
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	39							
weiteste:	374 (46), 348 (9), 319 (7)							
beste Teiler	24.8 (21.)	36.0 (6.)	36.1 (33.)					
Trefferlage	0.17 mm links, 0.06 mm tief							
Streuwert	1.32, horizontal: 1.53, vertikal: 1.07							




Serie 1:	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.1 ↙
	10.8 *	9.7 ↘	10.3 *	9.6 →	10.0 ↘
beste Teiler	36.0 (6.)	36.6 (4.)	64.4 (2.)		
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.03 mm hoch				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.75, vertikal: 1.14				




Serie 2:	10.3 *	10.1 →	10.3 *	10.1 ↘	10.0 →
	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.1 →	10.2 *
beste Teiler	101.3 (17.)	131.0 (16.)	156.4 (11.)		
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.68, vertikal: 0.92				




Serie 3:	10.9 *	10.4 *	9.9 ↑	10.2 *	10.4 *
	9.7 ↑	10.5 *	10.7 *	10.1 ↑	10.0 →
beste Teiler	24.8 (21.)	69.7 (28.)	101.1 (27.)		
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.63 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.20, vertikal: 1.38				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.3 *	9.9 ↘
	9.9 ↘	10.0 ←	10.4 *	10.7 *	10.0 ↘
beste Teiler	36.1 (33.)	73.1 (39.)	92.7 (31.)		
Trefferlage	0.24 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.55, vertikal: 0.97				



Serie 5:	10.6 *	10.0 ↘	10.5 *	10.3 *	10.0 ←
	9.5 ←	10.4 *	9.7 ←	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	95.0 (41.)	109.2 (43.)	134.8 (47.)		
Trefferlage	0.96 mm links, 0.48 mm tief				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.80, vertikal: 0.86				



Serie 6:	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.0 →	10.4 *
	10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	56.6 (58.)	98.4 (57.)	108.0 (51.)		
Trefferlage	0.22 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.14, vertikal: 0.96				

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 131

**Gonzales, Mazo Zahra #3**

**StartNr: 125**

30. November 2019 16:07



ESP

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>554.5</b>	(534)
Serien:	91.6 97.9 98.2 90.5 96.5 79.8	
Zähler:	26 16 9 5 3 1 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	1361 (57), 1211 (52), 1191 (54)	
beste Teiler	49.6 (22.) 62.8 (6.) 118.7 (17.)	
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.40 mm tief	
Streuwert	3.67, horizontal: 4.03, vertikal: 3.28	




Serie 1:

9.2 ←	9.5 ↗	8.3 ←	7.7 ↘	10.2 *
10.7 *	7.6 ↗	8.7 ↘	9.5 ↘	10.2 *
beste Teiler	62.8 (6.)	188.2 (10.)	197.2 (5.)	
Trefferlage	0.24 mm links, 0.47 mm hoch			
Streuwert	3.83, horizontal: 4.66, vertikal: 2.75			




Serie 2:

10.2 *	9.2 ↘	9.6 ↗	10.4 *	10.0 →
9.4 ↙	10.5 *	10.0 ↘	10.1 ↑	8.5 ←
beste Teiler	118.7 (17.)	139.3 (14.)	190.6 (11.)	
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.08 mm hoch			
Streuwert	2.45, horizontal: 2.75, vertikal: 2.11			




Serie 3:

9.8 ↘	10.8 *	10.3 *	10.3 *	10.0 ↑
8.0 ↘	9.0 ←	10.0 ↗	10.2 *	9.8 ←
beste Teiler	49.6 (22.)	163.8 (24.)	165.5 (23.)	
Trefferlage	0.16 mm links, 0.48 mm tief			
Streuwert	2.49, horizontal: 2.48, vertikal: 2.49			




Serie 4:

8.8 ↘	9.0 ↘	10.3 *	7.8 →	8.9 ↘
7.2 ↗	10.3 *	10.1 ↘	8.1 ←	10.0 →
beste Teiler	163.6 (37.)	172.3 (33.)	208.7 (38.)	
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.65 mm hoch			
Streuwert	4.02, horizontal: 3.99, vertikal: 4.06			



Serie 5:

9.4 →	9.6 ↘	9.6 ←	10.4 *	10.0 ↘
10.1 ←	9.1 ←	8.2 →	10.0 ←	10.1 ↘
beste Teiler	129.5 (44.)	219.1 (50.)	223.9 (46.)	
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.45 mm tief			
Streuwert	2.65, horizontal: 3.40, vertikal: 1.57			



Serie 6:

7.6 →	6.1 ↘	9.2 ↘	6.2 →	10.2 *
10.2 *	5.5 ↘	8.4 ↗	9.6 ↘	6.8 ↘
beste Teiler	180.8 (56.)	198.6 (55.)	343.4 (59.)	
Trefferlage	5.27 mm rechts, 2.72 mm tief			
Streuwert	4.61, horizontal: 4.18, vertikal: 5.00			

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 132

**Schwarz, Eliana #66**

**StartNr: 126**

30. November 2019 15:45

NWLZ Vorarlberg



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.8** (584)  
 Serien: 98.7 100.7 105.6 103.3 104.0 102.5  
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 39  
 weiteste: 427 (3), 425 (54), 374 (6)  
 beste Teiler 13.8 (43.) 18.9 (24.) 35.4 (55.)  
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.60, vertikal: 1.30




Serie 1:  
 9.5 ← 10.2 \* 9.2 → 9.8 → 9.8 ↘  
 9.5 ↘ 9.8 ↙ 10.4 \* 10.7 \* 9.8 ↑  
 beste Teiler 75.7 (9.) 138.8 (8.) 178.9 (2.)  
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.49 mm tief  
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.47, vertikal: 1.67




Serie 2:  
 9.6 ↑ 9.8 ↑ 9.5 ↙ 10.3 \* 10.4 \*  
 10.5 \* 9.9 ↙ 9.8 ↘ 10.2 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 72.5 (20.) 119.8 (16.) 142.3 (15.)  
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.70, vertikal: 1.68




Serie 3:  
 10.4 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.9 \* 10.8 \*  
 10.1 → 10.6 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 18.9 (24.) 50.5 (25.) 60.6 (30.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.05 mm tief  
 Streuwert 0.86, horizontal: 0.92, vertikal: 0.79



Serie 4:  
 10.6 \* 10.2 \* 10.3 \* 9.8 ↙ 10.2 \*  
 10.6 \* 10.5 \* 10.7 \* 9.8 ↘ 10.6 \*  
 beste Teiler 70.6 (38.) 81.8 (31.) 90.8 (36.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.46 mm tief  
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.45, vertikal: 0.99



Serie 5:  
 10.6 \* 10.0 ↓ 10.9 \* 10.8 \* 10.3 \*  
 10.6 \* 10.4 \* 10.6 \* 9.7 → 10.1 ↓  
 beste Teiler 13.8 (43.) 45.9 (44.) 81.2 (46.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.27, vertikal: 1.21



Serie 6:  
 10.0 ↗ 10.6 \* 10.2 \* 9.3 ← 10.8 \*  
 10.3 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.3 \* 10.0 ↑  
 beste Teiler 35.4 (55.) 88.1 (52.) 118.4 (58.)  
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.32 mm hoch  
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.58, vertikal: 1.29

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 133

**Mainetti, Giulia #175**

**StartNr: 127**

30. November 2019 16:09

ITA – Accademia



---

Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>620.0</b>	(594) <sup>QF</sup>							
Serien:	103.3	104.1	102.5	103.1	103.3	103.7			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	350 (30), 332 (4), 296 (1)								
beste Teiler	10.2 (3.)	19.7 (22.)	42.2 (19.)						
Trefferlage	0.15 mm links,	0.00 mm							
Streuwert	1.24, horizontal: 1.34,	vertikal: 1.13							




Serie 1:

9.8 ↘	10.6 *	10.9 *	9.6 ✓	10.2 *
10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.0 ↗
beste Teiler	10.2 (3.)	60.2 (7.)	71.5 (6.)	
Trefferlage	0.30 mm links, 0.09 mm hoch			
Streuwert	1.38, horizontal: 1.31, vertikal: 1.45			




Serie 2:

10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *	10.5 *
10.2 *	10.2 *	10.0 ✓	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	42.2 (19.)	71.5 (13.)	112.3 (20.)	
Trefferlage	0.19 mm links, 0.23 mm hoch			
Streuwert	1.08, horizontal: 1.22, vertikal: 0.92			




Serie 3:

9.9 ↗	10.9 *	9.8 ↗	10.0 →	10.3 *
10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.2 *	9.6 ←
beste Teiler	19.7 (22.)	64.8 (27.)	87.0 (26.)	
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.16 mm hoch			
Streuwert	1.52, horizontal: 2.01, vertikal: 0.78			




Serie 4:

10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ↑
10.3 *	10.4 *	9.9 ↘	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	60.1 (31.)	136.5 (32.)	140.1 (33.)	
Trefferlage	0.39 mm links, 0.12 mm tief			
Streuwert	1.26, horizontal: 1.18, vertikal: 1.33			



Serie 5:

10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.0 ↓
10.2 *	10.0 ←	10.4 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	46.0 (50.)	103.6 (44.)	128.0 (43.)	
Trefferlage	0.46 mm links, 0.49 mm tief			
Streuwert	1.13, horizontal: 1.18, vertikal: 1.08			



Serie 6:

10.4 *	10.0 ↖	10.5 *	10.6 *	10.5 *
10.4 *	10.4 *	10.1 ✓	10.1 ↘	10.7 *
beste Teiler	72.9 (60.)	80.2 (54.)	103.9 (55.)	
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.10 mm hoch			
Streuwert	1.15, horizontal: 1.08, vertikal: 1.22			

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **601.9** (573)  
 Serien: 97.3 102.0 102.0 102.0 101.9 96.7  
 Zähler: 35 23 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 28  
 weiteste: 574 (51), 504 (53), 479 (55)  
 beste Teiler 72.1 (14.) 73.5 (19.) 79.0 (17.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.84, horizontal: 2.02, vertikal: 1.64




Serie 1:  
 9.6 → 9.7 ↓ 9.8 ← 9.3 ← 9.7 ↖  
 9.9 ↙ 10.5 \* 9.7 ↗ 9.1 ↗ 10.0 ↘  
 beste Teiler 119.0 (7.) 245.7 (10.) 260.9 (6.)  
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.53 mm tief  
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.48, vertikal: 2.15




Serie 2:  
 9.7 ↓ 9.8 → 9.8 ← 10.7 \* 10.1 ↑  
 10.4 \* 10.6 \* 10.0 ↓ 10.7 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 72.1 (14.) 73.5 (19.) 79.0 (17.)  
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.18 mm tief  
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.44, vertikal: 1.63




Serie 3:  
 10.5 \* 10.4 \* 10.0 ↖ 10.4 \* 10.4 \*  
 10.5 \* 10.3 \* 9.6 ↙ 10.2 \* 9.7 →  
 beste Teiler 113.4 (21.) 118.9 (26.) 130.2 (25.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.09 mm tief  
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.64, vertikal: 1.35



Serie 4:  
 9.8 ↘ 10.6 \* 10.2 \* 10.1 → 9.7 ←  
 10.3 \* 10.5 \* 9.9 ↙ 10.4 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 94.7 (32.) 106.0 (40.) 114.0 (37.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.89 mm tief  
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.64, vertikal: 0.99



Serie 5:  
 9.7 ↖ 10.6 \* 9.9 ↖ 10.4 \* 10.1 →  
 10.5 \* 10.4 \* 9.9 → 10.4 \* 10.0 ↗  
 beste Teiler 80.8 (42.) 112.0 (46.) 137.2 (49.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.54 mm hoch  
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.59, vertikal: 1.34



Serie 6:  
 8.7 ↗ 9.1 → 8.9 ← 10.2 \* 9.0 ←  
 10.3 \* 9.6 ↗ 10.5 \* 9.9 ↙ 10.5 \*  
 beste Teiler 111.0 (60.) 113.6 (58.) 153.5 (56.)  
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.51 mm hoch  
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.17, vertikal: 2.02

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 136

**Fölzer, Verona** #176

**StartNr: 130**

30. November 2019 16:09



ST – Brucker SV

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **610.4** (584)  
 Serien: 102.3 100.7 102.3 102.9 101.2 101.0  
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 31  
 weiteste: 444 (17), 441 (52), 426 (41)  
 beste Teiler 18.1 (55.) 36.3 (31.) 41.2 (46.)  
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.25 mm tief  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.84, vertikal: 1.15




Serie 1:  
 10.3 \* 10.5 \* 10.1 ↖ 9.9 ↘ 9.9 ↘  
 10.5 \* 9.9 ↓ 10.5 \* 10.3 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 117.5 (8.) 121.5 (2.) 121.5 (6.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.39 mm tief  
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.47, vertikal: 1.33




Serie 2:  
 10.7 \* 9.5 → 10.5 \* 9.8 ↘ 9.9 →  
 10.1 ← 9.2 ↘ 10.0 ← 10.5 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 65.3 (11.) 101.0 (13.) 104.8 (20.)  
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.51 mm tief  
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.17, vertikal: 1.29




Serie 3:  
 10.2 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.1 ↖  
 10.6 \* 10.0 → 10.0 → 10.4 \* 9.5 ↘  
 beste Teiler 76.0 (24.) 92.0 (26.) 106.1 (23.)  
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.23 mm tief  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.77, vertikal: 0.86



Serie 4:  
 10.8 \* 9.9 ↖ 10.7 \* 10.6 \* 10.4 \*  
 10.1 ↘ 10.3 \* 9.8 → 10.3 \* 10.0 ←  
 beste Teiler 36.3 (31.) 68.9 (33.) 79.4 (34.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.53, vertikal: 1.07



Serie 5:  
 9.2 → 10.1 ↙ 10.0 ← 10.0 ✓ 10.2 \*  
 10.8 \* 10.2 \* 10.1 ↘ 10.5 \* 10.1 →  
 beste Teiler 41.2 (46.) 115.3 (49.) 176.8 (47.)  
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.67 mm tief  
 Streuwert 1.58, horizontal: 2.04, vertikal: 0.91



Serie 6:  
 9.7 ↘ 9.2 ↖ 10.4 \* 9.7 ↘ 10.9 \*  
 9.8 ✓ 10.3 \* 10.8 \* 9.8 ↘ 10.4 \*  
 beste Teiler 18.1 (55.) 49.8 (58.) 129.9 (53.)  
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.17 mm tief  
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.23, vertikal: 1.28

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 137

**Helm, Sarah #63**

**StartNr: 131**

30. November 2019 16:20



OOE – LHA –Linz

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>623.4</b>	(596) <sup>QF</sup>							
Serien:	102.8	103.3	104.2	102.5	104.9	105.7			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	311 (1), 305 (38), 282 (40)								
beste Teiler	10.0 (58.) 18.0 (52.) 32.9 (46.)								
Trefferlage	0.29 mm links, 0.25 mm hoch								
Streuwert	1.06, horizontal: 1.16, vertikal: 0.95								




Serie 1:	9.7 ←	10.7 *	10.2 *	10.3 *	10.1 ↖
	10.5 *	10.5 *	10.1 ←	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	72.5 (2.) 115.6 (7.) 117.9 (6.)				
Trefferlage	0.26 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.50, vertikal: 1.06				




Serie 2:	10.1 ↙	10.1 ↖	10.4 *	10.1 ↙	10.8 *
	10.6 *	10.8 *	10.4 *	9.9 →	10.1 ↖
beste Teiler	42.7 (17.) 49.0 (15.) 86.1 (16.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.28, vertikal: 1.30				




Serie 3:	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
	10.5 *	10.1 ↗	10.2 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	80.4 (22.) 84.5 (30.) 109.0 (26.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.33 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.01, vertikal: 0.93				



Serie 4:	10.4 *	10.2 *	10.1 ↑	10.7 *	10.7 *
	10.2 *	10.2 *	9.7 ←	10.5 *	9.8 ←
beste Teiler	59.9 (34.) 67.1 (35.) 111.3 (39.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 0.59 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.55, vertikal: 1.00				



Serie 5:	10.2 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *	10.5 *
	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	32.9 (46.) 63.6 (47.) 65.4 (49.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.33 mm hoch				
Streuwert	0.79, horizontal: 0.85, vertikal: 0.72				



Serie 6:	10.3 *	10.9 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *
	10.7 *	10.6 *	10.9 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	10.0 (58.) 18.0 (52.) 57.4 (56.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	0.77, horizontal: 0.83, vertikal: 0.71				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 132**

StandNr: 138

30. November 2019 16:19

**Michalkova, Katerina #61**

CZE – Dukla Pilsen



---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.3** (597)<sup>QF</sup>  
 Serien: 103.3 105.0 104.5 104.4 104.3 104.8  
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 50  
 weiteste: 315 (9), 264 (1), 257 (20)  
 beste Teiler 2.0 (4.) 23.0 (14.) 26.0 (25.)  
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.45 mm hoch  
 Streuwert 0.99, horizontal: 0.99, vertikal: 0.99




Serie 1:  
 9.9 ↑                      10.2 \*                      10.8 \*                      10.9 \*                      10.0 ←  
 10.4 \*                      10.3 \*                      10.5 \*                      9.7 →                      10.6 \*  
 beste Teiler 2.0 (4.) 36.4 (3.) 83.4 (10.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.50, vertikal: 0.99




Serie 2:  
 10.8 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.9 \*                      10.6 \*  
 10.5 \*                      10.2 \*                      10.3 \*                      10.8 \*                      9.9 ↘  
 beste Teiler 23.0 (14.) 37.0 (19.) 49.0 (11.)  
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.13 mm tief  
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.88, vertikal: 1.06




Serie 3:  
 10.4 \*                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.2 \*                      10.8 \*  
 10.4 \*                      10.0 ↑                      10.7 \*                      10.2 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 26.0 (25.) 52.2 (28.) 63.9 (22.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.54 mm hoch  
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.60, vertikal: 1.18



Serie 4:  
 10.2 \*                      10.7 \*                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.4 \*  
 10.4 \*                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.1 ↘                      10.8 \*  
 beste Teiler 34.0 (40.) 72.0 (32.) 74.6 (37.)  
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.60 mm hoch  
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.93, vertikal: 0.91



Serie 5:  
 10.8 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.8 \*                      10.4 \*  
 10.1 ←                      10.7 \*                      10.1 ↗                      10.0 ↗                      10.4 \*  
 beste Teiler 35.0 (41.) 50.5 (44.) 72.1 (47.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.85 mm hoch  
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.99, vertikal: 0.86



Serie 6:  
 10.2 \*                      10.0 ↘                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.7 \*  
 10.2 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 53.2 (59.) 61.1 (55.) 75.8 (57.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.29 mm hoch  
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.00, vertikal: 0.84

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **612.8** (584)

Serien: 100.7 103.6 102.8 101.3 102.2 102.2

Zähler: 45 14 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 37

weiteste: 524 (48), 486 (4), 410 (5)

beste Teiler 38.1 (44.) 46.5 (43.) 50.9 (7.)

Trefferlage 0.24 mm links, 0.01 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 1.44, vertikal: 1.63




Serie 1:

9.8 ↑	10.1 →	10.5 *	9.0 ↙	9.3 ↑
10.0 ↙	10.8 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *

beste Teiler 50.9 (7.) 111.0 (8.) 115.3 (10.)

Trefferlage 0.41 mm links, 0.33 mm hoch

Streuwert 1.89, horizontal: 1.89, vertikal: 1.89




Serie 2:

10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.7 *	9.9 →
10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.1 ↗

beste Teiler 56.6 (14.) 65.7 (16.) 105.3 (17.)

Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.16 mm hoch

Streuwert 1.11, horizontal: 1.15, vertikal: 1.07




Serie 3:

10.0 ↙	9.8 ↑	10.7 *	10.5 *	10.5 *
10.1 ↗	9.8 ↑	10.4 *	10.6 *	10.4 *

beste Teiler 61.0 (23.) 96.2 (29.) 122.5 (24.)

Trefferlage 0.54 mm links, 0.81 mm hoch

Streuwert 1.21, horizontal: 0.89, vertikal: 1.46




Serie 4:

10.1 ↘	10.6 *	9.8 ↖	10.7 *	10.3 *
9.5 ↓	9.4 ↙	10.5 *	9.8 ↑	10.6 *

beste Teiler 64.0 (34.) 83.7 (40.) 92.0 (32.)

Trefferlage 0.61 mm links, 0.70 mm tief

Streuwert 1.63, horizontal: 1.08, vertikal: 2.04




Serie 5:

10.0 ↘	10.7 *	10.8 *	10.8 *	10.5 *
10.3 *	10.6 *	8.9 ↖	9.6 ↓	10.0 ↓

beste Teiler 38.1 (44.) 46.5 (43.) 75.1 (42.)

Trefferlage 0.80 mm links, 0.64 mm tief

Streuwert 1.60, horizontal: 1.73, vertikal: 1.45



Serie 6:

9.9 ↗	10.4 *	10.4 *	9.9 ↓	10.3 *
10.7 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *	9.5 ↗

beste Teiler 52.7 (56.) 134.4 (58.) 137.2 (53.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.09 mm hoch

Streuwert 1.48, horizontal: 1.44, vertikal: 1.51

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 140

**Paravati, Paola** #177

**StartNr: 134**

30. November 2019 16:10

ITA – Accademia

---

Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik

Ergebnis: **565.3** (541)

Serien: 91.7 96.4 95.7 97.7 90.6 93.2

Zähler: 16 31 11 2 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 894 (8), 835 (52), 739 (24)

beste Teiler 26.4 (53.) 46.8 (14.) 49.7 (32.)

Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.55 mm hoch

Streuwert 2.84, horizontal: 3.39, vertikal: 2.16




Serie 1:

9.0 ↗	8.4 →	9.8 ↖	9.2 ↖	9.1 ↑
9.3 ↖	9.9 ↖	7.4 ↖	9.3 ↖	10.3 *

beste Teiler 168.4 (10.) 260.7 (7.) 287.1 (3.)

Trefferlage 1.54 mm links, 1.75 mm hoch

Streuwert 3.20, horizontal: 4.06, vertikal: 2.01




Serie 2:

9.5 ↗	9.0 ↑	9.8 ↖	10.8 *	9.0 ↑
9.2 →	9.5 ↗	10.1 ↖	9.8 ↖	9.7 ↑

beste Teiler 46.8 (14.) 211.5 (18.) 284.9 (13.)

Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.97 mm hoch

Streuwert 2.18, horizontal: 2.12, vertikal: 2.23




Serie 3:

10.7 *	10.1 ↗	9.0 →	8.0 ↗	10.0 ↗
9.6 ↑	9.1 ↗	9.5 →	10.1 ↑	9.6 ↖

beste Teiler 57.1 (21.) 206.7 (22.) 221.4 (29.)

Trefferlage 1.82 mm rechts, 2.41 mm hoch

Streuwert 1.83, horizontal: 1.88, vertikal: 1.77




Serie 4:

8.9 ↗	10.8 *	10.0 ↘	9.5 ↗	9.7 ↖
9.2 →	10.3 *	9.8 ↓	9.8 ↖	9.7 ↖

beste Teiler 49.7 (32.) 163.0 (37.) 237.0 (33.)

Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.80 mm hoch

Streuwert 2.36, horizontal: 2.48, vertikal: 2.23




Serie 5:

8.0 →	9.3 →	8.4 ↗	9.6 ↗	8.3 ↘
9.3 ↖	8.8 ↖	10.0 ↑	8.7 ↖	10.2 *

beste Teiler 198.0 (50.) 233.0 (48.) 344.6 (44.)

Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.47 mm hoch

Streuwert 3.69, horizontal: 4.66, vertikal: 2.35



Serie 6:

8.0 ↖	7.6 ↗	10.8 *	10.0 ↗	10.1 →
9.9 ↗	10.2 *	8.5 →	8.7 ↖	9.4 →

beste Teiler 26.4 (53.) 176.3 (57.) 211.7 (55.)

Trefferlage 1.03 mm rechts, 1.91 mm hoch

Streuwert 3.20, horizontal: 3.96, vertikal: 2.19

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 141

**Hummer, Marina #178**

**StartNr: 135**

30. November 2019 16:08

V – SSV Rankweil



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.0** (579)  
 Serien: 99.3 103.5 101.5 99.9 100.0 102.8  
 Zähler: 39 21 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 32  
 weiteste: 466 (44), 455 (36), 448 (42)  
 beste Teiler 32.1 (13.) 38.0 (12.) 41.7 (20.)  
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.44 mm tief  
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.56, vertikal: 1.79




Serie 1:  
 10.1 ↘ 10.0 ← 10.7 \* 9.5 ↓ 10.6 \*  
 9.6 ↘ 9.4 → 9.3 ↘ 10.4 \* 9.7 ↖  
 beste Teiler 63.9 (3.) 76.0 (5.) 137.0 (9.)  
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.66 mm tief  
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.12, vertikal: 1.89




Serie 2:  
 10.4 \* 10.8 \* 10.8 \* 10.6 \* 10.0 ↖  
 10.1 ↗ 9.6 ↓ 9.7 ↘ 10.7 \* 10.8 \*  
 beste Teiler 32.1 (13.) 38.0 (12.) 41.7 (20.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.53 mm tief  
 Streuwert 1.34, horizontal: 0.94, vertikal: 1.64




Serie 3:  
 10.4 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.6 \* 9.8 ↗  
 10.6 \* 9.9 ↗ 10.2 \* 9.3 ↓ 10.0 ↗  
 beste Teiler 82.8 (26.) 86.4 (24.) 139.5 (21.)  
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.04, vertikal: 2.02



Serie 4:  
 9.9 ↘ 9.7 ↘ 10.4 \* 9.9 ↘ 10.2 \*  
 9.1 ↖ 9.8 ↑ 10.0 ↗ 10.5 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 102.2 (39.) 136.8 (40.) 146.0 (33.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.40 mm tief  
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.76, vertikal: 2.01



Serie 5:  
 10.6 \* 9.2 ↘ 10.5 \* 9.1 ← 10.6 \*  
 9.3 ↗ 10.2 \* 10.4 \* 9.9 → 10.2 \*  
 beste Teiler 82.8 (45.) 84.3 (41.) 105.0 (43.)  
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.99 mm tief  
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.20, vertikal: 1.63



Serie 6:  
 10.6 \* 10.6 \* 10.7 \* 9.8 ↓ 10.2 \*  
 10.3 \* 10.6 \* 10.0 ↘ 10.5 \* 9.5 ↓  
 beste Teiler 60.0 (53.) 78.4 (51.) 87.2 (57.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.40 mm tief  
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.07, vertikal: 1.69

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 142

**Baumgartner, Marlene #68**

**StartNr: 136**

30. November 2019 16:30



OÖ – SG Enns

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.7** (591)<sup>QF</sup>  
 Serien: 102.3 102.4 103.8 104.2 105.8 103.2  
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 44  
 weiteste: 460 (5), 453 (6), 297 (13)  
 beste Teiler 16.1 (15.) 19.3 (50.) 44.9 (42.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.51, vertikal: 0.81




Serie 1:  
 10.7 \*                      10.2 \*                      10.5 \*                      10.6 \*                      9.1 ↗  
 9.1 ↖                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 65.5 (1.) 82.1 (8.) 95.5 (10.)  
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.72 mm hoch  
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.16, vertikal: 0.77




Serie 2:  
 10.5 \*                      9.8 ↑                      9.8 →                      10.2 \*                      10.9 \*  
 10.1 ↗                      9.8 ↖                      10.7 \*                      10.0 →                      10.6 \*  
 beste Teiler 16.1 (15.) 55.6 (18.) 95.2 (20.)  
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.58, vertikal: 1.29




Serie 3:  
 9.8 →                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      9.9 →  
 10.1 ↖                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.7 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 60.7 (27.) 70.2 (29.) 71.5 (24.)  
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.55, vertikal: 0.62



Serie 4:  
 10.8 \*                      10.1 ↘                      10.4 \*                      10.1 →                      10.5 \*  
 10.4 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 45.1 (31.) 98.4 (40.) 110.0 (38.)  
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.26, vertikal: 0.65



Serie 5:  
 10.4 \*                      10.8 \*                      10.8 \*                      10.4 \*                      10.5 \*  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.9 \*  
 beste Teiler 19.3 (50.) 44.9 (42.) 45.2 (43.)  
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.40 mm hoch  
 Streuwert 0.71, horizontal: 0.83, vertikal: 0.56



Serie 6:  
 9.9 →                      10.1 ↗                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 9.8 ↖                      10.0 ↖                      10.5 \*                      10.3 \*                      10.8 \*  
 beste Teiler 50.7 (60.) 66.5 (54.) 94.9 (55.)  
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.61, vertikal: 0.83

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>618.3</b>	(591)							
Serien:	103.4	101.6	103.4	104.1	102.2	103.6			
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	355 (6), 347 (16), 327 (29)								
beste Teiler	43.4 (41.)	56.5 (31.)	62.8 (33.)						
Trefferlage	0.01 mm links, 0.66 mm hoch								
Streuwert	1.19, horizontal: 1.11, vertikal: 1.27								




Serie 1:	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *
	9.5 ↗	10.2 *	10.5 *	10.1 ↑	10.7 *
beste Teiler	72.9 (2.) 75.1 (10.) 112.5 (4.)				
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.63 mm hoch				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.19, vertikal: 1.14				




Serie 2:	10.1 ↑	10.2 *	10.0 ←	10.2 *	10.6 *
	9.6 ↑	10.5 *	10.3 *	9.8 ↗	10.3 *
beste Teiler	84.8 (15.) 124.0 (17.) 152.0 (20.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 1.48 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.27, vertikal: 0.95				




Serie 3:	10.4 *	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.5 *
	10.2 *	10.2 *	10.7 *	9.6 ↑	10.6 *
beste Teiler	71.0 (28.) 87.3 (30.) 100.4 (23.)				
Trefferlage	0.47 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 0.82, vertikal: 1.48				



Serie 4:	10.7 *	10.3 *	10.7 *	10.4 *	10.7 *
	9.9 ↑	10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	56.5 (31.) 62.8 (33.) 69.8 (35.)				
Trefferlage	0.27 mm links, 0.49 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 0.82, vertikal: 1.16				



Serie 5:	10.8 *	10.3 *	10.6 *	10.4 *	9.9 ↑
	9.7 ↑	9.7 ↘	10.2 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	43.4 (41.) 84.3 (43.) 130.8 (44.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 1.07 mm hoch				
Streuwert	1.18, horizontal: 0.90, vertikal: 1.41				



Serie 6:	10.3 *	10.1 ↘	10.5 *	10.2 *	10.0 ↘
	10.6 *	10.6 *	9.9 ↘	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	68.6 (59.) 71.8 (60.) 87.8 (56.)				
Trefferlage	0.26 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.22, horizontal: 1.32, vertikal: 1.10				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 144

**Kokoskova, Daniela** #179

**StartNr: 138**

30. November 2019 16:25

CZE – Dukla Pilsen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **610.8** (583)

Serien: 99.3 100.9 102.8 104.0 102.4 101.4

Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 31

weiteste: 467 (2), 462 (21), 374 (25)

beste Teiler 21.0 (27.) 37.0 (5.) 40.0 (33.)

Trefferlage 0.45 mm links, 0.09 mm tief

Streuwert 1.54, horizontal: 1.82, vertikal: 1.20




Serie 1:

10.1 ↑	9.1 ←	9.7 ↓	10.5 *	10.8 *
10.0 ←	9.6 →	9.8 ↙	10.2 *	9.5 ↘

beste Teiler 37.0 (5.) 115.5 (4.) 183.6 (9.)

Trefferlage 1.03 mm links, 0.37 mm tief

Streuwert 1.94, horizontal: 2.19, vertikal: 1.65




Serie 2:

10.8 *	10.2 *	9.8 ↑	9.7 ↖	10.3 *
10.3 *	10.1 ↓	10.1 ←	9.9 ↖	9.7 ↘

beste Teiler 43.4 (11.) 158.5 (16.) 163.8 (15.)

Trefferlage 0.38 mm links, 0.30 mm hoch

Streuwert 1.67, horizontal: 1.70, vertikal: 1.63




Serie 3:

9.1 ←	10.6 *	10.4 *	10.3 *	9.5 ←
10.6 *	10.9 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 21.0 (27.) 97.6 (26.) 100.0 (22.)

Trefferlage 0.73 mm links, 0.10 mm tief

Streuwert 1.50, horizontal: 1.99, vertikal: 0.75




Serie 4:

10.2 *	10.8 *	10.8 *	10.4 *	10.4 *
10.1 →	10.1 ↘	10.5 *	10.1 ↑	10.6 *

beste Teiler 40.0 (33.) 44.0 (32.) 82.0 (40.)

Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.14 mm tief

Streuwert 1.07, horizontal: 1.17, vertikal: 0.96




Serie 5:

10.1 →	10.1 ←	10.6 *	9.8 ←	10.8 *
9.9 ↗	10.1 ←	9.7 →	10.6 *	10.7 *

beste Teiler 45.0 (45.) 60.3 (50.) 82.8 (43.)

Trefferlage 0.05 mm links, 0.11 mm hoch

Streuwert 1.49, horizontal: 1.97, vertikal: 0.75



Serie 6:

10.8 *	10.0 ↓	10.4 *	10.1 ↓	10.3 *
10.7 *	10.3 *	9.8 ←	9.5 ←	9.5 ←

beste Teiler 46.6 (51.) 69.6 (56.) 133.1 (53.)

Trefferlage 0.99 mm links, 0.38 mm tief

Streuwert 1.50, horizontal: 1.71, vertikal: 1.26

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 139**

StandNr: 145

30. November 2019 16:23

**Arias, Casals Helena #15**

ESP



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>594.7</b>	(568)
Serien:	97.6	99.2 98.8 98.6 101.3 99.2
Zähler:	33	22 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	628	(4), 573 (8), 545 (35)
beste Teiler	31.5	(40.) 40.4 (12.) 43.0 (24.)
Trefferlage	0.28 mm	links, 0.61 mm hoch
Streuwert	2.03,	horizontal: 2.12, vertikal: 1.94




Serie 1:	9.3 ↑	10.1 ↑	9.7 ↙	8.4 ←	10.3 *
	10.7 *	9.9 ↗	8.7 ↓	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	72.0	(6.) 130.5	(9.) 175.5	(5.)	
Trefferlage	1.11 mm	links, 0.40 mm	hoch		
Streuwert	2.42,	horizontal: 2.26,	vertikal: 2.57		




Serie 2:	9.6 →	10.8 *	10.3 *	9.9 ↘	9.6 ↗
	10.5 *	10.2 *	9.3 ↖	10.0 ↗	9.0 ←
beste Teiler	40.4	(12.) 124.7	(16.) 158.5	(13.)	
Trefferlage	0.50 mm	links, 0.68 mm	hoch		
Streuwert	2.06,	horizontal: 2.55,	vertikal: 1.41		




Serie 3:	10.0 ↖	10.1 ↖	8.9 →	10.8 *	9.8 ↙
	10.0 →	9.5 ↘	10.2 *	9.6 ←	9.9 ↑
beste Teiler	43.0	(24.) 191.0	(28.) 210.6	(22.)	
Trefferlage	0.01 mm	rechts, 0.24 mm	hoch		
Streuwert	2.19,	horizontal: 2.68,	vertikal: 1.54		



Serie 4:	10.3 *	9.3 ↑	9.6 ↙	10.1 →	8.8 ↑
	9.5 ↓	10.5 *	9.7 ↙	10.0 ↑	10.8 *
beste Teiler	31.5	(40.) 105.6	(37.) 172.5	(31.)	
Trefferlage	0.44 mm	links, 0.38 mm	hoch		
Streuwert	2.28,	horizontal: 1.58,	vertikal: 2.82		



Serie 5:	10.0 ↘	10.1 ↘	10.1 ←	9.9 →	9.6 ↑
	10.1 ↑	10.5 *	10.0 ↓	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	92.6	(49.) 107.4	(47.) 143.5	(50.)	
Trefferlage	0.26 mm	links, 0.80 mm	hoch		
Streuwert	1.50,	horizontal: 1.45,	vertikal: 1.55		



Serie 6:	10.6 *	10.3 *	8.8 ↗	10.2 *	10.0 ↑
	9.8 →	9.9 ↘	9.8 ←	9.4 ↗	10.4 *
beste Teiler	89.3	(51.) 134.8	(60.) 155.9	(52.)	
Trefferlage	0.58 mm	rechts, 1.17 mm	hoch		
Streuwert	1.88,	horizontal: 2.06,	vertikal: 1.68		

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 146

**Scalet, Janina** #60

**StartNr: 140**

30. November 2019 15:51



NWLZ Vorarlberg

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.3** (592)<sup>QF</sup>  
 Serien: 104.0 103.1 101.9 101.7 104.0 103.6  
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 44  
 weiteste: 368 (25), 348 (21), 334 (31)  
 beste Teiler 43.4 (43.) 51.0 (8.) 51.2 (54.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.44, vertikal: 1.07




Serie 1:  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.3 \*                      10.2 \*                      10.1 ↙  
 10.5 \*                      10.3 \*                      10.7 \*                      10.2 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 51.0 (8.) 63.1 (10.) 102.0 (2.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.33 mm hoch  
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.13, vertikal: 1.00




Serie 2:  
 10.6 \*                      10.5 \*                      10.0 ↘                      10.5 \*                      10.3 \*  
 9.9 ↘                      10.1 ↘                      10.2 \*                      10.7 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 65.6 (19.) 97.7 (11.) 103.8 (14.)  
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.35 mm tief  
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.35, vertikal: 1.02




Serie 3:  
 9.6 ↗                      10.3 \*                      10.5 \*                      10.2 \*                      9.5 →  
 10.5 \*                      10.6 \*                      10.2 \*                      10.6 \*                      9.9 ↖  
 beste Teiler 79.4 (29.) 80.0 (27.) 106.0 (26.)  
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.98, vertikal: 1.09



Serie 4:  
 9.6 ↗                      10.1 ↑                      10.3 \*                      10.2 \*                      9.9 ↗  
 10.7 \*                      10.3 \*                      10.1 ↙                      10.5 \*                      10.0 ↗  
 beste Teiler 73.0 (36.) 104.2 (39.) 171.1 (37.)  
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.76 mm hoch  
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.62, vertikal: 1.15



Serie 5:  
 9.8 ↙                      10.6 \*                      10.8 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 9.9 ↙                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.2 \*  
 beste Teiler 43.4 (43.) 67.6 (44.) 76.5 (45.)  
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.15 mm tief  
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.98, vertikal: 1.07



Serie 6:  
 10.2 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.7 \*                      10.3 \*  
 10.2 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.0 ↘                      10.0 ←  
 beste Teiler 51.2 (54.) 60.4 (58.) 97.7 (57.)  
 Trefferlage 0.81 mm links, 0.47 mm hoch  
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.07, vertikal: 0.92

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **604.1** (579)

Serien: 101.1 98.7 101.4 99.4 101.3 102.2

Zähler: 39 21 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 27

weiteste: 457 (38), 452 (42), 443 (13)

beste Teiler 43.6 (55.) 46.4 (24.) 51.2 (23.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.09 mm hoch

Streuwert 1.77, horizontal: 2.00, vertikal: 1.49




Serie 1:

10.0 →	10.0 ←	10.0 ↓	9.5 ←	10.7 *
10.0 ↓	10.2 *	10.4 *	9.7 ←	10.6 *

beste Teiler 75.6 (5.) 80.0 (10.) 133.7 (8.)

Trefferlage 0.87 mm links, 0.64 mm tief

Streuwert 1.52, horizontal: 1.81, vertikal: 1.16




Serie 2:

9.5 ↖	9.3 ↗	9.2 ↘	10.4 *	10.4 *
10.6 *	10.4 *	9.4 →	9.9 →	9.6 →

beste Teiler 87.2 (16.) 129.7 (14.) 136.8 (17.)

Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.66 mm hoch

Streuwert 1.98, horizontal: 2.23, vertikal: 1.69




Serie 3:

10.1 ←	10.6 *	10.7 *	10.8 *	9.7 →
9.5 ↙	10.1 ↖	9.8 ↘	9.5 ↘	10.6 *

beste Teiler 46.4 (24.) 51.2 (23.) 98.2 (22.)

Trefferlage 0.14 mm links, 0.62 mm tief

Streuwert 1.71, horizontal: 1.93, vertikal: 1.46




Serie 4:

9.8 ↖	9.6 ↖	10.1 ↑	10.2 *	10.5 *
9.4 →	10.5 *	9.1 →	10.1 ↗	10.1 ↘

beste Teiler 101.8 (37.) 115.1 (35.) 186.8 (34.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.70 mm hoch

Streuwert 1.95, horizontal: 2.51, vertikal: 1.15




Serie 5:

10.5 *	9.1 ←	10.0 ↗	10.6 *	10.2 *
10.4 *	10.1 ↗	10.4 *	10.4 *	9.6 ↖

beste Teiler 84.8 (44.) 112.2 (41.) 131.3 (46.)

Trefferlage 0.47 mm links, 0.90 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 1.72, vertikal: 1.35



Serie 6:

10.6 *	10.6 *	10.3 *	9.9 ↘	10.8 *
9.6 ←	9.7 ↓	10.4 *	10.1 ↑	10.2 *

beste Teiler 43.6 (55.) 80.6 (51.) 86.3 (52.)

Trefferlage 0.03 mm links, 0.43 mm tief

Streuwert 1.48, horizontal: 1.51, vertikal: 1.45

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 148

**Biechl, Julia** #180

**StartNr: 142**

30. November 2019 16:03

T – SG Absam



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>609.5</b>	(584)						
Serien:	101.7	101.8	103.2	99.5	102.2	101.1		
Zähler:	44	16	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	31							
weiteste:	435 (31), 352 (55), 330 (5)							
beste Teiler	10.6 (51.) 20.2 (48.) 58.4 (15.)							
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.29 mm hoch							
Streuwert	1.51, horizontal: 1.78, vertikal: 1.17							




Serie 1:	10.4 *	10.6 *	9.9 ↗	10.1 ↗	9.6 ↑
	10.2 *	10.0 ←	10.5 *	10.0 ←	10.4 *
beste Teiler	79.9 (2.) 109.4 (8.) 136.6 (1.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	1.51, horizontal: 1.67, vertikal: 1.33				




Serie 2:	10.3 *	9.9 ↑	10.3 *	10.1 ↗	10.7 *
	10.6 *	10.2 *	10.2 *	9.7 ↗	9.8 →
beste Teiler	58.4 (15.) 79.8 (16.) 156.7 (11.)				
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.40 mm hoch				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.63, vertikal: 1.03				




Serie 3:	10.0 ←	10.0 ↘	10.0 ←	10.4 *	10.4 *
	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	60.7 (26.) 85.2 (29.) 116.1 (28.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.39, vertikal: 0.94				



Serie 4:	9.2 ↗	9.8 →	10.1 ↙	9.9 ↑	9.9 →
	10.0 ↘	10.2 *	10.4 *	10.1 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	144.2 (38.) 179.4 (37.) 203.9 (39.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.04, vertikal: 1.68				



Serie 5:	10.5 *	9.8 ↘	10.4 *	10.0 ↙	10.6 *
	10.2 *	10.2 *	10.9 *	9.9 ↘	9.7 ↗
beste Teiler	20.2 (48.) 92.9 (45.) 105.1 (41.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 0.25 mm hoch				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.66, vertikal: 1.19				



Serie 6:	10.9 *	10.1 ↘	10.3 *	10.6 *	9.5 →
	10.0 →	10.2 *	9.6 ↗	9.7 →	10.2 *
beste Teiler	10.6 (51.) 100.1 (54.) 159.1 (53.)				
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.63, horizontal: 2.09, vertikal: 0.99				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 143**

StandNr: 101

30. November 2019 18:13

**Beáta, Sályová #181**



SVK

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.4** (573)  
 Serien: 101.7 100.3 100.0 101.9 100.2 98.3  
 Zähler: 34 25 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 28  
 weiteste: 511 (14), 488 (11), 482 (21)  
 beste Teiler 16.7 (37.) 43.5 (39.) 46.9 (33.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.07 mm hoch  
 Streuwert 1.84, horizontal: 1.83, vertikal: 1.85




Serie 1:  
 10.5 \* 9.9 ↓ 9.5 ↙ 10.6 \* 10.7 \*  
 10.3 \* 10.4 \* 10.0 ← 9.3 → 10.5 \*  
 beste Teiler 58.5 (5.) 87.7 (4.) 110.3 (10.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.35 mm tief  
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.84, vertikal: 1.41




Serie 2:  
 9.0 → 10.2 \* 10.5 \* 8.9 → 9.9 ↑  
 10.0 → 10.6 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 78.5 (20.) 93.6 (17.) 120.2 (13.)  
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 1.77, horizontal: 2.19, vertikal: 1.22




Serie 3:  
 9.0 → 10.6 \* 9.9 ↖ 9.5 ↓ 10.5 \*  
 9.8 → 10.6 \* 9.2 ↑ 10.5 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 87.2 (27.) 91.2 (22.) 104.6 (25.)  
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.27 mm hoch  
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.07, vertikal: 2.06



Serie 4:  
 10.4 \* 9.7 → 10.8 \* 9.5 ↓ 9.8 ↙  
 10.2 \* 10.9 \* 10.0 ↑ 10.8 \* 9.8 →  
 beste Teiler 16.7 (37.) 43.5 (39.) 46.9 (33.)  
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.11 mm tief  
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.51, vertikal: 1.77



Serie 5:  
 9.9 ↑ 9.9 ↓ 10.2 \* 10.0 → 10.6 \*  
 9.4 ↘ 10.6 \* 9.5 ↖ 9.9 ↑ 10.2 \*  
 beste Teiler 89.1 (45.) 98.1 (47.) 177.2 (50.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 1.86, horizontal: 1.62, vertikal: 2.07



Serie 6:  
 10.1 → 9.4 ↖ 9.7 ↖ 10.0 ↑ 9.6 ↑  
 9.3 ↓ 9.7 ↑ 10.7 \* 9.5 ↓ 10.3 \*  
 beste Teiler 55.0 (58.) 157.4 (60.) 211.2 (51.)  
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 2.20, horizontal: 1.68, vertikal: 2.62

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 102

**Larch, Laura** #182

**StartNr: 144**

30. November 2019 18:06



T – SG Kramsach

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>594.2</b>	(573)
Serien:	99.2	102.2 98.0 100.2 96.2 98.4
Zähler:	37	20 2 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	939	(50), 569 (44), 551 (8)
beste Teiler	31.6	(11.) 33.9 (16.) 34.4 (19.)
Trefferlage	0.62 mm	links, 0.24 mm hoch
Streuwert	2.11,	horizontal: 2.50, vertikal: 1.63




Serie 1:	10.4 *	10.6 *	9.6 ↖	10.2 *	9.8 ↑
	10.4 *	9.4 ↘	8.7 ↗	10.0 ←	10.1 ↑
beste Teiler	97.0	(2.) 126.6	(1.) 145.6	(6.)	
Trefferlage	0.00 mm	, 0.63 mm hoch			
Streuwert	2.09,	horizontal: 2.50, vertikal: 1.59			




Serie 2:	10.8 *	9.1 ↖	10.3 *	10.2 *	9.5 ↖
	10.8 *	10.3 *	10.5 *	10.8 *	9.9 ↘
beste Teiler	31.6	(11.) 33.9	(16.) 34.4	(19.)	
Trefferlage	0.69 mm	links, 0.28 mm tief			
Streuwert	1.60,	horizontal: 1.93, vertikal: 1.19			




Serie 3:	10.0 →	10.1 ↗	9.9 ↘	9.8 ↗	9.3 ↖
	9.5 ↓	10.2 *	10.4 *	9.4 ←	9.4 ↘
beste Teiler	140.5	(28.) 180.6	(27.) 215.8	(22.)	
Trefferlage	0.35 mm	links, 0.24 mm hoch			
Streuwert	2.26,	horizontal: 2.62, vertikal: 1.82			



Serie 4:	10.3 *	10.1 ↖	10.7 *	10.3 *	10.2 *
	10.0 ←	10.2 *	9.3 ↖	10.0 ↖	9.1 ←
beste Teiler	62.8	(33.) 170.0	(34.) 171.9	(31.)	
Trefferlage	1.41 mm	links, 0.66 mm hoch			
Streuwert	1.62,	horizontal: 2.11, vertikal: 0.87			



Serie 5:	9.4 ↖	10.3 *	10.3 *	8.7 ↖	10.5 *
	10.1 ↖	9.7 ↘	10.0 ↓	10.0 ↑	7.2 ↖
beste Teiler	114.7	(45.) 152.1	(43.) 166.1	(42.)	
Trefferlage	1.53 mm	links, 0.37 mm hoch			
Streuwert	2.81,	horizontal: 3.40, vertikal: 2.06			



Serie 6:	9.5 ↘	9.0 ↘	10.3 *	10.1 ↗	10.0 ←
	9.8 ↑	10.0 ↘	9.5 ↓	10.2 *	10.0 ↘
beste Teiler	164.0	(53.) 180.4	(59.) 217.4	(54.)	
Trefferlage	0.23 mm	rechts, 0.16 mm tief			
Streuwert	2.18,	horizontal: 2.27, vertikal: 2.09			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 104

**Leopold, Magdalena #183**

**StartNr: 146**

30. November 2019 17:44

T – SG Aschau

---



Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>610.3</b>	(578)
Serien:	100.8	103.6 99.9 104.0 101.2 100.8
Zähler:	38	22 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36	
weiteste:	493	(54), 452 (2), 440 (38)
beste Teiler	9.2	(15.) 12.6 (20.) 26.3 (51.)
Trefferlage	0.05 mm	rechts, 0.25 mm hoch
Streuwert	1.62,	horizontal: 1.60, vertikal: 1.64




Serie 1:	10.5 *	9.1 ↑	9.4 →	10.3 *	10.5 *
	10.6 *	9.9 ←	10.6 *	10.2 *	9.7 ↘
beste Teiler	86.0	(8.) 93.6 (6.)	111.2 (5.)		
Trefferlage	0.13 mm	rechts, 0.43 mm	hoch		
Streuwert	1.84,	horizontal: 1.77,	vertikal: 1.91		




Serie 2:	10.3 *	10.6 *	10.1 ↘	10.5 *	10.9 *
	9.8 ↑	9.7 ↖	10.4 *	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	9.2	(15.) 12.6 (20.)	79.0 (12.)		
Trefferlage	0.53 mm	links, 0.36 mm	hoch		
Streuwert	1.19,	horizontal: 1.02,	vertikal: 1.34		




Serie 3:	10.4 *	9.8 ←	9.5 ↓	9.8 ↑	10.2 *
	9.5 ↗	10.2 *	9.7 →	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	122.7	(29.) 128.1 (21.)	159.6 (30.)		
Trefferlage	0.67 mm	rechts, 0.71 mm	hoch		
Streuwert	1.78,	horizontal: 1.66,	vertikal: 1.89		



Serie 4:	10.7 *	10.1 ↘	10.8 *	9.9 ↘	10.8 *
	10.8 *	10.2 *	9.2 ↘	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	28.1	(33.) 31.6 (36.)	48.1 (39.)		
Trefferlage	0.55 mm	rechts, 0.78 mm	tief		
Streuwert	1.23,	horizontal: 0.94,	vertikal: 1.46		



Serie 5:	10.4 *	9.7 ↖	10.4 *	10.7 *	9.5 ↖
	9.9 ↑	9.5 ↖	9.9 ←	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	48.8	(49.) 65.1 (44.)	130.0 (43.)		
Trefferlage	1.29 mm	links, 0.06 mm	hoch		
Streuwert	1.51,	horizontal: 1.39,	vertikal: 1.61		



Serie 6:	10.8 *	10.2 *	9.7 ↑	9.0 ↗	10.4 *
	9.9 ↗	9.9 ↘	10.2 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	26.3	(51.) 128.1 (59.)	137.1 (55.)		
Trefferlage	0.77 mm	rechts, 0.74 mm	hoch		
Streuwert	1.66,	horizontal: 1.85,	vertikal: 1.45		

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun** – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 105

**Müssigang, Julia** #184

**StartNr: 147**

30. November 2019 17:47

T – SG Thaur



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>614.6</b>	(588)						
Serien:	102.1	102.4	104.8	103.8	101.5	100.0		
Zähler:	49	10	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	40							
weiteste:	650 (60), 434 (3), 414 (55)							
beste Teiler	15.8 (29.) 17.8 (47.) 45.0 (17.)							
Trefferlage	0.55 mm links, 0.35 mm hoch							
Streuwert	1.42, horizontal: 1.60, vertikal: 1.22							




Serie 1:	10.0 ←	10.2 *	9.2 ←	10.5 *	10.5 *
	10.1 ↘	10.4 *	10.1 ↗	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	74.3 (9.) 104.0 (4.) 109.0 (5.)				
Trefferlage	0.84 mm links, 0.57 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.65, vertikal: 0.97				




Serie 2:	10.5 *	10.1 ↗	10.7 *	9.9 ↙	10.5 *
	10.1 ←	10.8 *	10.0 ←	9.4 ←	10.4 *
beste Teiler	45.0 (17.) 68.7 (13.) 101.1 (15.)				
Trefferlage	0.99 mm links, 0.41 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.48, vertikal: 1.01				




Serie 3:	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *
	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.9 *	10.7 *
beste Teiler	15.8 (29.) 57.7 (30.) 59.5 (21.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	0.95, horizontal: 1.11, vertikal: 0.77				



Serie 4:	9.9 ←	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *
	10.7 *	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	54.7 (36.) 84.8 (32.) 113.0 (35.)				
Trefferlage	0.64 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.17, vertikal: 0.64				



Serie 5:	10.5 *	10.4 *	10.1 ←	9.4 ↑	9.8 ↑
	9.6 →	10.9 *	10.5 *	10.2 *	10.1 ↑
beste Teiler	17.8 (47.) 104.0 (48.) 108.6 (41.)				
Trefferlage	0.00 mm, 0.62 mm hoch				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.57, vertikal: 1.68				



Serie 6:	10.0 ↑	10.3 *	10.6 *	9.9 →	9.3 ↘
	9.9 ↘	10.7 *	10.4 *	10.5 *	8.4 ←
beste Teiler	69.3 (57.) 98.1 (53.) 114.1 (59.)				
Trefferlage	0.99 mm links, 0.79 mm hoch				
Streuwert	1.97, horizontal: 2.31, vertikal: 1.56				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 106

**Nagl, Selina** #185

**StartNr: 148**

30. November 2019 17:43

T – SG Thaur

---

Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik

Ergebnis: **566.0** (539)

Serien: 93.6 99.4 90.9 91.9 96.9 93.3

Zähler: 15 32 11 1 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 10

weiteste: 1145 (36), 951 (1), 748 (48)

beste Teiler 35.3 (49.) 74.0 (19.) 82.2 (12.)

Trefferlage 0.59 mm links, 0.19 mm tief

Streuwert 3.05, horizontal: 3.28, vertikal: 2.80




Serie 1:

7.1 ↗	9.5 ←	9.5 ↓	8.4 ↓	9.7 ↓
10.4 *	9.7 ↑	9.8 ↓	10.1 ↖	9.4 ↗

beste Teiler 131.8 (6.) 217.3 (9.) 294.1 (8.)

Trefferlage 0.67 mm rechts, 1.53 mm tief

Streuwert 3.15, horizontal: 3.47, vertikal: 2.79




Serie 2:

9.0 ↖	10.6 *	9.4 ↑	9.9 →	9.7 →
9.7 ↙	10.0 ↘	10.0 ↘	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 74.0 (19.) 82.2 (12.) 130.0 (20.)

Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.10 mm tief

Streuwert 2.12, horizontal: 2.18, vertikal: 2.06




Serie 3:

8.5 ↖	8.9 ↙	8.7 ↗	8.5 ↖	9.2 ↑
9.9 ↑	8.5 ↖	10.1 ↖	9.4 ↙	9.2 ↑

beste Teiler 207.0 (28.) 272.1 (26.) 398.5 (29.)

Trefferlage 1.78 mm links, 1.87 mm hoch

Streuwert 3.03, horizontal: 3.33, vertikal: 2.70




Serie 4:

9.9 →	9.4 ↗	8.4 ↖	9.8 →	8.7 ↓
6.4 ←	10.5 *	9.4 ↘	9.9 ↙	9.5 ↓

beste Teiler 118.8 (37.) 265.3 (31.) 273.1 (39.)

Trefferlage 0.98 mm links, 1.05 mm tief

Streuwert 3.72, horizontal: 4.78, vertikal: 2.18




Serie 5:

9.8 ↑	9.0 ↗	9.4 ↓	10.2 *	9.7 ↖
9.8 ↓	10.4 *	8.0 ↖	10.8 *	9.8 ↖

beste Teiler 35.3 (49.) 143.0 (47.) 193.0 (44.)

Trefferlage 0.92 mm links, 0.85 mm hoch

Streuwert 2.57, horizontal: 2.42, vertikal: 2.72



Serie 6:

9.0 ↖	10.3 *	8.3 ↘	9.9 ↘	8.3 ↓
10.1 ↓	9.1 ↘	9.0 ←	9.0 ↖	10.3 *

beste Teiler 165.4 (60.) 166.5 (52.) 201.8 (56.)

Trefferlage 0.54 mm links, 1.17 mm tief

Streuwert 3.17, horizontal: 3.16, vertikal: 3.19

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 107

**Königsreiner, Sara #186**

**StartNr: 149**

30. November 2019 18:02

T – SG Jenbach–Buch



---

Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>594.6</b>	(566)
Serien:	100.7 99.6 101.2 99.1 96.9 97.1	
Zähler:	29 28 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	737 (47), 570 (54), 528 (35)	
beste Teiler	51.4 (10.) 52.7 (34.) 75.6 (2.)	
Trefferlage	0.65 mm links, 0.00 mm	
Streuwert	2.03, horizontal: 2.18, vertikal: 1.88	




Serie 1:

9.4 ↘	10.7 *	9.3 ↑	9.9 →	10.6 *
10.6 *	9.9 ↘	9.5 ←	10.1 ↑	10.7 *
beste Teiler	51.4 (10.)	75.6 (2.)	76.8 (6.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.98 mm hoch			
Streuwert	1.75, horizontal: 1.91, vertikal: 1.56			




Serie 2:

9.6 ↙	9.6 ←	9.3 ↙	10.6 *	10.5 *
10.4 *	9.7 ↑	9.7 ↘	10.1 →	10.1 ↓
beste Teiler	91.3 (14.)	102.2 (15.)	141.5 (16.)	
Trefferlage	0.68 mm links, 0.22 mm tief			
Streuwert	1.94, horizontal: 1.74, vertikal: 2.12			




Serie 3:

10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *	9.6 ↙
10.4 *	9.5 ←	10.2 *	9.9 ←	9.9 ↙
beste Teiler	82.3 (24.)	115.5 (23.)	138.2 (22.)	
Trefferlage	1.14 mm links, 0.10 mm tief			
Streuwert	1.43, horizontal: 1.62, vertikal: 1.22			




Serie 4:

10.0 ↖	9.5 ↙	9.7 ↓	10.7 *	8.8 ↙
9.8 →	10.0 ↓	10.0 ↗	10.1 ↓	10.5 *
beste Teiler	52.7 (34.)	113.9 (40.)	217.2 (39.)	
Trefferlage	0.59 mm links, 0.92 mm tief			
Streuwert	1.97, horizontal: 2.15, vertikal: 1.76			



Serie 5:

10.2 *	9.9 ↙	10.0 ↓	9.5 ↙	10.1 ↙
10.0 ↙	8.0 ↗	10.3 *	9.1 →	9.8 ↗
beste Teiler	172.6 (48.)	183.6 (41.)	224.1 (45.)	
Trefferlage	0.78 mm rechts, 0.13 mm tief			
Streuwert	2.59, horizontal: 2.61, vertikal: 2.57			



Serie 6:

9.8 ↘	9.6 ↗	9.6 ↘	8.7 ←	9.6 ←
10.6 *	9.8 ↙	10.5 *	9.9 ←	9.0 ←
beste Teiler	98.9 (56.)	116.7 (58.)	266.5 (59.)	
Trefferlage	1.86 mm links, 0.40 mm hoch			
Streuwert	2.11, horizontal: 2.50, vertikal: 1.62			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 108

**Lintner, Sarah** #187

**StartNr: 150**

30. November 2019 18:04

T – SG Schwaz



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **0.0** (0)  
 Serien: 0.0  
 Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 0  
 weiteste: 11659 (1), 10350 (2)  
 beste Teiler 10350.6 (2.) 11659.4 (1.)  
 Trefferlage 6.80 mm links, 79.75 mm tief  
 Streuwert 75.81, horizontal: 107.15, vertikal: 3.63





Serie 1:  
 0.0 <sup>BST</sup> ↙      0.0 <sup>OOT</sup> ↘  
 beste Teiler 10350.6 (2.) 11659.4 (1.)  
 Trefferlage 6.80 mm links, 79.75 mm tief  
 Streuwert 75.81, horizontal: 107.15, vertikal: 3.63


**BST** – Treffer wurde vor dem Start der Schießzeit abgegeben  
**OOT** – Treffer wurde außerhalb der Schießzeit abgegeben

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **608.1** (582)  
 Serien: 101.5 102.1 101.8 102.3 102.1 98.3  
 0.0  
 Zähler: 43 16 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 33  
 weiteste: 514 (60), 466 (54), 453 (7)  
 beste Teiler 17.0 (10.) 52.6 (29.) 56.3 (15.)  
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.26 mm tief  
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.63, vertikal: 1.54




Serie 1:  
 9.8 ↗ 10.1 ↗ 10.0 ↖ 10.4 \* 10.3 \*  
 10.5 \* 9.1 ↘ 10.1 → 10.3 \* 10.9 \*  
 beste Teiler 17.0 (10.) 106.8 (6.) 128.8 (4.)  
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.14 mm hoch  
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.28, vertikal: 1.64




Serie 2:  
 10.0 ↘ 10.5 \* 9.7 → 10.5 \* 10.7 \*  
 9.7 → 9.9 ↙ 10.3 \* 10.5 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 56.3 (15.) 108.4 (14.) 116.0 (12.)  
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.79 mm tief  
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.66, vertikal: 0.89



Serie 3:  
 10.4 \* 9.7 ↖ 10.1 ↓ 9.3 ↑ 10.6 \*  
 10.4 \* 10.2 \* 10.5 \* 10.7 \* 9.9 ←  
 beste Teiler 52.6 (29.) 93.6 (25.) 114.2 (28.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.38 mm hoch  
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.57, vertikal: 1.65




Serie 4:  
 10.4 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.4 \*  
 10.7 \* 9.7 ↖ 10.2 \* 9.8 ↖ 10.1 →  
 beste Teiler 57.0 (36.) 131.7 (31.) 132.4 (33.)  
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.41, vertikal: 1.27



Serie 5:  
 9.8 ↓ 9.9 ↘ 10.5 \* 10.3 \* 9.5 ↓  
 10.5 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.0 ↗ 10.7 \*  
 beste Teiler 70.0 (50.) 76.0 (48.) 107.5 (46.)  
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.92 mm tief  
 Streuwert 1.14, horizontal: 0.65, vertikal: 1.47


Meyton Elektronik



Serie 6:

10.2 *	10.0 †	10.2 *	9.1 ↘	10.0 ↘
9.8 →	10.1 ↘	10.4 *	9.6 ↘	8.9 ↘

beste Teiler 139.8 (58.) 188.4 (53.) 192.5 (51.)  
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.61 mm tief  
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.29, vertikal: 1.94



Serie 7:



0.0+ ↘  
AST.NSC

beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben  
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **587.9** (563)  
 Serien: 97.4 101.6 96.2 100.1 100.2 92.4  
 0.0  
 Zähler: 28 29 1 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 939 (58), 828 (25), 570 (60)  
 beste Teiler 49.4 (44.) 52.8 (21.) 97.5 (17.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.65 mm hoch  
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.81, vertikal: 1.63




Serie 1:  
 10.1 ↘                      9.7 ↗                      9.9 ↗                      9.5 →                      10.0 ↘  
    9.9 ↘                      9.7 ↗                      9.3 ↗                      9.7 ↗                      9.6 →  
 beste Teiler 210.7 (1.) 238.8 (5.) 270.2 (6.)  
 Trefferlage 1.50 mm rechts, 1.34 mm hoch  
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.98, vertikal: 1.48




Serie 2:  
 10.2 \*                      10.3 \*                      9.6 ↘                      10.0 →                      10.0 ↑  
    10.4 \*                      10.6 \*                      10.1 ↗                      10.4 \*                      10.0 ↘  
 beste Teiler 97.5 (17.) 139.6 (16.) 141.4 (19.)  
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.76 mm hoch  
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.63, vertikal: 1.20



Serie 3:  
 10.7 \*                      9.5 ↗                      9.4 ↘                      9.4 ←                      7.6 ←  
    10.1 →                      9.6 ↗                      10.3 \*                      10.3 \*                      9.3 →  
 beste Teiler 52.8 (21.) 158.3 (28.) 161.6 (29.)  
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 2.80, horizontal: 3.68, vertikal: 1.44




Serie 4:  
 10.5 \*                      10.2 \*                      10.2 \*                      9.9 ↗                      10.0 ↗  
    9.4 ↗                      9.6 ↗                      9.8 →                      10.3 \*                      10.2 \*  
 beste Teiler 116.0 (31.) 174.6 (39.) 178.8 (33.)  
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.18 mm hoch  
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.46, vertikal: 1.93



Serie 5:  
    9.3 ↘                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.8 \*                      10.3 \*  
    10.4 \*                      10.0 ↘                      9.7 ↘                      9.0 →                      9.9 ←  
 beste Teiler 49.4 (44.) 132.4 (42.) 134.0 (46.)  
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.45 mm tief  
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.26, vertikal: 1.57

Meyton Elektronik




Serie 6:

9.9 ↗	9.8 ↗	9.7 ↑	9.0 ←	9.8 ↗
9.0 ←	10.1 ↘	7.2 ←	9.2 ↘	8.7 ←

beste Teiler 210.2 (57.) 268.4 (51.) 299.1 (55.)

Trefferlage 2.30 mm links, 1.36 mm hoch

Streuwert 2.96, horizontal: 3.82, vertikal: 1.71



Serie 7:

0.0+ ↘  
AST.NSC

beste Teiler



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben  
NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	<b>597.5</b>	(572)
Serien:	100.4	101.5 99.8 99.2 99.4 97.2
Zähler:	34	24 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	645 (60),	506 (1), 473 (45)
beste Teiler	28.2 (21.)	39.6 (10.) 48.1 (5.)
Trefferlage	0.46 mm links, 0.77 mm hoch	
Streuwert	1.88, horizontal: 2.11, vertikal: 1.62	




Serie 1:	8.9 ↘	9.9 ←	9.4 ↑	10.3 *	10.8 *
	10.3 *	9.5 ↙	10.7 *	9.8 ↖	10.8 *
beste Teiler	39.6 (10.) 48.1 (5.) 74.0 (8.)				
Trefferlage	1.14 mm links, 0.98 mm hoch				
Streuwert	1.72, horizontal: 1.79, vertikal: 1.65				




Serie 2:	10.2 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ↗
	9.5 →	10.4 *	9.4 ↗	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	87.6 (20.) 102.7 (12.) 141.4 (14.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.83 mm hoch				
Streuwert	1.46, horizontal: 1.51, vertikal: 1.40				




Serie 3:	10.8 *	10.1 ↗	9.6 ←	9.9 ↘	10.1 →
	10.4 *	9.7 ↘	9.1 ↘	9.8 ↑	10.3 *
beste Teiler	28.2 (21.) 126.4 (26.) 162.4 (30.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.68 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 1.93, vertikal: 1.82				



Serie 4:	9.1 ↘	10.0 ↙	10.7 *	9.8 ↗	9.3 →
	10.0 →	9.9 ↘	10.3 *	10.0 →	10.1 →
beste Teiler	56.7 (33.) 167.0 (38.) 219.4 (40.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 1.08 mm hoch				
Streuwert	1.90, horizontal: 2.43, vertikal: 1.15				



Serie 5:	9.7 ↘	10.0 ↘	10.5 *	10.4 *	9.1 ↓
	9.9 ↘	10.4 *	9.9 ↘	9.3 ↗	10.2 *
beste Teiler	111.8 (43.) 135.2 (47.) 141.7 (44.)				
Trefferlage	0.73 mm links, 0.36 mm hoch				
Streuwert	1.97, horizontal: 1.68, vertikal: 2.23				



Serie 6:	9.7 ↘	10.2 *	10.4 *	9.6 ←	9.1 ↘
	10.0 ↘	10.0 ←	9.7 ↘	10.1 ↓	8.4 ←
beste Teiler	134.9 (53.) 190.5 (52.) 221.7 (59.)				
Trefferlage	2.39 mm links, 0.72 mm hoch				
Streuwert	1.72, horizontal: 1.82, vertikal: 1.62				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 112

**Moser, Johanna** #190

**StartNr: 154**

30. November 2019 18:04



T – SG Schwaz

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>604.1</b>	(578)
Serien:	102.0 98.3 98.6 103.3 100.9 101.0	
Zähler:	41 16 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	32	
weiteste:	682 (21), 561 (9), 514 (14)	
beste Teiler	4.1 (27.) 16.0 (42.) 19.6 (38.)	
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.66 mm hoch	
Streuwert	1.81, horizontal: 2.16, vertikal: 1.38	



Serie 1:

10.5 *	10.3 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *
9.9 ↖	10.1 ↖	10.7 *	8.7 ↖	10.6 *


beste Teiler 52.3 (8.) 85.9 (10.) 91.0 (5.)  
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.73 mm hoch  
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.74, vertikal: 1.20



Serie 2:

10.5 *	10.1 ↖	9.5 ↑	8.9 →	9.1 ↑
10.3 *	10.1 ↖	9.5 ↑	9.8 ←	10.5 *


beste Teiler 116.9 (11.) 125.8 (20.) 154.6 (16.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 1.15 mm hoch  
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.33, vertikal: 2.01



Serie 3:

8.2 →	9.2 ↗	9.5 ↗	10.0 ←	9.7 →
10.5 *	10.9 *	10.5 *	10.5 *	9.6 →


beste Teiler 4.1 (27.) 104.2 (26.) 109.9 (28.)  
 Trefferlage 1.78 mm rechts, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.61, vertikal: 1.21



Serie 4:

9.5 ↑	9.6 ←	10.4 *	10.2 *	10.5 *
10.8 *	10.6 *	10.9 *	10.5 *	10.3 *


beste Teiler 19.6 (38.) 50.2 (36.) 83.4 (37.)  
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.42 mm hoch  
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.42, vertikal: 1.30



Serie 5:

10.4 *	10.9 *	10.1 ↗	10.0 ↖	10.4 *
10.4 *	9.2 →	9.4 ↑	9.8 ↘	10.3 *

beste Teiler 16.0 (42.) 130.6 (46.) 142.2 (41.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.83 mm hoch  
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.87, vertikal: 1.55



Serie 6:

10.5 *	9.4 ←	10.1 →	10.3 *	10.2 *
10.0 ←	9.6 ←	10.0 ↖	10.6 *	10.3 *

beste Teiler 94.3 (59.) 119.0 (51.) 153.5 (54.)  
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.28 mm hoch  
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.21, vertikal: 0.96

Meyton Elektronik



**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 114

**Rangger, Patricia** #191

**StartNr: 156**

30. November 2019 17:55

T – SG Mieming



---

Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>607.6</b>	(580)
Serien:	102.1	102.7 99.8 99.5 102.7 100.8
Zähler:	42 16 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	37	
weiteste:	547 (22), 546 (36), 489 (39)	
beste Teiler	8.6 (13.) 21.4 (38.) 41.0 (19.)	
Trefferlage	0.39 mm links, 0.19 mm tief	
Streuwert	1.71, horizontal: 1.92, vertikal: 1.47	




Serie 1:

10.2 *	10.8 *	9.4 ↓	10.4 *	10.0 ↘
10.0 ↓	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	48.7 (2.) 130.0 (4.) 135.8 (8.)			
Trefferlage	0.05 mm links, 0.66 mm tief			
Streuwert	1.45, horizontal: 1.19, vertikal: 1.67			




Serie 2:

10.7 *	9.6 ←	10.9 *	10.4 *	10.0 →
9.7 ←	10.5 *	10.3 *	10.8 *	9.8 ↓
beste Teiler	8.6 (13.) 41.0 (19.) 74.0 (11.)			
Trefferlage	0.64 mm links, 0.01 mm hoch			
Streuwert	1.44, horizontal: 1.69, vertikal: 1.13			




Serie 3:

9.6 ↓	8.8 →	10.0 ↓	10.7 *	9.5 ↖
10.6 *	9.9 ↘	9.8 ↑	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	55.9 (24.) 77.1 (26.) 105.2 (29.)			
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	2.09, horizontal: 2.17, vertikal: 2.00			




Serie 4:

10.5 *	10.5 *	9.2 ↗	9.6 ↙	10.5 *
8.8 ←	10.3 *	10.9 *	9.0 ↘	10.2 *
beste Teiler	21.4 (38.) 111.8 (32.) 114.4 (31.)			
Trefferlage	0.38 mm links, 0.17 mm tief			
Streuwert	2.28, horizontal: 2.56, vertikal: 1.96			



Serie 5:

10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *
10.4 *	10.1 →	10.3 *	9.6 ←	10.4 *
beste Teiler	115.6 (43.) 118.6 (44.) 126.3 (42.)			
Trefferlage	0.43 mm links, 0.02 mm tief			
Streuwert	1.34, horizontal: 1.75, vertikal: 0.72			



Serie 6:

10.4 *	10.2 *	10.6 *	9.9 ↓	10.7 *
9.1 ←	10.4 *	9.3 ←	10.4 *	9.8 ←
beste Teiler	71.4 (55.) 89.4 (53.) 132.0 (59.)			
Trefferlage	1.26 mm links, 0.37 mm tief			
Streuwert	1.60, horizontal: 1.95, vertikal: 1.14			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 157**

StandNr: 115

30. November 2019 18:19

**Sanz, Del Pino Sofia #7**

ESP



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>621.6</b>	(596) <sup>QF</sup>							
Serien:	104.3	102.7	103.8	104.0	104.0	102.8			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	337 (58), 260 (16), 259 (18)								
beste Teiler	22.1 (52.)	50.3 (4.)	50.9 (53.)						
Trefferlage	0.01 mm links, 0.25 mm hoch								
Streuwert	1.13, horizontal: 1.18, vertikal: 1.08								




Serie 1:	10.7 *	10.1 ↖	10.4 *	10.8 *	10.5 *
	10.0 ↖	10.2 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	50.3 (4.) 75.5 (1.) 88.6 (9.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.59 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 0.78, vertikal: 1.12				




Serie 2:	10.2 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *	10.2 *
	9.9 ↓	10.7 *	9.9 ←	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	72.1 (17.) 104.0 (19.) 129.6 (20.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.31, vertikal: 1.40				




Serie 3:	10.7 *	10.6 *	10.0 ↗	10.3 *	10.6 *
	10.1 ↖	10.2 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	56.7 (21.) 86.8 (22.) 87.6 (25.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 1.03 mm hoch				
Streuwert	0.84, horizontal: 0.93, vertikal: 0.74				



Serie 4:	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *
	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	60.2 (33.) 112.4 (36.) 117.5 (40.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 0.08 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.29, vertikal: 0.77				



Serie 5:	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *
	10.3 *	10.1 ↙	10.6 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	76.3 (45.) 79.8 (48.) 96.5 (44.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.45 mm tief				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.18, vertikal: 0.82				



Serie 6:	10.1 ↖	10.9 *	10.8 *	9.9 ↘	10.1 ↑
	10.4 *	10.1 ↘	9.6 ←	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	22.1 (52.) 50.9 (53.) 103.7 (59.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.63, vertikal: 1.08				

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **598.3** (571)

Serien: 96.6 101.4 101.4 99.9 100.5 98.5

Zähler: 32 27 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 657 (58), 471 (34), 458 (56)

beste Teiler 37.8 (16.) 71.4 (24.) 75.3 (17.)

Trefferlage 0.52 mm links, 0.79 mm hoch

Streuwert 1.85, horizontal: 2.10, vertikal: 1.57




Serie 1:

9.1 ↘	9.2 ↗	10.5 *	9.2 ←	10.0 ↘
9.2 ↗	9.9 ↘	9.6 →	10.5 *	9.4 ↘

beste Teiler 111.0 (9.) 113.8 (3.) 246.0 (5.)

Trefferlage 1.23 mm links, 1.30 mm hoch

Streuwert 2.20, horizontal: 2.70, vertikal: 1.55




Serie 2:

10.3 *	9.8 ↘	10.5 *	10.2 *	9.3 ↘
10.8 *	10.7 *	10.5 *	9.9 ↗	9.4 ↘

beste Teiler 37.8 (16.) 75.3 (17.) 120.9 (18.)

Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.20 mm tief

Streuwert 1.72, horizontal: 1.85, vertikal: 1.58




Serie 3:

10.5 *	9.7 ↗	9.8 ↘	10.7 *	9.9 ↗
10.4 *	9.9 ↗	9.8 →	10.3 *	10.4 *

beste Teiler 71.4 (24.) 109.2 (21.) 143.7 (30.)

Trefferlage 0.00 mm , 1.37 mm hoch

Streuwert 1.28, horizontal: 1.40, vertikal: 1.15




Serie 4:

10.4 *	9.7 ↓	9.9 ↗	9.1 ↗	10.2 *
9.7 ↗	10.6 *	10.3 *	10.1 ↑	9.9 ↗

beste Teiler 83.0 (37.) 129.8 (31.) 162.4 (38.)

Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.45 mm hoch

Streuwert 1.88, horizontal: 1.27, vertikal: 2.34




Serie 5:

9.6 ↘	10.6 *	10.2 *	9.4 ←	10.4 *
10.4 *	10.1 ↑	10.0 ←	10.6 *	9.2 ←

beste Teiler 98.0 (42.) 99.9 (49.) 142.8 (45.)

Trefferlage 1.39 mm links, 0.69 mm hoch

Streuwert 1.57, horizontal: 2.00, vertikal: 0.95



Serie 6:

10.1 ↘	10.0 ←	10.2 *	10.4 *	9.8 ←
9.1 ↘	9.9 ↘	8.3 ↘	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 127.5 (54.) 150.7 (59.) 166.3 (60.)

Trefferlage 1.46 mm links, 1.13 mm hoch

Streuwert 1.90, horizontal: 2.40, vertikal: 1.21

**ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 117

**Zass, Zoe** #192

**StartNr: 159**

30. November 2019 18:06

T – SG Westendorf

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.5** (574)

Serien: 102.1 100.3 100.2 100.5 102.7 99.7

Zähler: 34 26 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 473 (33), 442 (55), 407 (36)

beste Teiler 38.0 (23.) 41.9 (34.) 56.0 (44.)

Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.45 mm hoch

Streuwert 1.64, horizontal: 1.83, vertikal: 1.41




Serie 1:

9.9 ←	10.6 *	10.3 *	9.9 ↑	10.7 *
10.1 ↘	10.6 *	10.3 *	9.9 ↖	9.8 ↗

beste Teiler 70.9 (5.) 79.1 (2.) 90.7 (7.)

Trefferlage 0.49 mm links, 0.49 mm hoch

Streuwert 1.44, horizontal: 1.61, vertikal: 1.24




Serie 2:

9.9 ←	10.6 *	9.7 →	9.7 →	10.5 *
9.8 ←	9.9 →	9.7 →	9.8 →	10.7 *

beste Teiler 58.4 (20.) 100.1 (12.) 120.5 (15.)

Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.38 mm hoch

Streuwert 1.75, horizontal: 2.24, vertikal: 1.05




Serie 3:

10.1 ←	9.3 →	10.8 *	10.4 *	10.4 *
10.4 *	9.8 ↘	9.5 →	9.8 ↑	9.7 ↑

beste Teiler 38.0 (23.) 127.1 (24.) 134.1 (26.)

Trefferlage 0.99 mm rechts, 0.33 mm hoch

Streuwert 1.74, horizontal: 1.86, vertikal: 1.60




Serie 4:

9.4 ↖	10.4 *	9.1 →	10.8 *	10.1 →
9.3 →	9.9 ↘	10.5 *	10.6 *	10.4 *

beste Teiler 41.9 (34.) 96.6 (39.) 123.0 (38.)

Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.04 mm hoch

Streuwert 1.82, horizontal: 2.35, vertikal: 1.03




Serie 5:

10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.6 *
9.5 ↙	10.5 *	10.1 ↑	10.3 *	9.9 →

beste Teiler 56.0 (44.) 84.7 (45.) 103.8 (42.)

Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.35 mm hoch

Streuwert 1.34, horizontal: 1.31, vertikal: 1.36



Serie 6:

10.2 *	10.0 ↗	10.0 ↑	10.5 *	9.2 ↑
9.9 ←	10.0 ↘	10.1 ↓	9.9 ↑	9.9 ↑

beste Teiler 103.5 (54.) 199.5 (51.) 216.3 (58.)

Trefferlage 0.34 mm rechts, 1.13 mm hoch

Streuwert 1.73, horizontal: 1.33, vertikal: 2.05

Meyton Elektronik



**ISSF AR Women Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 118

**Holaus, Tamara #193**

**StartNr: 160**

30. November 2019 17:46

T – SG Fügenberg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik