





Ergebnis:	618.6	(592)
Serien:	102.8	102.5 104.9 103.0 102.8 102.6
Zähler:	52	8 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	42	
weiteste:	316 (17), 305 (20), 296 (32)	
beste Teiler	3.6 (29.)	31.2 (24.) 43.8 (28.)
Trefferlage	0.18 mm links, 0.14 mm hoch	
Streuwert	1.26, horizontal: 1.33, vertikal: 1.20	




Serie 1:	10.4 *	10.1 ↗	10.6 *	9.8 ↘	10.0 ↖
	10.3 *	10.7 *	10.2 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	66.2 (7.) 81.6 (3.) 118.8 (10.)				
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.41 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.39, vertikal: 1.17				




Serie 2:	10.4 *	10.3 *	10.0 →	10.4 *	10.7 *
	10.5 *	9.7 ↙	10.1 ←	10.7 *	9.7 ↘
beste Teiler	53.4 (19.) 62.4 (15.) 120.9 (16.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.80, vertikal: 0.95				




Serie 3:	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.8 *	10.1 ↗
	10.4 *	10.2 *	10.8 *	10.9 *	10.1 ↘
beste Teiler	3.6 (29.) 31.2 (24.) 43.8 (28.)				
Trefferlage	0.26 mm links, 0.53 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.83, vertikal: 1.01				



Serie 4:	10.7 *	9.8 ↗	10.3 *	10.7 *	9.8 ↘
	10.3 *	10.8 *	10.0 ↗	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	50.6 (37.) 65.0 (34.) 75.5 (31.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 0.13 mm tief				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.41, vertikal: 1.33				



Serie 5:	10.1 ↘	10.0 ↗	10.2 *	10.0 ↑	10.2 *
	10.7 *	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	66.4 (46.) 71.5 (50.) 123.5 (49.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.06, vertikal: 1.55				



Serie 6:	10.6 *	9.8 ↘	9.9 ←	10.5 *	10.2 *
	10.5 *	10.4 *	9.8 ↑	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	92.9 (59.) 94.0 (51.) 109.3 (54.)				
Trefferlage	0.73 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.38, vertikal: 1.24				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 145

Chan, – En Yue Emmanuel #176

StartNr: 37



20. Januar 2018 13:24

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **605.8** (581)
 Serien: 101.8 99.3 102.5 98.1 102.7 101.4
 Zähler: 41 19 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 464 (32), 452 (13), 450 (35)
 beste Teiler 37.6 (26.) 51.9 (16.) 69.0 (17.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.78, vertikal: 1.58




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.6 * 9.7 ↑ 9.7 ↖ 10.0 ↗
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.0 ↖
 beste Teiler 80.5 (8.) 83.2 (2.) 98.4 (7.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.95 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.69, vertikal: 1.11




Serie 2:
 9.5 ↓ 10.1 ↖ 9.1 ↘ 9.8 → 10.5 *
 10.7 * 10.7 * 9.9 ↘ 9.6 ↘ 9.4 ↘
 beste Teiler 51.9 (16.) 69.0 (17.) 113.6 (15.)
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 1.07 mm tief
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.68, vertikal: 1.76




Serie 3:
 10.2 * 9.8 ← 10.1 ↓ 10.6 * 10.0 ↗
 10.8 * 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.0 ↗
 beste Teiler 37.6 (26.) 88.2 (29.) 98.6 (24.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.11, vertikal: 1.41



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.1 ← 10.1 ↘ 9.7 ↗ 9.2 ↘
 10.6 * 10.0 ↗ 10.2 * 9.2 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 87.1 (36.) 123.7 (40.) 191.9 (38.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 1.35 mm tief
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.61, vertikal: 1.55



Serie 5:
 10.1 ↑ 9.8 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 10.1 ↗ 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 93.1 (48.) 110.4 (44.) 133.7 (43.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.17, vertikal: 1.33



Serie 6:
 10.2 * 9.8 ← 10.2 * 10.2 * 9.5 ↓
 10.6 * 10.4 * 9.9 ↑ 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 90.3 (56.) 147.3 (57.) 147.8 (60.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.74, vertikal: 1.47

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 101

Prantl, David #84

StartNr: 49



20. Januar 2018 11:23

T – SG Eben


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.4	(593)							
Serien:	104.1	102.7	102.0	104.9	105.2	103.5			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47								
weiteste:	493 (23), 299 (25), 268 (17)								
beste Teiler	19.0 (53.)	19.6 (24.)	30.1 (47.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.16 mm tief								
Streuwert	1.18, horizontal: 1.25, vertikal: 1.11								




Serie 1:	10.6 *	9.9 ↗	10.1 ↘	10.6 *	10.2 *
	10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	72.2 (6.) 78.0 (7.) 93.9 (4.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.63 mm tief				
Streuwert	0.98, horizontal: 1.07, vertikal: 0.87				




Serie 2:	10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.0 →	10.4 *
	10.3 *	9.9 ↗	10.7 *	10.5 *	9.9 ↓
beste Teiler	68.0 (18.) 103.9 (13.) 111.8 (19.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.16 mm tief				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.44, vertikal: 1.17				




Serie 3:	10.4 *	10.3 *	9.0 ↗	10.9 *	9.8 ↗
	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.7 *	9.9 ↘
beste Teiler	19.6 (24.) 56.0 (29.) 131.5 (27.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.82, vertikal: 1.44				



Serie 4:	10.8 *	10.0 ↗	10.6 *	10.7 *	10.7 *
	10.2 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	36.1 (31.) 55.7 (39.) 71.5 (35.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.03 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.96, vertikal: 0.88				



Serie 5:	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	10.5 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	30.1 (47.) 79.3 (44.) 94.0 (49.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	0.66, horizontal: 0.69, vertikal: 0.62				



Serie 6:	9.9 ↓	10.2 *	10.9 *	10.0 ←	10.1 ↗
	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.1 ←
beste Teiler	19.0 (53.) 52.0 (58.) 62.2 (57.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.27, vertikal: 1.28				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 115

Firmapaz, Facundo #146

StartNr: 111



20. Januar 2018 13:41

ARG

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	598.4	(575)
Serien:	98.1	102.4 100.4 98.5 98.7 100.3
Zähler:	36 23 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	517 (34), 483 (44), 453 (3)	
beste Teiler	44.2 (16.) 79.4 (37.) 92.7 (28.)	
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.91 mm hoch	
Streuwert	1.78, horizontal: 1.92, vertikal: 1.64	




Serie 1:

9.8 ↘	9.6 ↗	9.1 ↗	9.5 ↘	10.2 *
10.3 *	10.1 ↖	9.4 →	10.0 ↘	10.1 ↑
beste Teiler	175.7 (6.)	192.0 (5.)	207.1 (7.)	
Trefferlage	1.10 mm rechts, 0.73 mm hoch			
Streuwert	1.98, horizontal: 2.12, vertikal: 1.82			




Serie 2:

10.0 ↘	10.4 *	9.9 ↘	10.4 *	10.3 *
10.8 *	10.3 *	10.1 ↑	10.2 *	10.0 ↑
beste Teiler	44.2 (16.)	138.6 (12.)	147.4 (14.)	
Trefferlage	0.13 mm links, 1.05 mm hoch			
Streuwert	1.20, horizontal: 1.07, vertikal: 1.32			




Serie 3:

10.2 *	10.4 *	9.8 ↑	10.2 *	10.4 *
9.9 ↘	9.4 ↘	10.6 *	9.4 ↘	10.1 ←
beste Teiler	92.7 (28.)	139.9 (25.)	147.0 (22.)	
Trefferlage	0.64 mm links, 1.16 mm hoch			
Streuwert	1.57, horizontal: 1.58, vertikal: 1.56			




Serie 4:

9.5 ←	9.4 ←	10.1 ↑	8.9 ←	9.7 ↗
10.4 *	10.6 *	10.4 *	9.9 ↘	9.6 ↗
beste Teiler	79.4 (37.)	129.9 (36.)	140.7 (38.)	
Trefferlage	1.03 mm links, 0.28 mm hoch			
Streuwert	2.11, horizontal: 2.41, vertikal: 1.75			




Serie 5:

9.6 ↘	10.5 *	9.6 ↑	9.0 ↗	10.4 *
10.6 *	9.7 ↘	9.4 ↑	10.0 ↗	9.9 ↗
beste Teiler	93.0 (46.)	119.8 (42.)	137.9 (45.)	
Trefferlage	0.79 mm rechts, 1.24 mm hoch			
Streuwert	1.93, horizontal: 1.98, vertikal: 1.89			



Serie 6:

9.8 ↑	10.2 *	9.4 →	10.1 ↓	10.0 ↘
10.2 *	10.5 *	10.0 ↗	10.0 ↑	10.1 ↑
beste Teiler	106.8 (57.)	179.4 (56.)	189.4 (52.)	
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.00 mm hoch			
Streuwert	1.59, horizontal: 1.52, vertikal: 1.66			



ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 116

Roth, Lukas #147

StartNr: 112



20. Januar 2018 13:31

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.1	(570)
Serien:	101.4 98.6 99.5 99.8 101.7 98.1	
Zähler:	31 28 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	552 (12), 500 (51), 471 (2)	
beste Teiler	34.0 (8.) 34.7 (44.) 35.6 (11.)	
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.42 mm hoch	
Streuwert	1.89, horizontal: 2.18, vertikal: 1.56	




Serie 1:	10.3 *	9.1 ↑	10.5 *	9.7 ↗	10.3 *
	10.6 *	9.9 ↑	10.8 *	10.3 *	9.9 ←
beste Teiler	34.0 (8.)	82.0 (6.)	124.4 (3.)		
Trefferlage	0.44 mm links, 1.09 mm hoch				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.20, vertikal: 1.80				




Serie 2:	10.8 *	8.7 ↖	9.3 ↖	10.5 *	9.6 ↗
	9.5 ←	9.6 ↘	9.9 ↘	10.0 ↖	10.7 *
beste Teiler	35.6 (11.)	69.1 (20.)	118.4 (14.)		
Trefferlage	0.79 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	2.25, horizontal: 2.76, vertikal: 1.56				




Serie 3:	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.2 *	9.2 →
	9.5 →	10.0 ↗	9.4 →	10.4 *	9.6 ↖
beste Teiler	103.4 (23.)	109.1 (21.)	145.2 (29.)		
Trefferlage	1.38 mm rechts, 0.15 mm hoch				
Streuwert	1.77, horizontal: 2.18, vertikal: 1.23				



Serie 4:	9.8 →	10.7 *	10.5 *	9.9 ↑	9.3 →
	9.7 ←	9.8 ←	10.3 *	9.5 ↘	10.3 *
beste Teiler	55.3 (32.)	114.0 (33.)	151.6 (38.)		
Trefferlage	0.78 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.35, vertikal: 1.21				



Serie 5:	10.3 *	9.2 ↖	10.3 *	10.8 *	10.4 *
	10.2 *	9.7 ↗	10.3 *	10.1 ↓	10.4 *
beste Teiler	34.7 (44.)	126.2 (45.)	138.7 (50.)		
Trefferlage	0.06 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.80, vertikal: 1.47				



Serie 6:	9.0 →	9.8 →	9.6 ↗	9.5 ↗	9.7 ↗
	10.5 *	10.5 *	9.6 ↗	10.1 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	112.0 (57.)	122.0 (56.)	223.0 (59.)		
Trefferlage	1.56 mm rechts, 0.80 mm hoch				
Streuwert	1.89, horizontal: 1.79, vertikal: 2.00				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 117

Löschl, Michael #148

StartNr: 113



20. Januar 2018 13:47

NÖ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.5** (586)
 Serien: 101.8 99.8 104.1 104.2 101.4 102.2
 Zähler: 47 12 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 510 (41), 423 (3), 373 (11)
 beste Teiler 54.0 (5.) 60.5 (4.) 60.6 (54.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.73, vertikal: 1.13




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 9.3 ← 10.7 * 10.7 *
 10.4 * 10.0 → 10.1 ↓ 9.6 ↖ 9.9 →
 beste Teiler 54.0 (5.) 60.5 (4.) 77.0 (2.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.07, vertikal: 1.03




Serie 2:
 9.5 ↖ 10.4 * 9.8 ← 10.1 ↗ 9.8 ↓
 9.8 ↘ 10.2 * 10.4 * 9.8 ← 10.0 →
 beste Teiler 136.3 (18.) 138.4 (12.) 184.9 (17.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.19, vertikal: 1.57




Serie 3:
 9.6 ← 10.4 * 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 73.1 (28.) 89.0 (24.) 99.0 (23.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.28, vertikal: 0.85



Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↘ 10.3 * 10.6 * 10.5 *
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 65.7 (38.) 87.6 (34.) 113.0 (31.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.92, vertikal: 1.12



Serie 5:
 8.9 ← 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.1 ↖
 10.1 ↑ 10.3 * 10.4 * 9.9 → 10.5 *
 beste Teiler 101.3 (44.) 122.0 (50.) 126.1 (43.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.73, horizontal: 2.11, vertikal: 1.23



Serie 6:
 10.0 ↑ 10.5 * 10.4 * 10.7 * 9.5 ←
 10.2 * 10.4 * 10.7 * 9.5 ← 10.3 *
 beste Teiler 60.6 (54.) 67.2 (58.) 112.6 (52.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.83, vertikal: 1.08

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 118

Zmatlo, Matej #149

StartNr: 114



20. Januar 2018 13:21

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	616.3	(587)							
Serien:	103.6	102.8	102.7	103.5	101.6	102.1			
Zähler:	47	13	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36								
weiteste:	337 (53), 309 (25), 297 (29)								
beste Teiler	16.0 (6.)	49.2 (3.)	50.0 (44.)						
Trefferlage	0.11 mm links, 0.40 mm hoch								
Streuwert	1.32, horizontal: 1.50, vertikal: 1.12								




Serie 1:	10.4 *	10.0 ←	10.8 *	10.5 *	9.9 ↑
	10.9 *	10.6 *	9.8 →	10.6 *	10.1 ↑
beste Teiler	16.0 (6.)	49.2 (3.)	84.1 (7.)		
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.30, vertikal: 1.30				




Serie 2:	10.7 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *	9.9 ←
	10.3 *	10.1 ↘	10.2 *	9.9 ↖	10.5 *
beste Teiler	58.5 (11.)	77.4 (14.)	112.1 (20.)		
Trefferlage	0.17 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.69, vertikal: 0.89				




Serie 3:	10.0 →	10.5 *	10.6 *	10.5 *	9.7 ↘
	10.7 *	10.3 *	10.1 ↖	9.8 ←	10.5 *
beste Teiler	67.4 (26.)	86.3 (23.)	105.5 (30.)		
Trefferlage	0.36 mm links, 0.50 mm hoch				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.55, vertikal: 1.13				



Serie 4:	10.5 *	10.7 *	10.1 ←	9.8 ←	10.3 *
	10.6 *	10.6 *	10.2 *	10.1 ↖	10.6 *
beste Teiler	67.1 (32.)	83.6 (40.)	94.5 (36.)		
Trefferlage	0.99 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.85, vertikal: 1.03				



Serie 5:	9.8 ↑	10.1 ↑	9.9 ←	10.8 *	9.9 ↘
	10.5 *	10.0 ↙	10.0 ↖	10.6 *	10.0 →
beste Teiler	50.0 (44.)	87.4 (49.)	107.3 (46.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.48, vertikal: 1.55				



Serie 6:	9.8 →	10.5 *	9.6 →	9.8 →	10.2 *
	10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	72.8 (60.)	92.7 (59.)	111.8 (52.)		
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.55 mm hoch				
Streuwert	1.32, horizontal: 1.71, vertikal: 0.75				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 119

Wadlegger, Stefan #150

StartNr: 115

20. Januar 2018 13:42

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 120


Mikulcik, Radek #151

StartNr: 116



20. Januar 2018 11:11

CZE


Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **621.4** (593)
 Serien: 103.6 104.6 104.3 103.8 103.5 101.6
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 364 (41), 318 (58), 280 (3)
 beste Teiler 29.4 (48.) 34.0 (20.) 44.4 (54.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.30, vertikal: 1.05




Serie 1:
 10.1 → 10.7 * 9.8 ↗ 10.6 * 10.7 *
 10.1 → 10.7 * 10.4 * 9.9 ↙ 10.6 *
 beste Teiler 61.8 (7.) 63.0 (2.) 73.7 (5.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.18, vertikal: 1.13




Serie 2:
 10.6 * 10.2 * 10.3 * 10.7 * 10.8 *
 10.5 * 10.4 * 10.4 * 9.9 ← 10.8 *
 beste Teiler 34.0 (20.) 49.3 (15.) 65.0 (14.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 0.96, vertikal: 0.99




Serie 3:
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.2 *
 10.2 * 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 50.6 (30.) 81.8 (22.) 105.1 (23.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.18, vertikal: 0.86



Serie 4:
 10.2 * 10.6 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 9.8 ↘ 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 75.5 (39.) 76.4 (32.) 92.0 (36.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.19, vertikal: 1.13



Serie 5:
 9.5 ← 10.5 * 10.1 ↑ 10.5 * 10.1 ↑
 10.6 * 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 29.4 (48.) 74.8 (49.) 80.8 (46.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.29, vertikal: 0.86



Serie 6:
 10.7 * 10.1 ↑ 10.0 ↑ 10.8 * 10.1 →
 10.1 ← 10.0 ← 9.7 → 10.2 * 9.9 ↘
 beste Teiler 44.4 (54.) 70.3 (51.) 193.3 (59.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.77, vertikal: 1.35

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 121

Vasilyev, Alexander #152

StartNr: 117

20. Januar 2018 13:17

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **602.8** (577)

Serien: 100.3 99.4 98.8 101.6 101.4 101.3

Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 499 (27), 498 (29), 483 (18)

beste Teiler 18.8 (31.) 64.1 (58.) 71.6 (36.)

Trefferlage 0.22 mm links, 0.19 mm hoch

Streuwert 1.79, horizontal: 1.94, vertikal: 1.62




Serie 1:

10.2 *	9.7 ↗	9.8 ↘	9.3 →	10.5 *
9.8 →	10.2 *	9.9 ↓	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 107.8 (10.) 114.7 (5.) 142.1 (9.)

Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.22 mm tief

Streuwert 1.67, horizontal: 1.54, vertikal: 1.79




Serie 2:

10.0 ←	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *
9.5 ↙	9.6 ↘	9.0 ←	9.5 ↙	9.9 →

beste Teiler 90.0 (15.) 107.7 (13.) 135.1 (12.)

Trefferlage 1.45 mm links, 0.29 mm tief

Streuwert 1.79, horizontal: 1.97, vertikal: 1.60




Serie 3:

10.5 *	10.3 *	10.0 →	9.9 ↙	10.0 ↓
10.2 *	9.0 ←	10.5 *	9.0 ↑	9.4 ↘

beste Teiler 102.8 (28.) 122.5 (21.) 152.2 (22.)

Trefferlage 0.96 mm links, 0.06 mm tief

Streuwert 2.13, horizontal: 1.96, vertikal: 2.29




Serie 4:

10.9 *	9.9 ↗	10.1 ↗	10.5 *	10.5 *
10.7 *	9.6 →	9.5 ←	10.0 ↗	9.9 ↘

beste Teiler 18.8 (31.) 71.6 (36.) 109.0 (35.)

Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.87 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 2.09, vertikal: 0.62




Serie 5:

10.0 ↘	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.4 *
9.9 →	10.1 ↗	9.9 ↘	9.8 ↘	10.1 ↘

beste Teiler 108.0 (42.) 145.8 (43.) 146.6 (45.)

Trefferlage 0.37 mm links, 1.05 mm hoch

Streuwert 1.35, horizontal: 1.66, vertikal: 0.93



Serie 6:

9.5 ↙	10.3 *	10.1 ↗	10.5 *	10.0 ↘
10.3 *	10.0 ←	10.7 *	9.4 ↘	10.5 *

beste Teiler 64.1 (58.) 103.5 (54.) 115.8 (60.)

Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.16 mm tief

Streuwert 1.71, horizontal: 1.71, vertikal: 1.70

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 122

Egger, Martin #153

StartNr: 118

20. Januar 2018 13:31

NÖ

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **618.4** (590)

Serien: 103.1 104.8 101.6 104.2 101.9 102.8

Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 42

weiteste: 405 (44), 363 (27), 342 (45)

beste Teiler 7.2 (36.) 13.3 (15.) 14.3 (46.)

Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.02 mm hoch

Streuwert 1.30, horizontal: 1.25, vertikal: 1.35




Serie 1:

10.8 *	10.1 ↗	10.3 *	10.1 ↑	10.3 *
10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.6 *	9.8 ↘

beste Teiler 46.3 (1.) 76.6 (9.) 102.6 (6.)

Trefferlage 0.16 mm links, 0.34 mm hoch

Streuwert 1.24, horizontal: 1.13, vertikal: 1.33




Serie 2:

10.0 ↘	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.9 *
10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.8 *

beste Teiler 13.3 (15.) 38.6 (20.) 66.6 (18.)

Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.19 mm hoch

Streuwert 0.90, horizontal: 0.77, vertikal: 1.02




Serie 3:

10.4 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *	9.9 ↗
10.3 *	9.5 →	9.8 ↙	9.8 →	10.6 *

beste Teiler 76.8 (24.) 93.6 (30.) 110.4 (23.)

Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.23 mm tief

Streuwert 1.58, horizontal: 1.87, vertikal: 1.21




Serie 4:

10.1 ↑	10.4 *	10.0 ↑	10.5 *	10.6 *
10.9 *	10.8 *	10.2 *	10.3 *	10.4 *

beste Teiler 7.2 (36.) 38.6 (37.) 90.0 (35.)

Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.66 mm hoch

Streuwert 0.90, horizontal: 0.73, vertikal: 1.05




Serie 5:

9.8 ↓	10.6 *	10.6 *	9.3 ↙	9.6 ↓
10.9 *	10.7 *	10.0 ↓	10.0 →	10.4 *

beste Teiler 14.3 (46.) 69.9 (47.) 91.6 (42.)

Trefferlage 0.19 mm links, 0.87 mm tief

Streuwert 1.56, horizontal: 1.31, vertikal: 1.77



Serie 6:

10.5 *	10.6 *	10.0 ↘	10.4 *	10.4 *
10.2 *	9.9 →	10.6 *	10.4 *	9.8 ↗

beste Teiler 91.9 (58.) 100.2 (52.) 119.4 (51.)

Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.05 mm hoch

Streuwert 1.36, horizontal: 1.38, vertikal: 1.34

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 123

Goncharenko, Denis #154

StartNr: 119



20. Januar 2018 13:42

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.5	(569)							
Serien:	99.7	101.8	97.8	98.7	98.1	100.4			
Zähler:	32	25	3	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	21								
weiteste:	603 (42), 588 (40), 513 (59)								
beste Teiler	38.0 (60.) 40.4 (16.) 41.0 (15.)								
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.15 mm tief								
Streuwert	2.06, horizontal: 2.29, vertikal: 1.80								



Serie 1:

9.5 →	9.9 →	9.5 ↓	10.0 ↗	10.3 *
9.3 ↙	10.6 *	10.0 ↖	10.4 *	10.2 *


beste Teiler 97.8 (7.) 145.8 (9.) 168.3 (5.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.19, vertikal: 1.77



Serie 2:

10.6 *	9.7 ↖	10.7 *	9.5 →	10.8 *
10.8 *	10.1 ↑	10.7 *	9.8 ←	9.1 ↖


beste Teiler 40.4 (16.) 41.0 (15.) 72.6 (13.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.74 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 2.20, vertikal: 0.90



Serie 3:

9.8 ↖	10.5 *	9.1 ↖	9.2 ↓	10.3 *
9.7 ↘	10.0 ↗	9.8 ↓	9.2 →	10.2 *


beste Teiler 125.6 (22.) 152.0 (25.) 197.1 (30.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.55, vertikal: 2.17



Serie 4:

10.1 ↙	10.0 ←	9.8 ↖	9.9 →	9.5 →
10.6 *	9.9 ↗	10.0 →	10.3 *	8.6 ↗


beste Teiler 77.2 (36.) 174.3 (39.) 220.0 (31.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.67 mm hoch
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.40, vertikal: 1.65



Serie 5:

10.5 *	8.5 ↓	10.3 *	10.1 ↘	9.9 ↘
9.3 ↘	10.1 ↘	9.7 ↓	10.1 ↑	9.6 ↙

beste Teiler 111.1 (41.) 158.4 (43.) 205.8 (49.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.70 mm tief
 Streuwert 1.92, horizontal: 1.74, vertikal: 2.08



Serie 6:

10.0 ↖	10.4 *	9.4 ↙	9.3 ↘	10.8 *
9.9 ←	10.7 *	10.2 *	8.9 ←	10.8 *

beste Teiler 38.0 (60.) 49.0 (55.) 61.2 (57.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.66, vertikal: 1.08

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 124

Sommavilla, Manuel #155

StartNr: 120



20. Januar 2018 13:33

T – SG Wattens


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.4	(573)						
Serien:	100.3	101.0	100.8	97.6	99.6	102.1		
Zähler:	34	25	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	26							
weiteste:	516 (40), 469 (17), 469 (35)							
beste Teiler	15.8 (48.) 44.9 (14.) 57.0 (24.)							
Trefferlage	0.65 mm links, 0.83 mm hoch							
Streuwert	1.73, horizontal: 1.64, vertikal: 1.82							




Serie 1:	9.5 ↑	9.8 ↘	10.0 ↗	10.2 *	9.5 ↘
	10.5 *	10.6 *	10.3 *	10.1 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	93.8 (7.) 106.9 (6.) 168.8 (8.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 1.81 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.02, vertikal: 1.45				




Serie 2:	9.6 ←	10.7 *	10.6 *	10.8 *	10.4 *
	9.9 ↑	9.1 ↑	9.6 ↘	10.5 *	9.8 ↘
beste Teiler	44.9 (14.) 67.6 (12.) 90.8 (13.)				
Trefferlage	0.65 mm links, 0.92 mm hoch				
Streuwert	1.73, horizontal: 1.22, vertikal: 2.11				




Serie 3:	9.9 ↘	10.5 *	9.5 ↘	10.7 *	9.4 ↘
	9.9 ↘	10.1 ↘	10.0 ←	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	57.0 (24.) 123.0 (22.) 146.8 (30.)				
Trefferlage	0.83 mm links, 1.13 mm tief				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.51, vertikal: 1.37				



Serie 4:	10.0 →	10.3 *	10.1 ↑	9.7 ←	9.1 ↘
	10.5 *	10.4 *	9.1 ↘	9.5 ↗	8.9 ↘
beste Teiler	112.9 (36.) 133.8 (37.) 168.0 (32.)				
Trefferlage	0.93 mm links, 1.88 mm hoch				
Streuwert	1.91, horizontal: 2.35, vertikal: 1.33				



Serie 5:	9.4 ↘	10.3 *	10.4 *	10.1 ↘	9.6 ←
	9.4 ←	9.9 ↗	10.9 *	9.1 ↘	10.5 *
beste Teiler	15.8 (48.) 106.1 (50.) 145.1 (43.)				
Trefferlage	1.63 mm links, 1.31 mm hoch				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.64, vertikal: 1.11				



Serie 6:	10.7 *	10.6 *	10.2 *	10.1 ↘	10.5 *
	10.5 *	9.7 ←	9.6 ↗	9.6 ↘	10.6 *
beste Teiler	68.1 (51.) 86.4 (52.) 90.4 (60.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.57, horizontal: 1.40, vertikal: 1.72				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 125

Veloso, Marat Lleyton P #156

StartNr: 121

20. Januar 2018 13:48

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **616.2** (587)

Serien: 104.0 103.1 102.0 99.6 102.2 105.3

Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 39

weiteste: 473 (21), 380 (33), 368 (19)

beste Teiler 39.4 (43.) 42.8 (20.) 47.4 (45.)

Trefferlage 0.47 mm links, 0.01 mm tief

Streuwert 1.37, horizontal: 1.28, vertikal: 1.45




Serie 1:

10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *
10.6 *	10.2 *	10.3 *	10.1 ↖	10.6 *

beste Teiler 65.7 (4.) 94.0 (6.) 99.6 (10.)

Trefferlage 0.13 mm links, 0.03 mm tief

Streuwert 1.11, horizontal: 0.87, vertikal: 1.30




Serie 2:

10.5 *	10.6 *	10.5 *	9.8 ↖	10.2 *
10.3 *	10.3 *	10.6 *	9.5 ↙	10.8 *

beste Teiler 42.8 (20.) 78.1 (12.) 80.9 (18.)

Trefferlage 0.42 mm links, 0.63 mm tief

Streuwert 1.30, horizontal: 0.98, vertikal: 1.55




Serie 3:

9.1 ↖	9.8 ↖	10.2 *	10.5 *	10.6 *
10.1 ↖	10.7 *	10.6 *	9.8 ↖	10.6 *

beste Teiler 57.2 (27.) 88.8 (25.) 89.0 (28.)

Trefferlage 1.28 mm links, 0.74 mm hoch

Streuwert 1.27, horizontal: 1.62, vertikal: 0.80




Serie 4:

10.1 →	9.9 ↗	9.4 ↙	10.1 ↙	10.2 *
10.6 *	9.9 ↖	9.6 ↓	10.1 ↓	9.7 ↗

beste Teiler 89.0 (36.) 196.2 (35.) 203.3 (39.)

Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.65 mm tief

Streuwert 1.86, horizontal: 1.52, vertikal: 2.15




Serie 5:

10.3 *	9.7 ↖	10.8 *	10.3 *	10.8 *
9.8 ←	10.1 ↗	10.1 ↗	10.6 *	9.7 ↙

beste Teiler 39.4 (43.) 47.4 (45.) 100.0 (49.)

Trefferlage 0.97 mm links, 0.22 mm hoch

Streuwert 1.38, horizontal: 1.24, vertikal: 1.52



Serie 6:

10.6 *	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *
10.5 *	10.1 ↖	10.4 *	10.4 *	10.7 *

beste Teiler 57.2 (60.) 73.2 (54.) 74.4 (53.)

Trefferlage 0.40 mm links, 0.24 mm hoch

Streuwert 0.78, horizontal: 0.82, vertikal: 0.73

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 126

Diem, Patrick #157

StartNr: 122



20. Januar 2018 13:46

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	618.2	(590)							
Serien:	102.9	103.2	103.3	103.0	102.2	103.6			
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41								
weiteste:	342 (53), 319 (22), 318 (15)								
beste Teiler	55.1 (31.) 57.3 (29.) 67.9 (30.)								
Trefferlage	0.11 mm links, 0.09 mm hoch								
Streuwert	1.29, horizontal: 1.48, vertikal: 1.06								




Serie 1:	9.9 ↘	10.3 *	10.1 ←	10.5 *	9.9 →
	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	87.4 (10.) 115.4 (4.) 125.9 (6.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.60 mm hoch				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.45, vertikal: 0.97				




Serie 2:	10.5 *	10.5 *	10.1 ↘	10.2 *	9.7 →
	10.6 *	10.1 →	10.5 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	76.5 (16.) 92.1 (20.) 115.6 (11.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.47, vertikal: 1.10				




Serie 3:	10.6 *	9.7 ↘	10.3 *	10.6 *	10.1 →
	10.5 *	9.7 ←	10.4 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	57.3 (29.) 67.9 (30.) 77.1 (24.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.68, vertikal: 0.72				



Serie 4:	10.7 *	10.4 *	10.1 ↙	9.8 ←	10.5 *
	10.0 ↘	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	55.1 (31.) 90.0 (37.) 112.0 (35.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.50, vertikal: 1.05				



Serie 5:	10.0 ↓	9.9 ↓	10.6 *	10.7 *	9.7 ↘
	10.0 →	9.9 ↘	10.5 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	68.1 (44.) 94.8 (43.) 105.2 (48.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.44 mm tief				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.48, vertikal: 1.39				



Serie 6:	10.6 *	10.6 *	9.6 →	10.2 *	10.3 *
	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	68.6 (57.) 89.8 (51.) 93.2 (52.)				
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.49, vertikal: 1.00				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 127

Tichy, Radek #158

StartNr: 123



20. Januar 2018 13:34

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **572.3** (550)
 Serien: 96.5 99.3 92.1 100.8 87.0 96.6
 Zähler: 27 24 8 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 3954 (50), 746 (9), 727 (51)
 beste Teiler 81.8 (46.) 86.0 (57.) 104.1 (8.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 4.42, horizontal: 3.20, vertikal: 5.36




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.1 ↗ 9.0 ↘ 10.5 * 10.1 ↘
 9.0 ↘ 10.5 * 10.5 * 8.0 ← 9.2 →
 beste Teiler 104.1 (8.) 118.5 (7.) 122.5 (4.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 2.80, horizontal: 3.33, vertikal: 2.13




Serie 2:
 10.2 * 10.5 * 8.7 ← 10.3 * 9.2 ←
 9.5 ↘ 10.5 * 9.9 → 10.0 → 10.5 *
 beste Teiler 107.4 (17.) 120.3 (20.) 121.0 (12.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.81, vertikal: 1.16




Serie 3:
 9.7 ← 8.4 → 8.4 → 9.4 ↘ 9.4 ←
 9.1 → 9.3 ↘ 10.2 * 8.4 → 9.8 ↘
 beste Teiler 188.2 (28.) 288.1 (30.) 316.2 (21.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 3.37, horizontal: 4.35, vertikal: 1.95



Serie 4:
 9.2 ← 9.7 → 10.2 * 10.3 * 9.8 ↘
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 115.5 (38.) 132.3 (36.) 144.0 (40.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 2.17, vertikal: 1.15



Serie 5:
 10.3 * 9.8 ↘ 9.1 ↘ 9.7 ↗ 8.4 →
 10.6 * 9.8 ← 9.3 ← 10.0 ↗ 0.0 ↓
 beste Teiler 81.8 (46.) 167.6 (41.) 233.8 (49.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 3.74 mm tief
 Streuwert 9.24, horizontal: 3.28, vertikal: 12.65



Serie 6:
 8.0 → 10.3 * 9.2 ↘ 9.8 ↘ 9.9 ↘
 8.7 ↗ 10.6 * 10.0 ← 10.0 ← 10.1 ↘
 beste Teiler 86.0 (57.) 153.0 (52.) 220.0 (60.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.67 mm tief
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.35, vertikal: 1.91

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 129

Kaiser, Elias #160

StartNr: 125



20. Januar 2018 13:26

VLSV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.3** (587)
 Serien: 102.8 101.0 102.1 104.0 100.7 103.7
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 493 (22), 416 (13), 402 (4)
 beste Teiler 12.0 (48.) 39.0 (55.) 45.6 (39.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.62, vertikal: 1.33




Serie 1:
 10.4 * 9.8 ↘ 10.7 * 9.3 ↘ 10.3 *
 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 74.3 (3.) 92.0 (7.) 96.7 (9.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.55, vertikal: 1.30




Serie 2:
 9.9 → 10.6 * 9.3 ← 10.5 * 10.2 *
 10.4 * 10.3 * 10.0 ↑ 9.7 ↓ 10.1 →
 beste Teiler 93.0 (12.) 107.5 (14.) 128.3 (16.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.91, vertikal: 1.46




Serie 3:
 9.9 → 9.0 → 10.1 ↘ 10.4 * 10.2 *
 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 71.5 (29.) 94.2 (26.) 129.4 (28.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.63, horizontal: 2.02, vertikal: 1.11



Serie 4:
 9.6 ↓ 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 9.7 ↗ 10.3 * 10.7 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 45.6 (39.) 61.2 (38.) 61.6 (40.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.01, vertikal: 1.39



Serie 5:
 9.8 ↖ 10.3 * 10.1 ← 10.3 * 9.4 →
 10.0 → 10.4 * 10.9 * 9.4 ↖ 10.1 ↑
 beste Teiler 12.0 (48.) 144.9 (47.) 172.4 (44.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.07, vertikal: 1.22



Serie 6:
 9.9 ← 10.7 * 10.0 ↙ 10.2 * 10.8 *
 10.1 ↓ 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 39.0 (55.) 63.9 (52.) 73.4 (58.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.18, vertikal: 1.13

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 130

Mair, Tobias #161

StartNr: 126



20. Januar 2018 13:21

T – SG Innervillgraten

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	613.0	(587)							
Serien:	100.9	104.0	101.7	101.5	101.9	103.0			
Zähler:	47	13	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36								
weiteste:	404 (2), 404 (6), 398 (49)								
beste Teiler	11.6 (46.)	27.4 (56.)	30.2 (26.)						
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.34 mm hoch								
Streuwert	1.47, horizontal: 1.70, vertikal: 1.18								




Serie 1:

10.1 →	9.3 ↖	10.3 *	10.2 *	10.2 *
9.3 ←	10.7 *	10.5 *	10.0 ↑	10.3 *
beste Teiler	73.3 (7.)	105.4 (8.)	152.6 (3.)	
Trefferlage	0.37 mm links, 0.68 mm hoch			
Streuwert	1.68, horizontal: 1.86, vertikal: 1.48			




Serie 2:

9.7 ↗	10.4 *	10.7 *	10.2 *	10.1 ↑
10.5 *	10.8 *	10.8 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	40.2 (18.)	45.0 (17.)	58.0 (13.)	
Trefferlage	0.04 mm links, 0.54 mm hoch			
Streuwert	1.13, horizontal: 0.84, vertikal: 1.36			




Serie 3:

10.1 →	10.0 →	10.3 *	10.6 *	9.4 ↗
10.8 *	9.6 ↗	10.6 *	10.7 *	9.6 ↖
beste Teiler	30.2 (26.)	66.2 (29.)	76.8 (28.)	
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.31 mm hoch			
Streuwert	1.67, horizontal: 2.09, vertikal: 1.11			




Serie 4:

9.9 →	10.2 *	10.2 *	10.1 ←	9.9 ↖
10.0 ↑	10.3 *	10.6 *	10.1 ←	10.2 *
beste Teiler	81.5 (38.)	173.5 (37.)	182.9 (32.)	
Trefferlage	0.15 mm links, 0.15 mm hoch			
Streuwert	1.52, horizontal: 1.86, vertikal: 1.09			



Serie 5:

9.7 →	10.8 *	10.0 ↖	9.9 →	10.7 *
10.9 *	9.9 ←	10.2 *	9.4 ↖	10.4 *
beste Teiler	11.6 (46.)	43.1 (42.)	54.6 (45.)	
Trefferlage	0.17 mm links, 0.22 mm hoch			
Streuwert	1.67, horizontal: 2.07, vertikal: 1.14			



Serie 6:

10.1 →	9.9 ←	10.0 ↑	10.2 *	10.8 *
10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	27.4 (56.)	32.4 (55.)	129.8 (58.)	
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.13 mm hoch			
Streuwert	1.27, horizontal: 1.45, vertikal: 1.05			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 131

Phang, Ryan Dayne #162

StartNr: 127



20. Januar 2018 13:15

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.2** (591)
 Serien: 102.7 103.4 104.4 103.5 102.0 104.2
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 414 (11), 357 (46), 325 (26)
 beste Teiler 35.4 (29.) 46.0 (17.) 54.2 (23.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.27, vertikal: 1.19




Serie 1:
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 ↑
 10.4 * 10.1 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.9 ↘
 beste Teiler 98.8 (9.) 103.0 (2.) 113.0 (1.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.06, vertikal: 1.47




Serie 2:
 9.3 ← 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 10.8 * 10.2 * 10.0 ← 10.3 *
 beste Teiler 46.0 (17.) 68.8 (12.) 89.0 (16.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.53, vertikal: 0.77




Serie 3:
 10.3 * 10.5 * 10.7 * 9.7 ↑ 10.7 *
 9.7 ↑ 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 35.4 (29.) 54.2 (23.) 58.9 (30.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 0.75, vertikal: 1.40



Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 10.2 * 10.2 * 10.7 * 9.8 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 58.1 (38.) 111.0 (33.) 113.8 (35.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.22, vertikal: 1.01



Serie 5:
 10.5 * 10.2 * 10.1 ↗ 10.1 ↗ 10.3 *
 9.5 ↘ 10.6 * 10.7 * 9.9 ↘ 10.1 ←
 beste Teiler 59.4 (48.) 94.3 (47.) 125.5 (41.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.59, vertikal: 1.38



Serie 6:
 10.5 * 9.9 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 55.5 (54.) 92.0 (59.) 94.8 (57.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.90, vertikal: 1.11

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 132

Filippov, Artem #163

StartNr: 128



20. Januar 2018 13:31

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **612.4** (586)
 Serien: 101.6 102.2 103.8 100.2 101.5 103.1
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 459 (48), 453 (40), 440 (52)
 beste Teiler 11.1 (55.) 22.2 (28.) 27.5 (54.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.75, vertikal: 1.18




Serie 1:
 10.3 * 10.1 ↑ 10.1 ↓ 9.5 ↘ 10.7 *
 9.8 ↘ 10.2 * 10.1 ↓ 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 54.7 (9.) 63.5 (5.) 155.7 (1.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.25, vertikal: 1.36




Serie 2:
 10.6 * 9.6 → 10.1 ↘ 9.8 ↑ 10.5 *
 10.2 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.1 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 63.6 (17.) 81.4 (11.) 106.0 (15.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.41, vertikal: 1.44




Serie 3:
 10.4 * 10.3 * 10.6 * 9.9 ← 10.5 *
 10.5 * 10.2 * 10.9 * 10.7 * 9.8 ↓
 beste Teiler 22.2 (28.) 65.0 (29.) 77.9 (23.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.09, vertikal: 1.07



Serie 4:
 9.5 ← 9.9 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.1 ↘
 10.2 * 10.7 * 10.1 ↘ 9.7 ← 9.1 →
 beste Teiler 71.8 (37.) 80.1 (33.) 171.4 (34.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.46, vertikal: 1.03



Serie 5:
 10.6 * 10.1 ← 10.2 * 10.5 * 10.1 ←
 10.5 * 10.3 * 9.1 ← 9.8 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 76.4 (41.) 113.7 (46.) 116.2 (44.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 2.05, vertikal: 0.91



Serie 6:
 10.2 * 9.2 → 10.3 * 10.8 * 10.9 *
 10.6 * 9.9 ← 10.7 * 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 11.1 (55.) 27.5 (54.) 71.8 (58.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.72, vertikal: 1.19

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 133

Davis, Michael #164

StartNr: 129



20. Januar 2018 13:35

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.5	(582)							
Serien:	101.4	101.3	101.1	100.9	102.3	100.5			
Zähler:	42	18	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	32								
weiteste:	486 (58), 475 (34), 448 (13)								
beste Teiler	14.5 (26.)	18.3 (5.)	53.0 (17.)						
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.40 mm hoch								
Streuwert	1.66, horizontal: 1.99, vertikal: 1.24								




Serie 1:	9.7 ↖	10.2 *	9.5 ←	10.2 *	10.9 *
	10.2 *	10.6 *	10.0 ↘	10.5 *	9.6 ↗
beste Teiler	18.3 (5.)	76.1 (7.)	122.2 (9.)		
Trefferlage	0.34 mm links, 0.62 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.95, vertikal: 1.21				




Serie 2:	9.9 ↗	9.9 ↗	9.2 ←	10.5 *	10.0 ↘
	10.6 *	10.7 *	9.9 ↗	10.5 *	10.1 →
beste Teiler	53.0 (17.)	82.0 (16.)	109.3 (14.)		
Trefferlage	0.23 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.71, horizontal: 2.03, vertikal: 1.33				




Serie 3:	10.3 *	10.0 ↘	10.1 ↓	10.1 ↙	10.5 *
	10.9 *	10.6 *	9.2 →	9.7 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	14.5 (26.)	97.5 (27.)	123.0 (25.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 0.55 mm hoch				
Streuwert	1.73, horizontal: 1.85, vertikal: 1.59				



Serie 4:	10.4 *	10.1 ↗	10.2 *	9.1 →	10.4 *
	10.1 ↘	10.6 *	9.9 ↘	9.9 ↘	10.2 *
beste Teiler	96.0 (37.)	131.5 (31.)	135.8 (35.)		
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.91 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.90, vertikal: 1.28				



Serie 5:	10.5 *	9.4 ←	10.5 *	10.7 *	10.4 *
	9.4 ←	10.0 ↗	10.5 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	63.3 (50.)	74.6 (44.)	105.0 (43.)		
Trefferlage	0.51 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.94, vertikal: 0.95				



Serie 6:	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *	9.5 →
	10.6 *	9.4 →	9.0 →	10.1 ↘	10.4 *
beste Teiler	100.4 (56.)	106.0 (51.)	126.4 (53.)		
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.25 mm tief				
Streuwert	1.73, horizontal: 2.27, vertikal: 0.90				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 134

Henchoz, Valentin #165

StartNr: 130



20. Januar 2018 13:31

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.3	(594)					
Serien:	105.0	103.3	103.4	103.1	104.3	104.2	
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0
Innenzehner:	53						
weiteste:	315 (17), 305 (38), 304 (22)						
beste Teiler	3.1 (57.) 13.0 (56.) 31.1 (5.)						
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.28 mm tief						
Streuwert	1.09, horizontal: 1.26, vertikal: 0.88						




Serie 1:					
	10.3 *	10.8 *	10.5 *	10.3 *	10.8 *
	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	31.1 (5.) 49.8 (2.) 88.9 (9.)				
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.54 mm tief				
Streuwert	0.74, horizontal: 0.86, vertikal: 0.60				




Serie 2:					
	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *
	10.2 *	9.7 ←	10.4 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	101.9 (11.) 113.1 (15.) 124.6 (19.)				
Trefferlage	0.65 mm links, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.30, vertikal: 0.92				




Serie 3:					
	10.5 *	9.7 ←	10.2 *	10.5 *	10.2 *
	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	68.4 (28.) 108.2 (21.) 115.9 (24.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.32, vertikal: 1.01				



Serie 4:					
	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↘	9.9 ←
	10.7 *	10.5 *	9.7 ↘	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	54.2 (39.) 57.9 (36.) 122.0 (37.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.43 mm tief				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.49, vertikal: 0.82				



Serie 5:					
	10.2 *	10.4 *	10.6 *	9.7 →	10.6 *
	10.6 *	10.8 *	10.7 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	36.6 (47.) 51.6 (48.) 86.4 (43.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.11, vertikal: 0.80				



Serie 6:					
	10.6 *	10.4 *	10.6 *	9.8 ↙	10.2 *
	10.9 *	10.9 *	10.4 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	3.1 (57.) 13.0 (56.) 96.6 (51.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.26, vertikal: 0.97				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 135

Shamakov, Grigorii #166

StartNr: 131



20. Januar 2018 13:39

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.8** (590)
 Serien: 102.1 104.4 104.0 102.9 102.3 99.1
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 491 (51), 480 (46), 456 (56)
 beste Teiler 15.5 (31.) 41.5 (21.) 43.9 (29.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.77, vertikal: 1.03




Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 10.2 * 9.8 ↘ 10.3 *
 9.9 → 10.0 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 91.2 (10.) 119.9 (8.) 128.2 (9.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.52, vertikal: 1.14




Serie 2:
 10.2 * 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.7 *
 9.9 ↙ 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 57.8 (13.) 64.0 (15.) 71.3 (14.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.07, vertikal: 0.97




Serie 3:
 10.8 * 10.5 * 10.2 * 10.3 * 10.4 *
 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.8 * 9.7 ←
 beste Teiler 41.5 (21.) 43.9 (29.) 77.0 (27.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.51, vertikal: 0.54



Serie 4:
 10.9 * 10.2 * 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 10.0 ↘ 10.4 * 9.9 ← 10.0 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 15.5 (31.) 138.2 (33.) 139.5 (40.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.54, vertikal: 0.86



Serie 5:
 10.7 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 9.0 → 10.1 ↖ 10.3 * 10.1 → 10.2 *
 beste Teiler 66.8 (44.) 68.8 (41.) 115.2 (43.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 2.03, vertikal: 0.94



Serie 6:
 9.0 ↘ 10.0 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.1 ↙
 9.1 → 9.7 ↖ 10.5 * 10.4 * 9.4 →
 beste Teiler 87.0 (53.) 107.2 (58.) 136.0 (59.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.64, vertikal: 1.17

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 136

Friman, Cristian #167

StartNr: 132



20. Januar 2018 13:40

FIN – Esbo Skytteförening


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.5** (578)
 Serien: 102.1 97.0 101.1 100.5 100.1 100.7
 Zähler: 38 22 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 444 (19), 441 (50), 428 (14)
 beste Teiler 46.2 (29.) 56.5 (8.) 87.0 (40.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.79, vertikal: 1.70




Serie 1:
 10.5 * 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 * 9.7 ↖
 10.1 ↖ 9.7 ↖ 10.7 * 10.4 * 10.1 ↑
 beste Teiler 56.5 (8.) 122.6 (1.) 122.6 (4.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.44, vertikal: 1.20




Serie 2:
 9.3 ↖ 9.5 ↑ 10.0 ↓ 9.2 ← 9.4 ←
 10.5 * 10.2 * 10.0 ↑ 9.2 ← 9.7 ↓
 beste Teiler 120.0 (16.) 178.6 (17.) 239.2 (18.)
 Trefferlage 1.45 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.29, vertikal: 2.10




Serie 3:
 9.6 ↖ 10.4 * 10.0 ↘ 10.4 * 9.7 ↓
 10.0 ↘ 10.5 * 10.0 ↖ 10.8 * 9.7 ↖
 beste Teiler 46.2 (29.) 110.0 (27.) 128.1 (22.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.60, vertikal: 1.68



Serie 4:
 10.4 * 9.6 ↖ 10.0 ↗ 9.9 ↗ 10.4 *
 9.6 ↗ 10.5 * 9.9 ↗ 9.6 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 87.0 (40.) 123.0 (37.) 136.2 (35.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.02 mm hoch
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.72, vertikal: 1.54



Serie 5:
 10.1 → 10.2 * 9.9 ↓ 9.7 ↖ 10.0 ←
 10.2 * 10.4 * 10.1 → 10.3 * 9.2 ↓
 beste Teiler 147.4 (47.) 153.2 (49.) 197.4 (46.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 1.83, horizontal: 1.90, vertikal: 1.76



Serie 6:
 9.7 ↖ 10.5 * 10.2 * 10.1 ↖ 10.3 *
 10.2 * 10.2 * 9.6 ↓ 10.2 * 9.7 ↖
 beste Teiler 113.8 (52.) 162.0 (55.) 180.4 (57.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.62, vertikal: 1.84

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 137

Riccardo, Ranzani #168

StartNr: 133



20. Januar 2018 13:25

ITA – TSN Veroli


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	604.1	(580)
Serien:	103.0	101.4 98.4 100.3 100.7 100.3
Zähler:	41	18 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	30	
weiteste:	501	(28), 479 (27), 469 (30)
beste Teiler	38.8	(48.) 55.8 (34.) 58.8 (5.)
Trefferlage	0.16 mm links, 0.08 mm tief	
Streuwert	1.79, horizontal: 2.03, vertikal: 1.52	




Serie 1:	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *
	10.0 ↘	10.0 ↘	10.2 *	9.8 →	10.2 *
beste Teiler	58.8 (5.) 69.3 (1.) 109.7 (3.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.42 mm tief				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.54, vertikal: 0.88				




Serie 2:	10.4 *	10.1 ↖	10.0 →	9.4 ←	10.4 *
	10.6 *	10.5 *	9.4 ↗	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	82.7 (16.) 115.9 (17.) 132.0 (11.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 0.33 mm hoch				
Streuwert	1.67, horizontal: 2.02, vertikal: 1.23				




Serie 3:	10.5 *	10.2 *	10.6 *	9.3 ↖	10.0 →
	10.4 *	9.0 ←	8.9 ↖	10.4 *	9.1 ↘
beste Teiler	95.2 (23.) 110.9 (21.) 144.2 (29.)				
Trefferlage	0.71 mm links, 0.19 mm hoch				
Streuwert	2.33, horizontal: 2.26, vertikal: 2.40				



Serie 4:	9.9 ↘	10.1 ↗	10.0 ↘	10.7 *	10.1 ↓
	9.4 ←	10.4 *	9.1 ↖	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	55.8 (34.) 129.6 (37.) 148.4 (39.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.07, vertikal: 1.65				



Serie 5:	9.9 ↗	9.3 →	9.8 →	10.6 *	9.9 ↖
	9.5 ↘	10.0 →	10.8 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	38.8 (48.) 64.4 (50.) 92.9 (44.)				
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.56 mm tief				
Streuwert	1.72, horizontal: 2.04, vertikal: 1.33				



Serie 6:	9.6 ←	9.3 ←	10.1 ↓	9.9 ←	10.7 *
	10.6 *	10.2 *	9.5 ↗	10.4 *	10.0 ↖
beste Teiler	61.2 (55.) 83.2 (56.) 148.0 (59.)				
Trefferlage	0.95 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	1.76, horizontal: 2.07, vertikal: 1.39				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 138

Einwaller, Dominic #169

StartNr: 134



20. Januar 2018 13:32

T – SG Scheffau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	614.6	(586)					
Serien:	102.2	103.6	101.4	101.5	104.0	101.9	
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36						
weiteste:	477 (34), 421 (30), 366 (21)						
beste Teiler	6.7 (28.) 9.4 (12.) 13.3 (42.)						
Trefferlage	0.20 mm links, 0.14 mm hoch						
Streuwert	1.45, horizontal: 1.48, vertikal: 1.43						




Serie 1:	9.7 ↗	9.8 ↘	10.2 *	10.8 *	10.8 *
	10.2 *	9.9 ↗	10.0 ←	10.1 ↗	10.7 *
beste Teiler	29.0 (5.) 29.5 (4.) 74.8 (10.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.69 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.36, vertikal: 1.48				




Serie 2:	10.2 *	10.9 *	10.5 *	10.0 ↗	10.6 *
	9.9 ↘	9.9 ↘	10.1 ↘	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	9.4 (12.) 39.3 (20.) 61.8 (19.)				
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.30 mm tief				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.22, vertikal: 1.26				




Serie 3:	9.5 ←	10.8 *	10.0 ↗	10.6 *	10.2 *
	10.4 *	9.8 ↘	10.9 *	9.9 ↗	9.3 ←
beste Teiler	6.7 (28.) 32.0 (22.) 96.6 (24.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.70, horizontal: 2.04, vertikal: 1.27				



Serie 4:	10.4 *	10.6 *	10.2 *	9.0 ↘	10.3 *
	10.2 *	10.8 *	9.5 ↘	10.6 *	9.9 ↘
beste Teiler	48.6 (37.) 83.5 (39.) 91.8 (32.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.07 mm hoch				
Streuwert	1.76, horizontal: 1.72, vertikal: 1.80				



Serie 5:	10.5 *	10.9 *	10.3 *	10.7 *	9.9 ↘
	10.7 *	10.0 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.5 *
beste Teiler	13.3 (42.) 52.3 (44.) 55.1 (46.)				
Trefferlage	0.38 mm links, 0.15 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.05, vertikal: 1.20				



Serie 6:	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.0 ↗	10.1 ↗
	9.7 ↗	10.0 ↘	10.4 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	76.0 (60.) 115.4 (53.) 132.5 (58.)				
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.33, vertikal: 1.50				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 139

Rotrekl, Filip #170

StartNr: 135



20. Januar 2018 13:42

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	614.8	(592)
Serien:	102.7	102.4 103.4 103.1 102.0 101.2
Zähler:	52	8 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	41	
weiteste:	455 (33), 421 (15), 354 (21)	
beste Teiler	17.4 (30.)	38.8 (13.) 42.2 (49.)
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.21 mm hoch	
Streuwert	1.37, horizontal: 1.60, vertikal: 1.10	




Serie 1:	10.2 *	10.2 *	10.3 *	10.5 *	10.3 *
	10.3 *	10.4 *	9.9 →	10.0 →	10.6 *
beste Teiler	85.6 (10.) 125.1 (4.) 147.1 (7.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.60 mm hoch				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.27, vertikal: 0.92				




Serie 2:	10.4 *	10.1 →	10.8 *	10.4 *	9.3 →
	10.1 ←	10.4 *	10.2 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	38.8 (13.) 123.9 (19.) 130.2 (14.)				
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.87, vertikal: 1.00				




Serie 3:	9.5 →	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.2 *
	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.9 *
beste Teiler	17.4 (30.) 72.4 (26.) 115.1 (27.)				
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.18, horizontal: 1.54, vertikal: 0.65				



Serie 4:	10.7 *	10.5 *	9.1 →	10.2 *	10.7 *
	10.5 *	10.7 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	59.6 (31.) 69.8 (37.) 75.3 (35.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.84, vertikal: 0.91				



Serie 5:	10.0 ↘	10.1 ↑	10.5 *	10.4 *	10.3 *
	10.2 *	9.8 ↑	10.0 ↖	10.8 *	9.9 ↖
beste Teiler	42.2 (49.) 110.3 (43.) 141.7 (44.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 1.15 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.44, vertikal: 0.88				



Serie 6:	10.0 →	10.0 ↑	10.6 *	9.7 →	10.2 *
	9.7 ↘	10.3 *	10.0 ↖	10.1 ↖	10.6 *
beste Teiler	82.8 (60.) 95.1 (53.) 173.4 (57.)				
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.53 mm tief				
Streuwert	1.60, horizontal: 1.72, vertikal: 1.47				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Wyrsh, Fabio #171

StartNr: 136



20. Januar 2018 13:40

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.6** (597)
 Serien: 105.8 104.6 104.6 104.4 103.4 103.8
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 329 (42), 274 (32), 263 (57)
 beste Teiler 12.0 (2.) 39.0 (5.) 41.7 (19.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.05, vertikal: 0.96




Serie 1:
 10.5 * 10.9 * 10.2 * 10.5 * 10.8 *
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 12.0 (2.) 39.0 (5.) 54.0 (10.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 0.70, horizontal: 0.59, vertikal: 0.79




Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 10.8 * 10.2 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 41.7 (19.) 46.3 (13.) 59.6 (11.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 0.96, horizontal: 0.94, vertikal: 0.98




Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 10.7 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 52.1 (26.) 75.1 (21.) 107.4 (27.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.96, vertikal: 0.76



Serie 4:
 10.8 * 9.9 ↙ 10.6 * 10.8 * 10.5 *
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 50.3 (34.) 50.4 (31.) 73.0 (40.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.20, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.5 * 9.6 ↘ 10.4 * 10.2 * 10.6 *
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 71.5 (48.) 80.7 (45.) 120.4 (41.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.00, vertikal: 1.34



Serie 6:
 10.1 ↖ 10.1 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.5 *
 10.3 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 71.1 (54.) 72.6 (59.) 82.0 (60.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.29, vertikal: 1.03

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Marsov, Ilia #172

StartNr: 137



20. Januar 2018 13:30

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.0	(590)
Serien:	100.5	101.5 102.8 103.0 103.3 100.9
Zähler:	50	10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39	
weiteste:	422	(55), 357 (52), 351 (1)
beste Teiler	12.0	(38.) 13.9 (50.) 62.2 (14.)
Trefferlage	0.52 mm	links, 0.25 mm hoch
Streuwert	1.41,	horizontal: 1.55, vertikal: 1.26




Serie 1:	9.5 ↗	10.2 *	10.0 ↗	10.2 *	9.8 ↘
	10.4 *	10.1 ↘	10.0 ↙	9.7 ↘	10.6 *
beste Teiler	90.6	(10.) 147.5 (6.)	186.7 (2.)		
Trefferlage	0.48 mm	links, 0.82 mm hoch			
Streuwert	1.65,	horizontal: 1.62, vertikal: 1.67			




Serie 2:	10.1 ←	10.3 *	10.2 *	10.7 *	10.0 ↗
	10.1 ↘	9.9 ↘	10.2 *	9.9 ←	10.1 ↘
beste Teiler	62.2	(14.) 161.0 (12.)	180.3 (13.)		
Trefferlage	0.71 mm	links, 0.32 mm hoch			
Streuwert	1.46,	horizontal: 1.60, vertikal: 1.31			




Serie 3:	10.2 *	10.2 *	10.0 ↘	10.2 *	10.6 *
	10.2 *	10.6 *	10.7 *	9.7 ↘	10.4 *
beste Teiler	74.2	(28.) 90.5 (27.)	99.0 (25.)		
Trefferlage	0.62 mm	links, 0.03 mm tief			
Streuwert	1.30,	horizontal: 1.47, vertikal: 1.09			



Serie 4:	10.3 *	10.2 *	10.0 →	10.2 *	10.2 *
	10.4 *	10.3 *	10.9 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	12.0	(38.) 131.2 (36.)	165.0 (37.)		
Trefferlage	0.01 mm	links, 0.22 mm hoch			
Streuwert	1.29,	horizontal: 1.49, vertikal: 1.04			



Serie 5:	9.9 ↘	10.2 *	10.0 ↘	10.3 *	10.3 *
	10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	13.9	(50.) 97.9 (46.)	122.2 (48.)		
Trefferlage	0.92 mm	links, 0.36 mm hoch			
Streuwert	1.07,	horizontal: 1.08, vertikal: 1.05			



Serie 6:	10.1 ↗	9.5 ←	9.9 ↙	10.2 *	9.3 →
	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	116.7	(58.) 122.8 (56.)	124.1 (59.)		
Trefferlage	0.40 mm	links, 0.17 mm tief			
Streuwert	1.77,	horizontal: 2.11, vertikal: 1.33			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Fankhauser, Thomas #173

StartNr: 138



20. Januar 2018 13:17

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.7** (590)
 Serien: 103.7 102.7 102.7 104.9 101.3 102.4
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 385 (44), 374 (59), 326 (43)
 beste Teiler 25.4 (32.) 30.0 (34.) 30.2 (51.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.36, vertikal: 1.30




Serie 1:
 10.5 * 10.8 * 10.6 * 10.0 ← 10.2 *
 10.5 * 9.9 ↖ 10.1 ↖ 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 31.3 (2.) 95.3 (10.) 98.7 (3.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.04, vertikal: 1.10




Serie 2:
 10.1 ↓ 10.8 * 10.3 * 10.3 * 9.8 ↓
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.1 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 43.6 (12.) 94.8 (20.) 156.4 (14.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.91, vertikal: 1.11




Serie 3:
 10.1 ↗ 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.5 *
 10.3 * 10.3 * 9.9 ↖ 9.7 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 57.2 (23.) 66.1 (24.) 116.6 (25.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.51, vertikal: 0.96



Serie 4:
 10.5 * 10.9 * 9.9 ↗ 10.8 * 10.2 *
 10.7 * 10.1 ↓ 10.8 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 25.4 (32.) 30.0 (34.) 43.7 (38.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.86, vertikal: 1.12



Serie 5:
 9.8 ↖ 10.4 * 9.6 ↓ 9.4 ↘ 10.8 *
 9.9 ↖ 10.8 * 10.0 → 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 38.1 (45.) 50.0 (47.) 147.3 (42.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.85, vertikal: 1.52



Serie 6:
 10.8 * 10.6 * 10.1 ↖ 10.5 * 10.1 ↖
 10.0 → 10.1 ↑ 10.1 ↓ 9.5 → 10.6 *
 beste Teiler 30.2 (51.) 85.5 (60.) 100.4 (52.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.70, vertikal: 1.24

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 143

Andriushin, Nikolai #174

StartNr: 139



20. Januar 2018 13:43

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **610.1** (583)
 Serien: 101.1 103.5 101.3 100.7 102.1 101.4
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 387 (31), 370 (49), 366 (14)
 beste Teiler 30.4 (36.) 38.0 (48.) 49.7 (16.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.76, vertikal: 1.14




Serie 1:
 10.2 * 10.4 * 9.9 ↘ 9.9 ↑ 10.0 ←
 10.0 → 10.5 * 10.5 * 10.0 ↗ 9.7 →
 beste Teiler 122.0 (8.) 122.8 (7.) 135.5 (2.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.55, vertikal: 1.35




Serie 2:
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 9.5 → 10.2 *
 10.8 * 10.1 → 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 49.7 (16.) 62.2 (13.) 112.6 (20.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.57, vertikal: 0.77




Serie 3:
 10.1 → 9.9 ↖ 10.4 * 10.2 * 10.3 *
 9.9 → 10.4 * 10.5 * 9.5 ↖ 10.1 ↑
 beste Teiler 109.1 (28.) 133.9 (27.) 144.2 (23.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.92, vertikal: 1.14



Serie 4:
 9.4 ↖ 10.3 * 9.8 ↗ 10.2 * 10.5 *
 10.8 * 10.5 * 9.9 ↘ 9.7 → 9.6 ↖
 beste Teiler 30.4 (36.) 108.8 (35.) 122.3 (37.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.56 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.11, vertikal: 1.30



Serie 5:
 10.2 * 10.3 * 10.3 * 9.9 ↖ 10.5 *
 9.8 → 10.6 * 10.8 * 9.5 → 10.2 *
 beste Teiler 38.0 (48.) 76.4 (47.) 116.0 (45.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 2.00, vertikal: 0.83



Serie 6:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.1 ↘ 10.1 → 10.2 *
 10.6 * 9.6 → 10.1 ↘ 10.2 * 9.9 ↑
 beste Teiler 98.4 (56.) 103.5 (51.) 178.1 (55.)
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.14, vertikal: 1.44

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 144

Thum, Andreas #175

StartNr: 140



20. Januar 2018 13:34

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.1** (593)
 Serien: 104.2 102.9 104.3 103.1 102.1 102.5
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 456 (48), 337 (24), 315 (17)
 beste Teiler 43.1 (28.) 55.4 (20.) 56.8 (55.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.49, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.4 *
 10.1 → 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 74.7 (4.) 79.3 (2.) 88.5 (1.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.05, vertikal: 0.84




Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 9.8 ↙ 9.7 ↘ 10.4 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 55.4 (20.) 62.3 (14.) 117.1 (13.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.42, vertikal: 1.24




Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.7 * 9.6 ← 10.6 *
 10.7 * 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 43.1 (28.) 64.4 (23.) 65.0 (26.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.38, vertikal: 0.64



Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.4 *
 9.8 → 9.7 ← 10.3 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 88.8 (39.) 98.3 (34.) 101.1 (40.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.65, vertikal: 0.84



Serie 5:
 10.1 → 10.0 ↙ 10.7 * 10.4 * 10.3 *
 10.5 * 10.1 ↙ 9.1 ↖ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 67.4 (43.) 97.6 (50.) 119.5 (46.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.85, vertikal: 1.04



Serie 6:
 10.0 ← 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.7 *
 10.5 * 10.1 ↓ 10.0 ← 10.3 * 9.8 →
 beste Teiler 56.8 (55.) 101.1 (56.) 119.6 (52.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.67, vertikal: 0.80

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 146

Hoberg, Alex #177

StartNr: 142



20. Januar 2018 13:28

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.1** (591)
 Serien: 102.4 102.8 106.0 103.1 100.3 104.5
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 352 (41), 350 (44), 327 (36)
 beste Teiler 15.6 (28.) 18.3 (15.) 40.0 (24.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.31, vertikal: 1.27




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 9.9 → 10.3 *
 10.8 * 10.2 * 10.1 ← 10.0 ✓ 9.7 ✘
 beste Teiler 50.0 (6.) 89.0 (2.) 91.2 (1.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.58, vertikal: 1.21




Serie 2:
 10.7 * 10.4 * 10.0 ✓ 10.0 ← 10.9 *
 10.4 * 10.0 ← 10.0 → 10.0 ✓ 10.4 *
 beste Teiler 18.3 (15.) 63.0 (11.) 126.6 (16.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.44, vertikal: 1.08




Serie 3:
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.5 *
 10.4 * 10.5 * 10.9 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 15.6 (28.) 40.0 (24.) 57.5 (30.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 0.74, horizontal: 0.62, vertikal: 0.85



Serie 4:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.0 → 10.5 *
 9.6 ✘ 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 94.8 (32.) 102.1 (35.) 105.8 (31.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.92 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.08, vertikal: 1.13



Serie 5:
 9.5 ✘ 9.7 ✘ 10.6 * 9.6 ✘ 10.4 *
 9.8 ✘ 10.0 ✘ 9.8 ✘ 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 65.0 (50.) 100.0 (43.) 145.8 (45.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.83, horizontal: 1.93, vertikal: 1.73



Serie 6:
 10.4 * 10.7 * 9.9 ↓ 10.6 * 10.0 ←
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 56.2 (59.) 66.1 (52.) 69.9 (56.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.57 mm tief
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.81, vertikal: 1.02

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 147

Shaner, William #178

StartNr: 143

20. Januar 2018 13:42

USA

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **603.0** (574)

Serien: 100.4 100.1 102.1 100.2 100.9 99.3

Zähler: 34 26 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 30

weiteste: 488 (13), 483 (57), 446 (36)

beste Teiler 5.3 (26.) 27.2 (22.) 32.6 (39.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.75 mm hoch

Streuwert 1.75, horizontal: 2.11, vertikal: 1.30




Serie 1:

9.2 ←	10.6 *	10.4 *	9.5 ↗	10.7 *
10.3 *	10.0 ←	10.3 *	9.5 ↗	9.9 ↖

beste Teiler 67.6 (5.) 98.8 (2.) 131.8 (3.)

Trefferlage 0.18 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 1.92, horizontal: 2.38, vertikal: 1.31




Serie 2:

9.9 ↑	10.0 ↑	9.0 ←	10.3 *	9.2 →
10.5 *	10.5 *	10.2 *	9.8 →	10.7 *

beste Teiler 69.2 (20.) 113.4 (16.) 117.9 (17.)

Trefferlage 0.36 mm rechts, 1.19 mm hoch

Streuwert 1.81, horizontal: 2.37, vertikal: 0.96




Serie 3:

9.6 ↗	10.8 *	10.5 *	10.0 ↗	10.4 *
10.9 *	9.6 ←	10.3 *	10.4 *	9.6 →

beste Teiler 5.3 (26.) 27.2 (22.) 103.7 (23.)

Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.64 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 1.92, vertikal: 1.02




Serie 4:

10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.2 *	9.4 ↖
9.2 ↘	9.7 ↘	9.6 →	10.8 *	9.5 →

beste Teiler 32.6 (39.) 47.2 (31.) 98.0 (33.)

Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.54 mm hoch

Streuwert 2.00, horizontal: 2.25, vertikal: 1.72




Serie 5:

9.9 ↖	9.5 →	10.7 *	9.9 ↖	10.5 *
9.3 →	10.7 *	9.8 ↑	10.3 *	10.3 *

beste Teiler 64.8 (47.) 69.8 (43.) 111.4 (45.)

Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.86 mm hoch

Streuwert 1.65, horizontal: 2.03, vertikal: 1.14



Serie 6:

10.3 *	10.0 ↖	10.2 *	10.6 *	9.9 ↗
9.9 ↗	9.0 →	9.6 ↖	10.5 *	9.3 ↗

beste Teiler 79.2 (54.) 115.1 (59.) 173.2 (51.)

Trefferlage 0.92 mm rechts, 1.08 mm hoch

Streuwert 1.81, horizontal: 2.05, vertikal: 1.54

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 148

Rohrbasser, Ludovic #179

StartNr: 144

20. Januar 2018 13:39

SUI

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik