





Ergebnis: **623.7** (593)<sup>QF</sup>  
 Serien: 104.2 103.0 103.2 104.0 106.0 103.3  
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 47  
 weiteste: 340 (28), 294 (20), 290 (51)  
 beste Teiler 14.1 (46.) 15.2 (17.) 22.3 (34.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.25, vertikal: 0.95




Serie 1:  
 10.5 \* 10.1 ↗ 10.6 \* 10.3 \* 10.7 \*  
 10.6 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.1 ↑ 10.5 \*  
 beste Teiler 59.4 (5.) 89.0 (3.) 98.4 (6.)  
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.77 mm hoch  
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.84, vertikal: 0.76




Serie 2:  
 10.2 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.0 → 10.7 \*  
 10.4 \* 10.9 \* 9.9 ↘ 10.3 \* 9.8 →  
 beste Teiler 15.2 (17.) 73.8 (15.) 134.4 (16.)  
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.52 mm tief  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.69, vertikal: 0.80




Serie 3:  
 10.0 ↖ 10.5 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.4 \*  
 10.6 \* 10.8 \* 9.6 → 10.3 \* 9.9 →  
 beste Teiler 46.0 (27.) 71.5 (24.) 92.7 (26.)  
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.30 mm hoch  
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.61, vertikal: 0.68



Serie 4:  
 10.1 ← 9.8 → 10.3 \* 10.9 \* 10.6 \*  
 10.4 \* 10.5 \* 10.4 \* 10.6 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 22.3 (34.) 91.0 (39.) 92.3 (35.)  
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.29, vertikal: 0.95



Serie 5:  
 10.4 \* 10.6 \* 10.7 \* 10.8 \* 10.6 \*  
 10.9 \* 10.7 \* 10.7 \* 10.8 \* 9.8 ↓  
 beste Teiler 14.1 (46.) 36.2 (49.) 41.0 (44.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.28 mm tief  
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.64, vertikal: 1.00



Serie 6:  
 9.8 → 10.9 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \*  
 10.4 \* 10.4 \* 10.1 ↑ 10.4 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 25.0 (52.) 127.9 (56.) 132.4 (53.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.34, vertikal: 0.99

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 101

**Hoberg, Alex** #70811173

**StartNr: 97**

19. Januar 2019 13:17

AUS



---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>614.6</b>	(588)
Serien:	102.6	103.4 100.7 104.0 100.4 103.5
Zähler:	48	12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	41	
weiteste:	438	(6), 436 (45), 404 (23)
beste Teiler	38.3	(16.) 40.4 (2.) 43.8 (9.)
Trefferlage	0.50 mm links, 0.03 mm hoch	
Streuwert	1.44, horizontal: 1.78, vertikal: 0.98	




Serie 1:

10.3 *	10.8 *	10.2 *	10.2 *	10.6 *
9.2 ←	9.5 ←	10.5 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	40.4 (2.) 43.8 (9.) 98.1 (5.)			
Trefferlage	0.85 mm links, 0.53 mm hoch			
Streuwert	1.42, horizontal: 1.82, vertikal: 0.85			




Serie 2:

10.1 ←	10.0 ↖	10.3 *	10.7 *	9.4 ←
10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	38.3 (16.) 67.7 (14.) 75.2 (17.)			
Trefferlage	1.05 mm links, 0.22 mm tief			
Streuwert	1.12, horizontal: 1.22, vertikal: 1.02			




Serie 3:

10.4 *	9.4 ←	9.3 →	10.1 ↗	10.3 *
9.6 ↖	10.1 ↘	10.2 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	43.9 (29.) 121.3 (30.) 137.9 (21.)			
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.05 mm hoch			
Streuwert	1.84, horizontal: 2.28, vertikal: 1.24			




Serie 4:

10.4 *	10.7 *	10.2 *	10.0 →	10.7 *
10.2 *	10.7 *	10.0 ↗	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	64.8 (40.) 70.2 (35.) 70.8 (37.)			
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	0.96, horizontal: 1.04, vertikal: 0.87			



Serie 5:

10.4 *	9.4 ←	9.8 ↖	10.7 *	9.2 ←
10.5 *	10.2 *	9.7 ←	10.5 *	10.0 ←
beste Teiler	74.3 (44.) 111.7 (46.) 120.1 (49.)			
Trefferlage	1.96 mm links, 0.14 mm tief			
Streuwert	1.24, horizontal: 1.53, vertikal: 0.84			



Serie 6:

10.2 *	10.5 *	10.7 *	9.8 ↗	10.7 *
10.6 *	10.5 *	10.2 *	9.9 ←	10.4 *
beste Teiler	61.7 (53.) 63.9 (55.) 95.1 (56.)			
Trefferlage	0.02 mm links, 0.00 mm			
Streuwert	1.26, horizontal: 1.41, vertikal: 1.08			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 102

**Rylan, Kissel** #70811258

**StartNr: 98**

19. Januar 2019 13:32



USA

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.1** (596)<sup>QF</sup>  
 Serien: 103.3 104.4 103.8 103.6 103.8 103.2  
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 45  
 weiteste: 378 (43), 317 (54), 273 (38)  
 beste Teiler 6.0 (45.) 43.3 (5.) 44.7 (25.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.10, vertikal: 1.22




Serie 1:  
 10.4 \* 10.5 \* 10.2 \* 10.5 \* 10.8 \*  
 9.9 ↗ 10.0 ↘ 10.0 → 10.4 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 43.3 (5.) 93.0 (10.) 110.0 (4.)  
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.14 mm tief  
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.16, vertikal: 1.32




Serie 2:  
 10.6 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.6 \* 10.0 ↘  
 10.0 ↘ 10.4 \* 10.6 \* 10.5 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 56.8 (12.) 81.3 (11.) 81.3 (18.)  
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.08 mm tief  
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.12, vertikal: 1.01




Serie 3:  
 10.2 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.8 \* 10.8 \*  
 10.0 ← 10.3 \* 10.1 ↑ 10.0 ↑ 10.5 \*  
 beste Teiler 44.7 (25.) 46.6 (24.) 56.8 (22.)  
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.47 mm hoch  
 Streuwert 1.12, horizontal: 0.97, vertikal: 1.25



Serie 4:  
 10.6 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.4 \*  
 10.6 \* 10.1 → 9.9 → 10.3 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 83.1 (31.) 84.4 (36.) 90.0 (33.)  
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.07 mm hoch  
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.42, vertikal: 0.76



Serie 5:  
 10.4 \* 10.4 \* 9.4 ↑ 10.4 \* 10.9 \*  
 10.6 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 6.0 (45.) 69.3 (50.) 90.3 (46.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 1.20, horizontal: 0.87, vertikal: 1.46



Serie 6:  
 10.1 ↘ 10.7 \* 10.6 \* 9.7 ↑ 10.0 ←  
 10.1 ↑ 10.4 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 67.0 (52.) 74.2 (60.) 89.3 (53.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.12, vertikal: 1.45

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 103

**Goncharenko, Denis** #70811183

**StartNr: 99**

19. Januar 2019 13:44

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>590.5</b>	(565)
Serien:	97.5	101.3 97.0 99.8 96.6 98.3
Zähler:	30 25 5 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	717 (27), 605 (55), 583 (50)	
beste Teiler	34.0 (36.) 42.4 (57.) 78.7 (24.)	
Trefferlage	0.59 mm links, 0.25 mm hoch	
Streuwert	2.19, horizontal: 2.61, vertikal: 1.66	




Serie 1:	10.0 →	10.3 *	10.0 ↙	10.2 *	9.7 ↘
	9.1 ↖	9.3 ←	10.2 *	8.8 ←	9.9 ↖
beste Teiler	164.6 (2.) 179.8 (8.) 183.0 (4.)				
Trefferlage	1.52 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	2.14, horizontal: 2.72, vertikal: 1.33				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.3 *	10.1 ↖	9.9 →
	10.0 ↑	10.3 *	9.5 →	10.0 ↖	10.1 →
beste Teiler	100.3 (11.) 108.2 (12.) 153.4 (17.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.42 mm hoch				
Streuwert	1.56, horizontal: 1.70, vertikal: 1.42				




Serie 3:	9.2 →	9.6 ←	10.0 ↙	10.6 *	10.5 *
	9.1 ↖	8.1 ↖	9.4 →	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	78.7 (24.) 119.5 (25.) 158.9 (29.)				
Trefferlage	0.81 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	2.62, horizontal: 3.18, vertikal: 1.90				



Serie 4:	10.5 *	8.9 ↙	10.2 *	10.6 *	10.3 *
	10.8 *	9.5 ↗	9.3 ←	9.7 ↗	10.0 ←
beste Teiler	34.0 (36.) 88.8 (34.) 110.4 (31.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	2.10, horizontal: 2.16, vertikal: 2.04				



Serie 5:	9.0 ↖	9.9 ↑	9.8 ↗	10.2 *	9.8 ↘
	9.4 →	9.8 ↗	10.2 *	9.9 ↑	8.6 ↖
beste Teiler	178.4 (48.) 198.2 (44.) 266.3 (42.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.97 mm hoch				
Streuwert	2.48, horizontal: 3.10, vertikal: 1.63				



Serie 6:	9.7 ↙	10.1 ↙	10.4 *	9.4 →	8.5 ↖
	9.9 ↖	10.8 *	9.7 ↙	10.0 ←	9.8 ↖
beste Teiler	42.4 (57.) 129.0 (53.) 223.6 (52.)				
Trefferlage	1.42 mm links, 0.29 mm tief				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.49, vertikal: 1.65				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 104

**Kaiser, Elias #248**

**StartNr: 100**

19. Januar 2019 13:47

LIE



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **615.5** (592)  
 Serien: 102.7 103.0 102.7 101.7 103.3 102.1  
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 40  
 weiteste: 365 (59), 337 (32), 317 (37)  
 beste Teiler 51.1 (18.) 59.4 (35.) 66.9 (6.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.29 mm hoch  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.34, vertikal: 1.29




Serie 1:  
 10.1 ↖ 10.3 \* 9.8 ↖ 10.2 \* 10.5 \*  
 10.7 \* 10.2 \* 10.2 \* 10.5 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 66.9 (6.) 120.4 (9.) 123.6 (5.)  
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.27 mm tief  
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.18, vertikal: 1.34




Serie 2:  
 9.9 ↖ 10.2 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.2 \*  
 10.0 → 10.5 \* 10.7 \* 10.1 ↑ 10.5 \*  
 beste Teiler 51.1 (18.) 101.2 (17.) 107.9 (14.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.29, vertikal: 1.24




Serie 3:  
 10.2 \* 10.2 \* 10.1 ↑ 10.6 \* 10.4 \*  
 10.2 \* 9.9 → 10.4 \* 10.6 \* 10.1 ↙  
 beste Teiler 78.5 (29.) 92.6 (24.) 128.3 (25.)  
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.42, vertikal: 1.11



Serie 4:  
 10.3 \* 9.6 ↑ 10.5 \* 10.7 \* 10.7 \*  
 10.0 ↖ 9.7 ↑ 10.0 ↙ 9.9 → 10.3 \*  
 beste Teiler 59.4 (35.) 72.4 (34.) 113.5 (33.)  
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.47, vertikal: 1.64



Serie 5:  
 10.6 \* 10.0 ↖ 10.5 \* 10.6 \* 10.0 ↓  
 10.2 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.3 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 80.2 (41.) 85.4 (44.) 102.3 (48.)  
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.14 mm tief  
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.82, vertikal: 1.20



Serie 6:  
 10.3 \* 10.0 ↖ 10.0 ↑ 10.5 \* 10.1 ↑  
 10.7 \* 10.5 \* 10.7 \* 9.5 ← 9.8 ↘  
 beste Teiler 67.4 (56.) 73.0 (58.) 108.6 (57.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.73, vertikal: 1.16

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 105

**Diem, Patrick #155**

**StartNr: 101**

19. Januar 2019 13:45

AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **613.0** (586)

Serien: 102.5 102.7 102.8 100.3 102.3 102.4

Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 38

weiteste: 470 (13), 401 (39), 374 (29)

beste Teiler 58.3 (53.) 61.4 (47.) 63.7 (16.)

Trefferlage 0.30 mm links, 0.15 mm hoch

Streuwert 1.47, horizontal: 1.28, vertikal: 1.64




Serie 1:

10.3 *	9.8 ↑	10.3 *	10.7 *	10.7 *
10.4 *	10.4 *	9.9 ↓	9.6 ↓	10.4 *

beste Teiler 64.3 (4.) 73.3 (5.) 131.5 (6.)

Trefferlage 0.09 mm links, 0.08 mm hoch

Streuwert 1.47, horizontal: 0.93, vertikal: 1.86




Serie 2:

10.0 ↓	10.4 *	9.1 ↓	10.7 *	10.7 *
10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.0 →	10.3 *

beste Teiler 63.7 (16.) 64.0 (15.) 68.4 (14.)

Trefferlage 0.03 mm links, 0.45 mm tief

Streuwert 1.53, horizontal: 1.32, vertikal: 1.72




Serie 3:

10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *
9.7 ↓	10.5 *	10.2 *	9.5 ↖	10.6 *

beste Teiler 79.0 (30.) 90.5 (22.) 111.1 (27.)

Trefferlage 0.10 mm links, 0.16 mm hoch

Streuwert 1.43, horizontal: 1.23, vertikal: 1.61




Serie 4:

10.3 *	10.2 *	10.2 *	10.2 *	10.5 *
10.4 *	10.1 ↑	9.6 ←	9.3 ↑	9.5 ↖

beste Teiler 113.0 (35.) 137.1 (36.) 160.0 (31.)

Trefferlage 0.34 mm links, 0.78 mm hoch

Streuwert 1.74, horizontal: 1.74, vertikal: 1.75




Serie 5:

10.0 ↖	9.8 ↖	9.9 ↖	10.6 *	10.6 *
10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.0 ↓	9.7 ↖

beste Teiler 61.4 (47.) 87.4 (45.) 90.9 (48.)

Trefferlage 0.89 mm links, 0.39 mm hoch

Streuwert 1.31, horizontal: 1.11, vertikal: 1.49



Serie 6:

10.7 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.1 →
10.0 ↓	9.9 ↙	10.4 *	9.7 ↑	10.1 ↖

beste Teiler 58.3 (53.) 71.1 (51.) 112.4 (54.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.05 mm tief

Streuwert 1.42, horizontal: 1.32, vertikal: 1.52

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 106

**Roth, Lukas** #70811189

**StartNr: 102**

19. Januar 2019 13:48

SUI

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 107

**Biondi, Gabriele** #70811259

**StartNr: 103**

19. Januar 2019 13:26

ITA – Siena

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.1** (571)

Serien: 99.1 101.0 102.6 98.2 98.0 100.2

Zähler: 33 25 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 24

weiteste: 575 (41), 545 (58), 460 (5)

beste Teiler 8.5 (39.) 30.0 (24.) 43.8 (1.)

Trefferlage 0.27 mm links, 0.47 mm tief

Streuwert 1.92, horizontal: 2.23, vertikal: 1.56




Serie 1:

10.8 *	9.6 →	10.5 *	9.2 ↙	9.1 ↘
9.7 ←	10.1 ←	10.1 ↗	9.5 ↙	10.5 *

beste Teiler 43.8 (1.) 101.2 (3.) 104.1 (10.)

Trefferlage 1.19 mm links, 0.54 mm tief

Streuwert 1.98, horizontal: 2.37, vertikal: 1.49




Serie 2:

10.7 *	9.5 ↓	10.7 *	10.0 ↘	9.5 ←
9.8 →	9.8 ↓	10.4 *	10.1 ↓	10.5 *

beste Teiler 54.4 (11.) 71.6 (13.) 111.2 (20.)

Trefferlage 0.38 mm rechts, 1.14 mm tief

Streuwert 1.55, horizontal: 1.64, vertikal: 1.44




Serie 3:

10.5 *	10.1 ←	10.8 *	10.8 *	10.0 ←
10.2 *	9.7 ←	10.3 *	9.9 →	10.3 *

beste Teiler 30.0 (24.) 50.9 (23.) 117.2 (21.)

Trefferlage 0.27 mm links, 0.34 mm tief

Streuwert 1.42, horizontal: 1.88, vertikal: 0.69




Serie 4:

9.7 →	9.3 ↙	10.2 *	9.4 →	9.9 ↓
9.6 ←	9.6 ↗	9.7 ↓	10.9 *	9.9 ↙

beste Teiler 8.5 (39.) 200.5 (33.) 251.1 (35.)

Trefferlage 0.12 mm links, 1.01 mm tief

Streuwert 2.12, horizontal: 2.58, vertikal: 1.51




Serie 5:

8.7 ←	10.5 *	9.1 ↘	10.7 *	10.3 *
9.7 ←	10.2 *	10.0 ↑	9.6 ↙	9.2 ↙

beste Teiler 61.0 (44.) 106.2 (42.) 172.4 (45.)

Trefferlage 1.67 mm links, 0.33 mm hoch

Streuwert 2.10, horizontal: 2.09, vertikal: 2.11



Serie 6:

10.1 →	10.4 *	9.9 ↑	10.5 *	10.0 →
10.2 *	10.4 *	8.8 ↗	10.5 *	9.4 →

beste Teiler 110.2 (54.) 123.0 (59.) 132.8 (52.)

Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.11 mm tief

Streuwert 1.74, horizontal: 1.83, vertikal: 1.64

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 108

**Muhammad, Fathir Bin Ahmad** #70811195

**StartNr: 104**

19. Januar 2019 13:32

SGP



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>614.4</b>	(588)
Serien:	100.5	101.6 102.7 104.1 102.6 102.9
Zähler:	48	12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39	
weiteste:	483	(1), 380 (29), 355 (16)
beste Teiler	24.0	(30.) 30.0 (31.) 50.4 (53.)
Trefferlage	0.17 mm	rechts, 0.20 mm hoch
Streuwert	1.42,	horizontal: 1.58, vertikal: 1.25




Serie 1:	9.0 →	10.2 *	9.9 ↑	10.7 *	10.3 *
	9.8 →	9.9 →	10.0 ↑	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	75.6	(4.) 94.5 (9.)	163.2 (5.)		
Trefferlage	0.98 mm	rechts, 1.41 mm hoch			
Streuwert	1.39,	horizontal: 1.80, vertikal: 0.79			




Serie 2:	10.4 *	10.7 *	10.2 *	10.3 *	10.5 *
	9.5 →	10.2 *	9.6 ↙	9.9 →	10.3 *
beste Teiler	72.0	(12.) 105.6 (15.)	150.2 (11.)		
Trefferlage	0.37 mm	rechts, 0.15 mm hoch			
Streuwert	1.60,	horizontal: 1.91, vertikal: 1.20			




Serie 3:	10.3 *	10.4 *	10.7 *	9.7 ↙	10.0 ↘
	10.3 *	10.6 *	10.4 *	9.4 ↙	10.9 *
beste Teiler	24.0	(30.) 62.6 (23.)	100.4 (27.)		
Trefferlage	1.03 mm	links, 0.21 mm tief			
Streuwert	1.30,	horizontal: 1.41, vertikal: 1.18			



Serie 4:	10.8 *	10.1 ↘	10.3 *	10.1 ↗	10.2 *
	10.6 *	10.7 *	10.1 ↓	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	30.0	(31.) 70.8 (37.)	74.3 (39.)		
Trefferlage	0.71 mm	rechts, 0.21 mm tief			
Streuwert	0.97,	horizontal: 0.98, vertikal: 0.96			



Serie 5:	10.2 *	9.9 ↙	10.5 *	10.4 *	10.2 *
	9.9 ↘	10.2 *	10.6 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	76.8	(48.) 123.4 (43.)	140.8 (50.)		
Trefferlage	0.33 mm	rechts, 0.53 mm tief			
Streuwert	1.29,	horizontal: 1.42, vertikal: 1.16			



Serie 6:	10.1 ↗	9.8 ↙	10.8 *	10.5 *	10.2 *
	10.0 ↘	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.1 ↑
beste Teiler	50.4	(53.) 69.6 (59.)	113.4 (54.)		
Trefferlage	0.34 mm	links, 0.63 mm hoch			
Streuwert	1.24,	horizontal: 1.21, vertikal: 1.27			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 109

**Riccardo, Ranzani** #70811260

**StartNr: 105**

19. Januar 2019 13:26



ITA – TSN Roma

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.7** (595)  
 Serien: 102.5 104.2 100.9 104.2 103.5 102.4  
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 42  
 weiteste: 483 (25), 365 (23), 319 (58)  
 beste Teiler 39.2 (43.) 44.7 (37.) 55.1 (20.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.04 mm tief  
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.32, vertikal: 1.28




Serie 1:  
 10.6 \*                      10.5 \*                      10.0 ↘                      10.3 \*                      10.1 ↘  
 10.4 \*                      10.2 \*                      9.9 ↘                      10.3 \*                      10.2 \*  
 beste Teiler 100.2 (1.) 120.0 (2.) 149.0 (6.)  
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.63 mm tief  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.17, vertikal: 1.19




Serie 2:  
 10.0 ↖                      10.2 \*                      10.5 \*                      10.1 ↘                      10.7 \*  
 10.7 \*                      10.6 \*                      10.1 ↓                      10.6 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 55.1 (20.) 56.8 (15.) 75.2 (16.)  
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.64 mm tief  
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.71, vertikal: 1.21




Serie 3:  
 10.5 \*                      10.4 \*                      9.5 ↙                      10.0 ↙                      9.0 ↖  
 10.0 ←                      10.1 ↖                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 103.5 (29.) 123.4 (30.) 125.0 (21.)  
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.16 mm tief  
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.71, vertikal: 1.41



Serie 4:  
 10.1 ↖                      10.2 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.4 \*  
 10.5 \*                      10.8 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 44.7 (37.) 79.8 (38.) 112.3 (33.)  
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.14 mm hoch  
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.84, vertikal: 1.19



Serie 5:  
 10.3 \*                      10.6 \*                      10.8 \*                      10.0 ↑                      10.1 ↖  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.2 \*                      10.2 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 39.2 (43.) 87.5 (42.) 104.4 (46.)  
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.79 mm hoch  
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.07, vertikal: 0.94



Serie 6:  
 10.0 →                      10.6 \*                      10.0 ↑                      10.5 \*                      10.4 \*  
 10.7 \*                      10.5 \*                      9.7 ↖                      10.2 \*                      9.8 ↙  
 beste Teiler 72.0 (56.) 87.7 (52.) 105.1 (57.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.58, vertikal: 1.37

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 110

**Wadlegger, Stefan #252**

**StartNr: 106**

19. Januar 2019 13:34



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>621.3</b>	(590) <sup>QF</sup>						
Serien:	102.7	104.4	102.8	103.9	104.6	102.9		
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46							
weiteste:	331 (23), 293 (40), 289 (13)							
beste Teiler	9.0 (22.)	19.0 (36.)	31.0 (59.)					
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.11 mm tief							
Streuwert	1.20, horizontal: 1.25, vertikal: 1.14							




Serie 1:

9.8 →	10.1 ↖	10.1 ↖	9.9 ↘	10.2 *
10.8 *	10.0 ↘	10.5 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	38.0 (6.) 47.5 (9.) 118.5 (8.)			
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.08 mm hoch			
Streuwert	1.41, horizontal: 1.50, vertikal: 1.31			




Serie 2:

10.7 *	10.2 *	9.8 ✓	10.5 *	10.7 *
10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	55.4 (15.) 57.2 (11.) 67.1 (17.)			
Trefferlage	0.06 mm links, 0.50 mm tief			
Streuwert	1.02, horizontal: 0.88, vertikal: 1.14			




Serie 3:

10.7 *	10.9 *	9.6 ↓	10.2 *	10.4 *
10.2 *	9.9 ↖	10.3 *	9.9 →	10.7 *
beste Teiler	9.0 (22.) 51.4 (30.) 61.5 (21.)			
Trefferlage	0.03 mm links, 0.13 mm tief			
Streuwert	1.42, horizontal: 1.33, vertikal: 1.50			




Serie 4:

10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
10.9 *	10.4 *	9.9 ↘	10.8 *	9.8 →
beste Teiler	19.0 (36.) 38.0 (39.) 104.6 (33.)			
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.11 mm tief			
Streuwert	1.18, horizontal: 1.38, vertikal: 0.95			



Serie 5:

10.2 *	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *
10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	55.9 (48.) 67.0 (42.) 82.8 (46.)			
Trefferlage	0.42 mm links, 0.23 mm tief			
Streuwert	0.92, horizontal: 0.81, vertikal: 1.01			



Serie 6:

10.2 *	10.3 *	10.5 *	9.9 ↘	10.2 *
10.5 *	10.1 ↖	10.6 *	10.8 *	9.8 →
beste Teiler	31.0 (59.) 78.7 (58.) 104.3 (56.)			
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.31, horizontal: 1.55, vertikal: 1.01			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 111

**Beliaev, Iurii** #70811201

**StartNr: 107**

19. Januar 2019 13:46

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>609.8</b>	(577)
Serien:	102.8	101.1 100.3 104.0 99.4 102.2
Zähler:	37	23 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	32	
weiteste:	454	(47), 393 (53), 380 (30)
beste Teiler	2.2	(10.) 26.0 (38.) 57.0 (6.)
Trefferlage	0.55 mm	rechts, 0.19 mm hoch
Streuwert	1.53,	horizontal: 1.72, vertikal: 1.32




Serie 1:	9.9 ↘	10.0 ↗	10.5 *	9.9 ↓	10.5 *
	10.7 *	9.8 →	10.3 *	10.3 *	10.9 *
beste Teiler	2.2	(10.) 57.0 (6.)	103.0 (3.)		
Trefferlage	0.46 mm	rechts, 0.49 mm	tief		
Streuwert	1.29,	horizontal: 1.16, vertikal: 1.41			




Serie 2:	9.7 ↓	9.5 →	9.9 ↗	10.2 *	10.6 *
	10.7 *	10.7 *	10.0 ↗	9.8 ←	10.0 →
beste Teiler	63.8	(17.) 74.2 (16.)	83.7 (15.)		
Trefferlage	0.76 mm	rechts, 0.25 mm	hoch		
Streuwert	1.66,	horizontal: 1.89, vertikal: 1.40			




Serie 3:	9.8 ↗	9.9 →	10.4 *	10.4 *	10.1 ↑
	10.4 *	9.7 →	9.6 ↘	10.6 *	9.4 →
beste Teiler	89.2	(29.) 128.0 (23.)	135.1 (26.)		
Trefferlage	1.01 mm	rechts, 0.99 mm	hoch		
Streuwert	1.52,	horizontal: 1.92, vertikal: 0.99			



Serie 4:	10.3 *	9.7 ↗	10.7 *	10.6 *	9.9 ↖
	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.7 *	9.9 ←
beste Teiler	26.0	(38.) 57.2 (36.)	58.6 (33.)		
Trefferlage	0.09 mm	links, 0.31 mm	hoch		
Streuwert	1.26,	horizontal: 1.45, vertikal: 1.04			



Serie 5:	10.5 *	9.9 →	9.9 ↗	9.9 ←	10.5 *
	9.5 →	9.1 ↗	10.3 *	10.2 *	9.6 ↓
beste Teiler	106.3	(41.) 109.6 (45.)	163.1 (48.)		
Trefferlage	0.91 mm	rechts, 0.19 mm	hoch		
Streuwert	1.90,	horizontal: 1.99, vertikal: 1.81			



Serie 6:	10.4 *	10.0 →	9.4 →	10.6 *	10.4 *
	10.5 *	10.2 *	10.2 *	10.6 *	9.9 ↖
beste Teiler	79.0	(59.) 81.2 (54.)	103.3 (56.)		
Trefferlage	0.29 mm	rechts, 0.08 mm	tief		
Streuwert	1.51,	horizontal: 1.95, vertikal: 0.87			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 112

**Kuen, Johannes #9**

**StartNr: 108**

19. Januar 2019 13:35

T – SG Matri



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>584.8</b>	(557)
Serien:	93.1 98.5 96.3 101.2 97.4 98.3	
Zähler:	27 25 6 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	865 (7), 763 (5), 671 (6)	
beste Teiler	46.3 (11.) 48.2 (10.) 48.8 (49.)	
Trefferlage	0.65 mm rechts, 0.49 mm tief	
Streuwert	2.47, horizontal: 3.03, vertikal: 1.73	




Serie 1:

10.5 *	9.1 →	9.1 ↓	9.5 ←	7.9 ↘
8.3 ↘	7.5 →	10.1 →	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	48.2 (10.)	109.7 (1.)	162.2 (9.)	
Trefferlage	2.30 mm rechts, 1.40 mm tief			
Streuwert	3.06, horizontal: 3.71, vertikal: 2.22			




Serie 2:

10.8 *	9.4 ↓	10.0 ↑	9.9 ↘	9.1 →
9.9 →	9.8 →	10.5 *	9.7 ←	9.4 ←
beste Teiler	46.3 (11.)	123.9 (18.)	228.5 (13.)	
Trefferlage	0.75 mm rechts, 0.60 mm tief			
Streuwert	2.15, horizontal: 2.58, vertikal: 1.60			




Serie 3:

10.0 ↘	9.9 ←	10.3 *	9.5 →	10.2 *
9.4 ←	9.9 ←	9.3 ↘	9.0 ↘	8.8 ↘
beste Teiler	157.2 (23.)	197.5 (25.)	241.9 (21.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.76 mm tief			
Streuwert	2.57, horizontal: 3.27, vertikal: 1.60			




Serie 4:

10.6 *	10.2 *	8.5 →	10.7 *	10.3 *
10.6 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *	9.3 ↗
beste Teiler	73.6 (34.)	78.1 (36.)	97.2 (31.)	
Trefferlage	1.06 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	1.83, horizontal: 2.20, vertikal: 1.36			



Serie 5:

9.5 ↘	8.3 ↘	9.9 ↓	10.7 *	8.5 →
9.3 ↗	10.4 *	10.0 ←	10.8 *	10.0 →
beste Teiler	48.8 (49.)	64.1 (44.)	148.7 (47.)	
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.53 mm hoch			
Streuwert	2.64, horizontal: 3.23, vertikal: 1.88			



Serie 6:

10.3 *	9.2 ↘	9.9 ↙	9.4 ←	10.1 →
10.1 ↓	10.7 *	9.9 ↘	8.8 ←	9.9 ↘
beste Teiler	58.0 (57.)	153.3 (51.)	202.7 (56.)	
Trefferlage	0.75 mm links, 0.75 mm tief			
Streuwert	2.17, horizontal: 2.79, vertikal: 1.30			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 113

**Wirtenberger, Matteo #116**

**StartNr: 109**

19. Januar 2019 13:24



T – SG Absam

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>626.8</b>	(598) <sup>QF</sup>							
Serien:	104.2	105.6	104.8	103.7	102.9	105.6			
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	52								
weiteste:	258 (5), 254 (42), 244 (8)								
beste Teiler	5.8 (6.)	13.6 (58.)	31.0 (56.)						
Trefferlage	0.00 mm , 0.01 mm hoch								
Streuwert	0.99, horizontal: 1.04, vertikal: 0.93								




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.2 *	9.9 ←
	10.9 *	10.5 *	10.0 ↗	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	5.8 (6.) 55.3 (3.) 91.7 (1.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 0.10 mm tief				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.34, vertikal: 0.91				




Serie 2:	10.7 *	10.8 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *
	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	33.7 (12.) 71.0 (14.) 74.0 (16.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	0.73, horizontal: 0.75, vertikal: 0.72				




Serie 3:	10.4 *	10.8 *	10.5 *	10.3 *	10.1 ↗
	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	48.0 (22.) 78.3 (30.) 86.3 (27.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.27 mm hoch				
Streuwert	0.90, horizontal: 0.72, vertikal: 1.05				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	10.1 ↓	10.6 *	10.5 *
	10.3 *	10.4 *	10.1 ↖	10.1 ←	10.5 *
beste Teiler	78.5 (34.) 89.5 (31.) 103.1 (32.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.59 mm tief				
Streuwert	0.89, horizontal: 0.84, vertikal: 0.94				



Serie 5:	10.2 *	9.9 ↗	10.2 *	10.5 *	10.3 *
	10.1 ↖	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	106.2 (48.) 107.4 (47.) 124.6 (44.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.43, vertikal: 1.08				



Serie 6:	10.5 *	10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *
	10.8 *	10.7 *	10.9 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	13.6 (58.) 31.0 (56.) 42.5 (52.)				
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.49 mm hoch				
Streuwert	0.72, horizontal: 0.79, vertikal: 0.64				



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>592.8</b>	(569)
Serien:	99.0 99.1 102.9 97.8 94.8 99.2	
Zähler:	33 24 2 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	752 (47), 536 (10), 530 (38)	
beste Teiler	33.6 (27.) 59.4 (25.) 81.0 (51.)	
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.14 mm hoch	
Streuwert	2.16, horizontal: 2.14, vertikal: 2.18	




Serie 1:	9.0 ←	10.3 *	10.2 *	10.6 *	10.0 ↑
	10.1 ↖	10.1 ↑	10.1 ↓	9.8 ↗	8.8 ↗
beste Teiler	86.2 (4.) 169.0 (2.) 197.9 (3.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.81 mm hoch				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.24, vertikal: 2.01				




Serie 2:	10.4 *	9.5 ↖	10.0 ↖	9.4 ↓	9.3 →
	10.5 *	10.2 *	9.7 →	9.6 ↑	10.5 *
beste Teiler	119.6 (16.) 121.7 (20.) 146.5 (11.)				
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	2.08, horizontal: 2.03, vertikal: 2.13				




Serie 3:	10.4 *	10.2 *	10.3 *	10.3 *	10.7 *
	10.5 *	10.8 *	10.4 *	10.1 ↘	9.2 ↙
beste Teiler	33.6 (27.) 59.4 (25.) 119.3 (26.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.54 mm tief				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.35, vertikal: 1.41				



Serie 4:	9.4 ↘	10.2 *	10.3 *	9.3 ↑	9.2 ↑
	10.2 *	10.4 *	8.8 ↘	10.2 *	9.8 →
beste Teiler	137.8 (37.) 158.3 (33.) 176.9 (32.)				
Trefferlage	1.14 mm rechts, 0.69 mm hoch				
Streuwert	2.17, horizontal: 1.56, vertikal: 2.65				



Serie 5:	9.2 →	9.7 →	9.8 ↖	9.4 ↗	10.3 *
	9.1 ↑	7.9 ↙	10.6 *	9.0 ↓	9.8 ←
beste Teiler	87.3 (48.) 151.1 (45.) 287.1 (50.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	3.03, horizontal: 3.16, vertikal: 2.90				



Serie 6:	10.6 *	9.6 ↙	10.2 *	10.3 *	9.0 ←
	9.7 ↑	10.2 *	9.5 ↘	9.8 →	10.3 *
beste Teiler	81.0 (51.) 156.8 (54.) 157.8 (60.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.45 mm tief				
Streuwert	2.03, horizontal: 2.21, vertikal: 1.84				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 116

**Gabriel, David** #70811193

**StartNr: 112**

19. Januar 2019 13:47



SUI

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.7** (597)<sup>QF</sup>  
 Serien: 104.2 105.0 103.2 103.6 103.7 104.0  
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 48  
 weiteste: 277 (55), 272 (38), 264 (40)  
 beste Teiler 11.7 (31.) 14.3 (7.) 24.0 (15.)  
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.29 mm hoch  
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.16, vertikal: 1.00




Serie 1:  
 10.1 ↘ 10.5 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.2 \*  
 10.3 \* 10.9 \* 10.6 \* 10.5 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 14.3 (7.) 81.3 (8.) 119.0 (10.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.31, vertikal: 0.78




Serie 2:  
 10.6 \* 10.6 \* 10.7 \* 10.6 \* 10.9 \*  
 10.6 \* 10.1 ← 10.8 \* 10.0 ↗ 10.1 ↙  
 beste Teiler 24.0 (15.) 40.1 (18.) 65.1 (13.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.05 mm hoch  
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.88, vertikal: 0.97




Serie 3:  
 10.4 \* 10.5 \* 10.0 → 10.6 \* 10.7 \*  
 10.2 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.2 \* 10.1 ←  
 beste Teiler 74.2 (25.) 80.0 (24.) 124.5 (22.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.36, vertikal: 1.12



Serie 4:  
 10.9 \* 10.5 \* 10.7 \* 10.5 \* 10.1 ↑  
 10.4 \* 10.3 \* 9.9 → 10.4 \* 9.9 ↑  
 beste Teiler 11.7 (31.) 53.0 (33.) 121.2 (34.)  
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.75 mm hoch  
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.31, vertikal: 0.88



Serie 5:  
 10.2 \* 10.1 ↑ 10.5 \* 10.5 \* 10.4 \*  
 10.3 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.0 ↙  
 beste Teiler 74.2 (49.) 79.9 (47.) 101.2 (43.)  
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.01, vertikal: 1.18



Serie 6:  
 10.6 \* 10.4 \* 10.9 \* 10.2 \* 9.8 ↑  
 10.4 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 25.0 (53.) 58.5 (60.) 77.2 (51.)  
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.83 mm hoch  
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.99, vertikal: 0.83

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 117

**Shimizu, Akihito** #70811175

**StartNr: 113**

19. Januar 2019 13:36

JPN

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **617.7** (591)  
 Serien: 103.0 102.8 103.2 101.3 104.4 103.0  
 Zähler: 52 7 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 44  
 weiteste: 532 (15), 459 (7), 410 (27)  
 beste Teiler 24.0 (25.) 34.1 (43.) 35.0 (49.)  
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.23 mm hoch  
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.63, vertikal: 0.98




Serie 1:  
 10.5 \* 10.7 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.6 \*  
 10.4 \* 9.1 → 10.0 ← 10.8 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 45.0 (9.) 54.0 (2.) 93.2 (5.)  
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.17 mm tief  
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.79, vertikal: 1.00




Serie 2:  
 10.4 \* 10.6 \* 10.7 \* 9.7 ↗ 8.8 →  
 10.8 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 35.2 (16.) 68.8 (13.) 78.4 (19.)  
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.93, vertikal: 1.22




Serie 3:  
 10.2 \* 10.3 \* 10.4 \* 9.9 ↗ 10.9 \*  
 10.5 \* 9.3 → 10.4 \* 10.7 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 24.0 (25.) 66.0 (29.) 86.4 (30.)  
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.11 mm hoch  
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.63, vertikal: 0.88



Serie 4:  
 10.4 \* 10.0 ↑ 9.9 ← 10.4 \* 10.2 \*  
 10.1 ↑ 10.5 \* 9.7 → 10.4 \* 9.7 ←  
 beste Teiler 104.2 (37.) 137.0 (31.) 141.5 (39.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.93, vertikal: 1.17



Serie 5:  
 10.3 \* 10.3 \* 10.8 \* 10.4 \* 10.3 \*  
 10.8 \* 10.3 \* 10.2 \* 10.8 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 34.1 (43.) 35.0 (49.) 37.3 (46.)  
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.39 mm hoch  
 Streuwert 0.96, horizontal: 1.18, vertikal: 0.68



Serie 6:  
 10.0 → 10.4 \* 10.1 ↖ 10.7 \* 10.1 ↖  
 10.7 \* 10.1 → 10.6 \* 10.2 \* 10.1 ←  
 beste Teiler 67.2 (56.) 74.2 (54.) 76.0 (58.)  
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.49, vertikal: 0.91

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 118

**Thum, Andreas** #154

**StartNr: 114**

19. Januar 2019 13:42



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>604.8</b>	(574)							
Serien:	103.5	102.4	100.1	98.8	101.5	98.5			
Zähler:	35	24	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	33								
weiteste:	609 (53), 490 (26), 415 (35)								
beste Teiler	38.3 (23.)	40.0 (7.)	52.8 (55.)						
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.17 mm tief								
Streuwert	1.77, horizontal: 1.87, vertikal: 1.66								




Serie 1:

9.9 →	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.3 *
10.4 *	10.8 *	10.0 ↙	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	40.0 (7.)	92.2 (10.)	121.1 (2.)	
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.34 mm tief			
Streuwert	1.17, horizontal: 1.11, vertikal: 1.22			




Serie 2:

10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *
9.7 ↘	9.7 ↓	10.5 *	10.5 *	9.8 ↓
beste Teiler	77.1 (12.)	85.8 (15.)	107.0 (18.)	
Trefferlage	0.17 mm links, 0.98 mm tief			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.29, vertikal: 1.31			




Serie 3:

9.5 ↖	10.3 *	10.8 *	10.0 ↖	10.5 *
9.0 →	9.6 ↑	10.3 *	9.5 ↗	10.6 *
beste Teiler	38.3 (23.)	77.6 (30.)	124.9 (25.)	
Trefferlage	0.35 mm rechts, 1.05 mm hoch			
Streuwert	1.87, horizontal: 2.03, vertikal: 1.69			




Serie 4:

9.8 ↖	10.4 *	10.2 *	9.8 ↗	9.3 ↘
9.3 →	9.6 ←	9.6 ↓	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	128.0 (32.)	132.0 (39.)	148.0 (40.)	
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.24 mm tief			
Streuwert	2.14, horizontal: 2.41, vertikal: 1.81			



Serie 5:

10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.2 *	9.8 ↘
9.4 ↗	9.9 ←	9.9 ↘	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	58.2 (41.)	77.3 (49.)	131.9 (42.)	
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.66 mm tief			
Streuwert	1.53, horizontal: 1.64, vertikal: 1.40			



Serie 6:

9.5 ↖	9.9 ↖	8.5 →	9.6 ←	10.7 *
10.5 *	9.8 ↘	9.8 ↑	9.8 ↓	10.4 *
beste Teiler	52.8 (55.)	106.4 (56.)	139.0 (60.)	
Trefferlage	0.31 mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	2.30, horizontal: 2.59, vertikal: 1.97			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 119

**Streicher, Sandro** #105

**StartNr: 115**

19. Januar 2019 13:31



T – SG Ebbs

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>561.8</b>	(535)
Serien:	90.6	96.1 92.7 96.2 94.7 91.5
Zähler:	21 20 13 5 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	1204 (37), 957 (50), 878 (53)	
beste Teiler	39.2 (48.) 83.1 (44.) 87.1 (18.)	
Trefferlage	1.33 mm rechts, 0.66 mm hoch	
Streuwert	3.15, horizontal: 3.82, vertikal: 2.28	



Serie 1:

10.1 ↑	8.5 ↖	9.4 →	7.9 ←	9.4 →
9.6 ↖	9.1 ←	9.9 ↗	7.8 ↗	8.9 →


beste Teiler 207.5 (1.) 269.6 (8.) 328.9 (6.)  
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 1.61 mm hoch  
 Streuwert 3.60, horizontal: 4.97, vertikal: 1.08



Serie 2:

9.7 ↑	10.1 ↓	9.3 →	9.1 ↑	9.7 ↘
10.1 ←	9.2 ←	10.6 *	9.5 ←	8.8 ←


beste Teiler 87.1 (18.) 218.2 (12.) 222.9 (16.)  
 Trefferlage 0.66 mm links, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.15, vertikal: 1.95



Serie 3:

9.7 →	10.0 ↘	8.6 ↗	10.0 ↓	9.5 →
8.9 ↗	8.5 ↖	9.3 ↘	9.6 →	8.6 ←


beste Teiler 226.5 (24.) 242.3 (22.) 310.5 (21.)  
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.11 mm tief  
 Streuwert 3.18, horizontal: 3.76, vertikal: 2.47



Serie 4:

9.3 →	10.5 *	10.3 *	9.4 ↘	10.2 *
10.6 *	6.1 →	9.5 ↑	10.3 *	10.0 ↑


beste Teiler 87.4 (36.) 125.6 (32.) 162.3 (33.)  
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 0.43 mm hoch  
 Streuwert 3.02, horizontal: 3.73, vertikal: 2.08



Serie 5:

8.6 ↗	10.6 *	9.2 ↘	10.6 *	8.8 →
10.6 *	9.7 ↓	10.8 *	8.7 ↘	7.1 →

beste Teiler 39.2 (48.) 83.1 (44.) 90.4 (46.)  
 Trefferlage 2.23 mm rechts, 0.15 mm tief  
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.26, vertikal: 2.83



Serie 6:

10.2 *	10.2 *	7.4 ↘	10.4 *	10.2 *
8.8 →	8.3 ↗	8.1 ↗	7.5 →	10.4 *

beste Teiler 126.9 (54.) 133.8 (60.) 183.0 (55.)  
 Trefferlage 3.17 mm rechts, 1.64 mm hoch  
 Streuwert 3.01, horizontal: 3.30, vertikal: 2.68

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 120

**Ruepp, Michael** #70811168

**StartNr: 116**

19. Januar 2019 13:29



Schützenbezirk Schwaben

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>607.8</b>	(580)						
Serien:	102.4	101.3	100.4	99.8	101.8	102.1		
Zähler:	41	18	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	32							
weiteste:	543 (32), 461 (44), 432 (33)							
beste Teiler	51.4 (8.) 51.5 (56.) 64.4 (37.)							
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.25 mm tief							
Streuwert	1.63, horizontal: 1.93, vertikal: 1.27							




Serie 1:					
	10.5 *	10.5 *	10.0 →	10.5 *	9.9 ←
	10.4 *	10.2 *	10.7 *	9.8 ←	9.9 →
beste Teiler	51.4 (8.) 110.4 (2.) 122.9 (1.)				
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.83, vertikal: 0.76				




Serie 2:					
	10.2 *	10.3 *	9.9 ↘	10.5 *	9.6 ↑
	10.0 ↖	10.4 *	10.6 *	9.8 ←	10.0 ←
beste Teiler	84.1 (18.) 103.5 (14.) 128.5 (17.)				
Trefferlage	0.87 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.31, vertikal: 1.49				




Serie 3:					
	10.1 ↘	10.1 ↘	10.1 ↘	9.7 ↘	9.8 →
	10.4 *	9.7 ↙	10.6 *	9.9 ↘	10.0 ↙
beste Teiler	82.0 (28.) 139.6 (26.) 203.5 (23.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.86 mm tief				
Streuwert	1.65, horizontal: 1.96, vertikal: 1.27				



Serie 4:					
	9.6 ↙	8.8 ←	9.2 ←	10.5 *	10.6 *
	9.8 ←	10.7 *	10.0 ↘	10.6 *	10.0 ↙
beste Teiler	64.4 (37.) 88.0 (39.) 89.2 (35.)				
Trefferlage	1.46 mm links, 0.94 mm tief				
Streuwert	1.69, horizontal: 2.23, vertikal: 0.88				



Serie 5:					
	10.4 *	10.2 *	10.5 *	9.1 →	9.7 →
	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	89.4 (46.) 109.0 (43.) 133.8 (48.)				
Trefferlage	1.37 mm rechts, 0.35 mm tief				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.47, vertikal: 1.06				



Serie 6:					
	9.5 →	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.3 *
	10.7 *	9.9 ↙	10.4 *	10.3 *	9.6 ↘
beste Teiler	51.5 (56.) 88.0 (53.) 117.2 (54.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.50 mm tief				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.44, vertikal: 1.32				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 121

**Davis, Michael** #70811181

**StartNr: 117**

19. Januar 2019 13:29

AUS



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>619.4</b>	(590)
Serien:	104.4	103.9 103.8 101.3 101.8 104.2
Zähler:	50	10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	46	
weiteste:	461	(34), 409 (37), 389 (49)
beste Teiler	37.3	(26.) 43.9 (53.) 44.1 (50.)
Trefferlage	0.08 mm links, 0.31 mm hoch	
Streuwert	1.29, horizontal: 1.35, vertikal: 1.23	




Serie 1:	10.6 *	10.4 *	10.1 ↙	10.7 *	10.5 *
	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.7 *	9.9 →
beste Teiler	56.0 (9.) 70.8 (4.) 89.5 (1.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.38 mm tief				
Streuwert	1.00, horizontal: 1.03, vertikal: 0.97				




Serie 2:	10.3 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *
	10.5 *	10.0 ↗	10.5 *	10.6 *	9.8 ←
beste Teiler	74.0 (13.) 82.6 (14.) 93.3 (19.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.36, vertikal: 0.88				




Serie 3:	10.4 *	10.7 *	10.1 ↗	10.6 *	10.6 *
	10.8 *	10.2 *	10.3 *	9.9 ↘	10.2 *
beste Teiler	37.3 (26.) 63.0 (22.) 90.0 (25.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.05, vertikal: 1.24				



Serie 4:	10.7 *	10.4 *	10.6 *	9.1 ↑	10.5 *
	10.2 *	9.3 ↘	9.6 ↑	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	73.6 (31.) 98.0 (33.) 102.4 (35.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 1.67 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.27, vertikal: 1.30				



Serie 5:	10.4 *	9.6 ↘	9.6 ←	10.1 ↙	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.4 *	9.4 ↘	10.8 *
beste Teiler	44.1 (50.) 100.8 (47.) 101.5 (46.)				
Trefferlage	1.55 mm links, 0.31 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.28, vertikal: 1.10				



Serie 6:	10.4 *	10.2 *	10.8 *	10.6 *	10.2 *
	10.7 *	10.4 *	10.4 *	9.9 ↘	10.6 *
beste Teiler	43.9 (53.) 64.0 (56.) 76.3 (60.)				
Trefferlage	0.65 mm rechts, 0.21 mm tief				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.00, vertikal: 0.94				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 122

**Mair, Tobias** #151

**StartNr: 118**

19. Januar 2019 13:19



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>620.4</b>	(593) <sup>QF</sup>							
Serien:	101.2	101.7	104.9	104.1	104.6	103.9			
Zähler:	54	5	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47								
weiteste:	520 (10), 426 (11), 387 (4)								
beste Teiler	15.0 (38.) 18.8 (53.) 28.7 (44.)								
Trefferlage	0.29 mm links, 0.04 mm hoch								
Streuwert	1.28, horizontal: 1.41, vertikal: 1.13								




Serie 1:	10.5 *	10.8 *	10.3 *	9.4 ←	10.3 *
	10.3 *	10.1 ↓	10.3 *	10.3 *	8.9 ←
beste Teiler	42.3 (2.) 123.8 (1.) 158.7 (8.)				
Trefferlage	0.99 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.14, vertikal: 1.03				




Serie 2:	9.2 →	10.3 *	10.1 ↖	10.5 *	10.8 *
	10.2 *	10.7 *	10.0 ←	10.2 *	9.7 ↗
beste Teiler	37.0 (15.) 70.6 (17.) 117.4 (14.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.78, vertikal: 1.44				




Serie 3:	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.8 *	10.3 *
	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	49.3 (24.) 53.6 (30.) 82.0 (28.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.24 mm tief				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.88, vertikal: 0.99				



Serie 4:	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.6 *
	10.5 *	9.8 ↖	10.9 *	10.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	15.0 (38.) 93.0 (35.) 102.8 (32.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 0.24 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 0.86, vertikal: 1.36				



Serie 5:	10.4 *	10.6 *	10.0 ↙	10.8 *	10.4 *
	10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	28.7 (44.) 59.0 (46.) 69.3 (50.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.02, vertikal: 1.01				



Serie 6:	10.8 *	10.3 *	10.9 *	10.4 *	10.1 ↓
	10.3 *	10.1 →	10.7 *	9.9 ←	10.4 *
beste Teiler	18.8 (53.) 32.9 (51.) 56.0 (58.)				
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.54 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.38, vertikal: 0.78				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>591.4</b>	(566)
Serien:	101.8 97.6 99.0 97.0 99.4 96.6	
Zähler:	30 26 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	620 (8), 605 (53), 564 (18)	
beste Teiler	9.4 (15.) 52.0 (49.) 79.0 (6.)	
Trefferlage	0.42 mm links, 0.37 mm hoch	
Streuwert	2.17, horizontal: 2.14, vertikal: 2.20	




Serie 1:					
	9.7 ↓	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *
	10.6 *	10.2 *	8.5 ↖	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	79.0 (6.)	100.4 (10.)	113.3 (9.)		
Trefferlage	0.64 mm links, 0.44 mm hoch				
Streuwert	1.76, horizontal: 1.25, vertikal: 2.15				




Serie 2:					
	9.3 ↑	10.3 *	9.8 ↙	10.2 *	10.9 *
	9.0 ↙	9.8 ↘	8.7 ↑	10.0 ↗	9.6 ↖
beste Teiler	9.4 (15.)	159.2 (12.)	188.2 (14.)		
Trefferlage	0.81 mm links, 0.86 mm hoch				
Streuwert	2.33, horizontal: 1.94, vertikal: 2.67				




Serie 3:					
	10.2 *	9.7 ↙	9.6 →	9.6 ↘	10.2 *
	10.5 *	10.1 ↘	9.7 ↑	10.4 *	9.0 ↙
beste Teiler	101.2 (26.)	126.3 (29.)	185.3 (21.)		
Trefferlage	0.41 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	2.07, horizontal: 2.15, vertikal: 1.98				



Serie 4:					
	9.1 ↙	9.4 →	9.3 ↑	10.5 *	9.5 ↙
	9.6 ↘	10.1 ↘	10.1 ↙	10.4 *	9.0 ↘
beste Teiler	110.9 (34.)	145.4 (39.)	210.8 (38.)		
Trefferlage	0.42 mm links, 0.29 mm tief				
Streuwert	2.50, horizontal: 2.65, vertikal: 2.35				



Serie 5:					
	8.9 ↙	9.9 ↘	9.6 ↘	10.5 *	10.3 *
	9.9 →	10.4 *	9.2 →	10.7 *	10.0 →
beste Teiler	52.0 (49.)	117.6 (44.)	136.8 (47.)		
Trefferlage	0.01 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	2.15, horizontal: 2.56, vertikal: 1.65				



Serie 6:					
	9.3 ←	10.5 *	8.5 ↑	9.5 ↓	9.6 ↙
	10.1 ↘	9.3 →	10.1 →	9.7 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	107.7 (52.)	209.8 (56.)	212.4 (58.)		
Trefferlage	0.24 mm links, 0.53 mm hoch				
Streuwert	2.58, horizontal: 2.48, vertikal: 2.68				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 124

**Allenbach, Lars** #70811185

**StartNr: 120**

19. Januar 2019 13:48

SUI

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **588.5** (562)

Serien: 99.2 100.1 99.5 96.9 97.5 95.3

Zähler: 29 24 7 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 638 (45), 623 (44), 612 (57)

beste Teiler 45.5 (25.) 56.9 (14.) 59.7 (37.)

Trefferlage 0.59 mm links, 0.52 mm tief

Streuwert 2.28, horizontal: 2.74, vertikal: 1.71




Serie 1:

10.6 *	8.9 ←	10.4 *	10.2 *	10.5 *
9.5 ↑	9.7 ←	9.8 ↓	9.1 →	10.5 *

beste Teiler 82.2 (1.) 113.4 (5.) 117.2 (10.)

Trefferlage 0.23 mm links, 0.10 mm hoch

Streuwert 2.20, horizontal: 2.61, vertikal: 1.71




Serie 2:

9.7 ←	10.0 ↗	9.8 ↓	10.7 *	9.7 ↗
10.4 *	10.5 *	9.2 →	10.0 ↘	10.1 ←

beste Teiler 56.9 (14.) 124.4 (17.) 142.2 (16.)

Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.24 mm tief

Streuwert 1.88, horizontal: 2.21, vertikal: 1.49




Serie 3:

9.1 ←	9.8 ↓	10.6 *	10.3 *	10.8 *
10.0 ←	9.8 ↘	9.9 →	10.4 *	8.8 ↘

beste Teiler 45.5 (25.) 97.1 (23.) 126.7 (29.)

Trefferlage 0.66 mm links, 1.11 mm tief

Streuwert 1.96, horizontal: 2.36, vertikal: 1.46




Serie 4:

9.6 →	9.0 ↘	10.2 *	9.3 →	10.3 *
9.0 ↘	10.7 *	10.0 ↓	8.9 ↖	9.9 ←

beste Teiler 59.7 (37.) 167.3 (35.) 199.4 (33.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.76 mm tief

Streuwert 2.54, horizontal: 3.11, vertikal: 1.80




Serie 5:

10.6 *	9.8 ↘	10.4 *	8.5 ↖	8.4 ←
10.6 *	10.5 *	9.2 ↖	9.1 ←	10.4 *

beste Teiler 84.0 (41.) 93.9 (46.) 111.0 (47.)

Trefferlage 1.90 mm links, 0.82 mm tief

Streuwert 2.27, horizontal: 2.82, vertikal: 1.53



Serie 6:

9.5 ←	8.8 ↖	9.2 ←	10.1 ↘	10.7 *
10.0 ↘	8.5 →	10.0 ↓	9.0 ↑	9.5 ←

beste Teiler 70.0 (55.) 209.7 (54.) 240.5 (56.)

Trefferlage 1.50 mm links, 0.30 mm tief



Streuwert 2.68, horizontal: 3.03, vertikal: 2.28

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>596.3</b>	(568)
Serien:	98.0	98.5 100.6 101.2 97.0 101.0
Zähler:	31	26 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	588 (8), 583 (2), 506 (17)	
beste Teiler	59.4 (57.)	74.7 (44.) 85.0 (14.)
Trefferlage	0.24 mm links, 0.33 mm tief	
Streuwert	1.99, horizontal: 2.10, vertikal: 1.87	




Serie 1:

9.5 ↙	8.6 ↘	10.4 *	10.4 *	10.3 *
10.1 ↑	10.4 *	8.6 ←	9.9 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	127.2 (7.)	137.5 (4.)	141.0 (3.)	
Trefferlage	0.12 mm links, 0.11 mm tief			
Streuwert	2.46, horizontal: 2.82, vertikal: 2.03			




Serie 2:

10.1 ↖	10.0 ↓	9.2 ↙	10.6 *	9.5 ↘
10.5 *	8.9 ↘	9.7 ↘	10.0 ↗	10.0 ↖
beste Teiler	85.0 (14.)	116.2 (16.)	221.4 (11.)	
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.73 mm tief			
Streuwert	2.21, horizontal: 2.50, vertikal: 1.87			




Serie 3:

10.1 ←	10.6 *	9.5 ↙	9.8 →	9.5 ↓
10.5 *	10.0 ↑	10.2 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	85.6 (22.)	115.7 (26.)	182.8 (28.)	
Trefferlage	0.42 mm links, 0.52 mm tief			
Streuwert	1.74, horizontal: 1.88, vertikal: 1.58			




Serie 4:

9.7 ↗	10.1 ↙	9.9 ↑	10.4 *	10.5 *
9.9 ↑	10.2 *	9.9 ↘	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	110.3 (35.)	139.4 (39.)	149.9 (34.)	
Trefferlage	0.07 mm links, 0.55 mm hoch			
Streuwert	1.57, horizontal: 1.22, vertikal: 1.85			



Serie 5:

9.9 ↙	9.9 ↘	9.1 ←	10.7 *	9.8 →
9.3 ↙	10.0 ↓	9.2 ↘	9.6 ↓	9.5 ↑
beste Teiler	74.7 (44.)	228.8 (47.)	259.6 (42.)	
Trefferlage	0.00 mm , 1.37 mm tief			
Streuwert	2.26, horizontal: 2.45, vertikal: 2.05			



Serie 6:

10.5 *	9.7 ←	9.6 ↙	9.9 ↖	9.7 ↑
10.6 *	10.7 *	9.8 ↓	10.0 ↖	10.5 *
beste Teiler	59.4 (57.)	90.0 (56.)	101.4 (51.)	
Trefferlage	1.25 mm links, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.48, horizontal: 1.38, vertikal: 1.58			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 126

**Aumann, Julian** #70811179

**StartNr: 122**

19. Januar 2019 13:37

Schützenbezirk Schwaben

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **608.1** (579)

Serien: 100.6 100.9 100.7 99.9 104.9 101.1

Zähler: 41 17 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 33

weiteste: 538 (20), 535 (30), 460 (23)

beste Teiler 7.0 (58.) 40.0 (5.) 49.9 (48.)

Trefferlage 0.02 mm links, 0.40 mm hoch

Streuwert 1.67, horizontal: 1.84, vertikal: 1.49




Serie 1:

10.1 →	9.6 ↙	10.5 *	9.5 →	10.8 *
10.0 ↖	9.7 ↘	10.5 *	10.2 *	9.7 →

beste Teiler 40.0 (5.) 110.3 (3.) 112.8 (8.)

Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.29 mm tief

Streuwert 1.85, horizontal: 2.14, vertikal: 1.50




Serie 2:

9.9 ↘	9.7 ↘	10.6 *	9.9 ↖	10.4 *
10.7 *	9.9 ↗	10.4 *	10.6 *	8.8 ↖

beste Teiler 73.1 (16.) 96.9 (13.) 97.1 (19.)

Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.33 mm hoch

Streuwert 1.89, horizontal: 1.87, vertikal: 1.90




Serie 3:

10.0 →	10.6 *	9.1 ↖	10.2 *	10.6 *
10.6 *	10.0 ←	10.2 *	10.6 *	8.8 ←

beste Teiler 76.0 (25.) 83.8 (29.) 86.0 (26.)

Trefferlage 0.87 mm links, 0.23 mm hoch

Streuwert 1.87, horizontal: 2.52, vertikal: 0.78




Serie 4:

9.8 ↗	9.3 ↗	10.3 *	10.0 →	10.0 ↖
9.5 ↘	10.2 *	10.3 *	9.9 ↗	10.6 *

beste Teiler 79.1 (40.) 173.6 (38.) 174.0 (33.)

Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.79 mm hoch

Streuwert 1.40, horizontal: 1.73, vertikal: 0.97




Serie 5:

10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↖	10.6 *
10.5 *	10.3 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *

beste Teiler 49.9 (48.) 75.0 (49.) 81.3 (50.)

Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.15 mm hoch

Streuwert 0.95, horizontal: 1.05, vertikal: 0.83



Serie 6:

10.1 ↗	10.4 *	9.8 ↙	10.3 *	9.9 ↖
9.8 ↗	9.3 ↙	10.9 *	10.4 *	10.2 *

beste Teiler 7.0 (58.) 129.0 (52.) 134.2 (59.)

Trefferlage 0.19 mm links, 0.17 mm hoch

Streuwert 1.75, horizontal: 1.56, vertikal: 1.92

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 127

**Lavilla, Francesco** #70811262

**StartNr: 123**

19. Januar 2019 13:28



ITA – Accademia

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>623.3</b>	(593) <sup>QF</sup>							
Serien:	105.1	101.4	104.8	103.7	104.3	104.0			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46								
weiteste:	366 (17), 317 (19), 316 (41)								
beste Teiler	3.6 (6.) 18.0 (4.) 36.0 (30.)								
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.05 mm tief								
Streuwert	1.16, horizontal: 1.17, vertikal: 1.15								




Serie 1:	10.1 ↙	10.4 *	10.7 *	10.9 *	10.5 *
	10.9 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.0 ↓
beste Teiler	3.6 (6.) 18.0 (4.) 59.0 (8.)				
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.49 mm tief				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.89, vertikal: 1.00				




Serie 2:	10.8 *	10.2 *	9.9 ↘	10.0 ↗	10.1 ↑
	10.4 *	9.5 ↙	10.3 *	9.7 ↑	10.5 *
beste Teiler	45.2 (11.) 102.5 (20.) 134.6 (16.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.41 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.44, vertikal: 1.78				




Serie 3:	10.5 *	9.9 ↖	10.5 *	10.4 *	10.5 *
	10.7 *	10.6 *	10.1 ↓	10.8 *	10.8 *
beste Teiler	36.0 (30.) 36.2 (29.) 74.4 (26.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 0.28 mm hoch				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.97, vertikal: 0.92				



Serie 4:	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.2 *
	10.4 *	10.5 *	10.0 ↓	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	63.1 (40.) 77.2 (34.) 105.6 (31.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.35 mm tief				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.03, vertikal: 1.22				



Serie 5:	9.7 ↗	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *
	10.2 *	10.6 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	50.3 (48.) 61.6 (49.) 80.1 (50.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.21, vertikal: 0.97				



Serie 6:	10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.1 →	10.4 *
	9.8 ↖	10.8 *	10.7 *	10.7 *	9.9 →
beste Teiler	50.0 (57.) 51.2 (52.) 59.0 (59.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.25 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.51, vertikal: 0.68				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 128

**Triapitsyn, Savelii** #70811199

**StartNr: 124**

19. Januar 2019 13:32

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>605.7</b>	(578)							
Serien:	100.8	101.8	99.9	99.6	100.7	102.9			
Zähler:	39	20	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28								
weiteste:	530 (28), 471 (39), 356 (59)								
beste Teiler	33.5 (44.)	50.0 (30.)	51.8 (57.)						
Trefferlage	0.22 mm links, 0.57 mm hoch								
Streuwert	1.64, horizontal: 1.95, vertikal: 1.25								




Serie 1:

10.3 *	10.2 *	9.9 ↗	10.7 *	10.3 *
9.6 →	9.8 →	10.3 *	9.6 ↑	10.1 ↘
beste Teiler	58.5 (4.)	153.7 (1.)	153.8 (8.)	
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.29 mm hoch			
Streuwert	1.45, horizontal: 1.52, vertikal: 1.37			




Serie 2:

10.0 ↘	10.5 *	10.5 *	10.2 *	9.5 ←
9.7 ↘	10.5 *	10.6 *	10.0 ↑	10.3 *
beste Teiler	79.5 (18.)	102.3 (17.)	110.3 (12.)	
Trefferlage	0.57 mm links, 0.09 mm hoch			
Streuwert	1.53, horizontal: 1.62, vertikal: 1.42			




Serie 3:

10.1 →	9.6 ←	10.3 *	10.1 →	10.2 *
9.8 →	9.6 ↘	8.8 ↘	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	50.0 (30.)	83.3 (29.)	159.8 (23.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.89 mm hoch			
Streuwert	1.92, horizontal: 2.60, vertikal: 0.77			




Serie 4:

10.2 *	9.7 ↑	10.1 ←	10.0 ←	10.4 *
10.3 *	9.9 ↘	10.1 ←	9.1 ←	9.8 ↘
beste Teiler	143.0 (35.)	169.4 (36.)	176.4 (31.)	
Trefferlage	1.56 mm links, 0.75 mm hoch			
Streuwert	1.48, horizontal: 1.57, vertikal: 1.40			



Serie 5:

9.9 ←	9.6 ←	9.7 ↘	10.8 *	10.0 ↘
10.3 *	10.0 →	9.9 ↑	9.9 ↑	10.6 *
beste Teiler	33.5 (44.)	96.3 (50.)	157.1 (46.)	
Trefferlage	0.47 mm links, 0.76 mm hoch			
Streuwert	1.66, horizontal: 1.93, vertikal: 1.33			



Serie 6:

9.9 ↗	10.3 *	10.0 ↑	10.7 *	10.2 *
10.5 *	10.7 *	10.7 *	9.5 ↗	10.4 *
beste Teiler	51.8 (57.)	64.2 (58.)	72.2 (54.)	
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.64 mm hoch			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.36, vertikal: 1.24			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 129

**Raffelsberger, Tobias** #70811263

**StartNr: 125**

19. Januar 2019 13:26

SV Theuerwang

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **616.2** (589)

Serien: 103.1 103.4 103.2 101.8 100.9 103.8

Zähler: 50 9 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 41

weiteste: 505 (50), 315 (29), 307 (36)

beste Teiler 57.0 (53.) 64.6 (18.) 67.8 (26.)

Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.10 mm tief

Streuwert 1.34, horizontal: 1.43, vertikal: 1.24




Serie 1:

10.1 ↙	9.9 →	10.6 *	10.2 *	10.2 *
10.6 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.2 *

beste Teiler 92.0 (6.) 92.9 (9.) 100.8 (3.)

Trefferlage 0.47 mm links, 0.10 mm hoch

Streuwert 1.24, horizontal: 1.49, vertikal: 0.92




Serie 2:

10.5 *	10.3 *	9.9 ↖	9.9 ↗	10.7 *
10.4 *	9.9 →	10.7 *	10.6 *	10.5 *

beste Teiler 64.6 (18.) 72.8 (15.) 95.9 (19.)

Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.16 mm hoch

Streuwert 1.16, horizontal: 1.36, vertikal: 0.92




Serie 3:

10.3 *	10.1 ←	10.1 ←	10.4 *	10.3 *
10.7 *	10.4 *	10.7 *	9.7 ↙	10.5 *

beste Teiler 67.8 (26.) 75.6 (28.) 107.5 (30.)

Trefferlage 0.41 mm links, 0.75 mm tief

Streuwert 1.13, horizontal: 1.43, vertikal: 0.72




Serie 4:

10.2 *	9.9 ↖	10.2 *	10.2 *	10.0 →
9.7 ↘	10.6 *	10.6 *	10.0 ↗	10.4 *

beste Teiler 79.8 (38.) 92.0 (37.) 134.3 (40.)

Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.04 mm tief

Streuwert 1.50, horizontal: 1.62, vertikal: 1.38




Serie 5:

10.1 ↘	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.0 ↙
10.4 *	10.3 *	10.0 ↓	9.9 →	8.9 ↑

beste Teiler 90.1 (42.) 136.6 (43.) 138.2 (46.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.52 mm tief

Streuwert 1.71, horizontal: 1.25, vertikal: 2.07



Serie 6:

9.8 ↗	10.0 →	10.7 *	10.4 *	10.3 *
10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 57.0 (53.) 68.2 (59.) 87.7 (56.)

Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.40 mm hoch

Streuwert 1.13, horizontal: 1.35, vertikal: 0.84

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 130

**Tang, Hong An** #70811166

**StartNr: 126**

19. Januar 2019 13:08

SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.3** (573)

Serien: 97.0 103.0 99.0 102.0 98.8 99.5

Zähler: 36 21 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 27

weiteste: 701 (3), 645 (58), 612 (5)

beste Teiler 52.4 (9.) 57.3 (32.) 65.6 (10.)

Trefferlage 0.81 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 1.92, horizontal: 2.22, vertikal: 1.57




Serie 1:

10.2 *	9.3 ↙	8.1 ↖	10.7 *	8.5 ↖
10.0 ←	9.0 →	9.8 ↑	10.7 *	10.7 *

beste Teiler 52.4 (9.) 65.6 (10.) 70.7 (4.)

Trefferlage 1.31 mm links, 0.44 mm hoch

Streuwert 2.68, horizontal: 3.39, vertikal: 1.68




Serie 2:

10.5 *	9.7 ↘	10.3 *	10.7 *	10.4 *
10.5 *	9.7 ←	10.1 ←	10.6 *	10.5 *

beste Teiler 72.8 (14.) 98.0 (19.) 108.4 (20.)

Trefferlage 0.78 mm links, 0.63 mm hoch

Streuwert 1.14, horizontal: 1.33, vertikal: 0.91




Serie 3:

9.5 ↘	10.3 *	10.1 ↙	10.6 *	10.4 *
9.7 ↙	10.1 ↘	9.4 ←	9.9 ↑	9.0 ↖

beste Teiler 91.0 (24.) 128.2 (25.) 152.4 (22.)

Trefferlage 2.02 mm links, 0.76 mm hoch

Streuwert 1.42, horizontal: 1.45, vertikal: 1.39




Serie 4:

10.0 →	10.7 *	9.8 ↑	10.5 *	10.0 ↘
10.0 →	10.3 *	9.5 ↓	10.5 *	10.7 *

beste Teiler 57.3 (32.) 72.4 (40.) 116.9 (39.)

Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.24 mm hoch

Streuwert 1.55, horizontal: 1.38, vertikal: 1.71




Serie 5:

9.5 ↓	9.1 ↖	10.1 ↘	10.2 *	9.9 ↓
10.0 ↙	10.5 *	10.4 *	9.7 ↓	9.4 ←

beste Teiler 124.2 (47.) 132.3 (48.) 179.9 (44.)

Trefferlage 0.83 mm links, 0.50 mm tief

Streuwert 2.01, horizontal: 1.99, vertikal: 2.02



Serie 6:

10.5 *	10.2 *	9.9 ↑	9.7 ↙	10.6 *
10.4 *	9.7 ↙	8.4 ←	10.4 *	9.7 →

beste Teiler 85.2 (55.) 118.1 (51.) 129.8 (59.)

Trefferlage 0.21 mm links, 0.34 mm tief

Streuwert 2.18, horizontal: 2.74, vertikal: 1.43

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 131

**Mistelbacher, Fabian** #70811264

**StartNr: 127**

19. Januar 2019 13:46



SV Theuerwang

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **612.4** (587)  
 Serien: 102.1 102.8 102.7 101.7 101.2 101.9  
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 36  
 weiteste: 420 (44), 322 (60), 311 (14)  
 beste Teiler 56.7 (6.) 67.6 (18.) 70.2 (39.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.08 mm tief  
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.64, vertikal: 1.20




Serie 1:  
 9.7 ↗ 10.2 \* 10.4 \* 9.8 ← 10.1 →  
 10.7 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.5 \* 10.1 ↓  
 beste Teiler 56.7 (6.) 124.3 (9.) 137.2 (7.)  
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.57 mm tief  
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.67, vertikal: 0.98




Serie 2:  
 10.4 \* 10.6 \* 10.6 \* 9.7 ↘ 10.5 \*  
 9.9 ← 9.8 ↙ 10.7 \* 10.1 → 10.5 \*  
 beste Teiler 67.6 (18.) 85.0 (12.) 91.0 (13.)  
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.03 mm tief  
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.58, vertikal: 1.09




Serie 3:  
 10.2 \* 10.6 \* 10.1 ↗ 10.4 \* 10.3 \*  
 10.5 \* 10.5 \* 10.0 ↘ 10.3 \* 9.8 ↗  
 beste Teiler 94.8 (22.) 111.0 (26.) 119.0 (27.)  
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.06 mm tief  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.10, vertikal: 1.25



Serie 4:  
 9.7 ↖ 10.3 \* 9.7 ↗ 10.6 \* 10.3 \*  
 9.7 ↘ 10.3 \* 10.3 \* 10.7 \* 10.1 →  
 beste Teiler 70.2 (39.) 91.7 (34.) 157.2 (38.)  
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.84, vertikal: 1.21



Serie 5:  
 10.1 ↑ 10.2 \* 10.3 \* 9.3 → 9.8 ↗  
 10.3 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.0 ← 10.4 \*  
 beste Teiler 102.3 (48.) 134.6 (50.) 151.4 (47.)  
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.36 mm hoch  
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.89, vertikal: 1.27



Serie 6:  
 9.8 ↖ 10.6 \* 10.0 ↘ 10.5 \* 10.3 \*  
 10.3 \* 10.1 ↓ 10.6 \* 10.0 ↙ 9.7 ←  
 beste Teiler 86.3 (52.) 99.0 (58.) 105.3 (54.)  
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.44 mm tief  
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.25, vertikal: 1.39

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 133

**Rotrekl, Filip** #70811266

**StartNr: 129**

19. Januar 2019 13:36



CZE

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>611.3</b>	(584)
Serien:	100.7	101.6 104.3 102.2 101.9 100.6
Zähler:	44	16 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	33	
weiteste:	396	(18), 359 (42), 348 (3)
beste Teiler	25.6	(52.) 54.5 (23.) 62.1 (38.)
Trefferlage	0.26 mm	links, 0.13 mm hoch
Streuwert	1.50,	horizontal: 1.64, vertikal: 1.34




Serie 1:

9.8 ↖	10.7 *	9.6 ↗	10.4 *	10.7 *
10.1 ↑	10.2 *	9.6 ↘	9.6 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	70.4 (5.)	74.0 (2.)	147.0 (4.)	
Trefferlage	0.71 mm links, 0.44 mm hoch			
Streuwert	1.72, horizontal: 1.82, vertikal: 1.61			




Serie 2:

9.8 ↖	10.0 ↙	10.4 *	10.0 ↗	10.6 *
10.6 *	10.1 ↓	9.4 ↙	10.1 →	10.6 *
beste Teiler	83.2 (15.)	88.2 (20.)	91.2 (16.)	
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.02 mm hoch			
Streuwert	1.64, horizontal: 1.69, vertikal: 1.58			




Serie 3:

10.6 *	10.4 *	10.7 *	9.8 ↖	10.2 *
10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	54.5 (23.)	71.5 (27.)	79.0 (28.)	
Trefferlage	0.77 mm links, 0.21 mm hoch			
Streuwert	0.89, horizontal: 1.03, vertikal: 0.73			




Serie 4:

10.4 *	9.7 ↗	10.1 ↖	10.1 ↖	10.5 *
10.4 *	10.2 *	10.7 *	9.7 →	10.4 *
beste Teiler	62.1 (38.)	120.9 (35.)	129.8 (36.)	
Trefferlage	0.01 mm links, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.45, horizontal: 1.56, vertikal: 1.34			



Serie 5:

9.9 ↖	9.5 →	10.6 *	10.3 *	9.7 ↖
10.2 *	10.7 *	10.6 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	74.0 (47.)	76.0 (48.)	85.7 (43.)	
Trefferlage	0.07 mm links, 0.27 mm hoch			
Streuwert	1.56, horizontal: 1.89, vertikal: 1.14			



Serie 6:

10.0 ↖	10.9 *	9.6 ↘	9.8 ↘	10.2 *
9.7 ↓	10.0 ↗	10.1 ↖	10.4 *	9.9 ↙
beste Teiler	25.6 (52.)	137.4 (59.)	187.2 (55.)	
Trefferlage	0.01 mm links, 0.34 mm tief			
Streuwert	1.78, horizontal: 1.92, vertikal: 1.63			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 134

**Angiolucci, Francesco** #70811267

**StartNr: 130**

19. Januar 2019 13:34

ITA – Siena



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>591.8</b>	(568)
Serien:	99.1 99.3 96.6 100.5 97.0 99.3	
Zähler:	30 28 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	639 (8), 587 (19), 475 (43)	
beste Teiler	65.0 (35.) 84.6 (4.) 89.8 (38.)	
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.51 mm hoch	
Streuwert	2.06, horizontal: 2.34, vertikal: 1.73	




Serie 1:	10.1 ↑	9.9 ↖	9.9 ←	10.6 *	10.1 ↙
	9.5 ↘	9.6 ←	8.4 →	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	84.6 (4.)	96.3 (10.)	130.4 (9.)		
Trefferlage	0.46 mm links, 0.56 mm hoch				
Streuwert	2.18, horizontal: 2.71, vertikal: 1.47				




Serie 2:	10.0 ↓	9.9 ↑	10.1 ↗	10.3 *	10.5 *
	10.3 *	10.3 *	9.8 ↓	8.6 ↗	9.5 →
beste Teiler	109.3 (15.)	160.6 (16.)	169.2 (17.)		
Trefferlage	1.48 mm rechts, 0.55 mm hoch				
Streuwert	1.79, horizontal: 1.59, vertikal: 1.96				




Serie 3:	9.6 ↓	10.0 ↖	9.6 →	9.4 ↗	10.5 *
	9.4 ↘	9.2 →	10.3 *	9.3 →	9.3 →
beste Teiler	108.0 (25.)	170.0 (28.)	231.1 (22.)		
Trefferlage	1.37 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	2.24, horizontal: 2.56, vertikal: 1.86				



Serie 4:	10.1 ↗	10.2 *	9.3 →	10.1 ↖	10.7 *
	9.4 ↘	10.0 ↖	10.6 *	10.1 ←	10.0 ↑
beste Teiler	65.0 (35.)	89.8 (38.)	185.3 (32.)		
Trefferlage	0.56 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.77, horizontal: 2.12, vertikal: 1.33				



Serie 5:	10.1 ↗	9.4 ↘	9.1 ↓	9.2 ↑	9.9 ↘
	9.8 ←	10.2 *	9.6 ←	10.1 ↑	9.6 →
beste Teiler	199.2 (47.)	213.8 (41.)	220.2 (49.)		
Trefferlage	0.30 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	2.43, horizontal: 2.35, vertikal: 2.51				



Serie 6:	10.4 *	10.0 ↑	9.8 →	10.2 *	9.8 →
	10.5 *	9.6 ↘	9.7 →	9.1 →	10.2 *
beste Teiler	108.2 (56.)	149.9 (51.)	176.8 (60.)		
Trefferlage	1.19 mm rechts, 0.88 mm hoch				
Streuwert	1.70, horizontal: 2.01, vertikal: 1.31				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 135

**Manfred, Lim Cong Ying** #70811187

**StartNr: 131**

19. Januar 2019 13:38



SGP

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>603.0</b>	(581)
Serien:	98.6	99.5 100.7 102.1 99.4 102.7
Zähler:	42	17 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	635 (7), 477 (45), 473 (18)	
beste Teiler	16.6 (44.)	22.6 (34.) 30.0 (31.)
Trefferlage	0.14 mm links, 0.30 mm tief	
Streuwert	1.84, horizontal: 2.11, vertikal: 1.51	




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	9.6 ↘	10.2 *	10.0 ↙
	10.3 *	8.4 ←	10.3 *	9.4 ↗	9.3 ←
beste Teiler	90.8 (1.) 125.8 (2.) 173.0 (8.)				
Trefferlage	0.50 mm links, 0.23 mm tief				
Streuwert	2.35, horizontal: 2.85, vertikal: 1.73				




Serie 2:	9.9 ↘	10.1 ↘	9.2 ↘	10.4 *	10.0 ←
	10.2 *	10.4 *	9.1 ←	10.5 *	9.7 →
beste Teiler	119.0 (19.) 131.4 (17.) 133.1 (14.)				
Trefferlage	0.55 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	2.03, horizontal: 2.55, vertikal: 1.32				




Serie 3:	10.2 *	10.3 *	10.1 ↙	9.5 →	10.1 ↘
	10.0 ←	10.1 ↗	10.7 *	9.6 ↙	10.1 ↘
beste Teiler	69.3 (28.) 159.5 (22.) 185.5 (21.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 0.46 mm hoch				
Streuwert	1.68, horizontal: 1.88, vertikal: 1.46				



Serie 4:	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.9 *	10.4 *
	9.8 ↘	9.5 ←	9.2 →	10.0 ↗	10.3 *
beste Teiler	22.6 (34.) 30.0 (31.) 58.0 (32.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.17, vertikal: 0.98				



Serie 5:	10.0 →	9.8 ↘	10.2 *	10.9 *	9.0 ↗
	9.2 ←	9.5 ↘	9.8 ↘	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	16.6 (44.) 94.6 (49.) 132.3 (50.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.73 mm tief				
Streuwert	2.09, horizontal: 2.05, vertikal: 2.13				



Serie 6:	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.2 *
	10.0 ↓	10.1 ←	10.4 *	10.2 *	10.0 ↓
beste Teiler	76.0 (53.) 95.1 (54.) 138.2 (58.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.83 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.14, vertikal: 1.19				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 136

**Angiolucci, Matteo** #70811268

**StartNr: 132**

19. Januar 2019 13:26



ITA – Siena

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>596.9</b>	(570)
Serien:	102.5	101.7 100.8 99.4 96.1 96.4
Zähler:	35	21 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	27	
weiteste:	868 (49),	747 (43), 745 (58)
beste Teiler	9.8 (19.)	36.6 (14.) 53.7 (18.)
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.02 mm hoch	
Streuwert	2.19, horizontal: 2.73, vertikal: 1.45	




Serie 1:

10.5 *	10.7 *	9.7 ↖	10.4 *	10.6 *
10.6 *	9.6 ↘	10.5 *	10.5 *	9.4 →
beste Teiler	55.9 (2.) 83.5 (5.) 85.2 (6.)			
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.21 mm tief			
Streuwert	1.53, horizontal: 1.91, vertikal: 1.02			




Serie 2:

10.5 *	10.4 *	9.0 →	10.8 *	10.2 *
9.3 ↙	9.8 ↗	10.7 *	10.9 *	10.1 ↖
beste Teiler	9.8 (19.) 36.6 (14.) 53.7 (18.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.33 mm hoch			
Streuwert	1.79, horizontal: 2.20, vertikal: 1.25			




Serie 3:

9.0 →	9.9 ↘	9.5 ↑	10.6 *	10.1 ↘
10.4 *	10.1 ↗	10.5 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	80.7 (24.) 108.1 (28.) 134.1 (26.)			
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.18 mm tief			
Streuwert	1.65, horizontal: 1.61, vertikal: 1.69			




Serie 4:

10.3 *	8.9 ↖	9.9 ↘	9.9 ↗	10.0 →
9.9 ↙	10.6 *	10.0 ↖	9.8 ↖	10.1 ↙
beste Teiler	100.0 (37.) 171.7 (31.) 205.8 (40.)			
Trefferlage	0.62 mm links, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.99, horizontal: 2.38, vertikal: 1.51			



Serie 5:

9.4 ↗	10.1 ↑	8.0 →	10.3 *	10.2 *
10.4 *	10.5 *	9.1 ↖	7.5 ↖	10.6 *
beste Teiler	87.0 (50.) 124.0 (47.) 129.0 (46.)			
Trefferlage	0.48 mm links, 0.20 mm hoch			
Streuwert	3.16, horizontal: 4.10, vertikal: 1.77			



Serie 6:

10.3 *	9.8 →	9.9 ↙	10.0 ↖	9.7 ↘
10.7 *	9.2 →	8.0 ↖	9.7 ↗	9.1 →
beste Teiler	74.3 (56.) 163.2 (51.) 247.7 (54.)			
Trefferlage	0.02 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	2.81, horizontal: 3.63, vertikal: 1.61			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 137

**Jaden, Neo Yu Zhen** #70811176

**StartNr: 133**

19. Januar 2019 13:25



SGP

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>619.3</b>	(594)							
Serien:	103.2	104.6	102.8	101.5	104.6	102.6			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44								
weiteste:	459 (36), 409 (21), 292 (3)								
beste Teiler	16.1 (17.) 29.1 (16.) 36.0 (55.)								
Trefferlage	0.24 mm links, 0.08 mm hoch								
Streuwert	1.25, horizontal: 1.42, vertikal: 1.05								




Serie 1:					
	10.1 ↑	10.6 *	9.8 ←	10.3 *	10.7 *
	9.9 ←	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	66.1 (5.) 83.0 (2.) 87.9 (9.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.25, horizontal: 1.46, vertikal: 1.00				




Serie 2:					
	10.1 →	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *
	10.8 *	10.9 *	10.1 ↙	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	16.1 (17.) 29.1 (16.) 58.7 (15.)				
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	0.98, horizontal: 1.09, vertikal: 0.86				




Serie 3:					
	9.3 ←	10.4 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *
	10.0 ↙	10.2 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	81.8 (28.) 95.2 (25.) 113.1 (30.)				
Trefferlage	0.54 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.43, vertikal: 1.26				



Serie 4:					
	10.7 *	9.8 ←	10.5 *	10.0 ↙	10.7 *
	9.1 →	10.3 *	10.0 →	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	56.0 (35.) 68.5 (31.) 104.3 (33.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.30 mm tief				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.10, vertikal: 1.11				



Serie 5:					
	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.0 ←
	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	53.2 (48.) 64.2 (41.) 88.6 (50.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.01 mm tief				
Streuwert	0.95, horizontal: 1.19, vertikal: 0.62				



Serie 6:					
	10.3 *	10.3 *	9.9 ↙	10.3 *	10.8 *
	10.0 ↑	10.3 *	10.0 ↘	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	36.0 (55.) 90.0 (59.) 151.4 (57.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 0.68 mm hoch				
Streuwert	1.18, horizontal: 1.14, vertikal: 1.22				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 138

**Matthew, Sanchez** #70811269

**StartNr: 134**

19. Januar 2019 13:29

USA

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **616.8** (591)

Serien: 102.4 104.4 103.7 101.7 100.7 103.9

Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 39

weiteste: 367 (46), 347 (41), 344 (39)

beste Teiler 11.4 (24.) 35.0 (53.) 38.4 (54.)

Trefferlage 0.56 mm links, 0.17 mm hoch

Streuwert 1.28, horizontal: 1.17, vertikal: 1.38




Serie 1:

10.3 *	10.5 *	10.0 ↘	10.2 *	10.0 ↘
10.6 *	9.8 ↗	10.5 *	10.6 *	9.9 ↑

beste Teiler 93.0 (6.) 100.7 (9.) 103.9 (2.)

Trefferlage 0.39 mm links, 1.30 mm hoch

Streuwert 1.02, horizontal: 0.80, vertikal: 1.20




Serie 2:

10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *
10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.7 *

beste Teiler 52.7 (20.) 63.0 (16.) 96.6 (11.)

Trefferlage 0.22 mm links, 0.00 mm

Streuwert 1.00, horizontal: 0.85, vertikal: 1.13




Serie 3:

10.1 ↘	10.5 *	10.4 *	10.9 *	9.8 ←
10.4 *	10.7 *	10.0 ↘	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 11.4 (24.) 66.8 (27.) 98.5 (30.)

Trefferlage 0.31 mm links, 0.49 mm tief

Streuwert 1.17, horizontal: 1.44, vertikal: 0.82




Serie 4:

10.3 *	10.0 ↙	9.7 ↙	10.7 *	10.1 ↙
10.1 ↘	10.3 *	10.2 *	9.6 ↘	10.7 *

beste Teiler 61.0 (34.) 64.0 (40.) 171.9 (37.)

Trefferlage 0.71 mm links, 0.56 mm tief

Streuwert 1.45, horizontal: 1.19, vertikal: 1.67




Serie 5:

9.6 ←	10.5 *	10.1 ↘	10.4 *	10.1 ↘
9.5 ↗	10.0 ↙	10.4 *	10.4 *	9.7 ↘

beste Teiler 113.5 (42.) 139.6 (44.) 141.4 (49.)

Trefferlage 0.93 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 1.65, horizontal: 1.70, vertikal: 1.59



Serie 6:

10.0 ←	10.5 *	10.8 *	10.8 *	10.7 *
10.4 *	10.4 *	9.9 ↗	10.0 ↘	10.4 *

beste Teiler 35.0 (53.) 38.4 (54.) 59.7 (55.)

Trefferlage 0.82 mm links, 0.60 mm hoch

Streuwert 0.92, horizontal: 0.84, vertikal: 0.99

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 139

**Chatziplis, Alexandros #70811270**

**StartNr: 135**

19. Januar 2019 13:37



ITA – Accademia

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574.0</b>	(548)
Serien:	95.9 92.9 98.9 97.3 95.2 93.8	
Zähler:	19 32 8 0 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	1046 (53), 713 (19), 684 (20)	
beste Teiler	17.0 (4.) 17.1 (29.) 40.8 (46.)	
Trefferlage	0.26 mm links, 0.57 mm hoch	
Streuwert	2.77, horizontal: 3.28, vertikal: 2.15	




Serie 1:	9.1 →	10.5 *	10.3 *	10.9 *	9.5 ↙
	9.2 ←	9.0 ↘	9.4 ↘	9.3 ↑	8.7 →
beste Teiler	17.0 (4.)	110.5 (2.)	153.9 (3.)		
Trefferlage	0.40 mm links, 1.31 mm hoch				
Streuwert	2.62, horizontal: 3.04, vertikal: 2.12				




Serie 2:	10.0 ↙	9.6 ↘	9.5 →	10.4 *	8.8 ↗
	9.5 ↗	9.1 ↑	9.7 ↘	8.1 ↗	8.2 →
beste Teiler	149.7 (14.)	245.8 (11.)	318.4 (18.)		
Trefferlage	1.79 mm rechts, 1.22 mm hoch				
Streuwert	2.96, horizontal: 3.10, vertikal: 2.82				




Serie 3:	9.4 ↗	10.6 *	10.5 *	9.4 →	9.5 ←
	10.1 ↘	9.1 ←	9.6 ↑	10.9 *	9.8 ↘
beste Teiler	17.1 (29.)	83.4 (22.)	120.1 (23.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 1.14 mm hoch				
Streuwert	2.08, horizontal: 2.57, vertikal: 1.42				



Serie 4:	10.1 ↗	9.8 ↘	9.5 ↘	10.5 *	10.1 ↗
	10.5 *	9.9 ←	8.9 ←	9.1 →	8.9 ←
beste Teiler	106.2 (34.)	125.3 (36.)	205.2 (31.)		
Trefferlage	0.81 mm links, 0.96 mm hoch				
Streuwert	2.31, horizontal: 3.17, vertikal: 0.80				



Serie 5:	9.0 ←	9.7 ←	9.8 →	9.5 ←	9.5 ↙
	10.8 *	9.0 ↑	9.0 ↘	8.6 ↗	10.3 *
beste Teiler	40.8 (46.)	171.2 (50.)	300.0 (43.)		
Trefferlage	0.11 mm links, 0.20 mm tief				
Streuwert	2.93, horizontal: 3.21, vertikal: 2.60				



Serie 6:	9.6 ↗	9.2 ←	6.8 ←	8.5 ←	10.7 *
	10.1 ↗	9.4 ↘	10.2 *	10.1 ↓	9.2 ←
beste Teiler	69.5 (55.)	185.5 (58.)	203.0 (59.)		
Trefferlage	1.90 mm links, 1.02 mm tief				
Streuwert	3.15, horizontal: 4.08, vertikal: 1.78				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 140

**Gopp, Manuel** #162

**StartNr: 136**

19. Januar 2019 13:24



VSB

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>614.4</b>	(592)					
Serien:	101.2	102.8	102.3	102.1	103.4	102.6	
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0
Innenzehner:	34						
weiteste:	367 (27), 354 (33), 329 (32)						
beste Teiler	48.3 (37.) 54.7 (25.) 66.1 (56.)						
Trefferlage	0.16 mm links, 0.09 mm hoch						
Streuwert	1.39, horizontal: 1.62, vertikal: 1.13						




Serie 1:	10.0 ↑	9.8 ←	10.0 ↑	10.3 *	10.2 *
	10.2 *	10.7 *	10.2 *	9.7 ←	10.1 ←
beste Teiler	69.1 (7.) 175.8 (4.) 176.9 (8.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.22, vertikal: 1.52				




Serie 2:	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.1 ↑	9.7 ↗
	10.1 ↘	10.1 ←	10.4 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	89.0 (20.) 89.4 (13.) 100.6 (11.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.55, vertikal: 1.11				




Serie 3:	10.2 *	10.1 ↑	10.1 ↘	10.4 *	10.7 *
	10.6 *	9.5 ←	10.0 ↙	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	54.7 (25.) 82.0 (26.) 85.2 (29.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.69, vertikal: 1.16				



Serie 4:	10.4 *	9.6 →	9.5 →	10.0 →	10.6 *
	10.0 ←	10.8 *	10.6 *	10.0 →	10.6 *
beste Teiler	48.3 (37.) 87.2 (40.) 96.0 (35.)				
Trefferlage	1.15 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.74, vertikal: 0.72				



Serie 5:	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *
	10.4 *	10.2 *	10.0 ↘	10.0 ↗	10.4 *
beste Teiler	78.1 (41.) 82.2 (42.) 117.6 (45.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.53, vertikal: 0.83				



Serie 6:	10.4 *	9.9 ↘	10.6 *	10.7 *	9.7 ↙
	10.7 *	10.0 ←	10.4 *	10.1 ↙	10.1 ↑
beste Teiler	66.1 (56.) 73.6 (54.) 80.5 (53.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.33 mm tief				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.27, vertikal: 1.38				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 141

**Tichy, Radek** #250

**StartNr: 137**

19. Januar 2019 13:37

CZE

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 142

**Schippel, Pascal** #137

**StartNr: 138**

19. Januar 2019 13:34

VSB



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>584.0</b>	(556)
Serien:	99.5	97.0 97.1 97.1 95.7 97.6
Zähler:	22 34 3 0 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1080 (44), 742 (39), 557 (51)	
beste Teiler	31.4 (34.) 63.0 (13.) 77.4 (1.)	
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.23 mm tief	
Streuwert	2.41, horizontal: 2.92, vertikal: 1.76	




Serie 1:

10.6 *	9.8 ↗	9.3 ↑	9.3 ←	10.2 *
10.6 *	9.2 →	9.9 ↘	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	77.4 (1.)	100.3 (6.)	140.2 (9.)	
Trefferlage	0.33 mm links, 0.99 mm hoch			
Streuwert	1.95, horizontal: 2.30, vertikal: 1.53			




Serie 2:

9.8 ↑	10.5 *	10.7 *	9.1 →	9.2 ↘
9.6 ↘	9.8 ↘	9.7 ↙	9.1 →	9.5 →
beste Teiler	63.0 (13.)	110.2 (12.)	284.7 (11.)	
Trefferlage	1.39 mm rechts, 0.09 mm hoch			
Streuwert	2.26, horizontal: 2.62, vertikal: 1.84			




Serie 3:

9.5 ←	9.3 →	9.7 ↗	9.5 ←	9.6 →
9.9 ↑	10.4 *	10.0 ↘	10.2 *	9.0 ←
beste Teiler	147.2 (27.)	186.3 (29.)	247.8 (28.)	
Trefferlage	0.13 mm links, 0.40 mm tief			
Streuwert	2.41, horizontal: 3.12, vertikal: 1.37			




Serie 4:

9.6 ↓	10.6 *	9.7 ↘	10.8 *	9.9 →
9.2 ↓	9.8 →	9.5 ↘	8.0 →	10.0 →
beste Teiler	31.4 (34.)	99.9 (32.)	234.7 (40.)	
Trefferlage	1.43 mm rechts, 1.10 mm tief			
Streuwert	2.34, horizontal: 2.72, vertikal: 1.88			



Serie 5:

9.1 →	10.2 *	10.5 *	6.6 →	9.8 ↘
8.9 →	9.9 ↘	10.4 *	9.8 ↓	10.5 *
beste Teiler	110.4 (43.)	121.0 (50.)	129.0 (48.)	
Trefferlage	2.20 mm rechts, 0.52 mm tief			
Streuwert	2.82, horizontal: 3.67, vertikal: 1.57			



Serie 6:

8.7 ←	9.8 →	10.2 *	10.1 ↓	10.0 →
10.3 *	10.6 *	9.1 ↗	9.3 →	9.5 ↓
beste Teiler	81.1 (57.)	174.1 (56.)	199.6 (53.)	
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.46 mm tief			
Streuwert	2.41, horizontal: 2.77, vertikal: 1.98			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 143

**Giannoni, Jacopo** #70811271

**StartNr: 139**

19. Januar 2019 13:35



I – Pietrasanta

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.8** (597)<sup>QF</sup>  
 Serien: 103.9 103.7 102.9 104.0 103.0 104.3  
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 44  
 weiteste: 285 (57), 278 (47), 269 (22)  
 beste Teiler 39.1 (27.) 49.4 (15.) 51.4 (50.)  
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.30 mm hoch  
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.22, vertikal: 1.03




Serie 1:  
 10.3 \* 10.1 → 10.5 \* 10.0 ↓ 10.7 \*  
 10.4 \* 10.7 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.0 ↖  
 beste Teiler 60.0 (5.) 60.5 (7.) 87.0 (8.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.31, vertikal: 1.03




Serie 2:  
 10.4 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.8 \*  
 10.1 ← 10.5 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.0 ↘  
 beste Teiler 49.4 (15.) 100.6 (18.) 120.1 (17.)  
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.26, vertikal: 1.08




Serie 3:  
 10.0 ↓ 9.9 → 10.7 \* 10.6 \* 10.1 ↗  
 10.0 ↖ 10.8 \* 10.2 \* 10.6 \* 10.0 ↘  
 beste Teiler 39.1 (27.) 67.0 (23.) 76.0 (29.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.36 mm hoch  
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.46, vertikal: 1.23



Serie 4:  
 10.7 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.0 ↗  
 10.2 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 69.1 (31.) 78.6 (38.) 86.3 (40.)  
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.96, vertikal: 1.00



Serie 5:  
 10.3 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.1 ← 10.0 ↓  
 10.5 \* 9.8 ↗ 10.5 \* 10.0 ↗ 10.7 \*  
 beste Teiler 51.4 (50.) 67.6 (43.) 101.0 (46.)  
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.44 mm hoch  
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.36, vertikal: 1.16



Serie 6:  
 10.5 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.7 \* 10.4 \*  
 10.3 \* 9.8 ↘ 10.6 \* 10.3 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 69.6 (54.) 84.5 (58.) 85.0 (53.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.43 mm hoch  
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.15, vertikal: 0.88

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 144

**Vasilyev, Alexander** #70811172

**StartNr: 140**

19. Januar 2019 13:11

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>608.0</b>	(578)							
Serien:	100.8	100.9	100.8	103.7	101.4	100.4			
Zähler:	38	22	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	34								
weiteste:	460 (33), 380 (58), 352 (47)								
beste Teiler	36.6 (39.)	45.3 (20.)	53.4 (38.)						
Trefferlage	0.36 mm links, 0.13 mm tief								
Streuwert	1.60, horizontal: 1.92, vertikal: 1.20								




Serie 1:	9.8 ↙	10.6 *	10.5 *	10.0 →	9.8 ↘
	9.6 ↙	10.6 *	9.8 →	10.3 *	9.8 ↓
beste Teiler	79.5 (7.)	82.7 (2.)	104.1 (3.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.72 mm tief				
Streuwert	1.66, horizontal: 2.05, vertikal: 1.14				




Serie 2:	10.4 *	9.6 ↙	10.5 *	9.6 ↗	9.6 ↗
	10.0 ←	10.6 *	9.8 ↘	10.0 ←	10.8 *
beste Teiler	45.3 (20.)	86.9 (17.)	118.9 (13.)		
Trefferlage	0.57 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.71, horizontal: 1.98, vertikal: 1.39				




Serie 3:	10.7 *	9.7 ↖	10.5 *	10.4 *	9.8 ←
	9.6 ↘	10.3 *	10.2 *	9.9 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	68.0 (21.)	109.6 (23.)	130.6 (24.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.77, horizontal: 1.82, vertikal: 1.72				



Serie 4:	10.5 *	10.4 *	9.1 →	10.3 *	10.6 *
	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.8 *	10.2 *
beste Teiler	36.6 (39.)	53.4 (38.)	79.2 (36.)		
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.42 mm tief				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.64, vertikal: 0.85				



Serie 5:	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.2 *	10.7 *
	9.6 ↖	9.5 ←	10.4 *	10.2 *	9.9 ←
beste Teiler	57.3 (45.)	109.0 (43.)	137.9 (48.)		
Trefferlage	0.61 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.56, horizontal: 2.11, vertikal: 0.64				



Serie 6:	10.5 *	10.1 ↗	10.3 *	10.4 *	9.6 ↘
	10.5 *	9.6 ↙	9.4 ←	10.3 *	9.7 ↖
beste Teiler	105.4 (51.)	114.5 (56.)	142.0 (54.)		
Trefferlage	1.11 mm links, 0.15 mm tief				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.99, vertikal: 1.16				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 145

**Einwaller, Dominic #11**

**StartNr: 141**

19. Januar 2019 13:31



TLSB

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>617.2</b>	(591)					
Serien:	104.3	101.8	102.5	103.2	103.4	102.0	
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0
Innenzehner:	39						
weiteste:	352 (16), 305 (34), 290 (4)						
beste Teiler	11.7 (31.) 41.0 (6.) 57.9 (11.)						
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.15 mm tief						
Streuwert	1.30, horizontal: 1.18, vertikal: 1.40						




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	10.7 *	9.8 ↘	10.1 ↖
	10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	41.0 (6.) 69.6 (3.) 100.0 (10.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.28 mm tief				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.24, vertikal: 0.93				




Serie 2:	10.7 *	10.2 *	10.0 ↘	10.2 *	10.4 *
	9.5 ↗	10.5 *	10.3 *	10.1 ↘	9.9 ↖
beste Teiler	57.9 (11.) 106.0 (17.) 145.5 (15.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.24 mm hoch				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.52, vertikal: 1.56				




Serie 3:	10.1 ↓	10.7 *	9.9 ↓	10.2 *	10.3 *
	10.0 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	65.4 (22.) 79.0 (30.) 134.1 (27.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.29 mm tief				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.25, vertikal: 1.46				



Serie 4:	10.9 *	10.4 *	10.0 ↗	9.7 ↗	10.3 *
	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.0 ↗
beste Teiler	11.7 (31.) 66.8 (36.) 102.5 (38.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.28 mm tief				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.21, vertikal: 1.41				



Serie 5:	10.5 *	9.9 ↓	10.2 *	10.7 *	10.6 *
	10.3 *	10.2 *	9.9 ↓	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	74.4 (44.) 82.0 (49.) 84.4 (45.)				
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.23 mm tief				
Streuwert	1.23, horizontal: 0.77, vertikal: 1.56				



Serie 6:	10.1 ↑	10.1 ↓	10.1 ↖	9.9 ↗	10.6 *
	9.9 ↗	10.6 *	10.4 *	10.2 *	10.1 ↓
beste Teiler	89.3 (55.) 92.0 (57.) 132.8 (58.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.27, vertikal: 1.66				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 146

**Riedo, Sven** #70811197

**StartNr: 142**

19. Januar 2019 13:49

SUI

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik