





Ergebnis:	398.8	(381)
Serien:	99.4	98.4 98.9 102.1
Zähler:	24	13 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18	
weiteste:	600 (4), 542 (26), 532 (20)	
beste Teiler	36.3 (36.)	43.1 (32.) 45.1 (29.)
Trefferlage	0.16 mm rechts,	0.18 mm hoch
Streuwert	2.02,	horizontal: 1.88, vertikal: 2.15




Serie 1:	9.9 ↗	10.3 *	10.0 ↗	8.6 ↘	10.4 *
	10.2 *	9.0 ↘	10.7 *	10.2 *	10.1 →
beste Teiler	74.4 (8.)	141.0 (5.)	159.4 (2.)		
Trefferlage	1.39 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	1.97, horizontal: 2.01, vertikal: 1.93				



Serie 2:	10.0 ↓	9.5 ↓	10.5 *	9.8 ←	10.3 *
	10.3 *	10.1 ↗	9.1 ←	10.0 ↘	8.8 ↑
beste Teiler	112.9 (13.)	157.8 (16.)	158.3 (15.)		
Trefferlage	0.50 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	2.24, horizontal: 1.94, vertikal: 2.51				



Serie 3:	10.2 *	10.0 ↘	10.4 *	9.5 ↑	9.8 ↗
	8.8 ↓	9.2 ↓	9.9 →	10.8 *	10.3 *
beste Teiler	45.1 (29.)	127.7 (23.)	172.6 (30.)		
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	2.25, horizontal: 1.55, vertikal: 2.77				





Serie 4:	9.5 ←	10.8 *	9.9 ↘	10.4 *	9.8 →
	10.8 *	9.8 ↘	10.3 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	36.3 (36.)	43.1 (32.)	100.9 (39.)		
Trefferlage	0.50 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.55, vertikal: 1.53				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **401.9** (383)
 Serien: 101.8 98.7 100.5 100.9
 Zähler: 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 478 (12), 432 (20), 422 (21)
 beste Teiler 59.0 (24.) 62.8 (2.) 63.9 (32.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.99, vertikal: 1.50




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.7 * 10.1 ↘ 9.6 ← 9.9 ←
 9.8 ↘ 10.3 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 62.8 (2.) 65.3 (9.) 119.1 (8.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.89, vertikal: 1.14



Serie 2:
 9.9 ↙ 9.0 ↘ 9.9 ↘ 10.4 * 10.0 ↑
 10.1 ↑ 9.8 ↘ 10.2 * 10.2 * 9.2 →
 beste Teiler 144.0 (14.) 180.7 (18.) 193.4 (19.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.39 mm hoch
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.50, vertikal: 1.69



Serie 3:
 9.3 → 9.9 → 10.3 * 10.7 * 10.0 ←
 9.8 ↓ 10.3 * 10.1 → 9.6 → 10.5 *
 beste Teiler 59.0 (24.) 110.1 (30.) 162.5 (27.)
 Trefferlage 1.19 mm rechts, 0.56 mm tief
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.99, vertikal: 0.94



Serie 4:
 10.1 ↓ 10.7 * 10.2 * 10.6 * 9.7 ↓
 10.1 → 10.5 * 9.5 ↑ 9.8 ↓ 9.7 →
 beste Teiler 63.9 (32.) 93.4 (34.) 114.0 (37.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.40, vertikal: 1.99

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **395.0** (381)

Serien: 98.8 96.6 101.8 97.8

Zähler: 24 13 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 650 (40), 561 (11), 512 (13)

beste Teiler 35.4 (38.) 67.6 (26.) 94.0 (30.)

Trefferlage 0.02 mm links, 0.84 mm hoch

Streuwert 2.13, horizontal: 2.29, vertikal: 1.96




Serie 1:

10.4 *	10.0 →	10.0 →	9.0 ↘	10.5 *
10.1 ↑	9.3 ←	10.4 *	10.0 ↓	9.1 ↘

beste Teiler 124.4 (5.) 126.0 (8.) 140.0 (1.)

Trefferlage 0.32 mm links, 0.71 mm hoch

Streuwert 2.14, horizontal: 2.28, vertikal: 1.98




Serie 2:

8.7 ↘	10.6 *	8.9 →	9.1 ↘	10.0 ←
9.2 ↗	10.4 *	10.0 ↗	9.7 ←	10.0 ←

beste Teiler 100.8 (12.) 129.9 (17.) 230.8 (15.)

Trefferlage 0.18 mm links, 1.31 mm hoch

Streuwert 2.44, horizontal: 2.77, vertikal: 2.05




Serie 3:

9.5 ↗	10.1 ←	10.5 *	9.9 ↘	10.2 *
10.7 *	9.6 ↘	10.3 *	10.4 *	10.6 *

beste Teiler 67.6 (26.) 94.0 (30.) 107.5 (23.)

Trefferlage 0.31 mm links, 0.70 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 1.80, vertikal: 1.23



Serie 4:

9.9 ↗	10.3 *	9.3 ↑	9.0 ↗	10.5 *
10.2 *	10.2 *	10.8 *	9.2 ↘	8.4 ↘



beste Teiler 35.4 (38.) 114.6 (35.) 174.3 (32.)

Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.63 mm hoch


Streuwert 2.49, horizontal: 2.40, vertikal: 2.58

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **390.4** (369)
 Serien: 98.4 98.8 96.7 96.5
 Zähler: 15 20 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 754 (37), 627 (19), 565 (36)
 beste Teiler 65.7 (16.) 77.0 (38.) 96.1 (40.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.82, vertikal: 1.85




Serie 1:
 10.2 * 10.1 ↘ 9.8 ↘ 9.9 ↖ 9.6 ↗
 9.0 → 10.5 * 10.5 * 8.9 → 9.9 ←
 beste Teiler 110.3 (8.) 123.2 (7.) 186.6 (1.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.69, vertikal: 1.06



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.4 * 9.6 ↓ 9.7 → 9.3 ↘
 10.7 * 10.2 * 10.2 * 8.4 ← 10.5 *
 beste Teiler 65.7 (16.) 123.0 (20.) 126.0 (12.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.74, vertikal: 1.73



Serie 3:
 8.8 → 9.6 ↘ 9.8 ← 10.0 ↘ 9.2 ↖
 9.7 ↑ 9.8 ↗ 10.5 * 9.1 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 116.0 (28.) 186.1 (30.) 237.0 (24.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.37 mm tief
 Streuwert 2.42, horizontal: 2.65, vertikal: 2.18



Serie 4:
 10.1 ↘ 9.7 → 9.7 → 9.9 ↗ 9.6 ↖
 8.7 ↖ 7.9 ← 10.6 * 9.7 ← 10.6 *
 beste Teiler 77.0 (38.) 96.1 (40.) 216.6 (31.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.20, vertikal: 2.14

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 32


StandNr: 132

1. Dezember 2017 19:26

Burtscher, Jaqueline #291



VBG

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis: **397.5** (377)
 Serien: 100.4 100.1 97.6 99.4
 Zähler: 22 13 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 558 (29), 520 (34), 510 (14)
 beste Teiler 18.0 (39.) 75.8 (11.) 96.7 (17.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.14, vertikal: 1.98




Serie 1:
 10.4 * 10.0 ↘ 10.2 * 9.5 ↘ 10.3 *
 10.5 * 10.1 ↑ 9.9 ↘ 9.4 ↗ 10.1 ↘
 beste Teiler 123.1 (6.) 128.6 (1.) 159.0 (5.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.56, vertikal: 1.79



Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 9.9 ↖ 8.9 ← 9.3 ↓
 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.3 * 9.5 ←
 beste Teiler 75.8 (11.) 96.7 (17.) 154.1 (18.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.04, vertikal: 1.88



Serie 3:
 9.9 ↘ 9.9 ← 8.9 ↖ 9.5 ← 10.4 *
 9.7 ↘ 10.3 * 10.5 * 8.7 ↗ 9.8 ↘
 beste Teiler 123.6 (28.) 148.5 (25.) 164.9 (27.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.80, vertikal: 1.73





Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 8.9 ↖ 8.9 ↘ 10.5 *
 9.8 ↖ 10.1 ↓ 10.2 * 10.9 * 9.4 →
 beste Teiler 18.0 (39.) 106.5 (35.) 144.9 (32.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 2.20, horizontal: 1.87, vertikal: 2.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **415.8** (396)^{QF}
 Serien: 102.9 105.0 104.0 103.9
 Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 353 (25), 305 (4), 299 (1)
 beste Teiler 18.3 (20.) 37.0 (23.) 43.4 (2.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.27, vertikal: 1.00




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.8 * 10.4 * 9.7 ↗ 9.8 ↖
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 43.4 (2.) 54.3 (10.) 86.2 (6.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.37, vertikal: 1.48



Serie 2:
 10.8 * 10.0 → 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.9 *
 beste Teiler 18.3 (20.) 47.1 (11.) 72.2 (15.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 0.91, horizontal: 1.05, vertikal: 0.74



Serie 3:
 10.4 * 10.3 * 10.8 * 10.6 * 9.5 ←
 10.4 * 10.3 * 10.8 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 37.0 (23.) 50.2 (28.) 85.3 (30.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.34, vertikal: 0.79





Serie 4:
 10.1 → 10.4 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.5 *
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 96.1 (39.) 111.0 (36.) 122.5 (35.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.32, vertikal: 0.81

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.0** (393)
 Serien: 102.8 102.7 103.4 101.1
 Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 374 (6), 332 (39), 305 (36)
 beste Teiler 7.0 (40.) 45.1 (24.) 65.5 (25.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.25, vertikal: 1.44




Serie 1:
 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 9.5 ↑ 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ←
 beste Teiler 77.0 (4.) 94.7 (8.) 95.6 (9.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.04, vertikal: 1.54



Serie 2:
 10.5 * 10.2 * 9.9 ← 10.5 * 10.0 ↑
 10.4 * 10.2 * 10.7 * 10.3 * 10.0 ↘
 beste Teiler 69.0 (18.) 110.9 (11.) 123.1 (14.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.25, vertikal: 1.12



Serie 3:
 10.4 * 10.0 ↖ 9.9 ↗ 10.8 * 10.7 *
 10.4 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 45.1 (24.) 65.5 (25.) 119.8 (28.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.04, vertikal: 1.20





Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↓ 10.1 ← 10.3 * 9.8 ↑
 9.7 ↘ 10.3 * 9.8 ↘ 9.6 ↗ 10.9 *
 beste Teiler 7.0 (40.) 122.1 (31.) 168.3 (37.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.51, vertikal: 1.85


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	413.4	(393) ^{QF}
Serien:	103.4	102.0 103.5 104.5
Zähler:	33	7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	336	(17), 309 (15), 289 (4)
beste Teiler	7.8	(10.) 35.3 (31.) 38.2 (14.)
Trefferlage	0.01 mm	rechts, 0.11 mm hoch
Streuwert	1.24,	horizontal: 1.17, vertikal: 1.32




Serie 1:	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.8 ↓	10.1 ↓
	10.8 *	10.3 *	10.2 *	10.0 ↖	10.9 *
beste Teiler	7.8	(10.) 42.1	(6.) 109.0	(3.)	
Trefferlage	0.10 mm	rechts, 0.05 mm	hoch		
Streuwert	1.28,	horizontal: 1.17,	vertikal: 1.38		



Serie 2:	10.5 *	9.9 ↖	10.2 *	10.8 *	9.7 ↗
	9.9 ↖	9.6 ↗	10.4 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	38.2	(14.) 94.1	(19.) 112.0	(11.)	
Trefferlage	0.30 mm	links, 0.47 mm	hoch		
Streuwert	1.52,	horizontal: 1.58,	vertikal: 1.46		



Serie 3:	10.3 *	10.4 *	10.1 ↖	10.3 *	10.5 *
	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	9.9 ↑
beste Teiler	94.3	(27.) 119.2	(28.) 121.2	(29.)	
Trefferlage	0.01 mm	links, 0.22 mm	hoch		
Streuwert	1.17,	horizontal: 0.99,	vertikal: 1.32		





Serie 4:	10.8 *	10.6 *	10.6 *	10.1 ↖	10.5 *
	10.7 *	10.7 *	9.9 ↓	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	35.3	(31.) 66.0	(37.) 66.2	(36.)	
Trefferlage	0.25 mm	rechts, 0.28 mm	tief		
Streuwert	1.06,	horizontal: 0.94,	vertikal: 1.17		

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **415.4** (399)^{QF}
 Serien: 103.8 104.6 103.8 103.2
 Zähler: 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 310 (35), 250 (20), 245 (7)
 beste Teiler 12.1 (13.) 47.0 (6.) 50.8 (11.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.26, vertikal: 0.96




Serie 1:
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.7 *
 10.8 * 10.0 ↙ 10.3 * 10.1 ← 10.4 *
 beste Teiler 47.0 (6.) 75.9 (5.) 106.8 (2.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.20, vertikal: 1.06



Serie 2:
 10.8 * 10.4 * 10.9 * 10.7 * 10.1 ↘
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 12.1 (13.) 50.8 (11.) 58.2 (14.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 0.96, vertikal: 1.16



Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.4 *
 10.5 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 75.7 (24.) 90.4 (30.) 102.5 (26.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.31, vertikal: 0.71





Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 10.1 ← 10.5 * 9.7 ←
 10.2 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 58.2 (39.) 58.6 (31.) 105.3 (34.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.59, vertikal: 0.91

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	399.1	(383)
Serien:	100.1 99.3	100.2 99.5
Zähler:	24 15 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	574 (19), 475 (10), 458 (24)	
beste Teiler	51.8 (8.) 74.9 (20.) 84.1 (23.)	
Trefferlage	0.41 mm links, 0.37 mm hoch	
Streuwert	1.90, horizontal: 2.32, vertikal: 1.37	




Serie 1:				
10.3 *	9.3 ←	9.4 ←	10.5 *	9.9 ↑
10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.2 *	9.1 ↘
beste Teiler	51.8 (8.)	120.5 (4.)	144.5 (7.)	
Trefferlage	1.26 mm links, 0.65 mm hoch			
Streuwert	1.77, horizontal: 1.99, vertikal: 1.52			



Serie 2:				
10.4 *	9.7 →	10.0 ↗	10.3 *	9.2 ←
10.1 ↖	10.0 ↓	10.2 *	8.7 →	10.7 *
beste Teiler	74.9 (20.)	144.0 (11.)	158.6 (14.)	
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.13 mm hoch			
Streuwert	2.18, horizontal: 2.88, vertikal: 1.11			



Serie 3:				
10.1 ↙	10.1 ↑	10.6 *	9.1 ←	10.3 *
10.4 *	10.3 *	9.5 →	9.9 ←	9.9 →
beste Teiler	84.1 (23.)	148.6 (26.)	153.3 (27.)	
Trefferlage	0.19 mm links, 0.06 mm tief			
Streuwert	1.88, horizontal: 2.34, vertikal: 1.28			





Serie 4:				
9.5 ←	9.8 ←	10.5 *	10.0 ↗	9.9 ←
10.1 ↙	9.9 →	10.3 *	10.0 ↑	9.5 ↑
beste Teiler	119.5 (33.)	166.5 (38.)	204.6 (36.)	
Trefferlage	0.46 mm links, 0.75 mm hoch			
Streuwert	1.82, horizontal: 2.04, vertikal: 1.57			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	406.9	(388)
Serien:	100.8	101.9 102.5 101.7
Zähler:	28	12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	22	
weiteste:	423 (33), 413 (39), 367 (26)	
beste Teiler	38.4 (40.)	58.0 (29.) 58.8 (34.)
Trefferlage	0.00 mm , 0.41 mm tief	
Streuwert	1.56, horizontal: 1.69, vertikal: 1.42	




Serie 1:	10.0 ↖	10.5 *	9.8 ↖	10.0 ↓	10.4 *
	10.1 ↓	9.5 →	10.2 *	10.0 ↘	10.3 *
beste Teiler	121.2 (2.) 132.3 (5.) 173.1 (10.)				
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.99, vertikal: 1.17				



Serie 2:	10.1 ↖	10.7 *	10.6 *	10.4 *	9.7 ↓
	9.6 →	10.4 *	10.4 *	10.1 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	67.3 (12.) 96.0 (13.) 131.8 (14.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.36, vertikal: 1.68				



Serie 3:	10.6 *	9.7 ↖	10.7 *	10.7 *	10.3 *
	9.5 ↓	10.3 *	9.8 ↖	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	58.0 (29.) 72.5 (23.) 73.3 (24.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.42, vertikal: 1.47				





Serie 4:	10.5 *	10.6 *	9.3 ↖	10.7 *	10.7 *
	10.2 *	9.7 ↘	9.9 ↓	9.3 ↗	10.8 *
beste Teiler	38.4 (40.) 58.8 (34.) 66.5 (35.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.52 mm tief				
Streuwert	1.74, horizontal: 1.95, vertikal: 1.51				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	413.6	(392) ^{QF}							
Serien:	103.1	104.5	101.7	104.3					
Zähler:	32	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	27								
weiteste:	392 (29), 301 (5), 298 (30)								
beste Teiler	26.0 (13.)	26.9 (6.)	36.8 (28.)						
Trefferlage	0.25 mm links, 0.12 mm hoch								
Streuwert	1.28, horizontal: 1.28, vertikal: 1.27								




Serie 1:	9.9 ↗	10.4 *	10.2 *	10.0 ↘	9.7 ←
	10.8 *	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.0 ↓
beste Teiler	26.9 (6.)	37.2 (7.)	71.5 (9.)		
Trefferlage	0.47 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.54, vertikal: 1.14				



Serie 2:	9.8 →	10.8 *	10.8 *	10.8 *	10.8 *
	10.4 *	9.9 ↘	10.4 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	26.0 (13.)	41.3 (14.)	45.0 (15.)		
Trefferlage	0.01 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.15, vertikal: 1.09				



Serie 3:	10.1 ↑	10.3 *	9.9 ↑	10.2 *	10.4 *
	10.5 *	10.3 *	10.8 *	9.4 ↗	9.8 ←
beste Teiler	36.8 (28.)	108.5 (26.)	133.0 (25.)		
Trefferlage	0.03 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.34, vertikal: 1.82				





Serie 4:	10.1 ↓	10.4 *	10.7 *	10.8 *	10.7 *
	10.8 *	10.6 *	9.9 ↖	10.0 ↖	10.3 *
beste Teiler	43.1 (36.)	47.2 (34.)	54.6 (33.)		
Trefferlage	0.49 mm links, 0.34 mm tief				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.20, vertikal: 0.91				

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **413.1** (393)
 Serien: 102.9 102.1 104.3 103.8
 Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 310 (37), 307 (35), 301 (13)
 beste Teiler 19.8 (31.) 35.4 (30.) 57.3 (29.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.35, vertikal: 1.11




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ← 10.2 * 10.2 * 9.9 →
 10.6 * 10.6 * 10.1 → 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 90.8 (9.) 99.1 (7.) 100.3 (6.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.56, vertikal: 0.72



Serie 2:
 10.3 * 10.7 * 9.7 ↖ 10.4 * 10.0 ↖
 10.2 * 9.8 ↗ 10.7 * 9.9 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 65.0 (12.) 68.4 (18.) 139.3 (20.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.31, vertikal: 1.33



Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↖ 10.3 * 10.3 * 10.5 *
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 35.4 (30.) 57.3 (29.) 61.6 (26.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.08, vertikal: 1.09





Serie 4:
 10.9 * 10.5 * 10.5 * 10.2 * 9.7 ↗
 10.5 * 9.7 → 10.7 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 19.8 (31.) 62.0 (38.) 86.6 (40.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.32, vertikal: 1.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.2** (391)
 Serien: 103.0 103.6 102.1 101.5
 Zähler: 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 419 (9), 371 (31), 332 (21)
 beste Teiler 22.2 (1.) 56.7 (7.) 63.5 (8.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.46, vertikal: 1.30




Serie 1:
 10.9 * 10.1 ↙ 10.4 * 10.1 ← 10.5 *
 10.2 * 10.7 * 10.7 * 9.3 → 10.1 ↗
 beste Teiler 22.2 (1.) 56.7 (7.) 63.5 (8.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.77, vertikal: 1.14



Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 10.5 * 10.5 * 9.9 ↗ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 108.9 (16.) 111.0 (15.) 119.9 (17.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.25, vertikal: 0.98



Serie 3:
 9.6 ↑ 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.7 *
 9.8 ↘ 10.2 * 10.5 * 9.7 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 68.8 (25.) 76.9 (30.) 113.2 (24.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.21, vertikal: 1.72





Serie 4:
 9.5 ↗ 10.1 ↑ 10.6 * 9.9 ↙ 10.5 *
 10.6 * 9.9 → 10.3 * 10.2 * 9.9 ↘
 beste Teiler 77.3 (36.) 87.0 (33.) 110.5 (35.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.74, vertikal: 1.31


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **390.2** (373)
 Serien: 97.4 98.3 94.9 99.6
 Zähler: 16 21 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 597 (29), 534 (23), 515 (8)
 beste Teiler 37.4 (39.) 41.0 (15.) 82.2 (30.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.66, vertikal: 2.03




Serie 1:
 9.7 → 10.1 ↓ 10.0 ↗ 10.3 * 10.1 ↘
 9.8 ↑ 10.3 * 8.9 ↑ 9.0 ↗ 9.2 ←
 beste Teiler 158.3 (7.) 158.8 (4.) 203.5 (5.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.91 mm hoch
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.25, vertikal: 2.25



Serie 2:
 10.2 * 9.9 ↗ 10.3 * 9.8 ↑ 10.8 *
 9.9 ↗ 9.3 ← 9.0 ↖ 9.9 ↓ 9.2 ←
 beste Teiler 41.0 (15.) 165.8 (13.) 177.6 (11.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 2.31, horizontal: 2.46, vertikal: 2.16



Serie 3:
 9.5 ← 9.5 ← 8.8 ↘ 9.2 → 10.0 ↘
 9.7 ↘ 9.2 ← 9.8 ← 8.6 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 82.2 (30.) 245.8 (25.) 277.1 (28.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 2.82, horizontal: 3.66, vertikal: 1.58





Serie 4:
 10.3 * 10.0 ↖ 9.4 ← 10.2 * 9.8 ↘
 9.5 ↓ 10.4 * 10.2 * 10.8 * 9.0 ↖
 beste Teiler 37.4 (39.) 141.3 (37.) 169.4 (31.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.05 mm tief
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.13, vertikal: 1.75


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	410.5	(393)
Serien:	103.1	101.0 103.9 102.5
Zähler:	33	7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25	
weiteste:	353	(19), 306 (11), 296 (40)
beste Teiler	20.0	(31.) 44.9 (29.) 55.0 (22.)
Trefferlage	0.25 mm	rechts, 0.63 mm hoch
Streuwert	1.26,	horizontal: 1.31, vertikal: 1.20




Serie 1:	10.6 *	9.9 ↗	10.5 *	10.1 ✓	10.3 *
	10.5 *	10.5 *	10.0 ✓	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	84.0	(1.) 101.6 (9.)	104.7 (7.)		
Trefferlage	0.67 mm	links, 0.17 mm hoch			
Streuwert	1.16,	horizontal: 0.94, vertikal: 1.34			



Serie 2:	9.7 →	10.1 ↗	10.4 *	10.2 *	9.9 ↗
	10.5 *	10.2 *	10.1 ↑	9.5 ↗	10.4 *
beste Teiler	125.2	(16.) 131.4 (13.)	142.7 (20.)		
Trefferlage	0.67 mm	rechts, 1.60 mm hoch			
Streuwert	1.02,	horizontal: 1.34, vertikal: 0.53			





Serie 3:	9.8 ↘	10.7 *	10.4 *	10.0 →	10.7 *
	10.3 *	10.7 *	10.1 ↘	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	44.9	(29.) 55.0 (22.)	69.1 (25.)		
Trefferlage	0.90 mm	rechts, 0.30 mm hoch			
Streuwert	0.99,	horizontal: 1.13, vertikal: 0.83			




Serie 4:	10.9 *	9.8 ↘	10.1 ↘	10.5 *	10.2 *
	10.4 *	10.1 ✓	10.2 *	10.5 *	9.8 ↗
beste Teiler	20.0	(31.) 102.0 (39.)	102.8 (34.)		
Trefferlage	0.13 mm	rechts, 0.44 mm hoch			
Streuwert	1.39,	horizontal: 1.34, vertikal: 1.44			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	401.4	(381)
Serien:	97.9	101.0 100.9 101.6
Zähler:	21	19 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14	
weiteste:	477 (29), 455 (3), 432 (10)	
beste Teiler	3.1 (23.)	37.2 (12.) 73.5 (14.)
Trefferlage	0.09 mm links, 0.35 mm hoch	
Streuwert	1.80, horizontal: 2.09, vertikal: 1.45	




Serie 1:	9.9 ↘	9.9 ←	9.1 ↗	10.0 ↗	10.3 *
	10.0 ↗	9.6 →	9.7 →	10.2 *	9.2 ↘
beste Teiler	175.2 (5.) 198.1 (9.) 233.5 (6.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 1.33 mm hoch				
Streuwert	2.00, horizontal: 2.63, vertikal: 1.03				



Serie 2:	9.7 ↗	10.8 *	9.4 →	10.7 *	10.2 *
	10.3 *	9.6 ↗	10.6 *	9.8 →	9.9 →
beste Teiler	37.2 (12.) 73.5 (14.) 76.5 (18.)				
Trefferlage	0.99 mm rechts, 0.54 mm hoch				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.91, vertikal: 1.24				



Serie 3:	10.1 ←	10.1 ↙	10.9 *	9.8 ↘	9.9 ↘
	10.6 *	10.6 *	9.9 ↙	9.0 ↙	10.0 ↙
beste Teiler	3.1 (23.) 92.9 (27.) 98.1 (26.)				
Trefferlage	1.50 mm links, 0.41 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.39, vertikal: 1.45				





Serie 4:	9.9 ↙	10.0 ↙	9.9 ↘	9.9 ↘	10.6 *
	10.4 *	10.3 *	9.9 ↗	10.6 *	10.1 ↑
beste Teiler	88.5 (39.) 95.0 (35.) 148.7 (36.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.50, vertikal: 1.54				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **417.0** (398)^{QF}
 Serien: 104.7 101.9 105.0 105.4
 Zähler: 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 304 (19), 271 (16), 243 (15)
 beste Teiler 15.1 (26.) 15.8 (37.) 35.3 (1.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.06, vertikal: 1.08




Serie 1:
 10.8 * 10.7 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 35.3 (1.) 71.5 (2.) 74.3 (10.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.29, vertikal: 0.54



Serie 2:
 10.4 * 10.1 ↓ 10.1 ↑ 10.4 * 10.0 ↑
 9.9 ↙ 10.7 * 10.1 ↖ 9.7 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 62.3 (17.) 124.6 (20.) 135.0 (14.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.23, vertikal: 1.62



Serie 3:
 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.5 * 10.3 *
 10.9 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 15.1 (26.) 45.0 (21.) 53.7 (22.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.89, vertikal: 0.89





Serie 4:
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.6 *
 10.4 * 10.9 * 10.3 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 15.8 (37.) 59.4 (33.) 87.2 (39.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 0.78, horizontal: 0.76, vertikal: 0.80

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **400.2** (381)
 Serien: 98.9 101.2 100.7 99.4
 Zähler: 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 484 (7), 470 (10), 459 (35)
 beste Teiler 24.7 (1.) 26.9 (14.) 47.3 (18.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.88, horizontal: 1.92, vertikal: 1.83




Serie 1:
 10.9 * 10.4 * 9.8 ↙ 10.4 * 10.1 ↘
 9.7 ← 9.0 ↗ 9.4 ↗ 10.1 → 9.1 ↘
 beste Teiler 24.7 (1.) 136.1 (4.) 137.4 (2.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.13 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.36, vertikal: 1.79



Serie 2:
 10.1 ↗ 10.4 * 9.5 ↑ 10.8 * 9.7 ↘
 9.7 ↘ 10.2 * 10.8 * 9.8 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 26.9 (14.) 47.3 (18.) 131.9 (12.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.49, vertikal: 1.90



Serie 3:
 10.0 ↗ 9.3 ↓ 10.6 * 10.1 ↘ 9.8 ↓
 10.6 * 10.2 * 9.7 ← 9.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 81.2 (26.) 86.7 (23.) 111.8 (30.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.54, vertikal: 1.80





Serie 4:
 9.6 ↘ 9.7 ↙ 9.8 → 9.8 ↓ 9.1 ↘
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 9.9 ↙ 10.1 ↘
 beste Teiler 104.0 (37.) 105.1 (38.) 136.2 (36.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.23, vertikal: 1.75

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **413.8** (395)^{QF}
 Serien: 102.5 103.8 104.4 103.1
 Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 291 (18), 273 (28), 270 (6)
 beste Teiler 10.6 (40.) 66.1 (19.) 71.6 (25.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.21, vertikal: 1.04



Serie 1:

10.4 *	10.4 *	9.9 ↗	10.2 *	10.6 *
9.9 ↘	10.3 *	10.3 *	10.2 *	10.3 *


beste Teiler 86.4 (5.) 131.0 (2.) 137.5 (1.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.31, vertikal: 1.23



Serie 2:

10.2 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *
10.3 *	10.6 *	9.8 ↘	10.7 *	10.5 *


beste Teiler 66.1 (19.) 96.2 (17.) 111.7 (15.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.17, vertikal: 1.16



Serie 3:

10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.7 *
10.7 *	10.3 *	9.9 ↖	10.2 *	10.6 *

beste Teiler 71.6 (25.) 73.3 (26.) 79.3 (30.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.06, vertikal: 0.86



Serie 4:

10.5 *	10.4 *	10.0 ↖	10.3 *	10.1 ↗
10.2 *	9.9 ←	10.2 *	10.6 *	10.9 *



beste Teiler 10.6 (40.) 95.0 (39.) 105.7 (31.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.31, vertikal: 0.83

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.5** (392)
 Serien: 101.3 104.3 102.8 102.1
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 452 (5), 422 (15), 399 (38)
 beste Teiler 31.0 (20.) 33.5 (36.) 44.0 (3.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.69, vertikal: 1.13




Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 10.8 * 10.0 ↓ 9.1 ↘
 10.3 * 9.9 ↙ 10.4 * 9.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 44.0 (3.) 113.5 (10.) 134.0 (8.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.89, vertikal: 1.08



Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.3 ↘
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 31.0 (20.) 53.8 (19.) 55.0 (17.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.45, vertikal: 0.74





Serie 3:
 10.0 ↘ 10.2 * 9.7 ↘ 9.9 ↖ 10.5 *
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 74.0 (27.) 78.2 (26.) 101.8 (29.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.42, vertikal: 1.14




Serie 4:
 9.5 ← 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.0 ↘
 10.8 * 10.3 * 9.4 ↗ 10.4 * 10.1 ↘
 beste Teiler 33.5 (36.) 48.0 (32.) 104.0 (34.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.90, vertikal: 1.14

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **409.5** (389)
 Serien: 102.9 101.5 102.5 102.6
 Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 431 (19), 377 (14), 323 (1)
 beste Teiler 2.2 (22.) 10.0 (32.) 56.0 (11.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.83, vertikal: 0.81




Serie 1:
 9.7 → 10.7 * 10.2 * 10.4 * 10.5 *
 10.6 * 9.9 → 9.9 ← 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 73.4 (2.) 77.2 (6.) 98.4 (10.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.82, vertikal: 0.57



Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 9.7 ← 9.4 → 10.4 *
 10.4 * 10.4 * 10.6 * 9.2 ← 10.2 *
 beste Teiler 56.0 (11.) 84.0 (18.) 120.9 (12.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.34, vertikal: 0.76





Serie 3:
 10.4 * 10.9 * 10.6 * 10.3 * 9.8 ↖
 9.7 ↗ 10.1 → 9.9 ← 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 2.2 (22.) 91.0 (23.) 126.4 (29.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.69, vertikal: 0.94




Serie 4:
 9.9 → 10.9 * 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 10.0 → 10.2 * 10.0 ↑ 9.8 ↖
 beste Teiler 10.0 (32.) 90.6 (36.) 123.7 (34.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.61, vertikal: 0.79

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **400.6** (384)
 Serien: 100.1 97.7 102.3 100.5
 Zähler: 27 10 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 722 (17), 516 (10), 510 (2)
 beste Teiler 46.2 (6.) 47.5 (35.) 53.9 (26.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.45, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.7 * 8.9 → 9.7 → 10.4 * 10.3 *
 10.8 * 10.1 ↑ 10.2 * 10.1 ← 8.9 ↗
 beste Teiler 46.2 (6.) 60.0 (1.) 147.3 (4.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.59, vertikal: 1.21



Serie 2:
 10.5 * 9.4 → 9.4 ← 10.5 * 10.1 ↘
 10.1 ↗ 8.1 ← 10.0 ← 9.9 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 103.5 (14.) 115.5 (11.) 221.6 (15.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 3.20, vertikal: 1.28



Serie 3:
 10.4 * 9.4 ↘ 10.7 * 10.0 ↗ 10.6 *
 10.7 * 10.3 * 9.6 ← 10.1 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 53.9 (26.) 68.6 (23.) 87.3 (25.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.52, vertikal: 1.38





Serie 4:
 10.4 * 10.0 ↘ 10.0 ↙ 10.4 * 10.8 *
 9.4 → 9.7 ↑ 9.3 → 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 47.5 (35.) 128.0 (34.) 129.0 (31.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.95, vertikal: 1.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.1** (392)
 Serien: 102.7 102.4 101.5 103.5
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 485 (30), 483 (5), 303 (27)
 beste Teiler 32.0 (33.) 38.2 (7.) 41.8 (1.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.79, vertikal: 0.83




Serie 1:
 10.8 * 10.4 * 10.4 * 10.5 * 9.0 ↗
 9.9 → 10.8 * 10.0 ↖ 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 38.2 (7.) 41.8 (1.) 73.4 (10.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.89, vertikal: 1.04



Serie 2:
 10.2 * 9.9 ← 10.2 * 10.7 * 10.1 ↑
 10.3 * 10.5 * 10.6 * 9.9 ↗ 10.0 ←
 beste Teiler 57.6 (14.) 93.9 (18.) 109.1 (17.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.53, vertikal: 0.97



Serie 3:
 10.1 ↑ 10.5 * 10.3 * 10.0 → 10.1 →
 10.6 * 9.7 → 10.5 * 10.7 * 9.0 →
 beste Teiler 72.0 (29.) 92.2 (26.) 105.2 (22.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 0.70 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.65, vertikal: 0.80





Serie 4:
 10.3 * 10.8 * 10.8 * 9.9 ↖ 9.9 →
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.0 ←
 beste Teiler 32.0 (33.) 42.2 (32.) 52.3 (38.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.71, vertikal: 0.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.0** (387)
 Serien: 99.7 101.7 100.5 101.1
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 489 (3), 425 (26), 415 (18)
 beste Teiler 52.3 (16.) 62.2 (7.) 67.0 (12.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.2 * 9.4 ← 9.0 → 10.4 * 10.0 ↙
 10.0 ↘ 10.7 * 10.0 ↓ 10.2 * 9.8 ↖
 beste Teiler 62.2 (7.) 133.4 (4.) 185.1 (9.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.39, vertikal: 1.55



Serie 2:
 9.5 ← 10.7 * 10.7 * 10.3 * 10.3 *
 10.7 * 10.2 * 9.3 ↗ 9.9 ← 10.1 ↙
 beste Teiler 52.3 (16.) 67.0 (12.) 74.0 (13.)
 Trefferlage 1.13 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.67, vertikal: 1.18



Serie 3:
 10.0 ← 9.9 ↑ 10.2 * 9.9 ↗ 10.3 *
 9.3 → 9.7 ↘ 10.5 * 10.1 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 90.5 (30.) 122.5 (28.) 169.4 (25.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.56 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.85, vertikal: 1.43





Serie 4:
 10.2 * 9.6 ↖ 10.6 * 9.7 ↖ 10.2 *
 10.6 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.0 → 9.7 ↖
 beste Teiler 81.5 (33.) 85.6 (36.) 146.5 (37.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.87, vertikal: 0.89


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **401.8** (382)
 Serien: 97.6 100.9 102.0 101.3
 Zähler: 23 16 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 551 (5), 454 (6), 444 (39)
 beste Teiler 54.6 (15.) 73.9 (19.) 77.8 (37.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.80, vertikal: 1.80




Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 9.4 ✓ 8.7 ↑
 9.1 ↖ 9.4 ↘ 9.8 ↑ 10.3 * 9.6 ↘
 beste Teiler 98.2 (1.) 137.2 (2.) 153.1 (9.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 1.66 mm hoch
 Streuwert 1.99, horizontal: 1.88, vertikal: 2.11



Serie 2:
 10.0 ↑ 9.6 ← 9.8 ← 10.3 * 10.7 *
 9.7 ← 10.6 * 9.7 ↘ 10.7 * 9.8 ✓
 beste Teiler 54.6 (15.) 73.9 (19.) 90.7 (17.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.81, vertikal: 1.46





Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.5 * 9.4 ↑
 10.6 * 10.2 * 10.5 * 9.9 ↘ 9.6 ↗
 beste Teiler 80.0 (22.) 80.2 (26.) 110.0 (28.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.89 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.39, vertikal: 1.53




Serie 4:
 10.5 * 10.0 → 10.3 * 10.4 * 9.7 →
 10.6 * 10.6 * 9.5 ↑ 9.2 ← 10.5 *
 beste Teiler 77.8 (37.) 87.2 (36.) 104.7 (40.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.99, vertikal: 1.42

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **405.1** (387)
 Serien: 103.1 100.7 100.5 100.8
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 404 (28), 399 (38), 335 (20)
 beste Teiler 32.0 (8.) 66.2 (27.) 71.8 (24.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.79, vertikal: 1.29




Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↙ 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 9.8 → 10.4 * 10.8 * 10.2 * 10.1 ↓
 beste Teiler 32.0 (8.) 104.9 (4.) 105.1 (1.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.38, vertikal: 1.12



Serie 2:
 9.9 ↗ 10.6 * 9.9 ↘ 9.7 ↓ 10.6 *
 10.1 → 9.8 ← 10.2 * 10.3 * 9.6 →
 beste Teiler 81.8 (12.) 81.8 (15.) 159.8 (19.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.58, vertikal: 1.67



Serie 3:
 10.1 ↗ 9.8 → 10.5 * 10.7 * 10.0 ←
 9.7 → 10.7 * 9.3 → 10.0 → 9.7 ↙
 beste Teiler 66.2 (27.) 71.8 (24.) 108.7 (23.)
 Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.71, horizontal: 2.16, vertikal: 1.08





Serie 4:
 10.2 * 10.1 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.2 *
 9.9 → 9.9 ↘ 9.4 → 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 150.4 (34.) 151.4 (39.) 178.3 (31.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.96, vertikal: 1.38


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.7** (391)
 Serien: 102.7 102.6 102.4 103.0
 Zähler: 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 458 (14), 326 (34), 325 (38)
 beste Teiler 8.6 (15.) 17.0 (9.) 43.0 (12.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.53, vertikal: 1.18




Serie 1:
 9.7 → 10.4 * 10.4 * 9.7 → 10.8 *
 10.4 * 9.7 → 10.6 * 10.9 * 10.1 ↖
 beste Teiler 17.0 (9.) 43.9 (5.) 77.0 (8.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.68, vertikal: 1.04



Serie 2:
 10.1 ↙ 10.8 * 10.4 * 9.1 → 10.9 *
 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 8.6 (15.) 43.0 (12.) 116.6 (16.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.52, vertikal: 1.05





Serie 3:
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 9.9 ↗ 9.9 ←
 10.1 ↑ 10.3 * 10.5 * 9.7 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 79.1 (22.) 99.0 (30.) 111.8 (28.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.84 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.45, vertikal: 1.21




Serie 4:
 10.6 * 10.2 * 10.6 * 9.6 ↘ 10.7 *
 10.6 * 10.3 * 9.7 ↑ 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 58.6 (35.) 80.1 (33.) 80.5 (36.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.33, vertikal: 1.41

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	386.8	(367)							
Serien:	94.9	96.1	95.6	100.2					
Zähler:	15	19	4	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	12								
weiteste:	845 (30),	808 (23),	655 (8)						
beste Teiler	60.1 (15.)	74.1 (32.)	105.3 (39.)						
Trefferlage	1.31 mm rechts, 0.62 mm hoch								
Streuwert	2.46, horizontal: 2.99, vertikal: 1.78								




Serie 1:	9.6 ↙	9.8 ↘	9.7 ↑	9.2 ↑	10.1 ↓
	9.5 ↖	9.8 ↗	8.3 →	10.5 *	8.4 →
beste Teiler	109.5 (9.)	222.4 (5.)	286.1 (2.)		
Trefferlage	0.56 mm rechts, 1.23 mm hoch				
Streuwert	2.82, horizontal: 3.48, vertikal: 1.93				



Serie 2:	8.4 →	9.5 →	9.3 ↘	9.9 ↑	10.7 *
	10.2 *	10.0 →	9.3 ↗	10.3 *	8.5 →
beste Teiler	60.1 (15.)	159.7 (19.)	200.7 (16.)		
Trefferlage	1.71 mm rechts, 1.22 mm hoch				
Streuwert	2.35, horizontal: 2.92, vertikal: 1.59				



Serie 3:	9.8 ↘	10.1 →	7.7 →	10.3 *	10.3 *
	9.4 →	9.5 ↘	10.5 *	10.4 *	7.6 ↘
beste Teiler	108.5 (28.)	140.8 (29.)	156.1 (25.)		
Trefferlage	2.91 mm rechts, 0.79 mm tief				
Streuwert	2.29, horizontal: 2.89, vertikal: 1.47				





Serie 4:	9.5 ↑	10.7 *	9.8 ↗	9.4 ↖	9.9 →
	10.4 *	10.3 *	9.8 ↘	10.5 *	9.9 →
beste Teiler	74.1 (32.)	105.3 (39.)	146.4 (36.)		
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.85 mm hoch				
Streuwert	1.79, horizontal: 2.06, vertikal: 1.48				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **409.3** (390)
 Serien: 101.5 102.6 104.0 101.2
 Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 399 (9), 388 (6), 353 (1)
 beste Teiler 25.4 (4.) 37.2 (29.) 43.9 (5.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.73, vertikal: 0.84




Serie 1:
 9.5 ↗ 10.5 * 10.0 ↘ 10.9 * 10.8 *
 9.4 → 10.4 * 9.9 ↗ 9.4 ← 10.7 *
 beste Teiler 25.4 (4.) 43.9 (5.) 72.9 (10.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 2.22, vertikal: 0.86



Serie 2:
 10.2 * 9.7 ← 10.5 * 10.0 → 10.7 *
 9.9 → 10.6 * 10.0 ↗ 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 52.8 (15.) 71.5 (20.) 84.5 (17.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.90, vertikal: 0.69





Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.1 ↑ 10.5 * 10.5 *
 10.4 * 9.9 → 10.6 * 10.8 * 10.0 ↑
 beste Teiler 37.2 (29.) 46.5 (21.) 99.7 (28.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 1.04, vertikal: 0.75




Serie 4:
 10.1 ↑ 10.2 * 10.4 * 9.9 ← 10.2 *
 9.7 ↗ 9.6 ↗ 10.5 * 10.5 * 10.1 ↑
 beste Teiler 109.6 (38.) 112.6 (39.) 133.4 (33.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.82, vertikal: 0.97

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **413.0** (395)
 Serien: 103.1 102.9 103.4 103.6
 Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 294 (25), 287 (2), 271 (28)
 beste Teiler 53.8 (10.) 59.6 (24.) 62.4 (12.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.40, vertikal: 1.02




Serie 1:
 10.4 * 9.8 ↗ 10.3 * 10.1 ← 10.4 *
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.1 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 53.8 (10.) 118.2 (8.) 123.2 (7.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.51, vertikal: 0.80



Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.1 ✓ 10.4 *
 9.9 ↗ 9.9 ↘ 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 62.4 (12.) 106.5 (11.) 131.8 (20.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.50, vertikal: 1.03



Serie 3:
 10.0 ← 10.2 * 10.3 * 10.7 * 9.8 ↗
 10.6 * 10.6 * 9.9 → 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 59.6 (24.) 75.6 (29.) 87.0 (30.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.56, vertikal: 0.90



Serie 4:
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.0 ↓ 10.6 *
 10.0 ↙ 10.2 * 10.1 ← 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 74.2 (39.) 74.3 (31.) 83.7 (40.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.17, vertikal: 1.24

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **387.3** (373)

Serien: 94.4 100.7 98.2 94.0

Zähler: 17 20 2 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 923 (32), 632 (1), 572 (10)

beste Teiler 101.8 (11.) 114.3 (14.) 126.1 (5.)

Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.15 mm tief

Streuwert 2.52, horizontal: 3.04, vertikal: 1.86




Serie 1:

8.4 →	9.8 ↓	9.4 →	9.6 →	10.4 *
10.0 ←	9.4 ←	9.2 ↓	9.5 ←	8.7 ←

beste Teiler 126.1 (5.) 233.8 (6.) 284.5 (2.)

Trefferlage 0.28 mm links, 1.27 mm tief

Streuwert 2.84, horizontal: 3.72, vertikal: 1.50




Serie 2:

10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.5 *	9.9 ↓
10.2 *	9.5 →	9.5 ↘	10.1 ↘	10.0 ↑

beste Teiler 101.8 (11.) 114.3 (14.) 175.0 (13.)

Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.41 mm hoch

Streuwert 1.74, horizontal: 1.95, vertikal: 1.50




Serie 3:

9.9 →	9.9 ←	9.6 →	9.5 ✓	10.3 *
9.3 ↓	10.0 ←	10.4 *	10.0 ↖	9.3 ↘

beste Teiler 135.3 (28.) 160.2 (25.) 239.0 (27.)

Trefferlage 0.19 mm links, 0.94 mm tief

Streuwert 2.07, horizontal: 2.42, vertikal: 1.64



Serie 4:

10.0 →	7.3 →	9.5 ←	9.3 ↘	10.1 ↑
10.4 *	10.0 →	9.1 ↗	9.2 ↘	9.1 ←

beste Teiler 138.0 (36.) 208.1 (35.) 238.9 (37.)

Trefferlage 0.94 mm rechts, 1.18 mm hoch

Streuwert 3.08, horizontal: 3.95, vertikal: 1.83

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 76


StandNr: 128

2. Dezember 2017 11:44

Gabrielli, Nicole #70804626



ITA

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis:	405.1	(388)
Serien:	101.1	102.6 102.2 99.2
Zähler:	28	12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	421	(37), 402 (36), 379 (4)
beste Teiler	44.0	(20.) 48.7 (12.) 59.2 (5.)
Trefferlage	0.19 mm	rechts, 0.89 mm hoch
Streuwert	1.51,	horizontal: 1.24, vertikal: 1.74




Serie 1:	10.0 ↗	10.3 *	10.0 ↘	9.4 ↑	10.7 *
	10.1 ↗	10.5 *	9.6 ↗	10.1 ↑	10.4 *
beste Teiler	59.2	(5.) 110.1 (7.) 147.1 (10.)			
Trefferlage	0.10 mm	links, 1.70 mm hoch			
Streuwert	1.16,	horizontal: 1.32, vertikal: 0.98			



Serie 2:	9.9 ↓	10.8 *	9.5 ↗	10.3 *	10.3 *
	10.5 *	10.4 *	10.2 *	9.9 ↘	10.8 *
beste Teiler	44.0	(20.) 48.7 (12.) 111.8 (16.)			
Trefferlage	0.08 mm	rechts, 0.79 mm hoch			
Streuwert	1.38,	horizontal: 0.92, vertikal: 1.71			





Serie 3:	10.2 *	10.0 ↗	10.1 ↑	10.1 ↗	10.0 ↘
	10.5 *	9.9 ↘	10.7 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	71.0	(28.) 108.1 (30.) 109.7 (26.)			
Trefferlage	0.74 mm	rechts, 0.27 mm hoch			
Streuwert	1.34,	horizontal: 0.90, vertikal: 1.67			




Serie 4:	9.9 ↖	9.6 ↗	9.9 ↓	10.0 ↓	10.5 *
	9.3 ↗	9.3 ↘	10.5 *	9.7 ↗	10.5 *
beste Teiler	101.6	(38.) 108.6 (40.) 122.0 (35.)			
Trefferlage	0.04 mm	rechts, 0.80 mm hoch			
Streuwert	2.01,	horizontal: 1.66, vertikal: 2.30			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **411.1** (394)
 Serien: 101.6 102.7 104.1 102.7
 Zähler: 35 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 563 (7), 392 (20), 342 (35)
 beste Teiler 18.4 (16.) 34.0 (26.) 42.2 (24.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.57, vertikal: 1.25




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.1 ↖ 10.6 * 10.6 * 10.2 *
 10.2 * 8.7 → 10.8 * 10.4 * 10.0 ↓
 beste Teiler 50.0 (8.) 82.6 (4.) 94.7 (3.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.02, vertikal: 1.40



Serie 2:
 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.1 ✓ 10.4 *
 10.9 * 10.5 * 10.3 * 10.3 * 9.4 →
 beste Teiler 18.4 (16.) 107.8 (17.) 131.5 (15.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.72, vertikal: 1.11



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ✓ 10.8 * 10.2 *
 10.8 * 9.8 ↖ 10.5 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 34.0 (26.) 42.2 (24.) 73.8 (30.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.25, vertikal: 1.11





Serie 4:
 10.6 * 10.2 * 9.9 ↘ 10.2 * 9.6 ↘
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 90.0 (31.) 95.7 (36.) 96.3 (39.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.35, vertikal: 1.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.6** (387)
 Serien: 101.0 102.4 102.8 102.4
 Zähler: 28 11 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 504 (27), 412 (35), 350 (11)
 beste Teiler 41.3 (25.) 47.8 (6.) 47.8 (37.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.55, vertikal: 1.36




Serie 1:
 9.7 ↖ 9.6 ← 9.9 ↗ 10.1 ↘ 10.3 *
 10.8 * 9.8 ← 10.3 * 10.1 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 47.8 (6.) 140.8 (10.) 159.5 (8.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.44, vertikal: 1.28



Serie 2:
 9.6 ↖ 9.6 ← 10.5 * 10.5 * 10.2 *
 10.5 * 10.7 * 10.4 * 9.7 ← 10.7 *
 beste Teiler 57.3 (20.) 70.7 (17.) 102.7 (14.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.65, vertikal: 1.13



Serie 3:
 10.3 * 9.9 ↗ 10.5 * 10.3 * 10.8 *
 10.6 * 8.9 ↘ 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 41.3 (25.) 72.9 (29.) 78.0 (26.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.21, vertikal: 1.69





Serie 4:
 9.8 ↓ 9.8 ↖ 10.3 * 10.6 * 9.3 ←
 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 47.8 (37.) 60.1 (39.) 93.0 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.71, vertikal: 1.27


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **400.0** (381)
 Serien: 96.6 99.2 102.2 102.0
 Zähler: 22 17 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 592 (8), 416 (2), 405 (5)
 beste Teiler 28.1 (23.) 28.1 (27.) 89.6 (17.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.90, horizontal: 1.95, vertikal: 1.85




Serie 1:
 9.5 → 9.3 ↘ 9.7 ← 9.9 ← 9.3 ↖
 10.5 * 9.9 ↓ 8.6 ↗ 9.7 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 114.7 (6.) 199.9 (10.) 251.4 (4.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 2.52, horizontal: 2.82, vertikal: 2.19



Serie 2:
 10.6 * 10.1 → 10.1 ↓ 9.4 ↘ 9.5 ↙
 9.5 ← 10.6 * 9.5 ← 10.2 * 9.7 ↑
 beste Teiler 89.6 (17.) 100.0 (11.) 196.0 (19.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.68 mm tief
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.14, vertikal: 1.86



Serie 3:
 9.8 ↑ 10.4 * 10.8 * 10.2 * 9.9 ↑
 10.1 ↑ 10.8 * 10.0 ↓ 10.6 * 9.6 ↘
 beste Teiler 28.1 (23.) 28.1 (27.) 95.4 (29.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.05, vertikal: 1.91





Serie 4:
 10.1 ← 10.5 * 10.5 * 10.2 * 9.9 ↗
 10.2 * 9.8 ↑ 10.1 ↗ 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 107.3 (32.) 114.4 (33.) 121.0 (39.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.40, vertikal: 1.35


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **406.5** (389)
 Serien: 102.0 101.6 101.3 101.6
 Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 460 (6), 424 (14), 375 (23)
 beste Teiler 50.1 (20.) 56.3 (22.) 59.1 (10.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.97, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.0 ↑ 10.3 * 10.1 → 10.5 * 10.4 *
 9.1 ← 10.1 ↖ 10.7 * 10.1 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 59.1 (10.) 63.3 (8.) 124.2 (4.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.89, vertikal: 1.15



Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 9.8 ↘ 9.3 → 10.4 *
 9.8 ← 9.9 ↗ 10.7 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 50.1 (20.) 72.4 (18.) 131.3 (15.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.12, vertikal: 0.86



Serie 3:
 9.6 ↘ 10.7 * 9.5 → 9.9 ← 10.0 ↗
 10.7 * 10.4 * 10.1 ← 10.0 → 10.4 *
 beste Teiler 56.3 (22.) 59.2 (26.) 126.3 (30.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 2.16, vertikal: 0.95





Serie 4:
 10.3 * 10.6 * 9.8 → 10.5 * 10.4 *
 10.4 * 9.9 ↓ 10.0 ↘ 10.0 → 9.7 ←
 beste Teiler 83.4 (32.) 105.0 (34.) 134.6 (36.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.81, vertikal: 1.07


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.2** (386)
 Serien: 100.4 102.4 100.9 101.5
 Zähler: 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 368 (9), 351 (26), 338 (1)
 beste Teiler 41.0 (31.) 63.6 (32.) 76.3 (19.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.78, vertikal: 1.36




Serie 1:
 9.6 ↙ 9.9 ↖ 10.3 * 9.8 ↘ 10.2 *
 10.4 * 9.9 ↘ 10.4 * 9.5 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 137.5 (8.) 138.5 (6.) 148.0 (10.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.68, vertikal: 1.73



Serie 2:
 10.1 ↗ 10.4 * 10.4 * 9.9 → 10.3 *
 9.9 ← 10.4 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 76.3 (19.) 128.4 (13.) 135.0 (12.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.52, vertikal: 1.22



Serie 3:
 9.7 ↘ 10.4 * 10.4 * 9.7 → 10.3 *
 9.5 ← 10.6 * 10.3 * 9.7 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 82.0 (27.) 130.7 (22.) 148.0 (23.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.95, vertikal: 1.49





Serie 4:
 10.8 * 10.7 * 9.7 ← 9.7 → 10.0 →
 9.7 ← 10.2 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 41.0 (31.) 63.6 (32.) 133.4 (39.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.11, vertikal: 0.95


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **411.4** (394)
 Serien: 102.6 102.0 103.7 103.1
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 488 (15), 307 (2), 275 (37)
 beste Teiler 46.3 (21.) 78.1 (13.) 79.7 (7.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.42, vertikal: 1.14




Serie 1:
 9.9 ↘ 9.7 ↑ 10.5 * 10.6 * 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 9.9 → 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 79.7 (7.) 98.7 (4.) 106.3 (3.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.85 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.28, vertikal: 1.21



Serie 2:
 10.2 * 10.0 ↙ 10.6 * 10.6 * 9.0 ↖
 10.5 * 10.1 → 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 78.1 (13.) 99.0 (14.) 125.9 (16.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.01, vertikal: 1.10



Serie 3:
 10.8 * 9.9 ↗ 10.4 * 10.6 * 10.1 ↑
 10.4 * 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 46.3 (21.) 81.3 (24.) 123.4 (30.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.14, vertikal: 1.18





Serie 4:
 10.3 * 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 10.5 * 9.9 ↑ 10.0 ↖ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 89.8 (32.) 123.9 (36.) 135.4 (40.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.35, vertikal: 0.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.6** (388)
 Serien: 99.1 100.2 103.0 101.3
 Zähler: 29 10 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 690 (18), 499 (37), 447 (10)
 beste Teiler 38.2 (5.) 46.2 (15.) 59.9 (28.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.18, vertikal: 1.32




Serie 1:
 10.6 * 9.2 → 10.2 * 10.2 * 10.8 *
 9.3 ↘ 10.0 ↘ 10.4 * 9.2 → 9.2 ↖
 beste Teiler 38.2 (5.) 92.3 (1.) 132.7 (8.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.49, vertikal: 1.47



Serie 2:
 10.2 * 9.8 ↖ 10.2 * 10.5 * 10.8 *
 9.9 ↖ 9.8 → 8.2 ↖ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 46.2 (15.) 104.4 (19.) 110.6 (14.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.58, vertikal: 1.23





Serie 3:
 10.4 * 10.7 * 10.0 ← 10.5 * 10.2 *
 10.4 * 9.9 → 10.7 * 10.0 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 59.9 (28.) 66.3 (22.) 124.6 (24.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.35, vertikal: 1.15




Serie 4:
 10.7 * 10.2 * 10.4 * 10.2 * 10.0 ←
 10.6 * 9.0 → 10.4 * 9.8 ↑ 10.0 ↑
 beste Teiler 61.4 (31.) 99.8 (36.) 130.0 (33.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.94, vertikal: 1.38

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **405.8** (390)
 Serien: 102.7 102.0 100.1 101.0
 Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 472 (28), 401 (23), 348 (36)
 beste Teiler 23.3 (9.) 47.0 (22.) 68.5 (2.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.82, vertikal: 1.27




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.7 * 9.6 ↑ 10.1 ↖ 10.3 *
 10.3 * 10.6 * 10.1 ← 10.9 * 10.3 *
 beste Teiler 23.3 (9.) 68.5 (2.) 78.0 (7.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.40, vertikal: 1.34



Serie 2:
 10.3 * 9.8 ↘ 10.2 * 10.1 → 10.0 ↘
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 78.5 (20.) 154.9 (18.) 165.6 (19.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.31, vertikal: 1.23



Serie 3:
 10.3 * 10.8 * 9.3 ↙ 10.4 * 10.2 *
 9.8 ↘ 9.7 ↙ 9.1 → 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 47.0 (22.) 148.6 (24.) 149.1 (30.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.59, vertikal: 1.09



Serie 4:
 10.4 * 9.8 ↘ 10.0 ↑ 10.0 ↘ 9.9 ↘
 9.6 ↗ 10.1 ← 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 102.6 (38.) 120.4 (40.) 136.0 (31.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.93 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.75, vertikal: 1.27

Unterschrift des Schützen

ISSF AR Women – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 86


StandNr: 138

2. Dezember 2017 12:14

Holzer, Susanne #70804627



ITA

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis:	412.1	(394)
Serien:	102.4	101.2 103.5 105.0
Zähler:	34	6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	405 (1), 314 (2), 300 (13)	
beste Teiler	38.0 (26.)	38.3 (34.) 41.2 (31.)
Trefferlage	0.18 mm links, 0.46 mm hoch	
Streuwert	1.28, horizontal: 1.27, vertikal: 1.29	




Serie 1:	9.3 ↘	9.7 ↑	10.1 ↙	10.5 *	10.8 *
	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.1 →	10.2 *
beste Teiler	50.5 (5.) 58.8 (7.) 103.1 (8.)				
Trefferlage	0.38 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.16, vertikal: 1.77				



Serie 2:	10.5 *	9.8 ↘	9.8 ←	10.2 *	10.1 ↘
	10.2 *	9.9 ↘	10.1 ↗	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	107.7 (19.) 114.0 (11.) 186.6 (16.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.84, vertikal: 1.38				



Serie 3:	10.2 *	10.0 ←	10.2 *	10.6 *	10.5 *
	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.8 *	9.8 ↘
beste Teiler	38.0 (26.) 50.5 (29.) 92.6 (24.)				
Trefferlage	0.66 mm links, 1.06 mm hoch				
Streuwert	0.90, horizontal: 0.82, vertikal: 0.97				





Serie 4:	10.8 *	10.5 *	10.6 *	10.8 *	10.4 *
	10.7 *	10.0 ↘	10.1 ↗	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	38.3 (34.) 41.2 (31.) 56.4 (40.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	0.90, horizontal: 1.03, vertikal: 0.73				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **415.1** (397)^{QF}
 Serien: 104.7 102.3 103.5 104.6
 Zähler: 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 326 (11), 278 (2), 255 (9)
 beste Teiler 6.0 (6.) 8.9 (1.) 33.7 (8.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.41, vertikal: 0.81




Serie 1:
 10.9 * 9.8 ← 10.0 ↗ 10.7 * 10.8 *
 10.9 * 10.1 ↖ 10.8 * 9.9 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 6.0 (6.) 8.9 (1.) 33.7 (8.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.29, vertikal: 1.05



Serie 2:
 9.6 → 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 10.1 ↙ 10.0 → 10.2 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 73.8 (20.) 126.3 (15.) 132.4 (14.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.73, vertikal: 0.84



Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.4 *
 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 89.0 (22.) 132.5 (25.) 136.0 (28.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.39, vertikal: 0.64





Serie 4:
 10.1 → 10.2 * 10.3 * 10.8 * 10.3 *
 10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 47.5 (34.) 61.1 (37.) 61.6 (36.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.28, vertikal: 0.55

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.6** (394)
 Serien: 102.3 101.4 103.8 103.1
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 406 (3), 361 (20), 335 (2)
 beste Teiler 38.6 (1.) 44.3 (27.) 51.0 (9.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.43, vertikal: 1.33




Serie 1:
 10.8 * 9.6 ↘ 9.3 ↘ 10.4 * 10.4 *
 10.5 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.1 ↗
 beste Teiler 38.6 (1.) 51.0 (9.) 109.5 (6.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.91 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.19, vertikal: 1.39



Serie 2:
 10.5 * 10.0 ↙ 10.4 * 10.4 * 9.8 ↑
 10.2 * 10.0 ← 10.1 ↗ 10.5 * 9.5 ↙
 beste Teiler 108.7 (19.) 120.3 (11.) 132.2 (13.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.72, vertikal: 1.54



Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 10.3 * 10.8 * 10.1 → 10.4 * 10.1 ↙
 beste Teiler 44.3 (27.) 87.4 (22.) 112.3 (21.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.33, vertikal: 0.82





Serie 4:
 10.2 * 9.7 ↘ 9.9 ↘ 10.0 → 10.5 *
 10.3 * 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 59.6 (39.) 75.6 (37.) 96.1 (40.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.30, vertikal: 1.12


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	415.5	(398) ^{QF}
Serien:	103.2	105.0 103.0 104.3
Zähler:	38	2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	32	
weiteste:	343 (5), 332 (29), 248 (4)	
beste Teiler	18.7 (18.)	29.1 (2.) 42.0 (14.)
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.30 mm hoch	
Streuwert	1.12, horizontal: 1.29, vertikal: 0.92	




Serie 1:	10.3 *	10.8 *	10.2 *	10.0 →	9.6 →
	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	29.1 (2.) 70.0 (10.) 76.0 (6.)				
Trefferlage	0.96 mm rechts, 0.37 mm tief				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.33, vertikal: 0.79				



Serie 2:	10.6 *	10.6 *	10.1 ↗	10.8 *	10.3 *
	10.5 *	10.6 *	10.9 *	10.1 ↘	10.5 *
beste Teiler	18.7 (18.) 42.0 (14.) 79.3 (17.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.01, vertikal: 0.91				



Serie 3:	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.0 ↖	10.4 *
	10.4 *	10.4 *	10.1 ↘	9.6 ↗	10.6 *
beste Teiler	96.1 (30.) 98.6 (22.) 113.6 (23.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.51, vertikal: 0.87				





Serie 4:	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *
	10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	52.3 (33.) 52.7 (36.) 75.1 (34.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.70 mm hoch				
Streuwert	0.90, horizontal: 1.02, vertikal: 0.77				

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **406.7** (389)
 Serien: 104.0 101.4 102.0 99.3
 Zähler: 30 9 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 507 (32), 407 (27), 405 (22)
 beste Teiler 21.9 (24.) 34.2 (31.) 36.6 (29.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.83, vertikal: 1.28




Serie 1:
 9.9 ↑ 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.6 * 10.2 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 45.2 (9.) 92.0 (4.) 93.9 (7.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.70 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.00, vertikal: 0.97



Serie 2:
 10.0 ↘ 10.4 * 10.0 ↘ 9.9 ✓ 10.3 *
 10.5 * 9.7 → 10.3 * 10.1 ✓ 10.2 *
 beste Teiler 108.6 (16.) 142.8 (12.) 161.7 (15.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.63, vertikal: 1.23





Serie 3:
 10.3 * 9.3 → 10.1 ↙ 10.9 * 10.4 *
 9.8 ↖ 9.3 ↖ 10.7 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 21.9 (24.) 36.6 (29.) 65.2 (28.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.63, horizontal: 2.02, vertikal: 1.12




Serie 4:
 10.8 * 8.9 ↖ 9.6 ↖ 10.0 → 10.2 *
 10.4 * 10.2 * 9.6 ↖ 10.0 ↖ 9.6 ←
 beste Teiler 34.2 (31.) 139.0 (36.) 176.2 (37.)
 Trefferlage 1.49 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.98, vertikal: 1.35

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **411.2** (395)
 Serien: 102.1 101.4 102.5 105.2
 Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 431 (3), 418 (8), 295 (17)
 beste Teiler 36.6 (36.) 38.0 (32.) 52.8 (40.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.47, vertikal: 1.20




Serie 1:
 10.4 * 10.5 * 9.2 ← 10.4 * 10.4 *
 10.3 * 10.6 * 9.3 ↓ 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 56.1 (10.) 86.6 (7.) 124.3 (2.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.75, vertikal: 1.55



Serie 2:
 10.5 * 9.8 ↗ 10.1 ↘ 10.1 ← 10.4 *
 10.1 ← 9.8 → 10.0 ← 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 117.3 (11.) 130.4 (20.) 133.4 (15.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.77, vertikal: 1.10



Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.0 ↘ 10.2 *
 10.3 * 9.9 ↙ 10.0 → 10.0 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 58.0 (30.) 94.3 (23.) 99.8 (22.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.47, vertikal: 1.34



Serie 4:
 10.7 * 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.3 *
 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 36.6 (36.) 38.0 (32.) 52.8 (40.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 0.76, horizontal: 0.74, vertikal: 0.78

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik