





Ergebnis: **397.8** (377)  
 Serien: 96.9 100.3 98.1 102.5  
 Zähler: 19 19 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 620 (10), 533 (6), 456 (16)  
 beste Teiler 24.8 (38.) 32.5 (33.) 37.6 (36.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.06 mm tief  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.52, vertikal: 1.39




Serie 1:  
 9.2 ↘                      9.9 →                      9.9 ↖                      10.0 →                      10.0 →  
 8.8 →                      10.2 \*                      10.3 \*                      10.1 ↑                      8.5 →  
 beste Teiler 158.3 (8.) 188.0 (7.) 210.2 (9.)  
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 0.02 mm tief  
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.72, vertikal: 1.50



Serie 2:  
 9.9 ↘                      10.2 \*                      9.7 ↖                      10.6 \*                      9.7 ←  
 9.1 →                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.1 ↙                      9.8 ←  
 beste Teiler 54.4 (17.) 98.3 (14.) 122.2 (18.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.18 mm hoch  
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.18, vertikal: 1.48



Serie 3:  
 10.5 \*                      10.0 ↖                      10.3 \*                      9.9 ↘                      9.9 ←  
 9.7 ←                      9.5 ←                      9.3 ↙                      9.2 ↖                      9.8 ↘  
 beste Teiler 120.8 (21.) 158.9 (23.) 237.4 (22.)  
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.23 mm tief  
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.39, vertikal: 1.43





Serie 4:  
 9.5 →                      10.5 \*                      10.8 \*                      9.7 ↘                      9.8 ↘  
 10.8 \*                      9.9 →                      10.9 \*                      10.5 \*                      10.1 ↖  
 beste Teiler 24.8 (38.) 32.5 (33.) 37.6 (36.)  
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.20 mm tief  
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.42, vertikal: 1.32


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.0** (372)  
 Serien: 99.7 98.6 98.6 97.1  
 Zähler: 15 22 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 578 (35), 516 (21), 503 (37)  
 beste Teiler 77.6 (24.) 91.6 (8.) 92.1 (40.)  
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.47, vertikal: 1.47




Serie 1:  
 10.0 ↘                      9.7 ↗                      9.9 ↗                      10.6 \*                      9.6 →  
 9.8 ↙                      9.7 →                      10.6 \*                      9.9 ↙                      9.9 ↙  
 beste Teiler 91.6 (8.) 98.4 (4.) 243.1 (1.)  
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.07 mm hoch  
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.06, vertikal: 1.74



Serie 2:  
 9.7 ↘                      9.8 ↘                      10.0 ↘                      9.0 →                      10.0 ↑  
 9.9 ←                      9.9 ↘                      10.3 \*                      10.5 \*                      9.5 →  
 beste Teiler 112.0 (19.) 157.1 (18.) 232.6 (13.)  
 Trefferlage 0.36 mm links, 1.01 mm hoch  
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.57, vertikal: 1.16



Serie 3:  
 8.9 ←                      10.0 ←                      10.3 \*                      10.6 \*                      9.8 ↘  
 9.3 ←                      10.2 \*                      9.9 ↗                      9.7 ←                      9.9 ←  
 beste Teiler 77.6 (24.) 153.7 (23.) 180.7 (27.)  
 Trefferlage 1.61 mm links, 0.03 mm hoch  
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.14, vertikal: 1.54





Serie 4:  
 10.4 \*                      9.8 ↙                      10.2 \*                      9.0 ←                      8.6 ←  
 9.6 ↘                      8.9 ↘                      10.6 \*                      9.4 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 92.1 (40.) 95.1 (38.) 136.2 (31.)  
 Trefferlage 2.70 mm links, 0.38 mm hoch  
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.90, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.4** (383)  
 Serien: 102.0 101.7 98.5 101.2  
 Zähler: 24 15 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 19  
 weiteste: 663 (22), 438 (28), 377 (38)  
 beste Teiler 49.4 (40.) 50.9 (33.) 54.7 (17.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.57 mm tief  
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.94, vertikal: 1.45




Serie 1:  
 9.9 ↖                      9.9 →                      10.1 →                      10.2 \*                      10.2 \*  
 9.9 ↘                      10.4 \*                      10.3 \*                      10.7 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 70.6 (9.) 140.7 (7.) 149.3 (10.)  
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.53 mm tief  
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.79, vertikal: 0.90



Serie 2:  
 9.9 ↘                      9.8 ↙                      10.3 \*                      10.6 \*                      10.2 \*  
 10.4 \*                      10.7 \*                      10.2 \*                      9.9 ↖                      9.7 ↘  
 beste Teiler 54.7 (17.) 83.2 (14.) 141.7 (16.)  
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.59 mm tief  
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.66, vertikal: 1.34



Serie 3:  
 10.6 \*                      8.3 ↘                      10.3 \*                      9.9 ↓                      10.4 \*  
 10.0 ↖                      10.0 ↙                      9.2 ↘                      10.3 \*                      9.5 ↓  
 beste Teiler 79.0 (21.) 136.4 (25.) 151.9 (23.)  
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 1.25 mm tief  
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.61, vertikal: 1.60





Serie 4:  
 10.1 ↘                      10.7 \*                      10.8 \*                      9.8 →                      9.9 ↙  
 10.0 ↓                      9.8 ↘                      9.4 ↖                      9.9 ↑                      10.8 \*  
 beste Teiler 49.4 (40.) 50.9 (33.) 65.7 (32.)  
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.81, vertikal: 1.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **383.4** (366)  
 Serien: 96.3 94.9 95.7 96.5 0.0  
 Zähler: 17 14 7 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 901 (35), 895 (7), 725 (21)  
 beste Teiler 18.9 (29.) 41.7 (26.) 76.4 (1.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.29 mm hoch  
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.74, vertikal: 1.67




Serie 1:  
 10.6 \*                      9.9 ↓                      9.4 ↑                      9.8 ←                      9.3 ←  
 10.0 ←                      7.4 →                      10.6 \*                      10.3 \*                      9.0 ←  
 beste Teiler 76.4 (1.) 95.2 (8.) 161.3 (9.)  
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 2.97, horizontal: 3.84, vertikal: 1.70




Serie 2:  
 9.5 ↘                      8.8 ↗                      9.0 ↙                      10.1 →                      9.4 ↗  
 10.0 ↓                      10.2 \*                      8.4 →                      9.7 ↘                      9.8 →  
 beste Teiler 195.4 (17.) 213.2 (14.) 247.0 (16.)  
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 0.41 mm tief  
 Streuwert 2.41, horizontal: 2.63, vertikal: 2.16



Serie 3:  
 8.1 →                      8.8 ←                      9.0 ↗                      10.2 \*                      10.2 \*  
 10.8 \*                      8.4 ←                      10.5 \*                      10.9 \*                      8.8 ←  
 beste Teiler 18.9 (29.) 41.7 (26.) 114.4 (28.)  
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.64 mm hoch  
 Streuwert 3.13, horizontal: 4.30, vertikal: 1.03



Serie 4:  
 8.8 ↗                      10.3 \*                      10.3 \*                      9.7 ←                      7.3 ←  
 10.5 \*                      9.6 ↑                      9.7 ←                      10.0 ↘                      10.3 \*  
 beste Teiler 119.4 (36.) 162.8 (40.) 164.7 (32.)  
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 2.74, horizontal: 3.54, vertikal: 1.60



Serie 5:  
 0.0+ ↘  
AST.NSC  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

**LG 40 ZR – Wertung – Senioren\_1m**

StandNr: 107

**Adamer, Gisela #9**

**StartNr: 7**

19. Januar 2018 19:06

T – SG Breitenbach



---

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **402.1** (386)  
 Serien: 99.0 102.1 100.6 100.4  
 Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 20  
 weiteste: 542 (2), 446 (22), 431 (4)  
 beste Teiler 70.3 (12.) 80.6 (35.) 83.7 (16.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.37 mm tief  
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.82, vertikal: 1.72




Serie 1:  
 10.6 \* 8.8 ↓ 10.0 ↑ 9.2 → 9.6 ↗  
 10.4 \* 10.1 ↑ 10.1 ↑ 10.3 \* 9.9 ↘  
 beste Teiler 85.0 (1.) 126.0 (6.) 170.3 (9.)  
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.05 mm tief  
 Streuwert 2.11, horizontal: 1.63, vertikal: 2.50



Serie 2:  
 10.2 \* 10.7 \* 10.0 ↓ 10.0 ← 10.5 \*  
 10.6 \* 9.8 ↙ 10.2 \* 10.2 \* 9.9 →  
 beste Teiler 70.3 (12.) 83.7 (16.) 104.3 (15.)  
 Trefferlage 0.34 mm links, 1.00 mm tief  
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.23, vertikal: 1.28





Serie 3:  
 10.4 \* 9.2 → 10.2 \* 9.5 ↙ 10.5 \*  
 10.4 \* 10.5 \* 9.3 ← 10.4 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 109.4 (27.) 113.0 (25.) 133.2 (29.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.35 mm tief  
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.30, vertikal: 1.31




Serie 4:  
 9.5 ↘ 10.3 \* 10.1 ↓ 10.5 \* 10.6 \*  
 9.3 → 9.9 ↘ 10.5 \* 9.6 ← 10.1 ↑  
 beste Teiler 80.6 (35.) 105.8 (38.) 108.7 (34.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.11 mm tief  
 Streuwert 1.84, horizontal: 2.04, vertikal: 1.62

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **375.2** (358)  
 Serien: 94.8 93.4 90.3 96.7  
 Zähler: 12 16 10 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 830 (27), 773 (25), 733 (11)  
 beste Teiler 80.0 (35.) 84.5 (8.) 116.4 (30.)  
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 1.36 mm hoch  
 Streuwert 2.87, horizontal: 3.03, vertikal: 2.69




Serie 1:  
 9.2 ↗ 9.2 ↗ 9.7 → 9.7 ↘ 8.8 ↗  
 10.3 \* 8.4 ↗ 10.6 \* 9.7 ↖ 9.2 ←  
 beste Teiler 84.5 (8.) 166.6 (6.) 305.0 (3.)  
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 1.22 mm hoch  
 Streuwert 2.78, horizontal: 3.35, vertikal: 2.04



Serie 2:  
 8.0 → 9.1 ↖ 9.6 ↙ 9.5 ↑ 10.2 \*  
 9.4 ↓ 10.0 → 9.6 ↖ 8.2 ↑ 9.8 ←  
 beste Teiler 177.3 (15.) 228.2 (17.) 289.1 (20.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.96 mm hoch  
 Streuwert 3.17, horizontal: 3.40, vertikal: 2.92





Serie 3:  
 8.6 ↗ 10.4 \* 9.0 ↗ 8.6 ↑ 7.9 ↑  
 10.2 \* 7.6 ↘ 8.4 ↑ 9.1 → 10.5 \*  
 beste Teiler 116.4 (30.) 129.6 (22.) 184.5 (26.)  
 Trefferlage 2.35 mm rechts, 2.55 mm hoch  
 Streuwert 3.09, horizontal: 2.56, vertikal: 3.55




Serie 4:  
 9.8 ↖ 10.0 → 10.1 ↗ 8.9 ↘ 10.6 \*  
 9.3 → 8.6 ↗ 8.7 ↗ 10.3 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 80.0 (35.) 144.4 (40.) 166.2 (39.)  
 Trefferlage 2.13 mm rechts, 0.70 mm hoch  
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.32, vertikal: 1.98

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	<b>394.2</b>	(381)
Serien:	99.2	99.7 99.6 95.7
Zähler:	22 17 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	608 (23), 497 (8), 497 (39)	
beste Teiler	72.6 (12.) 96.8 (26.) 110.0 (40.)	
Trefferlage	0.20 mm links, 0.72 mm hoch	
Streuwert	2.10, horizontal: 2.59, vertikal: 1.45	




Serie 1:	9.8 →	10.2 *	10.1 ↙	10.0 ←	9.5 ←
	10.1 ↑	10.0 ↑	9.0 ←	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	138.7 (10.) 188.7 (2.) 203.4 (3.)				
Trefferlage	0.93 mm links, 0.46 mm hoch				
Streuwert	1.90, horizontal: 2.32, vertikal: 1.34				



Serie 2:	10.3 *	10.7 *	9.3 ↖	9.6 ↗	10.1 ↖
	10.2 *	10.1 ↓	10.1 →	10.1 ↑	9.2 →
beste Teiler	72.6 (12.) 173.0 (11.) 191.0 (16.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.38, vertikal: 1.50				



Serie 3:	10.2 *	10.4 *	8.5 ↖	10.4 *	9.7 ↖
	10.6 *	10.4 *	9.1 ↖	9.9 ↖	10.4 *
beste Teiler	96.8 (26.) 128.5 (27.) 135.9 (24.)				
Trefferlage	1.40 mm links, 1.22 mm hoch				
Streuwert	1.71, horizontal: 2.05, vertikal: 1.29				



Serie 4:	9.4 ↖	10.1 ↑	9.5 ↙	9.4 →	9.3 ↑
	9.5 →	9.7 →	9.3 ↗	9.0 →	10.5 *
beste Teiler	110.0 (40.) 224.1 (32.) 316.9 (37.)				
Trefferlage	1.07 mm rechts, 0.84 mm hoch				
Streuwert	2.48, horizontal: 3.07, vertikal: 1.70				

Unterschrift des Schützen