




Ergebnis:	586.5	(559)
Serien:	99.8 98.7 98.0 95.3 99.5 95.2	
Zähler:	24 32 3 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	932 (35), 732 (59), 705 (49)	
beste Teiler	37.8 (30.) 47.8 (40.) 62.6 (39.)	
Trefferlage	0.13 mm links, 0.93 mm hoch	
Streuwert	2.31, horizontal: 2.79, vertikal: 1.70	




Serie 1:

10.4 *	9.7 ←	9.0 →	9.8 ↗	10.0 ↖
10.6 *	10.5 *	9.6 ↗	9.8 ←	10.4 *
beste Teiler	97.1 (6.)	113.4 (7.)	145.1 (10.)	
Trefferlage	0.34 mm links, 0.59 mm hoch			
Streuwert	1.94, horizontal: 2.31, vertikal: 1.49			




Serie 2:

9.7 ↑	9.8 ↗	10.0 ←	9.0 ↗	9.9 ←
10.5 *	9.1 ↗	10.5 *	10.2 *	10.0 ↘
beste Teiler	103.8 (18.)	115.4 (16.)	180.0 (19.)	
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.82 mm hoch			
Streuwert	2.12, horizontal: 1.86, vertikal: 2.35			




Serie 3:

9.5 ↘	10.2 *	9.1 ↗	9.9 →	9.9 ↑
9.4 ↘	9.7 ↗	9.6 →	9.9 ←	10.8 *
beste Teiler	37.8 (30.)	197.1 (22.)	252.0 (25.)	
Trefferlage	1.08 mm rechts, 1.03 mm hoch			
Streuwert	2.01, horizontal: 2.39, vertikal: 1.54			




Serie 4:

9.9 ↓	8.8 ←	9.9 ↘	9.2 ↗	7.2 ←
9.7 →	9.2 →	9.9 →	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	47.8 (40.)	62.6 (39.)	260.0 (38.)	
Trefferlage	0.15 mm links, 0.58 mm hoch			
Streuwert	3.18, horizontal: 4.21, vertikal: 1.57			



Serie 5:

10.5 *	10.6 *	10.4 *	9.7 ↗	10.0 ←
10.2 *	10.1 ↘	10.5 *	8.1 ↘	9.4 ↗
beste Teiler	90.2 (42.)	110.4 (41.)	123.7 (48.)	
Trefferlage	1.16 mm links, 1.04 mm hoch			
Streuwert	1.96, horizontal: 2.04, vertikal: 1.88			



Serie 6:

9.1 ←	9.4 ↗	9.3 →	9.6 ↑	9.7 ↘
10.0 ↘	10.2 *	9.9 ↘	8.0 ←	10.0 ↑
beste Teiler	191.0 (57.)	230.5 (60.)	238.0 (56.)	
Trefferlage	0.31 mm links, 1.55 mm hoch			
Streuwert	2.62, horizontal: 3.40, vertikal: 1.48			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 121

Mattle, Michael #221

StartNr: 65



8. Dezember 2018 12:16

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.1** (596)^{QF}
 Serien: 103.6 104.4 103.5 104.4 103.0 104.2
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 297 (23), 291 (6), 282 (40)
 beste Teiler 10.7 (11.) 17.2 (3.) 22.5 (31.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.04, vertikal: 1.17




Serie 1:
 10.5 * 10.3 * 10.9 * 10.4 * 10.0 →
 9.8 ← 10.5 * 9.9 ← 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 17.2 (3.) 68.4 (9.) 81.3 (10.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.54, vertikal: 0.92




Serie 2:
 10.9 * 10.5 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.2 *
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 10.7 (11.) 77.1 (17.) 98.6 (13.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.89, vertikal: 0.98




Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 9.8 ↓ 10.4 * 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.1 ← 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 63.1 (21.) 86.3 (27.) 101.1 (30.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.50 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 0.92, vertikal: 1.36



Serie 4:
 10.9 * 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.6 *
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 10.8 * 9.8 ↘
 beste Teiler 22.5 (31.) 45.7 (39.) 86.8 (34.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.07, vertikal: 0.96



Serie 5:
 10.4 * 10.1 ↓ 10.2 * 10.7 * 10.6 *
 10.1 ← 10.0 ↘ 10.4 * 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 68.4 (44.) 80.4 (45.) 136.0 (48.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.61 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.12, vertikal: 1.04



Serie 6:
 10.8 * 10.6 * 10.8 * 10.2 * 10.6 *
 10.6 * 10.2 * 10.1 ↑ 10.3 * 10.0 ↓
 beste Teiler 31.7 (53.) 40.0 (51.) 77.3 (52.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.59, vertikal: 1.44

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Nymbursky, Petr #234

StartNr: 67

8. Dezember 2018 12:07



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.8	(596) ^{QF}			
Serien:	104.1	102.9	105.7	104.3	104.8 104.0
Zähler:	56	4	0	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	49				
weiteste:	297	(53), 268	(31), 267	(46)	
beste Teiler	20.5	(29.)	21.6	(7.)	40.1 (49.)
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 0.97, vertikal: 1.12				




Serie 1:	10.1 ↓	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
	10.1 ↘	10.9 *	9.9 ↘	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	21.6 (7.) 73.7 (3.) 87.5 (10.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.97, vertikal: 1.11				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.1 ↘	10.4 *	10.4 *
	10.3 *	10.2 *	10.0 →	10.3 *	10.1 ↘
beste Teiler	81.3 (11.) 111.3 (12.) 127.4 (15.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.56 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.16, vertikal: 1.21				




Serie 3:	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ↓	10.7 *
	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.9 *	10.7 *
beste Teiler	20.5 (29.) 43.0 (28.) 51.1 (30.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.44 mm tief				
Streuwert	0.76, horizontal: 0.47, vertikal: 0.97				



Serie 4:	9.9 ↖	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *
	10.2 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	42.0 (37.) 57.3 (34.) 77.0 (39.)				
Trefferlage	0.47 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.00, vertikal: 0.94				



Serie 5:	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↓
	9.9 ↘	10.8 *	10.7 *	10.8 *	10.3 *
beste Teiler	40.1 (49.) 43.8 (47.) 73.4 (48.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 0.77, vertikal: 1.23				



Serie 6:	10.5 *	10.4 *	9.8 →	10.4 *	10.7 *
	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	54.9 (59.) 71.1 (55.) 76.0 (57.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.18, vertikal: 0.96				

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 124

Sampson, Dane #224

StartNr: 68

8. Dezember 2018 12:14



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	612.4	(586)							
Serien:	101.5	100.7	101.8	101.1	104.5	102.8			
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38								
weiteste:	453 (16), 435 (2), 420 (39)								
beste Teiler	14.1 (13.)	27.6 (1.)	43.8 (7.)						
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.34 mm hoch								
Streuwert	1.52, horizontal: 1.75, vertikal: 1.25								




Serie 1:

10.8 *	9.2 ↗	9.4 ←	9.7 ↓	10.3 *
10.1 ↗	10.8 *	10.1 ↖	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	27.6 (1.)	43.8 (7.)	94.5 (10.)	
Trefferlage	0.15 mm links, 0.58 mm hoch			
Streuwert	1.72, horizontal: 1.74, vertikal: 1.70			




Serie 2:

9.7 →	10.5 *	10.9 *	10.7 *	9.4 ↗
9.1 →	10.6 *	10.0 ↗	9.4 →	10.4 *
beste Teiler	14.1 (13.)	60.0 (14.)	81.8 (17.)	
Trefferlage	1.64 mm rechts, 0.56 mm hoch			
Streuwert	1.48, horizontal: 1.78, vertikal: 1.11			




Serie 3:

9.5 ↗	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.0 ←
10.5 *	10.0 →	10.2 *	10.5 *	9.5 →
beste Teiler	88.1 (22.)	103.7 (24.)	106.2 (23.)	
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.12 mm tief			
Streuwert	1.61, horizontal: 2.03, vertikal: 1.01			




Serie 4:

9.4 ↖	9.4 ↗	10.5 *	10.8 *	10.1 ↓
10.7 *	10.4 *	10.4 *	9.3 ↖	10.1 ↖
beste Teiler	50.2 (34.)	75.7 (36.)	119.8 (33.)	
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.69 mm hoch			
Streuwert	1.78, horizontal: 1.88, vertikal: 1.68			



Serie 5:

10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.5 *
10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	56.0 (44.)	76.5 (46.)	112.5 (41.)	
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.45 mm hoch			
Streuwert	0.91, horizontal: 0.91, vertikal: 0.91			



Serie 6:

10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.5 *	9.9 →
10.6 *	10.5 *	10.2 *	9.7 ←	10.1 ↓
beste Teiler	73.0 (51.)	84.1 (56.)	114.1 (54.)	
Trefferlage	0.07 mm links, 0.09 mm tief			
Streuwert	1.37, horizontal: 1.72, vertikal: 0.89			

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 125

Simó, Kornél #305

StartNr: 69



8. Dezember 2018 12:14

BHSE–HUN

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	625.9	(594) ^{QF}							
Serien:	104.4	103.9	104.0	105.6	103.8	104.2			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	305 (43), 302 (57), 290 (24)								
beste Teiler	8.0 (34.)	13.4 (59.)	13.6 (46.)						
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.33 mm tief								
Streuwert	1.04, horizontal: 1.25, vertikal: 0.77								




Serie 1:

10.7 *	10.5 *	10.1 ↘	10.5 *	10.4 *
10.1 ↓	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	69.6 (1.)	75.7 (8.)	102.8 (10.)	
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.80 mm tief			
Streuwert	0.83, horizontal: 0.93, vertikal: 0.71			




Serie 2:

10.6 *	9.9 →	10.5 *	9.9 →	9.9 ←
10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	41.1 (20.)	74.1 (19.)	84.2 (17.)	
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.37 mm hoch			
Streuwert	1.16, horizontal: 1.49, vertikal: 0.68			




Serie 3:

10.2 *	10.6 *	10.4 *	9.8 ←	10.6 *
10.8 *	10.6 *	10.2 *	10.1 →	10.7 *
beste Teiler	42.1 (26.)	59.5 (30.)	80.2 (27.)	
Trefferlage	0.31 mm links, 0.19 mm tief			
Streuwert	1.15, horizontal: 1.38, vertikal: 0.85			




Serie 4:

10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.9 *	10.7 *
10.1 ↘	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	8.0 (34.)	46.0 (40.)	62.2 (31.)	
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.36 mm tief			
Streuwert	0.73, horizontal: 0.82, vertikal: 0.63			



Serie 5:

10.2 *	10.4 *	9.7 →	10.6 *	10.3 *
10.9 *	10.4 *	10.1 ↙	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	13.6 (46.)	37.6 (49.)	93.2 (44.)	
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.52 mm tief			
Streuwert	1.15, horizontal: 1.50, vertikal: 0.63			



Serie 6:

10.2 *	10.2 *	10.7 *	10.8 *	10.7 *
10.2 *	9.7 ↘	10.8 *	10.9 *	10.0 ↓
beste Teiler	13.4 (59.)	33.5 (54.)	40.1 (58.)	
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.48 mm tief			
Streuwert	1.05, horizontal: 1.30, vertikal: 0.73			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 126

Nepejchal, Filip #230

StartNr: 70

8. Dezember 2018 11:58



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.2** (592)^{QF}
 Serien: 102.4 105.0 104.8 103.4 103.1 104.5
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 338 (33), 299 (59), 295 (58)
 beste Teiler 14.0 (23.) 25.6 (55.) 33.1 (54.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.23, vertikal: 0.96




Serie 1:
 9.9 → 10.7 * 10.2 * 9.9 ↘ 9.9 ↓
 10.3 * 10.7 * 10.2 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 69.6 (2.) 73.5 (7.) 130.9 (10.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.05, vertikal: 1.34




Serie 2:
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 66.2 (20.) 82.2 (14.) 93.3 (16.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.65, vertikal: 1.07




Serie 3:
 10.7 * 10.2 * 10.9 * 10.8 * 10.3 *
 10.2 * 10.2 * 10.8 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 14.0 (23.) 41.3 (24.) 45.6 (28.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 0.85, horizontal: 1.17, vertikal: 0.28



Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 9.6 ↘ 10.1 ✓ 10.5 *
 10.6 * 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.1 ✓
 beste Teiler 36.6 (37.) 51.4 (38.) 91.9 (36.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.28, vertikal: 1.04



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↓
 9.8 ↗ 9.9 ← 10.5 * 10.1 → 10.7 *
 beste Teiler 57.4 (43.) 64.0 (50.) 106.5 (41.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.44, vertikal: 1.11



Serie 6:
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.8 * 10.9 *
 10.3 * 10.7 * 9.8 ← 9.8 → 10.5 *
 beste Teiler 25.6 (55.) 33.1 (54.) 73.3 (57.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.54, vertikal: 0.67

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 127

Mathis, Thomas #223

StartNr: 71

8. Dezember 2018 11:55



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	622.6	(591) ^{QF}
Serien:	102.8	104.0 105.2 104.3 105.3 101.0
Zähler:	51	9 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	45	
weiteste:	399	(59), 391 (56), 362 (3)
beste Teiler	13.0	(43.) 13.0 (46.) 19.7 (37.)
Trefferlage	0.09	mm links, 0.00 mm
Streuwert	1.23,	horizontal: 1.32, vertikal: 1.12




Serie 1:

10.0 ↖	10.6 *	9.5 ←	10.5 *	10.8 *
9.8 ↙	10.2 *	10.3 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	50.0 (5.)	70.2 (9.)	92.3 (2.)	
Trefferlage	1.09 mm links, 0.18 mm hoch			
Streuwert	1.20, horizontal: 1.20, vertikal: 1.20			




Serie 2:

9.8 ↗	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.0 ←
10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.1 ✓	10.7 *
beste Teiler	40.6 (12.)	56.3 (20.)	68.6 (13.)	
Trefferlage	0.44 mm links, 0.05 mm tief			
Streuwert	1.12, horizontal: 0.98, vertikal: 1.25			




Serie 3:

10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	52.4 (28.)	66.0 (29.)	83.2 (26.)	
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.38 mm tief			
Streuwert	0.74, horizontal: 0.94, vertikal: 0.47			




Serie 4:

10.6 *	10.2 *	10.6 *	10.1 ✓	10.2 *
10.1 ↖	10.9 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	19.7 (37.)	76.5 (31.)	79.3 (33.)	
Trefferlage	0.12 mm links, 0.10 mm hoch			
Streuwert	1.06, horizontal: 1.12, vertikal: 0.99			



Serie 5:

10.8 *	10.6 *	10.9 *	10.7 *	9.7 →
10.9 *	10.8 *	9.9 ↘	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	13.0 (43.)	13.0 (46.)	27.6 (41.)	
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.23 mm tief			
Streuwert	1.00, horizontal: 1.25, vertikal: 0.67			



Serie 6:

10.6 *	10.2 *	10.5 *	9.8 ↘	10.0 ↑
9.4 →	9.9 ↑	10.8 *	9.4 ↙	10.4 *
beste Teiler	47.1 (58.)	96.7 (51.)	107.3 (53.)	
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.42 mm hoch			
Streuwert	1.79, horizontal: 1.81, vertikal: 1.78			

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 128

Olsson, Karl #306

StartNr: 72

8. Dezember 2018 12:11



SWE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.4** (590)
 Serien: 102.2 102.2 102.5 103.7 105.3 103.5
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 364 (18), 350 (31), 342 (6)
 beste Teiler 25.1 (5.) 28.0 (29.) 30.8 (47.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.39, vertikal: 1.20




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.3 * 10.8 * 10.0 ✓ 10.9 *
 9.6 ↖ 10.7 * 10.1 ↖ 10.0 ↓ 9.7 ↑
 beste Teiler 25.1 (5.) 43.4 (3.) 60.4 (7.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.19, vertikal: 1.84




Serie 2:
 10.7 * 9.8 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.1 →
 10.0 ↓ 10.4 * 9.5 ← 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 57.3 (19.) 62.3 (11.) 134.8 (14.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.79, vertikal: 1.19




Serie 3:
 9.8 ↖ 10.4 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.2 *
 10.6 * 9.9 ✓ 10.3 * 10.8 * 9.8 ←
 beste Teiler 28.0 (29.) 92.1 (24.) 95.4 (26.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.30, vertikal: 1.30



Serie 4:
 9.6 ↖ 10.0 ↖ 10.0 ✓ 10.7 * 10.7 *
 10.7 * 10.0 → 10.7 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 31.0 (39.) 56.0 (34.) 61.7 (36.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.52, vertikal: 1.09



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 10.8 * 9.8 ↖ 10.5 *
 10.6 * 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 30.8 (47.) 50.2 (43.) 62.4 (41.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.10, vertikal: 0.76



Serie 6:
 9.8 ↗ 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.4 *
 10.0 ↘ 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 97.2 (60.) 98.5 (52.) 103.5 (57.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.43, vertikal: 0.95

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Zott, Georg #88

StartNr: 73



8. Dezember 2018 11:53

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.6	(596) ^{QF}							
Serien:	104.4	103.0	105.7	104.6	104.7	104.2			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	51								
weiteste:	364 (60), 322 (38), 309 (5)								
beste Teiler	9.8 (23.)	10.4 (7.)	33.2 (21.)						
Trefferlage	0.39 mm links, 0.39 mm hoch								
Streuwert	0.97, horizontal: 1.14, vertikal: 0.77								




Serie 1:	10.0 ↘	10.2 *	10.6 *	10.4 *	9.7 ↘
	10.7 *	10.9 *	10.6 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	10.4 (7.)	43.1 (9.)	70.1 (6.)		
Trefferlage	0.79 mm links, 0.33 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 0.83, vertikal: 1.09				




Serie 2:	10.5 *	10.2 *	10.7 *	9.9 ↗	10.4 *
	10.4 *	10.3 *	10.1 ↘	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	61.6 (13.)	116.9 (11.)	141.4 (15.)		
Trefferlage	0.65 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.31, vertikal: 0.72				




Serie 3:	10.8 *	10.4 *	10.9 *	10.3 *	10.8 *
	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.1 ↗	10.6 *
beste Teiler	9.8 (23.)	33.2 (21.)	44.1 (25.)		
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.55 mm hoch				
Streuwert	0.70, horizontal: 0.83, vertikal: 0.53				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *
	10.2 *	10.7 *	9.7 ←	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	63.6 (33.)	70.4 (34.)	74.2 (37.)		
Trefferlage	0.46 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.00, horizontal: 1.25, vertikal: 0.66				



Serie 5:	10.7 *	10.1 ←	10.4 *	10.5 *	10.7 *
	10.7 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	53.4 (45.)	62.3 (41.)	75.9 (46.)		
Trefferlage	0.20 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.95, vertikal: 0.91				



Serie 6:	10.1 →	10.6 *	10.8 *	10.3 *	10.5 *
	10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *	9.5 ←
beste Teiler	48.3 (53.)	53.1 (57.)	60.3 (58.)		
Trefferlage	0.33 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.55, vertikal: 0.68				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Hrckulak, David #226

StartNr: 74

8. Dezember 2018 12:08



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.4** (590)
 Serien: 99.5 104.7 102.4 101.4 102.8 102.6
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 460 (37), 391 (2), 359 (7)
 beste Teiler 15.0 (18.) 28.0 (29.) 39.4 (13.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.59, vertikal: 1.30




Serie 1:
 10.1 ↑ 9.4 ↗ 10.2 * 10.3 * 10.3 *
 10.1 ↓ 9.5 ↑ 9.7 ↘ 9.7 ← 10.2 *
 beste Teiler 152.7 (5.) 155.2 (4.) 179.0 (10.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.90, horizontal: 1.81, vertikal: 1.99




Serie 2:
 10.8 * 10.5 * 10.8 * 10.0 ↘ 10.1 →
 10.4 * 10.6 * 10.9 * 10.1 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 15.0 (18.) 39.4 (13.) 48.1 (11.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.91, vertikal: 0.92




Serie 3:
 10.3 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.3 * 10.0 →
 9.7 ← 10.8 * 9.7 ↑ 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 28.0 (29.) 49.2 (27.) 142.0 (30.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.53, vertikal: 1.41



Serie 4:
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.1 ↓ 9.7 →
 10.3 * 9.1 ← 9.9 ← 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 68.6 (39.) 79.1 (31.) 129.6 (33.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.68, horizontal: 2.16, vertikal: 0.99



Serie 5:
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.1 ↖
 10.0 ← 10.1 ↖ 10.3 * 10.0 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 93.9 (41.) 103.8 (43.) 110.3 (44.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.07, vertikal: 1.04



Serie 6:
 10.5 * 10.2 * 10.0 ↓ 10.0 → 9.6 ↘
 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 62.3 (57.) 112.2 (60.) 120.0 (58.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.76 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.32, vertikal: 0.97

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 131

Walder, Markus #150

StartNr: 75



8. Dezember 2018 11:50

T – SSG Innervillgraten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **629.7** (598)^{QF}
 Serien: 104.9 104.7 104.2 106.1 105.0 104.8
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 56
 weiteste: 316 (27), 273 (55), 224 (44)
 beste Teiler 9.4 (51.) 41.1 (30.) 45.1 (13.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.93, vertikal: 0.91




Serie 1:
 10.1 ↗ 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.2 *
 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 45.5 (9.) 46.0 (10.) 63.0 (2.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.69, vertikal: 1.13




Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.8 * 10.3 * 10.6 *
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 45.1 (13.) 84.1 (15.) 95.5 (18.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.00, vertikal: 0.79




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.7 *
 10.3 * 9.7 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 41.1 (30.) 57.5 (25.) 66.0 (28.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.37, vertikal: 0.87



Serie 4:
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 65.7 (35.) 71.1 (31.) 72.9 (32.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 0.62, horizontal: 0.71, vertikal: 0.52



Serie 5:
 10.7 * 10.3 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.7 *
 10.7 * 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 54.7 (48.) 68.2 (41.) 69.0 (45.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.83, vertikal: 1.04



Serie 6:
 10.9 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 9.9 ↘
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 9.4 (51.) 68.7 (60.) 96.0 (59.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.03, vertikal: 1.00

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 132

Pickl, Bernhard #228

StartNr: 76

8. Dezember 2018 12:04



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.0** (591)
 Serien: 101.5 103.2 102.1 104.7 103.3 102.2
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 408 (3), 357 (56), 329 (25)
 beste Teiler 12.5 (46.) 14.0 (13.) 37.8 (33.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.69, vertikal: 0.88




Serie 1:
 10.7 * 10.0 ↗ 9.3 ← 10.3 * 10.0 ↖
 10.2 * 9.9 ← 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 69.6 (1.) 90.0 (9.) 155.8 (10.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 2.03, vertikal: 0.90




Serie 2:
 10.3 * 10.0 ↖ 10.9 * 10.7 * 9.7 ←
 10.8 * 10.2 * 10.2 * 9.7 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 14.0 (13.) 39.1 (16.) 68.8 (20.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.78, vertikal: 0.80




Serie 3:
 10.4 * 10.3 * 9.8 → 10.2 * 9.6 →
 10.1 → 10.7 * 10.1 ← 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 70.9 (27.) 113.9 (29.) 145.6 (21.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.95, vertikal: 0.82



Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 9.7 ← 10.4 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 37.8 (33.) 42.2 (39.) 48.9 (40.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.19, vertikal: 0.77



Serie 5:
 10.0 ↘ 9.9 ↖ 10.3 * 10.0 ↗ 10.1 ←
 10.9 * 10.7 * 10.0 → 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 12.5 (46.) 41.7 (49.) 63.2 (47.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.53, vertikal: 1.10



Serie 6:
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.7 *
 9.5 ← 10.3 * 10.3 * 10.1 ← 10.1 →
 beste Teiler 74.9 (55.) 106.0 (54.) 161.4 (57.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.85, vertikal: 1.00

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 134

Rumpler, Gernot #235

StartNr: 78



8. Dezember 2018 11:44

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.2** (581)
 Serien: 100.5 101.0 102.9 101.6 100.8 101.4
 Zähler: 42 17 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 520 (3), 460 (58), 397 (1)
 beste Teiler 5.0 (2.) 31.3 (51.) 35.0 (28.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.69, vertikal: 1.55




Serie 1:
 9.4 ↗ 10.9 * 8.9 ← 9.7 ↙ 10.3 *
 9.5 ↘ 10.6 * 9.9 ← 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 5.0 (2.) 36.0 (9.) 83.4 (7.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.36, vertikal: 1.67




Serie 2:
 10.5 * 9.9 ↗ 10.4 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ← 9.8 → 10.0 ↓ 10.0 ↗ 9.6 ↓
 beste Teiler 125.3 (11.) 133.1 (14.) 137.3 (15.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.51, vertikal: 1.77




Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 9.9 ↗
 10.4 * 10.3 * 10.8 * 10.4 * 9.5 →
 beste Teiler 35.0 (28.) 95.6 (24.) 98.5 (22.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.38, vertikal: 1.31



Serie 4:
 10.1 ↑ 9.6 ↘ 10.1 ↗ 10.4 * 10.1 ↓
 10.0 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 89.2 (37.) 126.6 (34.) 154.1 (38.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.30, vertikal: 1.62



Serie 5:
 9.9 ← 10.3 * 10.2 * 10.1 → 10.7 *
 9.6 ↘ 9.9 ↓ 10.2 * 10.1 ↓ 9.8 →
 beste Teiler 61.8 (45.) 172.7 (42.) 178.1 (43.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.92, vertikal: 1.43



Serie 6:
 10.8 * 10.4 * 10.4 * 10.0 → 10.1 ↓
 9.9 ↑ 9.9 ↗ 9.1 → 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 31.3 (51.) 109.2 (59.) 138.1 (52.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.52, vertikal: 1.64

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 136

Fölzer, Karl-Heinz #307

StartNr: 79



8. Dezember 2018 11:59

ST-Brucker SV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.2** (595)^{QF}
 Serien: 103.5 103.6 103.1 101.1 105.8 104.1
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 450 (36), 300 (14), 298 (21)
 beste Teiler 22.8 (44.) 38.2 (49.) 42.2 (11.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.36, vertikal: 1.00




Serie 1:
 10.3 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 10.0 ← 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 66.0 (10.) 98.4 (5.) 108.4 (9.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.28, vertikal: 0.82




Serie 2:
 10.8 * 10.6 * 10.7 * 9.8 ↘ 10.1 →
 10.3 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 42.2 (11.) 55.3 (13.) 90.7 (19.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.26, vertikal: 1.01




Serie 3:
 9.8 ↗ 9.9 ← 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 59.6 (30.) 71.5 (23.) 90.8 (25.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.48, vertikal: 1.14



Serie 4:
 10.2 * 10.4 * 10.2 * 9.9 → 10.1 ←
 9.2 ↘ 10.0 ← 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 141.5 (32.) 142.0 (40.) 146.0 (39.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 2.03, vertikal: 1.21



Serie 5:
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.9 * 10.6 *
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 22.8 (44.) 38.2 (49.) 82.0 (45.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 0.70, horizontal: 0.72, vertikal: 0.69



Serie 6:
 10.6 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.4 *
 10.2 * 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 53.0 (58.) 60.0 (52.) 82.1 (51.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.10, vertikal: 0.93

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 137

Schmir, Alexander #232

StartNr: 80

8. Dezember 2018 12:09



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.5** (591)
 Serien: 103.1 101.5 101.9 103.3 104.7 103.0
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 397 (29), 388 (12), 373 (27)
 beste Teiler 35.2 (49.) 58.6 (46.) 60.1 (44.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.44, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.5 * 10.2 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.5 *
 10.7 * 10.0 ↖ 10.5 * 10.6 * 9.7 ↗
 beste Teiler 66.2 (6.) 82.4 (9.) 110.4 (5.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.18, vertikal: 1.31




Serie 2:
 10.2 * 9.4 ← 10.0 → 10.4 * 9.7 ↗
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.2 * 9.8 ↗
 beste Teiler 80.9 (16.) 96.0 (18.) 98.5 (17.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.98, vertikal: 1.16




Serie 3:
 10.2 * 10.7 * 10.2 * 10.5 * 10.5 *
 10.5 * 9.5 ↘ 10.4 * 9.4 ↖ 10.0 ↖
 beste Teiler 63.1 (22.) 103.1 (26.) 106.3 (24.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.43, vertikal: 1.35



Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 10.1 ← 10.6 * 10.1 →
 9.9 ↗ 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 69.3 (31.) 99.0 (34.) 101.3 (40.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.51, vertikal: 0.92



Serie 5:
 10.6 * 9.8 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.6 *
 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 35.2 (49.) 58.6 (46.) 60.1 (44.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.84, vertikal: 0.97



Serie 6:
 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.1 ↙ 10.5 *
 10.7 * 9.9 → 10.0 → 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 72.1 (56.) 108.1 (55.) 115.6 (53.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.48, vertikal: 1.06

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 138

Kostenzer, Thomas #18

StartNr: 81



8. Dezember 2018 12:18

T – SG Münster


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.4	(593)
Serien:	102.5	104.1 103.0 104.8 101.7 103.3
Zähler:	53	7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	41	
weiteste:	391	(25), 337 (45), 300 (4)
beste Teiler	28.4	(56.) 29.7 (14.) 30.5 (5.)
Trefferlage	0.21 mm	rechts, 0.40 mm hoch
Streuwert	1.20,	horizontal: 1.19, vertikal: 1.21




Serie 1:	10.3 *	10.1 ↑	10.1 ↘	9.8 ↑	10.8 *
	10.7 *	10.4 *	9.9 →	10.4 *	10.0 ↗
beste Teiler	30.5 (5.)	57.4 (6.)	133.5 (7.)		
Trefferlage	0.41 mm	rechts, 1.16 mm	hoch		
Streuwert	1.09,	horizontal: 1.23,	vertikal: 0.93		




Serie 2:	10.4 *	9.8 ←	10.4 *	10.8 *	10.7 *
	10.0 ↘	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	29.7 (14.)	55.4 (17.)	57.4 (15.)		
Trefferlage	0.41 mm	links, 0.04 mm	hoch		
Streuwert	1.09,	horizontal: 1.18,	vertikal: 1.00		




Serie 3:	10.0 ↗	10.7 *	10.5 *	10.8 *	9.4 ↗
	10.4 *	10.5 *	10.5 *	9.9 ↑	10.3 *
beste Teiler	44.5 (24.)	58.3 (22.)	101.8 (28.)		
Trefferlage	0.30 mm	rechts, 0.87 mm	hoch		
Streuwert	1.22,	horizontal: 0.97,	vertikal: 1.42		



Serie 4:	10.5 *	10.7 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *
	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	53.0 (36.)	57.2 (32.)	92.1 (35.)		
Trefferlage	0.03 mm	links, 0.12 mm	hoch		
Streuwert	0.88,	horizontal: 0.90,	vertikal: 0.87		



Serie 5:	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.1 ↘	9.6 ↗
	10.5 *	9.8 →	10.1 ↘	10.0 →	10.4 *
beste Teiler	86.7 (42.)	104.0 (46.)	134.0 (50.)		
Trefferlage	0.67 mm	rechts, 0.37 mm	hoch		
Streuwert	1.46,	horizontal: 1.58,	vertikal: 1.32		



Serie 6:	10.0 →	10.3 *	10.1 ↘	10.1 ↘	10.1 ↑
	10.8 *	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	28.4 (56.)	88.2 (59.)	97.7 (58.)		
Trefferlage	0.35 mm	rechts, 0.14 mm	tief		
Streuwert	1.24,	horizontal: 1.12,	vertikal: 1.34		

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 139

Eberlberger, Florian #308

StartNr: 82



8. Dezember 2018 11:56

ASKÖ Bad Goisern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.3** (574)
 Serien: 101.0 98.9 99.8 103.1 101.4 97.1
 Zähler: 35 24 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 614 (16), 486 (59), 468 (57)
 beste Teiler 14.0 (24.) 38.2 (12.) 41.1 (5.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.38, vertikal: 1.24




Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.8 *
 10.1 ↘ 10.0 ↘ 10.3 * 9.1 → 9.8 →
 beste Teiler 41.1 (5.) 159.6 (4.) 175.4 (8.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 2.18, vertikal: 1.08




Serie 2:
 9.6 ↓ 10.8 * 10.8 * 9.7 → 9.4 →
 8.5 ← 10.0 ↓ 10.5 * 9.2 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 38.2 (12.) 43.4 (13.) 122.3 (18.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 1.07 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.89, vertikal: 1.32




Serie 3:
 10.1 ↙ 10.7 * 9.8 ↘ 10.9 * 9.9 →
 9.8 ↘ 9.5 → 10.2 * 9.7 ↘ 9.2 ←
 beste Teiler 14.0 (24.) 73.0 (22.) 194.2 (28.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.39, vertikal: 1.32



Serie 4:
 10.1 → 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.2 *
 9.6 ← 10.5 * 10.8 * 9.7 ← 10.7 *
 beste Teiler 44.7 (38.) 56.3 (40.) 79.6 (32.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.56, vertikal: 0.91



Serie 5:
 10.3 * 9.8 ← 10.5 * 10.5 * 9.9 ←
 10.0 ↓ 9.2 → 10.1 ↑ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 68.0 (49.) 103.4 (43.) 108.0 (44.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 2.06, vertikal: 1.16



Serie 6:
 9.6 ← 10.5 * 10.0 ↘ 9.7 ← 10.0 →
 9.5 → 9.1 ← 9.9 ↗ 9.0 → 9.8 →
 beste Teiler 116.3 (52.) 236.1 (53.) 241.3 (55.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 3.11, vertikal: 1.48

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 140

Insam, Fabian #158

StartNr: 83



8. Dezember 2018 12:03

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.7** (594)
 Serien: 103.2 104.1 103.8 103.9 102.7 103.0
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 326 (7), 324 (46), 322 (10)
 beste Teiler 8.5 (60.) 32.3 (6.) 40.3 (35.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.15, vertikal: 1.14




Serie 1:
 10.7 * 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.3 *
 10.8 * 9.6 → 10.7 * 10.7 * 9.7 →
 beste Teiler 32.3 (6.) 57.4 (9.) 59.4 (8.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.23, vertikal: 0.88




Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 9.8 ↓
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 69.4 (16.) 84.8 (19.) 96.8 (14.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 0.75, vertikal: 1.29




Serie 3:
 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.5 *
 10.6 * 9.9 → 10.7 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 59.6 (28.) 63.0 (30.) 88.8 (26.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.09, vertikal: 1.08



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.8 *
 10.4 * 10.1 ↙ 10.4 * 10.4 * 10.1 ↑
 beste Teiler 40.3 (35.) 114.7 (33.) 128.0 (32.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 0.80, vertikal: 1.33



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.3 * 10.4 *
 9.7 → 10.5 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 112.3 (42.) 115.4 (47.) 126.2 (41.)
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.29, vertikal: 1.12



Serie 6:
 10.0 → 10.2 * 10.6 * 10.7 * 10.0 ←
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 9.9 ↑ 10.9 *
 beste Teiler 8.5 (60.) 61.6 (54.) 81.0 (53.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.37, vertikal: 1.27

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 142

Höllwarth, Michael #102

StartNr: 85



8. Dezember 2018 12:13

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	615.8	(590)
Serien:	103.3	103.3 101.7 102.3 103.1 102.1
Zähler:	51 8	1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	42	
weiteste:	567 (23), 366 (33), 352 (54)	
beste Teiler	8.5 (41.)	33.7 (55.) 47.0 (11.)
Trefferlage	0.25 mm rechts,	0.21 mm hoch
Streuwert	1.41, horizontal:	1.70, vertikal: 1.04




Serie 1:

10.4 *	10.4 *	10.1 ←	10.7 *	10.2 *
9.7 →	10.5 *	10.4 *	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	54.9 (4.)	74.3 (9.)	109.1 (7.)	
Trefferlage	0.29 mm links, 0.06 mm hoch			
Streuwert	1.27, horizontal: 1.55, vertikal: 0.90			




Serie 2:

10.8 *	10.5 *	10.6 *	10.0 ↘	9.6 ↗
10.6 *	10.4 *	10.0 ↘	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	47.0 (11.)	94.6 (16.)	99.1 (13.)	
Trefferlage	0.27 mm rechts, 1.01 mm hoch			
Streuwert	1.11, horizontal: 1.30, vertikal: 0.88			




Serie 3:

10.7 *	10.4 *	8.7 →	10.3 *	10.0 ↘
10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	64.4 (21.)	99.6 (28.)	145.0 (22.)	
Trefferlage	1.27 mm rechts, 0.21 mm tief			
Streuwert	1.49, horizontal: 1.86, vertikal: 1.00			




Serie 4:

10.5 *	10.0 →	9.5 ←	10.6 *	10.2 *
10.5 *	10.3 *	10.4 *	9.6 →	10.7 *
beste Teiler	51.9 (40.)	85.1 (34.)	105.7 (31.)	
Trefferlage	0.00 mm, 0.13 mm hoch			
Streuwert	1.53, horizontal: 1.96, vertikal: 0.91			



Serie 5:

10.9 *	10.2 *	10.2 *	10.8 *	10.5 *
10.1 ↘	10.6 *	10.1 ↑	10.0 →	9.7 →
beste Teiler	8.5 (41.)	50.0 (44.)	83.7 (47.)	
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.42 mm hoch			
Streuwert	1.28, horizontal: 1.51, vertikal: 0.99			



Serie 6:

9.9 ↘	10.2 *	9.6 ←	9.5 ↘	10.8 *
10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.1 ←	10.6 *
beste Teiler	33.7 (55.)	88.0 (60.)	98.7 (58.)	
Trefferlage	0.23 mm links, 0.14 mm tief			
Streuwert	1.56, horizontal: 1.84, vertikal: 1.21			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 144

Rumpler, Stefan #311

StartNr: 87



8. Dezember 2018 12:02

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.0	(573)
Serien:	100.0 102.3 100.7 96.4	100.0 99.6
Zähler:	36 22 1 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	851 (35), 516 (31), 490 (40)	
beste Teiler	48.3 (43.) 51.0 (21.) 51.0 (54.)	
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.70 mm hoch	
Streuwert	1.92, horizontal: 2.37, vertikal: 1.32	




Serie 1:	10.5 *	10.2 *	10.2 *	10.0 ↖	9.4 ↖
	10.2 *	10.7 *	10.0 ↕	9.1 ↗	9.7 ↗
beste Teiler	56.1 (7.)	118.2 (1.)	184.3 (6.)		
Trefferlage	0.33 mm links, 0.76 mm hoch				
Streuwert	1.89, horizontal: 2.29, vertikal: 1.39				




Serie 2:	10.5 *	10.2 *	10.3 *	9.5 ↘	10.0 ↕
	9.9 ↙	10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	58.8 (18.)	101.6 (11.)	115.6 (20.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	1.47, horizontal: 1.57, vertikal: 1.36				




Serie 3:	10.7 *	10.0 ↑	10.5 *	9.0 ↖	10.5 *
	9.9 ↙	9.8 ↘	9.5 →	10.7 *	10.1 ↗
beste Teiler	51.0 (21.)	54.7 (29.)	102.1 (23.)		
Trefferlage	0.27 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	1.84, horizontal: 2.31, vertikal: 1.21				



Serie 4:	8.9 →	10.6 *	9.4 →	10.6 *	7.5 →
	9.8 ↘	10.2 *	10.3 *	10.1 ↙	9.0 →
beste Teiler	79.2 (32.)	92.0 (34.)	174.8 (38.)		
Trefferlage	2.31 mm rechts, 0.54 mm hoch				
Streuwert	2.39, horizontal: 3.13, vertikal: 1.29				



Serie 5:	10.1 ↑	9.6 ↑	10.8 *	10.2 *	10.0 ↖
	10.0 →	9.8 ↘	10.4 *	9.5 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	48.3 (43.)	133.4 (48.)	192.2 (44.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.14 mm hoch				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.78, vertikal: 1.49				



Serie 6:	10.4 *	9.6 ↑	9.6 ↗	10.7 *	10.4 *
	9.6 ↙	9.4 →	10.7 *	9.9 ↑	9.3 ↖
beste Teiler	51.0 (54.)	59.2 (58.)	144.6 (51.)		
Trefferlage	0.44 mm rechts, 1.14 mm hoch				
Streuwert	1.83, horizontal: 2.31, vertikal: 1.18				

Meyton Elektronik



ISSF AR Men – Wertung – **Männer**
StandNr: 145
Holznecht, Wolfgang #83

StartNr: 88
8. Dezember 2018 11:49
T – SG Hötting


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	598.0	(570)
Serien:	99.5 99.0 99.5 98.9 100.6 100.5	
Zähler:	33 24 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	640 (15), 617 (31), 514 (48)	
beste Teiler	47.8 (57.) 53.0 (42.) 67.4 (34.)	
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.23 mm hoch	
Streuwert	1.78, horizontal: 2.04, vertikal: 1.49	




Serie 1:	10.3 *	9.4 ↘	9.6 ↑	10.3 *	10.5 *
	10.2 *	10.2 *	9.1 ↗	9.8 ↘	10.1 →
beste Teiler	111.3 (5.)	154.4 (4.)	175.6 (1.)		
Trefferlage	1.55 mm rechts, 0.53 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.22, vertikal: 1.94				




Serie 2:	10.5 *	9.4 ↖	10.0 ↑	10.5 *	8.4 ↘
	10.2 *	9.9 ↘	9.3 →	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	76.5 (19.)	101.5 (14.)	114.1 (11.)		
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	2.27, horizontal: 2.81, vertikal: 1.56				




Serie 3:	9.2 →	10.6 *	10.5 *	9.8 →	9.8 ↗
	9.8 ↑	10.2 *	9.4 →	9.6 ↗	10.6 *
beste Teiler	96.2 (22.)	100.5 (30.)	113.7 (23.)		
Trefferlage	1.70 mm rechts, 0.58 mm hoch				
Streuwert	1.60, horizontal: 1.76, vertikal: 1.42				



Serie 4:	8.5 →	10.1 →	9.8 ↘	10.7 *	9.9 →
	10.2 *	10.4 *	9.8 ↘	10.2 *	9.3 ↘
beste Teiler	67.4 (34.)	134.2 (37.)	190.5 (36.)		
Trefferlage	2.07 mm rechts, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.06, vertikal: 1.18				



Serie 5:	9.8 ←	10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.1 ↘
	10.3 *	9.8 ↗	8.9 ↘	9.5 ↖	10.6 *
beste Teiler	53.0 (42.)	90.0 (50.)	94.1 (43.)		
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.54 mm tief				
Streuwert	1.84, horizontal: 2.25, vertikal: 1.30				



Serie 6:	9.5 →	9.9 ↘	10.2 *	10.5 *	10.1 →
	10.0 ↗	10.8 *	9.6 ↘	9.7 →	10.2 *
beste Teiler	47.8 (57.)	121.7 (54.)	183.3 (53.)		
Trefferlage	0.97 mm rechts, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.79, vertikal: 1.41				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 146

Schöfbeck, Marcel #79

StartNr: 89



8. Dezember 2018 11:55

T – SG Walchsee

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	598.9	(575)
Serien:	98.0 99.8 99.1 100.9 101.6 99.5	
Zähler:	36 23 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	563 (5), 433 (9), 424 (11)	
beste Teiler	46.0 (37.) 77.9 (32.) 78.1 (44.)	
Trefferlage	0.61 mm links, 0.48 mm hoch	
Streuwert	1.78, horizontal: 2.01, vertikal: 1.53	




Serie 1:

9.8 ↘	9.7 ↓	10.4 *	10.4 *	8.7 ↖
10.0 ↑	10.4 *	9.7 ↗	9.2 ↖	9.7 ↖
beste Teiler	134.2 (7.)	140.7 (3.)	144.5 (4.)	
Trefferlage	0.87 mm links, 0.58 mm hoch			
Streuwert	2.21, horizontal: 2.52, vertikal: 1.84			




Serie 2:

9.3 →	10.1 ↗	10.1 ↑	10.2 *	10.5 *
9.3 ↖	10.2 *	10.1 ↖	10.2 *	9.8 ↖
beste Teiler	107.5 (15.)	178.0 (19.)	189.0 (14.)	
Trefferlage	0.16 mm links, 1.03 mm hoch			
Streuwert	1.79, horizontal: 2.31, vertikal: 1.04			




Serie 3:

9.8 ↗	10.0 ↖	9.7 ↘	10.2 *	10.4 *
10.1 →	9.6 ←	10.0 ↖	9.9 ↓	9.4 ↙
beste Teiler	128.2 (25.)	181.6 (24.)	202.3 (26.)	
Trefferlage	0.32 mm links, 0.04 mm hoch			
Streuwert	1.99, horizontal: 1.86, vertikal: 2.11			




Serie 4:

9.9 ←	10.6 *	10.2 *	9.8 ↙	10.0 ↖
10.1 ←	10.8 *	9.4 ↑	9.7 ↖	10.4 *
beste Teiler	46.0 (37.)	77.9 (32.)	130.6 (40.)	
Trefferlage	0.91 mm links, 0.56 mm hoch			
Streuwert	1.57, horizontal: 1.75, vertikal: 1.36			



Serie 5:

10.6 *	10.3 *	10.0 ↖	10.6 *	9.7 ↖
10.0 ↓	10.0 ←	9.7 ↙	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	78.1 (44.)	99.4 (41.)	103.4 (50.)	
Trefferlage	1.05 mm links, 0.19 mm tief			
Streuwert	1.34, horizontal: 1.39, vertikal: 1.28			



Serie 6:

10.5 *	10.3 *	10.3 *	9.3 ↖	9.7 ↖
10.0 ↖	9.6 ↑	9.4 →	10.1 →	10.3 *
beste Teiler	113.0 (51.)	158.5 (52.)	163.9 (60.)	
Trefferlage	0.33 mm links, 0.87 mm hoch			
Streuwert	1.89, horizontal: 2.35, vertikal: 1.27			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 147

Heidegger, Daniel #312

StartNr: 90



8. Dezember 2018 12:15

SSV Wien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	563.3	(535)
Serien:	96.1 95.4 92.8 93.5 94.5 91.0	
Zähler:	20 23 11 5 0 1 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	1327 (26), 954 (53), 947 (54)	
beste Teiler	38.3 (9.) 74.0 (36.) 85.0 (59.)	
Trefferlage	0.08 mm links, 0.60 mm hoch	
Streuwert	3.30, horizontal: 4.16, vertikal: 2.12	




Serie 1:	9.4 ↗	9.4 ↘	9.9 ←	8.6 ↗	8.9 ↗
	10.2 *	9.4 ↘	9.5 ↘	10.8 *	10.0 ↓
beste Teiler	38.3 (9.)	197.9 (6.)	250.2 (10.)		
Trefferlage	0.51 mm rechts, 1.22 mm hoch				
Streuwert	2.57, horizontal: 2.64, vertikal: 2.51				




Serie 2:	10.3 *	9.2 ↗	9.2 ↘	10.4 *	10.4 *
	9.0 ↘	9.6 ↗	8.9 →	10.6 *	7.8 →
beste Teiler	91.0 (19.)	132.7 (14.)	140.6 (15.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.15 mm hoch				
Streuwert	3.07, horizontal: 3.96, vertikal: 1.76				




Serie 3:	8.4 →	10.4 *	10.4 *	9.0 ←	10.3 *
	5.6 ←	8.8 ↓	9.9 ↘	10.6 *	9.4 ↘
beste Teiler	97.1 (29.)	129.9 (23.)	133.6 (22.)		
Trefferlage	1.02 mm links, 0.49 mm tief				
Streuwert	3.99, horizontal: 5.15, vertikal: 2.31				



Serie 4:	9.9 ↓	9.8 ↘	9.9 ↗	8.1 →	9.3 →
	10.7 *	10.2 *	8.6 →	7.5 ↘	9.5 ↗
beste Teiler	74.0 (36.)	187.5 (37.)	258.4 (31.)		
Trefferlage	1.43 mm rechts, 0.66 mm hoch				
Streuwert	3.27, horizontal: 3.92, vertikal: 2.44				



Serie 5:	10.4 *	7.8 →	9.1 ↘	10.2 *	9.7 ←
	8.6 →	9.6 ↘	8.7 →	9.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	101.0 (50.)	147.8 (41.)	176.2 (44.)		
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.89 mm hoch				
Streuwert	3.05, horizontal: 4.19, vertikal: 1.01				



Serie 6:	9.5 →	10.1 ↓	7.1 ↘	7.2 ↘	10.1 ↘
	8.2 ←	10.0 →	9.4 ←	10.6 *	8.8 ↑
beste Teiler	85.0 (59.)	219.7 (52.)	225.8 (55.)		
Trefferlage	2.45 mm links, 1.16 mm hoch				
Streuwert	3.56, horizontal: 4.49, vertikal: 2.29				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 148

Lamplmaier, Gottfried #313

StartNr: 91

8. Dezember 2018 11:50

T – SG Walchsee

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik