





Ergebnis: **620.2** (586)
 Serien: 102.6 103.1 104.0 103.6 103.5 103.4
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 405 (53), 355 (29), 336 (6)
 beste Teiler 9.2 (55.) 16.2 (12.) 20.2 (51.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.59, vertikal: 0.87




Serie 1:
 10.3 * 10.2 * 9.9 → 10.5 * 9.9 ↘
 9.6 → 10.7 * 10.8 * 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 44.7 (8.) 75.0 (7.) 102.2 (10.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.51, vertikal: 0.86




Serie 2:
 10.5 * 10.9 * 10.4 * 9.7 ← 10.5 *
 10.8 * 10.7 * 9.7 ↗ 9.7 ← 10.2 *
 beste Teiler 16.2 (12.) 45.6 (16.) 70.6 (17.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.79, vertikal: 0.81




Serie 3:
 9.9 ↖ 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.8 *
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 9.5 ← 10.5 *
 beste Teiler 30.0 (25.) 57.3 (23.) 95.1 (22.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.18, vertikal: 0.83



Serie 4:
 10.3 * 9.8 ↖ 10.4 * 10.7 * 10.8 *
 10.3 * 10.3 * 9.9 ↓ 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 38.0 (35.) 61.0 (34.) 90.7 (39.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.15, vertikal: 1.24



Serie 5:
 10.6 * 10.5 * 9.9 ← 9.8 ← 10.8 *
 9.9 ← 10.7 * 10.8 * 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 36.4 (48.) 45.8 (45.) 61.2 (47.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.62, vertikal: 0.65



Serie 6:
 10.9 * 10.4 * 9.3 → 10.4 * 10.9 *
 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 9.2 (55.) 20.2 (51.) 118.0 (56.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.76, vertikal: 0.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 114

Cipro, Adam #266

StartNr: 61



22. Januar 2018 11:48

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	617.4	(596)							
Serien:	102.0	101.3	101.4	103.6	104.4	104.7			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	42								
weiteste:	479	(19),	415	(43),	275	(4)			
beste Teiler	25.0	(52.)	41.0	(48.)	49.0	(46.)			
Trefferlage	0.14 mm links, 0.14 mm tief								
Streuwert	1.31, horizontal: 1.52, vertikal: 1.05								




Serie 1:					
	9.9 →	10.6 *	10.4 *	9.9 →	10.3 *
	10.1 ↖	10.2 *	10.4 *	10.0 ↖	10.2 *
beste Teiler	94.1 (2.) 140.0 (8.) 146.7 (3.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.80, vertikal: 0.99				




Serie 2:					
	10.5 *	10.2 *	10.1 →	10.2 *	10.5 *
	10.2 *	10.5 *	10.1 ←	9.0 ↖	10.0 ↖
beste Teiler	109.3 (11.) 113.5 (17.) 116.0 (15.)				
Trefferlage	0.74 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.58, horizontal: 1.87, vertikal: 1.22				




Serie 3:					
	10.2 *	10.3 *	10.0 ↘	10.2 *	10.3 *
	10.3 *	10.0 ←	10.0 ←	10.0 ←	10.1 ←
beste Teiler	157.0 (25.) 157.3 (22.) 165.8 (26.)				
Trefferlage	0.59 mm links, 0.49 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.76, vertikal: 0.98				



Serie 4:					
	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.0 ↘
	10.0 ↘	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	51.0 (37.) 99.4 (33.) 115.9 (40.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 0.83, vertikal: 1.20				



Serie 5:					
	10.4 *	10.3 *	9.3 ↙	10.6 *	10.6 *
	10.8 *	10.5 *	10.8 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	41.0 (48.) 49.0 (46.) 82.0 (44.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.46 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.39, vertikal: 0.89				



Serie 6:					
	10.0 →	10.9 *	10.3 *	10.1 →	10.6 *
	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	25.0 (52.) 57.3 (59.) 64.6 (56.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.14 mm tief				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.17, vertikal: 0.82				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 115

Lochbihler, Jan #267

StartNr: 62



22. Januar 2018 11:56

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.2** (594)
 Serien: 102.3 102.6 103.6 104.5 101.1 104.1
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 388 (48), 336 (7), 297 (6)
 beste Teiler 2.8 (52.) 12.0 (38.) 15.0 (22.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.24, vertikal: 1.30




Serie 1:
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.2 *
 9.8 ↘ 9.6 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 75.2 (9.) 82.0 (3.) 102.9 (2.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.51, vertikal: 1.44




Serie 2:
 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.4 * 9.9 ↘
 9.8 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.4 * 9.9 →
 beste Teiler 52.6 (17.) 112.1 (11.) 127.4 (14.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.43, vertikal: 1.23




Serie 3:
 10.7 * 10.9 * 10.0 ↙ 10.6 * 10.0 ↓
 10.0 → 10.7 * 10.6 * 10.0 → 10.1 ↓
 beste Teiler 15.0 (22.) 58.6 (27.) 58.8 (21.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.62 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.12, vertikal: 1.21



Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.4 * 10.4 *
 10.4 * 10.5 * 10.9 * 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 12.0 (38.) 37.6 (40.) 109.4 (37.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.85, vertikal: 1.12



Serie 5:
 10.1 ↑ 10.1 ↙ 10.0 ↗ 10.1 ↑ 10.3 *
 10.1 ↘ 10.1 → 9.4 ↘ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 86.0 (49.) 160.0 (45.) 163.8 (50.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.88 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.55, vertikal: 1.41



Serie 6:
 10.2 * 10.9 * 10.5 * 10.2 * 10.4 *
 10.6 * 10.2 * 10.2 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 2.8 (52.) 89.4 (56.) 123.0 (53.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.04, vertikal: 1.17

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Rumpler, Gernot #268

StartNr: 63



22. Januar 2018 11:42

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	620.5	(592)							
Serien:	102.9	103.8	103.8	103.1	103.4	103.5			
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	338 (4), 309 (50), 307 (24)								
beste Teiler	5.3 (40.)	37.4 (55.)	42.7 (46.)						
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.34 mm hoch								
Streuwert	1.20, horizontal: 1.23, vertikal: 1.17								




Serie 1:

10.2 *	10.5 *	10.0 ↗	9.6 ↗	10.4 *
10.1 ↖	10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	76.0 (7.)	79.8 (8.)	88.1 (10.)	
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.48 mm hoch			
Streuwert	1.26, horizontal: 1.31, vertikal: 1.21			




Serie 2:

10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.2 *	9.9 ↙
10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	80.6 (20.)	98.6 (13.)	99.6 (12.)	
Trefferlage	0.45 mm links, 0.42 mm hoch			
Streuwert	1.05, horizontal: 1.07, vertikal: 1.03			




Serie 3:

10.5 *	10.1 ↗	10.7 *	9.7 ↙	10.5 *
10.8 *	10.6 *	9.8 ↘	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	48.0 (26.)	66.4 (23.)	81.0 (30.)	
Trefferlage	0.15 mm links, 0.13 mm hoch			
Streuwert	1.27, horizontal: 1.42, vertikal: 1.10			




Serie 4:

10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.1 ↗	10.4 *
9.8 ↖	10.5 *	9.8 ↗	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	5.3 (40.)	95.1 (33.)	104.2 (37.)	
Trefferlage	0.22 mm links, 0.79 mm hoch			
Streuwert	1.21, horizontal: 1.24, vertikal: 1.18			



Serie 5:

10.4 *	10.6 *	9.7 ↗	10.5 *	10.6 *
10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.0 →	9.7 ↘
beste Teiler	42.7 (46.)	90.9 (42.)	99.6 (45.)	
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	1.14, horizontal: 1.12, vertikal: 1.15			



Serie 6:

10.5 *	10.1 ↙	10.2 *	10.2 *	10.8 *
10.0 ↗	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	37.4 (55.)	85.0 (57.)	97.0 (59.)	
Trefferlage	0.14 mm links, 0.21 mm hoch			
Streuwert	1.19, horizontal: 0.93, vertikal: 1.41			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 117

Kostenzer, Thomas #269

StartNr: 64



22. Januar 2018 12:01

T – SG Münster


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **628.3** (597)^{QF}
 Serien: 104.9 102.3 105.4 105.2 106.0 104.5
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 52
 weiteste: 338 (11), 289 (53), 269 (16)
 beste Teiler 10.4 (45.) 20.2 (22.) 34.6 (18.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.10, vertikal: 0.85




Serie 1:
 10.4 * 10.0 ↗ 10.8 * 10.7 * 10.0 ↖
 10.3 * 10.8 * 10.7 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 46.6 (3.) 46.6 (7.) 54.4 (9.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.11, vertikal: 0.86




Serie 2:
 9.6 ↙ 10.0 → 10.2 * 10.2 * 10.2 *
 9.9 ↗ 10.6 * 10.8 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 34.6 (18.) 87.4 (20.) 98.7 (17.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.58, vertikal: 1.35




Serie 3:
 10.4 * 10.9 * 10.1 ↘ 10.3 * 10.8 *
 10.7 * 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 20.2 (22.) 45.2 (25.) 66.6 (27.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 0.83, horizontal: 0.87, vertikal: 0.79



Serie 4:
 10.3 * 10.7 * 10.8 * 10.5 * 10.7 *
 10.2 * 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.0 ↖
 beste Teiler 50.9 (33.) 51.5 (37.) 55.3 (38.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 0.73, horizontal: 0.81, vertikal: 0.65



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.9 *
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 10.4 (45.) 55.0 (41.) 59.3 (43.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 0.63, horizontal: 0.54, vertikal: 0.71



Serie 6:
 10.6 * 10.6 * 9.8 ↖ 10.2 * 10.2 *
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 56.8 (56.) 64.0 (60.) 70.0 (59.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.33, vertikal: 0.69

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Moldoveanu, Alin George #270

StartNr: 65

22. Januar 2018 12:02



ROM

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.3** (595)
 Serien: 103.2 104.0 103.9 103.2 104.5 104.5
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 280 (28), 274 (10), 273 (16)
 beste Teiler 30.0 (57.) 52.8 (25.) 52.9 (20.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.00, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 9.9 ↑ 10.5 * 10.7 * 10.2 * 9.9 ↙
 beste Teiler 57.0 (5.) 70.8 (8.) 92.8 (3.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 0.85, vertikal: 1.45




Serie 2:
 10.7 * 10.0 ↖ 10.6 * 10.5 * 10.3 *
 9.9 → 10.6 * 10.2 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 52.9 (20.) 63.7 (11.) 83.2 (17.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.36, vertikal: 0.90




Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 10.1 ↓ 10.2 * 9.8 ↑ 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 52.8 (25.) 77.8 (29.) 98.0 (22.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 0.84, vertikal: 1.30



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.5 *
 9.9 ↗ 10.6 * 10.1 → 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 95.2 (37.) 113.2 (35.) 113.2 (39.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.02, vertikal: 1.05



Serie 5:
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.5 *
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 59.3 (43.) 94.0 (42.) 115.8 (47.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 0.88, horizontal: 1.07, vertikal: 0.63



Serie 6:
 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.5 *
 10.3 * 10.8 * 10.2 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 30.0 (57.) 58.1 (52.) 105.0 (53.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 0.82, horizontal: 0.74, vertikal: 0.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Nymbursky, Petr #271

StartNr: 66



22. Januar 2018 11:52

CZE

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	618.2	(591)							
Serien:	102.5	102.3	103.7	102.4	103.3	104.0			
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	349 (2), 343 (19), 324 (9)								
beste Teiler	35.1 (52.)	54.8 (8.)	61.0 (14.)						
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.03 mm tief								
Streuwert	1.27, horizontal: 1.31, vertikal: 1.22								




Serie 1:

10.3 *	9.6 ↙	10.6 *	10.3 *	9.8 →
10.4 *	10.6 *	10.7 *	9.7 →	10.5 *
beste Teiler	54.8 (8.)	76.4 (3.)	94.0 (7.)	
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.16 mm tief			
Streuwert	1.46, horizontal: 1.83, vertikal: 0.96			




Serie 2:

9.8 ↓	10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *
10.2 *	10.5 *	10.6 *	9.6 →	9.9 →
beste Teiler	61.0 (14.)	76.2 (18.)	104.8 (17.)	
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.61 mm tief			
Streuwert	1.35, horizontal: 1.58, vertikal: 1.08			




Serie 3:

10.1 ↓	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.2 *
10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	78.6 (30.)	79.6 (22.)	103.1 (24.)	
Trefferlage	0.12 mm links, 0.30 mm tief			
Streuwert	1.08, horizontal: 0.82, vertikal: 1.29			




Serie 4:

10.5 *	10.1 ↑	9.9 ↗	10.6 *	9.9 →
10.2 *	10.0 ↓	10.0 ←	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	71.5 (40.)	81.9 (34.)	105.6 (31.)	
Trefferlage	0.32 mm links, 0.21 mm hoch			
Streuwert	1.41, horizontal: 1.38, vertikal: 1.44			



Serie 5:

10.4 *	10.3 *	10.5 *	9.9 ↗	10.5 *
10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	99.8 (46.)	104.6 (45.)	123.4 (43.)	
Trefferlage	0.55 mm links, 0.53 mm hoch			
Streuwert	1.08, horizontal: 0.81, vertikal: 1.30			



Serie 6:

10.4 *	10.8 *	10.0 →	10.4 *	10.6 *
10.6 *	10.1 ↑	10.4 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	35.1 (52.)	89.2 (56.)	99.4 (55.)	
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.16 mm hoch			
Streuwert	1.10, horizontal: 1.03, vertikal: 1.17			

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 121

Golovkov, Andrei #273

StartNr: 68



22. Januar 2018 11:47

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.1** (591)
 Serien: 102.8 103.6 102.9 102.8 102.6 103.4
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 413 (42), 364 (7), 323 (36)
 beste Teiler 49.6 (37.) 53.0 (16.) 58.1 (45.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.48, vertikal: 1.03




Serie 1:
 10.7 * 10.4 * 10.0 ← 10.6 * 10.6 *
 10.5 * 9.5 ← 10.4 * 10.2 * 9.9 →
 beste Teiler 59.6 (1.) 93.7 (4.) 97.0 (5.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.80, vertikal: 0.85




Serie 2:
 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.0 ← 10.4 *
 10.7 * 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 ← 10.7 *
 beste Teiler 53.0 (16.) 72.1 (20.) 94.3 (13.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.35, vertikal: 0.90




Serie 3:
 10.7 * 9.8 ↘ 10.0 ↗ 9.9 ↗ 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 9.8 ←
 beste Teiler 74.2 (21.) 99.6 (28.) 99.9 (26.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.82 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.32, vertikal: 1.18



Serie 4:
 10.1 ↗ 10.4 * 10.3 * 10.0 → 10.6 *
 9.7 ← 10.8 * 10.0 ↓ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 49.6 (37.) 78.9 (35.) 92.6 (39.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.49, vertikal: 1.29



Serie 5:
 10.4 * 9.3 → 10.3 * 10.1 → 10.7 *
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.1 →
 beste Teiler 58.1 (45.) 103.2 (48.) 129.0 (41.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.49, vertikal: 1.02



Serie 6:
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.2 * 9.8 ←
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 90.4 (57.) 97.2 (51.) 115.3 (56.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.34, vertikal: 0.78

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 122

Rumpler, Stefan #274

StartNr: 69



22. Januar 2018 11:47

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.5** (588)
 Serien: 102.2 104.1 102.7 103.7 102.3 101.5
 Zähler: 48 12 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 382 (55), 350 (30), 342 (50)
 beste Teiler 20.5 (40.) 25.2 (38.) 30.5 (43.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.43, vertikal: 1.22




Serie 1:
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 9.7 → 9.9 ↙
 10.4 * 9.9 ↘ 10.4 * 10.6 * 9.7 →
 beste Teiler 95.6 (9.) 100.4 (1.) 106.6 (2.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.69, vertikal: 1.03




Serie 2:
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.4 *
 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.3 * 10.0 ↖
 beste Teiler 70.2 (16.) 88.2 (12.) 91.6 (18.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.08, vertikal: 0.98




Serie 3:
 9.8 ↗ 10.4 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.6 *
 10.4 * 10.8 * 10.1 ↘ 10.6 * 9.6 ←
 beste Teiler 31.1 (27.) 87.3 (25.) 100.6 (29.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.68, vertikal: 1.06



Serie 4:
 10.0 → 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 9.8 ↖ 10.9 * 10.2 * 10.9 *
 beste Teiler 20.5 (40.) 25.2 (38.) 120.4 (35.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.34, vertikal: 0.98



Serie 5:
 10.1 → 10.4 * 10.8 * 10.0 ↑ 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.2 * 10.0 ↙ 9.6 ↗
 beste Teiler 30.5 (43.) 79.2 (47.) 132.4 (46.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.31, vertikal: 1.60



Serie 6:
 10.5 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↖ 9.4 ↘
 9.8 → 9.9 ↘ 10.1 ↑ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 56.0 (53.) 115.2 (51.) 138.5 (59.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.59, vertikal: 1.56

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Ishchenko, Evgenii #275

StartNr: 70



22. Januar 2018 11:59

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **610.2** (584)
 Serien: 99.1 104.0 101.6 99.7 102.7 103.1
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 464 (3), 419 (1), 411 (38)
 beste Teiler 44.0 (25.) 56.0 (50.) 56.6 (54.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.82, vertikal: 1.25




Serie 1:
 9.3 → 10.1 ↑ 9.1 ↘ 10.3 * 10.1 ←
 9.6 ↗ 9.9 ↗ 10.5 * 10.5 * 9.7 ↙
 beste Teiler 104.2 (8.) 114.4 (9.) 152.5 (4.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.35, vertikal: 1.52




Serie 2:
 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.7 *
 10.7 * 10.2 * 10.7 * 9.9 ↘ 9.8 ↓
 beste Teiler 62.2 (13.) 66.5 (11.) 68.0 (18.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.06, vertikal: 1.23




Serie 3:
 9.6 → 10.7 * 9.6 ← 9.7 → 10.8 *
 10.7 * 9.8 → 10.2 * 10.0 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 44.0 (25.) 65.0 (22.) 65.9 (26.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.19, vertikal: 0.77



Serie 4:
 10.0 ↘ 10.0 ↖ 9.5 → 10.3 * 10.5 *
 9.8 ↗ 10.3 * 9.3 ↖ 9.7 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 107.9 (35.) 153.7 (37.) 154.3 (34.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.42, vertikal: 1.29



Serie 5:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.1 → 10.3 *
 9.9 ← 10.4 * 10.5 * 10.1 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 56.0 (50.) 103.0 (48.) 141.4 (47.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.52, vertikal: 0.98



Serie 6:
 10.3 * 10.0 ↘ 10.1 ↓ 10.7 * 10.4 *
 10.6 * 10.3 * 10.1 ↑ 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 56.6 (54.) 97.6 (56.) 132.9 (55.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 0.97, vertikal: 1.53

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 124

Alther, Christian #276

StartNr: 71



22. Januar 2018 11:59

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.3** (591)
 Serien: 103.1 104.4 102.5 104.0 102.3 102.0
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 432 (41), 294 (25), 291 (24)
 beste Teiler 28.6 (36.) 34.0 (47.) 38.0 (22.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.48, vertikal: 1.08




Serie 1:
 10.0 ↓ 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.0 ↗
 beste Teiler 98.2 (5.) 100.2 (6.) 126.4 (8.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.35, vertikal: 1.13




Serie 2:
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 38.1 (19.) 99.9 (13.) 112.6 (11.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.09, vertikal: 0.94




Serie 3:
 10.5 * 10.8 * 10.1 → 9.8 ↖ 9.8 ↘
 10.4 * 10.2 * 10.1 → 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 38.0 (22.) 82.0 (29.) 111.3 (21.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.75, vertikal: 1.01



Serie 4:
 10.5 * 10.0 ↓ 10.6 * 9.9 ↖ 10.0 ↖
 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 28.6 (36.) 66.4 (38.) 75.0 (39.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.01, vertikal: 1.14



Serie 5:
 9.2 ↘ 10.7 * 9.9 → 10.7 * 10.4 *
 10.4 * 10.8 * 10.4 * 9.9 ↙ 9.9 ↘
 beste Teiler 34.0 (47.) 63.0 (44.) 72.0 (42.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.81 mm tief
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.83, vertikal: 0.90



Serie 6:
 10.2 * 10.7 * 10.2 * 10.6 * 9.8 ↓
 10.0 ↘ 10.4 * 10.2 * 9.8 ↖ 10.1 →
 beste Teiler 68.4 (52.) 98.5 (54.) 146.3 (57.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.67, vertikal: 1.22

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 125

Rossiter, Jack #277

StartNr: 72



22. Januar 2018 11:41

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.4** (593)
 Serien: 103.2 103.3 103.3 103.8 104.1 102.7
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 364 (54), 304 (2), 299 (10)
 beste Teiler 24.0 (3.) 25.4 (37.) 48.8 (42.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.18, vertikal: 1.25




Serie 1:
 10.2 * 9.7 ↘ 10.9 * 10.6 * 10.6 *
 10.3 * 10.0 ↙ 10.7 * 10.4 * 9.8 ↖
 beste Teiler 24.0 (3.) 71.3 (8.) 92.6 (4.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.25, vertikal: 1.42




Serie 2:
 10.5 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.1 ↑
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 9.9 →
 beste Teiler 52.9 (18.) 105.9 (17.) 123.1 (11.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.08, vertikal: 1.28




Serie 3:
 10.7 * 10.1 ↙ 10.7 * 10.6 * 9.8 →
 10.2 * 9.9 ↑ 10.3 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 51.4 (21.) 72.0 (23.) 74.9 (30.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.27, vertikal: 1.27



Serie 4:
 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.4 *
 10.4 * 10.9 * 10.0 ↖ 10.2 * 10.1 ↖
 beste Teiler 25.4 (37.) 64.3 (33.) 122.1 (32.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.14, vertikal: 1.10



Serie 5:
 10.7 * 10.8 * 10.2 * 10.5 * 10.6 *
 10.2 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.0 → 10.4 *
 beste Teiler 48.8 (42.) 75.1 (41.) 78.2 (47.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.84 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 1.04, vertikal: 0.71



Serie 6:
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 9.5 ↘ 10.6 *
 10.0 ↘ 10.0 ↑ 10.7 * 10.6 * 9.8 ↑
 beste Teiler 69.0 (58.) 83.1 (53.) 92.4 (59.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.29, vertikal: 1.63

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 126

Höllwarth, Michael #278

StartNr: 73



22. Januar 2018 11:56

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.0** (589)
 Serien: 102.0 99.8 102.6 102.3 103.8 103.5
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 377 (12), 369 (16), 368 (50)
 beste Teiler 39.5 (4.) 54.0 (24.) 57.2 (1.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.63, vertikal: 1.10




Serie 1:
 10.7 * 9.9 ← 10.4 * 10.8 * 9.5 ←
 10.6 * 10.0 ↘ 9.9 ↗ 9.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 39.5 (4.) 57.2 (1.) 88.1 (6.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.76, vertikal: 0.96




Serie 2:
 10.4 * 9.4 ↖ 10.1 → 9.8 ↗ 10.4 *
 9.5 → 10.0 → 10.6 * 10.1 ↗ 9.5 →
 beste Teiler 86.0 (18.) 139.2 (11.) 147.7 (15.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 2.00, vertikal: 0.98




Serie 3:
 10.2 * 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.0 ←
 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.1 ↘ 9.6 →
 beste Teiler 54.0 (24.) 65.0 (22.) 104.5 (27.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.58, vertikal: 0.97



Serie 4:
 10.1 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.3 *
 10.3 * 9.6 ↗ 10.3 * 10.0 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 93.0 (32.) 104.7 (33.) 142.1 (40.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.25, vertikal: 1.31



Serie 5:
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.5 *
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.7 * 9.5 →
 beste Teiler 75.0 (49.) 78.0 (41.) 106.0 (43.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.26, vertikal: 0.78



Serie 6:
 10.1 → 10.2 * 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 10.1 ↓ 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 72.5 (57.) 82.3 (59.) 95.4 (55.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.11, vertikal: 1.15

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 127

Färber, Lars #279

StartNr: 74



22. Januar 2018 12:01

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.1	(591)					
Serien:	103.5	103.9	104.3	103.6	101.9	102.9	
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41						
weiteste:	332 (43), 310 (59), 306 (50)						
beste Teiler	10.1 (20.) 16.1 (28.) 21.0 (58.)						
Trefferlage	0.29 mm links, 0.27 mm hoch						
Streuwert	1.20, horizontal: 1.31, vertikal: 1.09						




Serie 1:					
	10.1 ↖	10.1 ↑	10.0 ↗	10.4 *	10.7 *
	10.5 *	10.8 *	9.8 ↙	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	29.6 (7.) 46.3 (10.) 64.5 (5.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.38, vertikal: 1.13				




Serie 2:					
	10.5 *	9.9 ↘	10.6 *	10.4 *	10.0 ←
	9.9 ↑	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.9 *
beste Teiler	10.1 (20.) 87.4 (19.) 91.5 (17.)				
Trefferlage	0.61 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 0.91, vertikal: 1.24				




Serie 3:					
	10.6 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *	10.7 *
	10.3 *	10.5 *	10.9 *	10.5 *	9.9 ↗
beste Teiler	16.1 (28.) 51.1 (25.) 87.8 (21.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.50 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.04, vertikal: 0.89				



Serie 4:					
	10.5 *	10.5 *	10.0 ←	10.2 *	10.6 *
	10.2 *	10.7 *	10.1 ↘	10.7 *	10.1 ↘
beste Teiler	63.9 (39.) 75.4 (37.) 76.1 (35.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.27, vertikal: 1.05				



Serie 5:					
	10.4 *	10.8 *	9.6 ↘	9.9 ↘	10.7 *
	10.5 *	9.7 →	10.2 *	10.4 *	9.7 ←
beste Teiler	41.2 (42.) 52.0 (45.) 118.0 (46.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	1.57, horizontal: 1.96, vertikal: 1.05				



Serie 6:					
	10.2 *	10.8 *	10.0 ↑	10.3 *	10.0 ↙
	10.7 *	10.2 *	10.9 *	9.7 ↘	10.1 ←
beste Teiler	21.0 (58.) 43.1 (52.) 72.4 (56.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 0.50 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.25, vertikal: 1.33				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 128

Mohamad, Irwan Bin Abdul Rahman #280

StartNr: 75



22. Januar 2018 11:44

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.9** (591)
 Serien: 104.4 102.7 104.6 103.6 102.4 102.2
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 365 (10), 347 (43), 306 (38)
 beste Teiler 9.4 (26.) 13.4 (37.) 19.1 (45.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.43, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.4 *
 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.6 * 9.5 ↖
 beste Teiler 38.6 (1.) 72.0 (6.) 81.6 (7.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.39, vertikal: 0.85




Serie 2:
 10.7 * 9.9 ↘ 10.1 ↙ 10.2 * 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 10.1 ↖ 10.4 * 9.8 ↘
 beste Teiler 74.9 (11.) 93.3 (16.) 102.1 (17.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.50, vertikal: 0.96




Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.1 ↘
 10.9 * 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↘
 beste Teiler 9.4 (26.) 61.0 (28.) 68.2 (27.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.80, vertikal: 1.05



Serie 4:
 10.4 * 10.0 ↘ 10.3 * 10.5 * 10.2 *
 10.6 * 10.9 * 9.7 ↖ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 13.4 (37.) 95.1 (36.) 108.2 (39.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.40, vertikal: 1.02



Serie 5:
 10.5 * 9.8 ↖ 9.6 → 10.3 * 10.9 *
 10.3 * 10.4 * 10.0 ← 10.1 → 10.5 *
 beste Teiler 19.1 (45.) 107.8 (50.) 120.8 (41.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.93, vertikal: 0.70



Serie 6:
 10.5 * 10.1 ↖ 9.8 ↖ 10.7 * 9.7 →
 10.3 * 10.2 * 10.7 * 9.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 59.4 (54.) 71.6 (58.) 103.0 (51.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.63, vertikal: 1.15

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 129

Zott, Georg #281

StartNr: 76



22. Januar 2018 11:30

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	629.2	(599) ^{QF}
Serien:	105.2	105.7 103.9 104.7 105.0 104.7
Zähler:	59	1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	57	
weiteste:	266 (39), 238 (30), 219 (21)	
beste Teiler	8.2 (4.)	17.8 (17.) 37.8 (19.)
Trefferlage	0.17 mm links, 0.16 mm hoch	
Streuwert	0.88, horizontal: 0.74, vertikal: 1.01	




Serie 1:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.9 *	10.5 *
	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	8.2 (4.) 52.0 (8.) 71.1 (10.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.01 mm tief				
Streuwert	0.84, horizontal: 0.72, vertikal: 0.94				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
	10.7 *	10.9 *	10.6 *	10.8 *	10.2 *
beste Teiler	17.8 (17.) 37.8 (19.) 67.8 (16.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.61 mm hoch				
Streuwert	0.67, horizontal: 0.63, vertikal: 0.70				




Serie 3:	10.1 ↖	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.4 *
	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.0 ↑
beste Teiler	68.0 (24.) 77.0 (28.) 93.2 (22.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.10, horizontal: 0.86, vertikal: 1.30				



Serie 4:	10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.8 *
	10.2 *	10.5 *	10.4 *	9.9 ↘	10.8 *
beste Teiler	40.1 (40.) 47.0 (35.) 56.4 (33.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.01, vertikal: 0.91				



Serie 5:	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.2 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	52.3 (44.) 74.9 (41.) 89.5 (50.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.46, vertikal: 1.13				



Serie 6:	10.6 *	10.5 *	10.3 *	10.3 *	10.8 *
	10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	47.5 (55.) 79.2 (58.) 94.4 (51.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	0.89, horizontal: 0.76, vertikal: 1.00				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Kamenskii, Sergei #282

StartNr: 77

22. Januar 2018 11:40



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.8	(593)
Serien:	103.3	105.5 103.6 104.1 103.4 101.9
Zähler:	54	5 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	49	
weiteste:	562	(59), 397 (1), 296 (60)
beste Teiler	11.1	(19.) 15.0 (30.) 31.0 (37.)
Trefferlage	0.16 mm	rechts, 0.28 mm hoch
Streuwert	1.21,	horizontal: 1.32, vertikal: 1.09




Serie 1:	9.4 ↗	10.5 *	10.6 *	10.6 *	9.9 ↘
	10.6 *	10.1 ↗	10.4 *	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	46.8	(9.) 82.9 (3.)	84.0 (4.)		
Trefferlage	0.26 mm	rechts, 0.58 mm hoch			
Streuwert	1.29,	horizontal: 1.66, vertikal: 0.75			




Serie 2:	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.1 →
	10.7 *	10.8 *	10.4 *	10.9 *	10.6 *
beste Teiler	11.1	(19.) 38.0 (17.)	59.5 (13.)		
Trefferlage	0.25 mm	rechts, 0.03 mm hoch			
Streuwert	0.85,	horizontal: 1.00, vertikal: 0.67			




Serie 3:	10.2 *	10.3 *	10.3 *	9.9 ↗	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.9 *
beste Teiler	15.0	(30.) 118.3 (25.)	130.0 (26.)		
Trefferlage	0.22 mm	rechts, 0.12 mm hoch			
Streuwert	1.18,	horizontal: 1.06, vertikal: 1.28			



Serie 4:	10.4 *	10.0 ↗	10.5 *	10.3 *	10.5 *
	10.2 *	10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	31.0	(37.) 53.6 (38.)	111.8 (35.)		
Trefferlage	0.04 mm	rechts, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.08,	horizontal: 1.35, vertikal: 0.71			



Serie 5:	10.6 *	10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ↑
	10.0 ↑	9.8 ↙	10.5 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	59.4	(44.) 74.6 (49.)	82.7 (41.)		
Trefferlage	0.07 mm	links, 0.12 mm hoch			
Streuwert	1.26,	horizontal: 1.17, vertikal: 1.34			



Serie 6:	10.3 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *
	10.7 *	10.4 *	10.5 *	8.7 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	75.9	(56.) 102.0 (58.)	111.3 (54.)		
Trefferlage	0.24 mm	rechts, 0.62 mm hoch			
Streuwert	1.68,	horizontal: 1.80, vertikal: 1.56			

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 132

Panchenko, Evgenii #284

StartNr: 79



22. Januar 2018 11:53

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.6** (596)
 Serien: 102.9 104.5 103.1 104.6 104.0 102.5
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 381 (4), 364 (28), 305 (5)
 beste Teiler 13.3 (49.) 14.3 (26.) 42.9 (1.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.42, vertikal: 0.89




Serie 1:
 10.8 * 10.6 * 10.0 ↙ 9.4 ↖ 9.7 ←
 10.1 ↗ 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 42.9 (1.) 51.4 (10.) 58.9 (8.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.75, vertikal: 0.87




Serie 2:
 10.4 * 10.3 * 10.2 * 10.3 * 10.5 *
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 53.0 (18.) 63.5 (20.) 113.2 (17.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.98, vertikal: 0.91




Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 10.9 * 10.0 ↙ 9.5 → 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 14.3 (26.) 87.3 (22.) 93.8 (23.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.61, vertikal: 1.04



Serie 4:
 10.2 * 10.0 ↙ 10.6 * 10.7 * 10.5 *
 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 48.3 (40.) 61.4 (34.) 67.8 (39.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.14, vertikal: 0.64



Serie 5:
 10.6 * 10.1 ↖ 10.6 * 10.0 ↙ 10.7 *
 10.0 ← 10.6 * 10.5 * 10.9 * 10.0 ←
 beste Teiler 13.3 (49.) 53.4 (45.) 78.2 (43.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.28, vertikal: 0.83



Serie 6:
 10.2 * 9.8 ↖ 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 10.2 * 10.3 * 10.6 * 10.0 ↙ 10.1 ←
 beste Teiler 78.5 (55.) 88.5 (58.) 101.4 (53.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.59, vertikal: 1.08

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 133

Firmapaz, Facundo #146

StartNr: 80



22. Januar 2018 11:45

ARG


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.0** (592)
 Serien: 102.7 101.7 103.7 103.7 102.9 102.3
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 361 (1), 335 (48), 316 (53)
 beste Teiler 36.0 (28.) 38.6 (42.) 48.3 (37.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.49, vertikal: 1.09




Serie 1:
 9.5 ← 9.9 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 9.7 → 10.7 * 10.5 * 10.1 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 75.4 (7.) 87.9 (10.) 89.5 (5.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.75, vertikal: 1.11




Serie 2:
 9.7 → 10.2 * 10.1 → 10.6 * 9.8 ↓
 10.2 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 99.9 (14.) 146.0 (19.) 168.5 (20.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.93 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.38, vertikal: 1.13




Serie 3:
 10.4 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.5 * 10.2 *
 10.5 * 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.1 ↖
 beste Teiler 36.0 (28.) 96.7 (27.) 101.2 (24.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.08, vertikal: 1.23



Serie 4:
 10.3 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ← 10.1 ↖
 10.0 ← 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 48.3 (37.) 55.6 (40.) 80.4 (38.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.39, vertikal: 0.79



Serie 5:
 10.2 * 10.8 * 10.5 * 10.2 * 10.4 *
 10.3 * 10.4 * 9.6 ← 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 38.6 (42.) 105.9 (43.) 136.5 (47.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.57, vertikal: 0.94



Serie 6:
 10.1 ↓ 10.1 → 9.7 ← 10.5 * 9.8 ←
 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.1 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 57.1 (57.) 106.3 (58.) 107.0 (56.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.57, vertikal: 1.07

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 134

Sokolov, Aleksandr #285

StartNr: 81



22. Januar 2018 11:48

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.8	(598) ^{QF}							
Serien:	104.0	102.8	103.7	104.3	106.7	104.3			
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	55								
weiteste:	430 (16), 295 (18), 240 (55)								
beste Teiler	12.3 (45.) 31.0 (52.) 32.0 (42.)								
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.19 mm hoch								
Streuwert	1.03, horizontal: 1.07, vertikal: 0.99								




Serie 1:	10.2 *	10.3 *	10.6 *	10.2 *	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	86.0 (7.) 92.2 (3.) 124.4 (6.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.50 mm hoch				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.92, vertikal: 0.99				




Serie 2:	10.2 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *
	9.2 →	10.6 *	9.8 ↑	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	63.9 (20.) 65.3 (14.) 77.4 (17.)				
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.27 mm hoch				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.42, vertikal: 1.29				




Serie 3:	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *	10.3 *
	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	105.4 (21.) 118.1 (30.) 125.1 (26.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.23 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.00, vertikal: 1.05				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *
	10.6 *	10.0 ↘	10.4 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	66.3 (34.) 85.6 (36.) 100.1 (31.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.58 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.98, vertikal: 0.90				



Serie 5:	10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.9 *
	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	12.3 (45.) 32.0 (42.) 63.1 (48.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.16 mm tief				
Streuwert	0.55, horizontal: 0.57, vertikal: 0.53				



Serie 6:	10.2 *	10.8 *	10.5 *	10.7 *	10.0 ↖
	10.1 ↗	10.5 *	10.8 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	31.0 (52.) 41.0 (58.) 51.0 (54.)				
Trefferlage	0.38 mm links, 0.20 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.12, vertikal: 0.97				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 135

Schmir, Alexander #286

StartNr: 82

22. Januar 2018 11:54



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.7	(594)							
Serien:	103.0	102.5	104.4	105.1	104.9	104.8			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49								
weiteste:	323	(17),	303	(20),	275	(25)			
beste Teiler	9.2	(59.)	12.2	(41.)	12.5	(44.)			
Trefferlage	0.02 mm links, 0.04 mm hoch								
Streuwert	1.10, horizontal: 1.24, vertikal: 0.93								




Serie 1:					
	10.4 *	10.4 *	10.3 *	9.9 ↗	10.6 *
	10.1 ↘	10.5 *	10.3 *	10.0 →	10.5 *
beste Teiler	96.8 (5.) 110.3 (7.) 122.8 (10.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.22, horizontal: 1.37, vertikal: 1.04				




Serie 2:					
	10.3 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *
	10.6 *	9.7 ↓	10.1 ←	10.5 *	9.7 ↖
beste Teiler	85.0 (16.) 103.2 (19.) 111.5 (15.)				
Trefferlage	0.56 mm links, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.39, vertikal: 1.32				




Serie 3:					
	10.2 *	10.2 *	10.7 *	10.5 *	9.9 ↘
	10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.3 *
beste Teiler	26.4 (29.) 51.0 (28.) 53.6 (27.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.29, vertikal: 0.83				



Serie 4:					
	10.4 *	10.8 *	10.6 *	9.9 ↖	10.5 *
	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	37.2 (32.) 55.3 (37.) 89.0 (36.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	0.91, horizontal: 1.03, vertikal: 0.76				



Serie 5:					
	10.9 *	10.6 *	10.7 *	10.9 *	10.1 →
	10.6 *	10.2 *	10.0 ↖	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	12.2 (41.) 12.5 (44.) 62.9 (49.)				
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.25, vertikal: 0.70				



Serie 6:					
	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.7 *	9.9 ↘
	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.9 *	10.6 *
beste Teiler	9.2 (59.) 47.6 (57.) 54.4 (54.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.49 mm tief				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.09, vertikal: 0.74				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 136

Fetisov, Vladislav #287

StartNr: 83



22. Januar 2018 11:56

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.7** (589)
 Serien: 102.0 102.2 101.7 103.1 104.7 102.0
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 487 (6), 414 (14), 379 (23)
 beste Teiler 10.0 (9.) 44.7 (26.) 44.9 (35.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.51, vertikal: 1.31




Serie 1:
 10.3 * 10.7 * 10.3 * 9.9 → 10.4 *
 9.0 ↗ 10.3 * 10.4 * 10.9 * 9.8 ↗
 beste Teiler 10.0 (9.) 63.7 (2.) 126.1 (8.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.20, vertikal: 1.68




Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.4 * 9.3 ← 10.3 *
 10.5 * 10.7 * 10.0 ← 10.5 * 9.9 →
 beste Teiler 67.2 (17.) 106.2 (16.) 120.0 (19.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.94, vertikal: 0.81




Serie 3:
 10.8 * 10.0 ← 9.4 ↖ 10.3 * 10.1 ↗
 10.8 * 9.5 ↙ 10.2 * 10.5 * 10.1 ↘
 beste Teiler 44.7 (26.) 47.5 (21.) 107.8 (29.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.55, vertikal: 1.67



Serie 4:
 10.5 * 10.3 * 10.3 * 9.9 ↗ 10.8 *
 10.3 * 10.1 ↘ 10.1 → 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 44.9 (35.) 91.6 (39.) 109.1 (31.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.09, vertikal: 1.43



Serie 5:
 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 10.4 * 10.6 * 9.9 ↑ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 73.3 (49.) 83.7 (47.) 89.0 (41.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.73 mm hoch
 Streuwert 0.86, horizontal: 0.93, vertikal: 0.79



Serie 6:
 10.6 * 9.5 ← 10.2 * 10.1 ← 10.4 *
 10.5 * 10.4 * 9.5 → 10.7 * 10.1 ↖
 beste Teiler 52.6 (59.) 79.6 (51.) 122.5 (56.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.91, vertikal: 1.14

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 137

Loretan, Pascal #288

StartNr: 84



22. Januar 2018 11:56

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.3** (595)
 Serien: 103.3 104.7 102.8 103.6 103.7 103.2
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 351 (21), 288 (50), 273 (15)
 beste Teiler 12.0 (13.) 47.1 (37.) 57.0 (42.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.33, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.0 →
 10.5 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 68.0 (9.) 77.3 (3.) 82.0 (4.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.85 mm tief
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.21, vertikal: 0.80




Serie 2:
 10.7 * 10.2 * 10.9 * 10.0 ↗ 9.9 ←
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 12.0 (13.) 69.8 (19.) 71.1 (16.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.17, vertikal: 0.96




Serie 3:
 9.5 ↖ 10.5 * 10.2 * 10.5 * 10.1 ←
 10.5 * 10.7 * 9.9 ↖ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 60.8 (27.) 103.3 (22.) 115.6 (24.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.56, vertikal: 0.89



Serie 4:
 10.6 * 10.4 * 10.1 ↓ 10.3 * 10.7 *
 10.3 * 10.8 * 10.2 * 9.9 → 10.3 *
 beste Teiler 47.1 (37.) 62.4 (35.) 86.4 (31.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.34, vertikal: 1.01



Serie 5:
 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.4 *
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.1 → 9.8 ↘
 beste Teiler 57.0 (42.) 85.0 (47.) 95.0 (46.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.37, vertikal: 0.94



Serie 6:
 10.1 ↓ 10.6 * 10.5 * 10.0 → 10.3 *
 10.2 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 83.1 (52.) 104.0 (53.) 126.0 (57.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.31, vertikal: 1.07

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 138

Entrichel, Ales #289

StartNr: 85



22. Januar 2018 11:41

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.6** (592)
 Serien: 101.6 101.8 102.3 103.6 103.1 103.2
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 455 (19), 429 (6), 312 (9)
 beste Teiler 32.0 (31.) 44.4 (4.) 54.1 (10.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.45, vertikal: 1.02




Serie 1:
 9.8 ← 10.3 * 10.3 * 10.8 * 10.4 *
 9.2 ↗ 10.3 * 10.1 → 9.7 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 44.4 (4.) 54.1 (10.) 127.3 (5.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.70, vertikal: 1.40




Serie 2:
 10.7 * 10.1 → 9.9 ↑ 10.5 * 10.0 ←
 10.3 * 10.4 * 10.6 * 9.1 ← 10.2 *
 beste Teiler 66.0 (11.) 90.6 (18.) 120.9 (14.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.92, vertikal: 0.79




Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.5 *
 10.4 * 10.0 → 10.1 ↖ 10.2 * 9.8 ↑
 beste Teiler 98.0 (22.) 104.4 (25.) 142.8 (23.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 1.17 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.25, vertikal: 0.96



Serie 4:
 10.8 * 10.6 * 10.5 * 9.9 ← 10.4 *
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↑ 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 32.0 (31.) 76.5 (32.) 101.5 (33.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.19, vertikal: 1.03



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.3 *
 10.4 * 10.1 ↑ 10.0 ↙ 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 108.6 (49.) 118.3 (43.) 133.0 (41.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.21, vertikal: 0.96



Serie 6:
 10.7 * 10.3 * 10.2 * 10.5 * 10.3 *
 9.8 ← 10.5 * 10.1 → 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 61.9 (51.) 103.2 (59.) 109.9 (57.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.53, vertikal: 0.71

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 139

Zach, Michael #290

StartNr: 86



22. Januar 2018 11:43

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **629.9** (599)^{QF}
 Serien: 105.0 105.6 105.0 103.8 104.6 105.9
 Zähler: 59 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 56
 weiteste: 299 (1), 232 (31), 227 (36)
 beste Teiler 7.8 (3.) 17.0 (5.) 31.1 (27.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 0.86, horizontal: 0.96, vertikal: 0.75




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.3 * 10.9 * 10.6 * 10.9 *
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 7.8 (3.) 17.0 (5.) 45.6 (9.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.09, vertikal: 0.98




Serie 2:
 10.6 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.6 * 10.7 *
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 53.2 (12.) 54.4 (18.) 61.8 (15.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 0.72, horizontal: 0.83, vertikal: 0.60




Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 31.1 (27.) 80.3 (30.) 83.2 (26.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 0.74, horizontal: 0.87, vertikal: 0.58



Serie 4:
 10.0 ↗ 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.4 *
 10.0 ↗ 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 80.6 (38.) 89.0 (34.) 100.6 (37.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.16, vertikal: 0.77



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.2 *
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 65.0 (49.) 69.4 (43.) 100.6 (46.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.43 mm hoch
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.02, vertikal: 0.75



Serie 6:
 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 45.1 (59.) 59.3 (57.) 62.3 (56.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 0.69, horizontal: 0.84, vertikal: 0.50

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 140

Maslennikov, Vladimir #291

StartNr: 87

22. Januar 2018 11:37



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	620.3	(594)					
Serien:	102.6	103.5	104.3	103.8	103.1	103.0	
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0
Innenzehner:	42						
weiteste:	366 (56), 309 (27), 294 (16)						
beste Teiler	9.8 (22.) 37.1 (40.) 42.5 (13.)						
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.02 mm hoch						
Streuwert	1.22, horizontal: 1.42, vertikal: 0.99						




Serie 1:

10.6 *	10.2 *	10.4 *	10.8 *	10.1 →
9.9 ↘	10.0 ←	10.5 *	10.1 ↑	10.0 ←
beste Teiler	44.3 (4.) 86.3 (1.) 107.0 (8.)			
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.26 mm tief			
Streuwert	1.40, horizontal: 1.60, vertikal: 1.16			




Serie 2:

10.1 ↗	10.3 *	10.8 *	10.8 *	10.7 *
9.8 ↗	10.4 *	10.3 *	9.9 ↑	10.4 *
beste Teiler	42.5 (13.) 45.2 (14.) 72.1 (15.)			
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.23 mm hoch			
Streuwert	1.25, horizontal: 1.24, vertikal: 1.27			




Serie 3:

10.3 *	10.9 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *
10.5 *	9.7 →	10.7 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	9.8 (22.) 58.6 (28.) 90.4 (29.)			
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.30 mm tief			
Streuwert	1.11, horizontal: 1.45, vertikal: 0.60			




Serie 4:

10.6 *	10.8 *	10.2 *	10.5 *	10.7 *
10.0 ↘	10.2 *	10.1 →	9.9 ←	10.8 *
beste Teiler	37.1 (40.) 45.3 (32.) 55.1 (35.)			
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.17 mm tief			
Streuwert	1.09, horizontal: 1.46, vertikal: 0.52			



Serie 5:

10.4 *	10.0 ←	10.1 ↖	10.3 *	10.7 *
10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.0 ↘
beste Teiler	55.6 (45.) 108.1 (49.) 137.1 (47.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 0.35 mm hoch			
Streuwert	1.22, horizontal: 1.34, vertikal: 1.09			



Serie 6:

10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.0 →	10.6 *
9.5 ↗	10.5 *	10.3 *	10.1 ↖	10.6 *
beste Teiler	78.0 (53.) 83.2 (55.) 93.7 (60.)			
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.32 mm hoch			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.51, vertikal: 1.05			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 141

Wind, Jelle #292

StartNr: 88



22. Januar 2018 11:49

NED


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	628.9	(597) ^{QF}							
Serien:	104.2	104.5	104.7	105.5	105.1	104.9			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	55								
weiteste:	305 (3), 282 (20), 268 (55)								
beste Teiler	6.0 (27.)	8.0 (43.)	16.5 (19.)						
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.01 mm hoch								
Streuwert	0.93, horizontal: 0.98, vertikal: 0.88								




Serie 1:	10.7 *	10.3 *	9.7 ↑	10.5 *	10.4 *
	10.9 *	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	17.6 (6.)	71.5 (1.)	83.6 (10.)		
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.77 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.92, vertikal: 0.96				




Serie 2:	10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.3 *
	10.7 *	10.2 *	10.4 *	10.9 *	9.8 →
beste Teiler	16.5 (19.)	53.2 (16.)	56.8 (12.)		
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.21, vertikal: 0.85				




Serie 3:	10.4 *	10.1 ↗	10.7 *	10.5 *	10.2 *
	10.4 *	10.9 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	6.0 (27.)	57.2 (23.)	112.5 (24.)		
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	0.88, horizontal: 0.84, vertikal: 0.91				



Serie 4:	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *
	10.6 *	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	60.0 (38.)	60.1 (33.)	61.3 (39.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.30 mm tief				
Streuwert	0.72, horizontal: 0.88, vertikal: 0.51				



Serie 5:	10.4 *	10.7 *	10.9 *	10.4 *	10.7 *
	10.5 *	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	8.0 (43.)	70.0 (42.)	74.3 (45.)		
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.39 mm tief				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.90, vertikal: 0.81				



Serie 6:	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.2 *	9.9 ↙
	10.8 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	45.1 (56.)	48.0 (53.)	63.7 (51.)		
Trefferlage	0.13 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.17, vertikal: 0.83				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 142

Hrckulak, David #293

StartNr: 89

22. Januar 2018 11:55



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.3** (596)
 Serien: 104.3 103.1 102.7 104.1 105.1 104.0
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 447 (25), 331 (16), 286 (14)
 beste Teiler 9.4 (6.) 29.1 (19.) 33.7 (39.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.24, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↗
 10.9 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 9.4 (6.) 52.7 (3.) 92.6 (9.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.01, vertikal: 1.05




Serie 2:
 10.4 * 10.6 * 10.3 * 9.8 → 10.5 *
 9.6 ↗ 10.1 ↗ 10.4 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 29.1 (19.) 85.6 (20.) 97.0 (12.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 0.93, vertikal: 1.43




Serie 3:
 10.7 * 10.1 ↑ 10.2 * 10.6 * 9.2 →
 10.7 * 9.8 → 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 53.4 (26.) 61.6 (21.) 100.6 (24.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.83, vertikal: 0.92



Serie 4:
 10.3 * 10.0 ← 10.8 * 10.7 * 10.5 *
 10.4 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.8 * 10.1 ←
 beste Teiler 33.7 (39.) 42.5 (33.) 56.1 (34.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.38, vertikal: 0.76



Serie 5:
 10.4 * 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 10.8 * 10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 35.9 (46.) 58.1 (43.) 64.8 (50.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.85, vertikal: 0.90



Serie 6:
 10.0 ↓ 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 84.1 (55.) 94.8 (59.) 108.4 (57.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.07, vertikal: 1.10

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 143

Driagin, Aleksandr #294

StartNr: 90



22. Januar 2018 11:51

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.4** (594)
 Serien: 105.7 101.9 104.4 102.8 104.6 104.0
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 436 (15), 297 (13), 267 (36)
 beste Teiler 11.3 (29.) 39.5 (34.) 41.0 (5.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.26, vertikal: 0.92




Serie 1:
 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.8 *
 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 41.0 (5.) 50.4 (6.) 58.8 (8.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 0.76, horizontal: 0.87, vertikal: 0.64




Serie 2:
 10.4 * 10.3 * 9.8 → 10.8 * 9.2 →
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 9.9 → 10.3 *
 beste Teiler 42.8 (14.) 83.4 (16.) 140.4 (18.)
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.36, vertikal: 0.96




Serie 3:
 10.0 → 10.3 * 9.9 ↖ 10.2 * 10.8 *
 10.8 * 10.6 * 10.4 * 10.9 * 10.5 *
 beste Teiler 11.3 (29.) 42.2 (25.) 48.2 (26.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.34, vertikal: 0.75



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.8 * 10.0 →
 9.9 ↗ 10.6 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 39.5 (34.) 90.2 (38.) 92.5 (37.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.29, vertikal: 1.33



Serie 5:
 10.3 * 10.6 * 10.4 * 10.1 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 71.7 (45.) 79.3 (47.) 93.4 (46.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.89, vertikal: 0.97



Serie 6:
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 10.0 → 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 77.8 (59.) 89.3 (51.) 99.0 (55.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.23, vertikal: 0.63

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 144

Kozeniesky, Lucas #295

StartNr: 91



22. Januar 2018 11:32

USA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.5** (592)
 Serien: 103.0 104.9 104.6 103.5 103.4 103.1
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 364 (26), 338 (2), 322 (31)
 beste Teiler 7.0 (28.) 23.7 (20.) 26.5 (52.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.27, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.5 * 9.6 ← 10.2 * 10.1 ← 10.7 *
 10.3 * 10.3 * 10.2 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 67.4 (5.) 90.4 (10.) 107.6 (1.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.26, vertikal: 1.06




Serie 2:
 10.7 * 10.0 ↖ 10.6 * 10.7 * 10.5 *
 10.6 * 10.2 * 10.5 * 10.2 * 10.9 *
 beste Teiler 23.7 (20.) 64.8 (14.) 73.0 (11.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.88, vertikal: 0.91




Serie 3:
 10.3 * 10.8 * 10.7 * 10.8 * 10.6 *
 9.5 ← 10.3 * 10.9 * 10.7 * 10.0 ↓
 beste Teiler 7.0 (28.) 50.0 (24.) 50.9 (22.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.27, vertikal: 0.92



Serie 4:
 9.7 ↖ 10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.4 *
 10.3 * 10.3 * 9.7 → 10.8 * 10.2 *
 beste Teiler 44.5 (39.) 65.0 (34.) 65.1 (32.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.63, vertikal: 0.92



Serie 5:
 9.9 ← 10.0 → 10.6 * 10.5 * 9.9 ↘
 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 82.5 (43.) 85.0 (49.) 94.8 (50.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.45, vertikal: 0.98



Serie 6:
 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.1 ↖
 9.8 ← 10.4 * 10.5 * 10.6 * 9.8 ↗
 beste Teiler 26.5 (52.) 87.6 (59.) 102.3 (58.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.15, vertikal: 1.19

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 145

Strepfl, Martin #296

StartNr: 92



22. Januar 2018 12:02

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	590.3	(565)
Serien:	98.9 95.3 99.9 98.0 99.6 98.6	
Zähler:	28 29 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	626 (38), 593 (17), 554 (20)	
beste Teiler	44.2 (60.) 46.1 (28.) 65.1 (39.)	
Trefferlage	0.46 mm links, 0.14 mm tief	
Streuwert	2.20, horizontal: 2.63, vertikal: 1.64	




Serie 1:

10.7 *	9.0 ←	10.0 →	9.7 ←	10.6 *
9.5 ↗	9.2 ↗	9.5 ↘	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	71.0 (1.) 77.1 (5.) 124.8 (10.)			
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.28 mm hoch			
Streuwert	2.22, horizontal: 2.80, vertikal: 1.40			




Serie 2:

9.1 ←	9.8 ↗	9.0 ←	10.3 *	9.5 ↖
10.1 ↖	8.6 ↖	10.1 ↘	10.1 ↓	8.7 →
beste Teiler	171.7 (14.) 202.1 (18.) 221.8 (16.)			
Trefferlage	0.84 mm links, 0.42 mm tief			
Streuwert	2.80, horizontal: 3.50, vertikal: 1.84			




Serie 3:

10.0 ↓	10.4 *	9.8 ↓	9.0 ←	10.4 *
10.3 *	10.1 ↘	10.8 *	9.7 ↖	9.4 ↗
beste Teiler	46.1 (28.) 136.8 (25.) 148.7 (22.)			
Trefferlage	0.56 mm links, 0.22 mm tief			
Streuwert	1.97, horizontal: 2.07, vertikal: 1.86			




Serie 4:

10.4 *	9.0 ←	10.2 *	9.8 ↑	9.9 ←
9.8 ←	10.1 ↑	8.4 →	10.7 *	9.7 ←
beste Teiler	65.1 (39.) 127.1 (31.) 188.0 (33.)			
Trefferlage	0.73 mm links, 0.79 mm hoch			
Streuwert	2.29, horizontal: 3.05, vertikal: 1.09			



Serie 5:

10.2 *	10.7 *	10.3 *	9.8 ↗	9.4 ↖
9.5 ↘	10.5 *	10.0 ←	9.8 →	9.4 ↘
beste Teiler	70.3 (42.) 113.8 (47.) 160.7 (43.)			
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.36 mm hoch			
Streuwert	2.00, horizontal: 2.36, vertikal: 1.55			



Serie 6:

9.8 ↖	9.4 ↖	9.8 ↖	9.2 ↖	9.9 ↘
10.1 ↓	10.0 ←	10.3 *	9.3 ↖	10.8 *
beste Teiler	44.2 (60.) 161.0 (58.) 225.1 (56.)			
Trefferlage	1.38 mm links, 1.68 mm tief			
Streuwert	1.51, horizontal: 1.88, vertikal: 1.02			

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 147

Insam, Fabian #297

StartNr: 93



22. Januar 2018 12:01

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.2** (587)
 Serien: 105.5 101.8 101.3 101.9 102.3 103.4
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 432 (26), 355 (41), 354 (45)
 beste Teiler 12.7 (48.) 42.4 (25.) 43.2 (54.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.58, vertikal: 1.17




Serie 1:
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.5 *
 10.3 * 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 58.1 (7.) 67.7 (1.) 70.0 (4.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 0.82, horizontal: 0.70, vertikal: 0.92




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.4 * 10.3 * 10.0 ↙ 9.8 ↘
 10.4 * 10.7 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.0 ←
 beste Teiler 53.8 (17.) 140.6 (18.) 142.6 (16.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.42, vertikal: 1.21




Serie 3:
 10.1 ← 10.0 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.8 *
 9.2 ↗ 10.5 * 9.9 ↗ 9.9 ← 9.8 ↗
 beste Teiler 42.4 (25.) 94.4 (23.) 114.1 (24.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 2.09, vertikal: 0.90



Serie 4:
 10.5 * 10.0 ↖ 9.6 ↗ 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.1 ↖ 9.8 → 10.0 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 64.3 (36.) 112.2 (40.) 125.2 (31.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.55, vertikal: 0.99



Serie 5:
 9.5 ↗ 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.7 * 9.5 ↙
 10.6 * 10.4 * 10.9 * 10.6 * 9.9 ↙
 beste Teiler 12.7 (48.) 66.7 (44.) 86.5 (49.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.56 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.66, vertikal: 1.38



Serie 6:
 10.6 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.8 * 10.4 *
 10.2 * 10.3 * 10.0 ← 10.0 ← 10.7 *
 beste Teiler 43.2 (54.) 53.0 (60.) 77.2 (51.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.37, vertikal: 0.98

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 131

Hoberg, Alex #177

StartNr: 94



22. Januar 2018 11:48

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.8** (598)^{QF}
 Serien: 103.7 102.8 104.4 105.3 105.9 103.7
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 53
 weiteste: 276 (20), 256 (16), 241 (1)
 beste Teiler 34.9 (41.) 50.1 (47.) 53.7 (36.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.99, vertikal: 1.01




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.3 * 10.2 * 10.4 * 10.2 *
 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 56.7 (7.) 84.2 (8.) 96.1 (9.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.04, vertikal: 1.20




Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.6 *
 9.9 ↓ 10.5 * 10.5 * 10.3 * 9.8 ↗
 beste Teiler 94.1 (15.) 109.8 (14.) 120.7 (18.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.07, vertikal: 1.37




Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.3 * 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 82.0 (27.) 87.6 (29.) 99.7 (21.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.81, vertikal: 0.94



Serie 4:
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.0 ↗ 10.5 *
 10.7 * 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 53.7 (36.) 56.3 (33.) 70.4 (31.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.86, vertikal: 0.82



Serie 5:
 10.8 * 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.2 *
 10.5 * 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 34.9 (41.) 50.1 (47.) 60.4 (49.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 0.67, horizontal: 0.36, vertikal: 0.87



Serie 6:
 10.1 ↙ 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.4 *
 10.0 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 73.0 (52.) 87.5 (58.) 106.0 (57.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.03, vertikal: 0.91

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 138

Pickl, Bernhard #333

StartNr: 132

22. Januar 2018 13:35



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.0** (590)
 Serien: 100.5 104.6 105.3 103.8 101.2 103.6
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 363 (48), 323 (9), 312 (1)
 beste Teiler 20.8 (24.) 25.2 (27.) 26.2 (31.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.30, vertikal: 1.28




Serie 1:
 9.7 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.3 *
 9.9 ↘ 10.1 ↓ 9.8 ↑ 9.7 ↖ 9.8 ↖
 beste Teiler 87.9 (3.) 114.2 (2.) 160.0 (5.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.78, horizontal: 1.91, vertikal: 1.64




Serie 2:
 10.0 ↑ 10.4 * 10.1 ↓ 10.8 * 10.7 *
 10.2 * 10.3 * 10.8 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 36.3 (19.) 41.0 (18.) 42.7 (14.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.54, vertikal: 1.28




Serie 3:
 10.4 * 10.6 * 10.2 * 10.9 * 10.4 *
 10.4 * 10.9 * 10.7 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 20.8 (24.) 25.2 (27.) 53.0 (28.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.75, vertikal: 0.97



Serie 4:
 10.8 * 10.5 * 10.1 → 10.1 ↖ 10.5 *
 10.3 * 10.1 ↑ 10.8 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 26.2 (31.) 46.3 (38.) 107.9 (35.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.24, vertikal: 0.91



Serie 5:
 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ↓ 10.2 *
 10.1 ← 9.7 ↑ 9.5 ← 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 96.6 (43.) 109.3 (50.) 112.7 (41.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.69, vertikal: 1.54



Serie 6:
 9.9 ↓ 10.0 ↖ 10.4 * 10.2 * 10.7 *
 10.7 * 10.5 * 10.5 * 9.9 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 37.4 (60.) 73.3 (56.) 74.2 (55.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.19, vertikal: 1.33

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 139

Dufaux, Gilles #334

StartNr: 133



22. Januar 2018 13:33

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.4** (597)^{QF}
 Serien: 105.1 104.2 105.6 104.3 104.0 103.2
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 52
 weiteste: 292 (52), 255 (58), 254 (38)
 beste Teiler 4.4 (60.) 14.1 (5.) 38.0 (6.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.14, vertikal: 0.91




Serie 1:
 10.8 * 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.9 *
 10.8 * 10.5 * 10.4 * 10.1 → 10.6 *
 beste Teiler 14.1 (5.) 38.0 (6.) 43.0 (1.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 0.91, horizontal: 1.04, vertikal: 0.76




Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.0 ↘
 10.2 * 10.6 * 10.2 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 66.0 (13.) 75.3 (11.) 88.0 (17.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.16, vertikal: 0.79




Serie 3:
 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 44.1 (29.) 61.0 (22.) 72.0 (21.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.92, vertikal: 0.57



Serie 4:
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.5 *
 10.5 * 10.7 * 9.9 ↘ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 59.4 (31.) 68.5 (37.) 97.6 (39.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.07, vertikal: 0.95



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.5 *
 10.4 * 10.0 ← 10.8 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 44.5 (48.) 86.7 (44.) 111.0 (45.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.25, vertikal: 0.95



Serie 6:
 10.5 * 9.8 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.3 *
 10.0 ← 10.6 * 9.9 ↘ 10.1 ← 10.9 *
 beste Teiler 4.4 (60.) 72.1 (54.) 77.8 (57.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.44, vertikal: 1.19

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 140

Mathis, Thomas #335

StartNr: 134

22. Januar 2018 13:31



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	600.8	(575)
Serien:	99.4	96.1 101.7 100.5 101.4 101.7
Zähler:	37 21 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	28	
weiteste:	523 (42), 512 (16), 487 (23)	
beste Teiler	18.3 (53.) 44.9 (51.) 48.0 (21.)	
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.13 mm hoch	
Streuwert	1.92, horizontal: 2.32, vertikal: 1.42	




Serie 1:				
9.2 →	10.3 *	10.3 *	10.7 *	9.1 ←
10.0 →	9.0 →	10.3 *	10.4 *	10.1 →
beste Teiler	73.2 (4.) 127.9 (9.) 156.0 (2.)			
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.31 mm tief			
Streuwert	2.07, horizontal: 2.75, vertikal: 0.99			




Serie 2:				
9.5 ↘	10.6 *	9.7 ←	9.3 →	9.2 ←
8.9 ←	9.5 ↘	9.5 ←	9.9 →	10.0 ←
beste Teiler	86.6 (12.) 248.8 (20.) 255.0 (19.)			
Trefferlage	1.19 mm links, 0.06 mm tief			
Streuwert	2.48, horizontal: 3.05, vertikal: 1.73			




Serie 3:				
10.8 *	9.6 ↗	9.0 ↗	10.4 *	10.6 *
9.9 →	10.5 *	10.0 ↘	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	48.0 (21.) 95.1 (25.) 103.8 (29.)			
Trefferlage	1.36 mm rechts, 0.42 mm hoch			
Streuwert	1.42, horizontal: 1.22, vertikal: 1.60			



Serie 4:				
9.6 ↘	9.9 ↘	9.7 ←	9.5 ↗	10.4 *
10.4 *	10.6 *	10.4 *	9.8 ↑	10.2 *
beste Teiler	93.7 (37.) 128.0 (36.) 137.7 (35.)			
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.35 mm tief			
Streuwert	1.80, horizontal: 1.70, vertikal: 1.89			



Serie 5:				
10.0 ↗	8.9 ←	10.3 *	10.7 *	10.0 →
10.3 *	10.7 *	10.2 *	10.2 *	10.1 ←
beste Teiler	59.1 (47.) 61.0 (44.) 153.1 (46.)			
Trefferlage	0.91 mm links, 0.71 mm hoch			
Streuwert	1.54, horizontal: 2.07, vertikal: 0.69			



Serie 6:				
10.8 *	10.2 *	10.9 *	10.0 ↗	9.2 →
10.5 *	10.1 →	10.7 *	9.7 ←	9.6 ↘
beste Teiler	18.3 (53.) 44.9 (51.) 74.6 (58.)			
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.41 mm hoch			
Streuwert	1.70, horizontal: 2.08, vertikal: 1.21			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 141

Mattle, Michael #336

StartNr: 135



22. Januar 2018 13:52

VLSV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.4** (596)^{QF}
 Serien: 104.8 103.7 103.5 104.6 105.3 104.5
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 408 (4), 327 (48), 326 (16)
 beste Teiler 21.9 (50.) 32.5 (32.) 38.4 (7.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.23, vertikal: 0.83




Serie 1:
 10.4 * 10.7 * 10.6 * 9.3 → 10.6 *
 10.6 * 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 38.4 (7.) 59.0 (2.) 82.8 (8.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.28, vertikal: 0.73




Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↘
 9.6 → 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 51.0 (19.) 63.0 (11.) 83.0 (18.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.48, vertikal: 0.87




Serie 3:
 10.0 ↖ 10.1 ↗ 10.7 * 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 67.0 (23.) 101.0 (25.) 109.1 (28.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.44, vertikal: 0.87



Serie 4:
 10.6 * 10.8 * 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 10.7 * 10.0 ↗ 10.6 * 9.9 → 10.5 *
 beste Teiler 32.5 (32.) 71.0 (36.) 72.9 (34.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.21, vertikal: 0.75



Serie 5:
 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.4 *
 10.7 * 10.6 * 9.6 → 10.6 * 10.9 *
 beste Teiler 21.9 (50.) 65.6 (46.) 67.2 (42.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.11, vertikal: 0.76



Serie 6:
 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.8 * 10.7 *
 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 48.3 (54.) 58.0 (57.) 66.9 (55.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.03, vertikal: 1.02

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 142

Sampson, Dane #337

StartNr: 136

22. Januar 2018 13:50



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.0** (587)
 Serien: 102.8 102.4 101.0 103.0 104.1 102.7
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 413 (16), 394 (27), 351 (56)
 beste Teiler 6.0 (4.) 39.4 (53.) 40.0 (49.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.44, vertikal: 1.30




Serie 1:
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↗ 10.9 * 10.1 ↘
 9.9 ↘ 10.6 * 10.5 * 9.7 ← 9.9 ↑
 beste Teiler 6.0 (4.) 73.1 (1.) 77.3 (2.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.28, vertikal: 1.36




Serie 2:
 10.2 * 10.7 * 10.0 ↘ 10.2 * 10.5 *
 9.3 ↗ 10.5 * 10.2 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 75.2 (12.) 79.7 (19.) 104.1 (17.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 1.14 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.33, vertikal: 1.14




Serie 3:
 9.9 ↗ 10.3 * 10.0 ↘ 9.8 ← 10.7 *
 9.9 ↑ 9.4 ↘ 10.7 * 10.2 * 10.1 ↓
 beste Teiler 55.1 (28.) 64.3 (25.) 174.0 (22.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.65, vertikal: 1.85



Serie 4:
 10.1 → 10.1 ↙ 10.5 * 9.9 → 10.1 ↓
 9.8 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 44.6 (40.) 78.5 (38.) 92.6 (39.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.07 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.46, vertikal: 1.17



Serie 5:
 10.3 * 10.2 * 10.5 * 10.4 * 10.1 ↘
 10.4 * 10.5 * 10.1 → 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 40.0 (49.) 44.7 (50.) 101.7 (43.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 0.96, horizontal: 1.26, vertikal: 0.51



Serie 6:
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 9.7 ↘ 10.0 ↑
 9.5 → 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 39.4 (53.) 85.5 (51.) 116.9 (52.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.67, vertikal: 1.16

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 143

Walder, Markus #338

StartNr: 137



22. Januar 2018 13:47

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	617.4	(591)
Serien:	103.4	105.1 101.0 101.5 103.4 103.0
Zähler:	52	7 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	48	
weiteste:	505	(27), 426 (35), 361 (25)
beste Teiler	24.0	(14.) 27.6 (8.) 29.4 (16.)
Trefferlage	0.04 mm links, 0.04 mm hoch	
Streuwert	1.33, horizontal: 1.49, vertikal: 1.15	



Serie 1:

10.5 *	10.0 →	10.7 *	10.3 *	10.1 ↘
9.7 ↙	10.3 *	10.8 *	10.7 *	10.3 *


beste Teiler 27.6 (8.) 57.0 (3.) 59.0 (9.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.49, vertikal: 0.98



Serie 2:

10.1 ↙	10.6 *	10.3 *	10.9 *	10.6 *
10.8 *	10.8 *	10.2 *	10.6 *	10.2 *


beste Teiler 24.0 (14.) 29.4 (16.) 40.5 (17.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.54, vertikal: 1.00



Serie 3:

10.7 *	10.3 *	10.3 *	10.4 *	9.5 ↘
10.2 *	8.9 →	10.5 *	10.4 *	9.8 ↑


beste Teiler 52.6 (21.) 112.0 (28.) 135.4 (29.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.70 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.81, vertikal: 1.52



Serie 4:

10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.3 *	9.2 ↙
10.2 *	10.2 *	10.2 *	10.1 →	10.2 *


beste Teiler 103.0 (32.) 136.5 (31.) 151.2 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.73, vertikal: 1.35



Serie 5:

10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *
10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.4 *	9.9 ↙

beste Teiler 93.1 (47.) 105.1 (41.) 127.3 (43.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.44, vertikal: 0.91



Serie 6:

10.3 *	9.8 →	9.9 ↘	10.2 *	10.4 *
10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.2 *

beste Teiler 55.9 (59.) 87.4 (56.) 111.4 (58.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.53, vertikal: 0.93

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 148

Eberlberger, Florian #339

StartNr: 139



22. Januar 2018 13:41

OÖ – ASKÖ Bad Goisern

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	608.4	(582)							
Serien:	101.0	101.1	101.6	100.8	102.0	101.9			
Zähler:	42	18	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	30								
weiteste:	475 (19), 462 (39), 406 (10)								
beste Teiler	38.8 (45.)	49.4 (57.)	51.1 (23.)						
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.26 mm hoch								
Streuwert	1.59, horizontal: 1.84, vertikal: 1.29								




Serie 1:

10.2 *	10.1 ↖	10.7 *	10.5 *	10.0 ↙
10.0 ↘	10.5 *	9.7 →	10.0 →	9.3 →
beste Teiler	68.0 (3.)	108.4 (7.)	116.7 (4.)	
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.10 mm tief			
Streuwert	1.70, horizontal: 1.98, vertikal: 1.36			




Serie 2:

9.8 ←	10.0 ↖	10.6 *	9.9 ↗	9.9 →
10.7 *	10.1 →	10.6 *	9.1 ←	10.4 *
beste Teiler	75.9 (16.)	90.5 (18.)	98.0 (13.)	
Trefferlage	0.31 mm links, 0.53 mm hoch			
Streuwert	1.78, horizontal: 2.31, vertikal: 1.00			




Serie 3:

9.6 ↙	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *
9.9 →	10.1 ↗	9.8 ←	10.6 *	9.4 →
beste Teiler	51.1 (23.)	62.1 (22.)	80.4 (29.)	
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	1.69, horizontal: 1.97, vertikal: 1.36			




Serie 4:

9.9 ↖	10.5 *	10.2 *	10.1 →	10.4 *
10.4 *	10.4 *	9.9 ←	9.1 →	9.9 ↘
beste Teiler	107.3 (32.)	136.2 (37.)	143.1 (36.)	
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	1.72, horizontal: 1.96, vertikal: 1.44			



Serie 5:

10.1 ↖	9.4 ↗	10.5 *	9.9 ↑	10.8 *
10.1 →	10.2 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	38.8 (45.)	118.0 (43.)	146.2 (50.)	
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.75 mm hoch			
Streuwert	1.41, horizontal: 1.42, vertikal: 1.40			



Serie 6:

9.5 ↗	10.2 *	10.0 ↘	10.4 *	9.7 ↘
10.1 ↗	10.8 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	49.4 (57.)	105.1 (60.)	118.0 (58.)	
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.36 mm hoch			
Streuwert	1.35, horizontal: 1.44, vertikal: 1.27			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 146

Karlon, Alexander #340

StartNr: 140



22. Januar 2018 13:42

ST – Kapfenberger SV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.6	(594)							
Serien:	103.3	104.2	103.6	104.7	104.6	104.2			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	335	(52),	300	(38),	268	(2)			
beste Teiler	33.2	(36.)	38.2	(9.)	39.3	(60.)			
Trefferlage	0.22 mm links, 0.11 mm hoch								
Streuwert	1.08, horizontal: 1.24, vertikal: 0.89								




Serie 1:	10.1 ←	9.9 ←	10.8 *	10.5 *	10.4 *
	10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.8 *	9.9 ↗
beste Teiler	38.2 (9.) 41.1 (3.) 116.4 (4.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.18, horizontal: 1.48, vertikal: 0.78				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	9.9 ↘	10.1 ←	10.8 *
	10.8 *	10.5 *	10.1 ↖	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	49.6 (15.) 50.2 (16.) 57.6 (20.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 0.42 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.17, vertikal: 0.85				




Serie 3:	10.2 *	10.5 *	10.1 ↖	10.6 *	9.9 ←
	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	67.9 (28.) 81.7 (30.) 93.6 (24.)				
Trefferlage	0.59 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.22, vertikal: 0.88				



Serie 4:	10.7 *	10.1 ←	10.8 *	10.3 *	10.5 *
	10.8 *	10.6 *	9.8 ↓	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	33.2 (36.) 44.7 (33.) 56.8 (31.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 0.51 mm tief				
Streuwert	1.01, horizontal: 0.92, vertikal: 1.10				



Serie 5:	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.1 ↘	10.6 *
	10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.8 *	10.8 *
beste Teiler	40.0 (50.) 47.2 (49.) 54.7 (46.)				
Trefferlage	0.00 mm, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.25, vertikal: 0.70				



Serie 6:	10.4 *	9.6 →	10.5 *	10.4 *	10.4 *
	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	39.3 (60.) 66.2 (56.) 98.1 (59.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.21, vertikal: 0.90				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 147

Blamauer, Nikolaus #341

StartNr: 141



22. Januar 2018 13:44

OÖ – ASKÖ Bad Goisern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.9** (593)
 Serien: 102.0 103.0 102.2 104.3 104.7 101.7
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 383 (6), 283 (23), 268 (20)
 beste Teiler 31.4 (48.) 36.0 (24.) 37.0 (33.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.37, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↗ 9.9 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 9.4 → 9.9 ↓ 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 82.2 (8.) 88.6 (4.) 110.0 (9.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.57, vertikal: 1.47




Serie 2:
 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 10.0 ↗ 10.2 * 10.4 * 10.3 * 9.9 →
 beste Teiler 85.9 (14.) 88.6 (12.) 133.6 (18.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.26, vertikal: 1.18




Serie 3:
 10.5 * 10.0 → 9.8 ↗ 10.8 * 10.1 →
 10.7 * 10.1 ↘ 10.3 * 9.9 ↘ 10.0 ←
 beste Teiler 36.0 (24.) 53.8 (26.) 101.5 (21.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.65, vertikal: 1.08



Serie 4:
 10.3 * 10.1 ↖ 10.8 * 10.1 ↘ 10.7 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 37.0 (33.) 56.5 (35.) 90.5 (38.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.27, vertikal: 0.76



Serie 5:
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.2 * 10.2 *
 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.1 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 31.4 (48.) 49.0 (50.) 71.8 (41.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.92, vertikal: 0.96



Serie 6:
 10.4 * 9.9 ↖ 10.6 * 10.1 ↗ 10.1 ↗
 10.1 ↘ 10.0 ← 10.2 * 10.1 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 78.1 (53.) 146.7 (51.) 181.8 (60.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.49, vertikal: 1.20

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 144

Shaner, William #178

StartNr: 142



22. Januar 2018 13:49

USA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.9** (593)
 Serien: 102.0 103.0 102.2 104.3 104.7 101.7
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 383 (6), 283 (23), 268 (20)
 beste Teiler 31.4 (48.) 36.0 (24.) 37.0 (33.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.37, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↗ 9.9 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 9.4 → 9.9 ↓ 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 82.2 (8.) 88.6 (4.) 110.0 (9.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.57, vertikal: 1.47




Serie 2:
 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 10.0 ↗ 10.2 * 10.4 * 10.3 * 9.9 →
 beste Teiler 85.9 (14.) 88.6 (12.) 133.6 (18.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.26, vertikal: 1.18




Serie 3:
 10.5 * 10.0 → 9.8 ↗ 10.8 * 10.1 →
 10.7 * 10.1 ↘ 10.3 * 9.9 ↘ 10.0 ←
 beste Teiler 36.0 (24.) 53.8 (26.) 101.5 (21.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.65, vertikal: 1.08



Serie 4:
 10.3 * 10.1 ↖ 10.8 * 10.1 ↘ 10.7 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 37.0 (33.) 56.5 (35.) 90.5 (38.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.27, vertikal: 0.76



Serie 5:
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.2 * 10.2 *
 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.1 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 31.4 (48.) 49.0 (50.) 71.8 (41.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.92, vertikal: 0.96



Serie 6:
 10.4 * 9.9 ↖ 10.6 * 10.1 ↗ 10.1 ↗
 10.1 ↘ 10.0 ← 10.2 * 10.1 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 78.1 (53.) 146.7 (51.) 181.8 (60.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.49, vertikal: 1.20

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 144

Shaner, William #178

StartNr: 142

22. Januar 2018 13:49

USA

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik