

Ergebnis: **614.6** (589)

Serien: 103.2 103.5 103.6 101.9 101.4 101.0

Zähler: 50 9 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 39

weiteste: 504 (55), 497 (29), 478 (56)

beste Teiler 2.2 (10.) 16.0 (36.) 35.0 (59.)

Trefferlage 0.06 mm links, 0.30 mm tief

Streuwert 1.48, horizontal: 1.65, vertikal: 1.28




Serie 1:

10.6 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.1 ↗
10.4 *	9.8 →	10.6 *	9.7 ←	10.9 *

beste Teiler 2.2 (10.) 82.4 (8.) 91.7 (1.)

Trefferlage 0.11 mm links, 0.40 mm tief

Streuwert 1.31, horizontal: 1.57, vertikal: 0.99




Serie 2:

10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.4 *	10.0 ↖
10.6 *	10.0 ↘	10.3 *	10.0 ↘	10.0 ←

beste Teiler 39.0 (13.) 55.8 (11.) 59.4 (12.)

Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.02 mm hoch

Streuwert 1.27, horizontal: 1.29, vertikal: 1.25




Serie 3:

10.4 *	10.3 *	10.8 *	10.4 *	10.8 *
10.5 *	10.2 *	10.5 *	9.0 ↗	10.7 *

beste Teiler 40.0 (25.) 42.4 (23.) 75.8 (30.)

Trefferlage 0.62 mm links, 0.56 mm tief

Streuwert 1.29, horizontal: 0.70, vertikal: 1.69




Serie 4:

9.5 ↘	10.3 *	10.4 *	10.0 ←	10.0 ↘
10.9 *	10.7 *	9.7 →	10.2 *	10.2 *

beste Teiler 16.0 (36.) 64.8 (37.) 147.7 (33.)

Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.67 mm tief

Streuwert 1.46, horizontal: 1.74, vertikal: 1.11




Serie 5:

10.2 *	10.0 ↑	9.7 ↘	9.6 ↗	10.0 ↖
10.3 *	10.7 *	9.8 ←	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 67.6 (47.) 84.0 (50.) 104.1 (49.)

Trefferlage 0.62 mm links, 0.00 mm

Streuwert 1.61, horizontal: 1.68, vertikal: 1.53



Serie 6:

10.3 *	10.2 *	10.8 *	10.5 *	8.9 →
9.0 ←	10.4 *	10.0 →	10.8 *	10.1 →

beste Teiler 35.0 (59.) 47.1 (53.) 104.3 (54.)

Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.18 mm tief

Streuwert 1.91, horizontal: 2.46, vertikal: 1.13

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Tichy, Radek #70817163

StartNr: 87



10. Juni 2017 15:57

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.1** (595)^{QF}
 Serien: 104.0 104.4 102.9 103.4 104.2 104.2
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 330 (35), 329 (50), 290 (34)
 beste Teiler 23.0 (37.) 51.4 (59.) 57.2 (7.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.21, vertikal: 1.01




Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.0 ←
 10.6 * 10.7 * 10.2 * 10.1 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 57.2 (7.) 76.1 (10.) 92.8 (1.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 0.82, horizontal: 0.93, vertikal: 0.69




Serie 2:
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.7 *
 10.1 ↑ 10.3 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 58.5 (15.) 70.1 (11.) 75.3 (12.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.77, vertikal: 1.21




Serie 3:
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.0 ←
 10.7 * 10.1 ↗ 9.8 ↙ 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 65.7 (26.) 82.8 (24.) 111.6 (23.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.48, vertikal: 1.00



Serie 4:
 10.4 * 10.3 * 10.7 * 9.8 ↑ 9.6 ↙
 10.4 * 10.9 * 10.2 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 23.0 (37.) 60.4 (39.) 63.6 (33.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.32, vertikal: 1.20



Serie 5:
 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.4 * 10.4 *
 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.7 * 9.6 →
 beste Teiler 64.5 (49.) 74.9 (47.) 77.5 (43.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.35, vertikal: 0.88



Serie 6:
 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 10.5 * 10.7 * 9.8 ↙ 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 51.4 (59.) 61.7 (57.) 99.0 (55.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.21, vertikal: 0.95

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Amiraglio, Riccardo #70817175

StartNr: 88

10. Juni 2017 16:03

ITA



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.5** (591)
 Serien: 103.6 102.7 104.4 101.3 102.3 100.2
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 420 (46), 407 (57), 367 (21)
 beste Teiler 17.0 (26.) 35.1 (22.) 37.2 (24.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.53, vertikal: 1.19




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ↙ 10.3 * 10.7 * 9.9 ↘
 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 56.8 (6.) 73.5 (4.) 102.6 (7.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.73, vertikal: 1.08




Serie 2:
 10.0 ↙ 9.6 ↙ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.1 →
 beste Teiler 73.5 (18.) 105.4 (19.) 115.4 (17.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.64, vertikal: 0.97




Serie 3:
 9.5 ↗ 10.8 * 9.7 ↗ 10.8 * 10.5 *
 10.9 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 17.0 (26.) 35.1 (22.) 37.2 (24.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.11, vertikal: 1.31



Serie 4:
 10.0 ↗ 10.5 * 10.0 ↘ 10.3 * 10.1 ↗
 10.0 ↗ 10.2 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.0 ↙
 beste Teiler 113.2 (32.) 170.0 (34.) 181.3 (37.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.94 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.28, vertikal: 1.47



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 9.8 → 10.6 * 10.4 *
 9.3 → 10.0 ↘ 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 85.4 (44.) 92.6 (50.) 102.3 (42.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.93, vertikal: 0.80



Serie 6:
 10.5 * 10.0 ↙ 10.2 * 10.0 ← 10.5 *
 10.1 ↗ 9.3 → 10.1 ↘ 9.8 ↗ 9.7 ←
 beste Teiler 105.0 (55.) 122.3 (51.) 184.4 (53.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.82 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.93, vertikal: 1.38



ISSF AR Men – Wertung – Männer
StandNr: 109
Wadlegger, Stefan #98

StartNr: 89
10. Juni 2017 15:41
AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.7** (587)
 Serien: 102.0 100.5 103.7 101.0 102.8 104.7
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 499 (33), 418 (13), 361 (31)
 beste Teiler 31.1 (21.) 39.0 (7.) 42.2 (47.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.46, vertikal: 1.20




Serie 1:
 10.6 * 9.8 ↘ 9.7 ↙ 10.0 ↗ 9.9 ↘
 10.3 * 10.8 * 9.9 ↙ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 39.0 (7.) 76.9 (9.) 97.6 (1.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.43, vertikal: 1.45




Serie 2:
 10.3 * 10.1 ↗ 9.3 ← 10.4 * 10.2 *
 10.4 * 10.2 * 9.9 ↘ 10.1 ↓ 9.6 ←
 beste Teiler 145.1 (14.) 146.9 (16.) 156.1 (11.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.72, horizontal: 2.03, vertikal: 1.34




Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 10.1 ↙ 10.3 * 10.6 *
 9.7 ↙ 10.6 * 10.6 * 10.5 * 9.9 ↓
 beste Teiler 31.1 (21.) 76.4 (25.) 81.0 (22.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.14, vertikal: 0.75



Serie 4:
 9.5 ← 9.7 ↙ 9.0 ← 10.5 * 10.3 *
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 114.0 (39.) 117.8 (38.) 121.8 (34.)
 Trefferlage 1.55 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.76, vertikal: 1.04



Serie 5:
 10.6 * 10.3 * 10.0 ↙ 10.2 * 9.7 ↙
 10.3 * 10.8 * 10.3 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 42.2 (47.) 85.4 (41.) 147.5 (50.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.41, vertikal: 1.14



Serie 6:
 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.8 * 10.4 *
 10.7 * 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 42.5 (54.) 68.0 (60.) 73.9 (56.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 0.90, horizontal: 0.66, vertikal: 1.09

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 110

Früh, Johannes #70817174

StartNr: 90



10. Juni 2017 15:43

BY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **605.4** (577)
 Serien: 98.9 101.4 101.5 101.0 102.5 100.1
 Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 451 (4), 431 (17), 423 (37)
 beste Teiler 6.0 (9.) 41.1 (11.) 59.8 (47.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.84, vertikal: 1.47



Serie 1:

9.4 ↗ 9.7 ↘ 9.9 → 9.1 → 10.6 *
 9.4 ↘ 10.1 ↑ 9.4 ↘ 10.9 * 10.4 *


beste Teiler 6.0 (9.) 83.1 (5.) 140.4 (10.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 1.13 mm hoch
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.58, vertikal: 1.35



Serie 2:

10.8 * 10.7 * 10.2 * 9.7 ↘ 10.3 *
 10.7 * 9.2 ↘ 9.7 ↑ 10.2 * 9.9 ←


beste Teiler 41.1 (11.) 60.9 (12.) 69.3 (16.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.34, vertikal: 1.45



Serie 3:

10.3 * 9.7 ↘ 10.2 * 10.3 * 10.6 *
 10.3 * 10.1 ↓ 9.5 ↗ 10.4 * 10.1 ↓


beste Teiler 90.2 (25.) 142.4 (29.) 160.0 (21.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.47, vertikal: 1.68



Serie 4:

10.5 * 10.0 → 9.8 ↓ 10.5 * 10.4 *
 10.4 * 9.3 ↘ 10.2 * 9.7 ← 10.2 *


beste Teiler 104.7 (31.) 116.4 (34.) 133.1 (35.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.99, vertikal: 1.49



Serie 5:

10.6 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.2 * 10.4 *
 10.6 * 10.7 * 9.8 → 9.9 → 10.1 ↙

beste Teiler 59.8 (47.) 93.4 (41.) 100.2 (46.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.36, vertikal: 1.27



Serie 6:

9.9 ↘ 10.7 * 9.6 ↗ 9.5 → 10.0 ↑
 10.4 * 9.9 ← 9.9 ↘ 10.3 * 9.9 ↗

beste Teiler 68.1 (52.) 128.0 (56.) 171.5 (59.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.80, vertikal: 1.40

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Kaulich, Christoph #70817173

StartNr: 92



10. Juni 2017 16:11

BY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.6** (594)^{QF}
 Serien: 103.7 103.5 102.9 103.5 103.6 104.4
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 430 (30), 354 (48), 347 (36)
 beste Teiler 12.1 (40.) 20.0 (14.) 35.7 (44.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.22, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.5 * 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 10.7 * 10.2 * 10.2 * 10.2 * 10.0 ←
 beste Teiler 61.7 (5.) 75.1 (6.) 97.2 (3.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 0.99, vertikal: 1.30




Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 10.5 * 10.9 * 10.4 *
 10.3 * 10.2 * 10.6 * 9.9 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 20.0 (14.) 84.7 (18.) 115.6 (13.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.18, vertikal: 1.22




Serie 3:
 10.4 * 10.1 → 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.4 * 9.2 ↘
 beste Teiler 65.2 (26.) 99.8 (28.) 120.9 (25.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.10, vertikal: 1.47



Serie 4:
 10.5 * 10.5 * 9.9 ← 10.6 * 10.5 *
 9.6 ↗ 10.3 * 10.1 ↗ 10.6 * 10.9 *
 beste Teiler 12.1 (40.) 87.0 (39.) 100.3 (34.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.63, vertikal: 0.93



Serie 5:
 10.8 * 10.5 * 10.3 * 10.8 * 10.3 *
 9.9 ↓ 10.3 * 9.5 ← 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 35.7 (44.) 36.2 (41.) 37.9 (49.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.34, vertikal: 1.19



Serie 6:
 10.2 * 10.6 * 10.0 ↘ 10.1 ↗ 10.8 *
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 38.3 (55.) 80.4 (52.) 82.7 (57.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.99, vertikal: 0.91

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Janker, Michael #70817165

StartNr: 94

10. Juni 2017 15:43

GER

QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **616.7** (592)

Serien: 102.9 101.9 102.9 102.9 102.2 103.9

Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 37

weiteste: 463 (1), 438 (14), 357 (58)

beste Teiler 9.0 (49.) 29.5 (4.) 32.0 (54.)

Trefferlage 0.02 mm links, 0.25 mm hoch


Streuwert 1.35, horizontal: 1.02, vertikal: 1.62



Serie 1:

9.1 ↗ 10.0 ↘ 10.7 * 10.8 * 9.8 ↘
10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↗


beste Teiler 29.5 (4.) 63.0 (6.) 69.3 (3.)
Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.46 mm hoch
Streuwert 1.48, horizontal: 0.72, vertikal: 1.97



Serie 2:

10.4 * 10.3 * 10.1 ↘ 9.2 ↑ 10.3 *
10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.7 * 9.6 ↘


beste Teiler 75.7 (19.) 103.3 (16.) 118.0 (17.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.75 mm hoch
Streuwert 1.52, horizontal: 1.46, vertikal: 1.58



Serie 3:

10.1 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.6 * 10.1 ↗
10.1 ↗ 10.1 ↓ 9.9 ↘ 10.6 * 10.5 *


beste Teiler 83.7 (29.) 91.6 (24.) 102.7 (30.)
Trefferlage 0.19 mm links, 0.33 mm hoch
Streuwert 1.27, horizontal: 0.90, vertikal: 1.54



Serie 4:

10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.0 ↗
10.4 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.2 * 10.3 *


beste Teiler 45.4 (32.) 133.4 (36.) 136.0 (31.)
Trefferlage 0.15 mm links, 0.47 mm tief
Streuwert 1.26, horizontal: 1.01, vertikal: 1.47



Serie 5:

10.1 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.1 ↗
10.0 ↘ 9.9 ↘ 9.8 ↘ 10.9 * 10.3 *

beste Teiler 9.0 (49.) 87.6 (43.) 127.4 (42.)
Trefferlage 0.14 mm links, 0.07 mm hoch
Streuwert 1.48, horizontal: 0.84, vertikal: 1.91



Serie 6:

10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.8 * 10.0 ↑
10.2 * 10.7 * 9.5 ↘ 10.6 * 10.4 *

beste Teiler 32.0 (54.) 74.9 (57.) 78.0 (59.)
Trefferlage 0.02 mm links, 0.36 mm hoch
Streuwert 1.22, horizontal: 1.14, vertikal: 1.29

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

D'Halluin, Michael #70817164

StartNr: 95



10. Juni 2017 16:11

France


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.1** (589)
 Serien: 103.4 102.4 103.0 103.2 102.0 104.1
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 455 (17), 373 (4), 336 (22)
 beste Teiler 27.2 (21.) 27.8 (20.) 50.1 (46.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.53, vertikal: 1.08




Serie 1:
 10.7 * 10.5 * 10.5 * 9.5 → 10.5 *
 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 55.2 (1.) 72.1 (7.) 102.4 (2.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.44, vertikal: 1.05




Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 10.0 ← 10.2 * 10.6 *
 9.7 ↘ 9.1 ↗ 10.3 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 27.8 (20.) 82.9 (15.) 86.7 (19.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.92, vertikal: 1.16




Serie 3:
 10.8 * 9.6 ↘ 9.9 → 10.1 ← 10.5 *
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 27.2 (21.) 59.0 (30.) 108.0 (27.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.59, vertikal: 1.06



Serie 4:
 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.1 ↓ 10.3 *
 9.9 ← 10.4 * 9.9 ↗ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 51.6 (33.) 82.4 (32.) 93.0 (40.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.30, vertikal: 1.27



Serie 5:
 10.7 * 9.7 ← 10.1 ← 10.1 ← 10.4 *
 10.8 * 9.6 ↗ 10.6 * 9.7 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 50.1 (46.) 53.2 (41.) 96.8 (48.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.80, vertikal: 1.16



Serie 6:
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 9.8 ← 10.7 *
 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 59.4 (55.) 89.2 (51.) 89.3 (52.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.16, vertikal: 0.98

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Formichella, Carmine #70817198

StartNr: 96



10. Juni 2017 15:34

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 615.1 (586)
Serien: 104.3 101.6 103.2 102.3 100.1 103.6
Zähler: 47 12 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 38
weiteste: 626 (44), 375 (10), 358 (11)
beste Teiler 8.2 (6.) 45.3 (8.) 50.6 (43.)
Trefferlage 0.18 mm links, 0.37 mm hoch
Streuwert 1.43, horizontal: 1.60, vertikal: 1.24




Serie 1:
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 10.9 * 9.8 ↑ 10.8 * 10.2 * 9.5 ↘
beste Teiler 8.2 (6.) 45.3 (8.) 52.1 (2.)
Trefferlage 0.48 mm links, 0.90 mm hoch
Streuwert 1.03, horizontal: 1.04, vertikal: 1.03




Serie 2:
 9.5 ← 10.3 * 9.7 ← 9.9 ↖ 10.7 *
 10.6 * 10.3 * 10.1 ↑ 10.4 * 10.1 ↘
beste Teiler 51.9 (15.) 94.5 (16.) 150.7 (19.)
Trefferlage 0.78 mm links, 0.44 mm hoch
Streuwert 1.49, horizontal: 1.75, vertikal: 1.18




Serie 3:
 10.5 * 9.7 → 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.1 ↑ 10.6 *
beste Teiler 68.6 (23.) 83.2 (25.) 97.2 (30.)
Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.01 mm hoch
Streuwert 1.24, horizontal: 1.29, vertikal: 1.19



Serie 4:
 9.8 ↘ 10.5 * 10.1 ↘ 10.0 ↓ 10.6 *
 10.1 ↑ 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.0 ←
beste Teiler 91.2 (35.) 95.0 (39.) 113.8 (32.)
Trefferlage 0.65 mm links, 0.14 mm hoch
Streuwert 1.35, horizontal: 1.10, vertikal: 1.57



Serie 5:
 10.5 * 9.7 ↙ 10.8 * 8.4 → 10.4 *
 9.8 ← 9.9 → 9.9 ← 10.2 * 10.5 *
beste Teiler 50.6 (43.) 102.8 (41.) 122.3 (50.)
Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.01 mm hoch
Streuwert 2.08, horizontal: 2.70, vertikal: 1.16



Serie 6:
 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.0 ↗ 10.5 *
 10.2 * 10.2 * 10.2 * 9.9 ↗ 10.7 *
beste Teiler 71.5 (53.) 72.4 (60.) 87.2 (51.)
Trefferlage 0.00 mm, 0.71 mm hoch
Streuwert 1.12, horizontal: 0.91, vertikal: 1.29

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Smetana, Frantisek #70817160

StartNr: 98



10. Juni 2017 15:45

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.5** (598)^{QF}
 Serien: 105.0 104.4 104.6 103.9 104.9 103.7
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 56
 weiteste: 335 (34), 280 (60), 236 (45)
 beste Teiler 33.0 (41.) 39.0 (3.) 41.0 (44.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.02, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.2 *
 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 39.0 (3.) 62.6 (1.) 85.4 (10.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.04, vertikal: 0.80




Serie 2:
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 72.4 (18.) 90.5 (20.) 103.9 (11.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.79, vertikal: 1.15




Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.5 *
 10.4 * 10.1 ← 10.2 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 73.4 (30.) 79.8 (29.) 95.6 (22.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.82, vertikal: 1.04



Serie 4:
 10.6 * 10.2 * 10.7 * 9.6 ↗ 10.2 *
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 52.3 (33.) 69.6 (39.) 80.3 (31.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.18, vertikal: 1.06



Serie 5:
 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.0 ↑
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 33.0 (41.) 41.0 (44.) 52.7 (43.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 0.96, horizontal: 0.83, vertikal: 1.08



Serie 6:
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 10.2 * 10.7 * 10.2 * 10.6 * 9.8 ←
 beste Teiler 67.8 (57.) 98.5 (59.) 109.1 (51.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.41, vertikal: 0.90

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Baudouin, Brian #70804692

StartNr: 99

10. Juni 2017 16:05

France



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.1** (586)
 Serien: 100.7 102.6 103.9 100.4 100.2 101.3
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 451 (36), 416 (5), 410 (42)
 beste Teiler 26.4 (21.) 28.1 (25.) 41.9 (24.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.62, vertikal: 1.53



Serie 1:

10.7 * 9.5 → 10.0 ↘ 9.9 → 9.3 ↗
 10.4 * 10.5 * 10.2 * 9.9 → 10.3 *


beste Teiler 67.7 (1.) 112.5 (7.) 133.9 (6.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.70 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 2.13, vertikal: 0.99



Serie 2:

9.7 ↖ 10.2 * 10.3 * 10.6 * 9.8 ↗
 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.2 * 10.4 *


beste Teiler 53.8 (18.) 84.5 (14.) 105.0 (17.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 0.98, vertikal: 1.52



Serie 3:

10.8 * 10.4 * 10.0 → 10.8 * 10.8 *
 10.2 * 10.1 ↑ 10.0 ↑ 10.7 * 10.1 ↘


beste Teiler 26.4 (21.) 28.1 (25.) 41.9 (24.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.21, vertikal: 1.03



Serie 4:

10.2 * 10.0 ↘ 9.6 → 10.2 * 10.3 *
 9.1 ↓ 10.4 * 10.0 → 10.6 * 10.0 ←


beste Teiler 89.8 (39.) 130.6 (37.) 154.9 (35.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.91 mm tief
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.89, vertikal: 1.39



Serie 5:

10.2 * 9.3 ↖ 9.8 ↗ 9.5 ↑ 10.3 *
 10.0 ↙ 10.3 * 10.6 * 9.7 ↘ 10.5 *

beste Teiler 89.2 (48.) 114.6 (50.) 154.3 (45.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.87, horizontal: 1.37, vertikal: 2.26



Serie 6:

10.5 * 10.1 ← 9.5 ↗ 10.7 * 9.8 ↗
 10.3 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.0 ↑ 10.0 ↖

beste Teiler 71.2 (54.) 125.0 (51.) 140.3 (57.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.69, vertikal: 1.47

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 120

Ranzani, Riccardo #242

StartNr: 100



10. Juni 2017 15:44

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.9** (591)
 Serien: 102.4 101.5 103.1 104.0 103.7 103.2
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 365 (53), 348 (9), 319 (23)
 beste Teiler 30.4 (52.) 32.2 (39.) 43.3 (34.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.28, vertikal: 1.28




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.7 * 10.1 ↘ 10.2 * 9.8 ↘
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 9.6 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 59.3 (2.) 78.2 (7.) 95.0 (6.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.34, vertikal: 1.59




Serie 2:
 10.2 * 10.1 ↗ 9.9 ↖ 10.4 * 9.9 →
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ↗ 9.8 ↗
 beste Teiler 125.8 (16.) 128.0 (18.) 145.0 (14.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.54, vertikal: 1.27




Serie 3:
 10.6 * 9.9 → 9.7 ↑ 10.1 ↗ 10.1 →
 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 55.4 (27.) 78.5 (29.) 86.9 (28.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.08, vertikal: 1.24



Serie 4:
 10.1 ↖ 10.5 * 10.1 ↘ 10.8 * 10.4 *
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.8 * 10.1 ↘
 beste Teiler 32.2 (39.) 43.3 (34.) 101.1 (32.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.99, vertikal: 1.03



Serie 5:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 9.9 ↖ 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 84.8 (45.) 91.4 (47.) 101.1 (49.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.20, vertikal: 1.14



Serie 6:
 10.0 ↗ 10.8 * 9.5 ← 10.8 * 10.7 *
 10.4 * 10.5 * 10.1 ↘ 10.1 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 30.4 (52.) 48.0 (54.) 73.3 (55.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.35, vertikal: 1.11

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 122

Franz, Sebastian #70817166

StartNr: 102



10. Juni 2017 16:06

BY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.9** (596)^{QF}
 Serien: 104.2 102.8 104.0 104.9 105.0 104.0
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 388 (4), 344 (12), 279 (14)
 beste Teiler 17.7 (46.) 19.4 (49.) 24.3 (19.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.11, vertikal: 1.06




Serie 1:
 10.5 * 10.7 * 10.6 * 9.4 → 10.4 *
 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 71.0 (7.) 72.1 (6.) 75.4 (2.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.50, vertikal: 0.30




Serie 2:
 10.6 * 9.6 → 9.9 ↑ 9.8 ↗ 10.5 *
 10.3 * 10.1 ↓ 10.6 * 10.9 * 10.5 *
 beste Teiler 24.3 (19.) 80.8 (11.) 97.5 (18.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.29, vertikal: 1.41




Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.3 *
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.1 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 92.6 (27.) 110.4 (28.) 112.0 (22.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.12 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 0.92, vertikal: 1.23



Serie 4:
 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.2 * 10.5 *
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 74.3 (33.) 74.4 (32.) 90.9 (37.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.04, vertikal: 0.73



Serie 5:
 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 10.9 * 10.0 ↗ 10.0 ↓ 10.9 * 10.1 ↓
 beste Teiler 17.7 (46.) 19.4 (49.) 43.3 (41.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.50, vertikal: 1.33



Serie 6:
 10.1 ↖ 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 91.0 (57.) 94.8 (52.) 109.0 (55.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.02, vertikal: 1.07

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Rumpler, Gernot #265

StartNr: 103

10. Juni 2017 16:04



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **627.2** (597)^{QF}
 Serien: 103.6 104.4 105.7 103.8 105.6 104.1
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 51
 weiteste: 331 (2), 256 (7), 255 (56)
 beste Teiler 8.0 (45.) 9.4 (22.) 39.0 (3.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.76, vertikal: 1.15



Serie 1:

10.3 *	9.6 ↑	10.8 *	10.7 *	10.8 *
10.7 *	9.9 ↘	10.4 *	10.2 *	10.2 *


beste Teiler 39.0 (3.) 46.7 (5.) 57.9 (4.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 0.67, vertikal: 1.43



Serie 2:

10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *	10.4 *
10.1 ↘	10.0 ↙	10.6 *	10.6 *	10.5 *


beste Teiler 57.6 (12.) 81.8 (13.) 93.6 (19.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 0.99, horizontal: 0.86, vertikal: 1.10



Serie 3:

10.8 *	10.9 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *
10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.3 *


beste Teiler 9.4 (22.) 46.3 (21.) 66.2 (27.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 0.76, horizontal: 0.56, vertikal: 0.92



Serie 4:

10.2 *	10.0 ↑	10.1 ↗	10.6 *	10.7 *
10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.1 ↗


beste Teiler 59.4 (35.) 63.1 (36.) 85.2 (34.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.95 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.82, vertikal: 0.99



Serie 5:

10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.9 *
10.4 *	10.2 *	10.3 *	10.7 *	10.7 *

beste Teiler 8.0 (45.) 60.3 (43.) 61.4 (44.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 0.82, horizontal: 0.59, vertikal: 1.00



Serie 6:

10.5 *	10.1 ←	10.4 *	10.4 *	10.7 *
9.9 ↙	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 68.0 (55.) 73.3 (59.) 123.0 (58.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.06, vertikal: 1.04

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 125

Dallinger, Maximilian #70817172

StartNr: 105

10. Juni 2017 15:55

GER



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 624.1 (596)^{QF}
Serien: 102.9 104.4 104.4 105.4 103.8 103.2
Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 46
weiteste: 304 (57), 295 (10), 286 (59)
beste Teiler 12.0 (60.) 33.9 (53.) 42.9 (32.)
Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.16 mm tief
Streuwert 1.09, horizontal: 1.24, vertikal: 0.92




Serie 1:
 10.4 * 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.4 *
 10.1 ↗ 10.5 * 9.9 ↗ 10.6 * 9.8 ←
beste Teiler 86.7 (9.) 88.6 (4.) 116.4 (7.)
Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.16 mm tief
Streuwert 1.28, horizontal: 1.55, vertikal: 0.92




Serie 2:
 10.0 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↙
beste Teiler 47.0 (17.) 61.0 (18.) 87.6 (15.)
Trefferlage 0.16 mm links, 0.05 mm tief
Streuwert 1.04, horizontal: 0.82, vertikal: 1.23




Serie 3:
 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.1 ← 10.6 *
 10.7 * 10.1 ↙ 10.5 * 10.4 * 10.6 *
beste Teiler 71.5 (22.) 75.9 (26.) 84.2 (30.)
Trefferlage 0.13 mm links, 0.56 mm tief
Streuwert 0.97, horizontal: 1.18, vertikal: 0.68



Serie 4:
 10.7 * 10.8 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.6 *
beste Teiler 42.9 (32.) 52.6 (31.) 52.6 (33.)
Trefferlage 0.28 mm links, 0.02 mm tief
Streuwert 0.87, horizontal: 0.79, vertikal: 0.95



Serie 5:
 10.7 * 10.4 * 10.2 * 10.4 * 10.3 *
 10.3 * 10.5 * 10.0 → 10.4 * 10.6 *
beste Teiler 75.2 (41.) 85.0 (50.) 118.8 (47.)
Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.05 mm tief
Streuwert 1.10, horizontal: 1.14, vertikal: 1.06



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 10.8 * 10.1 ← 10.4 *
 10.0 ← 9.7 → 10.1 ↘ 9.8 → 10.9 *
beste Teiler 12.0 (60.) 33.9 (53.) 54.2 (52.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.13 mm tief
Streuwert 1.38, horizontal: 1.83, vertikal: 0.67

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 126

Zott, Georg #70804306

StartNr: 106

10. Juni 2017 15:44



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.5** (594)^{QF}
 Serien: 103.4 104.1 102.7 104.1 103.8 104.4
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 367 (47), 353 (13), 353 (25)
 beste Teiler 3.1 (38.) 29.4 (57.) 34.4 (12.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.30, vertikal: 1.04



Serie 1:

10.3 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *
10.0 ↖	10.5 *	10.0 ↖	10.0 ↗	10.4 *


beste Teiler 64.0 (3.) 79.6 (4.) 111.0 (2.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.29, vertikal: 1.09



Serie 2:

10.1 ↗	10.8 *	9.5 ↘	9.9 ↖	10.3 *
10.8 *	10.7 *	10.8 *	10.6 *	10.6 *


beste Teiler 34.4 (12.) 44.1 (16.) 47.0 (18.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.34, vertikal: 0.98



Serie 3:

10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.1 ↖	9.5 ↘
10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.2 *	10.0 ↖


beste Teiler 55.9 (28.) 74.4 (21.) 111.2 (22.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.47, vertikal: 1.32



Serie 4:

10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *
10.5 *	10.4 *	10.9 *	10.3 *	9.9 ↗


beste Teiler 3.1 (38.) 103.7 (31.) 106.2 (35.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.15, vertikal: 1.07



Serie 5:

10.8 *	10.7 *	10.2 *	10.7 *	10.4 *
10.3 *	9.5 →	10.2 *	10.6 *	10.4 *

beste Teiler 39.5 (41.) 67.1 (42.) 67.2 (44.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.51, vertikal: 0.83



Serie 6:

10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *
10.3 *	10.8 *	10.5 *	10.1 ↑	9.7 ←

beste Teiler 29.4 (57.) 56.2 (54.) 71.5 (53.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.19, vertikal: 0.95

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 127

Nymbursky, Petr #70804297

StartNr: 107

10. Juni 2017 15:57

CZE



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **628.4** (599)^{QF}
 Serien: 104.3 106.1 105.1 104.1 103.7 105.1
 Zähler: 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 56
 weiteste: 364 (47), 238 (45), 216 (19)
 beste Teiler 19.4 (37.) 25.7 (15.) 31.4 (30.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.02, vertikal: 0.86




Serie 1:
 10.2 * 10.4 * 10.6 * 10.2 * 10.2 *
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 84.8 (10.) 89.2 (3.) 93.4 (9.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.16, vertikal: 0.77




Serie 2:
 10.7 * 10.7 * 10.8 * 10.7 * 10.9 *
 10.8 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 25.7 (15.) 41.8 (13.) 45.0 (16.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.91, vertikal: 0.60




Serie 3:
 10.5 * 10.2 * 10.5 * 10.5 * 10.2 *
 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 31.4 (30.) 62.6 (26.) 71.1 (28.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.10, vertikal: 0.64



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.3 * 10.6 *
 10.2 * 10.9 * 10.4 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 19.4 (37.) 94.0 (35.) 117.0 (39.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.27, vertikal: 0.52



Serie 5:
 10.7 * 10.4 * 10.8 * 10.5 * 10.0 →
 10.4 * 9.5 ↑ 10.8 * 10.1 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 47.4 (43.) 49.0 (48.) 60.5 (41.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 0.90, vertikal: 1.44



Serie 6:
 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.3 *
 10.5 * 10.3 * 10.8 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 36.6 (58.) 70.4 (52.) 86.4 (54.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.70, vertikal: 0.91

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 128

Welsch, Denis #70817167

StartNr: 108

10. Juni 2017 15:50

GER



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 611.6 (586)
Serien: 102.7 103.0 101.7 102.0 101.6 100.6
Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 37
weiteste: 442 (60), 389 (43), 388 (21)
beste Teiler 25.3 (4.) 27.5 (26.) 49.2 (11.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.56 mm hoch
Streuwert 1.46, horizontal: 1.59, vertikal: 1.32




Serie 1:
 10.5 * 9.4 ↖ 10.5 * 10.9 * 10.2 *
 10.0 ↑ 10.6 * 10.2 * 10.1 ↗ 10.3 *
beste Teiler 25.3 (4.) 76.1 (7.) 101.3 (3.)
Trefferlage 0.21 mm links, 0.88 mm hoch
Streuwert 1.28, horizontal: 1.53, vertikal: 0.96




Serie 2:
 10.8 * 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.5 *
 10.5 * 10.7 * 10.0 ↗ 9.9 ↑ 9.8 ↖
beste Teiler 49.2 (11.) 54.5 (17.) 101.2 (15.)
Trefferlage 0.14 mm links, 0.14 mm hoch
Streuwert 1.35, horizontal: 1.43, vertikal: 1.26




Serie 3:
 9.4 ↖ 10.2 * 9.4 ↗ 10.6 * 10.2 *
 10.8 * 10.7 * 10.3 * 9.8 ↗ 10.3 *
beste Teiler 27.5 (26.) 75.8 (27.) 90.5 (24.)
Trefferlage 0.57 mm links, 0.99 mm hoch
Streuwert 1.47, horizontal: 1.41, vertikal: 1.52



Serie 4:
 9.9 ↖ 9.6 ↗ 10.2 * 10.3 * 10.5 *
 10.1 ↗ 10.0 ↑ 10.5 * 10.5 * 10.4 *
beste Teiler 107.5 (39.) 114.5 (35.) 120.7 (38.)
Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.52 mm hoch
Streuwert 1.40, horizontal: 1.58, vertikal: 1.19



Serie 5:
 10.6 * 10.0 ↖ 9.4 ↖ 9.5 ↖ 10.3 *
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.2 *
beste Teiler 82.8 (41.) 88.1 (46.) 125.2 (48.)
Trefferlage 0.16 mm links, 0.53 mm hoch
Streuwert 1.62, horizontal: 1.80, vertikal: 1.43



Serie 6:
 10.3 * 9.9 ↖ 9.9 ↓ 10.6 * 9.9 ↖
 10.1 ↗ 10.3 * 10.1 ↑ 10.3 * 9.2 ↗
beste Teiler 77.9 (54.) 153.6 (51.) 154.5 (57.)
Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.30 mm hoch
Streuwert 1.79, horizontal: 1.98, vertikal: 1.58

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Chatziplis, Alexandros #70817168

StartNr: 109



10. Juni 2017 15:52

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 614.3 (587)
Serien: 100.7 102.6 104.1 102.7 102.6 101.6
Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 39
weiteste: 493 (36), 480 (41), 405 (4)
beste Teiler 8.0 (20.) 9.4 (26.) 30.4 (55.)
Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.26 mm hoch
Streuwert 1.46, horizontal: 1.76, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.5 * 9.8 ← 10.7 * 9.3 ↗ 10.4 *
 9.8 ↘ 10.4 * 10.2 * 10.2 * 9.4 ↖
beste Teiler 69.4 (3.) 117.1 (1.) 142.0 (5.)
Trefferlage 0.40 mm links, 1.00 mm hoch
Streuwert 1.67, horizontal: 2.02, vertikal: 1.22




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.3 * 10.0 ↗ 9.9 ↘ 10.6 *
 10.2 * 10.5 * 10.5 * 9.6 ↖ 10.9 *
beste Teiler 8.0 (20.) 100.6 (15.) 103.2 (18.)
Trefferlage 0.38 mm links, 0.22 mm hoch
Streuwert 1.42, horizontal: 1.56, vertikal: 1.27




Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.3 * 10.1 ↗
 10.9 * 10.2 * 10.8 * 10.0 ↘ 10.5 *
beste Teiler 9.4 (26.) 37.5 (28.) 76.6 (22.)
Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.25 mm hoch
Streuwert 1.05, horizontal: 1.21, vertikal: 0.85



Serie 4:
 10.0 ↘ 10.5 * 10.0 ↗ 10.4 * 10.6 *
 9.0 ← 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.7 *
beste Teiler 58.7 (39.) 66.0 (40.) 89.2 (35.)
Trefferlage 0.41 mm links, 0.33 mm hoch
Streuwert 1.51, horizontal: 1.85, vertikal: 1.08



Serie 5:
 9.0 → 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 10.2 * 10.6 * 9.8 → 10.2 * 10.6 *
beste Teiler 34.1 (45.) 61.7 (44.) 76.6 (50.)
Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.03 mm tief
Streuwert 1.36, horizontal: 1.84, vertikal: 0.57



Serie 6:
 10.4 * 9.9 → 10.5 * 10.0 ↘ 10.8 *
 10.2 * 9.9 ↘ 9.9 ↖ 10.1 → 9.9 →
beste Teiler 30.4 (55.) 121.6 (53.) 141.4 (51.)
Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.21 mm tief
Streuwert 1.40, horizontal: 1.64, vertikal: 1.12

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Privratsky, Jiri #70817171

StartNr: 110



10. Juni 2017 15:58

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 615.0 (591)
Serien: 102.3 102.1 103.4 103.7 100.9 102.6
Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 40
weiteste: 370 (41), 348 (58), 330 (48)
beste Teiler 15.5 (8.) 29.8 (33.) 43.9 (60.)
Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.17 mm tief
Streuwert 1.34, horizontal: 1.37, vertikal: 1.32




Serie 1:
 9.7 ↙ 10.4 * 10.0 ↙ 10.1 ↗ 10.2 *
 10.3 * 10.3 * 10.9 * 10.3 * 10.1 ↘
beste Teiler 15.5 (8.) 143.8 (2.) 159.7 (9.)
Trefferlage 0.15 mm links, 0.02 mm hoch
Streuwert 1.47, horizontal: 1.63, vertikal: 1.28




Serie 2:
 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↙ 10.5 *
 10.0 ↙ 10.1 ↘ 10.4 * 9.9 ↗ 10.2 *
beste Teiler 111.0 (15.) 134.7 (18.) 138.9 (12.)
Trefferlage 0.85 mm links, 0.08 mm hoch
Streuwert 1.24, horizontal: 1.00, vertikal: 1.44




Serie 3:
 10.0 ↘ 10.4 * 10.1 ↘ 10.0 ↗ 10.7 *
 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.3 *
beste Teiler 51.7 (25.) 63.4 (27.) 95.2 (29.)
Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.31 mm tief
Streuwert 1.18, horizontal: 1.07, vertikal: 1.28



Serie 4:
 10.6 * 9.9 ↘ 10.8 * 10.5 * 10.3 *
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↗
beste Teiler 29.8 (33.) 76.6 (36.) 82.8 (31.)
Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.02 mm hoch
Streuwert 1.00, horizontal: 0.91, vertikal: 1.08



Serie 5:
 9.5 ↓ 9.8 ↘ 9.9 → 10.4 * 10.2 *
 10.5 * 10.3 * 9.6 ↙ 10.4 * 10.3 *
beste Teiler 104.6 (46.) 132.0 (44.) 149.3 (49.)
Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.46 mm tief
Streuwert 1.68, horizontal: 1.72, vertikal: 1.63



Serie 6:
 9.9 ↗ 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 10.2 * 10.1 ↙ 9.6 ↘ 10.3 * 10.8 *
beste Teiler 43.9 (60.) 81.8 (55.) 103.4 (52.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.41 mm tief
Streuwert 1.39, horizontal: 1.41, vertikal: 1.37

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 132

Wolf, Maximilian #70817162

StartNr: 112



10. Juni 2017 15:25

BY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.6** (586)
 Serien: 102.2 101.6 101.3 103.0 100.6 104.9
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 398 (43), 375 (46), 338 (3)
 beste Teiler 13.9 (54.) 34.4 (52.) 43.6 (16.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.58, vertikal: 1.25



Serie 1:

10.3 * 10.3 * 9.6 ↖ 9.9 ← 10.6 *
 10.5 * 9.8 ← 10.8 * 10.2 * 10.2 *


beste Teiler 43.9 (8.) 87.9 (5.) 108.9 (6.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.43 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.80, vertikal: 0.90



Serie 2:

9.9 ↗ 10.5 * 9.6 ↖ 10.5 * 10.4 *
 10.8 * 9.7 ↘ 10.1 ↗ 9.6 ← 10.5 *


beste Teiler 43.6 (16.) 105.7 (12.) 111.8 (20.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.92, vertikal: 1.24



Serie 3:

10.1 ↖ 10.3 * 9.8 ↗ 10.3 * 9.7 →
 10.0 ↓ 10.4 * 10.3 * 10.8 * 9.6 ↓


beste Teiler 48.1 (29.) 147.7 (27.) 159.1 (22.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.71, vertikal: 1.45



Serie 4:

10.1 ↗ 10.4 * 10.0 ↑ 10.1 ↖ 10.3 *
 10.3 * 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.4 *


beste Teiler 77.3 (37.) 125.1 (38.) 134.4 (40.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.17, vertikal: 1.31



Serie 5:

10.2 * 9.8 ↗ 9.4 ← 10.3 * 10.7 *
 9.5 ← 10.5 * 10.2 * 9.9 ↑ 10.1 ↑

beste Teiler 52.3 (45.) 101.7 (47.) 163.3 (44.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.74, vertikal: 1.66



Serie 6:

10.0 ↖ 10.8 * 10.5 * 10.9 * 10.5 *
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.1 ↖

beste Teiler 13.9 (54.) 34.4 (52.) 58.5 (58.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.03, vertikal: 0.78

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 133

Diem, Patrick #81

StartNr: 113

10. Juni 2017 16:07

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik