





Ergebnis:	616.2	(589)							
Serien:	103.0	102.1	103.4	102.0	102.5	103.2			
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38								
weiteste:	411 (49),	378 (19),	349 (34)						
beste Teiler	35.8 (54.)	41.5 (5.)	42.2 (39.)						
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.20 mm hoch								
Streuwert	1.37, horizontal: 1.58, vertikal: 1.13								




Serie 1:	10.0 ←	10.3 *	10.7 *	10.2 *	10.8 *
	10.3 *	10.0 →	10.4 *	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	41.5 (5.) 75.8 (3.) 142.0 (10.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.61, vertikal: 0.91				




Serie 2:	10.4 *	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.1 ↙
	9.8 ↖	10.1 ←	10.3 *	9.4 →	10.0 ↓
beste Teiler	45.3 (12.) 64.6 (13.) 116.0 (14.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.25 mm tief				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.84, vertikal: 1.17				




Serie 3:	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.7 *	9.7 ↗
	10.5 *	10.7 *	9.9 ↖	9.6 ↗	10.6 *
beste Teiler	52.8 (27.) 72.2 (24.) 79.7 (30.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.70 mm hoch				
Streuwert	1.25, horizontal: 1.38, vertikal: 1.11				



Serie 4:	10.7 *	10.1 ↙	9.8 ↖	9.6 ↖	10.7 *
	10.0 ←	9.9 →	10.3 *	10.8 *	10.1 →
beste Teiler	42.2 (39.) 55.0 (31.) 64.0 (35.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.36 mm hoch				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.74, vertikal: 1.27				



Serie 5:	10.4 *	10.3 *	10.1 ←	10.3 *	10.7 *
	10.6 *	10.1 ↓	10.2 *	9.3 →	10.5 *
beste Teiler	58.8 (45.) 86.8 (46.) 124.0 (50.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.47, horizontal: 1.57, vertikal: 1.37				



Serie 6:	10.1 ←	10.3 *	10.3 *	10.8 *	10.3 *
	10.4 *	10.5 *	10.4 *	9.6 ↗	10.5 *
beste Teiler	35.8 (54.) 105.1 (57.) 105.4 (60.)				
Trefferlage	0.91 mm rechts, 0.33 mm hoch				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.30, vertikal: 0.85				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 115

Bindhammer, Edith #93

StartNr: 42

9. Dezember 2018 11:36

T – SG Söll

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.7** (573)

Serien: 101.5 101.2 103.3 99.0 101.0 99.7

Zähler: 34 25 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 32

weiteste: 572 (38), 462 (35), 411 (40)

beste Teiler 49.5 (29.) 50.7 (28.) 62.8 (24.)

Trefferlage 0.12 mm links, 0.29 mm hoch

Streuwert 1.72, horizontal: 1.80, vertikal: 1.64




Serie 1:

10.3 *	9.6 →	10.3 *	10.6 *	9.9 ↘
9.9 ↘	10.4 *	9.9 ↓	10.6 *	10.0 ↑

beste Teiler 78.4 (4.) 90.8 (9.) 136.9 (7.)

Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.12 mm tief

Streuwert 1.47, horizontal: 1.29, vertikal: 1.62




Serie 2:

9.9 ↑	9.9 ↖	10.6 *	10.4 *	9.6 ↖
10.2 *	9.8 ↘	9.7 ←	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 84.5 (13.) 94.9 (20.) 108.1 (19.)

Trefferlage 0.77 mm links, 0.46 mm hoch

Streuwert 1.55, horizontal: 1.58, vertikal: 1.52




Serie 3:

9.8 ←	9.6 ↘	10.6 *	10.7 *	10.3 *
10.6 *	10.4 *	10.8 *	10.8 *	9.7 →

beste Teiler 49.5 (29.) 50.7 (28.) 62.8 (24.)

Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.20 mm tief

Streuwert 1.33, horizontal: 1.51, vertikal: 1.12




Serie 4:

10.4 *	9.9 ↗	10.3 *	10.6 *	9.1 ↖
10.4 *	9.9 ↑	8.7 ←	10.4 *	9.3 ↙

beste Teiler 92.6 (34.) 128.9 (39.) 133.2 (31.)

Trefferlage 1.09 mm links, 0.77 mm hoch

Streuwert 2.05, horizontal: 2.29, vertikal: 1.77




Serie 5:

10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.6 *	9.3 →
9.4 →	10.6 *	10.4 *	9.8 ↙	9.9 ↑

beste Teiler 77.3 (44.) 98.3 (47.) 138.5 (42.)

Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.24 mm tief

Streuwert 1.78, horizontal: 2.00, vertikal: 1.53



Serie 6:

9.9 ↑	9.9 ↖	10.2 *	9.6 ↑	9.3 ↗
10.4 *	9.5 ↑	10.1 ←	10.3 *	10.5 *

beste Teiler 117.2 (60.) 149.3 (56.) 175.4 (59.)

Trefferlage 0.62 mm links, 1.11 mm hoch

Streuwert 1.72, horizontal: 1.36, vertikal: 2.01

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 116

Waibel, Daniela #289

StartNr: 43

9. Dezember 2018 11:36

VSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **610.8** (584)

Serien: 102.9 100.7 100.6 103.4 100.2 103.0

Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 29

weiteste: 458 (47), 440 (46), 391 (12)

beste Teiler 13.0 (48.) 26.9 (11.) 42.7 (1.)

Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.32 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 1.39, vertikal: 1.67




Serie 1:

10.8 *	10.0 ←	10.6 *	10.0 ↓	10.5 *
9.7 ↗	10.0 →	10.6 *	10.5 *	10.2 *

beste Teiler 42.7 (1.) 87.2 (8.) 96.8 (3.)

Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.01 mm tief

Streuwert 1.40, horizontal: 1.54, vertikal: 1.24




Serie 2:

10.8 *	9.4 ↖	9.9 ↖	9.9 ↗	10.2 *
10.1 ↑	9.7 ↖	10.1 ↑	10.4 *	10.2 *

beste Teiler 26.9 (11.) 140.0 (19.) 185.4 (20.)

Trefferlage 0.04 mm links, 1.43 mm hoch

Streuwert 1.42, horizontal: 1.44, vertikal: 1.41




Serie 3:

10.3 *	10.0 ↙	10.0 →	10.5 *	10.1 ↓
9.7 ↓	9.7 ↑	10.0 ↖	10.1 ↑	10.2 *

beste Teiler 116.7 (24.) 157.0 (21.) 186.6 (30.)

Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.04 mm hoch

Streuwert 1.71, horizontal: 1.24, vertikal: 2.07




Serie 4:

10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *
9.9 ↖	10.2 *	10.0 ↖	9.7 ↓	10.6 *

beste Teiler 63.8 (33.) 69.0 (35.) 91.0 (32.)

Trefferlage 0.53 mm links, 0.06 mm hoch

Streuwert 1.25, horizontal: 0.91, vertikal: 1.52




Serie 5:

10.0 ↑	9.8 →	10.7 *	9.7 ↗	10.1 ↓
9.2 ↓	9.1 →	10.9 *	10.0 ↙	10.7 *

beste Teiler 13.0 (48.) 52.1 (43.) 66.4 (50.)

Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.42 mm tief

Streuwert 1.88, horizontal: 1.72, vertikal: 2.03



Serie 6:

10.7 *	10.3 *	10.0 ↑	10.3 *	10.6 *
9.9 ↑	9.9 →	9.9 ↖	10.7 *	10.7 *

beste Teiler 55.0 (59.) 59.5 (60.) 67.1 (51.)

Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.87 mm hoch

Streuwert 1.19, horizontal: 1.22, vertikal: 1.17

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 117

Hainz, Janine #283

StartNr: 44



9. Dezember 2018 11:32

KLSV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.4	(593) ^{QF}							
Serien:	103.9	104.8	105.2	101.3	102.8	104.4			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46								
weiteste:	372 (42), 365 (3), 340 (40)								
beste Teiler	13.0 (51.)	39.9 (1.)	40.0 (46.)						
Trefferlage	0.06 mm links, 0.22 mm hoch								
Streuwert	1.18, horizontal: 1.39, vertikal: 0.91								




Serie 1:	10.8 *	10.6 *	9.5 →	10.7 *	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	39.9 (1.) 61.7 (4.) 93.3 (2.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.48, vertikal: 0.51				




Serie 2:	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.8 *
	10.5 *	10.7 *	9.9 ↗	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	45.8 (15.) 51.8 (11.) 67.7 (17.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.20 mm hoch				
Streuwert	0.98, horizontal: 1.15, vertikal: 0.77				




Serie 3:	10.8 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *	10.2 *
	10.5 *	10.6 *	10.1 ↘	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	49.4 (21.) 54.9 (22.) 61.9 (23.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	0.87, horizontal: 0.84, vertikal: 0.91				



Serie 4:	10.0 ↖	10.1 ←	9.8 ←	9.9 ↖	9.9 ↖
	10.6 *	10.1 →	10.8 *	10.5 *	9.6 ↘
beste Teiler	46.2 (38.) 92.4 (36.) 125.8 (39.)				
Trefferlage	1.35 mm links, 0.61 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.42, vertikal: 1.08				



Serie 5:	10.4 *	9.5 ↘	10.2 *	10.1 ↗	10.5 *
	10.8 *	10.0 ←	10.5 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	40.0 (46.) 118.9 (48.) 119.0 (45.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.69 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.45, vertikal: 1.19				



Serie 6:	10.9 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.0 ↖
	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	13.0 (51.) 95.2 (57.) 101.9 (56.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.27, vertikal: 0.71				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 118

Hofmann, Olivia #222

StartNr: 45

9. Dezember 2018 11:32

AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 119


Hanak, Gabriella #282

StartNr: 46



9. Dezember 2018 12:08

BHSE–HUN


Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis:	617.1	(589)							
Serien:	103.7	102.4	102.9	102.0	102.3	103.8			
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	40								
weiteste:	442	(45),	427	(23),	420	(27)			
beste Teiler	14.1	(50.)	21.6	(21.)	31.0	(46.)			
Trefferlage	0.30 mm links, 0.04 mm hoch								
Streuwert	1.39, horizontal: 1.54, vertikal: 1.23								




Serie 1:					
	10.4 *	10.1 →	9.9 ←	10.1 ↖	10.8 *
	10.8 *	10.5 *	9.9 ↑	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	44.2 (5.) 45.2 (6.) 81.6 (9.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.56 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.29, vertikal: 0.98				




Serie 2:					
	10.1 →	9.9 ↖	10.6 *	10.7 *	10.6 *
	10.2 *	10.0 ↘	10.2 *	10.7 *	9.4 ←
beste Teiler	62.0 (19.) 68.9 (14.) 78.9 (13.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.90, vertikal: 0.99				




Serie 3:					
	10.9 *	10.6 *	9.2 ↖	10.6 *	10.1 ↑
	10.7 *	9.3 ←	10.6 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	21.6 (21.) 64.6 (26.) 76.7 (29.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 0.81 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.62, vertikal: 0.88				



Serie 4:					
	10.0 ↑	10.0 ←	10.8 *	10.5 *	10.5 *
	10.3 *	9.7 ←	10.3 *	10.2 *	9.7 →
beste Teiler	48.7 (33.) 106.1 (34.) 109.4 (35.)				
Trefferlage	0.60 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.46, horizontal: 1.75, vertikal: 1.11				



Serie 5:					
	10.5 *	10.3 *	10.1 ↖	9.4 ↗	9.2 ↓
	10.8 *	10.1 ←	10.2 *	10.8 *	10.9 *
beste Teiler	14.1 (50.) 31.0 (46.) 42.0 (49.)				
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.98 mm tief				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.46, vertikal: 1.54				



Serie 6:					
	10.3 *	10.4 *	10.5 *	9.8 ←	10.4 *
	10.2 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	70.8 (59.) 100.0 (58.) 120.3 (53.)				
Trefferlage	0.30 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.13, vertikal: 1.08				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 120

Auer, Katharina #13

StartNr: 47



9. Dezember 2018 10:54

T – SG Roppen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	617.5	(589)					
Serien:	104.1	103.3	103.5	102.0	100.6	104.0	
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0
Innenzehner:	40						
weiteste:	350 (41), 316 (20), 282 (43)						
beste Teiler	16.4 (21.) 18.8 (3.) 29.8 (16.)						
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.00 mm						
Streuwert	1.32, horizontal: 1.28, vertikal: 1.35						




Serie 1:	10.5 *	10.2 *	10.9 *	10.4 *	10.7 *
	10.3 *	10.6 *	10.6 *	9.9 →	10.0 ↑
beste Teiler	18.8 (3.) 64.5 (5.) 88.6 (7.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.41, vertikal: 0.81				




Serie 2:	10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *
	10.8 *	10.3 *	10.1 ↗	9.9 ↑	9.7 ↗
beste Teiler	29.8 (16.) 57.4 (11.) 66.8 (12.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.46 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.16, vertikal: 1.41				




Serie 3:	10.9 *	10.0 ↘	10.7 *	10.6 *	10.2 *
	10.1 ↙	10.2 *	10.3 *	10.1 ←	10.4 *
beste Teiler	16.4 (21.) 75.1 (23.) 90.8 (24.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.20, vertikal: 1.20				



Serie 4:	10.8 *	10.2 *	10.0 ↑	10.4 *	10.2 *
	10.0 ↗	9.9 ↓	10.2 *	10.1 ↑	10.2 *
beste Teiler	36.4 (31.) 148.0 (34.) 180.3 (35.)				
Trefferlage	0.72 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 0.91, vertikal: 1.64				



Serie 5:	9.6 ↘	9.9 ↓	9.8 ↓	10.2 *	10.4 *
	10.5 *	9.9 ↘	10.1 ↓	9.9 ↘	10.3 *
beste Teiler	105.1 (46.) 138.1 (45.) 165.0 (50.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 1.09 mm tief				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.60, vertikal: 1.46				



Serie 6:	10.2 *	10.7 *	10.8 *	9.9 ↙	10.7 *
	9.9 ↘	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	41.7 (53.) 57.3 (52.) 57.4 (55.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.33, vertikal: 1.07				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 121

Ungerank, Nadine #227

StartNr: 48

9. Dezember 2018 11:39

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StartNr: 49


StandNr: 122

9. Dezember 2018 12:08

Zorigt, Batkhuyag #337



MGL

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis:	614.7	(586)							
Serien:	101.4	101.7	101.5	104.1	104.5	101.5			
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41								
weiteste:	452 (6), 406 (17), 389 (52)								
beste Teiler	36.4 (40.)	46.5 (47.)	49.6 (51.)						
Trefferlage	0.06 mm links, 0.19 mm hoch								
Streuwert	1.39, horizontal: 1.44, vertikal: 1.34								




Serie 1:	9.8 ↗	10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↘
	9.1 ↖	10.5 *	9.7 ↓	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	53.2 (10.) 95.8 (2.) 116.9 (7.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.70, horizontal: 1.52, vertikal: 1.85				




Serie 2:	10.4 *	10.6 *	10.7 *	9.8 ←	10.5 *
	9.7 ↗	9.3 ↗	10.2 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	68.1 (13.) 79.6 (12.) 120.8 (15.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.93, vertikal: 1.28				




Serie 3:	10.4 *	9.9 ↖	9.9 ↑	9.9 ↗	10.2 *
	10.4 *	10.3 *	10.2 *	10.2 *	10.1 ↑
beste Teiler	137.2 (26.) 145.2 (21.) 174.3 (27.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.90 mm hoch				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.34, vertikal: 1.44				



Serie 4:	10.2 *	10.7 *	10.1 ↖	10.4 *	10.1 ↘
	10.2 *	10.7 *	10.7 *	10.2 *	10.8 *
beste Teiler	36.4 (40.) 61.4 (37.) 61.6 (32.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.39 mm tief				
Streuwert	1.00, horizontal: 0.93, vertikal: 1.07				



Serie 5:	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
	10.5 *	10.8 *	9.9 ↖	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	46.5 (47.) 91.3 (42.) 98.6 (50.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.15 mm tief				
Streuwert	1.00, horizontal: 1.14, vertikal: 0.84				



Serie 6:	10.8 *	9.4 ↖	9.9 ↑	9.9 ↖	10.4 *
	10.2 *	10.1 ↗	10.6 *	10.3 *	9.9 ↖
beste Teiler	49.6 (51.) 78.0 (58.) 127.0 (55.)				
Trefferlage	0.85 mm links, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.60, vertikal: 1.14				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 123

Rudolf, Lisa #285

StartNr: 50



9. Dezember 2018 11:15

SV Ottsdorf


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	627.7	(595) ^{QF}							
Serien:	106.2	103.3	104.8	104.0	105.0	104.4			
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50								
weiteste:	343 (40), 342 (29), 266 (51)								
beste Teiler	18.0 (46.)	30.0 (26.)	35.3 (24.)						
Trefferlage	0.37 mm links, 0.20 mm hoch								
Streuwert	0.99, horizontal: 1.08, vertikal: 0.89								




Serie 1:	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
	10.5 *	10.8 *	10.5 *	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	36.7 (7.) 40.2 (9.) 65.3 (2.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	0.66, horizontal: 0.72, vertikal: 0.61				




Serie 2:	10.8 *	10.5 *	10.0 ←	10.2 *	10.7 *
	10.1 ↘	10.3 *	10.5 *	10.3 *	9.9 ←
beste Teiler	46.2 (11.) 54.7 (15.) 107.7 (18.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.41, vertikal: 1.05				




Serie 3:	10.6 *	10.1 →	10.6 *	10.8 *	10.6 *
	10.8 *	10.5 *	10.8 *	9.6 ←	10.4 *
beste Teiler	30.0 (26.) 35.3 (24.) 48.8 (28.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.38, vertikal: 0.67				



Serie 4:	10.6 *	10.1 ↖	10.4 *	10.5 *	10.6 *
	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	9.6 ←
beste Teiler	84.8 (39.) 91.0 (31.) 95.1 (35.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.18, horizontal: 1.38, vertikal: 0.93				



Serie 5:	10.4 *	10.6 *	9.9 ↖	10.5 *	10.7 *
	10.9 *	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	18.0 (46.) 62.0 (47.) 64.0 (45.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.10 mm hoch				
Streuwert	0.78, horizontal: 0.78, vertikal: 0.78				



Serie 6:	9.9 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *
	10.3 *	10.7 *	10.4 *	10.1 ↑	10.5 *
beste Teiler	46.6 (52.) 53.0 (57.) 62.6 (54.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 0.83 mm hoch				
Streuwert	0.83, horizontal: 0.63, vertikal: 0.99				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 124

Rossiter, Victoria #189

StartNr: 51

9. Dezember 2018 11:40



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **627.5** (593)^{QF}
 Serien: 105.6 104.6 104.3 104.3 104.8 103.9
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 316 (43), 315 (27), 308 (36)
 beste Teiler 6.7 (31.) 20.2 (25.) 34.1 (41.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.22, vertikal: 0.82




Serie 1:
 10.7 * 10.8 * 10.7 * 10.8 * 10.6 *
 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 37.0 (4.) 47.8 (2.) 59.0 (1.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.99, vertikal: 0.59




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.5 * 10.3 *
 10.2 * 10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ←
 beste Teiler 56.4 (12.) 58.1 (17.) 68.6 (19.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.10, vertikal: 0.71




Serie 3:
 10.4 * 9.9 → 10.7 * 10.7 * 10.9 *
 10.6 * 9.7 → 10.8 * 10.7 * 9.9 →
 beste Teiler 20.2 (25.) 36.2 (28.) 57.3 (23.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.55, vertikal: 0.57



Serie 4:
 10.9 * 10.7 * 10.1 → 10.7 * 10.7 *
 9.7 ↓ 9.9 → 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 6.7 (31.) 61.0 (35.) 63.7 (40.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.10, vertikal: 1.10



Serie 5:
 10.8 * 10.5 * 9.7 ← 10.3 * 10.6 *
 10.0 ↘ 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 34.1 (41.) 39.5 (49.) 40.8 (50.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.38, vertikal: 0.69



Serie 6:
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.7 * 10.1 ←
 beste Teiler 53.1 (59.) 71.1 (56.) 93.4 (51.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.16, vertikal: 1.09

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 125

Brazdova, Lucie #277

StartNr: 52

9. Dezember 2018 11:42



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	592.1	(563)
Serien:	100.5 99.1 103.2 98.5 93.4 97.4	
Zähler:	29 26 4 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	817 (42), 659 (33), 583 (12)	
beste Teiler	43.9 (4.) 94.4 (20.) 97.4 (21.)	
Trefferlage	0.18 mm links, 0.22 mm tief	
Streuwert	2.22, horizontal: 2.51, vertikal: 1.89	




Serie 1:	10.4 *	9.8 ↗	9.3 ←	10.8 *	9.2 ↘
	10.5 *	10.0 ↖	10.5 *	9.8 ↖	10.2 *
beste Teiler	43.9 (4.)	102.3 (6.)	118.4 (8.)		
Trefferlage	0.43 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.90, horizontal: 2.46, vertikal: 1.09				




Serie 2:	10.1 ↗	8.6 ↘	10.0 ↑	9.3 →	10.4 *
	9.5 ↘	10.4 *	10.5 *	9.7 ↓	10.6 *
beste Teiler	94.4 (20.)	121.5 (18.)	130.1 (15.)		
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.41 mm tief				
Streuwert	2.20, horizontal: 1.82, vertikal: 2.53				




Serie 3:	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *
	10.4 *	10.5 *	9.9 →	9.4 ↘	10.5 *
beste Teiler	97.4 (21.)	113.7 (27.)	113.8 (22.)		
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.30, vertikal: 1.30				



Serie 4:	9.3 ↑	10.4 *	8.3 ←	10.6 *	9.8 ↗
	9.7 ←	10.3 *	10.3 *	9.7 ↓	10.1 ↑
beste Teiler	97.9 (34.)	128.1 (32.)	152.7 (38.)		
Trefferlage	0.59 mm links, 0.61 mm hoch				
Streuwert	2.30, horizontal: 2.61, vertikal: 1.93				



Serie 5:	8.8 ↗	7.7 ←	9.5 ←	9.4 ↘	9.5 ↗
	9.6 ↗	9.9 ↗	9.6 ←	10.1 ←	9.3 ↘
beste Teiler	217.9 (49.)	259.3 (47.)	339.5 (46.)		
Trefferlage	0.53 mm links, 0.48 mm tief				
Streuwert	3.20, horizontal: 3.89, vertikal: 2.31				



Serie 6:	10.4 *	9.7 ↘	10.3 *	9.8 ←	8.8 ↓
	9.7 ↘	9.6 ←	9.6 ↘	9.2 →	10.3 *
beste Teiler	132.3 (51.)	154.1 (60.)	168.3 (53.)		
Trefferlage	0.14 mm links, 0.70 mm tief				
Streuwert	2.37, horizontal: 2.71, vertikal: 1.97				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 126

Schlichtherle, Vanessa #81

StartNr: 53



9. Dezember 2018 11:41

T – SG Walchsee

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	617.5	(588)							
Serien:	102.7	102.9	101.8	103.0	103.5	103.6			
Zähler:	48	12	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	40								
weiteste:	347 (19), 324 (26), 311 (52)								
beste Teiler	43.0 (44.) 48.0 (11.) 60.1 (35.)								
Trefferlage	0.08 mm links, 0.29 mm hoch								
Streuwert	1.29, horizontal: 1.40, vertikal: 1.18								




Serie 1:

10.6 *	10.6 *	9.8 ↖	10.1 ↑	9.7 →
10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.1 ↖
beste Teiler	67.8 (8.) 91.7 (2.) 94.4 (1.)			
Trefferlage	0.07 mm links, 0.59 mm hoch			
Streuwert	1.33, horizontal: 1.63, vertikal: 0.93			




Serie 2:

10.8 *	10.4 *	10.1 ↖	10.3 *	10.5 *
10.1 →	10.6 *	10.1 ↑	9.6 ↗	10.4 *
beste Teiler	48.0 (11.) 84.1 (17.) 116.7 (15.)			
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.22 mm hoch			
Streuwert	1.37, horizontal: 1.49, vertikal: 1.23			




Serie 3:

10.4 *	10.1 ↖	10.1 ←	10.4 *	10.7 *
9.7 ←	9.9 ↓	10.3 *	9.9 ↑	10.3 *
beste Teiler	69.3 (25.) 133.6 (21.) 144.0 (24.)			
Trefferlage	0.39 mm links, 0.01 mm hoch			
Streuwert	1.52, horizontal: 1.56, vertikal: 1.48			




Serie 4:

10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.2 *	10.7 *
10.3 *	9.8 ↓	10.4 *	9.8 ←	10.6 *
beste Teiler	60.1 (35.) 76.2 (40.) 76.8 (32.)			
Trefferlage	0.30 mm links, 0.19 mm tief			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.32, vertikal: 1.29			



Serie 5:

10.6 *	10.5 *	9.9 ↖	10.8 *	10.7 *
9.8 ↗	10.0 ↖	10.4 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	43.0 (44.) 71.1 (45.) 77.9 (41.)			
Trefferlage	0.32 mm links, 0.87 mm hoch			
Streuwert	1.10, horizontal: 1.00, vertikal: 1.20			



Serie 6:

10.6 *	9.7 →	10.4 *	10.7 *	10.3 *
10.3 *	10.6 *	9.9 ↖	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	60.2 (54.) 77.3 (60.) 78.6 (57.)			
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.27 mm hoch			
Streuwert	1.19, horizontal: 1.47, vertikal: 0.82			

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 127

Auer, Marie Theres #284

StartNr: 54



9. Dezember 2018 11:08

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	629.0	(598) ^{QF}							
Serien:	104.1	104.9	106.9	103.9	103.7	105.5			
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	56								
weiteste:	258 (44), 256 (58), 222 (8)								
beste Teiler	17.4 (56.) 25.9 (22.) 27.3 (15.)								
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.12 mm hoch								
Streuwert	0.91, horizontal: 0.89, vertikal: 0.92								




Serie 1:	10.7 *	10.3 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *
	10.4 *	10.6 *	10.1 ↗	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	64.2 (1.) 68.2 (5.) 98.0 (7.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 0.74, vertikal: 1.20				




Serie 2:	10.4 *	10.5 *	10.8 *	10.3 *	10.8 *
	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	27.3 (15.) 36.1 (13.) 76.5 (19.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.21 mm hoch				
Streuwert	0.90, horizontal: 0.73, vertikal: 1.03				




Serie 3:	10.8 *	10.9 *	10.8 *	10.4 *	10.8 *
	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	25.9 (22.) 33.6 (23.) 46.8 (25.)				
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.10 mm tief				
Streuwert	0.55, horizontal: 0.64, vertikal: 0.43				



Serie 4:	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.6 *
	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	69.8 (31.) 81.0 (35.) 119.0 (33.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.17, vertikal: 0.98				



Serie 5:	10.7 *	10.4 *	10.2 *	9.9 ↗	10.5 *
	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	54.8 (41.) 81.0 (50.) 105.2 (45.)				
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 0.96, vertikal: 1.13				



Serie 6:	10.4 *	10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.6 *
	10.9 *	10.6 *	9.9 ←	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	17.4 (56.) 30.8 (53.) 82.7 (57.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	0.87, horizontal: 1.04, vertikal: 0.66				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 128

Mazurova, Nikola #225

StartNr: 55

9. Dezember 2018 11:30



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.9	(594) ^{QF}							
Serien:	105.4	104.2	102.9	104.4	104.4	105.6			
Zähler:	55	4	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	54								
weiteste:	525 (50), 423 (30), 364 (59)								
beste Teiler	8.4 (58.)	15.8 (51.)	19.1 (55.)						
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.22 mm hoch								
Streuwert	1.06, horizontal: 1.20, vertikal: 0.91								




Serie 1:	10.4 *	10.8 *	10.6 *	10.8 *	10.5 *
	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	36.8 (4.) 45.1 (2.) 80.9 (3.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	0.83, horizontal: 0.88, vertikal: 0.78				




Serie 2:	9.9 →	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *
	10.8 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	44.9 (16.) 90.6 (19.) 97.8 (15.)				
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.73 mm hoch				
Streuwert	0.95, horizontal: 1.12, vertikal: 0.75				




Serie 3:	9.9 →	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.2 *
	10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *	9.3 →
beste Teiler	49.1 (29.) 83.1 (28.) 114.8 (26.)				
Trefferlage	1.04 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.54, vertikal: 0.85				



Serie 4:	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	76.9 (38.) 79.1 (37.) 111.0 (34.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.13 mm tief				
Streuwert	0.98, horizontal: 0.72, vertikal: 1.18				



Serie 5:	10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.9 *
	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *	8.9 →
beste Teiler	19.3 (45.) 62.6 (41.) 64.5 (44.)				
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.20 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.72, vertikal: 0.77				



Serie 6:	10.9 *	10.7 *	10.8 *	10.5 *	10.9 *
	10.5 *	10.5 *	10.9 *	9.5 ↗	10.4 *
beste Teiler	8.4 (58.) 15.8 (51.) 19.1 (55.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.89, vertikal: 0.95				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 129

Pribitzer, Marlene #231

StartNr: 56

9. Dezember 2018 11:39



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.3** (589)
 Serien: 102.3 103.3 104.5 102.1 102.2 101.9
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 412 (36), 395 (46), 393 (56)
 beste Teiler 33.2 (22.) 35.9 (6.) 41.4 (52.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.68, vertikal: 0.94




Serie 1:
 9.8 ↘ 9.5 ← 10.0 → 10.7 * 10.7 *
 10.8 * 10.1 ↗ 10.3 * 10.7 * 9.7 ↖
 beste Teiler 35.9 (6.) 53.1 (4.) 69.2 (5.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.65, vertikal: 1.00




Serie 2:
 10.4 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.0 →
 10.7 * 10.3 * 10.5 * 9.9 → 10.6 *
 beste Teiler 54.0 (16.) 99.0 (20.) 116.1 (13.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.36, vertikal: 0.73




Serie 3:
 10.6 * 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 10.0 → 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 33.2 (22.) 69.8 (29.) 100.4 (27.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 1.01, vertikal: 0.80



Serie 4:
 10.8 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 9.3 ← 10.5 * 10.1 ↖ 10.1 → 10.2 *
 beste Teiler 48.7 (31.) 115.4 (37.) 142.2 (33.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.81, vertikal: 0.91



Serie 5:
 10.2 * 9.9 ↙ 10.6 * 10.3 * 10.6 *
 9.4 → 10.4 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 80.4 (45.) 86.2 (43.) 128.4 (47.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.79, vertikal: 1.10



Serie 6:
 10.7 * 10.8 * 9.9 → 10.1 ↖ 9.9 →
 9.4 → 10.3 * 9.9 ↖ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 41.4 (52.) 72.4 (51.) 76.2 (60.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.57, horizontal: 2.04, vertikal: 0.87

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 130

Banki, Dora #288

StartNr: 57



9. Dezember 2018 11:09

BHSE–HUN


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.4	(587)
Serien:	99.2	101.0 104.1 102.3 101.7 105.1
Zähler:	48	11 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39	
weiteste:	622 (6), 491 (44), 450 (5)	
beste Teiler	16.6 (23.)	17.1 (52.) 44.3 (27.)
Trefferlage	0.30 mm links, 0.61 mm hoch	
Streuwert	1.47, horizontal: 1.75, vertikal: 1.13	




Serie 1:	9.8 ←	10.5 *	9.4 ↗	10.6 *	9.2 ↘
	8.5 ←	10.4 *	10.7 *	10.4 *	9.7 ↗
beste Teiler	57.0 (8.) 77.1 (4.) 107.0 (2.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.76 mm hoch				
Streuwert	2.23, horizontal: 2.90, vertikal: 1.23				




Serie 2:	10.0 ↘	10.0 ↑	9.5 →	10.5 *	10.1 ←
	10.1 ↘	9.9 ↘	10.5 *	10.3 *	10.1 ↘
beste Teiler	106.0 (18.) 119.0 (14.) 151.7 (19.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 0.65 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 2.07, vertikal: 0.87				




Serie 3:	10.1 ↘	10.3 *	10.9 *	10.7 *	10.7 *
	10.3 *	10.8 *	9.8 ←	10.1 ↑	10.4 *
beste Teiler	16.6 (23.) 44.3 (27.) 53.5 (25.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.22, vertikal: 0.76				



Serie 4:	10.3 *	10.4 *	10.0 ↘	10.4 *	10.2 *
	10.2 *	10.5 *	9.5 ↘	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	82.6 (39.) 115.2 (37.) 131.9 (34.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 0.81 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.33, vertikal: 1.28				



Serie 5:	9.8 ↑	10.5 *	10.5 *	9.0 ←	10.5 *
	10.4 *	10.5 *	9.7 ↑	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	108.1 (43.) 120.7 (47.) 122.2 (45.)				
Trefferlage	0.58 mm links, 1.03 mm hoch				
Streuwert	1.49, horizontal: 1.68, vertikal: 1.28				



Serie 6:	10.7 *	10.9 *	10.0 ↘	10.8 *	10.3 *
	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	17.1 (52.) 49.7 (54.) 65.7 (60.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.25 mm tief				
Streuwert	0.97, horizontal: 0.89, vertikal: 1.04				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 131

Holzmann, Nadine #338

StartNr: 58

9. Dezember 2018 11:11

T – SG Matri

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StartNr: 59


StandNr: 132

9. Dezember 2018 12:08

Maniscalco, Sabrina #286



TSN Busto Arsizio

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis:	627.5	(599) ^{QF}							
Serien:	103.6	104.6	104.0	105.4	104.7	105.2			
Zähler:	59	1	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	54								
weiteste:	281 (8), 220 (4), 216 (2)								
beste Teiler	42.0 (58.)	48.7 (48.)	51.2 (5.)						
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.01 mm tief								
Streuwert	0.96, horizontal: 1.08, vertikal: 0.81								




Serie 1:	10.5 *	10.1 ↘	10.5 *	10.1 ↘	10.7 *
	10.7 *	10.4 *	9.8 ↘	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	51.2 (5.) 61.8 (6.) 101.5 (1.)				
Trefferlage	0.75 mm rechts, 0.13 mm tief				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.08, vertikal: 1.06				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *
	10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	71.5 (17.) 73.0 (14.) 103.2 (13.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.11, vertikal: 0.72				




Serie 3:	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.6 *	10.1 ←
	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	56.4 (26.) 79.3 (22.) 80.4 (24.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.11, vertikal: 1.04				



Serie 4:	10.5 *	10.1 ↙	10.7 *	10.6 *	10.6 *
	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	63.8 (36.) 65.6 (33.) 69.6 (37.)				
Trefferlage	0.42 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	0.79, horizontal: 0.85, vertikal: 0.73				



Serie 5:	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *
	10.7 *	10.1 ←	10.8 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	48.7 (48.) 63.0 (46.) 67.6 (44.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.30 mm tief				
Streuwert	0.91, horizontal: 1.16, vertikal: 0.57				



Serie 6:	10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *
	10.2 *	10.6 *	10.8 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	42.0 (58.) 56.7 (54.) 67.0 (52.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	0.88, horizontal: 1.07, vertikal: 0.63				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 133

Brabcova, Aneta #233

StartNr: 60

9. Dezember 2018 11:29



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.0	(570)						
Serien:	97.3	100.9	96.6	99.5	101.0	100.7		
Zähler:	34	22	4	0	0	0	0	0
Innenzehner:	24							
weiteste:	700 (29), 639 (8), 617 (27)							
beste Teiler	42.6 (41.) 64.0 (15.) 68.7 (56.)							
Trefferlage	0.01 mm links, 0.31 mm hoch							
Streuwert	2.07, horizontal: 2.46, vertikal: 1.61							




Serie 1:	10.2 *	10.5 *	9.8 ↘	9.5 →	10.2 *
	9.3 ↙	10.2 *	8.4 ↘	9.1 ←	10.1 ↑
beste Teiler	123.6 (2.) 183.6 (1.) 185.3 (7.)				
Trefferlage	1.02 mm links, 1.08 mm hoch				
Streuwert	2.33, horizontal: 2.83, vertikal: 1.68				




Serie 2:	10.1 ↑	9.8 ↓	10.5 *	9.8 ↙	10.7 *
	10.1 ↘	9.7 ↙	10.5 *	9.9 ←	9.8 →
beste Teiler	64.0 (15.) 107.6 (13.) 122.0 (18.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.39 mm tief				
Streuwert	1.70, horizontal: 1.99, vertikal: 1.34				




Serie 3:	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *	10.3 *
	9.2 ←	8.5 →	8.9 ←	8.2 →	10.0 ↓
beste Teiler	99.7 (24.) 129.3 (22.) 157.6 (23.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.31 mm hoch				
Streuwert	2.86, horizontal: 3.80, vertikal: 1.38				



Serie 4:	10.3 *	9.7 →	9.5 ↙	10.1 ↘	9.6 ←
	9.9 ↘	10.4 *	9.9 ↓	10.1 ↙	10.0 →
beste Teiler	146.4 (37.) 169.7 (31.) 214.6 (39.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.90 mm tief				
Streuwert	1.82, horizontal: 2.23, vertikal: 1.29				



Serie 5:	10.8 *	10.2 *	10.3 *	10.1 ↙	9.9 →
	9.5 →	10.5 *	9.8 ↑	9.3 →	10.6 *
beste Teiler	42.6 (41.) 90.8 (50.) 107.4 (47.)				
Trefferlage	0.96 mm rechts, 0.50 mm hoch				
Streuwert	1.60, horizontal: 1.95, vertikal: 1.16				



Serie 6:	9.7 ↙	10.2 *	10.1 ↗	9.5 ↑	10.1 ↘
	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.4 *	9.1 ↑
beste Teiler	68.7 (56.) 89.8 (58.) 150.0 (59.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.26 mm hoch				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.36, vertikal: 1.86				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 134

Moser, Arinette #220

StartNr: 61



9. Dezember 2018 11:39

Liechtensein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.3	(594) ^{QF}							
Serien:	102.1	103.5	103.9	103.7	104.0	103.1			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	430 (3), 302 (54), 297 (42)								
beste Teiler	12.2 (30.)	49.4 (58.)	53.4 (55.)						
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.34 mm hoch								
Streuwert	1.20, horizontal: 1.20, vertikal: 1.21								




Serie 1:	10.6 *	10.3 *	9.2 ←	10.1 ↑	10.5 *
	10.4 *	10.6 *	9.9 →	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	94.7 (7.) 95.2 (1.) 122.5 (5.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 0.19 mm hoch				
Streuwert	1.56, horizontal: 1.87, vertikal: 1.16				




Serie 2:	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	10.3 *	10.2 *	10.0 ↗	10.5 *	10.0 →
beste Teiler	87.2 (14.) 107.3 (13.) 111.4 (12.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.05, vertikal: 1.06				




Serie 3:	10.1 ↓	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.4 *
	10.7 *	10.2 *	9.9 →	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	12.2 (30.) 55.2 (24.) 63.8 (26.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.12, vertikal: 1.19				



Serie 4:	10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.0 ←	10.7 *
	10.3 *	10.0 ↑	10.1 ↑	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	70.4 (35.) 83.9 (32.) 89.9 (40.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.80 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.12, vertikal: 0.90				



Serie 5:	10.4 *	9.8 ↑	10.6 *	10.5 *	10.7 *
	10.7 *	10.4 *	10.5 *	9.9 ↙	10.5 *
beste Teiler	67.6 (45.) 74.1 (46.) 93.6 (43.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.17, horizontal: 0.75, vertikal: 1.47				



Serie 6:	10.5 *	10.1 ↓	10.4 *	9.7 ↑	10.7 *
	10.3 *	10.3 *	10.8 *	10.1 →	10.2 *
beste Teiler	49.4 (58.) 53.4 (55.) 103.0 (51.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 0.63 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 0.99, vertikal: 1.43				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 135

Zaisberger, Verena #152

StartNr: 62

9. Dezember 2018 11:14



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	593.5	(570)
Serien:	99.6 97.5 97.9 100.2 99.0 99.3	
Zähler:	33 25 1 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	21	
weiteste:	864 (21), 621 (15), 495 (2)	
beste Teiler	43.1 (10.) 63.1 (17.) 81.4 (37.)	
Trefferlage	0.56 mm links, 0.28 mm hoch	
Streuwert	2.11, horizontal: 2.33, vertikal: 1.86	




Serie 1:	10.0 ↑	9.0 ↘	10.0 ↘	10.0 ←	9.7 ↘
	10.4 *	9.3 ←	10.2 *	10.2 *	10.8 *
beste Teiler	43.1 (10.)	145.8 (6.)	182.4 (9.)		
Trefferlage	1.30 mm links, 1.50 mm hoch				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.84, vertikal: 1.01				




Serie 2:	9.8 ↘	9.9 →	9.8 ←	10.5 *	8.5 ↙
	9.9 ↘	10.7 *	9.0 ↗	9.3 ↘	10.1 ↓
beste Teiler	63.1 (17.)	123.5 (14.)	219.7 (20.)		
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	2.50, horizontal: 2.47, vertikal: 2.54				




Serie 3:	7.5 ←	9.8 ←	10.2 *	10.4 *	9.0 ↙
	9.2 ←	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	102.1 (28.)	121.1 (30.)	145.3 (29.)		
Trefferlage	2.05 mm links, 0.05 mm hoch				
Streuwert	2.32, horizontal: 2.89, vertikal: 1.56				



Serie 4:	9.5 ↘	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	9.7 ↘
	9.8 ↑	10.6 *	10.0 ↑	10.2 *	9.5 ↘
beste Teiler	81.4 (37.)	101.8 (34.)	134.4 (33.)		
Trefferlage	0.74 mm links, 0.98 mm hoch				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.61, vertikal: 1.61				



Serie 5:	9.6 ↑	10.1 ↑	10.5 *	9.8 ↙	10.1 ↑
	9.4 ↘	10.1 ↓	9.8 ←	10.2 *	9.4 →
beste Teiler	110.8 (43.)	181.6 (49.)	206.9 (42.)		
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	2.04, horizontal: 1.94, vertikal: 2.13				



Serie 6:	10.3 *	10.0 ←	10.5 *	9.5 ←	10.0 ↘
	9.2 ↘	10.0 ↓	9.7 →	10.5 *	9.6 ↘
beste Teiler	123.7 (59.)	124.1 (53.)	172.1 (51.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.24 mm tief				
Streuwert	2.05, horizontal: 2.44, vertikal: 1.55				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 136

Kathrein, Barbara #278

StartNr: 63



9. Dezember 2018 11:11

T – SG Kaunertal


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	615.0	(587)							
Serien:	101.6	102.3	102.4	102.2	104.9	101.6			
Zähler:	47	13	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36								
weiteste:	359 (11),	343 (60),	330 (24)						
beste Teiler	5.0 (56.)	33.6 (33.)	49.0 (13.)						
Trefferlage	0.10 mm rechts,	0.76 mm hoch							
Streuwert	1.28, horizontal:	1.46, vertikal:	1.06						




Serie 1:	10.1 ↓	10.3 *	10.0 ↘	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↗	10.3 *	10.6 *	10.1 ↗	10.0 ↖
beste Teiler	100.0 (8.)	103.4 (4.)	154.9 (2.)		
Trefferlage	0.21 mm links, 0.78 mm hoch				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.11, vertikal: 1.61				




Serie 2:	9.5 →	10.5 *	10.8 *	9.9 ↑	10.7 *
	10.2 *	10.3 *	10.0 ↘	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	49.0 (13.)	64.4 (15.)	113.1 (12.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.36 mm hoch				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.70, vertikal: 1.26				




Serie 3:	10.5 *	10.4 *	10.1 →	9.6 →	9.7 →
	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	88.3 (30.)	98.5 (28.)	112.8 (21.)		
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.64 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.59, vertikal: 0.79				



Serie 4:	10.1 ↖	10.3 *	10.8 *	9.9 ↗	9.7 →
	10.4 *	10.7 *	9.9 ↘	10.4 *	10.0 ↗
beste Teiler	33.6 (33.)	59.5 (37.)	141.1 (39.)		
Trefferlage	0.35 mm rechts, 1.25 mm hoch				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.48, vertikal: 0.76				



Serie 5:	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *
	10.1 ↖	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	67.1 (49.)	78.7 (42.)	88.6 (43.)		
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.62 mm hoch				
Streuwert	0.77, horizontal: 1.05, vertikal: 0.32				



Serie 6:	9.8 ↗	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *
	10.9 *	9.8 ↖	10.0 ↖	9.7 →	9.6 ↘
beste Teiler	5.0 (56.)	75.4 (53.)	101.0 (54.)		
Trefferlage	0.47 mm links, 0.93 mm hoch				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.74, vertikal: 1.16				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 137

Sefer., Kata #339

StartNr: 64



9. Dezember 2018 11:19

BHSE–HUN


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	611.0	(585)
Serien:	99.6	102.0 101.1 102.5 102.6 103.2
Zähler:	45	15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	34	
weiteste:	466	(10), 382 (31), 336 (56)
beste Teiler	30.0	(16.) 38.0 (17.) 45.1 (58.)
Trefferlage	0.03 mm	rechts, 0.09 mm tief
Streuwert	1.51,	horizontal: 1.76, vertikal: 1.20




Serie 1:	10.3 *	10.6 *	10.0 ↘	10.0 ↖	10.6 *
	9.9 →	9.7 ←	9.7 ←	9.7 ←	9.1 →
beste Teiler	82.8	(2.) 89.4 (5.)	154.8 (1.)		
Trefferlage	0.79 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.91, horizontal: 2.49, vertikal: 1.04				




Serie 2:	9.9 ↓	10.6 *	10.1 ↗	9.9 ←	9.8 ↙
	10.8 *	10.8 *	10.2 *	10.0 ↗	9.9 →
beste Teiler	30.0	(16.) 38.0 (17.)	80.1 (12.)		
Trefferlage	0.36 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.62, vertikal: 1.44				




Serie 3:	10.1 ←	10.2 *	10.2 *	10.0 →	10.3 *
	9.7 →	10.6 *	9.7 ↘	9.9 ↙	10.4 *
beste Teiler	78.2	(27.) 142.4 (30.)	170.9 (25.)		
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.86, vertikal: 1.31				



Serie 4:	9.4 ↗	10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.1 →
	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	64.0	(40.) 111.0 (34.)	127.6 (37.)		
Trefferlage	0.64 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.63, vertikal: 0.89				



Serie 5:	10.5 *	10.0 ↗	10.7 *	9.9 ↘	10.2 *
	10.0 ←	10.2 *	10.5 *	10.0 ↙	10.6 *
beste Teiler	72.2	(43.) 91.9 (50.)	101.7 (41.)		
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.43, vertikal: 1.31				



Serie 6:	10.7 *	10.2 *	10.0 →	10.7 *	10.4 *
	9.6 ↗	10.2 *	10.8 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	45.1	(58.) 59.0 (51.)	73.4 (54.)		
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.38, vertikal: 1.28				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 138

Groenenboom, Iris #340

StartNr: 65



9. Dezember 2018 11:35

NED


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.6	(596) ^{QF}					
Serien:	102.9	104.3	104.3	104.6	104.3	103.2	
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48						
weiteste:	345 (57), 335 (16), 329 (47)						
beste Teiler	7.0 (45.) 27.0 (39.) 42.5 (23.)						
Trefferlage	0.00 mm , 0.28 mm hoch						
Streuwert	1.11, horizontal: 1.22, vertikal: 0.98						




Serie 1:					
9.8 →	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.0 →	
10.7 *	10.1 ↘	10.3 *	10.6 *	10.3 *	
beste Teiler	53.0 (6.) 77.8 (9.) 129.6 (2.)				
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.41, vertikal: 0.82				




Serie 2:					
10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *	
9.6 →	10.2 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *	
beste Teiler	46.8 (20.) 55.1 (14.) 69.8 (11.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.13 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.38, vertikal: 0.78				




Serie 3:					
10.8 *	10.2 *	10.8 *	10.5 *	10.1 ↑	
10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ←	10.0 ←	
beste Teiler	42.5 (23.) 48.3 (21.) 51.2 (26.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.17, vertikal: 0.97				



Serie 4:					
10.7 *	10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *	
10.1 ←	10.1 ↖	10.2 *	10.8 *	10.6 *	
beste Teiler	27.0 (39.) 47.5 (32.) 51.0 (31.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.69 mm hoch				
Streuwert	0.81, horizontal: 0.94, vertikal: 0.65				



Serie 5:					
10.7 *	10.3 *	10.7 *	10.7 *	10.9 *	
10.6 *	9.6 ↗	10.2 *	10.2 *	10.4 *	
beste Teiler	7.0 (45.) 54.8 (43.) 67.6 (41.)				
Trefferlage	0.15 mm links, 0.48 mm hoch				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.13, vertikal: 1.09				



Serie 6:					
10.0 ↖	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *	
10.4 *	9.6 ↗	10.4 *	10.5 *	10.6 *	
beste Teiler	89.3 (60.) 101.7 (59.) 116.3 (54.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.46 mm hoch				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.11, vertikal: 1.36				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 139

Vognarova, Gabriela #229

StartNr: 66

9. Dezember 2018 11:36



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	594.6	(569)
Serien:	98.6 99.2 96.7 102.3 98.8 99.0	
Zähler:	33 23 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	690 (20), 652 (50), 583 (54)	
beste Teiler	16.5 (31.) 72.1 (11.) 75.5 (40.)	
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.18 mm hoch	
Streuwert	2.14, horizontal: 2.28, vertikal: 1.99	




Serie 1:	9.8 ↗	9.1 →	9.2 ↑	10.5 *	10.5 *
	9.0 ↘	9.9 ↑	10.2 *	9.9 →	10.5 *
beste Teiler	105.6 (10.) 106.0 (5.) 119.5 (4.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 1.49 mm hoch				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.10, vertikal: 1.87				




Serie 2:	10.7 *	9.6 ↓	10.1 →	10.6 *	9.9 ↓
	10.3 *	9.0 ↑	10.5 *	10.3 *	8.2 →
beste Teiler	72.1 (11.) 99.0 (14.) 122.8 (18.)				
Trefferlage	1.48 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.02, vertikal: 2.20				




Serie 3:	10.1 ↘	9.2 →	10.1 ↗	9.4 →	9.2 ↘
	9.7 ↓	8.7 ↗	10.2 *	9.9 ↘	10.2 *
beste Teiler	182.7 (28.) 185.6 (30.) 207.5 (21.)				
Trefferlage	1.93 mm rechts, 0.18 mm tief				
Streuwert	2.12, horizontal: 1.70, vertikal: 2.46				



Serie 4:	10.9 *	10.0 ↑	10.3 *	9.5 ↗	9.4 ←
	10.4 *	10.3 *	10.2 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	16.5 (31.) 75.5 (40.) 86.0 (39.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.82, vertikal: 1.17				



Serie 5:	10.4 *	10.0 ↓	10.6 *	10.4 *	9.8 →
	10.4 *	9.7 ↘	9.5 ↓	9.7 ↑	8.3 ←
beste Teiler	76.9 (43.) 127.0 (46.) 133.3 (44.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 1.00 mm tief				
Streuwert	2.16, horizontal: 2.16, vertikal: 2.16				



Serie 6:	10.4 *	9.3 ↘	9.3 ←	8.6 ←	10.6 *
	10.3 *	10.1 ↘	10.4 *	10.5 *	9.5 →
beste Teiler	88.8 (55.) 114.9 (59.) 127.0 (58.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 0.01 mm hoch				
Streuwert	2.22, horizontal: 2.86, vertikal: 1.28				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 140

Binder, Kristina #71

StartNr: 67



9. Dezember 2018 11:25

T – SG Fieberbrunn


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	614.9	(586)					
Serien:	102.1	100.4	102.4	104.6	102.4	103.0	
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38						
weiteste:	444 (10), 435 (16), 425 (47)						
beste Teiler	17.0 (31.) 38.0 (57.) 46.2 (56.)						
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.16 mm hoch						
Streuwert	1.39, horizontal: 1.63, vertikal: 1.11						




Serie 1:	9.8 ↗	10.7 *	10.6 *	10.1 ↘	9.7 ↗
	10.7 *	10.3 *	10.7 *	10.3 *	9.2 ↗
beste Teiler	55.7 (6.) 70.0 (8.) 71.0 (2.)				
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.22, vertikal: 1.50				




Serie 2:	9.5 →	9.7 ↘	9.9 ←	10.7 *	10.2 *
	9.2 →	10.5 *	10.3 *	10.3 *	10.1 →
beste Teiler	55.1 (14.) 104.0 (17.) 168.8 (19.)				
Trefferlage	1.08 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.69, horizontal: 2.17, vertikal: 1.00				




Serie 3:	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *
	9.7 →	10.2 *	10.2 *	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	55.0 (25.) 124.1 (23.) 133.5 (29.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.81, vertikal: 0.74				



Serie 4:	10.9 *	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.7 *
	9.9 ↖	10.5 *	10.1 ↗	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	17.0 (31.) 56.0 (35.) 65.1 (40.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.14, vertikal: 0.98				



Serie 5:	10.7 *	10.6 *	10.0 ↖	10.1 ↘	10.6 *
	10.0 →	9.3 →	10.5 *	10.1 ↓	10.5 *
beste Teiler	65.1 (41.) 86.2 (45.) 98.8 (42.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.50 mm tief				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.83, vertikal: 0.91				



Serie 6:	9.7 ↗	10.7 *	10.3 *	10.7 *	9.9 ↗
	10.8 *	10.8 *	9.9 ↘	10.5 *	9.7 ↘
beste Teiler	38.0 (57.) 46.2 (56.) 68.1 (54.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.42, vertikal: 1.33				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 141

Wolf, Melissa #280

StartNr: 68

9. Dezember 2018 11:37

VSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.7** (576)

Serien: 98.5 101.7 98.9 100.5 99.1 101.0

Zähler: 39 18 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 29

weiteste: 634 (43), 620 (26), 530 (41)

beste Teiler 36.2 (37.) 40.0 (19.) 85.7 (59.)

Trefferlage 0.05 mm links, 0.32 mm hoch

Streuwert 1.93, horizontal: 2.12, vertikal: 1.71




Serie 1:

9.9 ↑	9.3 ↘	10.1 ↓	10.0 ↓	10.0 ↘
9.7 ↘	9.2 →	10.2 *	9.8 ↘	10.3 *

beste Teiler 165.0 (10.) 177.6 (8.) 205.6 (3.)

Trefferlage 0.43 mm links, 0.62 mm hoch

Streuwert 2.06, horizontal: 2.14, vertikal: 1.98




Serie 2:

10.4 *	9.4 →	10.4 *	9.7 →	10.0 ↘
9.8 ↗	10.4 *	10.5 *	10.8 *	10.3 *

beste Teiler 40.0 (19.) 110.1 (18.) 141.1 (11.)

Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.63 mm hoch

Streuwert 1.55, horizontal: 1.83, vertikal: 1.19




Serie 3:

10.1 ↘	10.1 ↘	10.2 *	10.6 *	9.6 ↘
8.5 ↘	9.9 ↘	9.5 ↘	10.3 *	10.1 ↘

beste Teiler 98.4 (24.) 175.4 (29.) 200.0 (23.)

Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.75 mm tief

Streuwert 2.15, horizontal: 2.45, vertikal: 1.81




Serie 4:

10.3 *	10.1 ↓	9.0 →	9.6 ↑	10.3 *
10.4 *	10.8 *	9.5 ↘	10.2 *	10.3 *

beste Teiler 36.2 (37.) 129.2 (36.) 151.9 (35.)

Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.05 mm hoch

Streuwert 1.92, horizontal: 1.99, vertikal: 1.85




Serie 5:

8.8 ↘	10.2 *	8.4 ↘	10.5 *	9.8 →
10.3 *	10.1 ↘	10.2 *	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 106.3 (44.) 135.9 (49.) 145.2 (50.)

Trefferlage 0.77 mm links, 0.78 mm hoch

Streuwert 2.17, horizontal: 2.77, vertikal: 1.31



Serie 6:

9.5 ←	10.4 *	10.4 *	9.6 ↑	10.4 *
10.4 *	9.2 ↑	10.4 *	10.6 *	10.1 ↓

beste Teiler 85.7 (59.) 133.3 (56.) 135.6 (53.)

Trefferlage 0.08 mm links, 0.58 mm hoch

Streuwert 1.77, horizontal: 1.65, vertikal: 1.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 142

Höbl, Tanja #279

StartNr: 69



9. Dezember 2018 11:19

KLSV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.8	(574)
Serien:	100.0	101.2 98.3 96.6 102.4 101.3
Zähler:	37	20 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	27	
weiteste:	630 (23), 572 (35), 547 (38)	
beste Teiler	61.5 (58.)	74.7 (22.) 81.9 (11.)
Trefferlage	0.72 mm links, 0.24 mm hoch	
Streuwert	1.85, horizontal: 2.06, vertikal: 1.61	




Serie 1:	9.9 ↓	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↓
	10.1 ↓	9.4 ↖	9.4 ↑	10.1 ↗	9.5 →
beste Teiler	97.8 (2.) 99.3 (4.) 150.2 (3.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.94, horizontal: 1.68, vertikal: 2.17				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	9.7 ↗	10.3 *	10.3 *
	9.6 →	10.6 *	9.8 ↖	9.8 ↖	10.0 ↑
beste Teiler	81.9 (11.) 99.1 (17.) 103.8 (12.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	1.65, horizontal: 2.02, vertikal: 1.16				




Serie 3:	9.1 ↖	10.7 *	8.4 ↑	9.4 ↖	10.6 *
	9.9 ↑	9.8 ↗	10.2 *	10.0 ←	10.2 *
beste Teiler	74.7 (22.) 89.5 (25.) 179.4 (28.)				
Trefferlage	0.98 mm links, 1.59 mm hoch				
Streuwert	1.95, horizontal: 1.70, vertikal: 2.17				



Serie 4:	10.2 *	9.9 ↑	10.4 *	9.6 ↖	8.7 ←
	9.0 ←	9.8 ↖	8.8 ←	10.2 *	10.0 ↖
beste Teiler	144.2 (33.) 178.6 (31.) 182.0 (39.)				
Trefferlage	2.67 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.74, horizontal: 2.17, vertikal: 1.14				



Serie 5:	10.6 *	10.0 →	10.4 *	10.4 *	10.1 ↖
	10.3 *	10.4 *	10.0 ←	10.0 ←	10.2 *
beste Teiler	90.4 (41.) 146.1 (43.) 146.4 (44.)				
Trefferlage	0.77 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.51, vertikal: 0.88				



Serie 6:	10.5 *	10.2 *	10.3 *	9.9 ←	10.4 *
	9.5 →	9.6 ↖	10.7 *	9.9 ↓	10.3 *
beste Teiler	61.5 (58.) 112.7 (51.) 150.6 (55.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.29 mm tief				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.11, vertikal: 1.07				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 143

Juriga, Nadja #275

StartNr: 70



9. Dezember 2018 11:34

Salzburger LV

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	611.8	(587)							
Serien:	102.2	101.3	103.9	102.4	101.5	100.5			
Zähler:	47	13	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	33								
weiteste:	428 (33),	382 (52),	354 (56)						
beste Teiler	24.2 (30.)	31.7 (40.)	35.1 (59.)						
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.18 mm tief								
Streuwert	1.50, horizontal: 1.86, vertikal: 1.02								




Serie 1:

10.2 *	10.5 *	9.7 →	10.1 ↗	10.2 *
9.7 ↗	10.7 *	10.1 ←	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	72.1 (7.)	88.3 (9.)	118.0 (2.)	
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.11 mm hoch			
Streuwert	1.50, horizontal: 1.88, vertikal: 0.98			




Serie 2:

10.1 ↖	9.8 ↘	10.5 *	9.6 ↘	10.3 *
9.6 →	10.0 ←	10.2 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	59.0 (19.)	121.2 (13.)	121.8 (20.)	
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.38 mm tief			
Streuwert	1.64, horizontal: 2.11, vertikal: 0.97			




Serie 3:

10.5 *	10.6 *	10.0 ↙	10.3 *	10.0 ↘
10.5 *	10.6 *	10.1 →	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	24.2 (30.)	79.2 (27.)	98.6 (22.)	
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.32 mm tief			
Streuwert	1.16, horizontal: 1.34, vertikal: 0.94			




Serie 4:

10.1 →	10.6 *	9.2 →	9.6 →	10.3 *
10.0 ↓	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	31.7 (40.)	40.2 (37.)	82.0 (39.)	
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.11 mm tief			
Streuwert	1.40, horizontal: 1.71, vertikal: 1.00			



Serie 5:

10.4 *	10.0 ↓	9.9 ↗	10.3 *	10.6 *
10.0 ↖	10.0 →	10.4 *	9.9 ←	10.0 ↘
beste Teiler	86.2 (45.)	143.2 (48.)	146.3 (41.)	
Trefferlage	0.28 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	1.55, horizontal: 1.69, vertikal: 1.40			



Serie 6:

10.6 *	9.4 →	10.4 *	10.3 *	9.7 ←
9.5 ←	10.0 ↖	9.6 →	10.8 *	10.2 *
beste Teiler	35.1 (59.)	77.3 (51.)	134.0 (53.)	
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.20 mm tief			
Streuwert	1.86, horizontal: 2.46, vertikal: 0.94			

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 144

Schachner, Christine #190

StartNr: 120

9. Dezember 2018 11:22

Salzburger LV

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik