





Ergebnis:	604.9	(575)
Serien:	105.4 94.1 103.0 99.3 101.1 102.0	
Zähler:	38 19 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	30	
weiteste:	613 (11), 573 (16), 517 (54)	
beste Teiler	10.6 (3.) 13.0 (60.) 47.2 (21.)	
Trefferlage	0.62 mm links, 0.30 mm hoch	
Streuwert	1.75, horizontal: 2.08, vertikal: 1.35	




Serie 1:	10.8 *	10.3 *	10.9 *	10.6 *	10.5 *
	10.6 *	10.3 *	10.1 ↑	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	10.6 (3.)	50.0 (9.)	50.2 (1.)		
Trefferlage	0.17 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.90, vertikal: 0.81				




Serie 2:	8.5 ↖	9.5 ↗	9.0 ↙	9.8 ↗	9.9 ↘
	8.7 ←	9.5 →	9.7 ↘	9.8 ↗	9.7 ↖
beste Teiler	251.1 (15.)	277.7 (19.)	285.9 (14.)		
Trefferlage	1.33 mm links, 1.05 mm hoch				
Streuwert	2.72, horizontal: 3.41, vertikal: 1.79				




Serie 3:	10.8 *	10.0 ↘	10.5 *	10.3 *	10.1 →
	9.9 ←	10.4 *	10.4 *	10.8 *	9.8 ↙
beste Teiler	47.2 (21.)	48.8 (29.)	117.7 (23.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.54, vertikal: 1.13				



Serie 4:	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.0 ↑	9.6 →
	9.8 →	10.2 *	9.6 ↖	9.3 ←	9.6 ←
beste Teiler	117.3 (33.)	121.7 (31.)	177.6 (37.)		
Trefferlage	0.95 mm links, 0.56 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.40, vertikal: 1.12				



Serie 5:	10.3 *	9.9 ↙	10.3 *	10.1 ↑	9.4 ↙
	10.4 *	10.3 *	10.0 ↙	10.5 *	9.9 ↑
beste Teiler	115.5 (49.)	131.5 (46.)	163.0 (43.)		
Trefferlage	0.56 mm links, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.65, horizontal: 1.33, vertikal: 1.91				



Serie 6:	10.7 *	10.1 →	10.5 *	8.9 ←	10.3 *
	10.2 *	10.5 *	10.0 ↖	9.9 ←	10.9 *
beste Teiler	13.0 (60.)	52.2 (51.)	116.6 (53.)		
Trefferlage	0.60 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.66, horizontal: 2.19, vertikal: 0.84				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 146

Adams, Emma #59

StartNr: 60



22. Januar 2018 11:51

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	627.8	(596) ^{QF}							
Serien:	103.4	102.9	105.8	105.8	105.1	104.8			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	53								
weiteste:	390 (8), 305 (16), 278 (46)								
beste Teiler	23.0 (12.)	24.0 (43.)	31.6 (32.)						
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.10 mm hoch								
Streuwert	1.01, horizontal: 1.12, vertikal: 0.88								




Serie 1:	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *
	10.3 *	10.7 *	9.4 →	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	53.0 (4.)	62.6 (7.)	105.4 (1.)		
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.24 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.59, vertikal: 0.81				




Serie 2:	10.4 *	10.9 *	10.7 *	10.3 *	9.9 ←
	9.7 ←	10.0 ↑	10.5 *	10.5 *	10.0 →
beste Teiler	23.0 (12.)	53.8 (13.)	110.1 (19.)		
Trefferlage	0.27 mm links, 0.42 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.63, vertikal: 0.98				




Serie 3:	10.3 *	10.8 *	10.5 *	10.8 *	10.7 *
	10.7 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	34.8 (22.)	35.3 (24.)	56.3 (28.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	0.77, horizontal: 0.86, vertikal: 0.65				



Serie 4:	10.6 *	10.8 *	10.2 *	10.2 *	10.6 *
	10.6 *	10.6 *	10.8 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	31.6 (32.)	42.4 (38.)	59.9 (39.)		
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.17 mm hoch				
Streuwert	0.73, horizontal: 0.77, vertikal: 0.70				



Serie 5:	10.6 *	10.7 *	10.9 *	10.7 *	10.5 *
	9.8 ↓	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	24.0 (43.)	59.4 (44.)	67.8 (42.)		
Trefferlage	0.00 mm, 0.01 mm tief				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.83, vertikal: 1.06				



Serie 6:	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.6 *
	10.6 *	10.2 *	10.3 *	10.8 *	10.1 ↓
beste Teiler	43.0 (59.)	49.6 (54.)	86.0 (56.)		
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.44 mm tief				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.77, vertikal: 0.93				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 101

Boldinova, Daria #60

StartNr: 95

22. Januar 2018 13:26



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.9** (595)
 Serien: 103.6 105.6 103.9 103.8 105.7 102.3
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 447 (51), 325 (2), 298 (40)
 beste Teiler 17.7 (13.) 32.5 (25.) 33.0 (46.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.20, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.3 * 9.7 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.5 *
 9.9 ← 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 52.4 (8.) 55.9 (7.) 58.3 (4.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.49, vertikal: 0.85




Serie 2:
 10.1 ← 10.7 * 10.9 * 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 17.7 (13.) 38.5 (17.) 54.0 (18.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.82, vertikal: 0.81




Serie 3:
 10.1 ↘ 10.2 * 10.8 * 10.8 * 10.8 *
 10.0 ← 10.1 ↙ 10.2 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 32.5 (25.) 37.8 (24.) 39.8 (23.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.23, vertikal: 1.07



Serie 4:
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.7 * 10.4 *
 10.7 * 10.7 * 10.2 * 9.9 → 9.8 ↙
 beste Teiler 60.1 (34.) 65.7 (36.) 75.1 (37.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.53, vertikal: 0.79



Serie 5:
 10.7 * 10.8 * 10.5 * 10.8 * 10.4 *
 10.8 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 33.0 (46.) 43.0 (42.) 46.3 (44.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 0.73, horizontal: 0.75, vertikal: 0.72



Serie 6:
 9.2 ↓ 10.0 ← 10.3 * 10.1 ↘ 10.7 *
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 72.1 (55.) 96.1 (60.) 96.4 (56.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.37, vertikal: 1.64

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 102

Mc, Intosh Jennifer #298

StartNr: 96



22. Januar 2018 13:16

GBR

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	613.1	(584)							
Serien:	101.1	103.4	102.1	102.0	102.2	102.3			
Zähler:	45	14	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36								
weiteste:	514 (3), 459 (35), 405 (57)								
beste Teiler	10.4 (42.)	48.2 (15.)	52.2 (18.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.09 mm tief								
Streuwert	1.52, horizontal: 1.85, vertikal: 1.10								




Serie 1:

10.1 →	9.9 →	8.9 →	10.6 *	10.4 *
10.5 *	9.4 ↙	10.3 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	65.8 (9.)	91.3 (4.)	121.7 (6.)	
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.44 mm tief			
Streuwert	1.80, horizontal: 2.38, vertikal: 0.92			




Serie 2:

10.6 *	10.7 *	9.7 ↖	10.6 *	10.8 *
10.5 *	9.9 ↘	10.7 *	10.0 ←	9.9 ↙
beste Teiler	48.2 (15.)	52.2 (18.)	65.0 (12.)	
Trefferlage	0.34 mm links, 0.11 mm tief			
Streuwert	1.34, horizontal: 1.65, vertikal: 0.93			




Serie 3:

9.5 ↖	10.3 *	10.7 *	10.1 ↘	10.1 ↗
10.1 ↘	10.5 *	10.7 *	9.5 →	10.6 *
beste Teiler	52.8 (23.)	60.4 (28.)	94.0 (30.)	
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.08 mm hoch			
Streuwert	1.59, horizontal: 1.89, vertikal: 1.23			




Serie 4:

9.9 ←	10.5 *	10.6 *	10.2 *	9.1 →
9.8 ↘	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	97.3 (33.)	102.7 (40.)	105.4 (32.)	
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.18 mm hoch			
Streuwert	1.60, horizontal: 1.98, vertikal: 1.11			



Serie 5:

10.4 *	10.9 *	9.8 ↘	10.3 *	9.7 ↓
10.1 →	10.0 →	10.5 *	10.1 ←	10.4 *
beste Teiler	10.4 (42.)	125.1 (48.)	133.1 (41.)	
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.63 mm tief			
Streuwert	1.43, horizontal: 1.59, vertikal: 1.27			



Serie 6:

10.7 *	10.0 ←	10.5 *	10.3 *	10.3 *
10.4 *	9.3 →	10.7 *	10.4 *	9.7 ↖
beste Teiler	65.3 (51.)	65.7 (58.)	108.8 (53.)	
Trefferlage	0.30 mm links, 0.36 mm hoch			
Streuwert	1.51, horizontal: 1.87, vertikal: 1.04			

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 103

Oliver, Lorena Ayelen #85

StartNr: 97



22. Januar 2018 13:28

ARG


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.9	(598)					
Serien:	104.8	104.0	103.5	103.8	103.7	105.1	
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	51						
weiteste:	266 (47), 263 (38), 234 (26)						
beste Teiler	15.2 (60.) 15.5 (15.) 18.3 (59.)						
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.39 mm hoch						
Streuwert	1.03, horizontal: 1.15, vertikal: 0.88						




Serie 1:	10.9 *	10.2 *	10.1 ↖	10.7 *	10.4 *
	10.7 *	10.3 *	10.7 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	22.3 (1.) 52.4 (4.) 61.6 (6.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.08, vertikal: 0.83				




Serie 2:	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.9 *
	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.1 →
beste Teiler	15.5 (15.) 98.4 (13.) 104.9 (19.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.33, vertikal: 0.82				




Serie 3:	10.3 *	10.1 ↖	10.1 →	10.6 *	10.5 *
	10.0 ↑	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	48.3 (30.) 98.6 (24.) 110.0 (25.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 1.01 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.14, vertikal: 0.67				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *
	10.1 ↖	10.6 *	9.9 ↗	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	76.5 (37.) 98.4 (31.) 107.9 (32.)				
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.22, vertikal: 1.01				



Serie 5:	10.1 ↖	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *
	10.4 *	9.9 →	10.4 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	53.7 (50.) 60.4 (44.) 99.0 (42.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.21, vertikal: 1.09				



Serie 6:	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *
	10.3 *	10.2 *	10.7 *	10.9 *	10.9 *
beste Teiler	15.2 (60.) 18.3 (59.) 63.2 (54.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	0.91, horizontal: 1.09, vertikal: 0.70				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 104

Veloso, Martina Lindsay P #299

StartNr: 98



22. Januar 2018 13:36

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.2	(593)					
Serien:	104.4	104.5	103.5	102.6	103.8	104.4	
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47						
weiteste:	387 (55), 340 (40), 335 (48)						
beste Teiler	19.4 (21.)	25.9 (45.)	29.1 (3.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.13 mm tief						
Streuwert	1.18, horizontal: 1.23, vertikal: 1.12						




Serie 1:	10.3 *	10.3 *	10.8 *	10.7 *	10.3 *
	10.0 ↗	10.3 *	10.3 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	29.1 (3.) 32.1 (9.) 72.1 (4.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.15 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.94, vertikal: 1.13				




Serie 2:	10.3 *	10.1 ↗	10.6 *	10.4 *	10.0 ↘
	10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	37.4 (19.) 49.3 (16.) 79.6 (13.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.13, vertikal: 0.93				




Serie 3:	10.9 *	10.7 *	9.7 ↘	10.2 *	10.1 ↗
	10.6 *	10.6 *	10.3 *	9.7 →	10.7 *
beste Teiler	19.4 (21.) 58.5 (30.) 72.7 (22.)				
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.01 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.34, vertikal: 1.28				



Serie 4:	10.7 *	10.5 *	10.1 ↘	9.9 ↗	10.7 *
	10.6 *	10.4 *	10.2 *	9.9 ←	9.6 ↘
beste Teiler	69.8 (35.) 72.4 (31.) 100.3 (36.)				
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.64 mm tief				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.52, vertikal: 1.25				



Serie 5:	10.4 *	10.0 ↘	10.5 *	10.4 *	10.9 *
	10.4 *	10.7 *	9.6 ←	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	25.9 (45.) 63.8 (49.) 65.2 (47.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	1.18, horizontal: 1.40, vertikal: 0.91				



Serie 6:	10.2 *	10.6 *	10.5 *	10.3 *	9.4 ↘
	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.8 *
beste Teiler	33.4 (60.) 41.2 (59.) 51.4 (57.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.09, vertikal: 1.30				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 105

Brühlmann, Andrea #300

StartNr: 99



22. Januar 2018 13:52

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.9	(595) ^{QF}							
Serien:	103.9	102.6	103.7	106.6	105.0	105.1			
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	52								
weiteste:	315 (3), 280 (52), 257 (18)								
beste Teiler	7.2 (32.)	10.6 (59.)	27.2 (45.)						
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.04 mm hoch								
Streuwert	0.99, horizontal: 1.12, vertikal: 0.85								




Serie 1:	10.8 *	10.4 *	9.7 →	10.6 *	10.5 *
	10.5 *	10.5 *	10.1 →	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	40.0 (1.) 92.0 (4.) 104.3 (5.)				
Trefferlage	0.66 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.21, vertikal: 0.79				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	9.9 ←	9.9 →	10.5 *
	10.4 *	10.5 *	9.9 ↑	10.1 ↘	10.3 *
beste Teiler	79.9 (11.) 101.5 (17.) 109.0 (12.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.28 mm hoch				
Streuwert	1.32, horizontal: 1.49, vertikal: 1.14				




Serie 3:	10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *
	10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↗
beste Teiler	81.3 (28.) 106.8 (23.) 114.0 (25.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.27 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.19, vertikal: 0.92				



Serie 4:	10.8 *	10.9 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	10.3 *	10.8 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	7.2 (32.) 29.2 (38.) 33.1 (31.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	0.59, horizontal: 0.70, vertikal: 0.45				



Serie 5:	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.8 *
	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	27.2 (45.) 52.8 (43.) 77.4 (47.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.12 mm hoch				
Streuwert	0.85, horizontal: 0.91, vertikal: 0.78				



Serie 6:	10.5 *	9.8 →	10.7 *	10.2 *	10.8 *
	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.9 *	10.8 *
beste Teiler	10.6 (59.) 34.0 (60.) 44.4 (55.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.12, vertikal: 0.88				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 106

Peer, Franziska #301

StartNr: 100

22. Januar 2018 13:37



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	628.2	(594) ^{QF}							
Serien:	104.7	104.0	104.9	105.4	105.4	103.8			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	53								
weiteste:	465 (1), 329 (60), 322 (57)								
beste Teiler	3.0 (45.)	12.0 (7.)	19.4 (54.)						
Trefferlage	0.05 mm links, 0.21 mm hoch								
Streuwert	1.05, horizontal: 1.08, vertikal: 1.02								




Serie 1:	9.1 ↘	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *
	10.4 *	10.9 *	10.8 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	12.0 (7.)	39.8 (8.)	62.3 (5.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.40, vertikal: 1.06				




Serie 2:	10.7 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ✓	9.7 ↗
	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	56.3 (11.)	64.6 (20.)	83.3 (17.)		
Trefferlage	0.51 mm links, 0.48 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.81, vertikal: 1.23				




Serie 3:	9.7 ↗	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.8 *
	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	36.4 (25.)	43.1 (26.)	57.0 (23.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	0.98, horizontal: 0.72, vertikal: 1.18				



Serie 4:	10.8 *	10.6 *	9.8 ↘	10.4 *	10.6 *
	10.5 *	10.8 *	10.6 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	26.0 (37.)	32.6 (39.)	38.0 (31.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.05, vertikal: 0.80				



Serie 5:	10.7 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.9 *
	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	3.0 (45.)	54.0 (41.)	56.0 (42.)		
Trefferlage	0.50 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	0.72, horizontal: 0.66, vertikal: 0.77				



Serie 6:	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.9 *	10.2 *
	10.7 *	9.7 ↗	10.6 *	10.3 *	9.6 →
beste Teiler	19.4 (54.)	47.4 (53.)	69.3 (56.)		
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.44, vertikal: 1.14				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 107

Mazurova, Nikola #302

StartNr: 101

22. Januar 2018 13:50



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.5** (591)
 Serien: 103.1 102.9 103.7 103.4 102.9 103.5
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 405 (46), 400 (34), 321 (27)
 beste Teiler 6.7 (3.) 42.7 (50.) 48.0 (15.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.41, vertikal: 1.11




Serie 1:
 10.1 ↙ 10.6 * 10.9 * 10.7 * 9.9 ←
 9.8 ← 10.0 → 10.3 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 6.7 (3.) 70.1 (4.) 76.6 (2.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.76, vertikal: 0.69




Serie 2:
 10.1 → 10.3 * 10.4 * 9.9 ↙ 10.8 *
 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.2 * 10.0 ↓
 beste Teiler 48.0 (15.) 116.2 (16.) 137.1 (13.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.24, vertikal: 1.22




Serie 3:
 10.1 ↘ 10.3 * 10.8 * 10.7 * 10.7 *
 10.1 ↖ 9.7 ↘ 10.4 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 49.8 (23.) 66.8 (25.) 72.3 (24.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.03, vertikal: 1.19



Serie 4:
 10.3 * 10.6 * 10.5 * 9.4 ↖ 10.5 *
 9.8 ↘ 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 72.4 (38.) 72.8 (39.) 85.5 (32.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.49, vertikal: 1.14



Serie 5:
 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↑
 9.3 ↖ 10.6 * 10.7 * 9.9 ↑ 10.8 *
 beste Teiler 42.7 (50.) 69.0 (48.) 98.0 (47.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.50, vertikal: 1.14



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.5 * 9.7 ←
 10.4 * 10.1 → 10.2 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 66.2 (60.) 84.2 (53.) 102.0 (54.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.57, vertikal: 0.69

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 108

Tudose, Roxana Georgina #303

StartNr: 102



22. Januar 2018 13:42

ROM


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.4	(593)						
Serien:	104.3	104.0	104.6	103.2	102.9	104.4		
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47							
weiteste:	331 (59), 292 (43), 289 (28)							
beste Teiler	20.6 (39.)	32.8 (26.)	40.3 (38.)					
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.10 mm hoch							
Streuwert	1.11, horizontal: 1.31, vertikal: 0.87							




Serie 1:	10.1 →	10.7 *	10.6 *	10.2 *	10.7 *
	10.5 *	10.7 *	9.9 ↖	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	54.0 (7.) 61.8 (2.) 65.7 (5.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.28 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.38, vertikal: 0.58				




Serie 2:	10.7 *	10.1 ↗	10.4 *	10.6 *	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	70.9 (11.) 97.0 (14.) 116.8 (15.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.39, vertikal: 0.69				




Serie 3:	10.0 →	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	10.8 *	10.4 *	9.8 ↗	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	32.8 (26.) 61.0 (22.) 67.3 (30.)				
Trefferlage	0.85 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	0.82, horizontal: 1.01, vertikal: 0.56				



Serie 4:	9.9 →	10.7 *	9.9 ↗	10.2 *	10.1 ←
	10.2 *	10.5 *	10.8 *	10.9 *	10.0 →
beste Teiler	20.6 (39.) 40.3 (38.) 66.4 (32.)				
Trefferlage	0.50 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.55, vertikal: 0.99				



Serie 5:	10.2 *	10.5 *	9.8 ↘	10.2 *	10.4 *
	10.6 *	10.7 *	10.2 *	9.9 →	10.4 *
beste Teiler	55.0 (47.) 98.4 (46.) 105.4 (42.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.32, horizontal: 1.56, vertikal: 1.01				



Serie 6:	10.8 *	10.5 *	10.2 *	10.1 ↘	10.8 *
	10.7 *	10.5 *	10.7 *	9.6 ↗	10.5 *
beste Teiler	43.2 (55.) 47.5 (51.) 68.9 (58.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.13, horizontal: 0.97, vertikal: 1.27				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 109

Neo, Tassa #304

StartNr: 103



22. Januar 2018 13:53

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.0	(594)							
Serien:	103.5	104.7	103.0	104.2	102.8	105.8			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49								
weiteste:	319 (30), 312 (40), 304 (46)								
beste Teiler	38.6 (56.)	54.1 (55.)	54.4 (57.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts,	0.16 mm hoch							
Streuwert	1.10, horizontal: 1.37, vertikal: 0.74								




Serie 1:	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ↘
	9.9 ↗	10.6 *	9.9 ←	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	67.1 (9.)	84.8 (4.)	95.1 (7.)		
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.39, vertikal: 1.05				




Serie 2:	10.2 *	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.1 ↗
beste Teiler	75.9 (18.)	83.7 (15.)	89.3 (12.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	0.99, horizontal: 1.28, vertikal: 0.56				




Serie 3:	10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
	10.2 *	10.2 *	9.8 ←	10.5 *	9.7 ←
beste Teiler	61.0 (22.)	77.0 (25.)	92.6 (23.)		
Trefferlage	0.43 mm links, 0.10 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.76, vertikal: 0.52				



Serie 4:	10.7 *	10.3 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *
	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *	9.7 ←
beste Teiler	58.8 (33.)	65.3 (31.)	65.4 (34.)		
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.44, vertikal: 0.55				



Serie 5:	10.2 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ↗	10.6 *
	9.7 →	10.3 *	10.6 *	10.1 ↗	10.1 ←
beste Teiler	79.3 (43.)	81.6 (42.)	93.0 (48.)		
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.57, vertikal: 1.04				



Serie 6:	10.4 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *
	10.8 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	38.6 (56.)	54.1 (55.)	54.4 (57.)		
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	0.64, horizontal: 0.75, vertikal: 0.51				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 110

Christen, Nina #305

StartNr: 104



22. Januar 2018 13:27

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.6	(594)							
Serien:	102.0	104.5	103.7	105.9	103.2	102.3			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46								
weiteste:	323 (1), 312 (42), 308 (9)								
beste Teiler	8.9 (16.)	11.4 (30.)	29.6 (39.)						
Trefferlage	0.01 mm links, 0.29 mm hoch								
Streuwert	1.19, horizontal: 0.97, vertikal: 1.37								




Serie 1:	9.7 ↖	10.2 *	10.7 *	10.3 *	10.6 *
	10.3 *	10.1 ↘	10.0 ↑	9.7 ↖	10.4 *
beste Teiler	56.2 (3.) 96.5 (5.) 129.5 (10.)				
Trefferlage	0.26 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.13, vertikal: 1.79				




Serie 2:	10.1 ↑	10.2 *	10.2 *	10.2 *	10.7 *
	10.9 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	8.9 (16.) 74.7 (15.) 93.4 (19.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.87, vertikal: 1.20				




Serie 3:	10.7 *	10.0 ↑	10.1 ↑	10.3 *	10.2 *
	10.3 *	10.7 *	10.6 *	9.9 ↘	10.9 *
beste Teiler	11.4 (30.) 52.8 (21.) 63.2 (27.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 0.82, vertikal: 1.47				



Serie 4:	10.8 *	10.8 *	10.4 *	10.7 *	10.8 *
	10.8 *	10.2 *	10.2 *	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	29.6 (39.) 30.0 (35.) 37.4 (31.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.15 mm tief				
Streuwert	0.79, horizontal: 0.70, vertikal: 0.87				



Serie 5:	10.7 *	9.7 ↖	10.5 *	10.4 *	10.6 *
	10.1 ↗	10.0 →	10.4 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	75.6 (41.) 97.3 (45.) 102.1 (43.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.10, vertikal: 1.21				



Serie 6:	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.3 *
	9.8 ↙	10.3 *	9.8 ↓	10.2 *	10.0 ↑
beste Teiler	65.1 (54.) 98.0 (53.) 144.3 (52.)				
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.25, vertikal: 1.68				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 111

Smeets, Pea #306

StartNr: 105



22. Januar 2018 13:49

NED


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.4** (596)
 Serien: 106.0 103.6 104.0 104.7 103.4 102.7
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 472 (53), 328 (50), 272 (29)
 beste Teiler 6.0 (26.) 20.5 (12.) 25.6 (9.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.27, vertikal: 1.01




Serie 1:
 10.7 * 10.8 * 10.7 * 10.0 ← 10.3 *
 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.9 * 10.6 *
 beste Teiler 25.6 (9.) 32.0 (2.) 44.2 (6.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 0.83, horizontal: 1.08, vertikal: 0.48




Serie 2:
 10.0 ↓ 10.9 * 10.4 * 10.3 * 10.2 *
 10.1 ↘ 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 20.5 (12.) 26.1 (17.) 146.7 (13.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.30 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.01, vertikal: 1.36




Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.4 * 9.9 ↑ 10.1 ←
 10.9 * 10.2 * 10.6 * 9.9 ← 10.8 *
 beste Teiler 6.0 (26.) 47.1 (30.) 49.1 (21.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.33, vertikal: 0.73



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.8 * 10.6 *
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.0 → 10.4 *
 beste Teiler 42.0 (34.) 70.2 (38.) 77.1 (35.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.21, vertikal: 0.52



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.5 *
 10.3 * 10.5 * 10.3 * 10.0 ↘ 9.6 ↑
 beste Teiler 52.0 (44.) 78.7 (43.) 113.2 (41.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.11, vertikal: 1.37



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 9.1 → 10.7 * 10.3 *
 10.8 * 10.0 ↗ 10.3 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 35.1 (56.) 59.7 (54.) 139.2 (51.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.72, vertikal: 1.06

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 112

Pribitzer, Marlene #307

StartNr: 106



22. Januar 2018 13:47

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.8** (590)
 Serien: 102.2 102.8 103.1 104.6 101.1 104.0
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 44
 weiteste: 382 (48), 333 (3), 297 (1)
 beste Teiler 16.1 (60.) 45.5 (35.) 55.3 (53.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.48, vertikal: 1.07




Serie 1:
 9.8 → 10.6 * 9.6 ← 10.4 * 9.8 ↖
 10.3 * 10.2 * 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 93.0 (2.) 97.7 (9.) 109.0 (10.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.88, vertikal: 0.89




Serie 2:
 10.3 * 10.7 * 10.3 * 10.3 * 10.0 ←
 9.8 → 10.4 * 10.6 * 10.5 * 9.9 ←
 beste Teiler 73.6 (12.) 76.4 (18.) 109.7 (19.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.58, vertikal: 0.85




Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.0 →
 10.0 ← 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 93.5 (29.) 110.8 (23.) 120.0 (28.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.39, vertikal: 1.14



Serie 4:
 10.5 * 10.7 * 10.1 ↑ 10.3 * 10.8 *
 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 45.5 (35.) 59.9 (38.) 65.0 (36.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.09, vertikal: 0.89



Serie 5:
 9.9 ← 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.2 *
 9.9 ↓ 9.8 → 9.4 ↘ 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 111.1 (43.) 127.2 (44.) 150.0 (42.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.76, vertikal: 1.41



Serie 6:
 10.7 * 10.1 → 10.7 * 10.4 * 10.7 *
 10.2 * 9.8 ↖ 10.4 * 10.1 ↑ 10.9 *
 beste Teiler 16.1 (60.) 55.3 (53.) 58.3 (51.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.24, vertikal: 1.04

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 113

Brazdova, Lucie #308

StartNr: 107



22. Januar 2018 13:42

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.5** (592)
 Serien: 100.9 103.1 103.7 105.8 102.8 103.2
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 399 (45), 364 (10), 346 (59)
 beste Teiler 11.1 (36.) 17.0 (14.) 34.2 (23.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.50, vertikal: 0.97




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.2 * 10.0 → 10.6 * 10.4 *
 9.7 ← 10.1 ↖ 9.9 ↗ 10.5 * 9.5 ↑
 beste Teiler 99.4 (4.) 107.3 (9.) 141.4 (5.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.75, vertikal: 1.54




Serie 2:
 10.2 * 10.4 * 10.0 → 10.9 * 10.6 *
 10.3 * 9.9 ↑ 9.7 ← 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 17.0 (14.) 78.5 (15.) 99.1 (19.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.57, vertikal: 1.01




Serie 3:
 10.5 * 10.2 * 10.8 * 10.4 * 10.4 *
 10.5 * 10.2 * 10.0 → 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 34.2 (23.) 105.0 (26.) 124.3 (21.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.47, vertikal: 0.65



Serie 4:
 10.8 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.7 * 10.5 *
 10.9 * 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 11.1 (36.) 44.7 (31.) 59.6 (34.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 0.70, horizontal: 0.77, vertikal: 0.62



Serie 5:
 10.6 * 10.7 * 10.2 * 10.2 * 9.4 ←
 10.1 → 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.0 →
 beste Teiler 59.2 (49.) 66.2 (42.) 80.1 (41.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.82, vertikal: 0.57



Serie 6:
 10.4 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.3 *
 10.1 → 9.9 ← 10.7 * 9.6 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 60.0 (58.) 90.0 (53.) 95.2 (52.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.67, vertikal: 0.87

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 114

Auer, Katharina #309

StartNr: 108



22. Januar 2018 13:21

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.0	(597) ^{QF}							
Serien:	104.6	105.0	105.0	104.3	103.8	103.3			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	52								
weiteste:	397 (44), 345 (55), 266 (21)								
beste Teiler	17.6 (48.) 34.0 (26.) 44.3 (56.)								
Trefferlage	0.03 mm links, 0.19 mm tief								
Streuwert	1.03, horizontal: 1.02, vertikal: 1.05								




Serie 1:	10.5 *	10.2 *	10.1 ↑	10.4 *	10.6 *
	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	74.8 (6.) 80.9 (5.) 94.8 (8.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 0.78, vertikal: 1.15				




Serie 2:	10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *
	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	51.0 (12.) 53.1 (13.) 82.4 (20.)				
Trefferlage	0.00 mm, 0.61 mm tief				
Streuwert	0.73, horizontal: 0.68, vertikal: 0.78				




Serie 3:	9.9 ←	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
	10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	34.0 (26.) 75.2 (29.) 80.9 (25.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.08 mm hoch				
Streuwert	0.89, horizontal: 1.09, vertikal: 0.62				



Serie 4:	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *
	10.2 *	10.7 *	10.5 *	10.1 ↘	10.7 *
beste Teiler	62.5 (32.) 73.7 (37.) 75.0 (40.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.09, vertikal: 0.97				



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.5 *	9.4 →	10.5 *
	10.1 ↑	10.2 *	10.9 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	17.6 (48.) 89.0 (50.) 93.0 (49.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.34, vertikal: 1.14				



Serie 6:	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.1 ↘	9.6 ↓
	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.1 ↓
beste Teiler	44.3 (56.) 91.1 (58.) 93.5 (51.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.49 mm tief				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.01, vertikal: 1.49				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 115

Schnider, Marina #310

StartNr: 109

22. Januar 2018 13:50



SUI

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **627.1** (597)^{QF}
 Serien: 103.0 105.4 104.8 104.0 105.0 104.9
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 309 (35), 292 (5), 286 (39)
 beste Teiler 24.3 (27.) 28.6 (11.) 30.0 (53.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.06, vertikal: 0.87




Serie 1:
 10.3 * 10.2 * 10.8 * 10.4 * 9.8 ↗
 10.3 * 10.0 ↙ 10.6 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 45.7 (3.) 78.7 (8.) 145.0 (4.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.47, vertikal: 1.01




Serie 2:
 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.5 *
 10.4 * 10.8 * 10.6 * 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 28.6 (11.) 46.0 (17.) 80.7 (18.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.86, vertikal: 0.74




Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.7 * 10.7 *
 10.4 * 10.9 * 10.3 * 10.5 * 10.0 ←
 beste Teiler 24.3 (27.) 65.7 (24.) 71.1 (25.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.91, vertikal: 0.92



Serie 4:
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 9.7 ↘
 10.6 * 10.8 * 10.6 * 9.8 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 50.2 (37.) 65.3 (33.) 81.0 (36.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.11, vertikal: 1.16



Serie 5:
 10.0 ← 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.6 *
 10.5 * 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 39.6 (47.) 61.0 (42.) 61.6 (49.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 0.75, horizontal: 0.94, vertikal: 0.50



Serie 6:
 10.3 * 10.5 * 10.8 * 10.4 * 10.3 *
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 30.0 (53.) 31.0 (60.) 73.0 (59.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.06, vertikal: 0.78

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 116

Karimova, Iuliia #311

StartNr: 110

22. Januar 2018 13:31



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	618.0	(590)					
Serien:	103.7	101.8	102.7	103.5	102.7	103.6	
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0
Innenzehner:	39						
weiteste:	325 (51), 324 (31), 319 (12)						
beste Teiler	12.0 (8.) 24.3 (18.) 33.3 (50.)						
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.07 mm hoch						
Streuwert	1.31, horizontal: 1.55, vertikal: 1.02						




Serie 1:					
	10.3 *	10.1 ↙	10.7 *	10.1 ↙	10.4 *
	10.6 *	10.2 *	10.9 *	10.5 *	9.9 ↘
beste Teiler	12.0 (8.) 75.0 (3.) 99.7 (6.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.13 mm tief				
Streuwert	1.22, horizontal: 1.31, vertikal: 1.12				




Serie 2:					
	10.0 ↖	9.7 →	9.8 ↘	10.7 *	9.8 ←
	10.0 →	10.2 *	10.9 *	10.0 →	10.7 *
beste Teiler	24.3 (18.) 52.2 (14.) 73.3 (20.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 2.16, vertikal: 0.78				




Serie 3:					
	10.4 *	9.9 →	10.6 *	10.6 *	9.7 →
	10.3 *	10.1 ↑	10.1 ↗	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	71.4 (30.) 82.9 (24.) 86.0 (23.)				
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.60, vertikal: 0.78				



Serie 4:					
	9.7 ↘	10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *
	10.0 ↘	10.6 *	10.6 *	10.1 ↖	10.4 *
beste Teiler	68.2 (34.) 77.3 (33.) 92.0 (37.)				
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.09 mm tief				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.55, vertikal: 0.90				



Serie 5:					
	9.8 ↖	10.1 ↖	10.5 *	10.5 *	9.8 ↓
	10.2 *	10.5 *	10.1 ↘	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	33.3 (50.) 111.6 (43.) 112.5 (47.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.40, vertikal: 1.44				



Serie 6:					
	9.7 ↘	10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *
	10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	72.3 (59.) 73.4 (54.) 84.7 (57.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.21, horizontal: 1.42, vertikal: 0.95				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 117

Holsopple, Emily #312

StartNr: 111

22. Januar 2018 13:53

USA

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **611.9** (585)

Serien: 101.3 100.1 101.2 103.2 101.9 104.2

Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 37

weiteste: 523 (11), 461 (22), 439 (4)

beste Teiler 5.8 (28.) 52.0 (33.) 54.5 (53.)

Trefferlage 0.26 mm links, 0.14 mm hoch

Streuwert 1.53, horizontal: 1.76, vertikal: 1.27




Serie 1:

10.2 *	10.4 *	10.6 *	9.2 ↖	10.6 *
9.7 ↗	9.5 ←	10.6 *	10.4 *	10.1 ↓

beste Teiler 79.7 (3.) 90.2 (8.) 96.5 (5.)

Trefferlage 0.49 mm links, 0.13 mm hoch

Streuwert 1.70, horizontal: 2.04, vertikal: 1.27




Serie 2:

8.9 →	10.5 *	10.5 *	9.7 ↖	10.6 *
9.8 ←	9.6 ↖	9.6 ↖	10.6 *	10.3 *

beste Teiler 81.6 (15.) 87.2 (19.) 117.4 (12.)

Trefferlage 0.41 mm links, 0.57 mm hoch

Streuwert 2.00, horizontal: 2.56, vertikal: 1.21




Serie 3:

10.1 ↑	9.1 ←	9.9 ↙	10.1 ↙	10.4 *
10.4 *	10.2 *	10.9 *	10.6 *	9.5 ↑

beste Teiler 5.8 (28.) 81.0 (29.) 127.5 (25.)

Trefferlage 0.69 mm links, 0.12 mm hoch

Streuwert 1.74, horizontal: 1.87, vertikal: 1.60




Serie 4:

10.4 *	10.0 →	10.7 *	10.5 *	9.7 ↓
10.3 *	10.6 *	10.7 *	9.9 ↖	10.4 *

beste Teiler 52.0 (33.) 56.3 (38.) 88.3 (37.)

Trefferlage 0.03 mm links, 0.15 mm tief

Streuwert 1.32, horizontal: 1.30, vertikal: 1.34




Serie 5:

10.0 ↘	10.0 →	10.5 *	10.0 ↗	10.4 *
10.6 *	10.0 ↙	9.6 ↖	10.5 *	10.3 *

beste Teiler 97.0 (46.) 105.0 (49.) 116.8 (43.)

Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.33 mm hoch

Streuwert 1.48, horizontal: 1.65, vertikal: 1.27



Serie 6:

10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.2 *	10.1 ↙
10.2 *	10.7 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 54.5 (53.) 68.7 (57.) 79.0 (60.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.13 mm tief

Streuwert 1.04, horizontal: 1.06, vertikal: 1.03

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 118

Smeets, Manon #313

StartNr: 112



22. Januar 2018 13:40

NED


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.0** (591)
 Serien: 101.9 103.0 104.8 102.8 102.2 101.3
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 44
 weiteste: 444 (7), 383 (2), 352 (13)
 beste Teiler 20.0 (6.) 34.0 (23.) 44.0 (25.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.46, vertikal: 1.27




Serie 1:
 10.3 * 9.4 ↖ 10.6 * 10.4 * 10.2 *
 10.9 * 9.2 → 10.4 * 10.0 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 20.0 (6.) 76.0 (3.) 115.8 (10.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.93, vertikal: 1.40




Serie 2:
 10.5 * 10.8 * 9.5 ↓ 10.5 * 10.4 *
 10.2 * 10.5 * 9.8 ← 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 44.6 (12.) 109.3 (17.) 118.0 (20.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.14, vertikal: 1.40




Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.8 *
 10.2 * 10.6 * 10.2 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 34.0 (23.) 44.0 (25.) 75.6 (21.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.83, vertikal: 0.69



Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.2 * 9.7 ↓
 beste Teiler 89.4 (35.) 104.1 (31.) 133.8 (38.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.05, vertikal: 1.53



Serie 5:
 10.2 * 10.4 * 10.6 * 10.0 ↑ 10.2 *
 10.0 ↘ 10.6 * 9.8 ↖ 10.4 * 10.0 ↑
 beste Teiler 87.5 (47.) 97.6 (43.) 136.3 (42.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.38, vertikal: 1.44



Serie 6:
 10.4 * 9.9 → 10.4 * 9.8 → 10.0 ↖
 10.0 ↖ 9.8 ↖ 10.3 * 10.0 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 72.5 (60.) 136.4 (53.) 136.7 (51.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 2.04, vertikal: 1.02

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 119

Brühwiler, Myriam #314

StartNr: 113



22. Januar 2018 13:50

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.8** (591)
 Serien: 103.8 102.7 103.8 104.5 105.2 102.8
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 375 (60), 357 (56), 302 (9)
 beste Teiler 13.6 (42.) 26.6 (49.) 32.8 (41.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.30, vertikal: 0.83




Serie 1:
 10.6 * 9.9 ↗ 10.8 * 10.2 * 10.7 *
 10.7 * 10.2 * 10.2 * 9.7 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 41.3 (3.) 47.8 (10.) 64.4 (6.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.80, vertikal: 0.97




Serie 2:
 9.9 ↗ 10.6 * 10.1 ↗ 10.2 * 10.8 *
 9.7 ↗ 10.3 * 10.8 * 10.0 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 41.1 (18.) 46.6 (15.) 96.6 (12.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 1.23 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.27, vertikal: 0.81




Serie 3:
 9.9 ↗ 10.3 * 10.7 * 9.8 ↘ 10.5 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 55.1 (26.) 74.4 (23.) 78.8 (27.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.95, vertikal: 1.07



Serie 4:
 10.5 * 10.2 * 10.5 * 10.5 * 10.8 *
 10.3 * 10.0 ← 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 39.2 (35.) 73.4 (39.) 104.2 (38.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 1.23, vertikal: 0.37



Serie 5:
 10.8 * 10.9 * 10.6 * 10.2 * 10.3 *
 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 13.6 (42.) 26.6 (49.) 32.8 (41.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.05, vertikal: 0.72



Serie 6:
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 9.9 ↘
 9.5 → 10.6 * 10.8 * 10.2 * 9.5 ←
 beste Teiler 49.4 (58.) 72.1 (51.) 87.2 (57.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.95, vertikal: 0.66

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 120

Ser, Xiang Wei Jasmine #315

StartNr: 114



22. Januar 2018 13:53

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **628.1** (599)^{QF}
 Serien: 104.7 106.2 103.8 104.6 104.2 104.6
 Zähler: 59 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 270 (49), 237 (33), 235 (37)
 beste Teiler 31.6 (38.) 37.4 (43.) 39.1 (12.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.11, vertikal: 0.72




Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.2 * 10.7 *
 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 54.4 (5.) 61.7 (7.) 82.3 (9.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.86, vertikal: 1.00




Serie 2:
 10.7 * 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 39.1 (12.) 67.6 (11.) 69.2 (15.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.41 mm hoch
 Streuwert 0.58, horizontal: 0.69, vertikal: 0.43




Serie 3:
 10.4 * 10.5 * 10.1 → 10.3 * 10.5 *
 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 67.8 (29.) 101.5 (25.) 102.6 (22.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.31, vertikal: 0.83



Serie 4:
 10.4 * 10.7 * 10.0 → 10.8 * 10.7 *
 10.5 * 10.0 → 10.8 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 31.6 (38.) 48.2 (34.) 60.6 (35.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.26, vertikal: 0.77



Serie 5:
 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.5 * 10.2 *
 10.1 ← 10.4 * 10.5 * 9.9 → 10.5 *
 beste Teiler 37.4 (43.) 64.6 (41.) 83.0 (42.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.38, vertikal: 0.58



Serie 6:
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.1 →
 beste Teiler 49.8 (55.) 58.2 (54.) 71.0 (57.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.22, vertikal: 0.72

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 121

Hofmann, Olivia #316

StartNr: 115

22. Januar 2018 13:28



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.3** (598)
 Serien: 103.9 103.8 103.7 105.1 103.5 105.3
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 52
 weiteste: 334 (13), 286 (50), 238 (57)
 beste Teiler 26.9 (12.) 27.8 (32.) 34.2 (54.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.00, vertikal: 1.10




Serie 1:
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.5 * 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 68.6 (3.) 77.9 (7.) 123.9 (1.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.28, vertikal: 0.81




Serie 2:
 10.6 * 10.8 * 9.6 ↑ 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 26.9 (12.) 80.9 (11.) 85.3 (16.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 0.93, vertikal: 1.34




Serie 3:
 10.3 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 83.2 (28.) 89.4 (29.) 122.3 (24.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.25, vertikal: 1.01



Serie 4:
 10.2 * 10.8 * 10.3 * 10.6 * 10.4 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 27.8 (32.) 48.2 (40.) 65.0 (36.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 0.90, horizontal: 0.75, vertikal: 1.03



Serie 5:
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.7 *
 10.2 * 10.0 ↙ 10.5 * 10.8 * 9.8 ↘
 beste Teiler 43.6 (49.) 52.3 (45.) 94.0 (42.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.17, vertikal: 1.31



Serie 6:
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 10.8 * 10.4 *
 10.5 * 10.0 ↑ 10.8 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 34.2 (54.) 40.2 (58.) 41.0 (53.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.67, vertikal: 1.09

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 122

Galashina, Anastasiia #317

StartNr: 116



22. Januar 2018 13:51

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.7** (595)
 Serien: 105.3 103.9 104.7 103.1 104.3 103.4
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 306 (38), 277 (58), 274 (57)
 beste Teiler 28.4 (8.) 29.6 (29.) 36.8 (42.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.02, vertikal: 1.10




Serie 1:
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 28.4 (8.) 49.3 (9.) 62.7 (3.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.77, vertikal: 0.80




Serie 2:
 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.3 *
 10.2 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 51.6 (14.) 68.5 (12.) 93.2 (19.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.03, vertikal: 1.11




Serie 3:
 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 29.6 (29.) 69.0 (30.) 105.0 (28.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.99, vertikal: 0.78



Serie 4:
 10.4 * 10.1 ↓ 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 10.5 * 9.9 ↖ 9.7 → 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 78.7 (33.) 83.4 (34.) 108.2 (36.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.25, vertikal: 1.36



Serie 5:
 10.3 * 10.8 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.0 ↗
 beste Teiler 36.8 (42.) 54.8 (48.) 81.6 (46.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.01, vertikal: 1.18



Serie 6:
 10.1 ← 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.3 *
 10.7 * 9.9 ↗ 9.8 ↑ 10.1 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 62.2 (53.) 66.7 (56.) 69.4 (52.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.09, vertikal: 0.99

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 123

Mulder, Mandy #318

StartNr: 117



22. Januar 2018 13:36

NED


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.9	(594)							
Serien:	104.7	102.1	103.5	104.2	102.2	103.2			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	354	(17),	310	(29),	278	(18)			
beste Teiler	31.9	(31.)	38.2	(5.)	39.8	(34.)			
Trefferlage	0.01 mm links, 0.19 mm tief								
Streuwert	1.21, horizontal: 1.16, vertikal: 1.26								




Serie 1:	10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.8 *
	10.6 *	10.8 *	10.2 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	38.2 (5.) 41.6 (7.) 87.8 (9.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.62 mm tief				
Streuwert	0.90, horizontal: 1.02, vertikal: 0.76				




Serie 2:	10.2 *	10.2 *	10.0 ↓	10.7 *	10.7 *
	10.3 *	9.5 ↑	9.8 ←	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	59.8 (15.) 69.4 (14.) 139.7 (20.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.57 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.16, vertikal: 1.64				




Serie 3:	10.6 *	10.5 *	10.2 *	10.1 ←	10.7 *
	10.6 *	10.1 ↓	10.4 *	9.7 ↗	10.6 *
beste Teiler	57.4 (25.) 89.0 (26.) 95.0 (30.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 1.12 mm tief				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.13, vertikal: 0.67				



Serie 4:	10.8 *	10.0 →	10.2 *	10.8 *	10.6 *
	10.4 *	9.9 ↖	10.6 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	31.9 (31.) 39.8 (34.) 78.9 (38.)				
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.26 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.32, vertikal: 0.73				



Serie 5:	10.4 *	10.2 *	10.0 ↓	10.6 *	9.8 ↖
	10.2 *	9.9 ↘	10.6 *	10.4 *	10.1 ↓
beste Teiler	89.2 (44.) 95.1 (48.) 127.9 (49.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.41, vertikal: 1.41				



Serie 6:	10.4 *	10.6 *	10.0 ↑	10.4 *	10.6 *
	10.5 *	10.0 →	10.5 *	10.2 *	10.0 ↓
beste Teiler	83.9 (55.) 94.2 (52.) 102.5 (56.)				
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.21 mm tief				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.01, vertikal: 1.43				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 124

Hens, Jennifer #319

StartNr: 118



22. Januar 2018 13:47

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.9	(595)						
Serien:	104.2	104.5	105.1	104.3	103.2	104.6		
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	51							
weiteste:	290 (48),	270 (8),	268 (50)					
beste Teiler	2.0 (44.)	15.5 (42.)	33.0 (57.)					
Trefferlage	0.16 mm links, 0.08 mm hoch							
Streuwert	1.04, horizontal: 1.21, vertikal: 0.83							




Serie 1:	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.5 *
	10.4 *	10.3 *	9.9 ←	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	36.4 (9.)	80.9 (4.)	97.7 (10.)		
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.09 mm tief				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.29, vertikal: 0.73				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	9.9 ↙	10.3 *	10.3 *
	10.3 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	41.2 (17.)	55.4 (18.)	83.2 (19.)		
Trefferlage	0.60 mm links, 0.19 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.98, vertikal: 0.85				




Serie 3:	10.0 ←	10.8 *	10.6 *	10.8 *	10.3 *
	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	34.4 (24.)	37.2 (22.)	59.0 (28.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 0.01 mm tief				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.02, vertikal: 0.84				



Serie 4:	10.8 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *
	10.4 *	10.7 *	10.0 ←	10.1 →	10.6 *
beste Teiler	47.7 (31.)	60.1 (37.)	86.1 (40.)		
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.33, vertikal: 0.56				



Serie 5:	10.5 *	10.9 *	10.5 *	10.9 *	9.9 ←
	10.4 *	10.2 *	9.8 ←	10.2 *	9.9 ←
beste Teiler	2.0 (44.)	15.5 (42.)	101.8 (43.)		
Trefferlage	0.37 mm links, 0.43 mm tief				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.57, vertikal: 0.94				



Serie 6:	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	10.1 ↘	10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	33.0 (57.)	77.1 (55.)	93.3 (54.)		
Trefferlage	0.51 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	0.84, horizontal: 0.83, vertikal: 0.86				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 125

Vognarova, Gabriela #320

StartNr: 119

22. Januar 2018 13:41

CZE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **622.2** (595)

Serien: 102.3 103.7 105.0 102.6 103.6 105.0

Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 48

weiteste: 334 (33), 309 (32), 299 (9)

beste Teiler 32.2 (54.) 35.0 (53.) 45.0 (25.)

Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.22 mm hoch

Streuwert 1.14, horizontal: 1.30, vertikal: 0.97




Serie 1:

10.0 →	10.6 *	9.8 ↗	10.5 *	10.5 *
10.0 ←	10.1 ←	10.4 *	9.8 →	10.6 *

beste Teiler 92.6 (2.) 98.2 (10.) 101.3 (5.)

Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.07 mm hoch

Streuwert 1.42, horizontal: 1.81, vertikal: 0.86




Serie 2:

10.3 *	10.0 →	10.2 *	10.1 ↓	10.7 *
10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *

beste Teiler 67.6 (17.) 67.7 (15.) 105.0 (18.)

Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.18 mm tief

Streuwert 1.16, horizontal: 1.49, vertikal: 0.69




Serie 3:

10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.6 *	10.8 *
10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 45.0 (25.) 78.4 (22.) 89.3 (24.)

Trefferlage 0.17 mm links, 0.33 mm hoch

Streuwert 0.83, horizontal: 0.89, vertikal: 0.77




Serie 4:

10.5 *	9.7 ↗	9.6 ↗	10.5 *	10.6 *
10.5 *	10.5 *	9.8 ↗	10.7 *	10.2 *

beste Teiler 70.0 (39.) 80.2 (35.) 105.7 (37.)

Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.90 mm hoch

Streuwert 1.16, horizontal: 1.45, vertikal: 0.77




Serie 5:

10.6 *	10.4 *	10.2 *	10.3 *	10.0 ↓
10.5 *	10.4 *	10.1 ↑	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 60.8 (49.) 81.1 (41.) 121.2 (46.)

Trefferlage 0.51 mm links, 0.04 mm tief

Streuwert 1.12, horizontal: 0.87, vertikal: 1.32



Serie 6:

10.6 *	10.3 *	10.8 *	10.8 *	10.4 *
10.3 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 32.2 (54.) 35.0 (53.) 91.6 (51.)

Trefferlage 0.29 mm links, 0.28 mm hoch

Streuwert 0.90, horizontal: 0.66, vertikal: 1.08

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 126

Auer, Marie–Theres #321

StartNr: 120



22. Januar 2018 13:25

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.1	(596)					
Serien:	102.0	103.3	104.9	105.2	103.3	103.4	
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46						
weiteste:	393 (6), 301 (5), 258 (17)						
beste Teiler	36.0 (51.) 41.0 (39.) 47.5 (21.)						
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.04 mm tief						
Streuwert	1.17, horizontal: 1.34, vertikal: 0.98						




Serie 1:	10.4 *	10.0 ↗	10.3 *	10.6 *	9.7 ↘
	9.4 →	10.3 *	10.1 ↙	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	66.7 (10.) 90.8 (4.) 125.6 (9.)				
Trefferlage	1.20 mm rechts, 0.25 mm tief				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.46, vertikal: 1.08				




Serie 2:	10.2 *	10.6 *	10.1 ↓	10.2 *	10.7 *
	10.5 *	9.9 ↖	10.6 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	71.5 (15.) 92.0 (18.) 99.3 (12.)				
Trefferlage	0.61 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.16, horizontal: 0.97, vertikal: 1.31				




Serie 3:	10.8 *	10.7 *	10.7 *	10.2 *	10.5 *
	10.4 *	10.7 *	10.2 *	10.7 *	10.0 ↙
beste Teiler	47.5 (21.) 51.9 (22.) 55.5 (27.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.97, vertikal: 0.91				



Serie 4:	10.6 *	10.7 *	10.0 →	10.6 *	10.5 *
	10.7 *	10.7 *	10.0 ↘	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	41.0 (39.) 54.2 (36.) 66.4 (32.)				
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.13 mm tief				
Streuwert	0.87, horizontal: 1.09, vertikal: 0.56				



Serie 5:	10.1 ↖	10.2 *	10.2 *	10.8 *	10.0 ↘
	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	50.0 (44.) 58.0 (49.) 126.3 (48.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.25, vertikal: 1.22				



Serie 6:	10.8 *	10.5 *	10.1 →	10.2 *	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.1 ↘	9.9 ↖	10.3 *
beste Teiler	36.0 (51.) 85.9 (57.) 103.8 (52.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.01 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.47, vertikal: 0.81				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 127

Mc, Intosh Seonaid #322

StartNr: 121



22. Januar 2018 13:38

GBR


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.1** (584)
 Serien: 101.1 101.0 104.7 102.5 99.0 100.8
 Zähler: 45 14 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 506 (50), 495 (11), 469 (55)
 beste Teiler 33.0 (15.) 35.0 (27.) 43.8 (23.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.83, vertikal: 1.38




Serie 1:
 10.3 * 9.1 ↙ 10.3 * 10.4 * 10.0 ←
 10.2 * 10.4 * 9.8 ↓ 10.1 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 123.2 (10.) 128.0 (4.) 145.4 (7.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.81, vertikal: 1.20




Serie 2:
 9.0 ↗ 10.2 * 9.7 ↙ 9.9 ↙ 10.8 *
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.2 * 9.6 ←
 beste Teiler 33.0 (15.) 76.8 (16.) 89.4 (17.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.16, vertikal: 1.30




Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.8 * 10.6 * 9.8 →
 10.7 * 10.8 * 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 35.0 (27.) 43.8 (23.) 55.1 (26.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 0.88, horizontal: 1.03, vertikal: 0.68



Serie 4:
 10.0 ← 10.7 * 10.5 * 10.3 * 9.8 ↑
 10.2 * 10.4 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.1 ↙
 beste Teiler 66.0 (32.) 110.7 (33.) 112.7 (39.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.31, vertikal: 1.47



Serie 5:
 10.3 * 9.7 ↖ 10.0 ↓ 9.8 ↙ 10.1 ↗
 10.0 ↓ 10.3 * 10.2 * 9.7 ↙ 8.9 →
 beste Teiler 161.2 (47.) 174.6 (41.) 196.3 (48.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.45, vertikal: 1.67



Serie 6:
 10.2 * 9.7 ↖ 10.0 ↗ 10.4 * 9.1 ↓
 10.1 ↘ 9.9 ↘ 10.6 * 10.7 * 10.1 ←
 beste Teiler 60.1 (59.) 88.2 (58.) 143.8 (54.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.81, horizontal: 1.90, vertikal: 1.72

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 128

Bindhammer, Edith #323

StartNr: 122



22. Januar 2018 13:37

T – SG Söll


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.2** (588)
 Serien: 103.9 100.6 102.3 101.4 104.0 103.0
 Zähler: 49 10 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 551 (34), 459 (19), 326 (20)
 beste Teiler 15.1 (35.) 32.2 (27.) 41.1 (4.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.67, vertikal: 1.03




Serie 1:
 10.4 * 10.6 * 9.8 ← 10.8 * 9.9 ←
 10.3 * 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 41.1 (4.) 55.3 (10.) 75.1 (9.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.17, vertikal: 0.79




Serie 2:
 10.2 * 9.8 ↗ 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 10.3 * 10.1 ↗ 10.0 ← 9.1 → 9.6 ↑
 beste Teiler 82.2 (14.) 111.1 (15.) 131.8 (13.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.87 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.96, vertikal: 1.27




Serie 3:
 9.9 ↖ 9.7 ↖ 10.7 * 10.2 * 10.1 ↖
 10.1 → 10.8 * 10.0 → 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 32.2 (27.) 71.5 (23.) 131.0 (30.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.65, vertikal: 1.14



Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 8.7 ← 10.9 *
 9.7 ← 10.0 ↖ 10.4 * 10.1 ← 10.2 *
 beste Teiler 15.1 (35.) 102.6 (31.) 117.2 (33.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.73, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.5 *
 10.7 * 10.3 * 9.9 ↖ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 66.2 (46.) 91.0 (50.) 96.4 (49.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.19, vertikal: 0.99



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 9.9 → 10.4 * 10.0 →
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.0 → 10.5 *
 beste Teiler 103.8 (57.) 107.2 (60.) 124.8 (58.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.57, vertikal: 0.85

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 129

Molnar, Eliza Alexandra #324

StartNr: 123



22. Januar 2018 13:38

ROM


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.7** (593)
 Serien: 103.2 102.3 103.9 104.2 104.4 102.7
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 422 (2), 366 (14), 347 (27)
 beste Teiler 28.1 (25.) 31.7 (48.) 44.1 (13.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.20, vertikal: 1.17




Serie 1:
 10.4 * 9.3 ← 10.2 * 10.3 * 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 83.1 (6.) 97.8 (10.) 102.5 (5.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.61, vertikal: 0.77




Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 10.8 * 9.5 ↑ 10.1 ←
 10.6 * 10.3 * 9.7 ↖ 9.8 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 44.1 (13.) 72.1 (11.) 96.5 (16.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.52, vertikal: 1.27




Serie 3:
 9.8 ↖ 10.4 * 10.8 * 10.4 * 10.8 *
 10.5 * 9.6 ↖ 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 28.1 (25.) 46.8 (23.) 60.4 (30.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.00 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 0.86, vertikal: 1.08



Serie 4:
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.5 *
 9.7 ← 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 69.0 (34.) 77.0 (32.) 84.3 (33.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.13, vertikal: 0.83



Serie 5:
 10.7 * 10.3 * 10.5 * 10.0 ↓ 10.6 *
 10.7 * 10.2 * 10.8 * 10.5 * 10.1 ↑
 beste Teiler 31.7 (48.) 64.4 (41.) 73.1 (46.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.40, vertikal: 1.29



Serie 6:
 10.0 ↓ 10.6 * 10.1 ↗ 10.1 ← 10.2 *
 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.0 ← 10.4 *
 beste Teiler 76.5 (57.) 92.1 (52.) 124.6 (58.)
 Trefferlage 1.06 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.92, vertikal: 1.11

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 130

Vdovina, Daria #325

StartNr: 124



22. Januar 2018 13:24

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.6	(591)						
Serien:	103.3	104.2	104.5	103.9	103.7	104.0		
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44							
weiteste:	369 (5), 332 (59), 310 (8)							
beste Teiler	23.1 (7.)	26.9 (56.)	32.5 (17.)					
Trefferlage	0.00 mm , 0.06 mm hoch							
Streuwert	1.15, horizontal: 1.17, vertikal: 1.14							




Serie 1:	10.7 *	10.7 *	9.9 ✓	10.3 *	9.5 ↖
	10.3 *	10.9 *	9.7 ↗	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	23.1 (7.)	63.5 (9.)	66.0 (1.)		
Trefferlage	0.36 mm links, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.42, vertikal: 1.42				




Serie 2:	10.1 →	10.1 ↓	10.6 *	10.1 ✓	10.5 *
	10.7 *	10.8 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	32.5 (17.)	65.7 (16.)	87.9 (20.)		
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	1.06, horizontal: 0.97, vertikal: 1.13				




Serie 3:	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *	10.4 *
	10.3 *	10.1 ↗	10.8 *	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	38.8 (28.)	42.5 (24.)	83.2 (21.)		
Trefferlage	0.34 mm links, 0.37 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 0.71, vertikal: 1.21				



Serie 4:	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *
	10.7 *	10.6 *	10.1 ↓	9.9 →	10.1 →
beste Teiler	70.1 (36.)	75.0 (32.)	82.3 (37.)		
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.20, vertikal: 0.98				



Serie 5:	9.9 ↖	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.6 *
	9.9 ↗	10.4 *	10.3 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	43.6 (49.)	81.3 (50.)	89.5 (45.)		
Trefferlage	0.20 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.39, vertikal: 0.80				



Serie 6:	10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *
	10.8 *	10.5 *	9.9 ↑	9.6 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	26.9 (56.)	53.2 (54.)	69.6 (51.)		
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.20, vertikal: 1.32				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 131

Brabcova, Aneta #326

StartNr: 125



22. Januar 2018 13:43

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.5** (597)
 Serien: 103.0 103.2 104.1 105.6 104.6 105.0
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 374 (14), 280 (25), 267 (10)
 beste Teiler 8.6 (54.) 16.1 (45.) 30.3 (38.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 0.91, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.7 * 10.3 * 10.0 ↗ 10.3 * 10.5 *
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 9.9 ↘
 beste Teiler 56.3 (1.) 106.2 (7.) 117.6 (8.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.11, vertikal: 0.98




Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.5 ↓ 10.4 *
 10.8 * 10.6 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 41.0 (16.) 87.9 (17.) 122.9 (13.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 0.96, vertikal: 1.42




Serie 3:
 10.0 ↑ 10.5 * 10.7 * 10.4 * 9.8 ←
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.1 ↗
 beste Teiler 58.0 (23.) 59.2 (27.) 64.7 (29.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.04, vertikal: 0.96



Serie 4:
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.6 *
 10.7 * 10.7 * 10.8 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 30.3 (38.) 53.1 (37.) 72.4 (31.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.60, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.1 ↓ 10.9 *
 10.4 * 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ↗
 beste Teiler 16.1 (45.) 66.3 (49.) 69.2 (48.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.92, vertikal: 0.98



Serie 6:
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.9 * 10.5 *
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 8.6 (54.) 63.7 (51.) 94.2 (53.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 0.70, horizontal: 0.79, vertikal: 0.60

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 132

Weisz, Alison #327

StartNr: 126



22. Januar 2018 13:42

USA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.5	(596)						
Serien:	104.0	103.0	104.5	104.8	105.0	104.2		
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	52							
weiteste:	365 (12), 335 (5), 286 (18)							
beste Teiler	34.3 (32.) 39.2 (17.) 41.0 (44.)							
Trefferlage	0.00 mm , 0.09 mm tief							
Streuwert	1.07, horizontal: 1.31, vertikal: 0.77							




Serie 1:					
	10.3 *	10.3 *	10.7 *	10.8 *	9.6 →
	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	44.0 (4.) 60.8 (7.) 69.1 (3.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.46, vertikal: 0.68				




Serie 2:					
	10.6 *	9.5 →	10.5 *	9.9 →	10.2 *
	10.7 *	10.8 *	9.8 ←	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	39.2 (17.) 54.5 (16.) 85.9 (20.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.43, horizontal: 1.93, vertikal: 0.60				




Serie 3:					
	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *
	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	63.6 (30.) 72.3 (22.) 88.2 (25.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.27 mm tief				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.02, vertikal: 0.92				



Serie 4:					
	10.4 *	10.8 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	34.3 (32.) 81.0 (35.) 88.8 (36.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	0.92, horizontal: 1.10, vertikal: 0.69				



Serie 5:					
	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.1 ↖
	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	41.0 (44.) 42.0 (50.) 86.6 (47.)				
Trefferlage	0.50 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	0.84, horizontal: 0.99, vertikal: 0.67				



Serie 6:					
	10.1 ↖	10.5 *	10.6 *	10.1 ↖	10.7 *
	10.5 *	10.7 *	10.0 ↙	10.2 *	10.8 *
beste Teiler	42.1 (60.) 56.5 (57.) 69.5 (55.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.08 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.08, vertikal: 1.00				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 133

Tan, Qian Xiu Adele #328

StartNr: 127



22. Januar 2018 13:44

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.5** (598)^{QF}
 Serien: 103.7 104.1 103.7 104.9 104.7 105.4
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 294 (24), 270 (20), 247 (4)
 beste Teiler 4.4 (59.) 5.3 (52.) 32.7 (22.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.12, vertikal: 0.87




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 * 10.0 ↑ 10.6 *
 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.1 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 74.5 (6.) 86.9 (5.) 115.1 (3.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 0.97, vertikal: 1.32




Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.0 ↗ 10.5 * 9.9 →
 beste Teiler 64.0 (11.) 70.2 (14.) 76.1 (13.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.29, vertikal: 0.71




Serie 3:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.3 * 9.8 ↗ 10.1 →
 10.5 * 10.5 * 10.1 ← 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 32.7 (22.) 48.0 (29.) 59.3 (30.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.47, vertikal: 0.91



Serie 4:
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.0 ↗
 beste Teiler 90.6 (37.) 92.6 (34.) 93.0 (32.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.65 mm hoch
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.93, vertikal: 0.65



Serie 5:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 70.1 (47.) 85.3 (50.) 85.4 (48.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.02, vertikal: 0.82



Serie 6:
 10.2 * 10.9 * 10.8 * 10.3 * 10.5 *
 10.7 * 10.6 * 10.2 * 10.9 * 10.3 *
 beste Teiler 4.4 (59.) 5.3 (52.) 43.4 (53.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 1.09, vertikal: 0.63

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 134

Belokopytova, Anna #329

StartNr: 128

22. Januar 2018 13:21



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.8	(595)					
Serien:	104.3	104.2	103.5	104.7	104.7	103.4	
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49						
weiteste:	292 (11), 287 (57), 285 (1)						
beste Teiler	30.3 (31.) 40.1 (29.) 41.3 (32.)						
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.22 mm hoch						
Streuwert	1.07, horizontal: 1.02, vertikal: 1.11						




Serie 1:	9.8 ↘	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.5 *
	10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	66.7 (4.) 69.6 (3.) 72.1 (7.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.01, vertikal: 1.06				




Serie 2:	9.8 ↘	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *
	10.1 ↗	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	61.0 (15.) 93.7 (13.) 96.9 (17.)				
Trefferlage	0.07 mm links, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 0.94, vertikal: 1.27				




Serie 3:	10.4 *	10.4 *	10.0 ←	10.0 ↑	10.5 *
	10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.8 *	10.1 ↘
beste Teiler	40.1 (29.) 78.8 (27.) 114.2 (25.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.23, vertikal: 1.16				



Serie 4:	10.8 *	10.8 *	10.7 *	9.9 →	10.3 *
	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.0 ↗
beste Teiler	30.3 (31.) 41.3 (32.) 68.0 (33.)				
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.05, vertikal: 1.02				



Serie 5:	10.5 *	9.9 ↑	10.5 *	10.3 *	10.5 *
	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	44.0 (50.) 89.0 (48.) 92.2 (46.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 0.92, vertikal: 1.06				



Serie 6:	10.4 *	10.3 *	10.0 ↑	10.6 *	10.6 *
	10.3 *	9.8 ↗	10.4 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	76.4 (55.) 84.2 (54.) 115.3 (60.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.61 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 0.96, vertikal: 1.21				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 135

Kaiser, Martina #330

StartNr: 129



22. Januar 2018 13:35

Ostschweiz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.9** (597)^{QF}
 Serien: 105.5 102.4 104.3 102.8 105.4 105.5
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 352 (17), 294 (14), 255 (37)
 beste Teiler 12.5 (6.) 14.1 (55.) 31.3 (26.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.25, vertikal: 0.83




Serie 1:
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.1 →
 10.9 * 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 12.5 (6.) 58.8 (3.) 63.2 (10.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 0.75, horizontal: 0.81, vertikal: 0.68




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.6 * 9.8 → 10.1 ↗
 10.4 * 9.5 → 10.5 * 10.4 * 10.1 ↓
 beste Teiler 88.6 (11.) 98.5 (13.) 118.8 (18.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.61, vertikal: 1.06




Serie 3:
 10.8 * 10.2 * 10.2 * 10.1 ← 10.3 *
 10.8 * 10.3 * 10.8 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 31.3 (26.) 38.0 (21.) 50.9 (28.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.24, vertikal: 0.64



Serie 4:
 10.2 * 10.1 → 10.2 * 10.8 * 10.4 *
 10.4 * 9.9 ↙ 10.1 ↖ 10.6 * 10.1 ←
 beste Teiler 38.6 (34.) 92.3 (39.) 133.0 (36.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.61, vertikal: 0.97



Serie 5:
 10.7 * 10.7 * 10.8 * 10.8 * 10.4 *
 10.6 * 10.0 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 43.6 (43.) 46.5 (44.) 67.6 (41.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 0.75, horizontal: 0.93, vertikal: 0.52



Serie 6:
 10.8 * 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.9 *
 10.6 * 10.2 * 10.0 → 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 14.1 (55.) 39.5 (51.) 67.0 (53.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 1.14, vertikal: 0.56

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 137

Chandela, Apurvi #332

StartNr: 131

22. Januar 2018 13:25



India

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.2** (592)
 Serien: 104.2 102.8 103.8 103.2 104.6 103.6
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 407 (5), 390 (35), 315 (13)
 beste Teiler 8.6 (20.) 13.4 (1.) 26.8 (36.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.46, vertikal: 0.89




Serie 1:
 10.9 * 10.0 → 10.6 * 10.0 ↖ 9.3 ←
 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 13.4 (1.) 46.8 (9.) 61.0 (10.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.65, vertikal: 0.51




Serie 2:
 10.2 * 10.5 * 9.7 ↖ 10.0 → 10.2 *
 10.7 * 10.2 * 10.1 ← 10.3 * 10.9 *
 beste Teiler 8.6 (20.) 58.4 (16.) 104.8 (12.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.74, vertikal: 0.67




Serie 3:
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 9.8 ↖ 10.8 *
 10.5 * 10.7 * 9.8 ← 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 44.4 (25.) 74.3 (27.) 100.2 (22.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.30, vertikal: 0.93



Serie 4:
 10.7 * 10.6 * 10.3 * 10.1 ↗ 9.4 ↗
 10.8 * 9.9 → 10.6 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 26.8 (36.) 65.5 (31.) 97.9 (38.)
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.14, vertikal: 1.01



Serie 5:
 10.3 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 41.0 (46.) 81.0 (49.) 100.8 (43.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.67, vertikal: 1.25



Serie 6:
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 9.8 → 10.3 *
 9.8 → 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 27.8 (60.) 81.3 (52.) 83.0 (59.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.52, vertikal: 0.75

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 136

Henry, Angeline #76

StartNr: 143

22. Januar 2018 13:47

USA

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik