





Ergebnis: **615.1** (590)
 Serien: 104.2 101.8 102.9 101.6 103.3 101.3
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 425 (16), 345 (37), 299 (35)
 beste Teiler 27.8 (38.) 30.6 (22.) 57.0 (1.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.62, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.7 * 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.3 *
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 57.0 (1.) 68.1 (10.) 82.8 (9.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.14, vertikal: 0.89




Serie 2:
 10.6 * 10.2 * 10.0 ↘ 10.1 ← 10.1 ↘
 9.3 → 10.3 * 10.4 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 79.2 (20.) 98.0 (11.) 142.8 (18.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.94, vertikal: 1.10




Serie 3:
 10.7 * 10.8 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 10.2 * 9.8 → 9.9 → 9.9 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 30.6 (22.) 65.1 (21.) 99.8 (30.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.40, vertikal: 1.21



Serie 4:
 10.6 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.1 ↓ 9.8 ↙
 9.8 ← 9.6 ← 10.8 * 10.0 → 10.2 *
 beste Teiler 27.8 (38.) 78.2 (33.) 85.1 (31.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.83, vertikal: 1.27



Serie 5:
 10.1 → 10.1 → 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 10.6 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 82.0 (46.) 92.9 (44.) 114.6 (45.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.37, vertikal: 0.85



Serie 6:
 9.9 ← 9.9 ← 10.2 * 9.9 ↘ 10.2 *
 10.2 * 10.2 * 10.0 ← 10.1 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 75.4 (60.) 176.5 (57.) 177.7 (53.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.73, vertikal: 1.05

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 104

McIntosh, Jennifer #362

StartNr: 4

23. Januar 2018 9:31

GBR

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **619.1** (592)

Serien: 101.3 103.1 102.3 104.0 104.9 103.5

Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 47

weiteste: 497 (6), 374 (27), 352 (4)

beste Teiler 34.9 (1.) 36.0 (32.) 61.9 (12.)

Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.15 mm tief

Streuwert 1.29, horizontal: 1.49, vertikal: 1.06




Serie 1:

10.8 *	9.9 ←	10.2 *	9.5 →	10.5 *
9.0 →	10.1 ↘	10.4 *	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 34.9 (1.) 104.1 (5.) 115.3 (9.)

Trefferlage 1.10 mm rechts, 0.17 mm tief

Streuwert 1.61, horizontal: 2.08, vertikal: 0.94




Serie 2:

10.1 ↖	10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.6 *
10.3 *	10.0 →	9.9 →	10.5 *	10.1 ↓

beste Teiler 61.9 (12.) 77.4 (15.) 92.6 (13.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.10 mm hoch

Streuwert 1.26, horizontal: 1.47, vertikal: 1.01




Serie 3:

10.2 *	10.4 *	9.6 ↙	10.3 *	10.4 *
10.4 *	9.5 ←	10.6 *	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 77.6 (28.) 101.5 (30.) 129.6 (22.)

Trefferlage 0.66 mm links, 0.44 mm tief

Streuwert 1.38, horizontal: 1.49, vertikal: 1.26




Serie 4:

10.6 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.2 *
10.2 *	10.6 *	9.6 →	10.4 *	10.6 *

beste Teiler 36.0 (32.) 84.0 (40.) 89.0 (31.)

Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.23 mm tief

Streuwert 1.20, horizontal: 1.32, vertikal: 1.06




Serie 5:

10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.7 *
10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.2 *

beste Teiler 63.0 (45.) 68.0 (41.) 75.7 (44.)

Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.00 mm

Streuwert 0.90, horizontal: 0.76, vertikal: 1.02



Serie 6:

10.6 *	10.4 *	9.7 →	10.2 *	10.7 *
10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.2 *	10.0 ↑

beste Teiler 69.2 (58.) 72.1 (55.) 81.0 (51.)

Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.18 mm tief

Streuwert 1.27, horizontal: 1.34, vertikal: 1.21

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 105

Brazdova, Lucie #308

StartNr: 5



23. Januar 2018 9:51

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.1** (590)
 Serien: 100.4 103.7 104.0 104.1 102.9 103.0
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 408 (3), 322 (59), 316 (48)
 beste Teiler 34.9 (60.) 36.4 (13.) 43.0 (42.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.11, vertikal: 1.42




Serie 1:
 10.0 ↙ 9.7 ↘ 9.3 ↓ 10.3 * 10.4 *
 9.7 ↗ 10.4 * 10.3 * 9.8 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 108.1 (10.) 133.4 (7.) 149.1 (5.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.09, vertikal: 2.32




Serie 2:
 10.3 * 10.0 ↓ 10.8 * 10.1 ↘ 10.1 ↙
 9.9 ← 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 36.4 (13.) 61.1 (18.) 68.4 (20.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.05, vertikal: 1.17




Serie 3:
 10.2 * 10.3 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↘
 10.4 * 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 58.2 (24.) 77.2 (30.) 77.8 (29.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 0.73, vertikal: 1.30



Serie 4:
 10.3 * 10.0 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.3 *
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 64.6 (38.) 82.7 (36.) 100.1 (39.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.05, vertikal: 1.03



Serie 5:
 10.3 * 10.8 * 10.3 * 10.3 * 10.5 *
 10.6 * 9.7 ↓ 9.7 → 10.8 * 9.9 ↘
 beste Teiler 43.0 (42.) 44.7 (49.) 90.5 (46.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.83 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.50, vertikal: 1.04



Serie 6:
 10.1 ← 10.5 * 9.9 ↓ 10.7 * 10.2 *
 10.2 * 10.7 * 10.2 * 9.7 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 34.9 (60.) 68.6 (54.) 73.1 (57.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.32, vertikal: 1.15

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 106

Weisz, Alison #327

StartNr: 6



23. Januar 2018 9:57

USA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.3** (592)
 Serien: 102.5 104.4 104.0 105.1 104.4 102.9
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 326 (59), 325 (10), 303 (24)
 beste Teiler 2.0 (14.) 34.4 (39.) 39.1 (29.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.34, vertikal: 0.84




Serie 1:
 10.4 * 10.0 ← 10.7 * 10.5 * 9.8 →
 10.3 * 10.5 * 10.1 ← 10.5 * 9.7 →
 beste Teiler 67.2 (3.) 104.0 (4.) 118.0 (9.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.92, vertikal: 0.66




Serie 2:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.9 * 10.4 *
 10.4 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 2.0 (14.) 83.5 (20.) 104.2 (13.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.91, vertikal: 1.05




Serie 3:
 10.8 * 9.9 → 10.3 * 9.7 → 9.9 ↗
 10.5 * 10.8 * 10.7 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 39.1 (29.) 46.4 (21.) 50.9 (27.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.37, vertikal: 0.70



Serie 4:
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.4 *
 10.8 * 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 34.4 (39.) 47.5 (36.) 94.6 (37.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 0.60, horizontal: 0.49, vertikal: 0.70



Serie 5:
 10.6 * 10.4 * 10.7 * 9.9 ← 10.4 *
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 56.6 (43.) 78.2 (41.) 91.7 (46.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.23, vertikal: 0.74



Serie 6:
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.7 *
 9.9 ← 10.1 ↗ 10.5 * 9.6 → 10.5 *
 beste Teiler 65.1 (55.) 79.2 (51.) 104.2 (58.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.62, vertikal: 0.70

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 107

Molnar, Eliza Alexandra #324

StartNr: 7



23. Januar 2018 9:56

ROM


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.8	(594)					
Serien:	103.0	103.7	104.2	103.4	103.5	104.0	
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46						
weiteste:	316 (37), 306 (17), 296 (9)						
beste Teiler	19.2 (11.) 23.7 (57.) 48.5 (23.)						
Trefferlage	0.07 mm links, 0.07 mm hoch						
Streuwert	1.18, horizontal: 1.09, vertikal: 1.25						




Serie 1:	10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.0 ↘	10.5 *
	9.8 ↗	10.5 *	10.7 *	9.8 ↑	10.3 *
beste Teiler	61.3 (8.) 75.1 (3.) 101.0 (1.)				
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.23, vertikal: 1.47				




Serie 2:	10.9 *	10.6 *	10.1 ↑	10.2 *	10.5 *
	10.4 *	9.7 ↑	10.6 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	19.2 (11.) 87.6 (18.) 90.1 (12.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.71 mm hoch				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.06, vertikal: 1.15				




Serie 3:	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.5 *	10.5 *
	10.1 ↑	10.6 *	10.0 ↘	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	48.5 (23.) 57.9 (21.) 96.3 (27.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.06, horizontal: 0.89, vertikal: 1.20				



Serie 4:	10.6 *	10.3 *	10.0 ↙	10.7 *	10.7 *
	10.0 ↑	9.7 →	10.5 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	64.5 (35.) 75.3 (34.) 93.1 (31.)				
Trefferlage	0.26 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.49, vertikal: 1.05				



Serie 5:	10.5 *	10.2 *	10.2 *	10.7 *	10.6 *
	9.9 ↘	10.5 *	10.4 *	10.1 ↓	10.4 *
beste Teiler	68.3 (44.) 87.6 (45.) 108.2 (41.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.19, horizontal: 0.91, vertikal: 1.41				



Serie 6:	10.4 *	10.1 ↙	10.6 *	10.2 *	10.7 *
	10.6 *	10.9 *	9.9 ←	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	23.7 (57.) 68.2 (55.) 88.0 (56.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.18 mm tief				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.05, vertikal: 1.25				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 108

McIntosh, Seonaid #363

StartNr: 8



23. Januar 2018 9:35

GBR


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.0	(592)							
Serien:	105.0	102.9	103.6	102.4	102.6	103.5			
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44								
weiteste:	423	(47),	362	(35),	327	(33)			
beste Teiler	5.8	(5.)	26.6	(36.)	31.6	(18.)			
Trefferlage	0.08 mm links, 0.10 mm hoch								
Streuwert	1.27, horizontal: 1.09, vertikal: 1.43								




Serie 1:					
	10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.8 *	10.9 *
	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	5.8 (5.) 38.0 (4.) 83.1 (9.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.96, vertikal: 0.93				




Serie 2:					
	10.6 *	10.1 ↗	9.7 →	10.2 *	10.5 *
	10.4 *	10.0 ↘	10.8 *	10.0 ↓	10.6 *
beste Teiler	31.6 (18.) 80.7 (20.) 86.6 (11.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.45, vertikal: 1.32				




Serie 3:					
	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *
	10.7 *	9.8 ↗	10.0 ↓	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	57.8 (25.) 75.4 (26.) 101.2 (21.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.31 mm hoch				
Streuwert	1.18, horizontal: 0.86, vertikal: 1.43				



Serie 4:					
	10.6 *	10.3 *	9.6 ↘	9.8 ↓	9.5 ↘
	10.8 *	10.6 *	10.0 ←	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	26.6 (36.) 50.9 (40.) 81.5 (37.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 0.07 mm hoch				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.38, vertikal: 1.70				



Serie 5:					
	10.4 *	10.3 *	10.2 *	10.8 *	10.5 *
	9.7 ↘	9.3 ↘	10.6 *	10.8 *	10.0 ↘
beste Teiler	39.8 (49.) 42.4 (44.) 90.9 (48.)				
Trefferlage	0.42 mm links, 0.76 mm hoch				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.30, vertikal: 1.51				



Serie 6:					
	10.0 ↓	10.3 *	10.7 *	10.8 *	10.5 *
	10.0 ↓	10.6 *	10.2 *	10.6 *	9.8 ↓
beste Teiler	50.9 (54.) 64.3 (53.) 85.2 (59.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.53 mm tief				
Streuwert	1.21, horizontal: 0.52, vertikal: 1.62				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 109

Ungerank, Nadine #356

StartNr: 9



23. Januar 2018 9:41

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.0	(597) ^{QF}							
Serien:	103.1	104.2	104.1	104.8	105.2	104.6			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50								
weiteste:	293 (21), 285 (10), 276 (31)								
beste Teiler	17.2 (37.) 24.7 (56.) 29.0 (17.)								
Trefferlage	0.08 mm links, 0.18 mm hoch								
Streuwert	1.03, horizontal: 1.00, vertikal: 1.05								




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *
	10.1 →	10.5 *	10.4 *	10.0 ←	9.8 ↘
beste Teiler	82.2 (1.) 106.8 (5.) 109.7 (2.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 0.55 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.23, vertikal: 0.93				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.0 ↙	10.0 ↓
	10.2 *	10.8 *	10.6 *	10.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	29.0 (17.) 46.5 (13.) 84.9 (18.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	1.09, horizontal: 0.84, vertikal: 1.28				




Serie 3:	9.8 ↙	10.2 *	10.3 *	10.3 *	10.8 *
	10.5 *	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	39.8 (25.) 43.4 (28.) 85.9 (30.)				
Trefferlage	0.65 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.97, vertikal: 1.10				



Serie 4:	9.8 ↓	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *
	10.6 *	10.9 *	10.6 *	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	17.2 (37.) 51.0 (40.) 92.9 (34.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.16 mm tief				
Streuwert	0.99, horizontal: 0.83, vertikal: 1.12				



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *
	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	58.9 (45.) 64.0 (44.) 95.0 (48.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.44 mm hoch				
Streuwert	0.82, horizontal: 0.79, vertikal: 0.85				



Serie 6:	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *
	10.9 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	24.7 (56.) 82.6 (59.) 97.3 (52.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.42 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 0.99, vertikal: 0.94				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 110

Vdovina, Daria #325

StartNr: 10

23. Januar 2018 9:28



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	619.8	(593)							
Serien:	101.0	105.3	104.2	102.9	103.5	102.9			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44								
weiteste:	314 (3), 303 (1), 298 (55)								
beste Teiler	40.8 (50.)	41.2 (19.)	41.4 (16.)						
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.38 mm hoch								
Streuwert	1.18, horizontal: 1.21, vertikal: 1.15								




Serie 1:

9.7 ↘	10.0 ↑	9.7 ↑	10.0 →	10.5 *
10.3 *	10.2 *	10.0 ↖	10.6 *	10.0 ↗
beste Teiler	94.0 (9.)	101.2 (5.)	166.4 (6.)	
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.80 mm hoch			
Streuwert	1.50, horizontal: 1.50, vertikal: 1.49			




Serie 2:

10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *
10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	41.2 (19.)	41.4 (16.)	76.8 (13.)	
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.22 mm hoch			
Streuwert	0.79, horizontal: 0.66, vertikal: 0.90			




Serie 3:

10.8 *	10.2 *	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *
10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	43.4 (21.)	69.3 (26.)	76.0 (27.)	
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.09 mm hoch			
Streuwert	1.07, horizontal: 1.12, vertikal: 1.01			




Serie 4:

10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.1 →	10.5 *
10.1 ↘	10.4 *	10.0 ↖	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	102.1 (33.)	106.5 (35.)	138.6 (37.)	
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.13 mm hoch			
Streuwert	1.24, horizontal: 1.42, vertikal: 1.03			



Serie 5:

10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *	9.8 ↖
10.4 *	10.4 *	9.8 ↑	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	40.8 (50.)	71.2 (43.)	114.2 (44.)	
Trefferlage	0.16 mm links, 0.41 mm hoch			
Streuwert	1.21, horizontal: 1.12, vertikal: 1.29			



Serie 6:

10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *	9.8 ↖
10.4 *	10.3 *	9.8 ↗	9.9 ↘	10.7 *
beste Teiler	65.7 (60.)	81.9 (52.)	109.8 (54.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.61 mm hoch			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.40, vertikal: 1.19			

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 111

Auer, Katharina #309

StartNr: 11



23. Januar 2018 9:26

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.3** (591)
 Serien: 102.9 102.8 106.2 104.6 103.1 104.7
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 396 (4), 315 (17), 310 (44)
 beste Teiler 19.6 (54.) 23.7 (22.) 25.0 (38.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.34, vertikal: 0.94




Serie 1:
 10.5 * 9.9 ← 10.7 * 9.4 → 10.4 *
 10.6 * 10.4 * 10.1 ↓ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 61.2 (3.) 86.6 (6.) 101.1 (1.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.81, vertikal: 0.73




Serie 2:
 9.9 ← 10.7 * 9.7 ↖ 10.6 * 10.2 *
 10.4 * 9.7 ↖ 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 51.4 (12.) 83.6 (14.) 93.7 (18.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.61, vertikal: 1.06




Serie 3:
 10.3 * 10.9 * 10.8 * 10.7 * 10.6 *
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 23.7 (22.) 37.2 (30.) 41.4 (23.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 0.68, horizontal: 0.52, vertikal: 0.81



Serie 4:
 10.5 * 9.8 ↖ 10.7 * 10.1 ↖ 10.7 *
 10.4 * 10.7 * 10.9 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 25.0 (38.) 54.3 (33.) 57.4 (35.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.12, vertikal: 1.00



Serie 5:
 10.6 * 10.0 → 10.2 * 9.7 ← 10.8 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 9.8 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 27.0 (45.) 72.5 (50.) 83.3 (41.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.72, vertikal: 0.85



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 10.8 * 10.9 * 10.4 *
 10.4 * 10.3 * 9.8 ↓ 10.7 * 10.0 ↖
 beste Teiler 19.6 (54.) 28.4 (53.) 58.6 (52.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.04, vertikal: 1.13

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 112

Brabcova, Aneta #326

StartNr: 12



23. Januar 2018 9:46

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.3	(597) ^{QF}							
Serien:	103.4	104.7	104.6	104.7	105.5	103.4			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49								
weiteste:	305 (5), 264 (15), 260 (54)								
beste Teiler	44.0 (10.)	46.0 (33.)	49.0 (49.)						
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.13 mm hoch								
Streuwert	1.01, horizontal: 1.21, vertikal: 0.77								




Serie 1:	10.5 *	10.7 *	10.0 ←	10.7 *	9.7 ↗
	10.1 ↘	10.3 *	10.6 *	10.0 ↗	10.8 *
beste Teiler	44.0 (10.)	53.7 (2.)	69.1 (4.)		
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.58, vertikal: 0.88				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *	9.9 →
	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	61.3 (20.)	61.4 (13.)	83.4 (14.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.72 mm hoch				
Streuwert	0.68, horizontal: 0.89, vertikal: 0.38				




Serie 3:	10.6 *	10.1 ←	10.3 *	10.6 *	10.5 *
	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	65.2 (27.)	78.6 (21.)	84.2 (28.)		
Trefferlage	0.41 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	0.91, horizontal: 1.03, vertikal: 0.76				



Serie 4:	10.3 *	10.4 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *
	10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.0 ←	10.4 *
beste Teiler	46.0 (33.)	59.4 (34.)	79.9 (37.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	0.98, horizontal: 1.19, vertikal: 0.71				



Serie 5:	10.2 *	10.7 *	10.5 *	10.1 ↑	10.7 *
	10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	49.0 (49.)	53.7 (42.)	70.0 (45.)		
Trefferlage	0.02 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	0.80, horizontal: 0.83, vertikal: 0.77				



Serie 6:	10.3 *	10.4 *	10.1 ←	9.9 ←	10.0 →
	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	60.8 (58.)	93.6 (60.)	103.8 (57.)		
Trefferlage	0.06 mm links, 0.42 mm tief				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.53, vertikal: 0.52				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StartNr: 13

StandNr: 113

23. Januar 2018 9:59

Neo, Tassa #304

SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **617.2** (591)

Serien: 103.6 102.9 103.2 102.7 101.7 103.1

Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 44

weiteste: 463 (48), 379 (33), 354 (16)

beste Teiler 50.8 (36.) 51.4 (8.) 61.2 (42.)

Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.05 mm hoch

Streuwert 1.34, horizontal: 1.46, vertikal: 1.20




Serie 1:

10.7 *	9.7 →	10.6 *	10.3 *	10.7 *
10.2 *	9.8 ↗	10.7 *	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 51.4 (8.) 64.6 (5.) 75.8 (1.)

Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.27 mm hoch

Streuwert 1.28, horizontal: 1.32, vertikal: 1.23




Serie 2:

10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.3 *	10.1 ↙
9.5 →	10.1 ↖	10.3 *	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 89.4 (11.) 100.6 (12.) 111.0 (13.)

Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.33 mm tief

Streuwert 1.34, horizontal: 1.58, vertikal: 1.05




Serie 3:

10.4 *	10.0 ↑	10.0 ↓	10.7 *	10.4 *
10.2 *	10.2 *	10.6 *	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 73.5 (24.) 95.0 (28.) 128.0 (25.)

Trefferlage 0.03 mm links, 0.13 mm tief

Streuwert 1.23, horizontal: 0.75, vertikal: 1.57




Serie 4:

10.2 *	10.3 *	9.4 →	10.2 *	10.7 *
10.8 *	10.5 *	10.1 ↘	10.2 *	10.3 *

beste Teiler 50.8 (36.) 75.8 (35.) 119.4 (37.)

Trefferlage 0.00 mm, 0.46 mm hoch

Streuwert 1.39, horizontal: 1.70, vertikal: 0.97




Serie 5:

9.9 ↗	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
10.0 ↖	9.6 ↙	9.1 →	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 61.2 (42.) 82.0 (45.) 86.9 (44.)

Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.01 mm tief

Streuwert 1.68, horizontal: 2.04, vertikal: 1.22



Serie 6:

10.5 *	10.1 →	10.4 *	10.5 *	10.6 *
9.9 ↓	10.4 *	10.5 *	10.5 *	9.7 ↘

beste Teiler 83.7 (55.) 101.4 (51.) 110.1 (59.)

Trefferlage 0.27 mm links, 0.08 mm hoch

Streuwert 1.30, horizontal: 1.40, vertikal: 1.21

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 114

Brühwiler, Myriam #314

StartNr: 14



23. Januar 2018 9:57

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	618.0	(590)						
Serien:	103.7	103.1	104.4	102.1	102.9	101.8		
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45							
weiteste:	457 (54), 427 (11), 343 (2)							
beste Teiler	38.2 (20.) 42.4 (7.) 48.8 (21.)							
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.16 mm hoch							
Streuwert	1.32, horizontal: 1.54, vertikal: 1.06							




Serie 1:				
10.4 *	9.6 →	10.4 *	10.1 ↗	10.6 *
10.5 *	10.8 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	42.4 (7.) 85.1 (5.) 114.3 (9.)			
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.07 mm hoch			
Streuwert	1.15, horizontal: 1.33, vertikal: 0.93			




Serie 2:				
9.2 ↗	10.7 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *
10.3 *	10.4 *	10.0 →	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	38.2 (20.) 57.7 (12.) 78.3 (15.)			
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.54 mm hoch			
Streuwert	1.14, horizontal: 1.16, vertikal: 1.13			




Serie 3:				
10.8 *	10.3 *	10.8 *	9.9 ←	10.7 *
10.7 *	9.8 ←	10.4 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	48.8 (21.) 50.3 (23.) 63.0 (25.)			
Trefferlage	0.49 mm links, 0.07 mm hoch			
Streuwert	1.07, horizontal: 1.37, vertikal: 0.65			



Serie 4:				
10.2 *	10.0 ↓	10.3 *	10.3 *	10.2 *
10.4 *	9.8 ↘	10.3 *	9.9 ↖	10.7 *
beste Teiler	73.0 (40.) 129.7 (36.) 152.1 (33.)			
Trefferlage	0.77 mm links, 0.50 mm hoch			
Streuwert	1.29, horizontal: 1.24, vertikal: 1.34			



Serie 5:				
10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.7 *	9.8 ←
10.4 *	10.0 ←	10.2 *	10.3 *	10.1 →
beste Teiler	57.0 (43.) 58.7 (44.) 106.0 (41.)			
Trefferlage	0.18 mm links, 0.29 mm tief			
Streuwert	1.31, horizontal: 1.67, vertikal: 0.80			



Serie 6:				
9.7 ↖	10.7 *	10.4 *	9.1 →	10.3 *
10.5 *	10.5 *	10.4 *	9.9 ↑	10.3 *
beste Teiler	69.8 (52.) 122.8 (56.) 124.7 (57.)			
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.07 mm hoch			
Streuwert	1.59, horizontal: 1.80, vertikal: 1.35			

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 115

Hens, Jennifer #319

StartNr: 15



23. Januar 2018 9:46

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.2	(590)					
Serien:	104.0	103.8	102.1	104.3	101.8	104.2	
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44						
weiteste:	377 (30), 340 (39), 312 (49)						
beste Teiler	10.6 (54.) 32.3 (27.) 35.0 (31.)						
Trefferlage	0.20 mm links, 0.06 mm hoch						
Streuwert	1.25, horizontal: 1.35, vertikal: 1.13						




Serie 1:					
	10.6 *	10.6 *	9.9 ←	10.4 *	10.4 *
	10.0 ↘	10.5 *	10.8 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	40.0 (8.) 89.4 (1.) 95.7 (2.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.11 mm tief				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.29, vertikal: 0.93				




Serie 2:					
	10.7 *	10.6 *	9.8 →	10.4 *	10.4 *
	10.6 *	10.6 *	10.0 →	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	59.5 (11.) 81.1 (12.) 88.8 (16.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.23 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.26, vertikal: 0.93				




Serie 3:					
	10.1 ↗	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.0 ←
	10.4 *	10.8 *	10.7 *	9.8 ↖	9.4 ↖
beste Teiler	32.3 (27.) 72.2 (28.) 111.0 (24.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.61, vertikal: 1.17				



Serie 4:					
	10.8 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	10.1 ↘	10.5 *	10.5 *	9.6 ↖	10.5 *
beste Teiler	35.0 (31.) 59.6 (34.) 83.6 (33.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.72 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.19, vertikal: 0.87				



Serie 5:					
	9.8 ↙	10.2 *	9.8 ←	10.3 *	10.2 *
	10.4 *	10.7 *	10.5 *	9.7 ↓	10.2 *
beste Teiler	71.0 (47.) 112.5 (48.) 143.1 (46.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.42 mm tief				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.54, vertikal: 1.46				



Serie 6:					
	10.4 *	10.6 *	9.9 ↖	10.9 *	10.8 *
	10.6 *	10.1 ↘	10.6 *	10.4 *	9.9 ↙
beste Teiler	10.6 (54.) 40.3 (55.) 84.4 (56.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.14, vertikal: 1.12				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 116

Oliver, Lorena Ayelen #85

StartNr: 16



23. Januar 2018 9:29

ARG


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.5	(598) ^{QF}
Serien:	103.5	104.4 104.4 104.3 104.4 104.5
Zähler:	58	2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	53	
weiteste:	336	(2), 292 (32), 248 (30)
beste Teiler	12.0	(22.) 27.7 (53.) 32.0 (56.)
Trefferlage	0.01 mm	links, 0.01 mm tief
Streuwert	1.04,	horizontal: 1.08, vertikal: 0.99




Serie 1:	10.2 *	9.6 ↖	10.1 ↗	10.4 *	10.5 *
	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	78.2	(10.) 95.5 (7.)	102.2 (8.)		
Trefferlage	0.26 mm	links, 0.12 mm hoch			
Streuwert	1.24,	horizontal: 1.47, vertikal: 0.94			




Serie 2:	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *
	10.0 ←	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	32.2	(15.) 68.2 (12.)	81.3 (14.)		
Trefferlage	0.44 mm	links, 0.32 mm hoch			
Streuwert	0.96,	horizontal: 1.05, vertikal: 0.86			




Serie 3:	10.6 *	10.9 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
	10.7 *	10.3 *	10.2 *	10.1 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	12.0	(22.) 53.6 (26.)	78.8 (21.)		
Trefferlage	0.02 mm	links, 0.58 mm tief			
Streuwert	0.98,	horizontal: 1.17, vertikal: 0.76			



Serie 4:	10.5 *	9.8 ↓	10.6 *	10.4 *	10.5 *
	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	62.9	(39.) 64.6 (38.)	89.6 (33.)		
Trefferlage	0.12 mm	links, 0.46 mm tief			
Streuwert	1.01,	horizontal: 0.91, vertikal: 1.10			



Serie 5:	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *
	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	87.9	(46.) 88.2 (41.)	111.2 (44.)		
Trefferlage	0.44 mm	rechts, 0.37 mm hoch			
Streuwert	0.91,	horizontal: 0.69, vertikal: 1.09			





Serie 6:	10.4 *	10.4 *	10.8 *	10.0 →	10.5 *
	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	27.7	(53.) 32.0 (56.)	91.4 (59.)		
Trefferlage	0.34 mm	rechts, 0.13 mm hoch			
Streuwert	1.00,	horizontal: 1.06, vertikal: 0.93			

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.3	(595)							
Serien:	102.8	103.2	105.0	104.3	104.6	104.4			
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45								
weiteste:	347	(4), 308	(34), 271	(28)					
beste Teiler	10.2	(6.)	17.8	(51.)	28.0	(24.)			
Trefferlage	0.02	mm rechts,	0.09	mm tief					
Streuwert	1.12,	horizontal: 1.16,	vertikal: 1.07						




Serie 1:	10.7 *	10.0 ←	10.0 ↙	9.6 ↗	10.4 *
	10.9 *	10.0 ←	10.4 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	10.2 (6.)	51.7 (1.)	90.6 (10.)		
Trefferlage	0.15 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.65, vertikal: 1.21				




Serie 2:	10.3 *	9.9 ↖	10.4 *	10.8 *	10.0 →
	10.7 *	10.2 *	10.1 ↖	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	49.0 (14.)	65.7 (16.)	76.2 (19.)		
Trefferlage	0.41 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.36, vertikal: 1.09				




Serie 3:	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *	10.7 *
	10.4 *	10.7 *	9.9 ↘	10.7 *	10.1 →
beste Teiler	28.0 (24.)	52.6 (21.)	53.7 (25.)		
Trefferlage	0.50 mm rechts, 0.10 mm tief				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.04, vertikal: 0.81				



Serie 4:	10.7 *	10.7 *	10.1 ↓	9.7 →	10.8 *
	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.0 ↗	10.8 *
beste Teiler	30.0 (35.)	49.4 (40.)	60.7 (32.)		
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.27 mm tief				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.22, vertikal: 0.97				



Serie 5:	10.1 ↘	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	10.5 *	10.4 *	10.8 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	44.1 (48.)	100.1 (44.)	102.9 (49.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.35 mm tief				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.57, vertikal: 1.21				



Serie 6:	10.9 *	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *
	9.9 ↗	10.7 *	10.1 ↓	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	17.8 (51.)	61.2 (54.)	64.0 (57.)		
Trefferlage	0.24 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 0.78, vertikal: 1.26				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 118

Brühlmann, Andrea #300

StartNr: 18



23. Januar 2018 9:58

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **592.8** (570)
 Serien: 98.8 98.0 101.7 98.2 96.9 99.2
 Zähler: 32 26 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 656 (55), 585 (48), 500 (19)
 beste Teiler 27.0 (60.) 87.2 (29.) 95.3 (30.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.32, vertikal: 1.87




Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 9.6 ↙ 9.9 → 10.2 *
 10.4 * 9.4 ← 9.4 ← 10.3 * 9.2 ↘
 beste Teiler 133.4 (6.) 175.5 (9.) 181.2 (5.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.61, vertikal: 1.24




Serie 2:
 10.5 * 9.8 → 9.0 ↘ 10.4 * 10.5 *
 10.0 ↑ 9.5 ↘ 9.7 ← 9.0 ← 9.6 ↑
 beste Teiler 114.9 (11.) 115.2 (15.) 149.3 (14.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.40, vertikal: 2.00




Serie 3:
 9.7 ↑ 10.1 ↑ 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 9.5 ↘ 10.0 → 9.8 ← 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 87.2 (29.) 95.3 (30.) 105.1 (23.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.45, vertikal: 1.60



Serie 4:
 10.4 * 9.7 ↘ 9.9 ↘ 10.4 * 10.0 ↓
 9.1 ← 10.0 ↙ 10.0 ← 9.7 ↓ 9.0 ←
 beste Teiler 142.4 (31.) 149.8 (34.) 226.8 (37.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 1.13 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.55, vertikal: 1.38



Serie 5:
 9.9 ← 10.5 * 9.2 ↘ 9.1 ← 9.6 ↓
 9.8 ← 10.3 * 8.6 ↓ 10.1 ↓ 9.8 →
 beste Teiler 110.2 (42.) 173.7 (47.) 225.0 (49.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 1.66 mm tief
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.54, vertikal: 1.93



Serie 6:
 10.1 ↘ 10.0 → 10.0 ↗ 10.0 ↑ 8.3 →
 10.0 ↑ 10.0 ↘ 10.2 * 9.8 ↙ 10.8 *
 beste Teiler 27.0 (60.) 190.8 (58.) 215.1 (51.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.50, vertikal: 1.68

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 102

Kathrein, Barbara #331

StartNr: 19



23. Januar 2018 9:24

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.6	(595)					
Serien:	105.6	104.5	102.9	104.2	104.4	103.0	
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50						
weiteste:	406 (55), 348 (24), 306 (42)						
beste Teiler	13.0 (6.) 17.8 (10.) 26.4 (12.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.30 mm hoch						
Streuwert	1.09, horizontal: 1.04, vertikal: 1.14						




Serie 1:	10.1 ↗	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *
	10.9 *	10.3 *	10.7 *	10.8 *	10.9 *
beste Teiler	13.0 (6.) 17.8 (10.) 46.0 (9.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.72, vertikal: 0.99				




Serie 2:	10.3 *	10.8 *	10.7 *	10.0 ↘	10.3 *
	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	26.4 (12.) 52.6 (20.) 56.8 (13.)				
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.03, vertikal: 0.88				




Serie 3:	10.3 *	10.4 *	10.8 *	9.6 ↖	10.1 ↗
	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *	9.9 ←
beste Teiler	34.1 (23.) 118.7 (28.) 121.8 (27.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 0.62 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.33, vertikal: 1.25				



Serie 4:	10.7 *	10.5 *	10.1 ↖	10.5 *	10.2 *
	9.9 ↑	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	53.7 (31.) 68.0 (39.) 79.0 (40.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.00, horizontal: 0.91, vertikal: 1.08				



Serie 5:	10.4 *	9.7 ↑	10.6 *	10.6 *	10.0 ↑
	10.8 *	10.4 *	10.8 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	32.1 (48.) 37.5 (46.) 85.8 (43.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 0.79, vertikal: 1.33				



Serie 6:	10.4 *	10.3 *	10.7 *	10.2 *	9.3 ↗
	10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	54.6 (53.) 90.6 (60.) 104.0 (57.)				
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.38, vertikal: 1.18				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 120

Pribitzer, Marlene #307

StartNr: 20



23. Januar 2018 9:52

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.9	(592)						
Serien:	103.9	103.0	104.6	103.6	105.1	101.7		
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46							
weiteste:	420 (17), 341 (58), 312 (23)							
beste Teiler	9.8 (43.) 20.0 (39.) 26.4 (18.)							
Trefferlage	0.06 mm links, 0.39 mm hoch							
Streuwert	1.18, horizontal: 1.32, vertikal: 1.01							




Serie 1:	10.0 ←	9.8 ←	10.4 *	10.8 *	10.7 *
	10.5 *	10.7 *	10.8 *	10.0 ↗	10.2 *
beste Teiler	46.5 (8.) 47.0 (4.) 56.6 (5.)				
Trefferlage	0.86 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.14, vertikal: 0.88				




Serie 2:	10.6 *	10.4 *	10.1 ←	10.5 *	10.4 *
	10.0 ↗	9.3 ←	10.8 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	26.4 (18.) 83.2 (11.) 102.5 (14.)				
Trefferlage	0.74 mm links, 0.81 mm hoch				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.48, vertikal: 0.73				




Serie 3:	10.7 *	10.4 *	9.7 ↗	10.6 *	10.2 *
	10.7 *	10.2 *	10.8 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	39.6 (28.) 55.4 (30.) 65.8 (21.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.75 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.72, vertikal: 1.10				



Serie 4:	10.3 *	10.2 *	9.9 ↗	9.8 ←	10.2 *
	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.9 *	10.7 *
beste Teiler	20.0 (39.) 64.6 (40.) 74.3 (36.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.26 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.38, vertikal: 1.17				



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.9 *	10.5 *	9.9 ↗
	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	9.8 (43.) 59.1 (50.) 81.9 (49.)				
Trefferlage	0.07 mm links, 0.20 mm hoch				
Streuwert	0.91, horizontal: 0.73, vertikal: 1.06				



Serie 6:	10.3 *	10.4 *	10.0 →	9.9 →	10.7 *
	10.2 *	10.4 *	9.6 ↗	10.0 →	10.2 *
beste Teiler	58.0 (55.) 133.5 (52.) 141.8 (57.)				
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.49, vertikal: 1.10				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 119

Mulder, Mandy #318

StartNr: 63



23. Januar 2018 11:31

NED


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.8	(596) ^{QF}						
Serien:	104.7	105.0	104.8	103.2	105.0	104.1		
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50							
weiteste:	419 (38), 290 (26), 272 (56)							
beste Teiler	25.6 (58.)	30.0 (17.)	31.9 (30.)					
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.27 mm hoch							
Streuwert	1.03, horizontal: 1.04, vertikal: 1.02							




Serie 1:	10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.2 *	10.0 ←
	10.7 *	10.6 *	10.7 *	10.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	50.9 (2.)	61.1 (8.)	70.7 (6.)		
Trefferlage	0.00 mm , 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.01, vertikal: 1.01				




Serie 2:	10.6 *	10.6 *	10.8 *	10.3 *	10.0 ↗
	10.6 *	10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	30.0 (17.)	49.4 (13.)	76.0 (16.)		
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.42 mm hoch				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.45, vertikal: 1.14				




Serie 3:	10.6 *	10.6 *	10.7 *	10.3 *	10.6 *
	9.8 ↗	10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	31.9 (30.)	59.8 (28.)	74.7 (23.)		
Trefferlage	0.02 mm links, 0.40 mm hoch				
Streuwert	0.98, horizontal: 0.94, vertikal: 1.01				



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *
	10.3 *	10.7 *	9.3 ←	10.1 ←	10.3 *
beste Teiler	53.0 (37.)	55.9 (35.)	107.8 (32.)		
Trefferlage	0.56 mm links, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.70, vertikal: 0.63				



Serie 5:	10.5 *	10.6 *	10.8 *	10.8 *	10.3 *
	10.2 *	9.9 ↗	10.5 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	35.1 (49.)	39.2 (43.)	43.6 (44.)		
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.30 mm hoch				
Streuwert	0.81, horizontal: 0.78, vertikal: 0.84				



Serie 6:	10.3 *	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.1 ↘
	9.9 ↗	10.1 ↗	10.9 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	25.6 (58.)	56.3 (53.)	68.0 (54.)		
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.13, horizontal: 0.65, vertikal: 1.46				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 120

Galashina, Anastasiia #317

StartNr: 64

23. Januar 2018 11:45



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.1	(594)							
Serien:	104.6	103.7	104.4	105.1	103.9	103.4			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47								
weiteste:	379	(60),	288	(49),	272	(28)			
beste Teiler	18.6	(39.)	22.4	(7.)	38.9	(23.)			
Trefferlage	0.11 mm links, 0.28 mm tief								
Streuwert	1.06, horizontal: 1.25, vertikal: 0.84								




Serie 1:	10.5 *	10.6 *	10.1 ←	10.1 ←	10.5 *
	10.6 *	10.9 *	10.3 *	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	22.4 (7.) 68.8 (10.) 89.5 (2.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.37 mm tief				
Streuwert	0.98, horizontal: 1.27, vertikal: 0.54				




Serie 2:	10.7 *	10.5 *	9.9 ←	9.9 ↘	10.6 *
	10.5 *	10.6 *	10.1 ←	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	69.5 (11.) 85.2 (17.) 97.3 (15.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 0.40 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.51, vertikal: 0.68				




Serie 3:	10.6 *	10.7 *	10.8 *	10.5 *	10.6 *
	10.4 *	10.4 *	9.9 ↓	10.5 *	10.0 ←
beste Teiler	38.9 (23.) 73.1 (22.) 76.9 (21.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.35 mm tief				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.05, vertikal: 1.06				



Serie 4:	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.5 *
	10.5 *	10.1 →	10.5 *	10.9 *	10.3 *
beste Teiler	18.6 (39.) 68.2 (33.) 81.2 (34.)				
Trefferlage	0.15 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	0.87, horizontal: 0.96, vertikal: 0.75				



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *
	10.3 *	10.1 ↙	10.7 *	9.8 ↙	10.0 →
beste Teiler	54.5 (48.) 56.8 (45.) 72.0 (43.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.20, vertikal: 1.12				



Serie 6:	10.8 *	10.7 *	9.9 →	10.3 *	10.6 *
	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *	9.4 ←
beste Teiler	46.6 (51.) 54.6 (56.) 71.7 (52.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.57 mm tief				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.64, vertikal: 0.73				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 121

Tan, Qian Xiu Adele #328

StartNr: 65



23. Januar 2018 11:41

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.6	(598) ^{QF}						
Serien:	104.5	102.6	104.9	105.0	104.9	103.7		
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49							
weiteste:	364 (20), 307 (59), 241 (19)							
beste Teiler	6.0 (26.) 22.0 (24.) 41.2 (48.)							
Trefferlage	0.00 mm , 0.31 mm hoch							
Streuwert	1.03, horizontal: 1.18, vertikal: 0.85							




Serie 1:	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ↑
	10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	54.4 (7.) 89.0 (2.) 90.9 (4.)				
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.50 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 0.84, vertikal: 1.07				




Serie 2:	10.2 *	10.4 *	10.0 ↘	10.3 *	10.6 *
	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.0 ↘	9.5 ←
beste Teiler	60.4 (17.) 77.2 (15.) 123.4 (16.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.70, vertikal: 1.14				




Serie 3:	10.7 *	10.6 *	10.1 ↖	10.9 *	10.0 ↗
	10.9 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	6.0 (26.) 22.0 (24.) 60.9 (21.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.35 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.10, vertikal: 0.78				



Serie 4:	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	81.5 (40.) 96.8 (32.) 97.4 (34.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.44 mm hoch				
Streuwert	0.81, horizontal: 0.91, vertikal: 0.70				



Serie 5:	10.7 *	10.1 ↖	10.4 *	10.4 *	10.7 *
	10.3 *	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	41.2 (48.) 52.5 (45.) 63.8 (41.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	0.85, horizontal: 1.09, vertikal: 0.51				



Serie 6:	10.1 →	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *
	10.6 *	10.5 *	10.1 ↖	9.7 →	10.6 *
beste Teiler	63.1 (53.) 89.4 (52.) 97.5 (56.)				
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.61 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.33, vertikal: 0.75				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 122

Vognarova, Gabriela #320

StartNr: 66

23. Januar 2018 11:32



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.1	(594)							
Serien:	104.4	102.9	102.6	103.7	104.9	104.6			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46								
weiteste:	353	(25),	330	(39),	303	(1)			
beste Teiler	3.1	(49.)	6.3	(34.)	29.1	(52.)			
Trefferlage	0.13	mm	rechts,	0.14	mm	hoch			
Streuwert	1.15,	horizontal:	1.22,	vertikal:	1.08				




Serie 1:	9.7 ↘	10.3 *	10.5 *	10.8 *	10.4 *	
	10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.2 *	10.6 *	
beste Teiler	41.3	(8.)	46.6	(4.)	80.9	(10.)
Trefferlage	0.05	mm	links,	0.21	mm	tief
Streuwert	1.09,	horizontal:	0.84,	vertikal:	1.30	




Serie 2:	10.6 *	10.1 ↘	10.1 ↘	10.2 *	10.7 *	
	10.4 *	10.2 *	10.0 →	10.6 *	10.0 ↖	
beste Teiler	61.8	(15.)	78.2	(19.)	85.2	(11.)
Trefferlage	0.65	mm	rechts,	0.20	mm	hoch
Streuwert	1.20,	horizontal:	1.32,	vertikal:	1.08	




Serie 3:	10.3 *	10.3 *	10.5 *	9.8 ↖	9.5 ↗	
	10.5 *	10.5 *	9.7 ←	10.8 *	10.7 *	
beste Teiler	33.9	(29.)	68.9	(30.)	104.2	(23.)
Trefferlage	0.47	mm	links,	0.81	mm	hoch
Streuwert	1.32,	horizontal:	1.68,	vertikal:	0.81	



Serie 4:	10.7 *	10.6 *	9.9 ←	10.9 *	10.6 *	
	10.6 *	10.1 ↖	10.4 *	9.6 ↘	10.3 *	
beste Teiler	6.3	(34.)	55.1	(31.)	77.7	(36.)
Trefferlage	0.11	mm	links,	0.27	mm	tief
Streuwert	1.24,	horizontal:	1.32,	vertikal:	1.16	



Serie 5:	10.2 *	10.1 ↖	10.6 *	10.8 *	10.5 *	
	10.4 *	10.1 ↘	10.7 *	10.9 *	10.6 *	
beste Teiler	3.1	(49.)	42.4	(44.)	63.2	(48.)
Trefferlage	0.14	mm	rechts,	0.19	mm	hoch
Streuwert	0.97,	horizontal:	0.92,	vertikal:	1.02	



Serie 6:	10.5 *	10.8 *	10.6 *	10.1 ↗	10.5 *	
	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	
beste Teiler	29.1	(52.)	64.0	(56.)	91.5	(53.)
Trefferlage	0.65	mm	rechts,	0.13	mm	hoch
Streuwert	0.89,	horizontal:	0.85,	vertikal:	0.92	

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 123

Holsopple, Emily #312

StartNr: 67



23. Januar 2018 11:45

USA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.7	(596)					
Serien:	103.3	103.9	105.6	103.9	103.9	104.1	
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0
Innenzehner:	51						
weiteste:	392 (9), 294 (18), 289 (42)						
beste Teiler	23.4 (51.) 26.1 (29.) 29.0 (30.)						
Trefferlage	0.10 mm links, 0.07 mm hoch						
Streuwert	1.09, horizontal: 1.14, vertikal: 1.03						




Serie 1:	10.1 ↗	10.1 ←	10.3 *	10.6 *	10.2 *
	10.7 *	10.5 *	10.7 *	9.4 ↙	10.7 *
beste Teiler	55.1 (8.) 66.4 (10.) 67.9 (6.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.65, vertikal: 1.03				




Serie 2:	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.3 *	10.5 *
	10.5 *	10.3 *	9.8 ↘	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	33.0 (20.) 92.8 (11.) 103.1 (16.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.25, vertikal: 1.00				




Serie 3:	10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	10.8 *	10.3 *	10.4 *	10.8 *	10.8 *
beste Teiler	26.1 (29.) 29.0 (30.) 39.6 (26.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 0.25 mm hoch				
Streuwert	0.75, horizontal: 0.81, vertikal: 0.69				



Serie 4:	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.1 ←	10.2 *
	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ↗
beste Teiler	59.5 (31.) 76.4 (39.) 80.4 (38.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.51 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.17, vertikal: 0.94				



Serie 5:	10.2 *	9.8 ←	10.4 *	10.4 *	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	97.0 (49.) 97.1 (50.) 99.6 (48.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.61 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.19, vertikal: 0.83				



Serie 6:	10.9 *	10.4 *	10.6 *	9.8 ↓	10.4 *
	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.1 ↘
beste Teiler	23.4 (51.) 59.1 (56.) 76.4 (58.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 0.72, vertikal: 1.41				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 124

Schnider, Marina #310

StartNr: 68



23. Januar 2018 11:42

SUI

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	621.5	(595)					
Serien:	102.9	103.6	104.1	103.4	103.9	103.6	
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	43						
weiteste:	442	(36),	312	(1),	310	(9)	
beste Teiler	5.3	(37.)	26.8	(19.)	32.3	(44.)	
Trefferlage	0.19 mm links, 0.25 mm hoch						
Streuwert	1.19, horizontal: 1.38, vertikal: 0.97						




Serie 1:

9.7 ←	10.6 *	10.1 ↑	10.6 *	10.7 *
10.4 *	10.6 *	10.0 ←	9.7 →	10.5 *
beste Teiler	68.4 (5.) 76.2 (7.) 96.7 (4.)			
Trefferlage	0.02 mm links, 0.35 mm hoch			
Streuwert	1.37, horizontal: 1.74, vertikal: 0.84			




Serie 2:

10.1 →	10.0 ←	10.6 *	10.3 *	10.5 *
10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.8 *	10.1 ←
beste Teiler	26.8 (19.) 83.1 (13.) 110.2 (15.)			
Trefferlage	0.53 mm links, 0.37 mm tief			
Streuwert	1.08, horizontal: 1.35, vertikal: 0.72			




Serie 3:

10.6 *	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *
10.5 *	9.9 ↘	10.5 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	47.8 (22.) 86.8 (25.) 93.9 (21.)			
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.61 mm hoch			
Streuwert	0.99, horizontal: 1.07, vertikal: 0.91			




Serie 4:

10.1 ↘	10.7 *	10.6 *	10.1 ↑	10.1 ←
9.2 ←	10.9 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	5.3 (37.) 54.4 (32.) 68.5 (39.)			
Trefferlage	0.75 mm links, 0.50 mm hoch			
Streuwert	1.27, horizontal: 1.48, vertikal: 1.03			



Serie 5:

10.6 *	10.0 ←	10.2 *	10.8 *	10.0 ↑
10.5 *	10.7 *	10.2 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	32.3 (44.) 51.4 (47.) 83.4 (50.)			
Trefferlage	0.56 mm links, 0.46 mm hoch			
Streuwert	1.01, horizontal: 0.93, vertikal: 1.09			



Serie 6:

10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.0 ↘	9.7 ↘
10.3 *	10.0 →	10.3 *	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	38.8 (59.) 53.4 (52.) 70.6 (60.)			
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.04 mm tief			
Streuwert	1.24, horizontal: 1.41, vertikal: 1.04			

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 125

Smeets, Manon #313

StartNr: 69



23. Januar 2018 11:28

NED

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	620.7	(593)							
Serien:	104.2	102.3	103.3	103.5	103.9	103.5			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46								
weiteste:	399 (16), 380 (29), 307 (19)								
beste Teiler	44.0 (5.) 44.8 (53.) 45.8 (52.)								
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.39 mm hoch								
Streuwert	1.17, horizontal: 1.43, vertikal: 0.82								




Serie 1:

10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.3 *	10.8 *
10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *	9.8 ↗
beste Teiler	44.0 (5.) 87.3 (9.) 99.2 (1.)			
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.52 mm hoch			
Streuwert	1.04, horizontal: 1.20, vertikal: 0.85			




Serie 2:

10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
9.4 →	10.1 ↘	10.5 *	9.7 →	10.3 *
beste Teiler	58.7 (12.) 110.0 (18.) 126.8 (13.)			
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.57 mm hoch			
Streuwert	1.34, horizontal: 1.77, vertikal: 0.68			




Serie 3:

10.6 *	10.2 *	10.0 →	10.4 *	10.2 *
10.6 *	10.7 *	10.5 *	9.4 →	10.7 *
beste Teiler	51.4 (30.) 56.6 (27.) 90.2 (21.)			
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.07 mm hoch			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.53, vertikal: 1.02			




Serie 4:

10.4 *	10.3 *	10.2 *	10.4 *	10.2 *
10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.1 ←	10.6 *
beste Teiler	79.2 (40.) 120.8 (37.) 126.1 (38.)			
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.30 mm hoch			
Streuwert	0.91, horizontal: 1.14, vertikal: 0.61			



Serie 5:

10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *	9.9 ↖
10.1 ↘	10.1 ↘	10.2 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	57.7 (42.) 69.2 (43.) 92.6 (41.)			
Trefferlage	0.23 mm links, 0.40 mm hoch			
Streuwert	1.13, horizontal: 1.28, vertikal: 0.96			



Serie 6:

10.1 ↖	10.8 *	10.8 *	10.6 *	9.7 ↖
10.5 *	9.9 ↗	10.3 *	10.1 →	10.7 *
beste Teiler	44.8 (53.) 45.8 (52.) 72.0 (60.)			
Trefferlage	0.14 mm links, 0.47 mm hoch			
Streuwert	1.26, horizontal: 1.55, vertikal: 0.86			

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 126

Belokopytova, Anna #329

StartNr: 70



23. Januar 2018 11:15

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.8	(598)						
Serien:	103.7	103.9	103.2	103.6	104.1	105.3		
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49							
weiteste:	269 (30), 255 (41), 250 (6)							
beste Teiler	12.0 (47.) 15.5 (60.) 30.4 (5.)							
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.13 mm hoch							
Streuwert	1.08, horizontal: 1.15, vertikal: 1.00							




Serie 1:	10.7 *	10.3 *	10.0 →	10.6 *	10.8 *
	10.0 ↗	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.1 ←
beste Teiler	30.4 (5.) 67.0 (1.) 85.7 (9.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.49 mm hoch				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.29, vertikal: 0.94				




Serie 2:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.2 *
	10.6 *	10.7 *	10.1 ↘	10.3 *	10.0 →
beste Teiler	68.9 (17.) 90.0 (11.) 93.0 (14.)				
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	0.81, horizontal: 0.75, vertikal: 0.86				




Serie 3:	10.4 *	10.1 ↖	10.1 ↖	10.1 ←	10.6 *
	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.0 ←	9.9 ↓
beste Teiler	57.5 (27.) 64.1 (28.) 93.2 (25.)				
Trefferlage	0.83 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.17, vertikal: 1.16				



Serie 4:	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *
	10.2 *	10.2 *	10.3 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	104.5 (33.) 108.0 (35.) 113.0 (39.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 0.44 mm tief				
Streuwert	0.96, horizontal: 0.83, vertikal: 1.08				



Serie 5:	9.9 →	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *
	10.8 *	10.9 *	10.3 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	12.0 (47.) 47.2 (46.) 122.0 (43.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.04, vertikal: 1.03				



Serie 6:	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.9 *
beste Teiler	15.5 (60.) 44.6 (54.) 70.7 (52.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	0.79, horizontal: 0.73, vertikal: 0.85				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 127

Christen, Nina #305

StartNr: 71



23. Januar 2018 11:18

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.3	(592)							
Serien:	104.1	103.6	103.6	103.9	105.1	105.0			
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	51								
weiteste:	357 (22), 354 (24), 351 (45)								
beste Teiler	24.1 (25.) 27.8 (48.) 30.4 (2.)								
Trefferlage	0.08 mm links, 0.27 mm hoch								
Streuwert	1.11, horizontal: 1.28, vertikal: 0.91								




Serie 1:	10.0 ↖	10.8 *	9.9 ↖	10.7 *	10.7 *
	9.6 ↙	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	30.4 (2.) 54.9 (4.) 56.0 (8.)				
Trefferlage	0.90 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.23, vertikal: 0.81				




Serie 2:	9.7 ↖	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖	10.3 *
	10.4 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	35.1 (17.) 60.2 (18.) 79.9 (19.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 0.64 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.28, vertikal: 0.87				




Serie 3:	10.3 *	9.5 →	10.8 *	9.5 ↑	10.9 *
	10.2 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	24.1 (25.) 38.0 (23.) 74.2 (29.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.64 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.41, vertikal: 1.16				



Serie 4:	10.5 *	10.4 *	10.8 *	10.2 *	10.8 *
	10.6 *	10.3 *	9.7 →	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	33.0 (35.) 37.9 (33.) 100.0 (36.)				
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.35, vertikal: 0.88				



Serie 5:	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	9.5 →
	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	27.8 (48.) 58.8 (46.) 73.0 (47.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.46 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.20, vertikal: 0.55				



Serie 6:	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	58.4 (57.) 65.3 (59.) 67.4 (60.)				
Trefferlage	0.38 mm links, 0.01 mm hoch				
Streuwert	0.82, horizontal: 0.69, vertikal: 0.94				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 128

Karimova, Iuliia #311

StartNr: 72



23. Januar 2018 11:35

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.0** (595)
 Serien: 103.2 103.9 104.5 105.3 104.0 103.1
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 384 (49), 328 (59), 284 (18)
 beste Teiler 22.0 (33.) 36.0 (47.) 51.4 (43.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.14, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.6 * 10.5 * 10.0 → 10.1 → 10.2 *
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.1 ↖ 10.0 ↓
 beste Teiler 56.3 (8.) 99.7 (1.) 101.0 (7.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.23, vertikal: 1.20




Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.7 *
 10.0 ↗ 10.4 * 9.8 ↘ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 52.0 (13.) 64.3 (15.) 79.1 (11.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.20, vertikal: 1.13




Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.4 * 9.9 ← 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 51.6 (26.) 63.2 (21.) 86.9 (22.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.24, vertikal: 0.78



Serie 4:
 10.4 * 10.5 * 10.9 * 10.7 * 10.3 *
 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 22.0 (33.) 68.9 (34.) 74.1 (40.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.66, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.0 ← 10.3 * 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 10.7 * 10.8 * 10.7 * 9.4 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 36.0 (47.) 51.4 (43.) 52.0 (46.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.04, vertikal: 1.30



Serie 6:
 9.9 ← 10.2 * 10.7 * 10.3 * 10.5 *
 10.3 * 10.6 * 10.6 * 9.6 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 74.5 (53.) 84.0 (57.) 87.6 (58.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.41, vertikal: 1.10

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 129

Ser, Xiang Wei Jasmine #315

StartNr: 73



23. Januar 2018 11:46

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.7	(590)					
Serien:	103.6	102.8	103.1	102.8	103.9	104.5	
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44						
weiteste:	391 (20), 335 (21), 330 (12)						
beste Teiler	33.9 (23.) 34.0 (51.) 40.3 (19.)						
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.20 mm hoch						
Streuwert	1.22, horizontal: 1.37, vertikal: 1.06						




Serie 1:	10.5 *	10.6 *	10.6 *	9.7 ←	10.5 *
	10.0 →	10.7 *	9.9 ↑	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	65.6 (7.) 77.3 (9.) 93.7 (2.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 0.58 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.43, vertikal: 0.78				




Serie 2:	10.6 *	9.6 ↗	10.8 *	10.4 *	10.3 *
	10.5 *	10.0 →	10.4 *	10.8 *	9.4 →
beste Teiler	40.3 (19.) 42.7 (13.) 89.8 (11.)				
Trefferlage	0.75 mm rechts, 0.44 mm hoch				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.69, vertikal: 0.87				




Serie 3:	9.6 ↗	10.2 *	10.8 *	9.9 ↘	10.4 *
	10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.1 →	10.8 *
beste Teiler	33.9 (23.) 48.6 (30.) 67.6 (28.)				
Trefferlage	0.50 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.42, vertikal: 1.20				



Serie 4:	10.4 *	10.6 *	10.2 *	9.8 →	10.2 *
	10.5 *	10.4 *	10.7 *	9.9 ↑	10.1 ↗
beste Teiler	61.7 (38.) 93.1 (32.) 124.0 (36.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.54, vertikal: 1.10				



Serie 5:	10.7 *	10.2 *	10.2 *	10.6 *	10.5 *
	10.3 *	10.8 *	10.1 ←	9.9 ↘	10.6 *
beste Teiler	41.0 (47.) 72.6 (41.) 87.0 (44.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.32 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.18, vertikal: 1.15				



Serie 6:	10.8 *	10.1 ←	10.7 *	10.5 *	10.4 *
	10.7 *	9.9 ↗	10.5 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	34.0 (51.) 64.1 (56.) 66.0 (53.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 0.92, vertikal: 1.18				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 130

Tudose, Roxana Georgina #303

StartNr: 74



23. Januar 2018 11:46

ROM


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.3	(595)							
Serien:	103.6	102.8	102.8	104.5	104.5	105.1			
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	291	(29),	283	(37),	257	(28)			
beste Teiler	19.3	(48.)	34.0	(56.)	40.4	(22.)			
Trefferlage	0.00 mm , 0.27 mm hoch								
Streuwert	1.09, horizontal: 1.16, vertikal: 1.01								




Serie 1:					
	10.5 *	10.5 *	10.1 ↑	10.3 *	10.5 *
	10.7 *	9.9 ↘	10.4 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	64.0 (6.) 105.6 (5.) 115.1 (2.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 0.86, vertikal: 1.25				




Serie 2:					
	10.4 *	10.3 *	9.9 ↖	10.5 *	10.4 *
	10.0 →	10.4 *	10.1 ↖	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	106.0 (19.) 110.7 (14.) 133.0 (11.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.60 mm hoch				
Streuwert	1.18, horizontal: 1.14, vertikal: 1.22				




Serie 3:					
	10.6 *	10.8 *	10.0 ↖	10.4 *	10.1 ↑
	10.3 *	10.2 *	9.9 ↖	9.8 ←	10.7 *
beste Teiler	40.4 (22.) 70.7 (30.) 89.4 (21.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.27, vertikal: 1.03				



Serie 4:					
	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *	10.3 *
	10.7 *	9.8 ↘	10.5 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	45.4 (31.) 73.5 (36.) 74.7 (32.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	0.99, horizontal: 1.03, vertikal: 0.94				



Serie 5:					
	10.3 *	10.1 →	10.7 *	10.3 *	10.6 *
	10.5 *	10.2 *	10.9 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	19.3 (48.) 60.2 (43.) 81.5 (49.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.49 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.15, vertikal: 0.73				



Serie 6:					
	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.2 *
	10.8 *	10.1 →	10.4 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	34.0 (56.) 48.2 (60.) 75.5 (54.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.17 mm hoch				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.97, vertikal: 0.74				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 131

Mazurova, Nikola #302

StartNr: 75



23. Januar 2018 11:40

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.7	(597) ^{QF}							
Serien:	103.6	104.5	103.6	104.8	104.6	104.6			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	51								
weiteste:	292 (15), 279 (6), 252 (31)								
beste Teiler	5.3 (25.)	23.0 (55.)	26.0 (50.)						
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.17 mm hoch								
Streuwert	1.03, horizontal: 1.01, vertikal: 1.04								




Serie 1:	10.8 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	9.8 ↙	10.3 *	10.0 ↘	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	31.9 (1.) 82.8 (5.) 88.3 (4.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.41, vertikal: 1.01				




Serie 2:	10.3 *	10.7 *	10.2 *	10.6 *	9.8 ↖
	10.8 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	46.3 (16.) 60.2 (12.) 78.6 (14.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.00, horizontal: 0.79, vertikal: 1.17				




Serie 3:	10.0 →	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.9 *
	10.1 ↗	10.1 ↗	10.4 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	5.3 (25.) 104.6 (23.) 113.4 (24.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.18, vertikal: 1.04				



Serie 4:	9.9 ↓	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	51.6 (36.) 77.2 (37.) 77.4 (35.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.19 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.75, vertikal: 1.08				



Serie 5:	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.3 *
	10.1 ↓	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	26.0 (50.) 85.8 (43.) 89.8 (41.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.25 mm tief				
Streuwert	0.98, horizontal: 0.74, vertikal: 1.17				



Serie 6:	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.9 *
	10.3 *	10.1 ↖	10.3 *	10.8 *	10.3 *
beste Teiler	23.0 (55.) 42.0 (59.) 71.8 (51.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.02, vertikal: 0.82				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.5** (594)
 Serien: 102.0 102.1 103.7 105.5 102.6 103.6
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 444 (4), 319 (14), 309 (1)
 beste Teiler 14.0 (45.) 33.2 (26.) 45.6 (6.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.14, vertikal: 1.31




Serie 1:
 9.7 ↓ 10.4 * 10.4 * 9.2 ↘ 10.4 *
 10.8 * 10.0 → 10.5 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 45.6 (6.) 119.2 (8.) 126.5 (2.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.52, vertikal: 1.58




Serie 2:
 10.6 * 10.0 ↗ 10.0 ↗ 9.7 ↗ 10.2 *
 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 87.4 (11.) 148.3 (17.) 160.1 (16.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.35 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.26, vertikal: 0.79




Serie 3:
 10.4 * 9.8 ↓ 10.1 ↓ 10.4 * 10.3 *
 10.8 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 33.2 (26.) 61.8 (30.) 122.5 (27.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 0.98, vertikal: 1.38



Serie 4:
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 57.3 (35.) 57.4 (34.) 62.1 (39.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 0.63, horizontal: 0.60, vertikal: 0.65



Serie 5:
 10.3 * 9.9 ↙ 10.4 * 10.0 ↘ 10.9 *
 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.0 ↗
 beste Teiler 14.0 (45.) 131.5 (43.) 158.2 (41.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.27, vertikal: 1.46



Serie 6:
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 10.2 * 9.9 → 10.5 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 91.0 (53.) 98.4 (55.) 105.2 (51.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.23, vertikal: 0.96

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 133

Hofmann, Olivia #316

StartNr: 77



23. Januar 2018 11:26

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.1** (597)^{QF}
 Serien: 104.4 104.8 104.7 103.6 104.9 103.7
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 53
 weiteste: 323 (37), 313 (31), 252 (41)
 beste Teiler 14.1 (46.) 18.4 (25.) 38.0 (33.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.15, vertikal: 0.88




Serie 1:
 10.4 * 10.3 * 10.2 * 10.5 * 10.5 *
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 90.5 (7.) 99.9 (10.) 111.8 (6.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.06, vertikal: 0.82




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.7 *
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 67.2 (19.) 68.4 (15.) 95.6 (11.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.11, vertikal: 0.69




Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.9 *
 10.7 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 18.4 (25.) 51.0 (26.) 52.0 (21.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 0.86, horizontal: 0.85, vertikal: 0.88



Serie 4:
 9.7 ← 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.1 ↙
 10.6 * 9.7 ↘ 10.6 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 38.0 (33.) 74.9 (34.) 77.0 (40.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.42, vertikal: 1.15



Serie 5:
 9.9 ← 10.8 * 10.4 * 10.8 * 10.3 *
 10.9 * 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.8 *
 beste Teiler 14.1 (46.) 39.2 (50.) 44.0 (42.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 0.88, horizontal: 1.03, vertikal: 0.70



Serie 6:
 10.0 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.0 ← 10.4 *
 beste Teiler 51.2 (53.) 93.2 (54.) 103.8 (58.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.22, vertikal: 0.95

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 134

Veloso, Martina Lindsay P #299

StartNr: 78

23. Januar 2018 11:38

SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **628.8** (597)^{QF}

Serien: 105.3 104.8 105.1 103.9 106.8 102.9

Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 53

weiteste: 292 (55), 261 (30), 252 (38)

beste Teiler 9.2 (4.) 16.2 (43.) 18.2 (44.)

Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.09 mm hoch

Streuwert 0.96, horizontal: 1.05, vertikal: 0.86




Serie 1:

10.6 *	10.4 *	10.0 ←	10.9 *	10.5 *
10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 9.2 (4.) 52.8 (8.) 68.4 (6.)

Trefferlage 0.26 mm links, 0.22 mm hoch

Streuwert 0.87, horizontal: 0.99, vertikal: 0.73




Serie 2:

10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *
10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *

beste Teiler 39.6 (15.) 55.9 (17.) 94.3 (14.)

Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.00 mm

Streuwert 0.94, horizontal: 1.09, vertikal: 0.77




Serie 3:

10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *
10.8 *	10.8 *	10.6 *	10.3 *	9.9 ↘

beste Teiler 39.9 (27.) 42.9 (25.) 44.1 (26.)

Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.35 mm hoch

Streuwert 0.87, horizontal: 0.67, vertikal: 1.03




Serie 4:

10.3 *	10.5 *	10.0 ←	10.5 *	10.6 *
10.1 →	10.7 *	9.9 →	10.7 *	10.6 *

beste Teiler 69.1 (39.) 70.7 (37.) 89.0 (35.)

Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.35 mm tief

Streuwert 1.11, horizontal: 1.34, vertikal: 0.81




Serie 5:

10.7 *	10.8 *	10.9 *	10.9 *	10.7 *
10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *

beste Teiler 16.2 (43.) 18.2 (44.) 36.0 (42.)

Trefferlage 0.00 mm, 0.18 mm hoch

Streuwert 0.59, horizontal: 0.63, vertikal: 0.55



Serie 6:

10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	9.8 →
10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.1 ←

beste Teiler 112.5 (52.) 124.4 (57.) 125.2 (56.)

Trefferlage 0.32 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 1.28, horizontal: 1.37, vertikal: 1.18

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 135

Chandela, Apurvi #332

StartNr: 79

23. Januar 2018 11:19



India

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.5	(580)						
Serien:	101.8	101.5	103.1	101.9	98.4	101.8		
Zähler:	43	14	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	35							
weiteste:	554 (14), 551 (2), 512 (43)							
beste Teiler	10.0 (24.) 43.7 (12.) 63.6 (55.)							
Trefferlage	0.29 mm links, 0.28 mm tief							
Streuwert	1.68, horizontal: 1.92, vertikal: 1.39							




Serie 1:					
	10.3 *	8.7 ←	10.4 *	10.5 *	10.5 *
	10.4 *	9.9 ↘	10.3 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	119.3 (4.) 119.6 (5.) 130.0 (10.)				
Trefferlage	0.87 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.88, vertikal: 1.23				




Serie 2:					
	10.6 *	10.8 *	9.6 ↘	8.7 ↙	10.4 *
	10.5 *	10.5 *	10.0 →	10.5 *	9.9 ↘
beste Teiler	43.7 (12.) 95.1 (11.) 107.5 (19.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.13 mm tief				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.83, vertikal: 1.39				




Serie 3:					
	10.5 *	10.1 ↗	10.4 *	10.9 *	10.5 *
	10.3 *	9.4 ↙	10.5 *	10.1 ↙	10.4 *
beste Teiler	10.0 (24.) 113.8 (28.) 119.2 (21.)				
Trefferlage	0.03 mm links, 0.30 mm tief				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.46, vertikal: 1.33				



Serie 4:					
	10.6 *	10.3 *	10.1 ↑	9.1 ↘	10.2 *
	10.5 *	9.6 ←	10.5 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	82.9 (31.) 97.0 (39.) 118.5 (38.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.90, vertikal: 1.33				



Serie 5:					
	9.9 ←	10.6 *	8.9 ↙	9.7 ↙	9.7 ↓
	10.1 ←	10.0 ↘	10.3 *	9.3 →	9.9 ←
beste Teiler	97.0 (42.) 165.9 (48.) 222.9 (46.)				
Trefferlage	0.93 mm links, 0.69 mm tief				
Streuwert	2.09, horizontal: 2.49, vertikal: 1.59				



Serie 6:					
	10.6 *	9.4 ←	9.8 ↘	9.4 ↗	10.7 *
	10.1 ↙	10.5 *	10.1 ↗	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	63.6 (55.) 73.8 (60.) 78.2 (51.)				
Trefferlage	0.47 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.60, horizontal: 1.92, vertikal: 1.21				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 136

Bindhammer, Edith #323

StartNr: 80



23. Januar 2018 11:41

T – SG Söll


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.0	(596)					
Serien:	105.0	103.9	104.5	101.9	103.9	101.8	
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0
Innenzehner:	45						
weiteste:	414 (60), 325 (40), 280 (25)						
beste Teiler	6.7 (29.) 22.4 (10.) 33.7 (26.)						
Trefferlage	0.15 mm links, 0.17 mm hoch						
Streuwert	1.20, horizontal: 1.25, vertikal: 1.14						




Serie 1:	10.0 ←	10.6 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *
	10.7 *	10.6 *	10.8 *	10.1 ↑	10.9 *
beste Teiler	22.4 (10.) 40.1 (8.) 66.4 (6.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 0.25 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.02, vertikal: 0.83				




Serie 2:	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.6 *
	10.3 *	10.5 *	10.0 ←	10.5 *	10.1 ↑
beste Teiler	68.6 (12.) 76.0 (15.) 82.6 (11.)				
Trefferlage	0.27 mm links, 0.59 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.23, vertikal: 0.81				




Serie 3:	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	9.8 ↙
	10.8 *	9.9 ↗	10.6 *	10.9 *	10.2 *
beste Teiler	6.7 (29.) 33.7 (26.) 52.7 (24.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.17, vertikal: 1.06				



Serie 4:	10.3 *	10.1 ↘	10.4 *	10.3 *	10.2 *
	10.3 *	10.0 ↑	10.0 →	10.6 *	9.7 ↗
beste Teiler	77.6 (39.) 134.8 (33.) 157.7 (36.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.39, vertikal: 1.55				



Serie 5:	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.2 *
	10.1 →	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	79.3 (41.) 99.2 (44.) 106.5 (49.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.26 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.14, vertikal: 0.99				



Serie 6:	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.1 ↘
	10.2 *	10.1 ←	10.1 ↘	10.3 *	9.3 ↘
beste Teiler	79.1 (51.) 124.9 (52.) 134.1 (53.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.60, vertikal: 1.44				

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 137

Kaiser, Martina #330

StartNr: 81



23. Januar 2018 11:28

Ostschweiz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.4	(594)							
Serien:	103.8	104.3	103.2	104.4	104.8	103.9			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50								
weiteste:	347 (24), 340 (59), 291 (57)								
beste Teiler	32.8 (13.)	41.1 (55.)	42.0 (21.)						
Trefferlage	0.36 mm links, 0.39 mm hoch								
Streuwert	1.03, horizontal: 0.92, vertikal: 1.14								




Serie 1:	10.5 *	9.9 ↘	10.5 *	10.3 *	10.7 *
	10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	74.6 (5.)	103.1 (1.)	115.1 (3.)		
Trefferlage	0.61 mm links, 0.26 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 0.90, vertikal: 1.08				




Serie 2:	10.7 *	10.5 *	10.8 *	10.6 *	10.1 ↗
	9.8 ←	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.0 ↘
beste Teiler	32.8 (13.)	58.4 (17.)	58.9 (11.)		
Trefferlage	0.48 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	1.03, horizontal: 0.96, vertikal: 1.10				




Serie 3:	10.8 *	10.4 *	10.0 ←	9.6 ↗	10.4 *
	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	42.0 (21.)	53.8 (28.)	102.6 (27.)		
Trefferlage	0.36 mm links, 0.28 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.09, vertikal: 1.44				



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	10.2 *	9.9 ↑	10.6 *
	10.7 *	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	54.6 (38.)	58.8 (36.)	88.0 (37.)		
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.02, vertikal: 1.05				



Serie 5:	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.1 ↗	10.5 *
	10.4 *	10.7 *	10.2 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	58.2 (47.)	74.0 (41.)	78.0 (43.)		
Trefferlage	0.14 mm links, 0.54 mm hoch				
Streuwert	0.85, horizontal: 0.48, vertikal: 1.11				



Serie 6:	10.3 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.8 *
	10.3 *	9.8 ↑	10.8 *	9.6 ↘	10.8 *
beste Teiler	41.1 (55.)	46.0 (58.)	47.0 (60.)		
Trefferlage	0.78 mm links, 0.55 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 0.78, vertikal: 1.28				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 103

Rossiter, Victoria #86

StartNr: 140



23. Januar 2018 9:45

Australien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.5** (590)
 Serien: 102.0 103.0 103.8 103.6 101.1 102.0
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 412 (50), 408 (49), 338 (6)
 beste Teiler 31.4 (1.) 42.0 (24.) 47.5 (27.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.49, vertikal: 1.25




Serie 1:
 10.8 * 10.4 * 10.2 * 10.8 * 10.0 →
 9.6 ← 9.7 → 10.0 ← 10.5 * 10.0 ↖
 beste Teiler 31.4 (1.) 50.0 (4.) 104.8 (9.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 2.07, vertikal: 0.80




Serie 2:
 10.6 * 10.2 * 10.3 * 10.8 * 10.1 ↗
 10.5 * 9.7 ↑ 9.9 ↓ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 49.0 (14.) 78.9 (19.) 83.8 (11.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.25, vertikal: 1.41




Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.8 * 10.4 *
 10.4 * 10.8 * 10.2 * 10.0 ↗ 10.0 ↑
 beste Teiler 42.0 (24.) 47.5 (27.) 102.0 (22.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.04, vertikal: 0.83



Serie 4:
 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.7 * 10.6 *
 10.1 ↓ 10.3 * 10.4 * 9.9 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 59.4 (34.) 91.0 (35.) 113.3 (31.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 0.56, vertikal: 1.55



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 9.8 ↗ 10.7 *
 10.3 * 10.1 ↑ 10.1 ← 9.3 ↘ 9.3 →
 beste Teiler 72.0 (45.) 84.5 (43.) 106.1 (41.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.77, horizontal: 2.01, vertikal: 1.50



Serie 6:
 10.1 ↘ 9.7 ↘ 10.6 * 10.1 ↗ 10.5 *
 10.4 * 10.0 → 10.1 ↘ 9.9 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 82.4 (60.) 88.7 (53.) 124.3 (55.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.54, vertikal: 1.26

ISSF AR Women – Wertung – Frauen

StandNr: 101

Adams, Emma #59

StartNr: 141

23. Januar 2018 9:48

Australien

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik