





Ergebnis:	<b>616.3</b>	(590)						
Serien:	102.2	101.4	102.9	103.1	102.8	103.9		
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41							
weiteste:	406 (6), 397 (14), 385 (34)							
beste Teiler	13.9 (50.)	16.2 (21.)	19.0 (53.)					
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.65 mm hoch							
Streuwert	1.26, horizontal: 1.39, vertikal: 1.11							




Serie 1:	10.4 *	10.6 *	10.3 *	9.7 ↗	10.8 *
	9.3 →	10.4 *	10.1 ↙	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	50.6 (5.) 95.2 (2.) 119.8 (9.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.87, vertikal: 1.23				




Serie 2:	9.6 →	10.5 *	10.6 *	9.4 →	10.2 *
	10.4 *	9.5 ↗	10.6 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	81.3 (18.) 88.8 (13.) 123.1 (12.)				
Trefferlage	1.10 mm rechts, 1.00 mm hoch				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.57, vertikal: 1.06				




Serie 3:	10.9 *	9.9 ↗	10.0 →	10.5 *	10.7 *
	10.2 *	10.1 ↑	10.6 *	10.4 *	9.6 →
beste Teiler	16.2 (21.) 70.1 (25.) 84.9 (28.)				
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.32, vertikal: 1.07				



Serie 4:	10.5 *	10.1 ↗	10.8 *	9.4 →	10.4 *
	10.3 *	10.1 ↑	10.2 *	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	41.7 (33.) 49.3 (40.) 115.7 (39.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.21, horizontal: 1.33, vertikal: 1.08				



Serie 5:	10.2 *	10.2 *	9.9 →	10.0 ↗	10.2 *
	10.4 *	10.3 *	10.1 ↗	10.6 *	10.9 *
beste Teiler	13.9 (50.) 85.3 (49.) 143.1 (46.)				
Trefferlage	0.75 mm rechts, 0.70 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.14, vertikal: 1.13				



Serie 6:	10.1 ↗	10.4 *	10.9 *	10.8 *	10.3 *
	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	9.9 ↗
beste Teiler	19.0 (53.) 45.2 (54.) 111.5 (57.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.85 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 0.77, vertikal: 1.14				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 126

**Holzmann, Nadine** #107

**StartNr: 26**

30. November 2019 9:43



T – SG Matri

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.7** (593)<sup>QF</sup>  
 Serien: 103.8 103.8 103.9 102.3 103.4 102.5  
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 45  
 weiteste: 411 (43), 287 (37), 284 (36)  
 beste Teiler 18.7 (1.) 36.0 (28.) 44.3 (48.)  
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.42, vertikal: 1.01




Serie 1:  
 10.9 \*                      10.3 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.3 \*  
 10.5 \*                      10.4 \*                      10.1 ↖                      9.9 →                      10.6 \*  
 beste Teiler 18.7 (1.) 92.2 (10.) 123.9 (6.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.02 mm hoch  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.43, vertikal: 0.86




Serie 2:  
 10.6 \*                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.5 \*                      10.5 \*  
 10.0 ↗                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.2 \*                      10.8 \*  
 beste Teiler 46.0 (20.) 92.0 (11.) 108.9 (15.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.65 mm hoch  
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.23, vertikal: 0.69




Serie 3:  
 10.7 \*                      10.2 \*                      10.3 \*                      10.2 \*                      9.9 ↓  
 10.7 \*                      10.2 \*                      10.8 \*                      10.4 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 36.0 (28.) 53.6 (21.) 75.0 (26.)  
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.15 mm tief  
 Streuwert 1.14, horizontal: 0.85, vertikal: 1.37



Serie 4:  
 10.0 →                      10.7 \*                      10.5 \*                      9.8 ←                      10.5 \*  
 9.8 ↘                      9.8 ↙                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 67.0 (32.) 105.4 (35.) 109.5 (38.)  
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.87, vertikal: 0.89



Serie 5:  
 10.6 \*                      10.6 \*                      9.3 →                      10.4 \*                      10.7 \*  
 10.2 \*                      10.7 \*                      10.8 \*                      10.0 ←                      10.1 ↖  
 beste Teiler 44.3 (48.) 60.0 (47.) 73.7 (45.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.77, vertikal: 0.63



Serie 6:  
 10.3 \*                      10.1 ↖                      10.5 \*                      10.3 \*                      10.0 ↖  
 9.9 ↘                      10.3 \*                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.0 ↖  
 beste Teiler 80.1 (59.) 119.8 (58.) 123.9 (53.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.44, vertikal: 1.34

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 144

**Auer, Marie–Theres #46**

**StartNr: 28**

30. November 2019 9:31

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.5** (576)  
 Serien: 98.8 101.7 102.2 102.6 101.1 100.1  
 Zähler: 36 24 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 35  
 weiteste: 458 (7), 458 (49), 447 (6)  
 beste Teiler 18.4 (35.) 43.8 (47.) 45.5 (33.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.04, vertikal: 1.37




Serie 1:  
 9.9 ↘ 9.9 ↖ 9.7 ↖ 10.3 \* 9.4 ←  
 9.2 ← 9.1 → 10.5 \* 10.2 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 85.7 (10.) 108.7 (8.) 164.1 (4.)  
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.43 mm hoch  
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.66, vertikal: 1.52




Serie 2:  
 9.5 ↗ 9.8 ↑ 9.8 ↗ 10.4 \* 10.7 \*  
 10.3 \* 10.1 ↓ 10.4 \* 10.2 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 63.7 (15.) 103.3 (20.) 141.0 (18.)  
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.38, vertikal: 1.67




Serie 3:  
 10.7 \* 9.5 ← 9.2 ↖ 9.7 ↗ 10.2 \*  
 10.7 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.5 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 57.2 (21.) 58.7 (26.) 95.3 (30.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.51 mm hoch  
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.96, vertikal: 0.97



Serie 4:  
 10.5 \* 10.5 \* 10.8 \* 9.4 → 10.9 \*  
 10.5 \* 9.9 ↘ 10.3 \* 10.6 \* 9.2 ←  
 beste Teiler 18.4 (35.) 45.5 (33.) 88.0 (39.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.07, vertikal: 1.04



Serie 5:  
 10.3 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.4 \* 9.8 ←  
 9.5 ↘ 10.8 \* 10.2 \* 9.1 ↖ 9.9 ↘  
 beste Teiler 43.8 (47.) 65.7 (42.) 138.6 (44.)  
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.14 mm hoch  
 Streuwert 1.81, horizontal: 1.93, vertikal: 1.69



Serie 6:  
 10.3 \* 9.4 → 9.9 → 10.7 \* 9.3 ↓  
 10.3 \* 9.5 ← 10.5 \* 9.7 → 10.5 \*  
 beste Teiler 60.4 (54.) 105.6 (60.) 120.4 (58.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.28 mm tief  
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.46, vertikal: 1.32

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 129

**Mautz, Leonie** #109

**StartNr: 29**

30. November 2019 9:55



LIE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>628.0</b>	(599) <sup>QF</sup>						
Serien:	104.4	105.3	104.9	104.8	104.6	104.0		
Zähler:	59	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	54							
weiteste:	259	(49),	232	(34),	227	(52)		
beste Teiler	29.0	(14.)	41.0	(18.)	54.4	(32.)		
Trefferlage	0.29	mm	rechts,	0.00	mm			
Streuwert	0.92,	horizontal:	0.94,	vertikal:	0.89			




Serie 1:	10.7 *	10.1 ↘	10.3 *	10.2 *	10.5 *	
	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.1 ↘	
beste Teiler	59.9	(1.)	65.6	(8.)	73.5	(9.)
Trefferlage	0.53	mm	rechts,	0.12	mm	tief
Streuwert	0.97,	horizontal:	1.13,	vertikal:	0.77	




Serie 2:	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.8 *	10.3 *	
	10.5 *	10.2 *	10.8 *	10.7 *	10.4 *	
beste Teiler	29.0	(14.)	41.0	(18.)	69.0	(12.)
Trefferlage	0.14	mm	rechts,	0.64	mm	hoch
Streuwert	0.72,	horizontal:	0.50,	vertikal:	0.89	




Serie 3:	10.5 *	10.7 *	10.3 *	10.2 *	10.7 *	
	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *	
beste Teiler	62.4	(25.)	66.0	(22.)	84.1	(29.)
Trefferlage	0.01	mm	links,	0.42	mm	tief
Streuwert	0.86,	horizontal:	0.93,	vertikal:	0.79	



Serie 4:	10.7 *	10.7 *	10.2 *	10.0 →	10.7 *	
	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	
beste Teiler	54.4	(32.)	69.8	(31.)	71.8	(35.)
Trefferlage	0.32	mm	rechts,	0.18	mm	hoch
Streuwert	0.90,	horizontal:	1.13,	vertikal:	0.59	



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *	
	10.5 *	10.6 *	10.4 *	9.9 ↓	10.7 *	
beste Teiler	56.9	(50.)	57.2	(44.)	89.8	(47.)
Trefferlage	0.09	mm	rechts,	0.14	mm	tief
Streuwert	0.98,	horizontal:	0.81,	vertikal:	1.12	



Serie 6:	10.6 *	10.0 →	10.2 *	10.6 *	10.3 *	
	10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.1 ↓	10.3 *	
beste Teiler	68.0	(57.)	77.8	(56.)	86.5	(54.)
Trefferlage	0.66	mm	rechts,	0.15	mm	tief
Streuwert	0.98,	horizontal:	1.04,	vertikal:	0.92	

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **626.5** (597)<sup>QF</sup>  
 Serien: 104.1 103.7 104.1 105.2 103.9 105.5  
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 52  
 weiteste: 287 (42), 262 (46), 258 (6)  
 beste Teiler 32.5 (39.) 36.8 (32.) 41.7 (50.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.08, vertikal: 0.88




Serie 1:  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.4 \*  
 9.9 →                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.2 \*  
 beste Teiler 89.0 (9.) 91.9 (8.) 104.0 (1.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.14 mm tief  
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.34, vertikal: 0.63




Serie 2:  
 10.4 \*                      10.0 ↑                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.7 \*  
 10.1 ↖                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.3 \*                      10.1 ←  
 beste Teiler 66.8 (18.) 70.0 (15.) 89.0 (13.)  
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.43 mm hoch  
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.21, vertikal: 1.02




Serie 3:  
 10.3 \*                      10.1 →                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.5 \*  
 10.5 \*                      10.2 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 85.0 (30.) 99.0 (29.) 107.0 (25.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.16 mm tief  
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.14, vertikal: 0.90



Serie 4:  
 10.7 \*                      10.8 \*                      10.2 \*                      10.3 \*                      10.4 \*  
 10.2 \*                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.8 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 32.5 (39.) 36.8 (32.) 52.8 (31.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.09 mm hoch  
 Streuwert 0.89, horizontal: 1.01, vertikal: 0.75



Serie 5:  
 10.7 \*                      9.8 ↑                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.3 \*  
 9.9 →                      10.7 \*                      10.1 ↖                      10.6 \*                      10.8 \*  
 beste Teiler 41.7 (50.) 56.0 (41.) 63.5 (47.)  
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.65 mm hoch  
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.11, vertikal: 1.06



Serie 6:  
 10.6 \*                      10.4 \*                      10.8 \*                      10.4 \*                      10.7 \*  
 10.8 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 43.0 (53.) 49.7 (56.) 69.4 (55.)  
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.32 mm hoch  
 Streuwert 0.75, horizontal: 0.76, vertikal: 0.74

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 131

**Grande, Martinez Paula #41**

**StartNr: 31**

30. November 2019 10:00

ESP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>622.1</b>	(595) <sup>QF</sup>
Serien:	104.3	102.7 103.1 105.4 103.3 103.3
Zähler:	55	5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	46	
weiteste:	466	(20), 406 (28), 307 (46)
beste Teiler	6.4	(1.) 15.6 (27.) 46.6 (39.)
Trefferlage	0.17 mm	links, 0.04 mm hoch
Streuwert	1.21,	horizontal: 1.24, vertikal: 1.18




Serie 1:	10.9 *	10.6 *	9.8 ↘	10.4 *	10.4 *
	10.1 ↗	10.7 *	10.1 →	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	6.4	(1.) 47.0	(9.) 68.6	(7.)	
Trefferlage	0.65 mm	rechts, 0.09 mm	hoch		
Streuwert	1.05,	horizontal: 0.97,	vertikal: 1.12		




Serie 2:	10.7 *	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
	10.3 *	10.3 *	10.3 *	10.2 *	9.1 ←
beste Teiler	55.9	(11.) 77.0	(12.) 134.0	(14.)	
Trefferlage	0.37 mm	links, 0.35 mm	hoch		
Streuwert	1.44,	horizontal: 1.62,	vertikal: 1.25		




Serie 3:	10.0 ↖	10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↙
	10.4 *	10.9 *	9.3 ↓	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	15.6	(27.) 81.0	(29.) 83.3	(22.)	
Trefferlage	0.42 mm	links, 0.40 mm	tief		
Streuwert	1.34,	horizontal: 1.05,	vertikal: 1.58		



Serie 4:	10.6 *	10.0 ↖	10.7 *	10.7 *	10.3 *
	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	46.6	(39.) 53.9	(34.) 62.2	(33.)	
Trefferlage	0.19 mm	links, 0.09 mm	hoch		
Streuwert	0.85,	horizontal: 0.88,	vertikal: 0.81		



Serie 5:	10.7 *	10.5 *	10.1 ↘	10.4 *	10.0 ↙
	9.7 ↖	10.5 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	51.4	(41.) 72.8	(49.) 102.5	(47.)	
Trefferlage	0.36 mm	links, 0.46 mm	tief		
Streuwert	1.20,	horizontal: 1.26,	vertikal: 1.15		



Serie 6:	10.6 *	10.2 *	10.7 *	10.1 ↗	10.3 *
	10.2 *	9.8 ↘	10.8 *	10.0 ←	10.6 *
beste Teiler	48.9	(58.) 57.8	(53.) 89.1	(51.)	
Trefferlage	0.33 mm	links, 0.56 mm	hoch		
Streuwert	1.24,	horizontal: 1.46,	vertikal: 0.96		

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 132

**Ungerank, Nadine #34**

**StartNr: 32**

30. November 2019 9:58

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.6** (587)  
 Serien: 101.2 103.3 103.9 100.8 104.3 103.1  
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 42  
 weiteste: 465 (38), 374 (5), 324 (26)  
 beste Teiler 15.6 (54.) 19.6 (21.) 50.2 (47.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.23 mm hoch  
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.69, vertikal: 0.94




Serie 1:  
 10.3 \* 9.8 → 10.1 ↘ 10.2 \* 9.5 ←  
 10.2 \* 10.1 → 10.4 \* 9.9 ↗ 10.7 \*  
 beste Teiler 53.9 (10.) 135.3 (8.) 173.9 (1.)  
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.19 mm hoch  
 Streuwert 1.65, horizontal: 2.10, vertikal: 1.01




Serie 2:  
 10.6 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.7 \*  
 10.0 → 10.6 \* 10.6 \* 10.2 \* 9.7 ↑  
 beste Teiler 72.6 (15.) 79.1 (11.) 81.3 (18.)  
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.77 mm hoch  
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.24, vertikal: 0.92




Serie 3:  
 10.9 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.6 \* 10.3 \*  
 9.7 ← 10.6 \* 10.4 \* 10.5 \* 9.8 →  
 beste Teiler 19.6 (21.) 56.3 (23.) 82.8 (24.)  
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.57, vertikal: 0.78



Serie 4:  
 10.3 \* 10.3 \* 9.7 → 10.3 \* 10.5 \*  
 10.0 ↘ 10.3 \* 9.1 ↗ 10.5 \* 9.8 →  
 beste Teiler 105.0 (35.) 121.9 (39.) 153.2 (37.)  
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.35 mm hoch  
 Streuwert 1.67, horizontal: 2.01, vertikal: 1.23



Serie 5:  
 9.8 → 10.7 \* 10.0 ← 10.2 \* 10.5 \*  
 10.5 \* 10.8 \* 10.5 \* 10.7 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 50.2 (47.) 68.0 (49.) 74.2 (42.)  
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.02 mm tief  
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.32, vertikal: 0.67



Serie 6:  
 9.7 ← 9.8 ← 9.9 ↘ 10.9 \* 10.7 \*  
 10.5 \* 10.4 \* 10.6 \* 10.2 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 15.6 (54.) 63.6 (55.) 97.5 (58.)  
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.22, vertikal: 0.94

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 133

**Kitzbichler, Jasmin #82**

**StartNr: 33**

30. November 2019 10:11



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>625.5</b>	(598) <sup>QF</sup>
Serien:	104.5	103.2 105.4 105.7 103.0 103.7
Zähler:	58	2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	48	
weiteste:	359	(48), 264 (14), 250 (41)
beste Teiler	9.2	(21.) 11.7 (35.) 24.0 (37.)
Trefferlage	0.08	mm rechts, 0.02 mm hoch
Streuwert	1.08,	horizontal: 1.23, vertikal: 0.91




Serie 1:	10.7 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *
	10.1 ↗	10.0 ↘	10.6 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	31.4 (5.) 62.7 (9.) 71.0 (1.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 0.28 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.17, vertikal: 0.92				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.2 *	9.9 ↗	10.5 *
	10.1 ↘	10.0 ←	10.8 *	10.1 →	10.5 *
beste Teiler	43.2 (18.) 89.3 (11.) 101.5 (20.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.52, vertikal: 0.96				




Serie 3:	10.9 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *
	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	9.2 (21.) 49.4 (30.) 76.0 (29.)				
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	0.77, horizontal: 0.85, vertikal: 0.68				



Serie 4:	10.5 *	10.0 ←	10.3 *	10.7 *	10.9 *
	10.7 *	10.9 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	11.7 (35.) 24.0 (37.) 59.2 (36.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.20 mm tief				
Streuwert	0.83, horizontal: 0.94, vertikal: 0.70				



Serie 5:	10.0 ←	10.2 *	10.3 *	10.6 *	10.6 *
	10.4 *	10.4 *	9.5 →	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	72.8 (50.) 76.3 (44.) 81.3 (45.)				
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.68, vertikal: 0.89				



Serie 6:	10.6 *	10.0 ↘	10.2 *	10.1 ↘	10.6 *
	10.6 *	10.5 *	10.1 ↘	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	82.7 (55.) 85.8 (51.) 94.8 (59.)				
Trefferlage	0.03 mm links, 0.29 mm tief				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.07, vertikal: 1.23				

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik





**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 135

**Vanoni, Lorena** #110

**StartNr: 35**

30. November 2019 9:50

LIE

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **615.1** (587)

Serien: 101.3 101.1 103.7 101.8 103.5 103.7

Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 36

weiteste: 358 (8), 354 (17), 353 (14)

beste Teiler 23.0 (55.) 24.2 (41.) 44.2 (26.)

Trefferlage 0.09 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 1.37, horizontal: 1.52, vertikal: 1.19




Serie 1:

10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.0 ↓
10.0 →	10.1 ↘	9.5 ←	9.9 ↓	10.0 ↖

beste Teiler 82.2 (1.) 119.0 (4.) 124.0 (3.)

Trefferlage 0.33 mm links, 0.17 mm hoch

Streuwert 1.63, horizontal: 1.84, vertikal: 1.38




Serie 2:

10.3 *	10.3 *	10.3 *	9.5 ↑	10.6 *
10.4 *	9.5 ↙	10.0 ↘	10.3 *	9.9 ↑

beste Teiler 89.9 (15.) 142.6 (16.) 167.8 (13.)

Trefferlage 0.85 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 1.57, horizontal: 1.23, vertikal: 1.86




Serie 3:

10.7 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.0 ↖
10.8 *	10.8 *	10.1 ←	10.4 *	9.8 →

beste Teiler 44.2 (26.) 49.5 (27.) 52.0 (21.)

Trefferlage 0.57 mm links, 0.30 mm hoch

Streuwert 1.15, horizontal: 1.54, vertikal: 0.54




Serie 4:

9.7 ↘	10.8 *	10.2 *	10.4 *	9.9 →
9.7 ↘	9.8 ↑	10.2 *	10.4 *	10.7 *

beste Teiler 46.5 (32.) 61.4 (40.) 134.8 (39.)

Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.30 mm hoch

Streuwert 1.28, horizontal: 1.53, vertikal: 0.96




Serie 5:

10.9 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *
10.4 *	9.9 →	10.7 *	10.1 →	9.9 →

beste Teiler 24.2 (41.) 70.7 (48.) 100.2 (45.)

Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.30 mm hoch

Streuwert 1.17, horizontal: 1.46, vertikal: 0.80



Serie 6:

10.5 *	9.6 →	10.0 →	10.8 *	10.9 *
10.7 *	10.1 ↑	10.4 *	10.7 *	10.0 ↑

beste Teiler 23.0 (55.) 46.5 (54.) 63.0 (56.)

Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.77 mm hoch

Streuwert 1.10, horizontal: 1.22, vertikal: 0.97

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 136

**Vognarova, Gabriela #33**

**StartNr: 36**

30. November 2019 9:55



CZE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>614.4</b>	(587)
Serien:	101.8 103.7 100.7 102.2 102.4 103.6	
Zähler:	47 13 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	36	
weiteste:	405 (41), 389 (7), 370 (3)	
beste Teiler	10.6 (55.) 13.0 (52.) 17.0 (45.)	
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.23 mm hoch	
Streuwert	1.44, horizontal: 1.40, vertikal: 1.48	




Serie 1:	10.4 *	10.8 *	9.5 ↗	10.1 ↘	10.7 *
	10.2 *	9.4 ↑	10.4 *	10.1 ↖	10.2 *
beste Teiler	45.0 (2.)	74.4 (5.)	133.5 (1.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 1.10 mm hoch				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.62, vertikal: 1.22				




Serie 2:	10.6 *	10.6 *	10.0 ↘	10.7 *	9.9 ↗
	10.6 *	10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	67.1 (14.)	78.7 (16.)	81.4 (11.)		
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.10, horizontal: 0.84, vertikal: 1.31				




Serie 3:	10.1 ↓	9.8 ↙	9.7 ↘	9.6 ↓	10.0 ↖
	10.1 ↑	10.7 *	10.5 *	10.0 ↙	10.2 *
beste Teiler	72.5 (27.)	108.9 (28.)	194.5 (30.)		
Trefferlage	0.35 mm links, 0.80 mm tief				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.21, vertikal: 1.98				



Serie 4:	10.0 ↙	10.4 *	10.6 *	9.5 →	10.4 *
	10.3 *	10.1 →	10.6 *	10.1 ↓	10.2 *
beste Teiler	90.5 (33.)	94.2 (38.)	139.4 (32.)		
Trefferlage	0.50 mm rechts, 0.60 mm tief				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.65, vertikal: 1.02				



Serie 5:	9.3 ↗	10.0 ↙	10.5 *	10.5 *	10.9 *
	9.8 ↑	10.4 *	10.3 *	10.8 *	9.9 ↖
beste Teiler	17.0 (45.)	28.4 (49.)	119.0 (44.)		
Trefferlage	0.44 mm links, 0.87 mm hoch				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.41, vertikal: 1.41				



Serie 6:	9.8 ↗	10.9 *	9.8 →	10.6 *	10.9 *
	10.4 *	10.2 *	10.3 *	9.9 ↖	10.8 *
beste Teiler	10.6 (55.)	13.0 (52.)	34.6 (60.)		
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.67 mm hoch				
Streuwert	1.22, horizontal: 1.53, vertikal: 0.80				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 137

**Vanoni, Larissa** #111

**StartNr: 37**

30. November 2019 9:45



LIE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>608.3</b>	(581)
Serien:	100.3	100.0 101.1 102.0 102.9 102.0
Zähler:	41	19 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	35	
weiteste:	426 (3),	413 (1), 406 (9)
beste Teiler	38.0 (55.)	67.7 (27.) 74.4 (24.)
Trefferlage	0.38 mm links, 0.63 mm hoch	
Streuwert	1.55, horizontal: 1.69, vertikal: 1.40	




Serie 1:	9.3 ↗	10.4 *	9.2 ↗	10.1 ↗	10.2 *
	10.3 *	10.5 *	10.4 *	9.3 →	10.6 *
beste Teiler	88.2 (10.) 119.0 (7.) 136.7 (8.)				
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.81 mm hoch				
Streuwert	1.74, horizontal: 1.50, vertikal: 1.95				




Serie 2:	10.0 ↑	10.4 *	10.2 *	9.7 ←	10.6 *
	10.5 *	9.8 ↗	9.5 ↘	9.7 ↗	9.6 ←
beste Teiler	90.6 (15.) 123.4 (16.) 148.6 (12.)				
Trefferlage	0.83 mm links, 1.15 mm hoch				
Streuwert	1.58, horizontal: 2.01, vertikal: 0.96				




Serie 3:	10.1 ↖	9.3 ↗	9.5 ↖	10.7 *	10.0 ←
	10.5 *	10.7 *	10.6 *	9.8 ↙	9.9 ↑
beste Teiler	67.7 (27.) 74.4 (24.) 93.1 (28.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 0.77 mm hoch				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.48, vertikal: 1.59				



Serie 4:	10.0 ↙	10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.1 ↑
	10.3 *	10.4 *	9.8 ←	9.8 ↘	10.6 *
beste Teiler	76.6 (40.) 113.0 (32.) 134.6 (37.)				
Trefferlage	0.99 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.37, vertikal: 1.20				



Serie 5:	10.4 *	9.6 →	9.7 ↗	10.4 *	10.6 *
	10.6 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	80.9 (50.) 84.3 (45.) 97.6 (46.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.75, vertikal: 0.93				



Serie 6:	10.2 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *
	9.4 ↑	10.2 *	9.7 ↙	9.6 ↘	10.5 *
beste Teiler	38.0 (55.) 78.4 (52.) 79.1 (54.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.87 mm hoch				
Streuwert	1.49, horizontal: 1.47, vertikal: 1.51				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 138

**Petermair, Doris #112**

**StartNr: 38**

30. November 2019 9:58

AUT



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>573.1</b>	(544)
Serien:	95.5 94.6 94.5 97.2 94.2 97.1	
Zähler:	22 25 9 3 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1023 (18), 961 (42), 826 (46)	
beste Teiler	58.4 (38.) 69.4 (57.) 74.9 (33.)	
Trefferlage	1.63 mm links, 0.32 mm hoch	
Streuwert	2.72, horizontal: 3.35, vertikal: 1.89	




Serie 1:	8.9 ↘	9.7 ↓	8.9 ↙	9.3 ↗	9.7 ←
	10.2 *	10.3 *	9.3 ↘	9.0 ←	10.2 *
beste Teiler	152.1 (7.)	187.7 (10.)	193.0 (6.)		
Trefferlage	1.33 mm links, 1.34 mm tief				
Streuwert	2.43, horizontal: 2.82, vertikal: 1.97				




Serie 2:	10.1 ↖	9.0 ←	9.8 ↑	9.7 ←	9.6 ↙
	9.9 ↙	9.7 ↘	6.9 ←	9.9 ↘	10.0 ↙
beste Teiler	216.3 (11.)	247.3 (20.)	263.8 (19.)		
Trefferlage	3.04 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	2.38, horizontal: 2.80, vertikal: 1.85				




Serie 3:	8.8 ↗	10.1 ↖	8.6 ←	9.5 →	9.9 ↘
	10.2 *	9.8 ↙	9.2 ↘	10.4 *	8.0 ←
beste Teiler	135.2 (29.)	177.2 (26.)	225.4 (22.)		
Trefferlage	0.77 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	3.03, horizontal: 3.89, vertikal: 1.80				



Serie 4:	10.2 *	8.7 ←	10.7 *	7.7 ←	10.1 ↙
	10.4 *	10.6 *	10.7 *	8.4 ↘	9.7 ↗
beste Teiler	58.4 (38.)	74.9 (33.)	93.6 (37.)		
Trefferlage	0.46 mm links, 0.16 mm tief				
Streuwert	2.96, horizontal: 3.99, vertikal: 1.26				



Serie 5:	10.1 →	7.1 ↘	8.0 ↘	10.3 *	10.5 *
	7.6 ↘	9.8 ↗	10.5 *	9.8 ↑	10.5 *
beste Teiler	110.6 (45.)	111.9 (48.)	125.8 (50.)		
Trefferlage	1.74 mm links, 1.64 mm hoch				
Streuwert	3.21, horizontal: 4.19, vertikal: 1.76				



Serie 6:	8.4 ←	9.1 ↘	9.3 ↑	9.7 ↘	9.8 ↘
	9.9 ↘	10.7 *	9.4 ↘	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	69.4 (57.)	131.5 (59.)	133.9 (60.)		
Trefferlage	2.40 mm links, 1.25 mm hoch				
Streuwert	1.70, horizontal: 1.95, vertikal: 1.39				

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 139

**Haindl, Marlies #113**

**StartNr: 39**

30. November 2019 9:57



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **628.6** (598)<sup>QF</sup>  
 Serien: 104.2 105.0 104.2 105.2 105.0 105.0  
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 56  
 weiteste: 274 (23), 257 (1), 224 (49)  
 beste Teiler 16.1 (22.) 16.5 (35.) 21.9 (18.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.91, vertikal: 0.97




Serie 1:  
 9.9 ↙ 10.5 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.5 \*  
 10.6 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 85.4 (10.) 91.8 (6.) 103.7 (5.)  
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.45 mm tief  
 Streuwert 0.99, horizontal: 0.87, vertikal: 1.09




Serie 2:  
 10.5 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.1 → 10.5 \*  
 10.2 \* 10.6 \* 10.9 \* 10.8 \* 10.8 \*  
 beste Teiler 21.9 (18.) 33.0 (19.) 50.6 (20.)  
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.07 mm hoch  
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.01, vertikal: 0.89




Serie 3:  
 10.7 \* 10.9 \* 9.9 ↓ 10.3 \* 10.4 \*  
 10.5 \* 10.2 \* 10.2 \* 10.7 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 16.1 (22.) 61.8 (29.) 63.0 (21.)  
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.82, vertikal: 1.33



Serie 4:  
 10.7 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.7 \* 10.9 \*  
 10.2 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.7 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 16.5 (35.) 62.2 (39.) 63.2 (34.)  
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.02 mm hoch  
 Streuwert 0.86, horizontal: 0.91, vertikal: 0.80



Serie 5:  
 10.2 \* 10.5 \* 10.3 \* 10.8 \* 10.8 \*  
 10.8 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.1 → 10.7 \*  
 beste Teiler 26.9 (46.) 29.4 (44.) 49.2 (45.)  
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.92, vertikal: 0.92



Serie 6:  
 10.8 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.5 \*  
 10.7 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 49.6 (51.) 55.1 (56.) 78.1 (53.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.29 mm hoch  
 Streuwert 0.73, horizontal: 0.67, vertikal: 0.78

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 141

**Hofmann, Olivia #30**

**StartNr: 41**

30. November 2019 10:02

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>568.1</b>	(541)
Serien:	91.6 94.1 97.1 96.6 94.0 94.7	
Zähler:	18 28 13 0 0 1 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	1323 (9), 693 (46), 683 (50)	
beste Teiler	34.2 (34.) 79.9 (29.) 89.4 (25.)	
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.33 mm tief	
Streuwert	3.02, horizontal: 3.55, vertikal: 2.39	




Serie 1:	10.3 *	9.3 ↘	8.4 ←	9.7 →	9.1 ↗
	9.9 →	8.8 ↖	9.8 ↗	5.7 ↘	10.6 *
beste Teiler	91.0 (10.) 155.1 (1.) 262.8 (6.)				
Trefferlage	1.31 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	4.04, horizontal: 4.89, vertikal: 2.95				




Serie 2:	10.0 ↖	8.8 ↓	9.9 ↙	8.4 →	9.3 ↖
	9.7 ↗	10.4 *	9.2 →	9.0 ↓	9.4 ↗
beste Teiler	139.1 (17.) 231.9 (11.) 275.8 (13.)				
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.69 mm tief				
Streuwert	2.99, horizontal: 3.18, vertikal: 2.79				




Serie 3:	9.4 ↗	8.7 ↓	9.8 ↖	9.5 ↓	10.6 *
	9.4 ↖	9.7 ↗	10.4 *	10.6 *	9.0 ←
beste Teiler	79.9 (29.) 89.4 (25.) 134.6 (28.)				
Trefferlage	0.59 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	2.53, horizontal: 1.92, vertikal: 3.02				



Serie 4:	8.5 →	9.1 ←	9.7 ↘	10.8 *	10.2 *
	9.5 ←	10.0 ↓	10.6 *	8.5 ←	9.7 →
beste Teiler	34.2 (34.) 93.0 (38.) 185.0 (35.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 0.68 mm tief				
Streuwert	2.72, horizontal: 3.66, vertikal: 1.17				



Serie 5:	10.2 *	10.2 *	9.7 ↖	10.0 ↓	9.8 ↓
	8.2 →	9.4 ↙	9.6 →	8.7 ↓	8.2 →
beste Teiler	179.4 (41.) 190.8 (42.) 234.6 (44.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 1.10 mm tief				
Streuwert	3.05, horizontal: 3.72, vertikal: 2.19				



Serie 6:	10.1 ↗	10.1 ↘	9.8 →	8.8 ↗	8.3 ←
	9.0 ↖	8.9 ←	10.2 *	10.3 *	9.2 ←
beste Teiler	174.1 (59.) 187.8 (58.) 214.4 (51.)				
Trefferlage	1.04 mm links, 0.49 mm hoch				
Streuwert	2.89, horizontal: 3.63, vertikal: 1.88				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 143

**Ausserlechner, Manuela #114**

**StartNr: 43**

30. November 2019 9:32



T – SG Kramsach

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>628.9</b>	(598) <sup>QF</sup>							
Serien:	104.5	105.3	104.8	103.9	103.7	106.7			
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	51								
weiteste:	284 (37), 277 (45), 250 (1)								
beste Teiler	15.8 (11.) 34.6 (17.) 41.0 (54.)								
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.18 mm hoch								
Streuwert	0.95, horizontal: 0.86, vertikal: 1.03								



Serie 1:

10.0 ←	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.1 ↘
10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *


beste Teiler 49.6 (6.) 51.2 (3.) 61.6 (2.)  
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.20, vertikal: 0.59



Serie 2:

10.9 *	10.3 *	10.0 ↗	10.6 *	10.5 *
10.6 *	10.8 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *


beste Teiler 15.8 (11.) 34.6 (17.) 53.7 (20.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.72, vertikal: 1.04



Serie 3:

10.7 *	10.1 ↘	10.7 *	10.0 ↑	10.3 *
10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *


beste Teiler 42.4 (26.) 71.1 (28.) 74.2 (23.)  
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.47 mm hoch  
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.47, vertikal: 1.22



Serie 4:

10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *
10.2 *	9.8 ↓	10.5 *	10.8 *	10.0 ↓


beste Teiler 49.8 (39.) 82.0 (31.) 88.2 (33.)  
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.61 mm tief  
 Streuwert 1.06, horizontal: 0.91, vertikal: 1.19



Serie 5:

10.2 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	9.8 →
10.0 ↖	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *

beste Teiler 57.0 (44.) 63.6 (50.) 100.2 (43.)  
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.38 mm hoch  
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.12, vertikal: 1.18



Serie 6:

10.7 *	10.7 *	10.6 *	10.8 *	10.5 *
10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.7 *	10.5 *

beste Teiler 41.0 (54.) 47.2 (58.) 52.0 (52.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 0.56, horizontal: 0.64, vertikal: 0.45

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>615.8</b>	(588)							
Serien:	102.0	101.8	101.7	104.6	103.2	102.5			
Zähler:	48	12	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	35								
weiteste:	498 (18), 396 (22), 352 (1)								
beste Teiler	4.1 (35.)	26.6 (10.)	38.6 (30.)						
Trefferlage	0.32 mm rechts,	0.01 mm tief							
Streuwert	1.38, horizontal: 1.59, vertikal: 1.13								




Serie 1:	9.5 ↖	10.3 *	9.9 ↗	10.5 *	10.1 ↖
	10.4 *	10.1 ↘	10.5 *	9.9 →	10.8 *
beste Teiler	26.6 (10.)	119.9 (4.)	122.1 (8.)		
Trefferlage	0.10 mm rechts,	0.49 mm hoch			
Streuwert	1.49, horizontal: 1.81, vertikal: 1.07				




Serie 2:	10.3 *	9.8 ↖	10.5 *	10.6 *	10.7 *
	10.2 *	10.1 ↘	9.0 ↘	10.1 ↖	10.5 *
beste Teiler	61.0 (15.)	97.1 (14.)	112.0 (20.)		
Trefferlage	0.26 mm rechts,	0.11 mm tief			
Streuwert	1.68, horizontal: 1.96, vertikal: 1.35				




Serie 3:	9.9 ↘	9.4 →	10.1 ↖	10.0 ↓	10.5 *
	10.7 *	10.3 *	9.9 ↖	10.1 ↗	10.8 *
beste Teiler	38.6 (30.)	75.7 (26.)	113.2 (25.)		
Trefferlage	0.28 mm rechts,	0.24 mm tief			
Streuwert	1.63, horizontal: 1.97, vertikal: 1.18				



Serie 4:	10.6 *	9.9 ↘	10.5 *	10.8 *	10.9 *
	10.5 *	10.5 *	10.0 ↖	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	4.1 (35.)	44.2 (34.)	82.5 (31.)		
Trefferlage	0.25 mm links,	0.01 mm tief			
Streuwert	1.04, horizontal: 1.02, vertikal: 1.06				



Serie 5:	10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.0 ↑	10.5 *
	10.1 ↖	10.0 →	10.7 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	53.0 (48.)	56.8 (42.)	120.7 (45.)		
Trefferlage	0.35 mm rechts,	0.30 mm hoch			
Streuwert	1.21, horizontal: 1.27, vertikal: 1.16				



Serie 6:	9.8 →	9.8 ↘	10.5 *	10.0 →	10.5 *
	10.6 *	9.9 →	10.1 ↘	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	53.0 (59.)	87.6 (60.)	94.4 (56.)		
Trefferlage	1.20 mm rechts,	0.51 mm tief			
Streuwert	1.09, horizontal: 1.26, vertikal: 0.88				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 145

**Stefani, Franziska #116**

**StartNr: 45**

30. November 2019 10:06



T – SG Roppen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>623.1</b>	(593) <sup>QF</sup>							
Serien:	101.8	103.4	105.8	105.7	103.2	103.2			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47								
weiteste:	464 (2), 289 (53), 286 (15)								
beste Teiler	1.4 (33.)	4.4 (30.)	12.0 (16.)						
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.24 mm tief								
Streuwert	1.15, horizontal: 1.31, vertikal: 0.96								



Serie 1:

10.7 *	9.1 →	9.8 ↘	10.1 ↓	10.7 *
10.3 *	10.2 *	10.7 *	9.9 →	10.3 *


beste Teiler 51.8 (8.) 59.3 (1.) 65.6 (5.)  
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.46 mm tief  
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.59, vertikal: 1.23



Serie 2:

10.2 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *	9.8 ↘
10.9 *	10.2 *	10.4 *	10.0 →	10.5 *


beste Teiler 12.0 (16.) 53.8 (12.) 107.3 (20.)  
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.36 mm tief  
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.30, vertikal: 1.01



Serie 3:

10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.7 *
10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.9 *


beste Teiler 4.4 (30.) 56.3 (21.) 73.2 (25.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.19 mm tief  
 Streuwert 0.73, horizontal: 0.70, vertikal: 0.77



Serie 4:

10.1 ↙	10.7 *	10.9 *	10.7 *	10.6 *
10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *


beste Teiler 1.4 (33.) 62.1 (36.) 70.8 (40.)  
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 0.74, horizontal: 0.70, vertikal: 0.78



Serie 5:

10.7 *	10.2 *	10.1 →	10.4 *	9.9 →
10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.0 ↙	10.5 *

beste Teiler 53.0 (41.) 87.2 (46.) 120.1 (50.)  
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.24 mm tief  
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.61, vertikal: 0.80



Serie 6:

10.6 *	10.7 *	9.8 ↙	10.5 *	9.9 ←
10.0 →	10.5 *	10.3 *	10.2 *	10.7 *

beste Teiler 54.4 (60.) 65.3 (52.) 78.1 (51.)  
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.39, vertikal: 1.25

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 146

**Pribitzer, Marlene #38**

**StartNr: 46**

30. November 2019 10:05

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>589.3</b>	(562)
Serien:	96.6 98.8 101.7 95.7 97.8 98.7	
Zähler:	28 26 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	707 (39), 667 (50), 638 (15)	
beste Teiler	42.1 (51.) 64.3 (52.) 68.0 (24.)	
Trefferlage	0.00 mm , 0.77 mm hoch	
Streuwert	2.25, horizontal: 2.55, vertikal: 1.90	




Serie 1:	9.0 ↘	10.0 ↘	8.9 ↗	9.2 ↖	9.9 ↖
	9.7 ↓	9.3 ↑	10.2 *	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	116.3 (10.)	200.2 (8.)	239.9 (2.)		
Trefferlage	0.15 mm links, 1.49 mm hoch				
Streuwert	2.36, horizontal: 2.56, vertikal: 2.13				




Serie 2:	10.0 ↖	10.7 *	9.6 ↗	10.4 *	8.4 ↗
	10.4 *	10.0 ↖	10.1 ↗	10.2 *	9.0 ↗
beste Teiler	74.3 (12.)	140.0 (14.)	148.0 (16.)		
Trefferlage	1.11 mm rechts, 1.41 mm hoch				
Streuwert	1.92, horizontal: 2.22, vertikal: 1.57				




Serie 3:	9.7 ↑	9.9 ↘	10.7 *	10.7 *	10.3 *
	9.7 ↗	9.6 ↓	10.6 *	10.4 *	10.1 ↘
beste Teiler	68.0 (24.)	74.6 (23.)	100.0 (28.)		
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.49 mm tief				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.48, vertikal: 1.70				



Serie 4:	10.6 *	9.0 ↘	9.8 ↖	10.0 →	9.6 ↖
	8.5 ↘	9.9 ↖	10.7 *	8.1 →	9.5 ↘
beste Teiler	71.6 (38.)	87.0 (31.)	250.3 (34.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	2.94, horizontal: 3.48, vertikal: 2.26				



Serie 5:	9.9 ↘	10.1 ↑	10.1 ↗	10.2 *	10.1 ↖
	9.6 →	9.7 →	10.1 ↓	9.7 ↖	8.3 ↖
beste Teiler	195.5 (44.)	202.0 (48.)	205.0 (42.)		
Trefferlage	0.47 mm links, 0.08 mm hoch				
Streuwert	2.36, horizontal: 3.02, vertikal: 1.44				



Serie 6:	10.8 *	10.7 *	9.1 →	9.8 ↑	10.5 *
	9.1 ↖	8.7 ↘	9.7 ↖	10.5 *	9.8 ↗
beste Teiler	42.1 (51.)	64.3 (52.)	101.1 (59.)		
Trefferlage	0.54 mm links, 1.52 mm hoch				
Streuwert	2.05, horizontal: 2.41, vertikal: 1.62				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 147

**Anlanger, Beatrice Carina #117**

**StartNr: 47**

30. November 2019 9:37



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>600.6</b>	(575)
Serien:	100.0 99.8 99.7 97.9 102.0 101.2	
Zähler:	36 23 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	611 (39), 472 (35), 439 (1)	
beste Teiler	43.6 (42.) 52.9 (60.) 68.4 (7.)	
Trefferlage	0.61 mm links, 0.08 mm hoch	
Streuwert	1.82, horizontal: 2.13, vertikal: 1.46	




Serie 1:	9.2 ←	9.4 ←	10.4 *	10.3 *	9.7 ←
	10.5 *	10.7 *	10.3 *	9.8 ↖	9.7 ←
beste Teiler	68.4 (7.)	112.2 (6.)	141.5 (3.)		
Trefferlage	1.66 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.87, vertikal: 1.10				




Serie 2:	9.2 ←	9.7 ↑	10.2 *	10.4 *	10.4 *
	10.0 ←	10.2 *	9.3 ←	10.5 *	9.9 ↑
beste Teiler	109.7 (19.)	144.2 (14.)	144.8 (15.)		
Trefferlage	1.19 mm links, 0.50 mm hoch				
Streuwert	1.73, horizontal: 1.95, vertikal: 1.47				




Serie 3:	10.2 *	10.3 *	9.7 ↙	10.6 *	10.0 ↑
	9.6 ↖	10.5 *	9.8 ↖	9.3 →	9.7 ←
beste Teiler	81.3 (24.)	112.7 (27.)	154.6 (22.)		
Trefferlage	0.71 mm links, 0.81 mm hoch				
Streuwert	1.79, horizontal: 2.13, vertikal: 1.37				



Serie 4:	9.7 ←	10.0 ↓	10.3 *	10.1 ↙	9.1 ←
	10.1 ↖	10.6 *	10.0 ↑	8.5 →	9.5 ↖
beste Teiler	91.4 (37.)	173.9 (33.)	203.0 (34.)		
Trefferlage	0.57 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	2.39, horizontal: 3.05, vertikal: 1.46				



Serie 5:	9.6 ↖	10.8 *	10.2 *	10.2 *	10.3 *
	10.2 *	10.6 *	10.0 ↓	10.2 *	9.9 ←
beste Teiler	43.6 (42.)	84.8 (47.)	153.4 (45.)		
Trefferlage	0.54 mm links, 0.15 mm tief				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.17, vertikal: 1.69				



Serie 6:	10.5 *	9.4 ↗	10.1 ↑	9.9 →	9.7 ↓
	10.5 *	10.1 ↗	9.6 ↗	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	52.9 (60.)	70.4 (59.)	102.9 (51.)		
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	1.60, horizontal: 1.64, vertikal: 1.57				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 142

**Schauer, Arabella** #108

**StartNr: 187**

30. November 2019 9:51

T – SG Roppen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik