





Ergebnis: **623.3** (595)
 Serien: 103.1 104.5 103.6 103.3 105.8 103.0
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 325 (6), 284 (37), 279 (28)
 beste Teiler 10.7 (49.) 10.8 (23.) 21.0 (34.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.17, vertikal: 1.02




Serie 1:
 10.1 ← 10.5 * 10.8 * 10.1 ↗ 9.9 ↑
 9.7 ↘ 10.7 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 46.5 (10.) 48.2 (3.) 51.9 (7.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.72 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.23, vertikal: 1.35




Serie 2:
 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.2 *
 10.6 * 10.1 ↗ 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 76.4 (19.) 82.6 (16.) 84.2 (12.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 1.05, vertikal: 0.75




Serie 3:
 10.5 * 10.2 * 10.9 * 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.6 * 9.8 ↘ 10.7 * 10.0 ↗
 beste Teiler 10.8 (23.) 61.4 (29.) 83.0 (27.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.47, vertikal: 0.66



Serie 4:
 10.5 * 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.9 * 10.5 *
 10.6 * 9.8 ↙ 10.5 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 21.0 (34.) 90.2 (36.) 108.7 (35.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.37, vertikal: 1.18



Serie 5:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 10.5 *
 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.9 * 10.9 *
 beste Teiler 10.7 (49.) 25.6 (50.) 67.8 (48.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.83, horizontal: 0.91, vertikal: 0.74



Serie 6:
 10.0 → 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↗
 10.0 ↗ 10.4 * 10.1 ↙ 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 93.4 (53.) 99.8 (54.) 114.0 (52.)
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 0.94, vertikal: 1.20

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Mathis, Thomas #39

StartNr: 1



1. Dezember 2019 9:19

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.0** (575)
 Serien: 100.8 101.4 100.5 101.3 100.5 99.5
 Zähler: 36 23 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 614 (32), 431 (5), 420 (1)
 beste Teiler 32.0 (15.) 39.8 (20.) 51.0 (26.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.28, vertikal: 1.11




Serie 1:
 9.3 ↖ 10.1 ↙ 10.6 * 10.7 * 9.2 →
 9.9 ← 10.6 * 9.3 → 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 68.8 (9.) 70.9 (4.) 90.8 (3.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.58, vertikal: 0.99




Serie 2:
 9.9 → 10.0 ↖ 10.6 * 9.6 → 10.8 *
 9.6 → 9.7 → 10.7 * 9.7 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 32.0 (15.) 39.8 (20.) 65.1 (18.)
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.76, vertikal: 0.99




Serie 3:
 9.4 ↗ 9.9 ↖ 9.8 → 10.4 * 10.7 *
 10.7 * 10.0 ↖ 10.0 ↖ 9.5 ↑ 10.1 ↗
 beste Teiler 51.0 (26.) 75.9 (25.) 136.0 (24.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.01 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.94, vertikal: 1.27



Serie 4:
 10.7 * 8.5 → 10.5 * 10.2 * 10.2 *
 10.7 * 10.0 → 10.7 * 10.3 * 9.5 →
 beste Teiler 65.0 (38.) 70.3 (31.) 73.6 (36.)
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.37, vertikal: 0.74



Serie 5:
 10.7 * 9.3 ← 10.5 * 9.7 ↗ 9.7 ↖
 10.1 ↖ 9.7 ↖ 10.1 → 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 61.0 (41.) 98.0 (50.) 114.3 (43.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 2.12, vertikal: 1.11



Serie 6:
 10.5 * 9.4 ↗ 9.4 ↘ 10.7 * 10.5 *
 10.1 ↖ 9.7 ↖ 10.1 ↘ 9.6 ← 9.5 ↖
 beste Teiler 69.2 (54.) 111.9 (51.) 113.8 (55.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.59, vertikal: 1.25

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Kaiser, Elias #154

StartNr: 2



1. Dezember 2019 9:18

LIE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.5** (593)
 Serien: 104.4 103.8 104.6 103.0 103.7 103.0
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 324 (31), 307 (36), 301 (19)
 beste Teiler 5.0 (15.) 10.6 (51.) 39.0 (39.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.15, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.4 *
 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 58.6 (8.) 65.7 (3.) 109.6 (9.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.13, vertikal: 0.86




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.9 *
 9.8 ↓ 10.2 * 10.7 * 9.7 ← 10.8 *
 beste Teiler 5.0 (15.) 47.0 (20.) 62.9 (18.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.90 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.13, vertikal: 0.95




Serie 3:
 10.8 * 10.7 * 10.6 * 10.2 * 10.8 *
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 49.5 (25.) 50.0 (21.) 72.0 (22.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.37 mm tief
 Streuwert 0.97, horizontal: 0.76, vertikal: 1.15



Serie 4:
 9.7 ← 10.3 * 10.6 * 10.0 ↖ 10.7 *
 9.7 ↑ 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.0 ↘
 beste Teiler 39.0 (39.) 60.4 (35.) 71.0 (38.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.41, vertikal: 1.41



Serie 5:
 10.7 * 10.6 * 9.8 ↘ 10.4 * 10.7 *
 10.2 * 10.7 * 10.3 * 10.0 ↙ 10.3 *
 beste Teiler 56.0 (41.) 60.0 (45.) 69.8 (47.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.02, vertikal: 1.13



Serie 6:
 10.9 * 10.4 * 10.7 * 10.5 * 9.9 →
 9.8 ↘ 10.3 * 10.0 ↗ 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 10.6 (51.) 61.5 (53.) 104.5 (54.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.24, vertikal: 1.18

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 109

Patka, Hannes #145

StartNr: 4



1. Dezember 2019 9:44

T – SG Mieming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.7	(596) ^{QF}							
Serien:	103.1	103.5	104.8	104.4	104.3	104.6			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	52								
weiteste:	475 (10), 325 (13), 270 (31)								
beste Teiler	18.9 (55.)	38.4 (34.)	43.0 (47.)						
Trefferlage	0.06 mm links, 0.17 mm tief								
Streuwert	1.10, horizontal: 1.05, vertikal: 1.16								




Serie 1:	10.6 *	10.4 *	10.2 *	10.5 *	10.8 *
	10.3 *	10.6 *	10.1 ↓	10.5 *	9.1 ↙
beste Teiler	45.0 (5.)	94.4 (7.)	100.6 (1.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.54 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.19, vertikal: 1.62				




Serie 2:	10.1 ↘	10.7 *	9.7 ↙	10.4 *	10.7 *
	10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	65.5 (15.)	71.0 (12.)	107.0 (20.)		
Trefferlage	0.76 mm links, 0.17 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.10, vertikal: 1.12				




Serie 3:	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.8 *	10.7 *
	10.2 *	10.4 *	10.8 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	46.8 (24.)	46.8 (28.)	55.4 (25.)		
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.28 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.00, vertikal: 0.87				



Serie 4:	9.9 ↓	10.7 *	10.5 *	10.8 *	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.0 ↙	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	38.4 (34.)	63.5 (32.)	77.0 (37.)		
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.91 mm tief				
Streuwert	0.83, horizontal: 0.83, vertikal: 0.83				



Serie 5:	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *
	10.4 *	10.8 *	10.2 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	43.0 (47.)	99.1 (45.)	99.1 (49.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.10, vertikal: 0.92				



Serie 6:	9.9 ↘	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.9 *
	10.5 *	10.8 *	10.0 ↘	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	18.9 (55.)	48.3 (57.)	55.3 (59.)		
Trefferlage	0.25 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.90, vertikal: 1.16				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Blamauer, Nikolaus #132

StartNr: 6

1. Dezember 2019 9:21



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.6** (588)
 Serien: 104.5 100.4 104.7 101.3 103.9 103.8
 Zähler: 48 12 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 348 (39), 333 (10), 333 (38)
 beste Teiler 5.3 (4.) 7.0 (41.) 15.0 (52.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.36, vertikal: 1.17




Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.9 * 10.7 *
 10.5 * 10.8 * 9.9 ↗ 10.6 * 9.6 ↘
 beste Teiler 5.3 (4.) 32.0 (7.) 70.2 (5.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.80 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.13, vertikal: 0.89




Serie 2:
 10.1 ↘ 9.8 ↘ 10.0 ← 10.0 ↑ 10.1 ↘
 9.9 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ← 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 116.4 (19.) 120.9 (20.) 210.0 (11.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 1.13 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.35, vertikal: 1.47




Serie 3:
 10.7 * 9.8 ↘ 10.3 * 10.6 * 10.8 *
 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 49.7 (25.) 71.5 (21.) 72.7 (30.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.83, vertikal: 0.91



Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 10.2 * 10.0 ↘ 10.2 *
 10.3 * 10.4 * 9.6 → 9.6 ↑ 10.0 ↘
 beste Teiler 73.6 (31.) 137.1 (37.) 155.9 (36.)
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 1.05 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.66, vertikal: 0.95



Serie 5:
 10.9 * 10.2 * 10.3 * 9.9 → 10.7 *
 10.8 * 9.9 → 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 7.0 (41.) 26.8 (46.) 68.0 (45.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.10, vertikal: 0.70



Serie 6:
 10.2 * 10.9 * 10.7 * 10.1 ↘ 9.9 →
 10.6 * 10.8 * 10.3 * 10.2 * 10.1 ↘
 beste Teiler 15.0 (52.) 45.4 (57.) 70.6 (53.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.56 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.05, vertikal: 1.13

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Weithaler, Simon #152

StartNr: 7



1. Dezember 2019 9:26

Italien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.6** (592)
 Serien: 101.3 102.9 101.6 104.0 103.1 103.7
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 404 (5), 395 (28), 290 (9)
 beste Teiler 32.3 (6.) 36.7 (35.) 39.4 (25.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.29, vertikal: 1.29




Serie 1:
 10.4 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.3 * 9.3 →
 10.8 * 10.5 * 10.0 ↑ 9.8 ↑ 9.9 →
 beste Teiler 32.3 (6.) 121.1 (7.) 135.8 (1.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.43, vertikal: 1.59




Serie 2:
 10.8 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.3 *
 10.2 * 10.0 ↖ 10.4 * 9.9 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 46.8 (11.) 126.1 (12.) 139.8 (14.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.41, vertikal: 0.84




Serie 3:
 9.9 ↖ 10.4 * 9.9 ↘ 10.3 * 10.8 *
 10.5 * 10.0 ↘ 9.4 → 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 39.4 (25.) 116.7 (26.) 137.0 (22.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.75, vertikal: 1.30



Serie 4:
 10.6 * 10.5 * 10.1 ↘ 10.1 → 10.8 *
 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 36.7 (35.) 80.6 (31.) 104.4 (40.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.00, vertikal: 1.06



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.0 ↗ 10.0 → 10.2 *
 10.7 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.7 * 10.0 ↘
 beste Teiler 64.4 (46.) 68.3 (49.) 98.4 (48.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.71 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.18, vertikal: 1.19



Serie 6:
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.2 * 9.9 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 77.1 (51.) 77.2 (55.) 94.1 (52.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 0.87, vertikal: 1.30

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Rumpler, Gernot #137

StartNr: 8



1. Dezember 2019 9:34

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.7	(595) ^{QF}							
Serien:	103.6	104.7	103.0	103.9	104.6	103.9			
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47								
weiteste:	359 (42), 265 (30), 263 (28)								
beste Teiler	10.8 (13.) 13.6 (16.) 30.4 (47.)								
Trefferlage	0.07 mm links, 0.06 mm tief								
Streuwert	1.11, horizontal: 1.28, vertikal: 0.91								




Serie 1:					
	9.9 ↘	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.3 *
	10.1 ←	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	59.0 (2.) 94.0 (9.) 105.5 (8.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.31, vertikal: 0.84				




Serie 2:					
	10.6 *	10.4 *	10.9 *	10.5 *	10.6 *
	10.9 *	10.5 *	10.0 ↙	10.0 ↗	10.3 *
beste Teiler	10.8 (13.) 13.6 (16.) 80.6 (15.)				
Trefferlage	0.23 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.14, vertikal: 0.96				




Serie 3:					
	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.8 *	10.6 *
	10.0 ←	10.1 ↖	9.9 ↘	10.2 *	9.9 →
beste Teiler	47.0 (24.) 73.3 (22.) 97.4 (25.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.69, vertikal: 0.71				



Serie 4:					
	10.2 *	10.1 ↓	10.5 *	10.4 *	10.6 *
	10.0 ←	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	68.2 (37.) 89.5 (40.) 90.6 (35.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.34 mm tief				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.05, vertikal: 1.12				



Serie 5:					
	10.7 *	9.5 ↙	10.6 *	10.2 *	10.6 *
	10.8 *	10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	30.4 (47.) 49.7 (46.) 73.1 (41.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.18 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.30, vertikal: 0.91				



Serie 6:					
	10.4 *	10.7 *	10.3 *	9.9 ↙	10.3 *
	10.5 *	10.1 →	10.6 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	75.6 (52.) 96.6 (59.) 100.8 (58.)				
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.08 mm hoch				
Streuwert	1.06, horizontal: 1.21, vertikal: 0.88				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 114

Hrckulak, David #32

StartNr: 9

1. Dezember 2019 9:42



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	628.1	(596) ^{QF}
Serien:	104.4	104.6 105.2 104.7 106.4 102.8
Zähler:	56	4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	55	
weiteste:	299	(12), 291 (56), 268 (3)
beste Teiler	19.1	(49.) 36.8 (22.) 40.3 (45.)
Trefferlage	0.04	mm rechts, 0.07 mm hoch
Streuwert	0.97,	horizontal: 0.97, vertikal: 0.97




Serie 1:	10.5 *	10.8 *	9.9 →	10.5 *	10.2 *
	10.4 *	10.3 *	10.8 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	42.4	(2.) 45.2 (8.)	95.1 (9.)		
Trefferlage	0.01	mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	1.08,	horizontal: 1.12, vertikal: 1.04			




Serie 2:	10.4 *	9.8 ↗	10.6 *	10.5 *	10.6 *
	10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	48.2	(16.) 78.3 (15.)	86.8 (13.)		
Trefferlage	0.09	mm links, 0.01 mm tief			
Streuwert	1.05,	horizontal: 0.76, vertikal: 1.28			




Serie 3:	10.6 *	10.8 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *
	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	36.8	(22.) 72.9 (28.)	86.2 (21.)		
Trefferlage	0.05	mm rechts, 0.25 mm hoch			
Streuwert	0.83,	horizontal: 0.88, vertikal: 0.78			



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *
	10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	75.6	(33.) 81.4 (31.)	88.6 (34.)		
Trefferlage	0.25	mm rechts, 0.25 mm tief			
Streuwert	0.88,	horizontal: 0.94, vertikal: 0.81			



Serie 5:	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.8 *
	10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.9 *	10.7 *
beste Teiler	19.1	(49.) 40.3 (45.)	50.8 (46.)		
Trefferlage	0.01	mm links, 0.06 mm tief			
Streuwert	0.67,	horizontal: 0.67, vertikal: 0.67			



Serie 6:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.7 *	10.0 ↘
	9.8 ↖	10.3 *	10.4 *	9.9 ↖	10.3 *
beste Teiler	69.7	(54.) 81.5 (51.)	124.8 (53.)		
Trefferlage	0.07	mm rechts, 0.39 mm hoch			
Streuwert	1.36,	horizontal: 1.48, vertikal: 1.22			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Strepfl, Martin #31

StartNr: 10

1. Dezember 2019 9:41



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.0	(594)							
Serien:	102.1	104.0	103.3	104.0	103.8	102.8			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	43								
weiteste:	331 (1), 330 (59), 293 (5)								
beste Teiler	18.6 (47.)	21.0 (14.)	52.4 (52.)						
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.22 mm hoch								
Streuwert	1.16, horizontal: 1.04, vertikal: 1.27								




Serie 1:	9.6 ↗	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *	9.8 ↖
	10.3 *	10.1 ↗	10.4 *	10.1 ↑	10.5 *
beste Teiler	90.0 (4.) 99.5 (3.) 113.5 (10.)				
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.91 mm hoch				
Streuwert	1.25, horizontal: 0.95, vertikal: 1.48				




Serie 2:	10.2 *	10.0 ←	10.2 *	10.9 *	10.7 *
	10.0 ↗	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.1 →
beste Teiler	21.0 (14.) 71.1 (15.) 75.8 (17.)				
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.15 mm hoch				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.55, vertikal: 0.53				




Serie 3:	10.0 ↘	10.5 *	10.0 ↗	10.4 *	10.4 *
	10.6 *	10.7 *	10.3 *	10.5 *	9.9 ↘
beste Teiler	75.2 (27.) 80.0 (26.) 119.2 (29.)				
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.60 mm tief				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.91, vertikal: 0.95				



Serie 4:	10.2 *	10.0 →	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	10.3 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	58.0 (39.) 77.2 (35.) 99.3 (34.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.94, vertikal: 1.12				



Serie 5:	10.4 *	10.4 *	9.8 ↘	10.3 *	10.5 *
	10.3 *	10.9 *	10.0 ↑	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	18.6 (47.) 54.1 (50.) 102.9 (49.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.15 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 0.98, vertikal: 1.28				



Serie 6:	10.0 ↓	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.3 *
	10.6 *	10.4 *	10.3 *	9.6 ↑	9.9 ↖
beste Teiler	52.4 (52.) 78.7 (54.) 83.3 (56.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 0.82, vertikal: 1.72				

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Eberlberger, Florian #134

StartNr: 11



1. Dezember 2019 9:32

OOE – ASKÖ Bad Goisern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.7** (591)
 Serien: 102.9 103.6 103.8 102.2 102.4 102.8
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 340 (34), 336 (53), 334 (44)
 beste Teiler 33.3 (21.) 41.7 (25.) 45.3 (38.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.31, vertikal: 1.24




Serie 1:
 10.1 ↘ 9.8 ↙ 10.6 * 10.4 * 10.0 ↓
 10.5 * 10.6 * 9.8 ↙ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 71.3 (9.) 87.8 (3.) 93.0 (7.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.21, vertikal: 1.08




Serie 2:
 10.6 * 9.7 ↙ 10.2 * 10.8 * 10.1 →
 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 47.9 (14.) 51.4 (19.) 65.7 (17.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.49, vertikal: 0.93




Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.8 *
 10.1 ↗ 10.4 * 10.2 * 10.1 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 33.3 (21.) 41.7 (25.) 131.2 (27.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.04, vertikal: 1.22



Serie 4:
 10.1 ↑ 10.5 * 10.6 * 9.6 ↙ 10.1 ↗
 10.4 * 10.2 * 10.8 * 10.3 * 9.6 ↙
 beste Teiler 45.3 (38.) 77.6 (33.) 116.8 (32.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.40, vertikal: 1.50



Serie 5:
 10.4 * 9.7 ↙ 10.3 * 9.6 ↘ 10.4 *
 10.0 → 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 79.2 (47.) 93.4 (50.) 137.0 (48.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.51, vertikal: 1.30



Serie 6:
 10.6 * 10.4 * 9.6 ↙ 9.9 ↗ 10.4 *
 10.5 * 10.7 * 10.0 ↙ 10.6 * 10.1 ↓
 beste Teiler 54.4 (57.) 76.2 (59.) 89.9 (51.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.42, vertikal: 1.26

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Smetana, Frantisek #149

StartNr: 13



1. Dezember 2019 9:25

CZE – Dukla Pilsen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	547.1	(522)
Serien:	89.5 87.6 91.9 94.2 90.4 93.5	
Zähler:	10 30 12 8 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7	
weiteste:	998 (25), 982 (11), 887 (28)	
beste Teiler	114.1 (36.) 134.1 (23.) 150.1 (4.)	
Trefferlage	0.15 mm links, 1.67 mm tief	
Streuwert	3.45, horizontal: 3.70, vertikal: 3.17	




Serie 1:	9.4 ↗	7.7 ↘	8.3 ←	10.4 *	9.0 ←
	9.1 ↘	10.2 *	8.1 ↓	7.4 ↓	9.9 ↙
beste Teiler	150.1 (4.)	185.4 (7.)	256.8 (10.)		
Trefferlage	1.16 mm links, 1.79 mm tief				
Streuwert	3.85, horizontal: 3.49, vertikal: 4.18				




Serie 2:	7.0 ↓	8.1 ↙	9.5 ↓	9.9 ↓	10.0 ←
	9.9 ↘	8.7 ↙	8.6 ↙	7.9 ↓	8.0 ↙
beste Teiler	240.8 (15.)	252.6 (16.)	261.5 (14.)		
Trefferlage	2.16 mm links, 4.08 mm tief				
Streuwert	2.83, horizontal: 2.93, vertikal: 2.72				




Serie 3:	9.4 ↓	10.2 *	10.4 *	9.9 ↓	7.0 →
	9.8 ↑	10.1 ↘	7.4 ↙	7.9 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	134.1 (23.)	184.8 (22.)	203.8 (27.)		
Trefferlage	1.07 mm rechts, 1.90 mm tief				
Streuwert	3.63, horizontal: 4.13, vertikal: 3.04				



Serie 4:	10.0 ↓	9.8 ↓	9.9 ↘	7.4 ↙	9.2 ↘
	10.5 *	8.6 →	9.4 →	9.5 →	9.9 →
beste Teiler	114.1 (36.)	230.0 (31.)	256.4 (40.)		
Trefferlage	0.88 mm rechts, 1.09 mm tief				
Streuwert	3.06, horizontal: 3.81, vertikal: 2.05				



Serie 5:	9.0 ↓	8.7 ←	9.1 ↘	9.7 ←	8.3 ←
	9.6 ↓	9.3 ↓	8.2 ↗	8.7 ↗	9.8 ↗
beste Teiler	300.6 (50.)	307.0 (44.)	341.0 (46.)		
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.51 mm tief				
Streuwert	3.69, horizontal: 4.17, vertikal: 3.14				



Serie 6:	9.1 ↓	9.0 ↑	8.6 ↘	9.0 →	9.5 ←
	10.2 *	9.5 ↓	10.3 *	9.0 ←	9.3 ←
beste Teiler	152.9 (58.)	190.3 (56.)	365.0 (55.)		
Trefferlage	0.00 mm , 0.61 mm tief				
Streuwert	3.10, horizontal: 3.34, vertikal: 2.85				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Holznecht, Daniel #204

StartNr: 14



1. Dezember 2019 9:08

T – SG Kramsach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.2** (594)^{QF}
 Serien: 103.7 105.3 104.0 104.3 105.5 103.4
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 298 (12), 295 (55), 268 (59)
 beste Teiler 11.4 (2.) 31.0 (19.) 38.0 (43.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.12, vertikal: 0.95




Serie 1:
 10.6 * 10.9 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.2 *
 10.5 * 9.9 ← 10.8 * 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 11.4 (2.) 38.9 (8.) 98.8 (1.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.19, vertikal: 1.15




Serie 2:
 10.7 * 9.8 ← 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 31.0 (19.) 57.2 (11.) 61.5 (13.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.12, vertikal: 0.71




Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.0 ←
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 59.4 (21.) 86.1 (30.) 98.4 (23.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.12, vertikal: 1.05



Serie 4:
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 10.1 ↙ 9.9 ← 10.7 *
 beste Teiler 60.8 (40.) 81.8 (36.) 96.8 (32.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.11, vertikal: 0.83



Serie 5:
 10.5 * 10.5 * 10.8 * 10.8 * 10.5 *
 10.5 * 10.5 * 10.0 ← 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 38.0 (43.) 44.2 (44.) 58.1 (50.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.80, vertikal: 0.79



Serie 6:
 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.5 * 9.8 ↘
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 9.9 → 10.5 *
 beste Teiler 67.9 (56.) 108.4 (51.) 117.6 (54.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.33, vertikal: 1.09

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 120

Diaz, Garcia Jorge #40

StartNr: 15

1. Dezember 2019 9:44



ESP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	627.3	(596) ^{QF}							
Serien:	105.4	105.6	103.2	104.1	104.7	104.3			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	53								
weiteste:	320 (28), 300 (59), 292 (38)								
beste Teiler	9.2 (52.) 49.4 (34.) 50.4 (6.)								
Trefferlage	0.06 mm links, 0.16 mm hoch								
Streuwert	1.00, horizontal: 1.03, vertikal: 0.97								




Serie 1:	10.7 *	10.3 *	10.2 *	10.7 *	10.2 *
	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	50.4 (6.) 51.8 (4.) 56.4 (7.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.10 mm tief				
Streuwert	0.76, horizontal: 0.84, vertikal: 0.68				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	53.2 (14.) 60.8 (20.) 64.0 (17.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	0.77, horizontal: 0.72, vertikal: 0.82				




Serie 3:	10.4 *	10.1 ↖	10.5 *	10.4 *	10.5 *
	10.4 *	10.6 *	9.7 ↖	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	84.4 (27.) 109.1 (25.) 123.0 (23.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.91 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.93, vertikal: 0.91				



Serie 4:	10.6 *	10.2 *	10.3 *	10.8 *	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	9.8 →	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	49.4 (34.) 72.9 (39.) 100.0 (31.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.21, vertikal: 1.07				



Serie 5:	10.7 *	9.9 ↓	10.5 *	10.7 *	10.7 *
	10.2 *	10.1 ↗	10.7 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	65.1 (48.) 65.8 (41.) 71.3 (49.)				
Trefferlage	0.07 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.04, horizontal: 0.84, vertikal: 1.21				



Serie 6:	10.7 *	10.9 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *
	10.0 ↘	10.5 *	10.7 *	9.8 ←	10.6 *
beste Teiler	9.2 (52.) 56.3 (51.) 57.1 (58.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.38, vertikal: 0.83				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 121

Thum, Andreas #45

StartNr: 16

1. Dezember 2019 9:41



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.6	(577)
Serien:	99.6 99.4 101.7 102.3 102.1 102.5	
Zähler:	38 21 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	28	
weiteste:	561 (3), 475 (44), 454 (18)	
beste Teiler	13.4 (19.) 31.1 (34.) 31.3 (23.)	
Trefferlage	0.27 mm links, 0.11 mm hoch	
Streuwert	1.69, horizontal: 1.97, vertikal: 1.37	




Serie 1:	10.2 *	10.5 *	8.7 ↗	10.6 *	9.7 ↖
	9.9 ←	9.1 ←	10.2 *	9.9 ←	10.8 *
beste Teiler	42.5 (10.)	95.5 (4.)	101.9 (2.)		
Trefferlage	0.67 mm links, 0.24 mm hoch				
Streuwert	2.12, horizontal: 2.68, vertikal: 1.35				




Serie 2:	9.6 →	9.9 ↓	10.4 *	10.1 ↑	9.7 →
	9.7 ↘	10.4 *	9.1 ↖	10.9 *	9.6 ↓
beste Teiler	13.4 (19.)	129.9 (17.)	132.9 (13.)		
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.14 mm tief				
Streuwert	2.06, horizontal: 2.17, vertikal: 1.93				




Serie 3:	9.8 ←	9.9 ↓	10.8 *	9.8 ↓	9.8 →
	10.7 *	10.4 *	10.1 ↘	10.0 ↓	10.4 *
beste Teiler	31.3 (23.)	65.3 (26.)	129.4 (30.)		
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.00 mm tief				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.67, vertikal: 1.07				



Serie 4:	9.9 ↖	10.6 *	9.5 ↖	10.8 *	9.9 ←
	10.2 *	10.8 *	10.5 *	10.1 ↘	10.0 →
beste Teiler	31.1 (34.)	38.6 (37.)	100.2 (32.)		
Trefferlage	0.51 mm links, 0.69 mm hoch				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.78, vertikal: 0.90				



Serie 5:	10.1 ↖	10.0 ←	10.7 *	9.1 ←	10.6 *
	10.4 *	10.8 *	10.5 *	9.9 ↑	10.0 ↗
beste Teiler	47.4 (47.)	66.6 (43.)	89.0 (45.)		
Trefferlage	1.08 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.69, vertikal: 1.17				



Serie 6:	10.6 *	10.5 *	10.7 *	9.6 ↗	10.4 *
	10.0 ↑	10.6 *	10.3 *	10.1 →	9.7 ↖
beste Teiler	60.6 (53.)	87.8 (57.)	97.6 (51.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.69, vertikal: 1.04				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 122

Insam, Fabian #141

StartNr: 17



1. Dezember 2019 9:34

T – SG Schwaz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.3	(593)						
Serien:	103.6	103.3	104.1	103.6	105.0	102.7		
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47							
weiteste:	348 (50), 327 (32), 300 (11)							
beste Teiler	24.4 (38.) 33.2 (46.) 35.2 (41.)							
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.18 mm hoch							
Streuwert	1.16, horizontal: 1.34, vertikal: 0.95							




Serie 1:	10.2 *	10.7 *	10.0 ←	10.3 *	10.7 *
	10.6 *	10.5 *	10.1 ↗	10.5 *	10.0 ↑
beste Teiler	53.2 (2.) 57.4 (5.) 96.5 (6.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 0.60 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.07, vertikal: 1.09				




Serie 2:	9.8 ↙	10.6 *	9.9 ↘	10.5 *	10.2 *
	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	84.7 (18.) 94.6 (12.) 106.0 (17.)				
Trefferlage	0.46 mm links, 0.20 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.37, vertikal: 1.07				




Serie 3:	10.6 *	10.3 *	10.2 *	10.1 →	10.5 *
	10.7 *	10.3 *	10.2 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	71.1 (26.) 80.3 (21.) 85.3 (29.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.26 mm tief				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.10, vertikal: 0.99				



Serie 4:	10.4 *	9.6 →	10.0 ↘	10.6 *	10.3 *
	10.6 *	10.2 *	10.9 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	24.4 (38.) 59.0 (39.) 83.0 (34.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.86 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 1.26, vertikal: 0.69				



Serie 5:	10.8 *	10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.5 *
	10.8 *	10.6 *	10.4 *	10.2 *	9.6 →
beste Teiler	33.2 (46.) 35.2 (41.) 55.0 (43.)				
Trefferlage	0.64 mm rechts, 0.25 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.28, vertikal: 0.37				



Serie 6:	10.1 →	10.6 *	9.9 ↙	9.9 ←	10.3 *
	9.8 →	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	73.4 (58.) 91.7 (52.) 113.1 (60.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.81, vertikal: 0.72				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Entrichel, Ales #205

StartNr: 18



1. Dezember 2019 9:39

CZE – Dukla Pilsen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **605.8** (583)
 Serien: 101.1 100.6 100.2 100.4 101.2 102.3
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 449 (17), 446 (60), 445 (27)
 beste Teiler 36.4 (46.) 37.6 (55.) 61.5 (10.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.78, vertikal: 1.63




Serie 1:
 9.6 ↙ 9.8 ↘ 10.3 * 10.5 * 10.0 ↖
 10.0 ↗ 10.5 * 9.5 ↖ 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 61.5 (10.) 103.0 (4.) 124.4 (7.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 2.00, vertikal: 1.37




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.2 * 10.6 * 10.0 ↗ 9.4 ↗
 10.2 * 9.2 ↙ 10.1 ↓ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 97.5 (13.) 124.6 (19.) 154.0 (20.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 1.72, vertikal: 1.98




Serie 3:
 9.6 ↘ 9.8 ↓ 10.1 ↓ 10.6 * 10.5 *
 10.2 * 9.2 ↑ 10.2 * 10.5 * 9.5 ↗
 beste Teiler 89.5 (24.) 104.7 (29.) 116.9 (25.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.13, vertikal: 2.42



Serie 4:
 10.0 ↖ 10.1 ↑ 9.3 ↖ 10.5 * 10.7 *
 9.7 ↗ 10.0 ↘ 9.9 ↗ 10.1 ↗ 10.1 ↘
 beste Teiler 72.0 (35.) 104.2 (34.) 209.2 (40.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.97, vertikal: 1.58



Serie 5:
 10.4 * 10.0 ↖ 9.4 ↙ 10.3 * 9.8 ↖
 10.8 * 10.5 * 10.2 * 9.4 → 10.4 *
 beste Teiler 36.4 (46.) 104.6 (47.) 142.8 (41.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.71, horizontal: 2.00, vertikal: 1.37



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.8 *
 10.5 * 10.4 * 9.7 ↙ 10.4 * 9.2 →
 beste Teiler 37.6 (55.) 121.9 (56.) 129.2 (59.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.95, vertikal: 1.09

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 124

Fölzer, Karl-Heinz #136

StartNr: 19



1. Dezember 2019 9:30

ST – Brucker SV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	628.1	(599) ^{QF}							
Serien:	104.7	104.8	105.5	104.7	103.9	104.5			
Zähler:	59	1	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	53								
weiteste:	311 (55), 249 (48), 238 (19)								
beste Teiler	35.5 (29.)	46.0 (28.)	47.8 (16.)						
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.18 mm hoch								
Streuwert	0.95, horizontal: 0.91, vertikal: 0.99								




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *
	10.2 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	61.0 (5.)	80.9 (1.)	97.2 (10.)		
Trefferlage	0.47 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	0.88, horizontal: 0.60, vertikal: 1.10				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.3 *	10.7 *
	10.8 *	10.6 *	10.4 *	10.0 ↙	10.6 *
beste Teiler	47.8 (16.)	61.4 (15.)	79.1 (13.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.95, vertikal: 0.94				




Serie 3:	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
	10.4 *	10.7 *	10.8 *	10.8 *	10.1 ↘
beste Teiler	35.5 (29.)	46.0 (28.)	70.0 (27.)		
Trefferlage	0.24 mm links, 0.06 mm hoch				
Streuwert	0.85, horizontal: 0.65, vertikal: 1.01				



Serie 4:	10.4 *	10.3 *	10.1 ↗	10.7 *	10.3 *
	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	55.8 (36.)	62.1 (34.)	64.2 (39.)		
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.31 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 1.09, vertikal: 0.72				



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.1 ↑	10.7 *
	10.1 ↘	10.4 *	10.0 ↗	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	61.3 (45.)	68.0 (49.)	91.3 (43.)		
Trefferlage	0.92 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.62, vertikal: 1.13				



Serie 6:	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *	9.7 ↗
	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	56.9 (54.)	71.4 (53.)	85.3 (51.)		
Trefferlage	0.11 mm links, 0.53 mm hoch				
Streuwert	1.00, horizontal: 0.91, vertikal: 1.09				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 126

Höllwarth, Michael #35

StartNr: 20

1. Dezember 2019 9:40



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	614.7	(590)						
Serien:	101.8	102.7	101.4	101.2	103.3	104.3		
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38							
weiteste:	438	(35),	338	(1),	298	(34)		
beste Teiler	42.0	(2.)	63.0	(59.)	70.6	(54.)		
Trefferlage	0.42 mm links, 0.23 mm hoch							
Streuwert	1.32, horizontal: 1.48, vertikal: 1.14							




Serie 1:

9.6 ↙	10.8 *	10.6 *	9.8 ↖	10.6 *
10.1 ↖	10.2 *	10.0 ↗	9.9 →	10.2 *
beste Teiler	42.0 (2.)	90.0 (3.)	100.4 (5.)	
Trefferlage	0.64 mm links, 0.38 mm hoch			
Streuwert	1.47, horizontal: 1.81, vertikal: 1.02			




Serie 2:

10.5 *	10.3 *	10.1 ↖	10.3 *	10.0 ↓
10.5 *	10.1 ↗	10.1 ↓	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	76.0 (19.)	102.2 (16.)	111.1 (11.)	
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.35 mm hoch			
Streuwert	1.20, horizontal: 0.96, vertikal: 1.39			




Serie 3:

9.9 ↙	10.6 *	10.1 ↓	9.8 ↙	10.2 *
9.9 ↖	10.2 *	10.3 *	10.1 ↖	10.3 *
beste Teiler	84.3 (22.)	153.9 (28.)	159.3 (30.)	
Trefferlage	0.77 mm links, 0.02 mm tief			
Streuwert	1.42, horizontal: 1.53, vertikal: 1.30			




Serie 4:

9.8 ↙	10.3 *	10.2 *	9.8 ↗	9.2 ↙
10.1 ↖	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	86.0 (39.)	120.1 (40.)	124.4 (37.)	
Trefferlage	0.62 mm links, 0.32 mm tief			
Streuwert	1.65, horizontal: 1.83, vertikal: 1.43			



Serie 5:

10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *
9.9 ↖	10.5 *	10.0 ←	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	91.7 (49.)	105.4 (50.)	111.0 (47.)	
Trefferlage	0.33 mm links, 0.55 mm hoch			
Streuwert	1.15, horizontal: 1.37, vertikal: 0.87			



Serie 6:

10.4 *	10.0 ↖	10.4 *	10.7 *	10.6 *
10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ←
beste Teiler	63.0 (59.)	70.6 (54.)	76.6 (55.)	
Trefferlage	0.70 mm links, 0.46 mm hoch			
Streuwert	0.87, horizontal: 1.08, vertikal: 0.59			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 127

Stefan, Stulek #206

StartNr: 21



1. Dezember 2019 9:40

SVK – SK Dukla


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.0** (576)
 Serien: 98.9 100.7 100.9 98.9 102.9 99.7
 Zähler: 37 22 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 543 (33), 484 (8), 464 (31)
 beste Teiler 44.3 (46.) 53.3 (44.) 72.7 (42.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.81, horizontal: 1.90, vertikal: 1.71




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.3 * 10.2 * 9.8 → 9.8 ↖
 10.5 * 9.6 ↗ 9.0 ↘ 10.1 ↘ 9.8 →
 beste Teiler 118.5 (6.) 166.3 (2.) 182.3 (3.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 2.01, horizontal: 1.83, vertikal: 2.16




Serie 2:
 9.7 → 9.7 ↘ 10.3 * 10.2 * 10.1 ↖
 10.0 → 10.5 * 10.5 * 9.3 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 113.6 (18.) 117.7 (17.) 141.3 (20.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 2.08, vertikal: 1.44




Serie 3:
 10.2 * 10.0 ← 10.2 * 9.2 ↗ 10.1 ↘
 10.1 ↘ 10.6 * 10.2 * 10.5 * 9.8 ↘
 beste Teiler 90.3 (27.) 108.3 (29.) 177.0 (21.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.33, vertikal: 1.20



Serie 4:
 9.1 ↘ 9.8 ↑ 8.8 ↖ 10.3 * 9.6 →
 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.2 * 9.6 →
 beste Teiler 94.9 (36.) 100.2 (37.) 164.0 (34.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.54, vertikal: 1.83



Serie 5:
 10.1 ↖ 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.0 ↓
 10.8 * 10.1 ↗ 9.9 ↗ 10.3 * 9.9 ←
 beste Teiler 44.3 (46.) 53.3 (44.) 72.7 (42.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.49, vertikal: 1.27



Serie 6:
 9.8 ↖ 10.1 ↘ 9.4 ↖ 9.6 ↘ 10.4 *
 9.6 ↘ 10.5 * 9.7 ↘ 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 109.5 (57.) 128.7 (60.) 135.8 (55.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 1.04 mm tief
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.00, vertikal: 1.58

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 128

Zach, Michael #153

StartNr: 22



1. Dezember 2019 9:35

LZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.4** (589)
 Serien: 102.3 103.5 104.4 102.6 104.0 103.6
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 373 (53), 340 (47), 298 (32)
 beste Teiler 40.3 (56.) 46.2 (40.) 52.1 (59.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.32, vertikal: 1.09




Serie 1:
 9.8 → 9.9 ↘ 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 10.5 * 9.8 ← 10.7 * 9.8 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 62.7 (8.) 64.0 (10.) 114.2 (6.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.77, vertikal: 1.03




Serie 2:
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 9.9 ↑ 10.3 *
 10.4 * 9.8 ↑ 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 72.2 (18.) 85.0 (20.) 92.6 (12.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 0.74, vertikal: 1.52




Serie 3:
 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.0 ↖ 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 53.0 (21.) 60.5 (25.) 62.0 (23.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.12, vertikal: 0.90



Serie 4:
 9.8 → 9.8 ← 10.3 * 10.2 * 10.6 *
 9.9 ↖ 10.4 * 10.7 * 10.1 ↑ 10.8 *
 beste Teiler 46.2 (40.) 54.1 (38.) 79.0 (35.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.66, vertikal: 0.99



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 9.6 ↗ 10.4 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 62.2 (50.) 82.0 (45.) 95.1 (49.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 0.96, vertikal: 1.13



Serie 6:
 10.4 * 10.3 * 9.5 → 10.5 * 10.6 *
 10.8 * 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 40.3 (56.) 52.1 (59.) 78.4 (55.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.39, vertikal: 0.94

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Diem, Patrick #133

StartNr: 23



1. Dezember 2019 9:36

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.2** (594)
 Serien: 102.2 103.7 105.2 103.9 102.0 101.2
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 370 (9), 362 (53), 356 (51)
 beste Teiler 20.5 (29.) 30.6 (39.) 37.6 (23.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.42, vertikal: 1.12




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.1 ← 10.4 * 10.5 * 9.9 ↗
 10.0 ↗ 10.8 * 10.5 * 9.5 → 10.6 *
 beste Teiler 47.3 (7.) 86.0 (10.) 106.1 (8.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.81, vertikal: 0.91




Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 10.0 ← 10.7 * 10.5 *
 10.4 * 10.7 * 10.4 * 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 56.7 (17.) 71.1 (14.) 119.4 (15.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.44, vertikal: 0.83




Serie 3:
 10.6 * 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.6 *
 10.1 → 10.2 * 10.7 * 10.9 * 10.3 *
 beste Teiler 20.5 (29.) 37.6 (23.) 71.1 (28.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.02, vertikal: 0.75



Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.1 ↗
 10.0 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 30.6 (39.) 79.0 (37.) 102.9 (32.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.18, vertikal: 0.97



Serie 5:
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.1 →
 10.1 ← 10.3 * 10.2 * 10.0 ↗ 9.9 ↗
 beste Teiler 101.5 (43.) 143.2 (44.) 154.3 (42.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.35, vertikal: 1.46



Serie 6:
 9.5 → 10.2 * 9.5 ↗ 10.4 * 10.3 *
 10.4 * 10.1 → 10.6 * 10.2 * 10.0 ↓
 beste Teiler 95.3 (58.) 127.0 (56.) 132.2 (54.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 1.15 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.77, vertikal: 0.86

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Muxel, Thomas #143

StartNr: 24



1. Dezember 2019 9:18

LZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.2	(581)
Serien:	100.5	102.7 101.7 99.0 103.1 101.2
Zähler:	42	17 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	37	
weiteste:	514 (27), 468 (55), 441 (35)	
beste Teiler	37.6 (46.)	44.8 (51.) 46.2 (33.)
Trefferlage	0.29 mm links, 0.01 mm hoch	
Streuwert	1.66, horizontal: 1.93, vertikal: 1.34	




Serie 1:	10.2 *	9.5 ↘	10.4 *	10.0 ↘	10.3 *
	10.5 *	9.9 ↘	9.7 →	10.3 *	9.7 ↗
beste Teiler	111.0 (6.) 148.0 (3.) 166.0 (5.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.81, horizontal: 1.90, vertikal: 1.72				




Serie 2:	10.4 *	10.5 *	10.0 ↖	9.4 ↘	10.0 ↙
	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	62.2 (19.) 77.6 (20.) 101.5 (12.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.40 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.03, vertikal: 1.49				




Serie 3:	10.7 *	10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.2 *
	10.4 *	8.9 ↙	10.0 ↘	10.7 *	9.8 →
beste Teiler	52.3 (21.) 59.8 (29.) 101.5 (24.)				
Trefferlage	0.88 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.97, vertikal: 1.14				



Serie 4:	10.2 *	9.7 ↖	10.8 *	9.9 →	9.2 ↘
	10.4 *	9.4 ↘	9.3 ↗	9.7 ←	10.4 *
beste Teiler	46.2 (33.) 141.7 (40.) 149.2 (36.)				
Trefferlage	0.35 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	2.19, horizontal: 2.69, vertikal: 1.53				



Serie 5:	9.8 ↘	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *
	10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *	9.7 ↑
beste Teiler	37.6 (46.) 77.8 (49.) 128.4 (44.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.27, vertikal: 1.40				



Serie 6:	10.8 *	10.1 ↙	9.9 →	10.4 *	9.1 →
	10.5 *	10.2 *	10.3 *	9.3 ↘	10.6 *
beste Teiler	44.8 (51.) 93.0 (60.) 124.9 (56.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.20 mm tief				
Streuwert	1.84, horizontal: 2.43, vertikal: 0.92				

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 131

Heidegger, Daniel #140

StartNr: 25



1. Dezember 2019 9:44

WSV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.9** (584)
 Serien: 102.3 102.4 102.0 102.4 100.5 102.3
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 388 (13), 379 (20), 367 (55)
 beste Teiler 21.2 (17.) 21.2 (38.) 21.9 (18.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.46, vertikal: 1.51




Serie 1:
 9.6 ← 10.7 * 10.4 * 9.8 ↗ 10.5 *
 10.0 ↓ 10.0 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 61.8 (2.) 75.0 (9.) 114.6 (5.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.42, vertikal: 1.57




Serie 2:
 10.5 * 10.6 * 9.4 ↗ 9.8 ↘ 9.9 ↗
 10.7 * 10.9 * 10.9 * 10.3 * 9.4 ↑
 beste Teiler 21.2 (17.) 21.9 (18.) 70.7 (16.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.44, vertikal: 1.63




Serie 3:
 10.2 * 10.1 ↘ 10.0 ↗ 10.5 * 10.7 *
 9.9 → 10.2 * 10.2 * 9.9 → 10.3 *
 beste Teiler 55.4 (25.) 125.2 (24.) 173.3 (30.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.66, vertikal: 1.03



Serie 4:
 10.4 * 10.5 * 10.0 ↓ 9.7 ↗ 10.4 *
 10.1 ↓ 9.8 ↘ 10.9 * 10.5 * 10.1 ↓
 beste Teiler 21.2 (38.) 117.7 (32.) 123.1 (39.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.01, vertikal: 1.61



Serie 5:
 10.0 ↘ 9.7 ↘ 9.5 ↘ 10.1 → 10.5 *
 9.9 ↓ 10.3 * 10.2 * 9.8 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 120.3 (45.) 122.2 (50.) 154.1 (47.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.97, vertikal: 1.50



Serie 6:
 9.9 ↗ 10.1 ↓ 10.4 * 10.2 * 9.5 ↗
 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 72.0 (57.) 84.4 (59.) 139.5 (56.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.85 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.03, vertikal: 1.59

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 132

Haner, Tamas #139

StartNr: 26



1. Dezember 2019 9:17

LZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.0	(596) ^{QF}							
Serien:	106.7	104.3	103.5	105.0	102.7	102.8			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50								
weiteste:	276 (47), 271 (29), 262 (57)								
beste Teiler	6.0 (2.) 18.0 (5.) 18.9 (4.)								
Trefferlage	0.29 mm links, 0.07 mm hoch								
Streuwert	1.03, horizontal: 1.13, vertikal: 0.91								




Serie 1:	10.4 *	10.9 *	10.7 *	10.9 *	10.9 *
	10.1 ↖	10.7 *	10.8 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	6.0 (2.) 18.0 (5.) 18.9 (4.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	0.66, horizontal: 0.50, vertikal: 0.80				




Serie 2:	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *
	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	66.1 (16.) 66.6 (12.) 117.6 (17.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.01, vertikal: 1.04				




Serie 3:	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.1 ↗	10.6 *
	10.0 ↘	10.4 *	10.6 *	9.9 ←	10.5 *
beste Teiler	78.7 (28.) 79.4 (25.) 96.8 (23.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.17, vertikal: 0.91				



Serie 4:	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.7 *
	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	62.1 (37.) 72.9 (35.) 104.0 (32.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.09 mm tief				
Streuwert	0.85, horizontal: 0.81, vertikal: 0.89				



Serie 5:	10.5 *	10.3 *	10.8 *	10.3 *	10.0 ←
	10.1 ←	9.8 ←	10.3 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	43.6 (43.) 118.1 (41.) 152.3 (48.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.53, vertikal: 0.97				



Serie 6:	10.1 ↗	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.2 *
	10.3 *	9.9 ↗	9.9 ↘	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	56.4 (52.) 84.5 (60.) 122.0 (54.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.52, vertikal: 1.04				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 133

Nymbursky, Petr #28

StartNr: 27

1. Dezember 2019 9:28



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.5	(568)
Serien:	96.2 98.4 99.9 98.9 100.5 101.6	
Zähler:	33 22 5 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	671 (2), 529 (20), 523 (1)	
beste Teiler	42.7 (14.) 58.0 (57.) 70.0 (50.)	
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.01 mm hoch	
Streuwert	2.10, horizontal: 2.07, vertikal: 2.13	




Serie 1:	8.9 ↑	8.3 ↑	9.6 ↗	10.0 ↗	9.8 ↑
	10.6 *	10.6 *	10.0 ↙	9.1 ↓	9.3 →
beste Teiler	76.9 (7.)	90.6 (6.)	230.8 (8.)		
Trefferlage	0.70 mm rechts, 1.38 mm hoch				
Streuwert	2.58, horizontal: 1.86, vertikal: 3.14				




Serie 2:	9.5 ↑	10.6 *	10.1 ↘	10.8 *	10.0 ↙
	9.9 ↑	9.3 ↘	8.9 ↘	10.5 *	8.8 →
beste Teiler	42.7 (14.)	99.6 (12.)	109.0 (19.)		
Trefferlage	0.66 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	2.34, horizontal: 2.36, vertikal: 2.31				




Serie 3:	9.1 ↗	10.3 *	10.0 ↙	10.6 *	10.4 *
	9.9 ↑	10.4 *	9.7 ↘	10.4 *	9.1 ↘
beste Teiler	99.7 (24.)	142.6 (25.)	145.0 (27.)		
Trefferlage	1.22 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.79, horizontal: 1.95, vertikal: 1.61				



Serie 4:	10.1 ↑	9.5 →	9.3 ←	8.9 ↓	10.7 *
	10.3 *	10.1 →	10.0 ↘	10.2 *	9.8 ↓
beste Teiler	70.9 (35.)	175.7 (36.)	179.4 (39.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	2.18, horizontal: 2.39, vertikal: 1.95				



Serie 5:	10.6 *	9.8 ↓	10.2 *	9.6 ↓	9.5 ←
	10.6 *	9.6 ↘	10.1 ↗	9.8 ↑	10.7 *
beste Teiler	70.0 (50.)	91.6 (41.)	95.7 (46.)		
Trefferlage	0.54 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.84, horizontal: 1.71, vertikal: 1.97				



Serie 6:	10.3 *	9.6 ↓	10.6 *	9.6 ←	10.7 *
	10.2 *	10.7 *	10.3 *	10.3 *	9.3 ←
beste Teiler	58.0 (57.)	71.3 (55.)	92.2 (53.)		
Trefferlage	0.54 mm links, 0.55 mm tief				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.97, vertikal: 1.23				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 134

Novak, Patrik #207

StartNr: 28



1. Dezember 2019 9:37

LZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	581.3	(557)					
Serien:	99.4	94.4	95.7	98.9	98.7	94.2	
Zähler:	27	25	6	2	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	794 (12), 766 (53), 714 (17)						
beste Teiler	5.3 (4.) 74.5 (8.) 76.3 (19.)						
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.24 mm tief						
Streuwert	2.60, horizontal: 2.94, vertikal: 2.21						




Serie 1:	9.7 ↓	10.6 *	10.2 *	10.9 *	10.4 *
	8.5 ↖	10.2 *	10.7 *	8.2 ↖	10.0 ↗
beste Teiler	5.3 (4.) 74.5 (8.) 99.1 (2.)				
Trefferlage	1.08 mm links, 0.27 mm tief				
Streuwert	2.34, horizontal: 2.82, vertikal: 1.73				




Serie 2:	9.1 ↖	7.8 →	9.3 ↖	9.2 ↓	10.2 *
	10.6 *	8.1 ↓	9.0 ↖	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	76.3 (19.) 97.6 (16.) 103.9 (20.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 1.00 mm tief				
Streuwert	3.23, horizontal: 3.53, vertikal: 2.90				




Serie 3:	10.1 ↖	9.8 ↖	10.5 *	10.0 ↘	9.8 →
	9.0 →	8.7 ↗	8.4 →	9.5 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	102.4 (23.) 215.8 (21.) 249.6 (24.)				
Trefferlage	2.14 mm rechts, 0.24 mm hoch				
Streuwert	2.34, horizontal: 2.81, vertikal: 1.75				



Serie 4:	9.7 ↖	10.1 →	9.8 ↗	10.1 ↖	9.1 ↗
	10.0 ↘	9.6 ↗	10.2 *	10.4 *	9.9 ↗
beste Teiler	144.3 (39.) 194.0 (38.) 206.7 (32.)				
Trefferlage	1.31 mm rechts, 1.14 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.49, vertikal: 1.74				



Serie 5:	10.1 ↗	9.8 ↘	9.9 ↖	10.2 *	10.1 ↖
	10.1 ↖	10.1 ↓	9.4 ↖	9.8 →	9.2 ↓
beste Teiler	196.3 (44.) 201.0 (47.) 209.3 (45.)				
Trefferlage	0.07 mm links, 0.39 mm tief				
Streuwert	2.10, horizontal: 1.92, vertikal: 2.26				



Serie 6:	8.5 →	9.2 ↖	7.9 ←	9.7 ↖	9.0 ↓
	10.0 ↓	10.4 *	9.9 →	10.5 *	9.1 ↓
beste Teiler	112.3 (59.) 131.1 (57.) 230.3 (56.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 1.20 mm tief				
Streuwert	3.06, horizontal: 3.68, vertikal: 2.28				



ISSF AR Men – Wertung – Männer
StandNr: 135
Grabensberger, Siegfried #147

StartNr: 29
1. Dezember 2019 9:28
ST – SV Kapfenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	610.1	(584)
Serien:	99.7	101.1 103.4 102.3 101.1 102.5
Zähler:	44	16 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	33	
weiteste:	490 (20), 461 (12), 457 (30)	
beste Teiler	10.4 (21.)	30.1 (16.) 38.6 (11.)
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.05 mm hoch	
Streuwert	1.63, horizontal: 1.90, vertikal: 1.30	




Serie 1:	9.8 ↓	10.2 *	10.2 *	10.0 ↙	9.2 ←
	10.2 *	10.0 ←	9.9 ↗	10.4 *	9.8 ↘
beste Teiler	137.2 (9.) 182.5 (3.) 191.3 (2.)				
Trefferlage	1.02 mm links, 0.05 mm tief				
Streuwert	1.74, horizontal: 1.93, vertikal: 1.53				




Serie 2:	10.8 *	9.1 →	9.4 ↗	10.2 *	10.6 *
	10.8 *	10.6 *	9.9 ↓	10.7 *	9.0 ↘
beste Teiler	30.1 (16.) 38.6 (11.) 70.0 (19.)				
Trefferlage	0.78 mm rechts, 0.26 mm tief				
Streuwert	1.91, horizontal: 2.13, vertikal: 1.67				




Serie 3:	10.9 *	10.6 *	10.6 *	10.1 ↗	9.6 ←
	10.2 *	10.7 *	10.8 *	10.8 *	9.1 ↘
beste Teiler	10.4 (21.) 46.0 (28.) 48.0 (29.)				
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.18 mm tief				
Streuwert	1.55, horizontal: 1.66, vertikal: 1.44				



Serie 4:	10.7 *	10.6 *	10.7 *	9.8 ↗	9.4 →
	10.1 ↘	10.7 *	10.1 →	10.0 ↖	10.2 *
beste Teiler	54.4 (31.) 55.2 (33.) 66.5 (37.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.75, vertikal: 0.98				



Serie 5:	9.8 →	9.8 ↘	10.2 *	10.3 *	9.6 ←
	10.4 *	10.0 ←	10.1 ↖	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	87.3 (50.) 132.4 (46.) 156.5 (49.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.23 mm tief				
Streuwert	1.66, horizontal: 2.10, vertikal: 1.04				



Serie 6:	10.0 ↑	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.1 ↖
	10.3 *	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	9.5 →
beste Teiler	72.1 (54.) 96.2 (52.) 109.0 (59.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.81 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.60, vertikal: 0.92				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 136

Schöfbeck, Marcel #208

StartNr: 30



1. Dezember 2019 9:06

T – SG Walchsee

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	590.6	(563)							
Serien:	98.5	102.8	98.0	99.5	94.5	97.3			
Zähler:	30	24	5	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	21								
weiteste:	826 (41), 655 (43), 533 (46)								
beste Teiler	7.6 (45.) 17.1 (11.) 50.1 (16.)								
Trefferlage	0.01 mm links, 0.29 mm hoch								
Streuwert	2.26, horizontal: 2.80, vertikal: 1.54								




Serie 1:

9.4 ↘	10.5 *	10.0 ↘	9.6 ↘	8.8 ↗
10.7 *	9.6 ↗	10.4 *	8.9 →	10.6 *
beste Teiler	55.3 (6.) 95.2 (10.) 104.2 (2.)			
Trefferlage	1.53 mm rechts, 0.49 mm hoch			
Streuwert	2.04, horizontal: 2.28, vertikal: 1.78			




Serie 2:

10.9 *	8.9 →	10.2 *	10.0 ↘	10.1 ↗
10.8 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	17.1 (11.) 50.1 (16.) 70.1 (18.)			
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.35 mm hoch			
Streuwert	1.56, horizontal: 1.85, vertikal: 1.21			




Serie 3:

9.2 ←	10.4 *	10.1 ↘	9.2 ↑	10.1 ↘
9.3 →	9.5 →	9.8 ↙	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	136.5 (22.) 149.0 (29.) 203.5 (23.)			
Trefferlage	0.11 mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	2.23, horizontal: 2.67, vertikal: 1.69			




Serie 4:

10.2 *	9.9 →	9.9 ↘	9.5 ↑	9.5 ←
9.9 →	9.8 ←	10.4 *	10.1 ↑	10.3 *
beste Teiler	130.8 (38.) 156.9 (40.) 189.5 (31.)			
Trefferlage	0.03 mm links, 0.16 mm hoch			
Streuwert	1.94, horizontal: 2.22, vertikal: 1.61			



Serie 5:

7.6 →	10.4 *	8.3 ←	9.9 ↙	10.9 *
8.8 ←	10.4 *	9.3 ←	9.6 ←	9.3 ←
beste Teiler	7.6 (45.) 142.5 (47.) 149.2 (42.)			
Trefferlage	1.39 mm links, 0.27 mm tief			
Streuwert	3.13, horizontal: 4.17, vertikal: 1.48			



Serie 6:

9.5 ↗	9.7 ↘	10.1 ↓	9.4 →	9.7 →
9.1 ←	10.0 ↙	9.3 ↘	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	156.7 (59.) 180.1 (60.) 212.5 (53.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 0.35 mm hoch			
Streuwert	2.36, horizontal: 2.91, vertikal: 1.64			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 137

Grün, Günther #138

StartNr: 31



1. Dezember 2019 9:41

ST – SV Kapfenberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	613.8	(589)							
Serien:	100.6	103.2	101.4	102.8	103.2	102.6			
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36								
weiteste:	359 (2), 354 (22), 344 (14)								
beste Teiler	17.4 (57.)	33.9 (19.)	46.0 (56.)						
Trefferlage	0.03 mm links, 0.15 mm tief								
Streuwert	1.41, horizontal: 1.51, vertikal: 1.31								




Serie 1:

10.0 ↖	9.5 ↙	10.3 *	10.0 ←	10.4 *
10.2 *	10.1 ↘	10.3 *	10.1 →	9.7 ↘
beste Teiler	135.7 (5.)	151.0 (3.)	162.8 (8.)	
Trefferlage	0.47 mm links, 0.57 mm tief			
Streuwert	1.63, horizontal: 1.74, vertikal: 1.51			




Serie 2:

9.9 ←	10.6 *	10.5 *	9.6 ↘	10.4 *
10.2 *	10.7 *	10.6 *	10.8 *	9.9 ↙
beste Teiler	33.9 (19.)	53.2 (17.)	94.0 (18.)	
Trefferlage	0.20 mm links, 0.30 mm tief			
Streuwert	1.35, horizontal: 1.53, vertikal: 1.15			




Serie 3:

10.5 *	9.5 →	10.0 ↓	10.1 ↘	10.6 *
10.0 →	10.4 *	10.5 *	9.7 ↑	10.1 ←
beste Teiler	86.7 (25.)	112.2 (21.)	125.0 (28.)	
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.27 mm tief			
Streuwert	1.62, horizontal: 1.70, vertikal: 1.53			




Serie 4:

10.0 ↖	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.0 →
9.7 ←	10.5 *	10.1 ↘	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	68.5 (32.)	88.9 (39.)	98.3 (34.)	
Trefferlage	0.34 mm links, 0.04 mm tief			
Streuwert	1.34, horizontal: 1.61, vertikal: 0.99			



Serie 5:

10.3 *	10.4 *	9.8 →	10.2 *	10.4 *
10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	112.8 (48.)	117.1 (49.)	120.7 (47.)	
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.24 mm hoch			
Streuwert	1.21, horizontal: 1.31, vertikal: 1.10			



Serie 6:

9.6 →	10.3 *	10.0 ↑	10.7 *	10.3 *
10.8 *	10.9 *	10.2 *	9.8 ↘	10.0 ↙
beste Teiler	17.4 (57.)	46.0 (56.)	53.1 (54.)	
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.04 mm hoch			
Streuwert	1.46, horizontal: 1.26, vertikal: 1.64			

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 138

Matej, Medvev #209

StartNr: 32



1. Dezember 2019 9:41

SVK – SK Dukla


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.5** (589)
 Serien: 100.6 101.2 104.4 103.1 102.3 101.9
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 462 (55), 365 (15), 351 (48)
 beste Teiler 3.0 (42.) 37.0 (53.) 65.6 (21.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.50, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.3 * 9.6 ↙ 10.4 * 9.7 ↗ 10.1 ←
 10.2 * 10.0 → 9.9 → 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 108.5 (10.) 149.3 (3.) 163.0 (1.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.71, horizontal: 2.07, vertikal: 1.24




Serie 2:
 10.5 * 9.8 ↙ 10.5 * 9.8 ↘ 9.5 ↖
 10.3 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.1 ↑ 10.0 ↘
 beste Teiler 86.2 (17.) 104.6 (11.) 110.1 (13.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 0.94, vertikal: 1.86




Serie 3:
 10.7 * 10.2 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.6 *
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 65.6 (21.) 68.6 (29.) 77.1 (25.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.92, vertikal: 1.04



Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 10.1 ← 10.5 * 9.6 ↘ 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 105.3 (37.) 113.7 (32.) 114.1 (33.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.36, vertikal: 1.17



Serie 5:
 10.0 ↘ 10.9 * 10.4 * 10.3 * 10.1 ↘
 10.0 ↘ 10.3 * 9.5 ↘ 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 3.0 (42.) 93.5 (49.) 134.1 (43.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.36, vertikal: 1.61



Serie 6:
 10.3 * 10.2 * 10.8 * 10.2 * 9.1 ←
 10.3 * 10.1 ↘ 10.7 * 10.3 * 9.9 ↘
 beste Teiler 37.0 (53.) 65.9 (58.) 157.6 (59.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 2.04, vertikal: 0.72

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 139

Kostenzer, Thomas #146

StartNr: 33

1. Dezember 2019 9:35

T – SG Münster

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik