



Ergebnis: **99.6** (95)
 Serien: 99.6
 Zähler: 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1626 (9), 1412 (6), 1353 (7)
 beste Teiler 104.9 (10.) 214.3 (4.) 575.4 (5.)
 Trefferlage 4.02 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 6.12, horizontal: 6.22, vertikal: 6.02





Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.2 ↗ | 9.9 ↘ | 10.2 ↖ | 10.7 * | 10.2 ↑ |
| 9.2 ↓ | 9.3 ↘ | 10.2 ↘ | 8.9 → | 10.8 * |
| beste Teiler | 104.9 (10.) 214.3 (4.) 575.4 (5.) | | | |
| Trefferlage | 4.02 mm rechts, 1.85 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.12, horizontal: 6.22, vertikal: 6.02 | | | |

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **103.4** (98)
 Serien: 103.4
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1164 (9), 879 (10), 681 (4)
 beste Teiler 79.2 (8.) 165.8 (7.) 245.2 (2.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 4.17, horizontal: 4.93, vertikal: 3.23



Serie 1:
 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.4 *
 10.4 * 10.7 * 10.9 * 9.5 ← 9.9 ←
 beste Teiler 79.2 (8.) 165.8 (7.) 245.2 (2.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 4.17, horizontal: 4.93, vertikal: 3.23

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **97.1** (93)
 Serien: 97.1
 Zähler: 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1736 (3), 1736 (5), 1462 (1)
 beste Teiler 412.2 (10.) 544.8 (2.) 655.1 (4.)
 Trefferlage 2.51 mm rechts, 3.36 mm hoch
 Streuwert 7.52, horizontal: 6.97, vertikal: 8.04



Serie 1:
 9.1 ↗ 10.3 → 8.8 ↖ 10.1 ↑ 8.8 ↗
 9.8 ↘ 9.7 ↘ 10.0 ← 10.1 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 412.2 (10.) 544.8 (2.) 655.1 (4.)
 Trefferlage 2.51 mm rechts, 3.36 mm hoch
 Streuwert 7.52, horizontal: 6.97, vertikal: 8.04

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.5** (98)
 Serien: 101.5
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1234 (10), 939 (5), 771 (4)
 beste Teiler 229.1 (8.) 260.7 (9.) 518.0 (1.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 5.21, horizontal: 5.90, vertikal: 4.42



Serie 1:
 10.3 * 10.0 ↓ 10.2 ↓ 10.0 ← 9.8 →
 10.2 ↑ 10.3 ← 10.7 * 10.6 * 9.4 →
 beste Teiler 229.1 (8.) 260.7 (9.) 518.0 (1.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 5.21, horizontal: 5.90, vertikal: 4.42

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: 100.4 (97)
Serien: 100.4
Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 1
weiteste: 1032 (9), 990 (6), 950 (2)
beste Teiler 523.5 (7.) 567.7 (5.) 602.1 (3.)
Trefferlage 2.54 mm rechts, 0.07 mm hoch
Streuwert 5.34, horizontal: 5.29, vertikal: 5.40





Serie 1:
 10.2 ↓ 9.8 ↘ 10.2 ↖ 10.1 ↗ 10.2 ↖
 9.7 → 10.3 * 10.2 ↑ 9.7 ↘ 10.0 →
beste Teiler 523.5 (7.) 567.7 (5.) 602.1 (3.)
Trefferlage 2.54 mm rechts, 0.07 mm hoch
Streuwert 5.34, horizontal: 5.29, vertikal: 5.40

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **101.3** (96)
 Serien: 101.3
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1006 (10), 993 (9), 992 (8)
 beste Teiler 270.3 (7.) 281.0 (3.) 295.2 (1.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 5.35, horizontal: 5.05, vertikal: 5.64



Serie 1:
 10.6 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.1 ↓ 9.8 ←
 10.4 * 10.6 * 9.7 ↗ 9.7 ↑ 9.7 ↓
 beste Teiler 270.3 (7.) 281.0 (3.) 295.2 (1.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 5.35, horizontal: 5.05, vertikal: 5.64

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **104.3** (99)
 Serien: 104.3
 Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 971 (6), 583 (1), 556 (9)
 beste Teiler 94.0 (7.) 117.2 (2.) 136.0 (5.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 3.44, horizontal: 3.27, vertikal: 3.60



Serie 1:
 10.2 ↖ 10.8 * 10.4 * 10.3 ↙ 10.8 *
 9.7 ↓ 10.8 * 10.6 * 10.3 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 94.0 (7.) 117.2 (2.) 136.0 (5.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 3.44, horizontal: 3.27, vertikal: 3.60

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **98.1** (91)
 Serien: 98.1
 Zähler: 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1655 (4), 1328 (2), 1051 (1)
 beste Teiler 109.8 (5.) 242.8 (10.) 846.1 (7.)
 Trefferlage 3.45 mm links, 3.08 mm tief
 Streuwert 6.63, horizontal: 6.85, vertikal: 6.39



Serie 1:
 9.6 ↖ 9.3 ↓ 9.8 ← 8.9 ← 10.8 *
 9.8 ↙ 9.9 ↓ 9.7 ↘ 9.7 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 109.8 (5.) 242.8 (10.) 846.1 (7.)
 Trefferlage 3.45 mm links, 3.08 mm tief
 Streuwert 6.63, horizontal: 6.85, vertikal: 6.39

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **101.4** (97)
 Serien: 101.4
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1059 (5), 996 (2), 808 (9)
 beste Teiler 381.3 (6.) 381.9 (10.) 441.0 (1.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 1.56 mm hoch
 Streuwert 4.97, horizontal: 6.06, vertikal: 3.58



Serie 1:
 10.4 * 9.7 → 10.1 ↖ 10.4 * 9.6 →
 10.5 * 10.0 ↖ 10.3 * 9.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 381.3 (6.) 381.9 (10.) 441.0 (1.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 1.56 mm hoch
 Streuwert 4.97, horizontal: 6.06, vertikal: 3.58

Unterschrift des Schützen

KK Mixed FInal – Wertung – Frauen

StartNr: 10



StandNr: 33

17. August 2018 16:58

Peer,, Franziska #1000000326

SG_Angerberg / Tirol 2

Ergebnis: **104.1** (100)
 Serien: 104.1
 Zähler: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 749 (1), 686 (10), 533 (5)
 beste Teiler 187.9 (3.) 282.5 (2.) 307.0 (6.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 3.29, horizontal: 3.67, vertikal: 2.85



Serie 1:
 10.0 → 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.3 ↙
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.1 ←
 beste Teiler 187.9 (3.) 282.5 (2.) 307.0 (6.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 3.29, horizontal: 3.67, vertikal: 2.85

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK Mixed FInal – Wertung – Männer

StartNr: 11



StandNr: 34

17. August 2018 16:59

Höllwarth,, Michael #1000000124

SG_Aschau / Tirol 2

Ergebnis: **103.1** (97)
 Serien: 103.1
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 958 (7), 873 (5), 849 (4)
 beste Teiler 214.4 (10.) 218.9 (2.) 281.3 (9.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 4.42, horizontal: 5.05, vertikal: 3.69





Serie 1:
 10.1 ← 10.7 * 10.5 * 9.9 → 9.9 ←
 10.3 * 9.8 ↙ 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 214.4 (10.) 218.9 (2.) 281.3 (9.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 4.42, horizontal: 5.05, vertikal: 3.69

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **103.5** (98)
 Serien: 103.5
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 952 (1), 842 (9), 587 (3)
 beste Teiler 127.4 (8.) 171.4 (2.) 297.1 (4.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 4.07, vertikal: 3.87



Serie 1:
 9.8 ↘ 10.7 * 10.2 ↗ 10.6 * 10.4 *
 10.3 * 10.4 * 10.8 * 9.9 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 127.4 (8.) 171.4 (2.) 297.1 (4.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 4.07, vertikal: 3.87

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **98.7** (95)
 Serien: 98.7
 Zähler: 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1486 (9), 1402 (1), 1048 (4)
 beste Teiler 434.2 (3.) 436.9 (6.) 627.1 (7.)
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 3.80 mm hoch
 Streuwert 6.04, horizontal: 4.49, vertikal: 7.28





Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 9.2 ↗ | 9.7 ↗ | 10.4 * | 9.6 ↗ | 10.1 ↑ |
| 10.4 * | 10.2 ↘ | 9.9 ↘ | 9.1 ↗ | 10.1 ↘ |
| beste Teiler | 434.2 (3.) 436.9 (6.) 627.1 (7.) | | | |
| Trefferlage | 2.65 mm rechts, 3.80 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.04, horizontal: 4.49, vertikal: 7.28 | | | |

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **101.5** (97)
 Serien: 101.5
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1182 (1), 909 (4), 881 (6)
 beste Teiler 188.3 (10.) 276.4 (5.) 451.8 (2.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 4.50 mm tief
 Streuwert 3.95, horizontal: 4.65, vertikal: 3.08



Serie 1:
 9.5 ↙ 10.4 * 10.1 ↓ 9.8 ↓ 10.6 *
 9.8 ↘ 10.2 ↙ 10.1 ↓ 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 188.3 (10.) 276.4 (5.) 451.8 (2.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 4.50 mm tief
 Streuwert 3.95, horizontal: 4.65, vertikal: 3.08

Unterschrift des Schützen

KK Mixed Final – Wertung – offene Klasse

StartNr: 15



StandNr: 38

17. August 2018 16:58

Steinlechner, Joachim #70804252

Tirol / Tirol 1

Ergebnis: **103.4** (98)
 Serien: 103.4
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 849 (4), 828 (3), 733 (7)
 beste Teiler 190.6 (9.) 195.0 (6.) 201.0 (10.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 3.83, horizontal: 3.90, vertikal: 3.75





Serie 1:
 10.1 ↗ 10.4 * 9.9 ↙ 9.9 ↙ 10.4 *
 10.7 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 190.6 (9.) 195.0 (6.) 201.0 (10.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 3.83, horizontal: 3.90, vertikal: 3.75

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 103.2 (99)
Serien: 103.2
Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 7
weiteste: 819 (10), 769 (2), 621 (7)
beste Teiler 109.2 (8.) 325.9 (9.) 422.5 (4.)
Trefferlage 0.59 mm links, 1.82 mm hoch
Streuwert 3.75, horizontal: 4.52, vertikal: 2.76



Serie 1:
 10.3 * 10.0 ← 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 10.4 * 10.2 → 10.8 * 10.5 * 9.9 ←
beste Teiler 109.2 (8.) 325.9 (9.) 422.5 (4.)
Trefferlage 0.59 mm links, 1.82 mm hoch
Streuwert 3.75, horizontal: 4.52, vertikal: 2.76

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik