





Ergebnis: **104.3** (98)
 Serien: 104.3
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 1009 (4), 824 (7), 490 (5)
 beste Teiler 73.2 (9.) 156.2 (3.) 278.2 (10.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 1.59 mm hoch
 Streuwert 3.53, horizontal: 4.15, vertikal: 2.78



Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.8 * 9.7 ↘ 10.3 *
 10.4 * 9.9 → 10.5 * 10.9 * 10.6 *
 beste Teiler 73.2 (9.) 156.2 (3.) 278.2 (10.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 1.59 mm hoch
 Streuwert 3.53, horizontal: 4.15, vertikal: 2.78

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **100.9** (97)
 Serien: 100.9
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1313 (10), 1199 (8), 849 (7)
 beste Teiler 275.3 (4.) 417.1 (2.) 445.4 (3.)
 Trefferlage 3.82 mm rechts, 2.52 mm tief
 Streuwert 4.58, horizontal: 4.42, vertikal: 4.74



Serie 1:
 10.1 → 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.0 ↙
 10.3 ↓ 9.9 → 9.5 ↘ 10.4 * 9.3 ↘
 beste Teiler 275.3 (4.) 417.1 (2.) 445.4 (3.)
 Trefferlage 3.82 mm rechts, 2.52 mm tief
 Streuwert 4.58, horizontal: 4.42, vertikal: 4.74

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **100.1** (95)
 Serien: 100.1
 Zähler: 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1380 (4), 1288 (1), 1072 (6)
 beste Teiler 287.4 (9.) 305.9 (7.) 342.6 (2.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 1.18 mm tief
 Streuwert 6.06, horizontal: 5.37, vertikal: 6.67



Serie 1:
 9.3 ↑ 10.5 * 10.3 * 9.2 ← 9.8 ↓
 9.6 ↙ 10.6 * 9.8 ↓ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 287.4 (9.) 305.9 (7.) 342.6 (2.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 1.18 mm tief
 Streuwert 6.06, horizontal: 5.37, vertikal: 6.67

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **99.4** (94)
 Serien: 99.4
 Zähler: 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1853 (1), 1217 (9), 1039 (2)
 beste Teiler 289.7 (5.) 378.1 (8.) 400.9 (6.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 6.47 mm tief
 Streuwert 4.94, horizontal: 4.42, vertikal: 5.41



Serie 1:
 8.6 ↓ 9.7 ↓ 10.2 ↙ 9.9 ↓ 10.6 *
 10.5 * 10.3 * 10.5 * 9.4 ↘ 9.7 ↓
 beste Teiler 289.7 (5.) 378.1 (8.) 400.9 (6.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 6.47 mm tief
 Streuwert 4.94, horizontal: 4.42, vertikal: 5.41

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **100.3** (94)
 Serien: 100.3
 Zähler: 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1077 (7), 920 (3), 876 (9)
 beste Teiler 355.6 (10.) 425.6 (4.) 587.1 (5.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 5.68, horizontal: 5.57, vertikal: 5.78



Serie 1:
 9.9 ↘ 10.2 ↓ 9.8 ↗ 10.4 * 10.2 ↙
 9.9 ↙ 9.6 ↖ 9.9 → 9.9 → 10.5 *
 beste Teiler 355.6 (10.) 425.6 (4.) 587.1 (5.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 5.68, horizontal: 5.57, vertikal: 5.78

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **99.5** (94)
 Serien: 99.5
 Zähler: 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1845 (4), 1753 (3), 1065 (6)
 beste Teiler 175.6 (10.) 272.9 (9.) 278.1 (7.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 2.04 mm hoch
 Streuwert 6.96, horizontal: 6.91, vertikal: 7.02



Serie 1:
 10.1 ↘ 10.3 ↙ 8.8 → 8.6 ↗ 9.9 ↗
 9.6 ↑ 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 175.6 (10.) 272.9 (9.) 278.1 (7.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 2.04 mm hoch
 Streuwert 6.96, horizontal: 6.91, vertikal: 7.02

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **101.6** (97)
 Serien: 101.6
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1385 (6), 1014 (2), 850 (7)
 beste Teiler 180.6 (5.) 292.1 (1.) 396.3 (9.)
 Trefferlage 2.78 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 4.98, horizontal: 5.38, vertikal: 4.54





Serie 1:
 10.6 * 9.7 ← 10.1 ↓ 10.2 ↘ 10.7 *
 9.2 ← 9.9 ↑ 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 180.6 (5.) 292.1 (1.) 396.3 (9.)
 Trefferlage 2.78 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 4.98, horizontal: 5.38, vertikal: 4.54

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **101.1** (95)
 Serien: 101.1
 Zähler: 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1326 (8), 1221 (6), 1016 (4)
 beste Teiler 175.2 (7.) 266.8 (9.) 292.9 (5.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 5.79, horizontal: 3.90, vertikal: 7.20



Serie 1:
 9.9 ↓ 10.4 * 9.9 ↗ 9.7 ↘ 10.6 *
 9.4 ↖ 10.7 * 9.3 ↓ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 175.2 (7.) 266.8 (9.) 292.9 (5.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 5.79, horizontal: 3.90, vertikal: 7.20

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **101.9** (96)
 Serien: 101.9
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1088 (1), 959 (8), 925 (4)
 beste Teiler 78.8 (3.) 385.3 (10.) 418.6 (2.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 3.27 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 5.68, vertikal: 2.67





Serie 1:
 9.6 ↘ 10.4 * 10.9 * 9.8 ↗ 9.9 ↘
 10.4 * 10.2 ↘ 9.8 → 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 78.8 (3.) 385.3 (10.) 418.6 (2.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 3.27 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 5.68, vertikal: 2.67

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **98.7** (95)
 Serien: 98.7
 Zähler: 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1793 (9), 1253 (2), 1234 (4)
 beste Teiler 386.9 (8.) 410.5 (6.) 524.1 (10.)
 Trefferlage 4.17 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 6.30, horizontal: 5.75, vertikal: 6.81



Serie 1:
 10.0 ↖ 9.4 ↗ 10.1 → 9.4 ↓ 9.9 ↘
 10.4 * 10.0 ↓ 10.5 * 8.7 → 10.3 *
 beste Teiler 386.9 (8.) 410.5 (6.) 524.1 (10.)
 Trefferlage 4.17 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 6.30, horizontal: 5.75, vertikal: 6.81

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **99.9** (96)
 Serien: 99.9
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1123 (1), 957 (4), 925 (6)
 beste Teiler 491.1 (10.) 575.0 (8.) 633.8 (5.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.93 mm tief
 Streuwert 5.83, horizontal: 5.22, vertikal: 6.38



Serie 1:
 9.5 ↘ 9.9 ↙ 10.1 ↙ 9.8 ↘ 10.2 ↑
 9.8 ↘ 10.0 ↓ 10.2 ↗ 10.1 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 491.1 (10.) 575.0 (8.) 633.8 (5.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.93 mm tief
 Streuwert 5.83, horizontal: 5.22, vertikal: 6.38

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **97.2** (93)
 Serien: 97.2
 Zähler: 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1725 (10), 1482 (6), 1370 (1)
 beste Teiler 420.0 (9.) 525.0 (8.) 676.4 (4.)
 Trefferlage 2.24 mm links, 1.96 mm hoch
 Streuwert 7.60, horizontal: 5.88, vertikal: 8.99





Serie 1:
 9.2 ↓ 9.9 ↙ 9.5 ↙ 10.1 ↑ 9.9 ↑
 9.1 ↖ 10.0 ↑ 10.3 * 10.4 * 8.8 ↗
 beste Teiler 420.0 (9.) 525.0 (8.) 676.4 (4.)
 Trefferlage 2.24 mm links, 1.96 mm hoch
 Streuwert 7.60, horizontal: 5.88, vertikal: 8.99

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **99.2** (95)
 Serien: 99.2
 Zähler: 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2159 (10), 1700 (2), 815 (1)
 beste Teiler 245.7 (4.) 311.3 (8.) 374.7 (9.)
 Trefferlage 3.74 mm links, 2.25 mm tief
 Streuwert 6.79, horizontal: 4.96, vertikal: 8.23





Serie 1:
 9.9 ↙ 8.8 ↘ 10.0 ↓ 10.6 * 10.2 ↙
 10.3 * 10.0 ↙ 10.6 * 10.5 * 8.3 ↙
 beste Teiler 245.7 (4.) 311.3 (8.) 374.7 (9.)
 Trefferlage 3.74 mm links, 2.25 mm tief
 Streuwert 6.79, horizontal: 4.96, vertikal: 8.23

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **99.3** (95)
 Serien: 99.3
 Zähler: 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1788 (7), 999 (9), 852 (2)
 beste Teiler 395.6 (10.) 518.7 (4.) 584.6 (1.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 1.97 mm tief
 Streuwert 6.45, horizontal: 4.34, vertikal: 8.01



Serie 1:
 10.2 ↓ 9.9 ↑ 10.1 ← 10.3 * 9.9 ↓
 10.0 ↓ 8.7 ↓ 10.0 ← 9.7 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 395.6 (10.) 518.7 (4.) 584.6 (1.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 1.97 mm tief
 Streuwert 6.45, horizontal: 4.34, vertikal: 8.01

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.4** (97)
 Serien: 101.4
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1196 (8), 1065 (7), 896 (4)
 beste Teiler 95.7 (10.) 295.3 (3.) 461.1 (9.)
 Trefferlage 3.46 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 4.59, horizontal: 4.16, vertikal: 4.97



Serie 1:
 10.3 * 10.2 ↓ 10.6 * 9.8 ↘ 10.0 ↘
 10.2 → 9.6 ↑ 9.5 ↘ 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 95.7 (10.) 295.3 (3.) 461.1 (9.)
 Trefferlage 3.46 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 4.59, horizontal: 4.16, vertikal: 4.97

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **97.2** (93)
 Serien: 97.2
 Zähler: 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1911 (5), 1483 (3), 1429 (4)
 beste Teiler 140.9 (8.) 333.8 (9.) 429.9 (2.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 2.58 mm tief
 Streuwert 8.19, horizontal: 8.58, vertikal: 7.78



Serie 1:
 9.7 ↓ 10.4 * 9.1 ↓ 9.2 ← 8.6 →
 9.2 ↘ 9.6 ↖ 10.8 * 10.5 * 10.1 ↑
 beste Teiler 140.9 (8.) 333.8 (9.) 429.9 (2.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 2.58 mm tief
 Streuwert 8.19, horizontal: 8.58, vertikal: 7.78

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: 100.6 (97)
Serien: 100.6
Zähler: 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
weiteste: 2017 (6), 802 (4), 758 (8)
beste Teiler 257.5 (5.) 385.3 (9.) 433.8 (2.)
Trefferlage 3.25 mm links, 2.31 mm tief
Streuwert 5.58, horizontal: 6.57, vertikal: 4.37





Serie 1:
 10.2 ↙ 10.4 * 10.2 ↙ 9.9 ↘ 10.6 *
 8.4 ← 10.3 ↙ 10.0 ↘ 10.5 * 10.1 ↙
beste Teiler 257.5 (5.) 385.3 (9.) 433.8 (2.)
Trefferlage 3.25 mm links, 2.31 mm tief
Streuwert 5.58, horizontal: 6.57, vertikal: 4.37

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **99.2** (94)
 Serien: 99.2
 Zähler: 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1195 (2), 1181 (10), 1030 (3)
 beste Teiler 370.1 (5.) 476.1 (8.) 679.3 (6.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 6.36, horizontal: 6.64, vertikal: 6.06



Serie 1:
 10.0 ↘ 9.5 → 9.7 ↗ 9.9 ↑ 10.5 *
 10.1 ← 9.7 ↙ 10.4 * 9.9 ↑ 9.5 ↖
 beste Teiler 370.1 (5.) 476.1 (8.) 679.3 (6.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 6.36, horizontal: 6.64, vertikal: 6.06

Unterschrift des Schützen