



Ergebnis: 94.9 (90)
Serien: 94.9
Zähler: 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste: 1601 (3), 1539 (7), 1517 (6)
beste Teiler 633.7 (10.) 827.3 (4.) 854.7 (5.)
Trefferlage 5.06 mm rechts, 2.67 mm tief
Streuwert 7.97, horizontal: 9.55, vertikal: 5.98





Serie 1:

9.1 →	9.6 ↘	8.9 →	9.9 →	9.9 →
9.1 →	9.0 ←	9.5 ↖	9.7 ↓	10.2 ↘

beste Teiler 633.7 (10.) 827.3 (4.) 854.7 (5.)
Trefferlage 5.06 mm rechts, 2.67 mm tief
Streuwert 7.97, horizontal: 9.55, vertikal: 5.98

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **97.4** (94)
 Serien: 97.4
 Zähler: 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1600 (3), 1593 (1), 1196 (9)
 beste Teiler 410.2 (7.) 650.0 (10.) 673.4 (4.)
 Trefferlage 3.70 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 7.29, horizontal: 9.03, vertikal: 4.97



Serie 1:
 9.0 ↙ 9.9 ↗ 9.0 ↘ 10.1 ↖ 9.6 ↘
 10.0 ↘ 10.4 * 9.8 → 9.5 → 10.1 →
 beste Teiler 410.2 (7.) 650.0 (10.) 673.4 (4.)
 Trefferlage 3.70 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 7.29, horizontal: 9.03, vertikal: 4.97

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **102.2** (97)
 Serien: 102.2
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 888 (9), 877 (2), 833 (10)
 beste Teiler 193.8 (8.) 348.5 (5.) 409.6 (3.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 4.71, horizontal: 4.48, vertikal: 4.92



Serie 1:
 10.0 ↗ 9.9 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 10.2 ↘ 10.4 * 10.7 * 9.8 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 193.8 (8.) 348.5 (5.) 409.6 (3.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 4.71, horizontal: 4.48, vertikal: 4.92

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **102.6** (99)
 Serien: 102.6
 Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1180 (2), 759 (1), 755 (10)
 beste Teiler 116.3 (7.) 338.8 (9.) 351.4 (4.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 1.37 mm tief
 Streuwert 4.47, horizontal: 5.45, vertikal: 3.22





Serie 1:
 10.0 ↙ 9.5 ← 10.1 ↗ 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.8 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘
 beste Teiler 116.3 (7.) 338.8 (9.) 351.4 (4.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 1.37 mm tief
 Streuwert 4.47, horizontal: 5.45, vertikal: 3.22

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **100.8** (99)
 Serien: 100.8
 Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1545 (1), 789 (3), 774 (2)
 beste Teiler 295.3 (4.) 480.2 (8.) 488.9 (6.)
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 5.31, horizontal: 5.91, vertikal: 4.63



Serie 1:
 9.0 → 10.0 ↙ 10.0 ↗ 10.6 * 10.2 →
 10.3 * 10.1 ↓ 10.4 * 10.1 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 295.3 (4.) 480.2 (8.) 488.9 (6.)
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 5.31, horizontal: 5.91, vertikal: 4.63

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **95.0** (90)
 Serien: 95.0
 Zähler: 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2417 (1), 2321 (7), 1730 (10)
 beste Teiler 111.0 (3.) 172.1 (6.) 492.5 (4.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 10.37, horizontal: 8.37, vertikal: 12.04



Serie 1:
 7.9 ↓ 10.3 ↖ 10.8 * 10.3 * 9.3 ↓
 10.7 * 8.0 ↗ 9.4 ↗ 9.5 ← 8.8 ↖
 beste Teiler 111.0 (3.) 172.1 (6.) 492.5 (4.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 10.37, horizontal: 8.37, vertikal: 12.04

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **98.7** (94)
 Serien: 98.7
 Zähler: 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1816 (7), 1549 (6), 1103 (1)
 beste Teiler 204.2 (10.) 293.4 (5.) 585.0 (2.)
 Trefferlage 4.56 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 6.59, horizontal: 6.05, vertikal: 7.08




Serie 1:
 9.6 ↓ 10.2 ↖ 10.2 ↘ 9.6 ↘ 10.6 *
 9.0 ↗ 8.7 ↘ 9.9 ↗ 10.2 → 10.7 *
 beste Teiler 204.2 (10.) 293.4 (5.) 585.0 (2.)
 Trefferlage 4.56 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 6.59, horizontal: 6.05, vertikal: 7.08

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **96.9** (92)
 Serien: 96.9 0.0
 Zähler: 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 2124 (9), 1777 (4), 1315 (6)
 beste Teiler 203.6 (1.) 420.8 (5.) 701.7 (10.)
 Trefferlage 6.68 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 6.92, horizontal: 6.81, vertikal: 7.02



Serie 1:
 10.7 * 9.9 → 9.7 ↑ 8.7 ↘ 10.4 *
 9.3 ↗ 9.8 ↘ 10.0 ↘ 8.3 → 10.1 ↗
 beste Teiler 203.6 (1.) 420.8 (5.) 701.7 (10.)
 Trefferlage 6.68 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 6.92, horizontal: 6.81, vertikal: 7.02





Serie 2:
 0.0+ ↑
AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.6** (98)
 Serien: 101.6
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 869 (4), 837 (7), 770 (2)
 beste Teiler 201.6 (6.) 551.4 (9.) 560.8 (1.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 5.00, horizontal: 5.54, vertikal: 4.41



Serie 1:
 10.3 ↙ 10.0 ↘ 10.2 ← 9.9 ↖ 10.0 ↖
 10.7 * 9.9 ↘ 10.2 → 10.3 → 10.1 ↙
 beste Teiler 201.6 (6.) 551.4 (9.) 560.8 (1.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 5.00, horizontal: 5.54, vertikal: 4.41

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **100.2** (95)
 Serien: 100.2
 Zähler: 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1621 (5), 1249 (4), 1016 (7)
 beste Teiler 242.3 (10.) 381.9 (1.) 383.0 (6.)
 Trefferlage 3.71 mm links, 2.77 mm hoch
 Streuwert 5.37, horizontal: 5.13, vertikal: 5.60



Serie 1:
 10.5 * 10.2 ↓ 9.8 ↘ 9.4 ↗ 8.9 ↘
 10.5 * 9.7 ← 10.4 * 10.2 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 242.3 (10.) 381.9 (1.) 383.0 (6.)
 Trefferlage 3.71 mm links, 2.77 mm hoch
 Streuwert 5.37, horizontal: 5.13, vertikal: 5.60

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **98.8** (94)
 Serien: 98.8
 Zähler: 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1707 (8), 1409 (1), 1307 (6)
 beste Teiler 153.5 (5.) 241.1 (7.) 615.3 (9.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 7.26, horizontal: 7.43, vertikal: 7.09



Serie 1:
 9.2 → 9.9 ↓ 9.8 ↖ 10.0 ↓ 10.8 *
 9.3 → 10.6 * 8.8 ↖ 10.2 ↙ 10.2 ↓
 beste Teiler 153.5 (5.) 241.1 (7.) 615.3 (9.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 7.26, horizontal: 7.43, vertikal: 7.09

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **93.5** (89)
 Serien: 93.5
 Zähler: 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 1908 (8), 1754 (9), 1713 (4)
 beste Teiler 623.2 (6.) 662.4 (10.) 864.0 (3.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 3.90 mm tief
 Streuwert 9.75, horizontal: 11.75, vertikal: 7.23



Serie 1:
 9.2 ↓ 9.0 ← 9.9 ← 8.8 ↙ 9.7 ↖
 10.2 ← 9.2 ↘ 8.6 → 8.8 ↘ 10.1 ↓
 beste Teiler 623.2 (6.) 662.4 (10.) 864.0 (3.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 3.90 mm tief
 Streuwert 9.75, horizontal: 11.75, vertikal: 7.23

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **101.7** (96)
 Serien: 101.7
 Zähler: 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1617 (4), 1168 (3), 1091 (6)
 beste Teiler 148.4 (10.) 207.4 (9.) 210.1 (1.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 1.45 mm hoch
 Streuwert 5.64, horizontal: 7.14, vertikal: 3.56





Serie 1:
 10.7 * 10.0 ↙ 9.5 → 8.9 ↖ 10.7 *
 9.6 ↖ 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 148.4 (10.) 207.4 (9.) 210.1 (1.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 1.45 mm hoch
 Streuwert 5.64, horizontal: 7.14, vertikal: 3.56

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **99.9** (95)
 Serien: 99.9
 Zähler: 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1722 (1), 1225 (5), 1022 (7)
 beste Teiler 126.0 (2.) 318.3 (10.) 484.8 (4.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.95 mm hoch
 Streuwert 6.58, horizontal: 7.81, vertikal: 5.06



Serie 1:
 8.8 ↗ 10.8 * 9.9 → 10.3 * 9.4 ←
 10.1 ↘ 9.7 ← 10.2 ← 10.1 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 126.0 (2.) 318.3 (10.) 484.8 (4.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.95 mm hoch
 Streuwert 6.58, horizontal: 7.81, vertikal: 5.06

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: 97.1 (91)
Serien: 97.1
Zähler: 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
weiteste: 2418 (1), 1555 (4), 1303 (2)
beste Teiler 164.8 (8.) 169.0 (9.) 278.4 (5.)
Trefferlage 5.70 mm rechts, 3.77 mm tief
Streuwert 7.19, horizontal: 8.12, vertikal: 6.12





Serie 1:

7.9 ↘	9.3 ↓	9.5 →	9.0 ↘	10.6 *
9.8 ↗	9.9 ↙	10.7 *	10.7 *	9.7 ↘
beste Teiler	164.8 (8.) 169.0 (9.) 278.4 (5.)			
Trefferlage	5.70 mm rechts, 3.77 mm tief			
Streuwert	7.19, horizontal: 8.12, vertikal: 6.12			

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **103.1** (98)
 Serien: 103.1
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 998 (3), 915 (2), 768 (1)
 beste Teiler 121.0 (7.) 136.4 (4.) 258.0 (6.)
 Trefferlage 2.48 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 4.10, vertikal: 3.83



Serie 1:
 10.0 ↘ 9.8 ↘ 9.7 → 10.8 * 10.5 *
 10.6 * 10.8 * 10.3 * 10.2 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 121.0 (7.) 136.4 (4.) 258.0 (6.)
 Trefferlage 2.48 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 4.10, vertikal: 3.83

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



StandNr: 31

8. August 2020 12:36

Entner,, Amita #70425183

SG_Wörgl / SG Wörgl 1

Ergebnis: **100.7** (97)
 Serien: 100.7
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1432 (1), 1379 (9), 1046 (7)
 beste Teiler 165.1 (3.) 199.6 (8.) 262.2 (2.)
 Trefferlage 1.50 mm rechts, 1.71 mm tief
 Streuwert 5.92, horizontal: 3.23, vertikal: 7.72





Serie 1:
 9.2 ↓ 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.0 ↑
 10.1 ↓ 9.6 ↗ 10.7 * 9.2 ↓ 10.0 ↑
 beste Teiler 165.1 (3.) 199.6 (8.) 262.2 (2.)
 Trefferlage 1.50 mm rechts, 1.71 mm tief
 Streuwert 5.92, horizontal: 3.23, vertikal: 7.72

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **97.4** (93)
 Serien: 97.4
 Zähler: 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1630 (2), 1569 (1), 1367 (8)
 beste Teiler 218.8 (10.) 369.8 (9.) 721.1 (5.)
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 3.65 mm hoch
 Streuwert 7.21, horizontal: 7.67, vertikal: 6.72



Serie 1:
 9.0 ↗ 8.9 ↑ 9.7 ← 9.8 ↖ 10.0 ↓
 10.0 → 9.6 ↗ 9.2 ↗ 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 218.8 (10.) 369.8 (9.) 721.1 (5.)
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 3.65 mm hoch
 Streuwert 7.21, horizontal: 7.67, vertikal: 6.72

Unterschrift des Schützen