

Ergebnis: **606.7** (577)

Serien: 100.5 103.2 98.9 101.9 102.5 99.7

Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 1740 (55), 1377 (28), 1366 (29)

beste Teiler 55.9 (47.) 65.7 (17.) 102.9 (41.)

Trefferlage 1.81 mm links, 1.27 mm hoch

Streuwert 5.18, horizontal: 5.69, vertikal: 4.61




Serie 1:

9.8 ↘	10.1 ↓	9.9 ←	10.3 *	10.8 *
9.4 ↗	9.7 ↖	10.5 *	10.2 →	9.8 ↘

beste Teiler 144.5 (5.) 398.4 (8.) 504.3 (4.)

Trefferlage 1.55 mm rechts, 1.50 mm hoch

Streuwert 5.63, horizontal: 5.98, vertikal: 5.26




Serie 2:

10.4 *	10.5 *	10.2 ↓	10.4 *	10.5 *
10.3 ↑	10.9 *	9.6 ↘	10.2 ↑	10.2 ↙

beste Teiler 65.7 (17.) 381.0 (15.) 390.2 (12.)

Trefferlage 1.57 mm links, 0.94 mm hoch

Streuwert 4.01, horizontal: 2.92, vertikal: 4.85




Serie 3:

10.7 *	9.9 ↖	9.8 ←	10.0 ↙	10.7 *
9.7 ↘	10.2 ↑	9.2 ↘	9.2 ↘	9.5 ↙

beste Teiler 162.1 (25.) 199.5 (21.) 598.8 (27.)

Trefferlage 5.37 mm links, 1.85 mm hoch

Streuwert 5.51, horizontal: 4.75, vertikal: 6.18




Serie 4:

10.3 *	9.8 ↘	10.0 ↗	10.4 *	10.2 ←
10.5 *	10.3 ↘	10.5 *	10.0 ↘	9.9 ↓

beste Teiler 327.3 (38.) 377.3 (36.) 436.0 (34.)

Trefferlage 0.25 mm rechts, 1.74 mm hoch

Streuwert 4.57, horizontal: 5.06, vertikal: 4.02




Serie 5:

10.8 *	10.4 *	10.2 ↘	9.9 ↗	9.6 ←
10.2 →	10.9 *	10.4 *	10.3 →	9.8 ↓

beste Teiler 55.9 (47.) 102.9 (41.) 413.9 (48.)

Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.11 mm hoch

Streuwert 4.75, horizontal: 5.31, vertikal: 4.11



Serie 6:

9.9 ↖	9.4 ↘	9.6 ↖	10.2 ←	8.8 ←
9.8 ←	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.3 ↙

beste Teiler 223.9 (58.) 290.7 (59.) 420.9 (57.)

Trefferlage 6.14 mm links, 1.51 mm hoch

Streuwert 4.93, horizontal: 5.80, vertikal: 3.86

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 2

Fuetsch, Carina #70817405

StartNr: 1

2. September 2017 9:37

T – SG Matri

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.1** (571)

Serien: 98.4 100.0 99.8 100.5 101.2 99.2

Zähler: 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1546 (13), 1535 (49), 1442 (40)

beste Teiler 246.4 (43.) 249.0 (38.) 271.8 (35.)

Trefferlage 1.82 mm rechts, 0.19 mm tief

Streuwert 5.92, horizontal: 6.29, vertikal: 5.53



Serie 1:


9.8 → 10.1 ↑ 9.5 ↓ 9.5 ↘ 9.8 ←

9.5 ↘ 9.8 → 10.4 * 10.5 * 9.5 ↘

beste Teiler 386.7 (9.) 451.9 (8.) 685.5 (2.)

Trefferlage 3.03 mm rechts, 1.37 mm tief

Streuwert 6.51, horizontal: 6.76, vertikal: 6.24



Serie 2:


10.2 ↑ 10.3 * 9.0 ← 10.4 * 10.3 ↗

10.5 * 9.4 ↘ 10.1 ↓ 10.2 ↗ 9.6 →

beste Teiler 382.2 (16.) 471.8 (14.) 514.7 (12.)

Trefferlage 2.19 mm rechts, 0.41 mm hoch

Streuwert 6.12, horizontal: 7.17, vertikal: 4.86



Serie 3:


9.7 ↘ 9.8 → 9.9 ↘ 9.4 ↗ 10.3 *

9.6 ↘ 9.6 ← 10.5 * 10.5 * 10.5 *

beste Teiler 329.0 (29.) 354.1 (28.) 373.9 (30.)

Trefferlage 0.24 mm links, 0.76 mm hoch

Streuwert 6.35, horizontal: 6.79, vertikal: 5.87



Serie 4:


9.9 → 10.3 ↗ 10.4 * 9.7 → 10.6 *

9.6 ↘ 10.5 * 10.6 * 9.8 ↗ 9.1 ↘

beste Teiler 249.0 (38.) 271.8 (35.) 354.4 (37.)

Trefferlage 2.79 mm rechts, 0.81 mm hoch

Streuwert 5.66, horizontal: 5.64, vertikal: 5.67



Serie 5:


10.5 * 9.4 ↘ 10.6 * 10.2 ↗ 10.4 *

10.5 * 10.0 ↘ 10.3 * 9.0 ↘ 10.3 *

beste Teiler 246.4 (43.) 322.7 (41.) 367.7 (46.)

Trefferlage 1.32 mm rechts, 1.99 mm tief

Streuwert 5.37, horizontal: 3.84, vertikal: 6.55



Serie 6:

9.5 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.1 → 9.8 ↗

9.7 → 9.9 ← 10.3 * 9.5 ← 9.5 ↘

beste Teiler 348.0 (52.) 456.0 (53.) 507.1 (58.)

Trefferlage 1.83 mm rechts, 0.22 mm hoch

Streuwert 6.43, horizontal: 7.86, vertikal: 4.57

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 3

Salzgeber, Patrizia #219

StartNr: 2

2. September 2017 9:30

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StartNr: 3



StandNr: 4

2. September 2017 9:30


Time, Regina #231

S – Zell am See / Salzburg


Ergebnis: **615.6** (588)
 Serien: 102.1 104.5 98.6 104.1 102.4 103.9
 Zähler: 49 10 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 1818 (10), 1217 (29), 1204 (24)
 beste Teiler 75.0 (37.) 93.5 (17.) 120.2 (16.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 4.52, horizontal: 4.42, vertikal: 4.63




Serie 1:
 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.5 *
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 9.8 ↓ 8.7 ↘
 beste Teiler 212.3 (8.) 333.7 (5.) 364.9 (6.)
 Trefferlage 3.01 mm rechts, 2.31 mm tief
 Streuwert 4.74, horizontal: 4.53, vertikal: 4.94




Serie 2:
 10.2 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.2 ←
 10.8 * 10.8 * 10.6 * 10.2 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 93.5 (17.) 120.2 (16.) 275.7 (18.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 3.15, horizontal: 3.46, vertikal: 2.81




Serie 3:
 9.5 ↗ 10.4 * 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.8 ←
 9.6 → 10.0 ↗ 10.6 * 9.4 ↑ 10.1 ↗
 beste Teiler 313.1 (28.) 479.2 (22.) 686.7 (30.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 4.76 mm hoch
 Streuwert 5.96, horizontal: 6.83, vertikal: 4.93



Serie 4:
 10.1 ↑ 10.3 ↓ 10.1 ↗ 10.4 * 10.4 *
 10.3 ↗ 10.9 * 10.6 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 75.0 (37.) 222.6 (39.) 261.8 (38.)
 Trefferlage 2.45 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 3.03, horizontal: 2.12, vertikal: 3.72



Serie 5:
 9.6 ↓ 10.0 ↘ 9.9 → 10.8 * 10.3 *
 10.2 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.0 ← 10.6 *
 beste Teiler 140.8 (44.) 248.3 (50.) 306.3 (48.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 1.89 mm tief
 Streuwert 4.43, horizontal: 4.47, vertikal: 4.38



Serie 6:
 9.9 ↑ 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.1 ←
 10.6 * 10.2 ↓ 10.3 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 172.7 (52.) 242.5 (56.) 287.3 (54.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 0.91 mm tief
 Streuwert 3.52, horizontal: 3.17, vertikal: 3.83

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 4

Time, Regina #231

StartNr: 3

2. September 2017 9:30

S – Zell am See / Salzburg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **555.3** (527)

Serien: 97.2 93.5 89.2 91.9 91.0 92.5

Zähler: 16 23 15 4 2 0 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 3431 (56), 3207 (33), 2789 (47)

beste Teiler 242.0 (42.) 242.2 (31.) 330.1 (52.)

Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.49 mm hoch

Streuwert 11.01, horizontal: 12.15, vertikal: 9.74




Serie 1:

9.3 ↘	10.2 ↘	10.5 *	10.1 ←	9.6 ↓
10.4 *	9.9 ↑	9.0 ↘	8.9 ↑	9.3 ↗

beste Teiler 357.2 (3.) 417.7 (6.) 631.2 (2.)

Trefferlage 1.52 mm links, 5.50 mm hoch

Streuwert 6.77, horizontal: 5.22, vertikal: 8.02




Serie 2:

9.2 →	8.4 ↘	9.5 ↘	10.4 *	8.8 →
10.3 ↗	7.6 ↘	9.3 ↗	9.9 ↑	10.1 ↗

beste Teiler 450.6 (14.) 547.3 (16.) 682.5 (20.)

Trefferlage 5.79 mm rechts, 1.41 mm hoch

Streuwert 9.91, horizontal: 11.11, vertikal: 8.53




Serie 3:

8.3 ↓	8.6 ←	9.1 ←	9.3 ↗	10.5 *
9.7 ↘	9.4 ↓	7.8 ←	8.7 ←	7.8 ↙

beste Teiler 336.4 (25.) 1027.5 (26.) 1253.6 (27.)

Trefferlage 11.06 mm links, 3.44 mm tief

Streuwert 9.83, horizontal: 9.62, vertikal: 10.05




Serie 4:

10.6 *	10.1 ↘	6.9 ↓	8.3 ←	8.8 ↙
10.3 →	8.4 ←	8.2 ↓	9.9 →	10.4 *

beste Teiler 242.2 (31.) 445.7 (40.) 532.5 (36.)

Trefferlage 2.63 mm links, 8.20 mm tief

Streuwert 10.89, horizontal: 11.46, vertikal: 10.29




Serie 5:

8.9 →	10.6 *	9.5 ↘	9.6 ↗	8.3 →
9.3 ↙	7.5 →	9.2 ↘	9.6 ↙	8.5 →

beste Teiler 242.0 (42.) 1068.6 (49.) 1069.1 (44.)

Trefferlage 7.22 mm rechts, 0.62 mm hoch

Streuwert 10.77, horizontal: 13.34, vertikal: 7.36



Serie 6:

10.1 →	10.5 *	8.9 ↗	10.1 ↗	8.7 →
6.7 ↗	9.3 ↑	9.4 ↗	9.1 ↑	9.7 ↗

beste Teiler 330.1 (52.) 701.4 (54.) 702.4 (51.)

Trefferlage 8.21 mm rechts, 7.08 mm hoch

Streuwert 8.67, horizontal: 10.26, vertikal: 6.72

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StartNr: 4

StandNr: 5



2. September 2017 9:30

Anlanger, Beatrice Carina #70817406 OÖ – SV Laakirchen Danzermühl / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	593.8	(567)				
Serien:	99.7	99.0	96.8	98.4	100.4	99.5
Zähler:	30	28	1	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2746 (21), 1831 (53), 1547 (42)					
beste Teiler	104.3 (51.)	235.3 (56.)	272.7 (45.)			
Trefferlage	1.42 mm rechts, 2.77 mm hoch					
Streuwert	6.35, horizontal: 5.56, vertikal: 7.06					




Serie 1:

10.1 ↖	9.2 ↘	10.1 ↗	10.1 ↓	9.9 ↓
10.2 ↖	10.1 ↗	10.4 *	10.0 →	9.6 ↑
beste Teiler	406.0 (8.) 578.4 (6.) 679.0 (1.)			
Trefferlage	1.40 mm links, 2.54 mm hoch			
Streuwert	5.79, horizontal: 4.55, vertikal: 6.80			




Serie 2:

9.9 ↓	10.4 *	9.7 ↗	9.1 →	10.3 *
10.3 *	10.0 ↖	9.8 ↓	9.9 →	9.6 ↑
beste Teiler	405.0 (12.) 492.1 (15.) 529.9 (16.)			
Trefferlage	1.73 mm rechts, 1.07 mm hoch			
Streuwert	6.45, horizontal: 6.22, vertikal: 6.68			




Serie 3:

7.5 ↑	9.4 ↗	10.2 ↖	10.6 *	9.8 ↗
9.9 ↓	9.2 ↖	10.0 ↗	10.4 *	9.8 →
beste Teiler	292.4 (24.) 473.1 (29.) 564.6 (23.)			
Trefferlage	0.37 mm rechts, 4.56 mm hoch			
Streuwert	8.33, horizontal: 6.57, vertikal: 9.78			




Serie 4:

10.0 →	10.6 *	10.0 ↖	9.9 →	9.7 ↖
9.4 ↑	9.4 →	10.2 ↑	9.6 ↑	9.6 ↘
beste Teiler	312.2 (32.) 597.4 (38.) 760.7 (31.)			
Trefferlage	1.87 mm rechts, 3.19 mm hoch			
Streuwert	6.31, horizontal: 6.53, vertikal: 6.07			



Serie 5:

10.0 ↗	9.0 ↘	10.6 *	10.1 ↘	10.6 *
10.5 *	10.4 *	10.1 ↗	9.7 →	9.4 ↓
beste Teiler	272.7 (45.) 273.9 (43.) 360.2 (46.)			
Trefferlage	5.00 mm rechts, 0.69 mm tief			
Streuwert	4.95, horizontal: 3.80, vertikal: 5.88			



Serie 6:

10.8 *	10.2 ↗	8.7 ↑	9.8 ↑	9.7 ↗
10.7 *	9.7 ↘	9.9 →	10.4 *	9.6 ↑
beste Teiler	104.3 (51.) 235.3 (56.) 441.7 (59.)			
Trefferlage	0.95 mm rechts, 5.96 mm hoch			
Streuwert	5.23, horizontal: 4.22, vertikal: 6.08			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 6

Schachner, Rosemarie #178

StartNr: 5



2. September 2017 9:40

S – Zell am See Frauen / Salzburg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.2	(593)
Serien:	102.6	103.6 105.8 103.7 103.3 103.2
Zähler:	53	7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	40	
weiteste:	1042	(58), 1025 (11), 969 (2)
beste Teiler	104.4	(5.) 114.2 (21.) 141.4 (12.)
Trefferlage	0.26 mm	links, 0.69 mm hoch
Streuwert	3.70,	horizontal: 3.81, vertikal: 3.60




Serie 1:	10.0 ↑	9.7 ←	9.9 ↙	10.5 *	10.8 *
	10.2 ↘	10.7 *	10.4 *	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	104.4	(5.) 232.2	(7.) 380.2	(4.)	
Trefferlage	0.46 mm	links, 1.13 mm	tief		
Streuwert	4.54,	horizontal: 4.72,	vertikal: 4.36		




Serie 2:	9.7 →	10.8 *	9.9 ↑	10.5 *	10.3 ←
	10.7 *	10.4 *	10.2 ↑	10.8 *	10.3 *
beste Teiler	141.4	(12.) 146.6	(19.) 227.2	(16.)	
Trefferlage	0.31 mm	rechts, 2.53 mm	hoch		
Streuwert	3.72,	horizontal: 4.05,	vertikal: 3.35		




Serie 3:	10.8 *	10.3 ↙	10.5 *	10.5 *	10.6 *
	10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	114.2	(21.) 202.4	(26.) 209.9	(27.)	
Trefferlage	1.06 mm	links, 0.76 mm	tief		
Streuwert	2.21,	horizontal: 2.08,	vertikal: 2.33		



Serie 4:	10.3 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.0 ↙
	10.4 *	10.6 *	10.3 ↘	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	307.4	(37.) 367.9	(33.) 378.3	(39.)	
Trefferlage	1.35 mm	rechts, 0.89 mm	tief		
Streuwert	3.42,	horizontal: 3.60,	vertikal: 3.24		



Serie 5:	10.4 *	10.1 ←	10.7 *	10.3 *	10.2 ↘
	9.9 ↑	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.1 ↘
beste Teiler	181.5	(43.) 183.6	(48.) 323.9	(47.)	
Trefferlage	0.64 mm	links, 2.26 mm	hoch		
Streuwert	3.59,	horizontal: 4.11,	vertikal: 2.99		



Serie 6:	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↑
	10.6 *	10.0 ↘	9.6 ←	9.9 ↑	10.7 *
beste Teiler	194.9	(60.) 241.4	(56.) 265.0	(51.)	
Trefferlage	1.11 mm	links, 2.15 mm	hoch		
Streuwert	3.83,	horizontal: 4.18,	vertikal: 3.45		

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 7

Hofmann, Olivia #227

StartNr: 6



2. September 2017 9:35

T – SG Hötting / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	612.1	(584)
Serien:	103.0	100.2 101.2 103.7 102.7 101.3
Zähler:	45	14 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	1682	(21), 1460 (7), 1315 (20)
beste Teiler	78.1	(40.) 115.0 (15.) 142.8 (2.)
Trefferlage	0.09 mm	links, 0.14 mm hoch
Streuwert	4.79,	horizontal: 5.31, vertikal: 4.20




Serie 1:				
	10.3 *	10.8 *	10.2 ↗	10.4 *
	10.4 *	9.1 ↘	10.3 ←	10.5 *
beste Teiler	142.8 (2.)	247.6 (10.)	394.6 (9.)	
Trefferlage	0.50 mm links, 1.48 mm hoch			
Streuwert	4.46, horizontal: 3.83, vertikal: 5.02			




Serie 2:				
	10.2 ←	9.8 ↖	9.9 →	9.5 ↘
	10.1 ↘	10.1 ↗	10.3 *	10.2 ↗
beste Teiler	115.0 (15.)	529.4 (18.)	576.6 (19.)	10.8 *
Trefferlage	0.67 mm links, 2.09 mm tief			
Streuwert	5.74, horizontal: 6.08, vertikal: 5.38			




Serie 3:				
	8.8 →	10.4 *	10.4 *	9.9 ↗
	10.5 *	9.9 →	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	272.3 (28.)	292.7 (30.)	338.1 (26.)	9.7 ↗
Trefferlage	3.53 mm rechts, 0.75 mm hoch			
Streuwert	5.11, horizontal: 5.51, vertikal: 4.66			



Serie 4:				
	10.5 *	10.3 →	10.0 ↑	10.2 ↘
	10.4 *	10.0 ←	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	78.1 (40.)	295.6 (35.)	321.3 (31.)	10.6 *
Trefferlage	0.24 mm links, 0.94 mm hoch			
Streuwert	3.68, horizontal: 4.20, vertikal: 3.08			



Serie 5:				
	9.9 ↖	10.6 *	10.1 →	10.4 *
	10.6 *	10.0 ↖	10.4 *	9.7 ↖
beste Teiler	162.8 (45.)	286.4 (42.)	302.9 (46.)	10.7 *
Trefferlage	1.44 mm links, 1.03 mm tief			
Streuwert	4.24, horizontal: 4.86, vertikal: 3.52			



Serie 6:				
	9.9 ←	10.1 ←	10.7 *	10.1 →
	10.1 ←	10.5 *	9.9 ←	10.3 ↑
beste Teiler	181.2 (53.)	362.8 (57.)	540.0 (59.)	9.9 →
Trefferlage	1.22 mm links, 0.84 mm hoch			
Streuwert	5.02, horizontal: 6.56, vertikal: 2.72			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 8

Juriga, Nadja #223

StartNr: 7



2. September 2017 9:45

S – SG Hallein / Salzburg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	606.8	(580)
Serien:	99.1	101.6 100.9 102.5 102.2 100.5
Zähler:	40	20 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	1529	(43), 1388 (3), 1364 (31)
beste Teiler	100.0	(42.) 115.4 (13.) 143.4 (12.)
Trefferlage	1.47 mm	links, 0.27 mm hoch
Streuwert	5.32,	horizontal: 4.97, vertikal: 5.65




Serie 1:	9.4 ↙	9.7 ↖	9.2 ↙	10.0 ↓	10.7 *
	9.3 ↙	10.3 *	9.8 ↘	10.1 ↑	10.6 *
beste Teiler	209.4	(5.) 288.0 (10.) 492.9 (7.)			
Trefferlage	4.36 mm	links, 2.60 mm tief			
Streuwert	5.60,	horizontal: 6.06, vertikal: 5.11			




Serie 2:	9.7 ↓	10.8 *	10.8 *	10.1 ↖	9.9 ↖
	9.7 ↓	10.3 ↙	9.8 ↘	10.2 ↗	10.3 ↘
beste Teiler	115.4	(13.) 143.4 (12.) 532.6 (20.)			
Trefferlage	2.47 mm	links, 1.93 mm tief			
Streuwert	4.81,	horizontal: 3.80, vertikal: 5.64			




Serie 3:	9.5 →	9.5 ↗	10.0 →	10.6 *	10.3 *
	10.6 *	9.6 ↑	9.7 ↖	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	261.3	(26.) 271.4 (24.) 286.5 (29.)			
Trefferlage	2.95 mm	rechts, 3.05 mm hoch			
Streuwert	4.90,	horizontal: 4.57, vertikal: 5.21			



Serie 4:	9.2 ↖	10.2 ↘	10.8 *	9.6 ↗	10.5 *
	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	154.7	(33.) 253.7 (36.) 363.9 (35.)			
Trefferlage	1.69 mm	links, 0.50 mm tief			
Streuwert	4.75,	horizontal: 5.38, vertikal: 4.03			



Serie 5:	10.3 ↓	10.8 *	9.0 ↑	10.5 *	10.2 ↘
	10.3 ↓	9.9 ↖	10.5 *	10.6 *	10.1 ↑
beste Teiler	100.0	(42.) 270.0 (49.) 342.6 (44.)			
Trefferlage	0.57 mm	links, 1.69 mm hoch			
Streuwert	4.97,	horizontal: 2.77, vertikal: 6.46			



Serie 6:	10.3 *	10.2 ↑	9.4 ↑	9.9 ↙	10.7 *
	9.4 ↘	10.2 ↓	10.1 ↗	10.1 ↖	10.2 ↘
beste Teiler	238.4	(55.) 497.2 (51.) 579.2 (57.)			
Trefferlage	2.67 mm	links, 1.91 mm hoch			
Streuwert	5.28,	horizontal: 4.31, vertikal: 6.11			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 9

Waibel, Daniela #225

StartNr: 8



2. September 2017 9:46

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.8	(597)							
Serien:	103.1	104.2	103.9	102.3	104.1	104.2			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38								
weiteste:	929 (37), 917 (40), 909 (7)								
beste Teiler	114.0 (11.)	143.6 (50.)	147.8 (3.)						
Trefferlage	0.51 mm links, 0.00 mm								
Streuwert	3.60, horizontal: 3.96, vertikal: 3.19								




Serie 1:	10.3 *	10.3 *	10.8 *	10.1 →	10.3 *
	10.1 ←	9.8 ↖	10.7 *	10.5 *	10.2 ←
beste Teiler	147.8 (3.)	232.9 (8.)	381.1 (9.)		
Trefferlage	1.33 mm links, 1.35 mm hoch				
Streuwert	3.93, horizontal: 5.11, vertikal: 2.21				




Serie 2:	10.8 *	10.2 ↙	10.5 *	10.2 ←	10.0 →
	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	114.0 (11.)	254.5 (18.)	287.8 (19.)		
Trefferlage	0.99 mm rechts, 1.06 mm tief				
Streuwert	3.17, horizontal: 3.79, vertikal: 2.38				




Serie 3:	10.4 *	10.7 *	10.1 ↖	10.0 ←	10.5 *
	10.3 *	10.4 *	10.1 →	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	148.5 (29.)	225.8 (22.)	276.2 (30.)		
Trefferlage	1.45 mm links, 1.12 mm hoch				
Streuwert	3.36, horizontal: 3.57, vertikal: 3.13				



Serie 4:	10.6 *	10.3 ↙	10.3 *	10.4 *	10.4 *
	10.2 →	9.8 ↖	10.2 ↗	10.3 *	9.8 ↘
beste Teiler	241.3 (31.)	403.2 (34.)	409.4 (35.)		
Trefferlage	0.31 mm links, 0.36 mm tief				
Streuwert	4.53, horizontal: 4.33, vertikal: 4.73				



Serie 5:	10.3 ↘	10.1 ↖	10.5 *	10.1 ←	10.6 *
	10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	143.6 (50.)	260.0 (45.)	362.9 (49.)		
Trefferlage	1.32 mm links, 0.77 mm tief				
Streuwert	3.26, horizontal: 3.52, vertikal: 2.98				



Serie 6:	10.1 →	10.7 *	10.6 *	10.2 ↘	10.5 *
	10.5 *	10.2 ↙	10.7 *	10.3 ↗	10.4 *
beste Teiler	165.4 (58.)	205.3 (52.)	287.0 (53.)		
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.28 mm tief				
Streuwert	3.34, horizontal: 3.57, vertikal: 3.11				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 10

Ungerank, Nadine #238

StartNr: 9



2. September 2017 9:25

T – SG Zell am Ziller / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	603.1	(576)
Serien:	99.7 99.9 99.3 102.4 101.3 100.5	
Zähler:	37 22 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1760 (1), 1574 (44), 1505 (21)	
beste Teiler	154.3 (60.) 178.2 (29.) 209.0 (57.)	
Trefferlage	0.83 mm links, 0.70 mm tief	
Streuwert	5.74, horizontal: 6.42, vertikal: 4.96	




Serie 1:				
8.8 ↖	10.5 *	9.9 ↙	10.0 ←	10.5 *
10.1 ←	9.8 ↘	9.9 ↓	10.0 ↘	10.2 ↗
beste Teiler	357.4 (2.) 391.3 (5.) 593.9 (10.)			
Trefferlage	3.44 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	5.96, horizontal: 6.87, vertikal: 4.87			




Serie 2:				
10.2 →	10.6 *	10.0 ←	9.8 ↙	10.1 ←
9.5 ←	10.6 *	9.9 ←	9.1 →	10.1 ↘
beste Teiler	266.2 (12.) 268.9 (17.) 592.1 (11.)			
Trefferlage	1.70 mm links, 1.02 mm tief			
Streuwert	6.12, horizontal: 8.39, vertikal: 2.13			




Serie 3:				
9.1 ↘	9.7 ↘	9.5 ←	9.7 ↗	9.3 ↗
10.5 *	10.6 *	9.9 ↗	10.7 *	10.3 ←
beste Teiler	178.2 (29.) 292.2 (27.) 367.6 (26.)			
Trefferlage	2.11 mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	6.73, horizontal: 6.99, vertikal: 6.47			



Serie 4:				
10.5 *	9.9 ↑	10.4 *	10.6 *	9.9 ↓
10.2 →	10.2 ↓	10.1 →	10.0 →	10.6 *
beste Teiler	255.8 (40.) 264.7 (34.) 398.2 (31.)			
Trefferlage	1.59 mm rechts, 0.35 mm tief			
Streuwert	4.39, horizontal: 3.93, vertikal: 4.82			



Serie 5:				
10.1 ↘	10.3 *	10.6 *	9.0 ↙	9.8 ↙
10.4 *	10.1 ↘	10.3 ↗	10.2 →	10.5 *
beste Teiler	291.8 (43.) 321.7 (50.) 473.4 (46.)			
Trefferlage	0.68 mm rechts, 1.68 mm tief			
Streuwert	5.49, horizontal: 5.00, vertikal: 5.93			



Serie 6:				
10.6 *	9.5 ↙	9.7 ↓	9.8 ↘	9.4 ↖
9.7 ←	10.7 *	10.1 ↓	10.2 ↖	10.8 *
beste Teiler	154.3 (60.) 209.0 (57.) 255.2 (51.)			
Trefferlage	4.24 mm links, 0.94 mm tief			
Streuwert	5.18, horizontal: 4.79, vertikal: 5.55			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StartNr: 10

StandNr: 11

2. September 2017 9:44



Greiner, Andrea #226

OÖ – Priv. SG Braunau / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	600.7	(573)
Serien:	101.8 98.9 99.5 101.6 101.0 97.9	
Zähler:	34 25 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	21	
weiteste:	1826 (10), 1599 (51), 1464 (20)	
beste Teiler	72.8 (31.) 113.5 (39.) 117.3 (3.)	
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.06 mm tief	
Streuwert	6.05, horizontal: 6.96, vertikal: 4.97	




Serie 1:	10.3 *	10.7 *	10.8 *	10.1 ↘	10.6 *
	9.8 ↘	10.0 →	10.4 *	10.4 *	8.7 ↙
beste Teiler	117.3 (3.)	217.5 (2.)	284.5 (5.)		
Trefferlage	2.42 mm links, 1.88 mm tief				
Streuwert	5.34, horizontal: 6.40, vertikal: 3.99				




Serie 2:	10.5 *	9.9 ↓	9.8 ↙	10.2 ↘	9.2 →
	10.3 *	10.7 *	9.7 ↗	9.5 ↙	9.1 ↘
beste Teiler	239.2 (17.)	362.0 (11.)	513.0 (16.)		
Trefferlage	0.87 mm links, 0.84 mm tief				
Streuwert	6.97, horizontal: 7.68, vertikal: 6.19				




Serie 3:	10.5 *	9.8 ↙	10.0 ↘	9.5 →	10.1 ↙
	9.3 →	9.9 ↘	10.5 *	10.1 ↘	9.8 ↗
beste Teiler	321.4 (28.)	356.2 (21.)	654.1 (29.)		
Trefferlage	1.87 mm rechts, 1.12 mm hoch				
Streuwert	6.15, horizontal: 7.61, vertikal: 4.19				



Serie 4:	10.9 *	9.4 ↙	9.7 ↘	9.8 ↙	10.6 *
	10.2 ↓	9.4 →	10.6 *	10.8 *	10.2 ↙
beste Teiler	72.8 (31.)	113.5 (39.)	293.4 (35.)		
Trefferlage	1.52 mm links, 1.94 mm tief				
Streuwert	5.36, horizontal: 6.18, vertikal: 4.38				



Serie 5:	10.4 *	9.8 ↘	10.3 *	9.6 ↗	10.3 *
	10.2 ↗	10.4 *	9.7 →	10.1 ↓	10.2 ↑
beste Teiler	403.5 (41.)	479.2 (47.)	526.6 (43.)		
Trefferlage	2.83 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	4.92, horizontal: 4.10, vertikal: 5.62				



Serie 6:	9.0 →	9.9 →	10.2 ↘	10.4 *	10.2 ↘
	9.7 ↙	9.2 ↘	10.3 *	9.6 →	9.4 ↑
beste Teiler	421.5 (54.)	501.9 (58.)	566.4 (55.)		
Trefferlage	2.48 mm rechts, 2.99 mm hoch				
Streuwert	6.89, horizontal: 8.70, vertikal: 4.38				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 12

Hilberer, Stefanie #241

StartNr: 11



2. September 2017 9:43

K – RSV Ferlach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567.1	(542)
Serien:	96.4 96.0 95.7 100.1 93.2 85.7	
Zähler:	21 26 8 4 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	3203 (55), 2722 (54), 2683 (24)	
beste Teiler	121.2 (34.) 154.8 (43.) 202.8 (36.)	
Trefferlage	1.27 mm rechts, 2.84 mm tief	
Streuwert	9.59, horizontal: 8.48, vertikal: 10.58	




Serie 1:				
	10.2 ↘	9.8 ↓	9.5 →	10.2 ↓
	10.0 ↑	8.6 ↘	10.1 ↗	8.9 ↗
beste Teiler	621.6 (4.) 627.7 (1.) 660.7 (8.)			
Trefferlage	3.26 mm rechts, 0.52 mm hoch			
Streuwert	8.12, horizontal: 7.04, vertikal: 9.07			




Serie 2:				
	9.5 →	9.9 ↗	9.3 ↑	8.8 ↘
	9.2 ↖	10.0 ↑	10.3 *	9.0 ↘
beste Teiler	509.4 (18.) 739.6 (17.) 766.5 (20.)			
Trefferlage	1.17 mm links, 5.49 mm hoch			
Streuwert	7.55, horizontal: 8.96, vertikal: 5.81			




Serie 3:				
	9.7 ↑	10.3 *	9.6 ↘	7.6 ↘
	8.8 ↙	9.6 ↙	10.2 ↘	10.6 *
beste Teiler	278.7 (25.) 482.0 (22.) 584.8 (28.)			
Trefferlage	2.81 mm rechts, 3.74 mm tief			
Streuwert	8.88, horizontal: 10.34, vertikal: 7.12			



Serie 4:				
	10.5 *	10.1 →	9.0 ↓	10.8 *
	10.7 *	9.0 ↓	10.5 *	9.9 ↗
beste Teiler	121.2 (34.) 202.8 (36.) 396.8 (31.)			
Trefferlage	2.24 mm links, 1.98 mm tief			
Streuwert	6.37, horizontal: 4.45, vertikal: 7.84			



Serie 5:				
	9.8 ↖	8.9 →	10.8 *	9.9 ↑
	9.8 ↓	8.0 ↓	9.0 ↖	7.8 ↓
			9.2 ↙	10.0 ↖
beste Teiler	154.8 (43.) 752.6 (50.) 810.8 (44.)			
Trefferlage	0.56 mm links, 5.44 mm tief			
Streuwert	10.26, horizontal: 9.18, vertikal: 11.23			



Serie 6:				
	7.6 ↘	8.5 ↘	8.3 ↘	7.5 ↓
	9.2 ↘	9.0 ↘	9.2 →	6.9 ↓
				9.2 ↘
beste Teiler	540.2 (59.) 1382.4 (58.) 1386.1 (56.)			
Trefferlage	5.54 mm rechts, 11.93 mm tief			
Streuwert	11.58, horizontal: 8.89, vertikal: 13.75			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Frauen**

StandNr: 13

Karan, Sandra #313

StartNr: 12



2. September 2017 9:44

OÖ – Priv. SG Enns / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	615.4	(594)
Serien:	103.0	100.7 103.2 102.7 102.6 103.2
Zähler:	54	6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	1078	(18), 979 (57), 946 (42)
beste Teiler	64.3	(35.) 172.6 (44.) 199.6 (50.)
Trefferlage	0.26 mm	links, 1.02 mm hoch
Streuwert	4.15,	horizontal: 4.30, vertikal: 3.99




Serie 1:	10.1 ↖	10.3 *	9.9 ↗	10.6 *	10.3 →
	10.3 *	10.5 *	10.7 *	10.1 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	211.2	(8.) 258.4 (4.)	347.2 (7.)		
Trefferlage	0.00 mm	, 0.18 mm hoch			
Streuwert	4.08,	horizontal: 3.73, vertikal: 4.39			




Serie 2:	9.9 ↗	10.0 ↗	10.3 *	10.1 ↖	9.8 ↖
	10.1 ↑	10.1 ↖	9.6 ↖	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	370.2	(19.) 492.4 (13.)	493.4 (20.)		
Trefferlage	1.30 mm	links, 2.29 mm hoch			
Streuwert	5.04,	horizontal: 4.94, vertikal: 5.14			




Serie 3:	10.3 *	10.2 ↘	10.3 *	10.3 ↖	10.2 ←
	10.6 *	10.0 ↗	10.6 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	285.2	(28.) 315.5 (26.)	443.3 (30.)		
Trefferlage	0.70 mm	rechts, 1.99 mm hoch			
Streuwert	3.61,	horizontal: 3.92, vertikal: 3.26			



Serie 4:	10.2 ↓	10.3 *	10.2 →	10.0 ↖	10.9 *
	10.0 ←	10.0 ↖	10.6 *	10.3 *	10.2 ←
beste Teiler	64.3	(35.) 279.5 (38.)	487.4 (32.)		
Trefferlage	1.07 mm	links, 0.25 mm hoch			
Streuwert	4.27,	horizontal: 5.05, vertikal: 3.31			



Serie 5:	10.4 *	9.8 ↗	10.3 ↖	10.7 *	10.0 ↗
	10.0 ↖	10.4 *	10.1 ↖	10.2 ←	10.7 *
beste Teiler	172.6	(44.) 199.6 (50.)	417.4 (41.)		
Trefferlage	0.21 mm	rechts, 2.15 mm hoch			
Streuwert	4.18,	horizontal: 4.90, vertikal: 3.31			



Serie 6:	10.4 *	10.3 ↘	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	10.5 *	9.7 ↗	10.3 *	10.3 *	10.1 ↖
beste Teiler	312.8	(54.) 331.5 (55.)	370.9 (56.)		
Trefferlage	0.13 mm	links, 0.71 mm tief			
Streuwert	3.99,	horizontal: 3.85, vertikal: 4.13			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 14

Rudigier–Ladner, Sonja #70817407

StartNr: 13



2. September 2017 9:40

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.2	(589)
Serien:	101.6	104.0 102.6 104.1 105.3 101.6
Zähler:	49	11 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39	
weiteste:	1390	(3), 1288 (52), 1218 (26)
beste Teiler	46.5	(49.) 70.0 (36.) 80.7 (5.)
Trefferlage	0.04 mm	links, 0.35 mm hoch
Streuwert	4.21,	horizontal: 3.83, vertikal: 4.55




Serie 1:				
	10.4 *	10.3 ↓	9.2 ↗	9.5 ↑
	10.6 *	10.2 ↓	9.9 ←	10.1 ↗
beste Teiler	80.7 (5.)	277.1 (6.)	339.6 (10.)	
Trefferlage	0.26 mm	links, 2.79 mm	hoch	
Streuwert	5.13,	horizontal: 3.73,	vertikal: 6.21	




Serie 2:				
	10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
	10.6 *	10.3 *	9.8 ↓	9.7 ↙
beste Teiler	186.3 (11.)	218.7 (12.)	237.7 (20.)	
Trefferlage	0.28 mm	rechts, 1.92 mm	tief	
Streuwert	3.54,	horizontal: 3.70,	vertikal: 3.38	




Serie 3:				
	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.2 ↑
	9.4 ↘	10.5 *	9.9 ↑	10.4 *
beste Teiler	118.0 (30.)	257.1 (21.)	374.1 (27.)	
Trefferlage	3.06 mm	links, 2.78 mm	hoch	
Streuwert	3.42,	horizontal: 3.06,	vertikal: 3.75	



Serie 4:				
	10.3 *	10.0 ↓	10.4 *	10.3 *
	10.9 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	70.0 (36.)	265.8 (39.)	403.6 (40.)	
Trefferlage	0.93 mm	rechts, 0.54 mm	tief	
Streuwert	3.37,	horizontal: 3.29,	vertikal: 3.45	



Serie 5:				
	10.8 *	10.4 *	9.9 ↓	10.6 *
	10.8 *	10.4 *	10.2 ↓	10.9 *
beste Teiler	46.5 (49.)	113.9 (41.)	124.5 (50.)	
Trefferlage	0.84 mm	rechts, 0.43 mm	tief	
Streuwert	3.01,	horizontal: 2.03,	vertikal: 3.75	



Serie 6:				
	10.2 ↓	9.3 ↘	10.1 ↗	10.6 *
	9.8 ↗	10.6 *	10.3 →	10.4 *
beste Teiler	273.9 (57.)	279.9 (60.)	285.6 (54.)	
Trefferlage	1.02 mm	rechts, 0.57 mm	tief	
Streuwert	5.25,	horizontal: 5.55,	vertikal: 4.93	

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 15

Peer, Franziska #222

StartNr: 14

2. September 2017 9:27

T – SG Angerberg / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik