

Ergebnis: **615.2** (585)

Serien: 100.5 103.4 102.7 102.2 101.7 104.7

Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 34

weiteste: 1285 (37), 1256 (44), 1158 (46)

beste Teiler 103.7 (25.) 136.0 (16.) 141.7 (11.)

Trefferlage 0.43 mm links, 0.14 mm tief

Streuwert 4.54, horizontal: 4.91, vertikal: 4.14




Serie 1:

9.8 ↙	9.7 ↘	9.8 ↙	9.9 ↓	9.9 ←
9.6 ←	10.1 →	10.6 *	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 168.4 (9.) 241.3 (8.) 408.6 (10.)

Trefferlage 4.03 mm links, 1.94 mm tief

Streuwert 4.65, horizontal: 4.97, vertikal: 4.30




Serie 2:

10.8 *	10.3 *	10.5 *	9.6 ↑	9.5 ↗
10.8 *	10.1 ↙	10.7 *	10.6 *	10.5 *

beste Teiler 136.0 (16.) 141.7 (11.) 177.8 (18.)

Trefferlage 0.43 mm rechts, 2.27 mm hoch

Streuwert 4.24, horizontal: 3.76, vertikal: 4.68




Serie 3:

10.4 *	10.1 ↑	10.4 *	9.5 ↙	10.8 *
10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.1 ↘	10.2 ↘

beste Teiler 103.7 (25.) 350.3 (27.) 405.5 (21.)

Trefferlage 0.27 mm links, 0.42 mm tief

Streuwert 4.39, horizontal: 4.81, vertikal: 3.94




Serie 4:

10.0 →	10.6 *	10.7 *	10.2 →	10.6 *
10.5 *	9.3 ↙	10.1 ↙	10.3 ↙	9.9 →

beste Teiler 238.8 (33.) 250.0 (32.) 262.5 (35.)

Trefferlage 1.16 mm rechts, 1.56 mm tief

Streuwert 4.70, horizontal: 5.58, vertikal: 3.60




Serie 5:

9.9 →	10.3 *	10.6 *	9.4 ↙	9.9 ↑
9.5 →	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 229.0 (49.) 254.9 (43.) 269.0 (47.)

Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.46 mm tief

Streuwert 5.38, horizontal: 5.70, vertikal: 5.03



Serie 6:

10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *
10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.1 →	10.2 ↘

beste Teiler 205.7 (55.) 234.7 (57.) 272.8 (58.)

Trefferlage 0.35 mm links, 1.23 mm hoch

Streuwert 2.92, horizontal: 3.68, vertikal: 1.87

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Frauen**

StandNr: 18

Juen,, Anna #70512020

StartNr: 18



26. Juli 2020 9:52

SG_See


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.0** (598)
 Serien: 103.9 105.2 104.7 104.0 103.7 104.5
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 946 (54), 813 (8), 789 (44)
 beste Teiler 12.0 (15.) 99.0 (45.) 108.1 (24.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 3.20, horizontal: 3.17, vertikal: 3.22




Serie 1:
 10.2 ↙ 10.5 * 10.8 * 10.4 * 10.0 ↘
 10.6 * 10.6 * 9.9 → 10.6 * 10.3 ↘
 beste Teiler 120.9 (3.) 263.6 (9.) 274.9 (7.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 3.65, horizontal: 4.32, vertikal: 2.84




Serie 2:
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.2 ↙ 10.9 *
 10.5 * 10.7 * 10.1 ↑ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 12.0 (15.) 219.8 (19.) 222.6 (17.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.82 mm hoch
 Streuwert 2.82, horizontal: 2.12, vertikal: 3.37




Serie 3:
 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.8 * 10.5 *
 10.6 * 10.4 * 10.3 ↗ 10.6 * 10.3 ↘
 beste Teiler 108.1 (24.) 249.6 (26.) 275.1 (29.)
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 2.56, horizontal: 2.02, vertikal: 3.00



Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.2 ↑ 10.5 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 269.8 (39.) 293.0 (40.) 322.8 (37.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 3.33, horizontal: 3.34, vertikal: 3.32



Serie 5:
 10.0 ↓ 10.4 * 10.5 * 10.0 → 10.8 *
 10.3 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 99.0 (45.) 243.5 (49.) 320.9 (50.)
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 1.39 mm tief
 Streuwert 3.33, horizontal: 3.47, vertikal: 3.18



Serie 6:
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 9.8 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 181.2 (52.) 212.4 (55.) 270.0 (57.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 1.24 mm hoch
 Streuwert 3.18, horizontal: 2.55, vertikal: 3.70

Meyton Elektronik



KK liegend – *Wertung* – **Frauen**
StandNr: 19
Hofmann,, Olivia #70209008

StartNr: 19
26. Juli 2020 9:58
SG_Hötting–Ibk


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.7** (590)
 Serien: 103.0 105.1 102.9 104.3 101.9 102.5
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 1156 (27), 1121 (52), 1097 (43)
 beste Teiler 124.0 (20.) 124.7 (47.) 141.7 (11.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 3.97, vertikal: 4.08




Serie 1:
 10.3 * 9.8 ↘ 10.3 * 10.6 * 10.6 *
 10.0 ↘ 10.0 ↓ 10.2 ↖ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 252.8 (9.) 256.7 (4.) 274.0 (10.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 4.22, horizontal: 4.20, vertikal: 4.24




Serie 2:
 10.8 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.6 * 10.1 ↓
 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 124.0 (20.) 141.7 (11.) 245.3 (14.)
 Trefferlage 0.00 mm , 1.61 mm tief
 Streuwert 2.64, horizontal: 2.31, vertikal: 2.92




Serie 3:
 10.2 ↘ 9.8 ↗ 10.1 ↘ 10.6 * 10.6 *
 10.4 * 9.5 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 212.5 (28.) 280.9 (24.) 289.9 (30.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 1.12 mm hoch
 Streuwert 4.39, horizontal: 5.22, vertikal: 3.35



Serie 4:
 10.0 ↖ 10.2 → 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 196.0 (40.) 198.0 (36.) 280.4 (35.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.85 mm hoch
 Streuwert 3.32, horizontal: 3.45, vertikal: 3.18



Serie 5:
 10.5 * 10.3 ↑ 9.6 ↘ 10.8 * 9.9 ↑
 9.9 ↘ 10.8 * 9.9 ↓ 9.7 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 124.7 (47.) 148.4 (44.) 327.3 (50.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 1.33 mm tief
 Streuwert 5.10, horizontal: 3.98, vertikal: 6.02



Serie 6:
 9.7 ↖ 9.5 ↗ 10.5 * 10.5 * 10.2 ↓
 10.6 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.2 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 255.3 (58.) 261.7 (60.) 269.2 (56.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.83 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 4.75, vertikal: 4.11

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Frauen**

StandNr: 20

Peer,, Franziska #70401014

StartNr: 20



26. Juli 2020 9:50

SG_Angerberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.6** (597)
 Serien: 106.0 104.2 102.0 104.0 105.1 104.3
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 1277 (25), 895 (27), 890 (38)
 beste Teiler 104.6 (8.) 106.9 (39.) 117.0 (13.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 3.41, horizontal: 3.85, vertikal: 2.92




Serie 1:
 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.7 * 10.7 *
 10.4 * 10.6 * 10.8 * 10.5 * 10.2 ↗
 beste Teiler 104.6 (8.) 122.1 (3.) 184.1 (5.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 2.08, horizontal: 1.64, vertikal: 2.45




Serie 2:
 10.4 * 10.5 * 10.8 * 10.1 → 10.1 ←
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.6 * 10.2 ↘
 beste Teiler 117.0 (13.) 245.1 (19.) 304.9 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 3.33, horizontal: 3.94, vertikal: 2.57




Serie 3:
 10.4 * 10.0 ↖ 10.3 * 10.5 * 9.4 →
 10.5 * 9.8 ↘ 10.1 ↑ 10.7 * 10.3 ↙
 beste Teiler 237.4 (29.) 361.3 (24.) 387.0 (26.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 4.96, horizontal: 5.68, vertikal: 4.11



Serie 4:
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.2 ←
 10.5 * 10.5 * 9.8 → 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 106.9 (39.) 174.4 (31.) 252.1 (40.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.62 mm tief
 Streuwert 3.58, horizontal: 4.19, vertikal: 2.85



Serie 5:
 10.0 ↖ 10.6 * 10.8 * 10.7 * 10.4 *
 10.4 * 10.8 * 10.2 → 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 126.6 (50.) 148.2 (43.) 157.8 (47.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 3.04, horizontal: 3.65, vertikal: 2.26



Serie 6:
 10.2 ↑ 10.2 → 10.8 * 10.7 * 10.0 ↖
 10.7 * 10.2 ↖ 10.7 * 10.7 * 10.1 ↘
 beste Teiler 148.1 (53.) 161.3 (58.) 172.9 (54.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 2.31 mm hoch
 Streuwert 2.99, horizontal: 3.42, vertikal: 2.50

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Frauen**

StandNr: 21

Köck,, Rebecca #70201036

StartNr: 21



26. Juli 2020 10:02

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **404.8** (388)^{DNF}
 Serien: 99.9 96.5 98.4 93.0 17.0
 Zähler: 17 19 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2441 (37), 2384 (42), 2054 (19)
 beste Teiler 181.8 (6.) 281.0 (10.) 354.6 (29.)
 Trefferlage 2.80 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 8.18, horizontal: 7.71, vertikal: 8.63




Serie 1:
 10.2 ↗ 10.0 ↑ 10.2 ↙ 8.9 ↘ 10.1 ↖
 10.7 * 9.9 ↘ 9.9 ↘ 9.4 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 181.8 (6.) 281.0 (10.) 602.3 (1.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 6.49, horizontal: 6.52, vertikal: 6.45




Serie 2:
 9.8 ↗ 10.1 ↖ 9.3 → 9.6 ↙ 9.4 ↖
 10.2 ↙ 10.2 ↖ 10.1 ↖ 8.4 ↓ 9.4 ←
 beste Teiler 567.4 (17.) 612.0 (16.) 660.2 (12.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 8.22, horizontal: 6.94, vertikal: 9.33



Serie 3:
 10.1 ↗ 9.8 ↓ 10.1 ↗ 10.2 ↑ 10.2 ↖
 9.3 ↓ 9.2 ↙ 9.3 ← 10.5 * 9.7 ↖
 beste Teiler 354.6 (29.) 569.8 (24.) 603.6 (25.)
 Trefferlage 2.00 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 6.88, horizontal: 6.03, vertikal: 7.64



Serie 4:
 9.8 ← 10.4 * 9.8 ↙ 8.5 ↑ 8.7 ↖
 9.0 ↑ 7.9 ↖ 10.0 ← 9.6 ← 9.3 ←
 beste Teiler 449.3 (32.) 749.6 (38.) 928.9 (33.)
 Trefferlage 9.04 mm links, 5.08 mm hoch
 Streuwert 7.53, horizontal: 7.11, vertikal: 7.93



Serie 5:
 9.0 ↘ 8.0 ↓
 beste Teiler 1591.7 (41.) 2384.3 (42.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 14.61 mm tief
 Streuwert 13.62, horizontal: 15.59, vertikal: 11.31

DNF – Schütze hat den Wettkampf nicht beendet

KK liegend – *Wertung* – **Frauen**

StandNr: 32

Rangger, Patricia #191

StartNr: 32

26. Juli 2020 9:42

SG_Mieming

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik