





Ergebnis: **597.3** (569)  
 Serien: 100.2 98.2 101.5 97.5 97.3 102.6  
 Zähler: 32 25 3 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 1927 (18), 1765 (43), 1685 (6)  
 beste Teiler 156.1 (56.) 224.0 (45.) 248.9 (26.)  
 Trefferlage 1.74 mm links, 2.37 mm hoch  
 Streuwert 5.96, horizontal: 6.29, vertikal: 5.62




Serie 1:  
 10.6 \*                      10.2 ↘                      10.2 ↑                      9.2 ↑                      10.1 ↘  
 8.8 ↗                      9.9 ↗                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 271.5 (1.) 430.0 (9.) 438.4 (8.)  
 Trefferlage 0.28 mm links, 4.92 mm hoch  
 Streuwert 5.18, horizontal: 4.38, vertikal: 5.88




Serie 2:  
 9.8 ↗                      9.4 ↘                      9.6 ↘                      10.0 ↗                      10.4 \*  
 9.8 ↑                      9.9 ↘                      8.5 ←                      10.3 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 350.2 (20.) 414.2 (15.) 521.0 (19.)  
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.26 mm tief  
 Streuwert 7.39, horizontal: 8.37, vertikal: 6.25




Serie 3:  
 10.6 \*                      9.9 ↘                      10.1 ←                      10.2 ↘                      10.6 \*  
 10.6 \*                      10.0 ↘                      10.0 ↑                      9.7 →                      9.8 ↗  
 beste Teiler 248.9 (26.) 277.2 (21.) 286.7 (25.)  
 Trefferlage 0.22 mm links, 3.06 mm hoch  
 Streuwert 4.53, horizontal: 5.57, vertikal: 3.16




Serie 4:  
 9.6 ↘                      10.0 ↗                      9.5 ←                      10.3 \*                      9.6 ↘  
 9.9 ↓                      9.5 ↗                      9.6 ↘                      9.0 ←                      10.5 \*  
 beste Teiler 347.6 (40.) 506.2 (34.) 723.8 (32.)  
 Trefferlage 6.92 mm links, 0.58 mm hoch  
 Streuwert 5.54, horizontal: 4.31, vertikal: 6.55



Serie 5:  
 9.5 ↗                      9.9 ←                      8.7 ←                      9.6 ←                      10.7 \*  
 10.2 ↗                      10.3 ↘                      9.2 ↑                      9.6 ↑                      9.6 →  
 beste Teiler 224.0 (45.) 560.3 (47.) 561.8 (46.)  
 Trefferlage 2.47 mm links, 2.49 mm hoch  
 Streuwert 7.48, horizontal: 8.01, vertikal: 6.91



Serie 6:  
 10.4 \*                      10.5 \*                      9.6 ↑                      10.2 →                      10.5 \*  
 10.8 \*                      10.6 \*                      9.9 ↗                      10.0 ↘                      10.1 ↗  
 beste Teiler 156.1 (56.) 274.9 (57.) 325.0 (52.)  
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 3.46 mm hoch  
 Streuwert 3.64, horizontal: 3.77, vertikal: 3.51



**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 21

**Hess, Alexandra** #902031400

**StartNr: 22**

17. August 2019 11:10



T – SG Jenbach–Buch

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>614.7</b>	(591)
Serien:	102.1 103.2 101.0 101.8 103.4 103.2	
Zähler:	51 9 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	32	
weiteste:	1526 (21), 1419 (51), 1410 (47)	
beste Teiler	118.2 (53.) 155.7 (49.) 159.0 (36.)	
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.73 mm hoch	
Streuwert	4.53, horizontal: 4.89, vertikal: 4.14	




Serie 1:

10.1 ↘	10.0 ↘	10.3 *	10.3 ↘	10.1 ↓
10.1 ↗	10.0 ←	10.4 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	376.0 (10.)	436.4 (8.)	486.1 (9.)	
Trefferlage	0.55 mm links, 0.30 mm tief			
Streuwert	4.42, horizontal: 4.94, vertikal: 3.83			




Serie 2:

10.3 *	10.3 ↗	10.7 *	10.5 *	10.1 ↖
10.7 *	10.2 →	9.6 →	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	167.0 (13.)	217.6 (16.)	354.4 (19.)	
Trefferlage	1.32 mm rechts, 0.96 mm hoch			
Streuwert	3.98, horizontal: 5.16, vertikal: 2.27			




Serie 3:

9.0 ↓	10.1 ↗	10.3 *	10.4 *	9.7 ←
10.2 ←	9.7 →	10.4 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	283.1 (30.)	292.2 (29.)	447.9 (24.)	
Trefferlage	0.19 mm links, 0.43 mm hoch			
Streuwert	5.75, horizontal: 5.97, vertikal: 5.53			




Serie 4:

10.2 ↗	9.9 ←	9.7 ↘	10.0 ↘	10.3 ↖
10.8 *	10.1 ←	10.4 *	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	159.0 (36.)	357.8 (40.)	440.6 (38.)	
Trefferlage	0.52 mm links, 0.66 mm hoch			
Streuwert	4.86, horizontal: 5.28, vertikal: 4.41			



Serie 5:

10.6 *	10.0 →	10.3 →	10.4 *	10.7 *
10.6 *	9.2 ↑	10.4 *	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	155.7 (49.)	163.1 (45.)	263.7 (46.)	
Trefferlage	0.47 mm rechts, 1.75 mm hoch			
Streuwert	4.30, horizontal: 3.91, vertikal: 4.66			



Serie 6:

9.2 ↘	10.1 ↑	10.8 *	10.7 *	10.5 *
10.6 *	10.3 *	10.0 →	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	118.2 (53.)	223.7 (54.)	258.6 (56.)	
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.90 mm hoch			
Streuwert	4.59, horizontal: 4.90, vertikal: 4.25			

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 22

**Juriga, Nadja** #275

**StartNr: 23**

17. August 2019 11:06

S – SG Hallein



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.0** (595)  
 Serien: 103.9 105.1 104.0 105.0 102.9 103.1  
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 41  
 weiteste: 1050 (2), 975 (22), 927 (58)  
 beste Teiler 90.7 (35.) 99.0 (57.) 109.6 (11.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 1.36 mm hoch  
 Streuwert 3.40, horizontal: 3.75, vertikal: 3.00




Serie 1:  
 10.5 \* 9.6 ↗ 10.5 \* 10.8 \* 10.2 ↑  
 10.8 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.2 ↘  
 beste Teiler 152.3 (6.) 157.5 (4.) 280.8 (7.)  
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.78 mm hoch  
 Streuwert 3.79, horizontal: 2.67, vertikal: 4.65




Serie 2:  
 10.8 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.3 \* 10.3 \*  
 10.5 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 109.6 (11.) 192.0 (13.) 294.4 (18.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 1.54 mm hoch  
 Streuwert 2.31, horizontal: 2.54, vertikal: 2.05




Serie 3:  
 10.4 \* 9.7 ↖ 10.7 \* 10.5 \* 10.6 \*  
 10.8 \* 10.5 \* 10.1 ↘ 10.6 \* 10.1 →  
 beste Teiler 158.6 (26.) 239.7 (23.) 253.7 (29.)  
 Trefferlage 0.39 mm links, 1.53 mm hoch  
 Streuwert 3.55, horizontal: 4.62, vertikal: 1.97



Serie 4:  
 10.5 \* 10.7 \* 10.2 ↘ 10.3 ↑ 10.8 \*  
 10.3 ↙ 10.5 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.8 \*  
 beste Teiler 90.7 (35.) 119.1 (40.) 162.2 (32.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 1.57 mm hoch  
 Streuwert 2.74, horizontal: 2.38, vertikal: 3.05



Serie 5:  
 9.9 ↖ 10.0 ↖ 10.5 \* 10.4 \* 10.4 \*  
 10.4 \* 10.7 \* 10.3 ↙ 10.0 ↑ 10.3 →  
 beste Teiler 207.0 (47.) 368.3 (43.) 426.0 (46.)  
 Trefferlage 0.76 mm links, 1.35 mm hoch  
 Streuwert 4.08, horizontal: 4.82, vertikal: 3.18



Serie 6:  
 10.4 \* 9.8 ↗ 10.3 ↖ 10.6 \* 10.7 \*  
 10.5 \* 10.8 \* 9.8 ↘ 10.0 ↖ 10.2 ↑

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 23

**Hofmann, Olivia** #222

**StartNr: 24**

17. August 2019 11:08



T – SG Hötting / Tirol 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>601.1</b>	(576)
Serien:	99.7	101.0 99.1 100.1 100.5 100.7
Zähler:	37	22 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	2092	(27), 1375 (7), 1257 (44)
beste Teiler	15.2	(16.) 162.4 (60.) 210.3 (11.)
Trefferlage	0.64 mm	links, 0.53 mm hoch
Streuwert	5.87,	horizontal: 5.95, vertikal: 5.79




Serie 1:

10.3 *	10.0 ↙	9.7 ↘	10.0 ↖	10.5 *
9.5 ←	9.2 ←	9.6 ↓	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	273.5 (9.)	350.8 (5.)	529.5 (1.)	
Trefferlage	4.71 mm links, 1.92 mm tief			
Streuwert	5.21, horizontal: 5.20, vertikal: 5.22			




Serie 2:

10.7 *	9.5 ↓	10.1 ↑	9.6 ↘	10.1 ↘
10.9 *	9.9 ↑	10.1 ↘	10.4 *	9.7 ↘
beste Teiler	15.2 (16.)	210.3 (11.)	479.8 (19.)	
Trefferlage	1.17 mm links, 1.50 mm hoch			
Streuwert	5.52, horizontal: 3.05, vertikal: 7.19			




Serie 3:

10.5 *	10.4 *	9.8 ↓	9.8 ↘	10.4 *
9.6 ↑	8.3 ↑	9.6 →	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	372.1 (21.)	416.4 (22.)	447.5 (25.)	
Trefferlage	1.59 mm rechts, 2.11 mm hoch			
Streuwert	6.96, horizontal: 5.78, vertikal: 7.96			




Serie 4:

10.0 →	10.4 *	9.7 ↙	9.9 ←	10.0 ↗
10.6 *	9.6 ↗	9.9 ↘	10.2 →	9.8 ↘
beste Teiler	294.3 (36.)	458.6 (32.)	637.4 (39.)	
Trefferlage	2.38 mm rechts, 1.33 mm tief			
Streuwert	5.64, horizontal: 6.07, vertikal: 5.18			



Serie 5:

10.2 ↘	10.1 ↙	10.3 →	9.4 ↙	10.1 ↘
10.5 *	10.3 *	10.0 ←	9.6 ↑	10.0 ↘
beste Teiler	377.5 (46.)	499.7 (47.)	533.0 (43.)	
Trefferlage	2.76 mm links, 1.30 mm hoch			
Streuwert	5.30, horizontal: 5.67, vertikal: 4.90			



Serie 6:

10.1 ↑	9.7 ←	9.5 ↘	9.4 →	10.4 *
10.1 ↘	10.2 →	10.5 *	10.1 ←	10.7 *
beste Teiler	162.4 (60.)	345.6 (58.)	422.0 (55.)	
Trefferlage	0.78 mm rechts, 1.52 mm hoch			
Streuwert	5.55, horizontal: 7.16, vertikal: 3.21			

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 24

**Kohlweg, Silke** #902031560

**StartNr: 25**

17. August 2019 11:05

K – SV St.Veit/Glan / Kärnten1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **614.8** (586)

Serien: 101.4 102.0 104.1 101.5 102.7 103.1

Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 30

weiteste: 1197 (2), 1099 (48), 1078 (14)

beste Teiler 117.9 (23.) 125.6 (4.) 149.0 (12.)

Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.82 mm hoch

Streuwert 4.34, horizontal: 4.23, vertikal: 4.45




Serie 1:

10.1 ↘	9.5 ←	10.3 *	10.8 *	9.9 ↑
9.7 →	10.5 *	10.5 *	10.2 ←	9.9 ←

beste Teiler 125.6 (4.) 337.7 (7.) 340.6 (8.)

Trefferlage 0.50 mm links, 1.30 mm hoch

Streuwert 5.18, horizontal: 6.57, vertikal: 3.26




Serie 2:

9.8 ↘	10.8 *	10.4 *	9.6 ↗	10.1 →
10.5 *	10.0 ↑	9.8 ↓	10.6 *	10.4 *

beste Teiler 149.0 (12.) 268.3 (19.) 393.3 (16.)

Trefferlage 3.60 mm rechts, 0.46 mm tief

Streuwert 4.22, horizontal: 3.55, vertikal: 4.79




Serie 3:

10.4 *	10.5 *	10.8 *	9.7 ↘	10.6 *
10.4 *	10.7 *	10.1 ↘	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 117.9 (23.) 211.6 (27.) 276.5 (25.)

Trefferlage 1.10 mm links, 2.31 mm hoch

Streuwert 3.27, horizontal: 3.09, vertikal: 3.44




Serie 4:

10.1 ↑	9.9 ↗	10.0 ↘	10.3 ↓	10.5 *
9.6 ↘	10.2 →	10.3 *	10.7 *	9.9 ↗

beste Teiler 171.7 (39.) 387.9 (35.) 523.7 (38.)

Trefferlage 2.71 mm rechts, 0.85 mm hoch

Streuwert 4.59, horizontal: 4.08, vertikal: 5.05




Serie 5:

9.7 ↑	10.5 *	10.7 *	10.1 ↗	10.7 *
10.6 *	10.6 *	9.6 ↑	9.9 ↓	10.3 *

beste Teiler 169.0 (45.) 223.6 (43.) 251.2 (47.)

Trefferlage 1.83 mm rechts, 1.24 mm hoch

Streuwert 4.40, horizontal: 2.50, vertikal: 5.69



Serie 6:

10.2 ↙	10.3 →	10.0 ↑	10.2 ↓	10.2 ↑
10.3 *	10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.0 ↘

beste Teiler 215.4 (58.) 255.2 (59.) 311.6 (57.)

Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.32 mm tief

Streuwert 3.93, horizontal: 3.24, vertikal: 4.51

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 25

**Waibel, Daniela** #289

**StartNr: 26**

17. August 2019 11:24



V–SG Hohenems / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>610.3</b>	(585)						
Serien:	101.9	103.7	101.3	100.0	102.3	101.1		
Zähler:	45	15	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	26							
weiteste:	1356 (39), 1350 (5), 1336 (1)							
beste Teiler	35.5 (45.)	111.8 (8.)	129.2 (49.)					
Trefferlage	0.99 mm links, 0.65 mm tief							
Streuwert	5.01, horizontal: 5.77, vertikal: 4.13							




Serie 1:	9.3 ←	10.1 ↖	10.0 ↖	10.8 *	9.3 ←
	10.4 *	10.3 ↓	10.8 *	10.7 *	10.2 →
beste Teiler	111.8 (8.) 137.3 (4.) 196.4 (9.)				
Trefferlage	2.40 mm links, 0.60 mm tief				
Streuwert	5.24, horizontal: 6.59, vertikal: 3.39				




Serie 2:	10.1 ←	9.9 ←	10.3 *	10.1 ↖	10.7 *
	10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	190.0 (16.) 203.0 (15.) 245.2 (17.)				
Trefferlage	1.90 mm links, 1.60 mm tief				
Streuwert	3.21, horizontal: 4.06, vertikal: 2.03				




Serie 3:	9.7 ↖	10.4 *	10.1 ↗	10.5 *	10.6 *
	10.1 ↓	9.5 ←	9.6 ←	10.1 ↗	10.7 *
beste Teiler	219.3 (30.) 254.5 (25.) 387.0 (24.)				
Trefferlage	2.15 mm links, 1.80 mm tief				
Streuwert	5.13, horizontal: 6.11, vertikal: 3.91				



Serie 4:	10.1 ↗	10.4 *	10.3 →	10.1 →	9.6 ↓
	10.1 ←	10.0 ↓	10.0 ↖	9.3 ↖	10.1 ↓
beste Teiler	447.2 (32.) 552.0 (33.) 656.5 (34.)				
Trefferlage	1.10 mm links, 2.12 mm tief				
Streuwert	5.75, horizontal: 5.68, vertikal: 5.81				



Serie 5:	9.8 ↘	10.5 *	10.4 *	9.4 →	10.9 *
	10.6 *	9.9 →	9.9 ↗	10.8 *	10.1 ←
beste Teiler	35.5 (45.) 129.2 (49.) 274.7 (46.)				
Trefferlage	1.76 mm rechts, 1.17 mm hoch				
Streuwert	4.90, horizontal: 6.07, vertikal: 3.34				



Serie 6:	9.3 ←	10.2 ↖	10.3 *	10.4 *	10.4 *
	9.6 →	10.3 ↗	9.6 ↓	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	340.4 (59.) 392.7 (60.) 415.9 (55.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 1.06 mm hoch				
Streuwert	5.55, horizontal: 6.14, vertikal: 4.89				

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 26

**Juen, Anna** #902031574

**StartNr: 27**

17. August 2019 11:20



T – SG See

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.9** (592)  
 Serien: 105.9 103.7 101.7 104.0 101.9 104.7  
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 37  
 weiteste: 1131 (26), 1004 (32), 887 (45)  
 beste Teiler 91.9 (31.) 101.9 (50.) 113.4 (5.)  
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 3.73, horizontal: 3.17, vertikal: 4.22




Serie 1:  
 10.3 ↖ 10.5 \* 10.4 \* 10.6 \* 10.8 \*  
 10.6 \* 10.7 \* 10.6 \* 10.8 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 113.4 (5.) 130.0 (9.) 162.3 (7.)  
 Trefferlage 1.07 mm links, 0.67 mm hoch  
 Streuwert 2.21, horizontal: 1.61, vertikal: 2.67




Serie 2:  
 10.3 \* 10.2 ↗ 10.2 ↘ 10.7 \* 10.4 \*  
 10.4 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.4 \* 9.9 ↓  
 beste Teiler 198.4 (14.) 265.9 (18.) 317.7 (17.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.89 mm tief  
 Streuwert 3.56, horizontal: 1.98, vertikal: 4.64




Serie 3:  
 10.6 \* 10.1 ↗ 10.1 ↗ 10.0 ↘ 9.9 →  
 9.5 ↑ 10.1 ↘ 10.2 ↘ 10.8 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 123.0 (29.) 298.0 (21.) 433.4 (30.)  
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 2.60 mm hoch  
 Streuwert 4.42, horizontal: 4.55, vertikal: 4.28



Serie 4:  
 10.8 \* 9.7 ↓ 10.4 \* 10.8 \* 10.4 \*  
 10.5 \* 10.2 ↓ 10.1 → 10.6 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 91.9 (31.) 113.9 (34.) 261.9 (39.)  
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 2.58 mm tief  
 Streuwert 3.10, horizontal: 2.86, vertikal: 3.32



Serie 5:  
 9.9 ↓ 10.7 \* 9.9 → 10.2 ↑ 9.8 ↑  
 10.5 \* 10.1 ← 9.9 ↓ 10.1 → 10.8 \*  
 beste Teiler 101.9 (50.) 196.4 (42.) 373.6 (46.)  
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.35 mm hoch  
 Streuwert 4.88, horizontal: 4.07, vertikal: 5.58



Serie 6:  
 10.5 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.1 ↑ 10.7 \*  
 10.7 \* 10.4 \* 10.1 ↘ 10.6 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 184.1 (55.) 200.2 (56.) 219.1 (53.)  
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.67 mm hoch  
 Streuwert 3.06, horizontal: 2.83, vertikal: 3.28

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 27

**Waibel, Sheileen** #188

**StartNr: 28**

17. August 2019 11:16

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

# KK liegend – Wertung – Frauen

StartNr: 29



StandNr: 28

17. August 2019 11:08


Peer, Franziska #351

T – SG Angerberg / Tirol 1


Ergebnis: **618.8** (589)  
 Serien: 103.5 104.4 101.2 102.6 102.4 104.7  
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 38  
 weiteste: 1209 (24), 1119 (32), 971 (45)  
 beste Teiler 129.7 (20.) 140.1 (58.) 186.3 (42.)  
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 3.98, horizontal: 3.90, vertikal: 4.06




Serie 1:  
 10.3 \* 10.5 \* 10.7 \* 9.9 ↗ 10.4 \*  
 10.0 ↑ 10.6 \* 10.1 ↙ 10.3 ↘ 10.7 \*  
 beste Teiler 225.5 (3.) 227.7 (10.) 292.1 (7.)  
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.62 mm tief  
 Streuwert 4.03, horizontal: 3.28, vertikal: 4.66




Serie 2:  
 10.3 \* 10.7 \* 10.4 \* 9.9 → 10.6 \*  
 10.6 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.2 ↖ 10.8 \*  
 beste Teiler 129.7 (20.) 209.8 (12.) 271.2 (16.)  
 Trefferlage 0.21 mm links, 1.38 mm hoch  
 Streuwert 3.22, horizontal: 4.08, vertikal: 2.01




Serie 3:  
 10.2 ↖ 9.9 ↗ 9.9 ↓ 9.4 ↗ 10.4 \*  
 10.1 → 9.9 ↗ 10.6 \* 10.5 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 280.4 (28.) 346.2 (29.) 416.4 (25.)  
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 1.37 mm hoch  
 Streuwert 5.07, horizontal: 4.55, vertikal: 5.53



Serie 4:  
 10.3 ↖ 9.6 ↗ 10.6 \* 10.4 \* 10.5 \*  
 10.4 \* 10.4 \* 10.4 \* 9.9 ↖ 10.1 →  
 beste Teiler 309.0 (33.) 339.5 (35.) 402.1 (38.)  
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.78 mm hoch  
 Streuwert 4.44, horizontal: 4.63, vertikal: 4.24



Serie 5:  
 9.9 ↖ 10.7 \* 10.4 \* 10.2 ↗ 9.7 ↓  
 10.6 \* 9.9 → 10.4 \* 10.2 → 10.4 \*  
 beste Teiler 186.3 (42.) 265.0 (46.) 413.0 (43.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.39 mm hoch  
 Streuwert 4.45, horizontal: 4.46, vertikal: 4.43



Serie 6:  
 10.5 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.2 ↗ 10.3 \*  
 10.4 \* 10.4 \* 10.8 \* 10.5 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 140.1 (58.) 248.9 (60.) 307.3 (52.)  
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.15 mm tief  
 Streuwert 2.95, horizontal: 2.68, vertikal: 3.20

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 28

**Peer, Franziska** #351

**StartNr: 29**

17. August 2019 11:08

T – SG Angerberg / Tirol 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **587.2** (557)  
 Serien: 99.4 96.3 93.1 100.4 99.2 98.8  
 Zähler: 23 32 4 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 2597 (5), 1848 (27), 1833 (30)  
 beste Teiler 78.6 (10.) 131.2 (2.) 138.8 (46.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 7.52, horizontal: 6.80, vertikal: 8.18




Serie 1:  
 9.7 → 10.8 \* 10.6 \* 9.8 ↗ 7.7 ↖  
 9.7 ↘ 9.8 ↖ 10.6 \* 9.8 ↙ 10.9 \*  
 beste Teiler 78.6 (10.) 131.2 (2.) 287.2 (8.)  
 Trefferlage 0.52 mm links, 4.18 mm hoch  
 Streuwert 7.37, horizontal: 6.35, vertikal: 8.27




Serie 2:  
 9.6 → 9.7 ↘ 10.0 ↑ 9.7 → 9.3 ↓  
 9.8 → 9.9 ↘ 10.1 ↑ 8.7 ↙ 9.5 ↖  
 beste Teiler 672.4 (18.) 778.4 (13.) 851.1 (17.)  
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 1.28 mm tief  
 Streuwert 8.06, horizontal: 8.21, vertikal: 7.91




Serie 3:  
 8.9 ↓ 9.6 → 9.5 ↓ 10.3 \* 9.2 ↖  
 9.4 ↓ 8.6 ↙ 9.3 ↗ 9.6 ↓ 8.7 ↓  
 beste Teiler 484.4 (24.) 1069.3 (22.) 1118.0 (29.)  
 Trefferlage 0.63 mm links, 6.61 mm tief  
 Streuwert 8.85, horizontal: 8.09, vertikal: 9.55




Serie 4:  
 9.3 ↓ 10.4 \* 10.7 \* 9.9 ↘ 9.5 ↓  
 9.6 ↙ 10.6 \* 10.3 ↗ 10.0 ↑ 10.1 ↖  
 beste Teiler 187.5 (33.) 317.1 (37.) 432.4 (32.)  
 Trefferlage 1.42 mm links, 2.68 mm tief  
 Streuwert 5.61, horizontal: 3.97, vertikal: 6.88



Serie 5:  
 10.1 ↓ 10.3 ↓ 10.5 \* 10.7 \* 9.6 ↑  
 10.8 \* 9.1 → 9.5 → 9.0 → 9.6 ↖  
 beste Teiler 138.8 (46.) 222.5 (44.) 386.8 (43.)  
 Trefferlage 3.48 mm rechts, 1.89 mm hoch  
 Streuwert 6.61, horizontal: 7.72, vertikal: 5.27



Serie 6:  
 10.1 ↓ 9.6 ↘ 9.0 ↖ 10.2 → 9.9 ↑  
 9.9 ← 10.1 ← 9.2 ↖ 10.4 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 407.8 (59.) 448.7 (60.) 600.0 (54.)  
 Trefferlage 1.20 mm links, 2.66 mm hoch  
 Streuwert 6.58, horizontal: 5.89, vertikal: 7.20



**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 29

**Rottenhofer, Lisa** #902031575

**StartNr: 30**

17. August 2019 11:06



K – SV St.Veit/Glan / Kärnten1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>619.4</b>	(594)
Serien:	104.0	102.8 103.4 103.0 102.9 103.3
Zähler:	54	6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	34	
weiteste:	1239	(41), 955 (17), 889 (56)
beste Teiler	25.0	(13.) 78.0 (15.) 151.2 (22.)
Trefferlage	0.18 mm	links, 0.27 mm tief
Streuwert	3.94,	horizontal: 3.46, vertikal: 4.37




Serie 1:	10.6 *	9.9 ↙	10.1 ←	10.6 *	9.9 ↘
	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	277.3	(1.) 279.0 (4.)	280.1 (9.)		
Trefferlage	1.87 mm	links, 0.53 mm tief			
Streuwert	3.44,	horizontal: 3.39, vertikal: 3.49			




Serie 2:	10.0 ↓	10.2 ↘	10.9 *	9.9 ↙	10.9 *
	10.0 ↘	9.8 ↓	10.2 ↙	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	25.0	(13.) 78.0 (15.)	386.7 (19.)		
Trefferlage	0.94 mm	links, 1.71 mm tief			
Streuwert	4.36,	horizontal: 3.24, vertikal: 5.25			




Serie 3:	10.2 ↘	10.8 *	10.6 *	10.2 ←	10.3 *
	10.1 ↑	10.2 ↗	10.3 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	151.2	(22.) 320.2 (23.)	407.5 (29.)		
Trefferlage	1.52 mm	links, 0.83 mm hoch			
Streuwert	3.65,	horizontal: 4.13, vertikal: 3.09			



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	10.1 ↓	10.1 →	10.2 ↓
	10.6 *	10.2 ↑	10.3 ↘	10.1 ↖	10.3 ↓
beste Teiler	266.9	(31.) 271.2 (36.)	361.7 (32.)		
Trefferlage	0.07 mm	links, 0.79 mm tief			
Streuwert	4.03,	horizontal: 3.73, vertikal: 4.32			



Serie 5:	9.4 ↑	10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *
	10.2 ↓	10.3 *	10.5 *	10.2 →	10.5 *
beste Teiler	312.9	(45.) 369.8 (48.)	396.4 (50.)		
Trefferlage	1.44 mm	rechts, 0.20 mm tief			
Streuwert	4.28,	horizontal: 3.06, vertikal: 5.23			



Serie 6:	10.7 *	10.0 ↑	10.3 *	10.4 *	10.5 *
	9.8 ↑	10.3 *	10.7 *	10.1 ↓	10.5 *
beste Teiler	168.1	(58.) 210.2 (51.)	372.8 (60.)		
Trefferlage	1.88 mm	rechts, 0.74 mm hoch			
Streuwert	3.68,	horizontal: 1.66, vertikal: 4.94			

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 30

**Pribitzer, Marlene** #231

**StartNr: 31**

17. August 2019 11:12



V–SG Hohenems / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>624.3</b>	(596)
Serien:	104.6	103.8 104.3 102.9 104.8 103.9
Zähler:	56	4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	41	
weiteste:	1147	(18), 885 (1), 861 (57)
beste Teiler	103.7	(24.) 136.0 (5.) 137.4 (2.)
Trefferlage	0.23 mm	rechts, 0.18 mm tief
Streuwert	3.50,	horizontal: 3.12, vertikal: 3.84




Serie 1:	9.8 ↗	10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.8 *
	10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↑
beste Teiler	136.0	(5.) 137.4 (2.)	239.5 (7.)		
Trefferlage	0.29 mm	links, 1.91 mm hoch			
Streuwert	3.06,	horizontal: 2.65, vertikal: 3.43			




Serie 2:	10.8 *	10.1 ↗	10.6 *	10.2 ↘	10.6 *
	10.7 *	10.4 *	9.5 ↓	10.3 ↓	10.6 *
beste Teiler	141.5	(11.) 231.2 (16.)	250.1 (15.)		
Trefferlage	1.09 mm	rechts, 1.79 mm tief			
Streuwert	3.75,	horizontal: 2.65, vertikal: 4.59			




Serie 3:	10.6 *	10.2 ↖	10.8 *	10.8 *	10.6 *
	10.4 *	10.6 *	10.0 ↘	10.4 *	9.9 →
beste Teiler	103.7	(24.) 156.3 (23.)	246.1 (27.)		
Trefferlage	0.78 mm	rechts, 0.15 mm hoch			
Streuwert	3.55,	horizontal: 4.05, vertikal: 2.97			



Serie 4:	10.4 *	10.2 ↙	10.2 ↗	10.1 ↗	10.1 ↙
	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.2 ↗
beste Teiler	329.0	(37.) 356.6 (38.)	407.7 (36.)		
Trefferlage	0.49 mm	links, 0.49 mm tief			
Streuwert	3.98,	horizontal: 3.15, vertikal: 4.66			



Serie 5:	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *
	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.3 ↘	10.3 ↙
beste Teiler	204.3	(48.) 314.2 (46.)	348.9 (41.)		
Trefferlage	0.37 mm	links, 1.42 mm tief			
Streuwert	2.80,	horizontal: 3.00, vertikal: 2.59			



Serie 6:	10.5 *	10.3 *	10.3 ↗	10.6 *	10.8 *
	10.6 *	9.9 ↓	10.5 *	10.4 *	10.0 ←
beste Teiler	146.4	(55.) 292.2 (56.)	296.0 (54.)		
Trefferlage	0.69 mm	rechts, 0.52 mm hoch			
Streuwert	3.72,	horizontal: 3.39, vertikal: 4.03			

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 31

**Ungerank, Nadine** #227

**StartNr: 32**

17. August 2019 11:10



T – SG Zell am Ziller / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.1** (589)  
 Serien: 102.9 104.1 101.5 102.1 102.3 102.2  
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 34  
 weiteste: 1435 (27), 1302 (35), 1206 (42)  
 beste Teiler 50.1 (2.) 51.6 (48.) 73.9 (36.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.54 mm tief  
 Streuwert 4.51, horizontal: 4.87, vertikal: 4.13




Serie 1:  
 10.0 ↘                      10.9 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.0 ←  
 9.9 ↙                      10.4 \*                      9.9 ↗                      10.3 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 50.1 (2.) 219.9 (10.) 412.7 (3.)  
 Trefferlage 3.94 mm links, 0.92 mm tief  
 Streuwert 3.18, horizontal: 2.74, vertikal: 3.56




Serie 2:  
 9.7 ↗                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.7 \*  
 10.4 \*                      10.3 \*                      10.0 ↘                      10.6 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 202.4 (15.) 239.0 (13.) 246.9 (19.)  
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 1.18 mm hoch  
 Streuwert 3.51, horizontal: 4.17, vertikal: 2.68




Serie 3:  
 10.3 \*                      10.7 \*                      10.1 ↓                      10.8 \*                      10.0 ↘  
 10.4 \*                      9.2 ↓                      10.5 \*                      9.8 ↗                      9.7 ↘  
 beste Teiler 82.6 (24.) 199.3 (22.) 370.0 (28.)  
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 2.77 mm tief  
 Streuwert 5.20, horizontal: 5.42, vertikal: 4.98



Serie 4:  
 10.3 \*                      10.3 \*                      10.4 \*                      10.1 ↓                      9.3 ↓  
 10.9 \*                      10.4 \*                      10.3 \*                      10.1 ←                      10.0 ↗  
 beste Teiler 73.9 (36.) 420.8 (37.) 428.0 (33.)  
 Trefferlage 0.40 mm links, 1.48 mm tief  
 Streuwert 4.79, horizontal: 4.25, vertikal: 5.28



Serie 5:  
 9.8 →                      9.4 ←                      10.1 →                      10.5 \*                      10.4 \*  
 10.5 \*                      10.4 \*                      10.9 \*                      10.1 →                      10.2 ↑  
 beste Teiler 51.6 (48.) 330.7 (44.) 336.1 (46.)  
 Trefferlage 1.54 mm rechts, 0.17 mm tief  
 Streuwert 4.70, horizontal: 6.02, vertikal: 2.81



Serie 6:  
 10.6 \*                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.2 ↗                      9.9 ↑  
 9.6 ↘                      10.6 \*                      10.0 ↘                      10.2 ↖                      10.0 →  
 beste Teiler 264.7 (57.) 270.7 (51.) 306.1 (52.)  
 Trefferlage 1.77 mm rechts, 0.90 mm hoch  
 Streuwert 4.45, horizontal: 4.57, vertikal: 4.34

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 32

**Schachner, Christine** #190

**StartNr: 33**

17. August 2019 11:11

S – SG Zell am See



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>585.3</b>	(556)
Serien:	97.7 99.1 98.9 93.8 97.9 97.9	
Zähler:	22 32 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	2101 (37), 1821 (27), 1739 (1)	
beste Teiler	141.3 (18.) 216.0 (24.) 228.3 (30.)	
Trefferlage	0.15 mm rechts, 1.76 mm hoch	
Streuwert	7.48, horizontal: 8.17, vertikal: 6.71	




Serie 1:	8.8 ↖	10.3 *	10.5 *	9.4 ↗	10.4 *
	9.4 →	9.5 ↙	9.3 ↘	9.5 ↑	10.6 *
beste Teiler	313.3 (10.) 340.5 (3.) 426.5 (5.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 4.19 mm hoch				
Streuwert	6.99, horizontal: 6.14, vertikal: 7.75				




Serie 2:	9.5 ↖	9.9 →	9.4 ↘	9.4 ←	10.1 ↗
	9.3 →	9.5 ↑	10.8 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	141.3 (18.) 274.7 (19.) 304.4 (20.)				
Trefferlage	1.29 mm links, 2.73 mm hoch				
Streuwert	6.55, horizontal: 8.05, vertikal: 4.59				




Serie 3:	10.3 →	9.6 ↘	9.9 →	10.7 *	10.1 ↑
	9.6 ↘	8.7 ←	9.6 ↘	9.7 ←	10.7 *
beste Teiler	216.0 (24.) 228.3 (30.) 541.3 (21.)				
Trefferlage	2.22 mm links, 1.27 mm hoch				
Streuwert	7.02, horizontal: 8.70, vertikal: 4.78				



Serie 4:	9.8 ↖	9.2 ↓	9.6 ↗	9.9 ↘	9.0 ↑
	9.5 ↙	8.3 ↓	9.8 ↓	9.0 ↖	9.7 ↙
beste Teiler	837.5 (34.) 889.0 (38.) 894.3 (31.)				
Trefferlage	4.08 mm links, 1.50 mm tief				
Streuwert	9.19, horizontal: 6.62, vertikal: 11.19				



Serie 5:	9.1 →	8.8 ↘	8.9 →	9.8 ↘	10.0 ↗
	10.5 *	10.2 ↘	10.5 *	10.1 →	10.0 →
beste Teiler	382.2 (48.) 384.2 (46.) 606.4 (47.)				
Trefferlage	4.82 mm rechts, 1.17 mm hoch				
Streuwert	6.82, horizontal: 8.09, vertikal: 5.24				



Serie 6:	8.9 →	9.2 →	10.3 ↘	10.4 *	9.2 →
	9.9 →	9.5 ↘	9.8 ↗	10.5 *	10.2 ↗
beste Teiler	369.7 (59.) 410.2 (54.) 551.5 (53.)				
Trefferlage	5.99 mm rechts, 2.70 mm hoch				
Streuwert	5.94, horizontal: 7.28, vertikal: 4.21				

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 33

**Melmer, Margit** #902031576

**StartNr: 34**

17. August 2019 11:14

K – LPSV Kärnten / Kärnten1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik