




Ergebnis:	550	(580.5) ^{QF}				
Serien:	93	94	91	92	92	88
Zähler:	23	27	8	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3573 (25), 2511 (34), 1817 (36)					
beste Teiler	126.8 (1.) 192.0 (45.) 224.8 (13.)					
Trefferlage	1.05 mm links, 2.12 mm hoch					
Streuwert	8.26, horizontal: 8.42, vertikal: 8.10					




Serie 1:

10.8 *	10.3 ↗	8.8 ↘	10.6 *	8.9 ↙
9.4 ↗	10.1 ↗	9.9 ↗	9.9 ↖	10.5 *
beste Teiler	126.8 (1.) 278.9 (4.) 362.6 (10.)			
Trefferlage	2.73 mm rechts, 0.28 mm hoch			
Streuwert	6.95, horizontal: 7.20, vertikal: 6.69			




Serie 2:

9.3 ↗	10.4 *	10.7 *	9.8 ↙	9.9 ↓
10.6 *	10.6 *	9.3 ↗	9.8 ↙	9.7 ↖
beste Teiler	224.8 (13.) 284.8 (16.) 289.0 (17.)			
Trefferlage	0.85 mm links, 0.36 mm hoch			
Streuwert	6.32, horizontal: 5.46, vertikal: 7.07			




Serie 3:

9.4 ↖	9.5 ↗	10.5 *	9.7 ↙	6.5 ↖
10.0 ↘	10.0 ↗	10.0 ↑	9.7 ↗	9.3 ↗
beste Teiler	398.2 (23.) 722.9 (27.) 742.5 (26.)			
Trefferlage	1.40 mm links, 3.60 mm hoch			
Streuwert	10.45, horizontal: 13.87, vertikal: 5.12			




Serie 4:

10.2 ↑	10.2 ↗	9.8 ↘	7.8 ↖	9.5 ↗
8.7 ↗	10.1 →	9.3 ↖	10.3 ↖	10.1 ←
beste Teiler	498.5 (39.) 583.2 (32.) 611.0 (31.)			
Trefferlage	0.73 mm rechts, 4.81 mm hoch			
Streuwert	8.56, horizontal: 9.14, vertikal: 7.95			



Serie 5:

10.5 *	9.3 ↖	10.0 ↖	8.8 ↓	10.7 *
9.1 ↑	8.9 ←	10.2 ↘	9.6 ↙	9.3 ↑
beste Teiler	192.0 (45.) 393.0 (41.) 626.5 (48.)			
Trefferlage	4.59 mm links, 1.49 mm hoch			
Streuwert	7.93, horizontal: 5.44, vertikal: 9.81			



Serie 6:

9.9 ↖	9.4 ↙	8.7 ↑	9.8 ↘	8.8 ↙
9.4 ↖	9.7 ↖	10.1 ←	8.8 ↖	9.6 ↘
beste Teiler	697.7 (58.) 874.4 (51.) 943.6 (54.)			
Trefferlage	2.95 mm links, 2.16 mm hoch			
Streuwert	9.25, horizontal: 6.30, vertikal: 11.46			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 107

Antonevich,, Tanya #70425085

StartNr: 45

22. Februar 2020 11:06



SG_Wörgl / SG Wörgl 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	497	(523.9) ^{QF}				
Serien:	86	80	85	83	82	81
Zähler:	11	22	12	6	7	1 1 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	4985 (17), 4456 (51), 3992 (48)					
beste Teiler	128.5 (30.) 218.5 (8.) 252.6 (59.)					
Trefferlage	6.61 mm links, 4.33 mm tief					
Streuwert	13.73, horizontal: 15.95, vertikal: 11.09					



Serie 1:

10.0 ↘	9.0 ↓	6.8 ↙	9.3 ↘	8.5 ↖
9.6 ↖	9.5 ↓	10.7 *	7.4 ↖	9.8 ↑


beste Teiler 218.5 (8.) 799.9 (1.) 949.8 (10.)
 Trefferlage 7.85 mm links, 3.08 mm tief
 Streuwert 11.58, horizontal: 12.62, vertikal: 10.44



Serie 2:

9.4 ↖	9.9 ↑	9.1 ↙	8.8 ↓	7.5 ↖
10.0 ↓	4.7 ↙	9.0 ↙	6.5 ↖	9.5 ↘


beste Teiler 727.2 (16.) 806.7 (12.) 1157.9 (20.)
 Trefferlage 13.09 mm links, 9.46 mm tief
 Streuwert 13.11, horizontal: 15.03, vertikal: 10.85



Serie 3:

10.6 *	9.1 ↖	7.9 ↖	7.5 ↙	9.2 ↘
9.0 ↙	8.3 ↖	8.7 ↓	8.8 ↗	10.8 *


beste Teiler 128.5 (30.) 256.7 (21.) 1400.4 (25.)
 Trefferlage 9.66 mm links, 3.05 mm tief
 Streuwert 10.72, horizontal: 11.13, vertikal: 10.28



Serie 4:

10.1 →	8.6 ↘	6.9 →	9.0 ↖	8.2 ↙
10.0 ↑	8.6 ↖	8.4 ↘	7.2 ↙	9.2 ↖


beste Teiler 687.1 (31.) 800.4 (36.) 1376.4 (40.)
 Trefferlage 4.95 mm links, 3.04 mm tief
 Streuwert 14.39, horizontal: 17.29, vertikal: 10.74



Serie 5:

10.5 *	9.0 ↘	9.6 ↘	9.6 ↖	6.9 ↙
6.5 →	9.2 ↙	6.0 ↙	9.9 ↖	9.2 ↙

beste Teiler 383.1 (41.) 848.4 (49.) 1087.5 (43.)
 Trefferlage 5.12 mm links, 7.13 mm tief
 Streuwert 15.06, horizontal: 17.42, vertikal: 12.24



Serie 6:

5.4 ↙	10.0 →	10.4 *	8.9 →	9.8 ↓
6.5 ↗	8.8 ↘	7.4 →	10.6 *	8.6 ↖

beste Teiler 252.6 (59.) 460.2 (53.) 746.6 (52.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 16.92, horizontal: 20.66, vertikal: 12.08

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 108

Venier,, Judith #70118110

StartNr: 46

22. Februar 2020 11:37



SG_Tarrenz / SG Tarrenz 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **494** (517.6)_{QF}
 Serien: 74 82 89 77 88 84
 Zähler: 7 21 20 8 2 1 0 0 1 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 7062 (1), 4211 (2), 3930 (56)
 beste Teiler 142.3 (26.) 571.4 (46.) 615.7 (45.)
 Trefferlage 6.34 mm rechts, 3.17 mm hoch
 Streuwert 14.50, horizontal: 13.37, vertikal: 15.55




Serie 1:
 2.1 ↗ 5.7 ↗ 9.4 ↙ 9.7 ↙ 9.8 ↙
 7.5 ← 7.8 ↓ 8.8 ↘ 9.3 ↑ 9.5 ←
 beste Teiler 920.5 (5.) 978.4 (4.) 1187.4 (10.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 6.08 mm hoch
 Streuwert 22.07, horizontal: 18.00, vertikal: 25.50




Serie 2:
 10.1 ↖ 8.0 → 8.5 ↗ 8.2 ↓ 7.0 ↗
 9.4 ↓ 8.1 ↓ 8.4 ↑ 8.4 ↓ 8.2 →
 beste Teiler 691.1 (11.) 1208.1 (16.) 1980.4 (13.)
 Trefferlage 5.76 mm rechts, 1.17 mm tief
 Streuwert 15.14, horizontal: 12.79, vertikal: 17.18




Serie 3:
 9.2 ↗ 9.7 ← 8.8 ↗ 9.2 ↓ 9.9 ↖
 10.8 * 9.0 ↗ 9.3 ↗ 9.4 → 8.0 ↗
 beste Teiler 142.3 (26.) 808.0 (25.) 979.1 (22.)
 Trefferlage 6.10 mm rechts, 4.12 mm hoch
 Streuwert 8.93, horizontal: 8.92, vertikal: 8.93




Serie 4:
 7.9 ↗ 8.9 ↙ 8.8 → 7.3 ↓ 8.0 ↑
 8.0 → 9.0 → 7.3 → 9.5 ↓ 6.6 →
 beste Teiler 1148.7 (39.) 1522.8 (37.) 1629.4 (32.)
 Trefferlage 10.03 mm rechts, 2.77 mm hoch
 Streuwert 15.84, horizontal: 15.10, vertikal: 16.55



Serie 5:
 8.1 → 9.3 ↗ 10.2 ↘ 8.2 ↗ 10.2 ↓
 10.2 ↓ 9.6 ↓ 9.6 ↙ 8.6 → 7.7 →
 beste Teiler 571.4 (46.) 615.7 (45.) 619.2 (43.)
 Trefferlage 7.88 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 10.38, horizontal: 10.36, vertikal: 10.40



Serie 6:
 9.0 ↑ 9.5 → 9.6 ↖ 8.6 → 10.0 ↘
 6.0 → 8.8 → 10.0 ↑ 7.1 ↑ 8.8 ↑
 beste Teiler 733.3 (55.) 759.2 (58.) 1112.9 (53.)
 Trefferlage 7.56 mm rechts, 7.20 mm hoch
 Streuwert 12.89, horizontal: 14.63, vertikal: 10.88



LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 109

Gredler,, Andrea #70811162

StartNr: 47

22. Februar 2020 11:37



SG_Schwaz / SG Schwaz 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	540	(565.2) ^{QF}				
Serien:	91	89	89	96	89	86
Zähler:	15	33	10	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3973 (41), 2401 (59), 2272 (17)					
beste Teiler	63.5 (48.) 162.0 (16.) 233.6 (43.)					
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.95 mm tief					
Streuwert	9.84, horizontal: 10.61, vertikal: 9.01					



Serie 1:

9.0 ↑	9.4 ↙	9.7 ↘	9.0 ↓	10.2 ↘
9.1 ↓	9.5 ↑	8.6 →	9.0 ↗	10.1 ←


beste Teiler 630.8 (5.) 720.6 (10.) 976.7 (3.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 3.57 mm tief
 Streuwert 9.63, horizontal: 8.36, vertikal: 10.75



Serie 2:

9.9 ↘	9.1 →	9.4 ↙	9.8 ←	10.0 →
10.7 *	8.1 ↘	9.4 ↓	8.2 ↘	8.3 ↗


beste Teiler 162.0 (16.) 722.0 (15.) 808.7 (11.)
 Trefferlage 2.34 mm links, 2.48 mm hoch
 Streuwert 10.76, horizontal: 10.39, vertikal: 11.12



Serie 3:

9.3 ↙	9.2 ↗	9.3 ↘	9.8 ←	8.4 →
9.5 →	9.5 ↙	9.4 ↘	8.9 ↘	10.4 *


beste Teiler 401.8 (30.) 957.6 (24.) 1193.3 (26.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 1.74 mm tief
 Streuwert 9.76, horizontal: 11.71, vertikal: 7.31



Serie 4:

10.5 *	9.9 ↙	10.5 *	9.2 →	10.1 ↘
10.3 ↓	10.1 ↓	9.4 ↓	10.0 ←	9.9 ↘


beste Teiler 341.8 (31.) 366.6 (33.) 514.3 (36.)
 Trefferlage 1.87 mm links, 2.02 mm tief
 Streuwert 5.81, horizontal: 5.89, vertikal: 5.73



Serie 5:

6.0 ←	8.3 ↘	10.7 *	9.5 ↓	9.2 ↙
9.2 →	9.3 ↗	10.9 *	9.7 ↑	10.0 ↘

beste Teiler 63.5 (48.) 233.6 (43.) 753.6 (50.)
 Trefferlage 3.08 mm links, 3.46 mm tief
 Streuwert 12.15, horizontal: 14.82, vertikal: 8.70



Serie 6:

9.1 ↘	8.7 ↗	9.9 ↗	9.6 ↑	9.9 →
10.0 ↗	9.6 ↘	8.8 ↓	7.9 →	8.8 ↗

beste Teiler 753.4 (56.) 830.6 (55.) 862.6 (53.)
 Trefferlage 8.11 mm rechts, 2.57 mm hoch
 Streuwert 8.88, horizontal: 8.42, vertikal: 9.33

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 110

Holznecht,, Anja #70223006

StartNr: 48

22. Februar 2020 11:35



PSV Innsbruck

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **511** (537.0)_{QF}
 Serien: 80 85 83 81 94 88
 Zähler: 9 23 21 5 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 4546 (2), 3271 (59), 3004 (24)
 beste Teiler 89.5 (28.) 155.3 (49.) 163.2 (42.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 2.41 mm hoch
 Streuwert 12.81, horizontal: 11.88, vertikal: 13.68




Serie 1:
 8.3 ↗ 5.3 ↓ 8.0 → 8.4 ↑ 9.1 ↓
 9.5 ← 9.0 → 8.4 ↓ 8.6 ↗ 8.8 ↗
 beste Teiler 1176.9 (6.) 1499.6 (5.) 1591.3 (7.)
 Trefferlage 6.19 mm rechts, 1.54 mm tief
 Streuwert 16.28, horizontal: 11.25, vertikal: 20.09




Serie 2:
 9.2 ↓ 7.6 ↑ 8.5 ← 9.6 ↑ 9.3 ↓
 9.8 ↑ 8.0 ↑ 10.5 * 8.3 ↙ 8.6 →
 beste Teiler 369.3 (18.) 903.1 (16.) 1083.0 (14.)
 Trefferlage 2.97 mm links, 2.14 mm hoch
 Streuwert 12.78, horizontal: 10.15, vertikal: 14.96




Serie 3:
 7.3 ↖ 9.8 ↓ 8.0 → 7.2 ↑ 8.3 ↓
 9.8 ↑ 9.5 ↗ 10.8 * 8.3 ↘ 8.8 ↑
 beste Teiler 89.5 (28.) 897.6 (26.) 917.9 (22.)
 Trefferlage 3.74 mm rechts, 5.43 mm hoch
 Streuwert 13.69, horizontal: 11.07, vertikal: 15.89




Serie 4:
 8.3 ↖ 7.4 ← 7.2 ↗ 9.6 ↓ 8.8 →
 9.5 ↗ 8.0 ↓ 8.0 ← 9.8 ↘ 8.9 →
 beste Teiler 924.3 (39.) 1107.3 (34.) 1169.5 (36.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 2.67 mm hoch
 Streuwert 15.05, horizontal: 16.41, vertikal: 13.54



Serie 5:
 9.2 ↙ 10.7 * 9.0 ↘ 10.0 ↑ 10.2 ←
 9.4 ↑ 10.2 ↙ 8.9 ↗ 10.8 * 9.8 ↘
 beste Teiler 155.3 (49.) 163.2 (42.) 619.6 (47.)
 Trefferlage 3.41 mm links, 3.30 mm hoch
 Streuwert 6.89, horizontal: 7.22, vertikal: 6.56



Serie 6:
 10.6 * 9.3 ↑ 9.2 ↘ 9.5 ↑ 9.2 ↙
 8.5 ↘ 9.1 ↑ 10.5 * 6.9 → 9.9 ↓
 beste Teiler 300.7 (51.) 324.0 (58.) 874.5 (60.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 2.46 mm hoch
 Streuwert 11.42, horizontal: 12.98, vertikal: 9.62



LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 111

Zuran, Claudia #70811099

StartNr: 49

22. Februar 2020 11:31



SG_Schwaz / SG Schwaz 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	537	(565.4) ^{QF}				
Serien:	90	92	90	91	90	84
Zähler:	17	28	10	5	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3091 (57), 2820 (33), 2585 (51)					
beste Teiler	91.6 (5.) 150.6 (31.) 217.1 (47.)					
Trefferlage	2.57 mm rechts, 2.81 mm tief					
Streuwert	9.57, horizontal: 9.73, vertikal: 9.41					



Serie 1:

9.4 ↑	9.6 ↓	8.0 ↓	9.4 ↘	10.8 *
8.7 ↗	9.0 ↖	9.7 ↓	9.9 ↙	10.0 ←


beste Teiler 91.6 (5.) 795.1 (10.) 869.1 (9.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 2.40 mm tief
 Streuwert 9.83, horizontal: 8.37, vertikal: 11.09



Serie 2:

10.1 ↗	10.3 ↖	9.3 ↘	9.5 ↗	9.4 ↗
9.3 ←	9.2 ↓	10.1 ↙	7.8 ↘	10.4 *


beste Teiler 461.8 (20.) 548.4 (12.) 678.7 (11.)
 Trefferlage 3.51 mm rechts, 2.88 mm tief
 Streuwert 8.89, horizontal: 8.94, vertikal: 8.83



Serie 3:

10.1 ↗	9.5 →	7.8 ↘	9.1 ←	9.9 ↑
8.8 →	10.3 ↗	9.7 →	10.6 *	9.5 ↘


beste Teiler 310.8 (29.) 497.3 (27.) 718.3 (21.)
 Trefferlage 6.83 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 8.22, horizontal: 10.05, vertikal: 5.86



Serie 4:

10.8 *	10.6 *	7.4 ↓	10.2 ↑	8.3 ↙
8.3 ↓	9.7 ↓	10.0 ↑	9.5 ↙	10.3 →


beste Teiler 150.6 (31.) 296.0 (32.) 496.1 (40.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 6.14 mm tief
 Streuwert 9.66, horizontal: 7.77, vertikal: 11.24



Serie 5:

9.5 ↘	9.3 ↗	9.9 ↖	9.1 ←	9.6 ↙
9.8 ↓	10.7 *	8.9 ↓	9.6 ↓	9.6 ←

beste Teiler 217.1 (47.) 826.4 (43.) 948.9 (46.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 2.80 mm tief
 Streuwert 8.26, horizontal: 8.78, vertikal: 7.72



Serie 6:

7.7 →	8.9 ←	10.5 *	9.1 ↑	10.0 ↑
8.9 ↘	7.1 ↓	8.9 ↙	8.6 ↓	9.4 →

beste Teiler 353.5 (53.) 749.6 (55.) 1206.7 (60.)
 Trefferlage 5.22 mm rechts, 2.56 mm tief
 Streuwert 12.62, horizontal: 13.43, vertikal: 11.74

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 113

Wild,, Kathrin #70208020

StartNr: 51

22. Februar 2020 11:33



SG_Hall / SG Hall 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	545	(572.6) ^{QF}					
Serien:	89	92	85	97	92	90	
Zähler:	20	27	11	2	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2455 (8), 2439 (22), 2291 (5)						
beste Teiler	254.7 (4.) 292.4 (11.) 294.7 (17.)						
Trefferlage	2.96 mm rechts, 1.13 mm tief						
Streuwert	8.78, horizontal: 8.64, vertikal: 8.91						



Serie 1:

9.5 ↘	10.5 *	10.2 ↘	10.6 *	8.1 ↙
9.2 ↑	8.9 ↙	7.9 ↓	9.7 ↙	9.0 ↙


beste Teiler 254.7 (4.) 341.2 (2.) 601.9 (3.)
 Trefferlage 4.90 mm links, 5.24 mm tief
 Streuwert 9.52, horizontal: 8.13, vertikal: 10.74



Serie 2:

10.6 *	9.0 →	9.5 ↑	9.0 →	9.4 ↓
10.3 ↑	10.6 *	8.6 ↘	8.8 ↘	10.3 ↙


beste Teiler 292.4 (11.) 294.7 (17.) 493.0 (16.)
 Trefferlage 6.00 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 7.79, horizontal: 7.93, vertikal: 7.65



Serie 3:

8.7 ↘	7.9 ↑	8.9 →	9.5 →	9.6 →
9.8 ↙	9.1 ↘	10.5 *	8.4 ↘	8.7 →


beste Teiler 382.0 (28.) 942.4 (26.) 1064.6 (25.)
 Trefferlage 8.42 mm rechts, 0.62 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 8.92, vertikal: 10.89



Serie 4:

10.3 ↙	9.5 →	10.2 ↙	10.0 →	10.0 ↓
10.0 ↗	10.4 *	9.6 →	10.4 *	9.3 ↘


beste Teiler 434.1 (37.) 466.6 (39.) 524.5 (31.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 6.10, horizontal: 6.94, vertikal: 5.12



Serie 5:

9.7 ↘	10.1 ↓	10.6 *	9.9 ↑	8.6 →
9.9 ↗	10.1 ↑	10.2 ↘	8.4 ↘	9.9 ↓

beste Teiler 302.2 (43.) 581.9 (48.) 696.0 (47.)
 Trefferlage 5.13 mm rechts, 1.97 mm tief
 Streuwert 7.31, horizontal: 6.64, vertikal: 7.93



Serie 6:

9.7 ↗	10.2 ↗	8.1 ↑	9.2 ↗	9.6 ↙
9.9 ↙	9.9 ↑	9.7 ↓	9.1 →	9.3 ↘

beste Teiler 602.4 (52.) 828.3 (57.) 853.5 (56.)
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 2.40 mm hoch
 Streuwert 9.18, horizontal: 8.20, vertikal: 10.07

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 114

Kiermaier,, Petra #70408013

StartNr: 52

22. Februar 2020 11:49



SG_Erl

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	490	(519.1)								
Serien:	77	86	85	80	80	82				
Zähler:	11	15	14	16	2	1	1	0	0	0
Innenzehner:	2									
weiteste:	4904	(59),	4103	(34),	3858	(4)				
beste Teiler	142.6	(30.)	343.2	(45.)	540.3	(57.)				
Trefferlage	1.09 mm	rechts,	4.18 mm	hoch						
Streuwert	14.69,	horizontal:	15.95,	vertikal:	13.32					



Serie 1:

7.1 ←	9.2 ↙	8.9 →	6.1 ↗	10.1 ↘
7.0 ↘	10.0 →	7.8 ↗	7.8 ↖	6.8 ↑


beste Teiler 717.0 (5.) 741.5 (7.) 1380.9 (2.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 8.73 mm hoch
 Streuwert 17.65, horizontal: 20.10, vertikal: 14.80



Serie 2:

8.2 ↘	8.9 ←	9.9 ↑	10.0 ↑	8.7 ↘
9.1 ↗	8.9 ↗	10.1 ↗	9.5 ←	7.4 ↓


beste Teiler 652.3 (18.) 780.3 (14.) 831.7 (13.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 1.49 mm hoch
 Streuwert 12.15, horizontal: 10.01, vertikal: 13.96



Serie 3:

8.4 ←	10.1 ↙	8.5 ↖	9.6 ↓	7.3 ↗
9.8 ↑	8.3 ↘	8.6 ↗	8.5 ←	10.8 *


beste Teiler 142.6 (30.) 690.3 (22.) 952.8 (26.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 2.14 mm hoch
 Streuwert 13.03, horizontal: 15.55, vertikal: 9.89



Serie 4:

9.3 ↓	10.1 ↖	9.5 ↑	5.8 ←	7.9 ↑
9.9 ↓	8.8 ↖	7.7 ↑	9.5 ←	7.6 ↑


beste Teiler 683.6 (32.) 865.8 (36.) 1164.3 (33.)
 Trefferlage 5.15 mm links, 7.30 mm hoch
 Streuwert 14.45, horizontal: 14.94, vertikal: 13.95



Serie 5:

9.8 ↘	10.3 ↘	7.3 ↑	7.2 ↗	10.5 *
7.9 ↘	7.0 ↖	8.9 ↑	7.8 ↓	8.2 ←

beste Teiler 343.2 (45.) 554.5 (42.) 912.7 (41.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 2.49 mm hoch
 Streuwert 16.38, horizontal: 15.24, vertikal: 17.45



Serie 6:

7.3 ↘	9.3 ←	7.8 ↗	9.7 ↗	10.1 ↘
9.7 ↗	10.3 →	8.2 ↗	4.8 →	9.5 →

beste Teiler 540.3 (57.) 647.7 (55.) 986.3 (56.)
 Trefferlage 10.67 mm rechts, 2.93 mm hoch
 Streuwert 14.39, horizontal: 17.70, vertikal: 10.04

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 115

Kreisser,, Christine #70402038

StartNr: 53



22. Februar 2020 11:23

SG_Bad-Häring

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	518	(540.1) ^{QF}							
Serien:	90	83	89	85	84	87			
Zähler:	12	20	22	6	0	0	0	0	0
Innenzehner:	4								
weiteste:	2978 (3), 2821 (47), 2738 (53)								
beste Teiler	325.7 (42.) 351.7 (8.) 359.0 (58.)								
Trefferlage	4.76 mm links, 6.74 mm hoch								
Streuwert	10.62, horizontal: 11.12, vertikal: 10.09								



Serie 1:

10.0 ↙	10.0 ↘	7.2 ↘	9.3 ↖	9.7 ↘
9.3 ↘	9.1 ↖	10.5 *	8.0 ↘	9.0 ↗


beste Teiler 351.7 (8.) 740.8 (2.) 747.3 (1.)
 Trefferlage 8.32 mm links, 7.51 mm hoch
 Streuwert 8.32, horizontal: 9.39, vertikal: 7.10



Serie 2:

9.6 ↓	8.5 ↘	8.8 ↗	7.6 ↗	9.9 ↑
8.4 ↘	8.3 ↙	9.0 ↘	8.5 ↘	9.3 ↑


beste Teiler 870.6 (15.) 1116.7 (11.) 1344.1 (20.)
 Trefferlage 4.32 mm links, 8.80 mm hoch
 Streuwert 11.32, horizontal: 10.52, vertikal: 12.06



Serie 3:

9.2 ↑	10.1 ↑	7.6 ↙	9.4 ↑	9.1 ↓
10.4 *	8.6 ↖	8.7 ↖	9.0 ↗	10.2 ↓


beste Teiler 466.9 (26.) 639.9 (30.) 647.5 (22.)
 Trefferlage 3.78 mm links, 2.64 mm hoch
 Streuwert 10.87, horizontal: 12.06, vertikal: 9.52



Serie 4:

9.5 ↗	8.4 ↖	9.1 ↖	8.6 ↑	8.4 →
8.2 ↖	8.3 ↓	9.2 ↑	8.5 ↖	10.3 ↓


beste Teiler 503.4 (40.) 1198.7 (31.) 1368.9 (38.)
 Trefferlage 5.27 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 12.35, horizontal: 13.78, vertikal: 10.74



Serie 5:

9.9 ↘	10.5 *	9.2 ↘	8.2 ↗	8.2 ↖
7.9 ↗	7.4 ↑	8.5 ↘	10.2 ↘	8.4 ↗

beste Teiler 325.7 (42.) 633.0 (49.) 834.5 (41.)
 Trefferlage 2.80 mm links, 10.73 mm hoch
 Streuwert 11.17, horizontal: 12.62, vertikal: 9.50



Serie 6:

9.7 ↘	8.3 ↗	7.5 ↘	9.1 ↖	8.4 ↗
10.1 ↘	8.4 ↖	10.5 *	8.9 ↗	10.0 ↖

beste Teiler 359.0 (58.) 662.0 (56.) 774.9 (60.)
 Trefferlage 4.10 mm links, 8.67 mm hoch
 Streuwert 10.05, horizontal: 9.87, vertikal: 10.23

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 116

Falkner,, Alice #70203042

StartNr: 54

22. Februar 2020 11:23

SG_ASG-Ibk

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik