





Ergebnis:	614.1	(585) ^{QF}							
Serien:	103.1	101.0	103.2	100.9	103.9	102.0			
Zähler:	46	13	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38								
weiteste:	523 (36), 470 (12), 362 (28)								
beste Teiler	18.1 (56.)	21.3 (23.)	41.6 (48.)						
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.01 mm hoch								
Streuwert	1.46, horizontal: 1.74, vertikal: 1.11								




Serie 1:	10.6 *	10.8 *	10.8 *	9.9 →	10.4 *
	10.7 *	10.2 *	9.8 →	10.1 →	9.8 →
beste Teiler	44.5 (2.) 45.0 (3.) 51.8 (6.)				
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.30, vertikal: 0.63				




Serie 2:	10.2 *	9.1 →	10.5 *	9.8 ↖	10.7 *
	9.7 →	10.5 *	10.4 *	10.4 *	9.7 →
beste Teiler	64.8 (15.) 114.5 (17.) 122.1 (13.)				
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	1.66, horizontal: 2.24, vertikal: 0.71				




Serie 3:	10.5 *	10.1 ↘	10.9 *	10.6 *	10.0 ←
	10.2 *	10.7 *	9.5 ↖	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	21.3 (23.) 69.3 (27.) 95.7 (24.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.17 mm tief				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.57, vertikal: 0.94				



Serie 4:	10.6 *	10.1 ↙	10.6 *	10.2 *	10.1 ↖
	8.9 ↘	10.2 *	10.3 *	10.0 ↘	9.9 ↓
beste Teiler	84.0 (31.) 97.6 (33.) 154.0 (38.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.77 mm tief				
Streuwert	1.72, horizontal: 2.04, vertikal: 1.32				



Serie 5:	10.1 ↙	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.3 *
	10.6 *	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.0 ↖
beste Teiler	41.6 (48.) 78.8 (44.) 96.8 (46.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.31 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.39, vertikal: 0.67				



Serie 6:	9.6 ↖	9.8 ↖	10.4 *	10.5 *	10.6 *
	10.9 *	10.3 *	9.6 ↘	10.4 *	9.9 ↗
beste Teiler	18.1 (56.) 85.7 (55.) 118.7 (54.)				
Trefferlage	0.03 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.41, vertikal: 1.76				

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **601.5** (579)

Serien: 101.1 97.8 99.5 100.4 99.6 103.1

Zähler: 41 17 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 587 (22), 511 (40), 457 (45)

beste Teiler 49.2 (42.) 58.1 (32.) 59.0 (33.)

Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.15 mm hoch

Streuwert 1.88, horizontal: 2.23, vertikal: 1.45




Serie 1:

9.9 ↖	9.3 ↖	10.6 *	10.0 ↓	10.5 *
10.2 *	10.0 ↗	10.5 *	10.0 ↑	10.1 ↘

beste Teiler 100.1 (3.) 111.8 (8.) 114.7 (5.)

Trefferlage 0.23 mm links, 0.44 mm hoch

Streuwert 1.69, horizontal: 1.77, vertikal: 1.61




Serie 2:

9.2 →	10.2 *	10.1 ↙	9.4 ↑	9.8 →
9.9 ↘	10.0 ↖	10.1 ↘	9.1 →	10.0 →

beste Teiler 189.5 (12.) 222.7 (18.) 222.8 (13.)

Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.77 mm hoch

Streuwert 2.10, horizontal: 2.48, vertikal: 1.65




Serie 3:

10.2 *	8.6 ↖	9.7 ↘	9.8 ↙	10.1 ↓
10.6 *	10.0 ↓	10.4 *	9.5 ↙	10.6 *

beste Teiler 89.5 (30.) 98.0 (26.) 146.2 (28.)

Trefferlage 1.19 mm links, 0.04 mm tief

Streuwert 1.97, horizontal: 2.19, vertikal: 1.73




Serie 4:

10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.2 *	10.1 →
9.1 →	9.3 →	10.5 *	10.5 *	8.9 →

beste Teiler 58.1 (32.) 59.0 (33.) 105.9 (38.)

Trefferlage 1.45 mm rechts, 0.51 mm hoch

Streuwert 1.71, horizontal: 2.19, vertikal: 1.01




Serie 5:

9.5 →	10.8 *	10.6 *	10.2 *	9.1 ←
10.0 ↘	9.8 →	10.3 *	9.2 ↙	10.1 ↙

beste Teiler 49.2 (42.) 92.6 (43.) 152.0 (48.)

Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.67 mm tief

Streuwert 2.06, horizontal: 2.73, vertikal: 1.01



Serie 6:

10.4 *	10.1 ↖	10.7 *	9.9 ↓	10.3 *
10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.2 *	10.0 ↑

beste Teiler 60.6 (53.) 95.3 (58.) 97.1 (57.)

Trefferlage 0.35 mm links, 0.07 mm tief

Streuwert 1.27, horizontal: 1.13, vertikal: 1.39

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 103

Salyova, Beata #58

StartNr: 3



29. November 2019 12:18

Slowakei


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.1** (583)
 Serien: 100.5 104.3 103.3 100.6 99.3 101.1
 Zähler: 44 15 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 544 (49), 496 (35), 427 (53)
 beste Teiler 54.1 (25.) 56.3 (50.) 57.8 (19.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.83, vertikal: 1.30




Serie 1:
 10.1 ↘ 9.7 ← 10.7 * 10.1 ↘ 9.9 ↘
 9.7 ← 9.5 ← 10.5 * 10.4 * 9.9 →
 beste Teiler 64.1 (3.) 101.8 (8.) 141.1 (9.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.23, vertikal: 1.03




Serie 2:
 10.0 → 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.5 *
 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 57.8 (19.) 61.6 (17.) 84.8 (16.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.20, vertikal: 0.77




Serie 3:
 9.8 ↗ 10.2 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 54.1 (25.) 102.0 (30.) 109.0 (28.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 0.97, vertikal: 1.29



Serie 4:
 9.9 ↘ 10.0 ↙ 10.5 * 10.2 * 9.0 ←
 10.3 * 10.2 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.0 ←
 beste Teiler 120.0 (33.) 135.5 (38.) 161.4 (36.)
 Trefferlage 1.08 mm links, 0.80 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.69, vertikal: 1.32



Serie 5:
 10.0 ← 9.9 ← 9.8 ↘ 9.8 ↘ 10.1 ↗
 10.5 * 9.4 → 10.3 * 8.8 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 56.3 (50.) 125.9 (46.) 172.1 (48.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.40, vertikal: 1.44



Serie 6:
 10.1 ↖ 10.2 * 9.2 ← 10.5 * 10.4 *
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↗ 10.7 * 9.3 ↖
 beste Teiler 62.4 (59.) 115.3 (54.) 130.6 (56.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.10, vertikal: 1.29

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 104

Widauer, Anna #18

StartNr: 4



29. November 2019 11:57

T – SG Westendorf


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	591.8	(566)
Serien:	97.4	97.3 98.5 98.1 100.6 99.9
Zähler:	30	26 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	608 (4), 520 (32), 507 (9)	
beste Teiler	26.8 (23.)	65.2 (38.) 79.5 (35.)
Trefferlage	0.08 mm links, 0.46 mm hoch	
Streuwert	2.11, horizontal: 2.35, vertikal: 1.84	




Serie 1:	10.0 ←	10.6 *	9.5 →	8.5 →	10.2 *
	10.4 *	10.1 →	9.9 ↙	8.9 →	9.3 ↖
beste Teiler	100.6 (2.) 131.2 (6.) 200.2 (5.)				
Trefferlage	0.97 mm rechts, 0.34 mm tief				
Streuwert	2.41, horizontal: 3.24, vertikal: 1.07				




Serie 2:	10.1 ↗	9.3 ↘	9.1 ↖	9.5 →	9.8 →
	10.6 *	10.2 *	10.1 ←	9.5 ↖	9.1 →
beste Teiler	100.6 (16.) 186.0 (17.) 218.8 (18.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 1.20 mm hoch				
Streuwert	2.29, horizontal: 2.79, vertikal: 1.64				




Serie 3:	10.4 *	10.2 *	10.8 *	9.5 ↙	9.8 ↑
	9.6 ↖	9.6 ↘	9.5 ↘	9.7 ↙	9.4 ↖
beste Teiler	26.8 (23.) 147.0 (21.) 186.5 (22.)				
Trefferlage	0.99 mm links, 0.15 mm tief				
Streuwert	2.08, horizontal: 1.85, vertikal: 2.28				



Serie 4:	9.5 ↘	8.9 ↖	8.9 ↖	9.9 ↖	10.6 *
	9.7 ↗	9.9 ↑	10.7 *	9.7 ↖	10.3 *
beste Teiler	65.2 (38.) 79.5 (35.) 158.4 (40.)				
Trefferlage	1.45 mm links, 1.90 mm hoch				
Streuwert	1.58, horizontal: 1.88, vertikal: 1.21				



Serie 5:	9.8 →	10.2 *	10.0 ↗	10.1 ↙	10.1 ↘
	10.5 *	10.5 *	9.0 ↑	10.0 ←	10.4 *
beste Teiler	115.4 (46.) 117.0 (47.) 137.3 (50.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.69 mm hoch				
Streuwert	1.72, horizontal: 1.64, vertikal: 1.79				



Serie 6:	10.4 *	10.3 *	10.1 ↗	10.5 *	10.2 *
	9.3 ↘	9.5 ←	10.0 ↑	10.0 ↓	9.6 ↓
beste Teiler	111.8 (54.) 133.2 (51.) 164.5 (52.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.51 mm tief				
Streuwert	1.85, horizontal: 1.87, vertikal: 1.82				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 106

Scalet, Janina #60

StartNr: 6



29. November 2019 11:55

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	623.4	(596) ^{QF}							
Serien:	102.0	104.5	104.1	104.3	103.5	105.0			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49								
weiteste:	386 (44), 309 (3), 269 (5)								
beste Teiler	24.1 (32.)	25.6 (29.)	35.3 (48.)						
Trefferlage	0.25 mm links, 0.05 mm hoch								
Streuwert	1.12, horizontal: 1.08, vertikal: 1.17								




Serie 1:	10.3 *	10.3 *	9.7 ←	10.2 *	9.9 ↓
	10.0 ↓	10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	115.4 (10.) 125.1 (8.) 129.1 (7.)				
Trefferlage	0.51 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.23, vertikal: 1.62				




Serie 2:	10.2 *	10.2 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *
	10.3 *	10.3 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	54.0 (13.) 68.6 (15.) 76.2 (20.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.46 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.83, vertikal: 1.03				




Serie 3:	10.6 *	10.2 *	10.0 →	10.2 *	10.7 *
	10.0 ↓	10.7 *	10.5 *	10.9 *	10.3 *
beste Teiler	25.6 (29.) 52.4 (27.) 54.8 (25.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.09, vertikal: 1.17				



Serie 4:	10.1 ↖	10.9 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *
	10.6 *	9.9 ↖	10.2 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	24.1 (32.) 68.6 (34.) 79.1 (36.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.37 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 1.04, vertikal: 0.77				



Serie 5:	10.5 *	10.3 *	10.5 *	9.4 →	10.5 *
	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.3 *	10.1 ←
beste Teiler	35.3 (48.) 63.5 (46.) 114.7 (45.)				
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.03 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.51, vertikal: 1.12				



Serie 6:	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.0 ↓
	10.3 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.0 ↓
beste Teiler	39.0 (57.) 54.3 (53.) 62.2 (51.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 0.61 mm tief				
Streuwert	0.85, horizontal: 0.55, vertikal: 1.07				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 7

StandNr: 107

29. November 2019 12:15

Michalkova, Katerina #61



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.6** (587)^{QF}
 Serien: 98.2 102.5 101.6 104.7 104.1 103.5
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 443 (4), 432 (1), 390 (18)
 beste Teiler 15.8 (23.) 16.2 (16.) 28.3 (49.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.63, vertikal: 1.22




Serie 1:
 9.2 ← 10.2 * 10.2 * 9.2 ← 9.5 →
 10.4 * 9.4 ← 9.8 ↘ 10.1 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 131.5 (6.) 181.8 (10.) 187.7 (2.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.42, vertikal: 1.59




Serie 2:
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.6 *
 10.9 * 9.6 ← 9.4 ↙ 9.9 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 16.2 (16.) 88.5 (15.) 108.6 (14.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.64, vertikal: 1.30




Serie 3:
 10.6 * 9.4 ← 10.9 * 9.4 ↙ 10.6 *
 10.3 * 9.7 ↘ 10.0 → 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 15.8 (23.) 77.2 (29.) 85.2 (21.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.80, vertikal: 1.47



Serie 4:
 9.7 ← 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.5 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 32.3 (33.) 66.1 (36.) 70.7 (39.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.32, vertikal: 0.66



Serie 5:
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 9.8 ↘
 10.5 * 10.1 ← 10.5 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 28.3 (49.) 44.0 (50.) 80.3 (44.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.20, vertikal: 1.05





Serie 6:
 10.1 ← 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.1 ↓
 10.6 * 10.7 * 10.0 ↙ 10.5 * 10.1 ↘
 beste Teiler 71.4 (57.) 98.7 (56.) 104.2 (59.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.78, vertikal: 1.24

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	610.8	(583)
Serien:	99.0	101.2 103.3 102.5 101.6 103.2
Zähler:	45	13 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	37	
weiteste:	558 (38), 550 (6), 438 (4)	
beste Teiler	15.0 (58.)	31.3 (29.) 53.1 (34.)
Trefferlage	0.10 mm links, 0.12 mm tief	
Streuwert	1.60, horizontal: 1.99, vertikal: 1.08	




Serie 1:

10.3 *	10.3 *	9.4 →	9.2 ←	10.3 *
8.8 ←	10.5 *	10.0 ↓	9.7 ↙	10.5 *
beste Teiler	108.8 (7.)	110.1 (10.)	164.9 (5.)	
Trefferlage	0.34 mm links, 0.68 mm tief			
Streuwert	2.17, horizontal: 2.89, vertikal: 1.03			




Serie 2:

10.5 *	10.1 ↓	10.0 ↘	10.4 *	10.2 *
9.9 →	10.4 *	10.0 ↑	9.8 ↘	9.9 ←
beste Teiler	124.7 (11.)	126.5 (14.)	135.6 (17.)	
Trefferlage	0.32 mm links, 0.56 mm hoch			
Streuwert	1.52, horizontal: 1.67, vertikal: 1.35			




Serie 3:

10.7 *	10.5 *	9.6 ←	10.6 *	9.8 →
10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.8 *	10.0 ←
beste Teiler	31.3 (29.)	73.3 (21.)	88.8 (24.)	
Trefferlage	0.56 mm links, 0.33 mm tief			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.80, vertikal: 0.41			




Serie 4:

9.5 ↖	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *
10.5 *	10.6 *	8.7 →	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	53.1 (34.)	55.4 (39.)	77.8 (32.)	
Trefferlage	0.09 mm links, 0.05 mm hoch			
Streuwert	1.74, horizontal: 2.30, vertikal: 0.87			



Serie 5:

10.4 *	10.3 *	10.5 *	9.7 ↙	10.6 *
9.8 ↙	9.6 ↓	10.3 *	10.0 ←	10.4 *
beste Teiler	92.6 (45.)	113.1 (43.)	147.8 (50.)	
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.29 mm tief			
Streuwert	1.60, horizontal: 1.89, vertikal: 1.24			



Serie 6:

10.3 *	10.6 *	9.8 ↗	10.0 ↗	10.0 →
10.4 *	10.4 *	10.9 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	15.0 (58.)	76.8 (52.)	86.2 (59.)	
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.04 mm tief			
Streuwert	1.23, horizontal: 1.27, vertikal: 1.18			

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 10

StandNr: 110

29. November 2019 12:17



Helm, Sarah #63

OOE – LHA Linz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	545.4	(518)
Serien:	90.8 86.6 92.5 94.6 91.0 89.9	
Zähler:	13 22 17 6 2 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	1104 (17), 1084 (11), 971 (5)	
beste Teiler	45.6 (9.) 72.9 (26.) 89.2 (3.)	
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.83 mm hoch	
Streuwert	3.73, horizontal: 3.86, vertikal: 3.59	




Serie 1:	8.4 ↑	7.3 ↙	10.6 *	9.5 ↓	7.1 ↗
	8.8 ↓	10.3 *	8.9 ↘	10.8 *	9.1 →
beste Teiler	45.6 (9.) 89.2 (3.) 167.1 (7.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	4.16, horizontal: 3.63, vertikal: 4.62				




Serie 2:	6.6 ↗	9.3 ↗	10.2 *	9.6 ↑	10.4 *
	8.1 →	6.5 ↖	9.0 ←	8.5 ↗	8.4 ←
beste Teiler	150.1 (15.) 191.2 (13.) 335.9 (14.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 2.14 mm hoch				
Streuwert	4.60, horizontal: 5.74, vertikal: 3.08				




Serie 3:	8.0 →	7.6 ↑	9.0 ↘	9.6 ↗	9.4 ↑
	10.7 *	10.4 *	8.9 ↖	9.7 ↙	9.2 ↓
beste Teiler	72.9 (26.) 143.0 (27.) 325.8 (29.)				
Trefferlage	0.77 mm rechts, 1.24 mm hoch				
Streuwert	3.47, horizontal: 3.61, vertikal: 3.31				



Serie 4:	9.7 ↖	9.8 ↗	10.1 →	9.5 ↑	9.1 ↑
	9.2 ←	9.3 ↑	9.2 ↘	9.0 ↙	9.7 →
beste Teiler	213.4 (33.) 298.4 (32.) 303.6 (40.)				
Trefferlage	0.30 mm links, 1.76 mm hoch				
Streuwert	2.51, horizontal: 2.59, vertikal: 2.42				



Serie 5:	10.4 *	10.3 *	7.7 ↓	8.4 ↖	7.5 ↓
	8.4 ↖	9.9 ↙	9.9 ↑	9.6 ↓	8.9 ↗
beste Teiler	150.4 (41.) 173.4 (42.) 252.9 (48.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 1.51 mm tief				
Streuwert	3.76, horizontal: 3.44, vertikal: 4.05				



Serie 6:	10.5 *	10.3 *	8.2 →	8.9 →	8.1 ↑
	7.9 ↙	8.3 ↑	10.4 *	8.4 →	8.9 →
beste Teiler	122.5 (51.) 141.2 (58.) 152.0 (52.)				
Trefferlage	1.94 mm rechts, 1.15 mm hoch				
Streuwert	3.70, horizontal: 4.08, vertikal: 3.29				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 111

Klien, Lorena #64

StartNr: 11



29. November 2019 11:33

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.7** (572)
 Serien: 101.5 101.6 101.6 101.2 100.0 96.8
 Zähler: 34 24 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 618 (51), 608 (53), 439 (35)
 beste Teiler 20.8 (10.) 29.8 (31.) 35.2 (37.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.85, horizontal: 1.99, vertikal: 1.68




Serie 1:
 10.3 * 10.8 * 10.5 * 10.1 ↖ 9.4 ↙
 9.9 ↓ 10.5 * 9.7 ↗ 9.4 ↘ 10.9 *
 beste Teiler 20.8 (10.) 42.4 (2.) 104.0 (7.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.72, vertikal: 1.44




Serie 2:
 9.8 ↓ 9.8 ← 10.4 * 10.4 * 10.7 *
 10.4 * 9.7 ← 9.8 ← 10.7 * 9.9 ↘
 beste Teiler 53.2 (19.) 64.3 (15.) 138.0 (13.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.80, vertikal: 1.20




Serie 3:
 10.4 * 9.4 ↗ 10.6 * 10.3 * 10.4 *
 9.7 ↑ 10.0 ↓ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 96.8 (23.) 129.6 (30.) 137.0 (25.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.45, vertikal: 1.72



Serie 4:
 10.8 * 10.6 * 10.6 * 9.9 ← 9.2 ←
 9.8 → 10.8 * 9.4 ↗ 9.6 → 10.5 *
 beste Teiler 29.8 (31.) 35.2 (37.) 83.5 (32.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 2.37, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.3 * 10.2 * 9.9 ↓ 9.7 → 10.2 *
 9.7 ← 10.4 * 9.6 ↘ 10.5 * 9.5 ↖
 beste Teiler 117.6 (49.) 145.6 (47.) 154.1 (41.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.09, vertikal: 1.58



Serie 6:
 8.5 ↘ 10.1 → 8.5 ↘ 10.6 * 10.0 ↓
 10.3 * 9.8 ↓ 9.3 ↓ 10.0 ← 9.7 ↑
 beste Teiler 85.0 (54.) 175.8 (56.) 225.0 (52.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 1.48 mm tief
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.32, vertikal: 2.35

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 112

Krainz, Nadja #65

StartNr: 12

29. November 2019 11:45

OOE – LHA Linz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **612.6** (582)

Serien: 103.0 99.9 102.6 103.6 100.0 103.5

Zähler: 42 18 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 34

weiteste: 442 (12), 442 (20), 410 (54)

beste Teiler 34.6 (21.) 37.4 (11.) 38.2 (57.)

Trefferlage 0.39 mm links, 0.28 mm hoch

Streuwert 1.49, horizontal: 1.71, vertikal: 1.23




Serie 1:

9.9 ↘	10.3 *	10.0 ↗	9.9 ↑	10.0 ←
10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 63.0 (7.) 67.9 (6.) 92.6 (10.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.31 mm hoch

Streuwert 1.29, horizontal: 1.36, vertikal: 1.21




Serie 2:

10.8 *	9.2 ↖	10.7 *	10.4 *	9.6 ↖
10.0 ↙	10.0 ←	9.9 ↗	10.1 ←	9.2 ↘

beste Teiler 37.4 (11.) 67.6 (13.) 143.0 (14.)

Trefferlage 1.45 mm links, 0.92 mm hoch

Streuwert 1.60, horizontal: 1.81, vertikal: 1.35




Serie 3:

10.8 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.0 ↑
10.4 *	10.4 *	9.6 ↓	10.3 *	9.8 →

beste Teiler 34.6 (21.) 108.0 (22.) 130.4 (23.)

Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.02 mm hoch

Streuwert 1.37, horizontal: 1.06, vertikal: 1.62




Serie 4:

10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *
10.7 *	9.8 →	9.9 ↘	9.9 ←	10.5 *

beste Teiler 55.4 (32.) 66.2 (31.) 67.3 (36.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.13 mm tief

Streuwert 1.28, horizontal: 1.60, vertikal: 0.86




Serie 5:

10.6 *	10.2 *	10.1 ↑	9.6 ↙	9.7 ↖
10.5 *	9.4 ←	9.9 ←	10.5 *	9.5 ←

beste Teiler 100.1 (41.) 107.3 (49.) 108.2 (46.)

Trefferlage 1.61 mm links, 0.16 mm hoch

Streuwert 1.49, horizontal: 1.61, vertikal: 1.35



Serie 6:

9.8 ↖	10.5 *	10.7 *	9.3 →	10.6 *
10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↑

beste Teiler 38.2 (57.) 75.8 (53.) 90.0 (58.)

Trefferlage 0.21 mm links, 0.39 mm hoch

Streuwert 1.37, horizontal: 1.74, vertikal: 0.84

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 13

StandNr: 113

29. November 2019 11:57



Gonzales, Mazo Zahra #3

ESP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552.3	(529)
Serien:	93.1 89.5 91.7 95.6 90.6 91.8	
Zähler:	15 24 16 5 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	969 (18), 956 (55), 829 (2)	
beste Teiler	35.1 (10.) 39.2 (26.) 48.3 (5.)	
Trefferlage	0.29 mm links, 0.15 mm hoch	
Streuwert	3.49, horizontal: 3.97, vertikal: 2.93	




Serie 1:	8.5 →	7.6 ↖	9.2 ↖	9.4 ↙	10.8 *
	7.7 ←	9.8 ↘	10.0 ↖	9.3 →	10.8 *
beste Teiler	35.1 (10.)	48.3 (5.)	232.1 (8.)		
Trefferlage	1.08 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	3.55, horizontal: 4.33, vertikal: 2.53				




Serie 2:	10.1 ↗	9.1 →	8.1 ↗	8.4 ↘	8.9 →
	10.3 *	9.8 ↖	7.1 ↖	9.8 ↗	7.9 ←
beste Teiler	161.9 (16.)	214.0 (11.)	276.7 (19.)		
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.52 mm hoch				
Streuwert	4.14, horizontal: 5.09, vertikal: 2.89				




Serie 3:	8.3 ↙	10.0 →	10.0 ←	8.4 →	8.0 →
	10.8 *	8.0 ↖	8.7 →	9.8 →	9.7 ↖
beste Teiler	39.2 (26.)	228.0 (23.)	241.1 (22.)		
Trefferlage	1.51 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	3.54, horizontal: 3.86, vertikal: 3.19				



Serie 4:	9.1 ↖	9.1 ↓	9.3 ↖	9.2 ↗	10.1 ↘
	8.8 ←	10.4 *	10.5 *	9.0 →	10.1 ↓
beste Teiler	104.0 (38.)	132.0 (37.)	208.3 (35.)		
Trefferlage	0.20 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	2.82, horizontal: 3.06, vertikal: 2.57				



Serie 5:	10.2 *	9.0 ↖	9.8 ↙	9.0 ↖	9.3 ↖
	8.5 ↓	8.8 ↑	9.2 ↘	8.6 →	8.2 ↖
beste Teiler	193.6 (41.)	295.2 (43.)	410.6 (45.)		
Trefferlage	0.78 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	3.60, horizontal: 3.39, vertikal: 3.79				



Serie 6:	8.4 ←	8.9 ↙	9.7 ↖	10.3 *	7.1 ↖
	10.3 *	9.5 →	9.5 ↓	9.1 ↘	9.0 ↙
beste Teiler	151.6 (56.)	162.9 (54.)	325.7 (53.)		
Trefferlage	2.08 mm links, 0.82 mm tief				
Streuwert	3.31, horizontal: 3.66, vertikal: 2.92				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 114

Schwarz, Eliana #66

StartNr: 14



29. November 2019 11:42

NWLZ Vorarlberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	593.6	(565)							
Serien:	97.6	97.8	100.7	97.9	98.1	101.5			
Zähler:	29	28	2	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	22								
weiteste:	790 (5), 608 (32), 512 (33)								
beste Teiler	37.6 (57.)	45.7 (17.)	47.1 (1.)						
Trefferlage	0.41 mm links, 0.16 mm tief								
Streuwert	2.14, horizontal: 2.56, vertikal: 1.61								




Serie 1:

10.8 *	10.4 *	9.7 ↑	9.5 ✓	7.8 →
9.6 ↙	10.8 *	9.6 ↗	10.2 *	9.2 ←
beste Teiler	47.1 (1.)	48.8 (7.)	132.0 (2.)	
Trefferlage	0.00 mm , 0.02 mm hoch			
Streuwert	2.71, horizontal: 3.43, vertikal: 1.71			




Serie 2:

10.0 ←	9.0 ↗	9.9 ↘	9.5 ✓	9.8 ↑
9.7 ↙	10.8 *	9.7 ←	9.8 ↗	9.6 ✓
beste Teiler	45.7 (17.)	244.0 (11.)	266.5 (13.)	
Trefferlage	0.48 mm links, 0.02 mm tief			
Streuwert	2.31, horizontal: 2.29, vertikal: 2.33			




Serie 3:

10.8 *	9.7 ←	9.8 →	9.6 ✓	10.3 *
10.1 →	9.2 ↘	10.7 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	48.4 (21.)	66.7 (28.)	151.2 (29.)	
Trefferlage	0.28 mm links, 0.65 mm tief			
Streuwert	1.78, horizontal: 2.20, vertikal: 1.22			




Serie 4:

10.2 *	8.5 ↘	8.9 ←	9.6 ↖	10.6 *
10.3 *	9.9 ↘	10.3 *	10.4 *	9.2 ←
beste Teiler	89.2 (35.)	134.0 (39.)	156.9 (38.)	
Trefferlage	1.94 mm links, 0.11 mm hoch			
Streuwert	2.02, horizontal: 2.31, vertikal: 1.69			



Serie 5:

9.9 ↙	9.7 ↖	10.0 ←	9.2 →	9.4 ↘
9.4 ←	9.9 ↙	10.3 *	10.2 *	10.1 ↘
beste Teiler	158.4 (48.)	199.3 (49.)	217.9 (50.)	
Trefferlage	0.20 mm links, 0.75 mm tief			
Streuwert	2.16, horizontal: 2.76, vertikal: 1.30			



Serie 6:

10.6 *	9.0 ↙	9.4 →	10.4 *	10.1 ↘
10.4 *	10.8 *	10.1 ↗	10.0 ↑	10.7 *
beste Teiler	37.6 (57.)	64.1 (60.)	85.5 (51.)	
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.29 mm hoch			
Streuwert	1.77, horizontal: 2.15, vertikal: 1.30			

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 115

Zoe, Zass #67

StartNr: 15



29. November 2019 11:54

T – SG Westendorf


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.6	(586) ^{QF}						
Serien:	101.7	100.1	100.9	104.0	103.8	103.1		
Zähler:	46	14	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	39							
weiteste:	433 (20), 314 (29), 304 (21)							
beste Teiler	3.0 (39.) 31.9 (45.) 57.3 (50.)							
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.24 mm tief							
Streuwert	1.41, horizontal: 1.46, vertikal: 1.36							




Serie 1:					
	10.2 *	10.6 *	9.8 ↓	10.0 ↓	9.9 ←
	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.2 *	9.8 →
beste Teiler	95.2 (2.) 132.8 (8.) 148.4 (7.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.76 mm tief				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.59, vertikal: 1.19				




Serie 2:					
	9.9 ↘	9.9 ←	9.9 ↑	9.7 ↓	10.4 *
	10.0 ←	10.5 *	10.2 *	10.4 *	9.2 ↘
beste Teiler	119.5 (17.) 126.8 (15.) 129.0 (19.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.48 mm tief				
Streuwert	1.81, horizontal: 1.79, vertikal: 1.84				




Serie 3:					
	9.7 →	10.0 ↓	10.3 *	10.2 *	10.3 *
	10.2 *	10.2 *	9.9 ↑	9.7 ↘	10.4 *
beste Teiler	144.7 (30.) 165.4 (25.) 175.8 (23.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.63, vertikal: 1.66				



Serie 4:					
	10.0 →	10.6 *	10.1 ↘	10.7 *	10.3 *
	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.9 *	9.8 ←
beste Teiler	3.0 (39.) 60.7 (34.) 89.3 (38.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.20 mm hoch				
Streuwert	1.21, horizontal: 1.56, vertikal: 0.70				



Serie 5:					
	10.3 *	10.6 *	9.8 ↑	10.3 *	10.8 *
	10.1 ↗	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	31.9 (45.) 57.3 (50.) 80.0 (49.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 0.84, vertikal: 1.34				



Serie 6:					
	10.6 *	10.3 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *
	10.6 *	10.2 *	10.3 *	9.9 ←	10.1 ↓
beste Teiler	84.6 (51.) 87.4 (56.) 114.1 (55.)				
Trefferlage	0.61 mm links, 0.99 mm tief				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.20, vertikal: 0.57				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 116

Baumgartner, Marlene #68

StartNr: 16

29. November 2019 12:20



OOE – SG Enns

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	614.8	(586) ^{QF}
Serien:	103.4	100.4 102.8 103.5 103.2 101.5
Zähler:	46	14 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36	
weiteste:	425 (15),	343 (60), 342 (22)
beste Teiler	16.2 (48.)	35.6 (9.) 36.6 (54.)
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.12 mm tief	
Streuwert	1.41, horizontal: 1.54, vertikal: 1.26	




Serie 1:					
	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.1 ↗	9.7 →
	10.6 *	10.4 *	10.0 →	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	35.6 (9.) 79.4 (6.) 103.2 (1.)				
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.16 mm tief				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.25, vertikal: 0.92				




Serie 2:					
	10.6 *	10.2 *	10.1 →	10.1 ↙	9.3 →
	9.9 →	9.9 ↓	10.5 *	10.1 ↓	9.7 ↘
beste Teiler	99.8 (11.) 122.7 (18.) 195.0 (12.)				
Trefferlage	1.04 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	1.67, horizontal: 1.88, vertikal: 1.44				




Serie 3:					
	10.7 *	9.6 ←	10.3 *	10.5 *	10.5 *
	9.9 →	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	71.2 (21.) 108.0 (27.) 113.6 (25.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 0.58 mm tief				
Streuwert	1.32, horizontal: 1.53, vertikal: 1.06				



Serie 4:					
	10.0 ↓	10.8 *	10.6 *	10.8 *	9.7 ↗
	10.0 →	10.6 *	10.6 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	44.7 (34.) 49.7 (32.) 83.1 (38.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.21, vertikal: 1.35				



Serie 5:					
	10.6 *	10.7 *	10.2 *	10.3 *	9.9 ↙
	10.7 *	10.0 ↑	10.9 *	9.9 ↑	10.0 →
beste Teiler	16.2 (48.) 74.8 (46.) 75.8 (42.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 0.85 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.20, vertikal: 1.20				





Serie 6:					
	9.9 ↙	9.8 ↙	10.0 →	10.8 *	10.6 *
	9.8 ↙	10.3 *	10.5 *	10.2 *	9.6 ↘
beste Teiler	36.6 (54.) 89.0 (55.) 101.4 (58.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.81 mm tief				
Streuwert	1.51, horizontal: 1.89, vertikal: 0.99				

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.7** (588)^{QF}
 Serien: 99.7 103.6 103.3 101.6 104.1 101.4
 Zähler: 49 10 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 587 (3), 396 (56), 381 (58)
 beste Teiler 22.0 (11.) 48.3 (4.) 66.0 (49.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.47, vertikal: 1.46




Serie 1:
 10.0 ↘ 9.7 ↘ 8.6 ↘ 10.8 * 10.3 *
 10.1 ↙ 10.2 * 10.0 ↗ 10.2 * 9.8 →
 beste Teiler 48.3 (4.) 165.8 (5.) 178.4 (7.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.86, vertikal: 1.79




Serie 2:
 10.9 * 10.0 ↖ 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 10.0 ↑ 10.2 * 10.4 * 10.4 * 9.8 ←
 beste Teiler 22.0 (11.) 72.1 (15.) 83.1 (14.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.32, vertikal: 0.90




Serie 3:
 10.6 * 10.0 ↖ 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 9.6 → 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 83.6 (24.) 84.0 (27.) 89.1 (21.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.30, vertikal: 1.23



Serie 4:
 10.4 * 9.9 ↘ 10.0 → 9.7 ↖ 10.5 *
 10.6 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.0 ↑ 10.0 ↖
 beste Teiler 84.0 (36.) 113.4 (35.) 117.5 (38.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.81 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.35, vertikal: 1.56



Serie 5:
 9.9 ← 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.3 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 66.0 (49.) 84.5 (48.) 85.8 (44.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.09, vertikal: 0.72



Serie 6:
 10.3 * 10.2 * 10.7 * 10.7 * 10.6 *
 9.4 ↖ 9.8 ↗ 9.4 ↙ 10.0 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 66.1 (53.) 69.3 (54.) 79.5 (55.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.43, vertikal: 1.95



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.4	(568)
Serien:	98.3	99.4 100.9 98.6 99.4 98.8
Zähler:	34	21 4 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	821 (2), 699 (43), 628 (47)	
beste Teiler	15.2 (20.)	33.7 (41.) 36.4 (13.)
Trefferlage	0.15 mm links, 0.38 mm hoch	
Streuwert	2.17, horizontal: 2.56, vertikal: 1.71	




Serie 1:	10.7 *	7.7 ↙	9.9 ↘	9.5 ↘	10.7 *
	9.3 ↘	10.4 *	9.9 ↑	10.3 *	9.9 ↘
beste Teiler	62.3 (5.) 75.0 (1.) 147.4 (7.)				
Trefferlage	1.62 mm links, 0.78 mm hoch				
Streuwert	2.24, horizontal: 2.36, vertikal: 2.11				




Serie 2:	10.0 ↘	8.8 →	10.8 *	10.3 *	10.5 *
	9.6 ↙	9.1 →	9.8 ↑	9.6 ↑	10.9 *
beste Teiler	15.2 (20.) 36.4 (13.) 109.1 (15.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 1.09 mm hoch				
Streuwert	2.03, horizontal: 2.61, vertikal: 1.21				




Serie 3:	9.1 ←	10.4 *	10.2 *	10.5 *	10.1 ←
	10.7 *	10.3 *	9.6 ↘	9.9 ↘	10.1 →
beste Teiler	75.4 (26.) 108.3 (24.) 134.3 (22.)				
Trefferlage	0.62 mm links, 0.44 mm hoch				
Streuwert	1.73, horizontal: 2.19, vertikal: 1.09				



Serie 4:	9.6 →	9.6 →	9.7 ↗	10.3 *	8.7 ↙
	10.1 ↘	10.5 *	10.4 *	10.3 *	9.4 ↙
beste Teiler	103.1 (37.) 127.9 (38.) 170.5 (34.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 0.33 mm hoch				
Streuwert	2.26, horizontal: 2.94, vertikal: 1.26				



Serie 5:	10.8 *	10.4 *	8.2 ↓	10.5 *	10.4 *
	10.6 *	8.4 →	9.6 →	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	33.7 (41.) 77.4 (46.) 116.4 (44.)				
Trefferlage	1.32 mm rechts, 0.84 mm tief				
Streuwert	2.20, horizontal: 2.23, vertikal: 2.17				



Serie 6:	9.0 ↘	10.3 *	10.3 *	10.0 ↘	9.1 ↘
	9.9 →	9.2 →	10.2 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	123.8 (60.) 155.0 (53.) 167.2 (52.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.50 mm hoch				
Streuwert	2.20, horizontal: 2.53, vertikal: 1.82				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 120

Vogl, Jasmin #70

StartNr: 20



29. November 2019 12:07

T – SG Wattens


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.4** (597)^{QF}
 Serien: 105.1 103.9 103.5 103.9 104.9 103.1
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 308 (57), 282 (25), 252 (38)
 beste Teiler 27.4 (29.) 31.4 (5.) 33.0 (6.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.97, vertikal: 1.08




Serie 1:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.8 *
 10.8 * 10.2 * 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 31.4 (5.) 33.0 (6.) 90.4 (9.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.97, vertikal: 0.68




Serie 2:
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 55.5 (18.) 81.0 (14.) 83.8 (17.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.56 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.67, vertikal: 1.30




Serie 3:
 10.0 ↘ 10.3 * 10.1 ↘ 10.7 * 9.8 ←
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.8 * 10.2 *
 beste Teiler 27.4 (29.) 54.5 (24.) 90.4 (26.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.46 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.31, vertikal: 0.98



Serie 4:
 10.4 * 10.1 ↗ 10.1 ↘ 10.7 * 10.4 *
 10.8 * 10.5 * 9.9 ↓ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 39.3 (36.) 57.2 (34.) 103.2 (40.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 0.97, vertikal: 1.27



Serie 5:
 10.4 * 10.7 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 10.5 * 10.3 * 10.8 * 10.8 * 10.0 ↘
 beste Teiler 41.0 (48.) 41.7 (49.) 57.9 (42.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.87, vertikal: 0.98



Serie 6:
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.0 ↑
 10.2 * 9.7 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 87.0 (52.) 100.4 (59.) 100.7 (51.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.96 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.98, vertikal: 1.21



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.3	(582)
Serien:	98.5	103.4 102.2 100.9 103.3 101.0
Zähler:	43	16 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	37	
weiteste:	724	(10), 473 (58), 391 (1)
beste Teiler	39.6	(48.) 40.7 (20.) 49.4 (39.)
Trefferlage	0.58 mm links, 0.09 mm hoch	
Streuwert	1.61, horizontal: 1.83, vertikal: 1.36	




Serie 1:	9.4 ↘	10.3 *	10.2 *	9.4 ↑	10.6 *
	10.0 ←	10.0 ↘	10.3 *	10.2 *	8.1 ↖
beste Teiler	85.5 (5.) 166.4 (8.) 172.5 (2.)				
Trefferlage	1.47 mm links, 0.64 mm hoch				
Streuwert	2.14, horizontal: 2.40, vertikal: 1.83				




Serie 2:	10.3 *	9.9 ↖	9.9 ↘	10.7 *	10.6 *
	10.6 *	10.5 *	9.8 ↖	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	40.7 (20.) 68.8 (14.) 82.0 (16.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.21 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.63, vertikal: 0.83				




Serie 3:	10.4 *	9.8 ↙	10.6 *	10.2 *	10.2 *
	10.4 *	10.1 ↗	9.9 ↘	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	78.9 (23.) 139.8 (30.) 142.0 (26.)				
Trefferlage	0.55 mm links, 0.65 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.35, vertikal: 1.21				



Serie 4:	9.8 ↘	9.4 ↙	9.7 →	9.5 ↖	10.3 *
	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.8 *	10.3 *
beste Teiler	49.4 (39.) 113.5 (37.) 164.8 (38.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.75 mm tief				
Streuwert	1.73, horizontal: 1.95, vertikal: 1.48				



Serie 5:	10.3 *	9.8 ←	10.5 *	9.8 ↖	10.0 ↑
	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	39.6 (48.) 74.9 (46.) 75.9 (47.)				
Trefferlage	0.46 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.26, vertikal: 1.32				



Serie 6:	10.2 *	10.1 →	10.5 *	10.6 *	10.3 *
	9.6 ↖	10.1 ↓	9.1 ←	10.6 *	9.9 ↖
beste Teiler	85.2 (54.) 98.7 (59.) 105.4 (53.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	1.56, horizontal: 2.00, vertikal: 0.95				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 22

StandNr: 122

29. November 2019 12:21



Sanz, Del Pino Sofia #7

ESP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.6** (596)^{QF}
 Serien: 103.4 104.0 103.2 105.4 104.5 103.1
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 51
 weiteste: 402 (59), 328 (28), 328 (53)
 beste Teiler 13.9 (33.) 29.9 (60.) 36.6 (15.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.14, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.2 *
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.2 * 10.1 ↘
 beste Teiler 76.2 (3.) 77.4 (1.) 89.8 (2.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.13, vertikal: 1.17




Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 10.4 * 10.8 *
 10.5 * 10.2 * 9.9 ↙ 10.8 * 10.3 *
 beste Teiler 36.6 (15.) 40.1 (19.) 108.0 (13.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 1.02, vertikal: 0.74




Serie 3:
 10.1 ↑ 10.7 * 10.8 * 10.4 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.4 * 9.6 ↖ 10.6 * 10.1 ←
 beste Teiler 50.5 (23.) 73.0 (22.) 85.4 (29.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.38, vertikal: 1.07



Serie 4:
 10.3 * 10.7 * 10.9 * 10.6 * 10.4 *
 10.7 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 13.9 (33.) 56.8 (32.) 65.3 (36.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 0.68, horizontal: 0.70, vertikal: 0.66



Serie 5:
 10.2 * 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.4 *
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 57.8 (44.) 68.0 (43.) 107.1 (46.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.99, vertikal: 0.75



Serie 6:
 10.4 * 10.6 * 9.6 ↖ 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 9.3 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 29.9 (60.) 72.6 (54.) 77.0 (52.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.48, vertikal: 1.37

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik