





Ergebnis: **611.5** (587)^{QF}
 Serien: 102.7 101.1 101.9 100.8 102.8 102.2
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 435 (37), 380 (17), 364 (42)
 beste Teiler 31.4 (24.) 52.3 (55.) 54.4 (49.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.39, vertikal: 1.59




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 9.7 ↙ 10.5 *
 10.2 * 9.7 → 10.0 → 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 78.0 (2.) 86.8 (1.) 92.1 (9.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.68, vertikal: 1.10




Serie 2:
 10.1 ↘ 10.3 * 9.9 ← 10.0 ↗ 10.2 *
 10.5 * 9.4 ↘ 10.0 ↑ 10.1 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 96.8 (20.) 111.9 (16.) 172.5 (12.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.28, vertikal: 1.97




Serie 3:
 10.3 * 10.7 * 10.2 * 10.8 * 9.8 ↖
 10.4 * 9.6 ↘ 9.8 ↑ 10.3 * 10.0 ↖
 beste Teiler 31.4 (24.) 65.0 (22.) 131.3 (26.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.30, vertikal: 1.73



Serie 4:
 10.6 * 9.8 ↖ 10.1 ↑ 10.0 ↘ 10.2 *
 10.1 → 9.2 ↖ 10.0 → 10.7 * 10.1 ↑
 beste Teiler 75.2 (39.) 82.0 (31.) 179.0 (35.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.60, vertikal: 1.79



Serie 5:
 9.9 ↑ 9.5 ↖ 10.0 → 10.7 * 10.5 *
 10.5 * 10.1 ← 10.2 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 54.4 (49.) 60.0 (44.) 66.6 (50.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.30, vertikal: 1.45



Serie 6:
 10.0 ↘ 9.7 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.7 *
 9.8 ← 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.0 ↘
 beste Teiler 52.3 (55.) 98.5 (57.) 121.4 (59.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.63 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.36, vertikal: 1.43



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	616.1	(588) ^{QF}
Serien:	102.3	102.6 102.6 103.4 102.6 102.6
Zähler:	48	12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36	
weiteste:	353	(24), 334 (18), 309 (32)
beste Teiler	34.5	(41.) 38.1 (22.) 38.6 (49.)
Trefferlage	0.16 mm	rechts, 0.03 mm tief
Streuwert	1.34,	horizontal: 1.38, vertikal: 1.30




Serie 1:	10.2 *	10.0 ↘	10.2 *	10.5 *	10.7 *
	10.3 *	10.6 *	10.1 ↙	9.9 ↖	9.8 →
beste Teiler	56.8	(5.) 96.4 (7.)	124.2 (4.)		
Trefferlage	0.47 mm	rechts, 0.26 mm tief			
Streuwert	1.39,	horizontal: 1.45, vertikal: 1.32			




Serie 2:	9.9 ↖	10.3 *	10.3 *	10.7 *	9.9 ↙
	10.4 *	10.5 *	9.6 ↘	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	53.6	(14.) 97.6 (19.)	103.3 (17.)		
Trefferlage	0.18 mm	rechts, 0.12 mm hoch			
Streuwert	1.41,	horizontal: 1.45, vertikal: 1.36			




Serie 3:	10.5 *	10.8 *	10.5 *	9.5 ↙	10.1 →
	10.5 *	10.1 →	10.1 ↓	10.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	38.1	(22.) 102.3 (21.)	105.4 (26.)		
Trefferlage	0.00 mm	, 0.24 mm hoch			
Streuwert	1.42,	horizontal: 1.68, vertikal: 1.10			



Serie 4:	10.3 *	9.7 ↖	9.9 ↙	10.5 *	10.5 *
	10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	70.0	(37.) 74.2 (40.)	92.8 (38.)		
Trefferlage	0.13 mm	links, 0.05 mm tief			
Streuwert	1.27,	horizontal: 1.28, vertikal: 1.27			



Serie 5:	10.8 *	9.8 ↓	10.1 ↗	9.8 ↓	10.1 ↑
	10.1 ↙	10.5 *	9.9 →	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	34.5	(41.) 38.6 (49.)	61.0 (50.)		
Trefferlage	0.23 mm	rechts, 0.18 mm tief			
Streuwert	1.43,	horizontal: 1.23, vertikal: 1.60			



Serie 6:	10.0 ↖	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *
	10.1 ↓	10.2 *	10.5 *	9.8 ↖	10.0 →
beste Teiler	73.8	(54.) 92.0 (55.)	123.4 (58.)		
Trefferlage	0.23 mm	rechts, 0.07 mm tief			
Streuwert	1.39,	horizontal: 1.43, vertikal: 1.34			

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 127

Bilek, Ondrej #72

StartNr: 27

29. November 2019 12:09

CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **549.1** (520)

Serien: 92.8 93.1 90.3 93.1 88.7 91.1

Zähler: 11 27 15 5 2 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 1170 (11), 1169 (42), 821 (23)

beste Teiler 61.3 (41.) 68.4 (3.) 94.2 (12.)

Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.09 mm hoch

Streuwert 3.55, horizontal: 4.13, vertikal: 2.85




Serie 1:

8.9 ↗	7.9 ↗	10.7 *	9.5 ↑	9.3 ←
9.9 ↗	9.2 ←	9.8 ↓	8.7 ↗	8.9 →

beste Teiler 68.4 (3.) 252.2 (6.) 300.1 (8.)

Trefferlage 1.22 mm rechts, 1.29 mm hoch

Streuwert 3.12, horizontal: 3.89, vertikal: 2.10




Serie 2:

6.3 →	10.6 *	9.1 ↓	10.2 *	8.9 ↑
9.4 →	9.3 ↓	9.9 ←	9.1 ↗	10.3 *

beste Teiler 94.2 (12.) 152.7 (20.) 179.9 (14.)

Trefferlage 1.21 mm rechts, 0.32 mm tief

Streuwert 3.62, horizontal: 4.09, vertikal: 3.09




Serie 3:

9.9 ↙	8.8 ←	7.7 ↗	9.5 →	8.8 ↘
8.7 ↘	10.1 ↑	8.6 ←	8.4 ←	9.8 ↑

beste Teiler 224.1 (27.) 272.9 (21.) 282.3 (30.)

Trefferlage 0.41 mm links, 0.41 mm tief

Streuwert 3.83, horizontal: 4.31, vertikal: 3.27




Serie 4:

9.4 ↓	9.7 ↘	9.3 →	9.3 ↗	10.2 *
10.2 *	10.3 *	8.7 ↘	8.1 →	7.9 ←

beste Teiler 175.3 (37.) 186.8 (35.) 197.1 (36.)

Trefferlage 1.14 mm rechts, 0.16 mm tief

Streuwert 3.32, horizontal: 3.99, vertikal: 2.48




Serie 5:

10.7 *	6.3 ←	8.2 ↗	9.4 →	9.4 ↓
9.1 ↓	7.9 →	8.1 →	9.8 ↗	9.8 ←

beste Teiler 61.3 (41.) 278.2 (50.) 287.5 (49.)

Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.93 mm tief

Streuwert 4.36, horizontal: 5.73, vertikal: 2.27



Serie 6:

10.2 *	8.1 ↗	10.0 ↓	7.9 ↗	9.3 ↘
9.1 ↓	8.4 →	9.7 ↓	9.3 ↗	9.1 ↗

beste Teiler 182.0 (51.) 234.1 (53.) 303.0 (58.)

Trefferlage 1.95 mm rechts, 1.14 mm hoch

Streuwert 3.32, horizontal: 3.03, vertikal: 3.58

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 128

Berthold, Maximilian #73

StartNr: 28



29. November 2019 11:55

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.3	(593) ^{QF}							
Serien:	103.6	104.1	101.9	105.3	104.2	102.2			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44								
weiteste:	305 (15), 302 (28), 295 (43)								
beste Teiler	22.8 (39.) 26.6 (38.) 34.2 (46.)								
Trefferlage	0.11 mm links, 0.13 mm hoch								
Streuwert	1.18, horizontal: 1.28, vertikal: 1.07								




Serie 1:					
	10.3 *	10.5 *	10.1 ↖	10.1 ↗	10.4 *
	10.6 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	83.7 (6.) 95.9 (9.) 103.5 (2.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.01 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.29, vertikal: 0.98				




Serie 2:					
	10.6 *	10.7 *	10.6 *	9.8 ←	9.7 ↑
	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	52.6 (16.) 56.4 (12.) 81.4 (11.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 0.31 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.19, vertikal: 1.09				




Serie 3:					
	10.0 ↙	10.3 *	10.2 *	10.3 *	10.5 *
	10.2 *	10.5 *	9.7 →	9.8 ←	10.4 *
beste Teiler	101.9 (25.) 109.7 (27.) 140.4 (30.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.71 mm tief				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.72, vertikal: 0.88				



Serie 4:					
	10.7 *	10.1 ↙	10.1 ↖	10.6 *	10.1 ↖
	10.8 *	10.5 *	10.8 *	10.9 *	10.7 *
beste Teiler	22.8 (39.) 26.6 (38.) 36.4 (36.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	0.90, horizontal: 0.69, vertikal: 1.07				



Serie 5:					
	10.5 *	10.7 *	9.8 ←	10.1 ↗	10.4 *
	10.8 *	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	34.2 (46.) 65.0 (42.) 70.2 (47.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.27, vertikal: 0.83				



Serie 6:					
	10.0 ↖	10.7 *	10.0 →	10.4 *	9.9 ←
	10.2 *	10.3 *	9.9 ↘	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	70.2 (52.) 128.1 (54.) 139.6 (59.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.44 mm hoch				
Streuwert	1.41, horizontal: 1.55, vertikal: 1.26				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 129

Wadlegger, Stefan #13

StartNr: 29

29. November 2019 12:09



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	592.1	(569)
Serien:	100.1 99.3 100.5 99.8 97.1 95.3	
Zähler:	32 26 1 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	753 (54), 600 (43), 457 (27)	
beste Teiler	63.5 (28.) 86.8 (40.) 89.6 (16.)	
Trefferlage	0.03 mm links, 0.43 mm hoch	
Streuwert	2.11, horizontal: 2.34, vertikal: 1.85	




Serie 1:	10.0 ←	9.8 ↘	10.0 ↘	9.9 ↗	10.0 ↖
	10.3 *	10.1 →	9.3 ↙	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	139.8 (10.)	159.1 (6.)	173.5 (9.)		
Trefferlage	0.79 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	1.72, horizontal: 2.05, vertikal: 1.31				




Serie 2:	9.6 ↘	9.4 ↖	10.4 *	9.9 ↗	9.4 →
	10.6 *	10.1 →	10.3 *	9.6 ↙	10.0 ↘
beste Teiler	89.6 (16.)	127.2 (13.)	169.2 (18.)		
Trefferlage	0.00 mm, 0.61 mm tief				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.35, vertikal: 1.54				




Serie 3:	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.0 ↓	10.1 →
	10.2 *	9.1 ←	10.7 *	10.1 ↑	9.2 ←
beste Teiler	63.5 (28.)	121.6 (22.)	151.0 (23.)		
Trefferlage	0.94 mm links, 0.51 mm tief				
Streuwert	1.75, horizontal: 2.16, vertikal: 1.19				



Serie 4:	9.8 ↗	10.4 *	10.0 ↖	9.8 ↗	9.5 →
	10.0 ↑	10.1 ↓	9.5 ↗	10.1 ↑	10.6 *
beste Teiler	86.8 (40.)	141.0 (32.)	205.5 (39.)		
Trefferlage	0.66 mm rechts, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.85, horizontal: 1.90, vertikal: 1.80				



Serie 5:	9.6 →	10.0 ↘	8.6 →	9.1 ↖	10.3 *
	10.3 *	9.3 ↗	10.0 ↑	9.6 →	10.3 *
beste Teiler	153.4 (45.)	156.9 (50.)	162.3 (46.)		
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.18 mm hoch				
Streuwert	2.27, horizontal: 3.09, vertikal: 0.87				



Serie 6:	9.4 ↗	9.7 ↖	9.4 ↖	7.9 ↖	9.7 →
	9.7 ↑	9.8 ↑	9.9 →	9.6 ↑	10.2 *
beste Teiler	179.0 (60.)	273.0 (58.)	294.4 (57.)		
Trefferlage	0.07 mm links, 2.77 mm hoch				
Streuwert	1.97, horizontal: 2.23, vertikal: 1.68				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 130

Gopp, Manuel #74

StartNr: 30



29. November 2019 12:01

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.0	(578) ^{QF}
Serien:	102.5	101.4 101.0 100.8 101.4 100.9
Zähler:	38	22 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31	
weiteste:	496 (23), 453 (27), 426 (15)	
beste Teiler	25.0 (44.)	32.2 (38.) 39.0 (7.)
Trefferlage	0.20 mm links, 0.07 mm tief	
Streuwert	1.70, horizontal: 1.75, vertikal: 1.64	




Serie 1:	10.1 ↓	10.3 *	9.7 ↑	10.6 *	9.5 ↙
	9.9 ↘	10.8 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	39.0 (7.) 79.6 (10.) 84.7 (4.)				
Trefferlage	0.38 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	1.47, horizontal: 1.23, vertikal: 1.68				




Serie 2:	10.7 *	10.0 →	10.3 *	10.4 *	9.2 →
	9.6 ↖	10.6 *	10.7 *	9.6 ↖	10.3 *
beste Teiler	52.0 (11.) 73.6 (18.) 99.1 (17.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.25 mm hoch				
Streuwert	1.77, horizontal: 2.10, vertikal: 1.36				




Serie 3:	10.0 ↖	10.1 ↖	9.0 ↖	10.6 *	10.4 *
	10.5 *	9.1 ←	10.5 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	84.7 (24.) 113.2 (26.) 122.3 (29.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 0.77 mm hoch				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.67, vertikal: 1.50				



Serie 4:	9.5 ↓	10.1 →	9.9 ↖	10.4 *	9.5 ↑
	9.5 ↖	9.9 →	10.8 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	32.2 (38.) 57.1 (40.) 118.2 (39.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	1.88, horizontal: 1.79, vertikal: 1.95				



Serie 5:	9.8 →	9.8 ←	10.4 *	10.9 *	10.4 *
	9.4 ↖	10.6 *	10.6 *	10.1 →	9.4 ↘
beste Teiler	25.0 (44.) 91.0 (47.) 95.8 (48.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.74, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35				



Serie 6:	9.8 ↓	10.5 *	9.5 ↓	10.8 *	9.8 →
	10.0 ↓	10.5 *	9.6 ↖	9.8 ↙	10.6 *
beste Teiler	50.0 (54.) 82.6 (60.) 108.7 (52.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 1.06 mm tief				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.50, vertikal: 1.72				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 131

Waibel, Kiano #9

StartNr: 31

29. November 2019 12:17



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	598.9	(571)						
Serien:	100.1	98.7	101.2	97.8	100.2	100.9		
Zähler:	33	26	0	1	0	0	0	0
Innenzehner:	23							
weiteste:	793	(11),	467	(16),	437	(37)		
beste Teiler	41.4	(6.)	71.1	(43.)	105.9	(41.)		
Trefferlage	0.40	mm	rechts,	0.12	mm	hoch		
Streuwert	1.90,	horizontal:	2.25,	vertikal:	1.47			




Serie 1:	10.5 *	10.0 →	9.3 ↙	9.9 ↘	9.8 ↑
	10.8 *	9.5 ↘	10.0 ↖	10.5 *	9.8 →
beste Teiler	41.4 (6.)	113.9 (1.)	115.7 (9.)		
Trefferlage	0.01	mm	rechts,	0.90	mm
Streuwert	1.84,	horizontal:	1.90,	vertikal:	1.77




Serie 2:	7.8 →	10.4 *	10.2 *	9.6 →	10.4 *
	9.1 →	10.1 ↗	10.3 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	128.4 (20.)	130.9 (15.)	142.4 (12.)		
Trefferlage	1.35	mm	rechts,	0.04	mm
Streuwert	2.30,	horizontal:	3.02,	vertikal:	1.22




Serie 3:	10.5 *	9.5 →	10.5 *	9.9 →	10.3 *
	10.5 *	10.5 *	9.8 ↗	10.2 *	9.5 ↖
beste Teiler	106.5 (21.)	117.0 (26.)	122.7 (27.)		
Trefferlage	0.66	mm	rechts,	0.58	mm
Streuwert	1.59,	horizontal:	2.00,	vertikal:	1.05



Serie 4:	9.6 ↖	10.1 ↙	10.1 ↑	9.7 ↗	10.1 ↖
	9.7 →	9.2 →	9.6 →	9.8 ←	9.9 ↑
beste Teiler	204.2 (32.)	206.6 (35.)	219.1 (33.)		
Trefferlage	0.22	mm	rechts,	0.46	mm
Streuwert	2.20,	horizontal:	2.68,	vertikal:	1.57



Serie 5:	10.5 *	10.0 ↖	10.7 *	9.6 ↘	9.8 ↖
	10.2 *	10.2 *	9.7 →	9.8 ↓	9.7 ↖
beste Teiler	71.1 (43.)	105.9 (41.)	190.1 (46.)		
Trefferlage	0.05	mm	links,	0.16	mm
Streuwert	1.85,	horizontal:	2.11,	vertikal:	1.55



Serie 6:	9.9 ↗	9.8 ↖	10.2 *	10.0 ↑	10.2 *
	9.9 →	10.1 →	10.4 *	10.3 *	10.1 →
beste Teiler	142.2 (58.)	173.0 (59.)	187.0 (53.)		
Trefferlage	0.22	mm	rechts,	0.72	mm
Streuwert	1.57,	horizontal:	1.82,	vertikal:	1.27

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 132

Oviedo, Berenguer Jesus #6

StartNr: 32



29. November 2019 11:56

ESP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561.7	(536)
Serien:	93.6	96.8 93.4 92.5 93.7 91.7
Zähler:	19 25	10 5 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11	
weiteste:	1090 (46), 997 (59), 874 (55)	
beste Teiler	45.2 (39.)	62.4 (8.) 80.7 (44.)
Trefferlage	0.04 mm rechts,	0.39 mm hoch
Streuwert	3.30,	horizontal: 3.91, vertikal: 2.56




Serie 1:

9.2 ↗	10.5 *	8.9 ↖	10.1 ↗	9.5 ↑
8.0 ↗	9.3 ↘	10.7 *	7.5 ↓	9.9 ↑
beste Teiler	62.4 (8.)	111.9 (2.)	214.2 (4.)	
Trefferlage	1.30 mm rechts, 0.21 mm hoch			
Streuwert	3.37, horizontal: 2.91, vertikal: 3.77			




Serie 2:

9.5 ↗	10.1 →	9.6 ↙	9.1 ↖	9.9 ↖
10.3 *	9.8 ↖	10.0 ←	9.4 ↗	9.1 ↖
beste Teiler	166.3 (16.)	216.5 (12.)	235.3 (18.)	
Trefferlage	0.67 mm links, 1.23 mm hoch			
Streuwert	2.25, horizontal: 2.57, vertikal: 1.87			




Serie 3:

8.1 ↘	8.6 →	8.4 ←	10.4 *	10.4 *
8.6 ↗	8.5 →	9.8 ↙	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	134.8 (29.)	137.0 (24.)	138.6 (25.)	
Trefferlage	1.86 mm rechts, 0.22 mm hoch			
Streuwert	3.19, horizontal: 4.15, vertikal: 1.77			




Serie 4:

9.9 ↓	7.5 ↙	8.3 ↑	9.0 ←	9.6 ←
7.9 ←	9.6 ↘	10.0 ↖	10.8 *	9.9 ↖
beste Teiler	45.2 (39.)	247.7 (38.)	252.8 (40.)	
Trefferlage	2.08 mm links, 0.16 mm tief			
Streuwert	3.32, horizontal: 3.89, vertikal: 2.62			



Serie 5:

9.5 ←	10.0 ↖	10.0 ↑	10.6 *	9.2 →
6.6 →	10.1 ↘	8.7 ↖	9.1 ↖	9.9 →
beste Teiler	80.7 (44.)	211.5 (47.)	246.4 (42.)	
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.48 mm hoch			
Streuwert	3.51, horizontal: 4.76, vertikal: 1.40			



Serie 6:

10.4 *	10.0 →	8.8 →	9.2 ←	7.5 ↑
9.7 ↑	9.4 ↘	9.4 ↓	7.0 ←	10.3 *
beste Teiler	150.5 (51.)	152.1 (60.)	250.2 (52.)	
Trefferlage	0.64 mm links, 0.36 mm hoch			
Streuwert	3.88, horizontal: 4.24, vertikal: 3.48			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 133

Karch, Jannik #75

StartNr: 33



29. November 2019 11:41

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.5	(587) ^{QF}							
Serien:	100.1	103.0	103.0	102.9	101.3	103.2			
Zähler:	48	11	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38								
weiteste:	504 (9), 431 (49), 412 (6)								
beste Teiler	16.1 (12.)	31.6 (56.)	44.9 (30.)						
Trefferlage	0.00 mm , 0.17 mm hoch								
Streuwert	1.45, horizontal: 1.64, vertikal: 1.24								




Serie 1:	10.6 *	9.7 ←	10.5 *	10.7 *	9.9 ↘
	9.3 ←	10.6 *	9.9 ↘	8.9 ↖	10.0 →
beste Teiler	62.1 (4.) 78.7 (7.) 93.0 (1.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	2.01, horizontal: 2.36, vertikal: 1.59				




Serie 2:	10.2 *	10.9 *	10.6 *	10.2 *	10.1 ↗
	10.4 *	10.1 ↗	10.3 *	10.1 ↙	10.1 ↗
beste Teiler	16.1 (12.) 85.9 (13.) 137.0 (16.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.06, vertikal: 1.26				




Serie 3:	10.5 *	10.0 ↖	10.6 *	10.3 *	9.9 ↘
	9.9 ↖	10.5 *	10.5 *	10.0 →	10.8 *
beste Teiler	44.9 (30.) 77.6 (23.) 102.2 (28.)				
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.09 mm tief				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.61, vertikal: 1.01				



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	10.3 *	9.9 ↙	10.0 ↘
	10.5 *	10.7 *	10.4 *	9.9 →	10.3 *
beste Teiler	67.2 (37.) 109.2 (32.) 112.5 (36.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.47, vertikal: 1.11				



Serie 5:	10.4 *	10.0 ←	9.7 ↗	10.4 *	10.2 *
	10.3 *	10.5 *	10.0 ↑	9.2 →	10.6 *
beste Teiler	84.0 (50.) 107.9 (47.) 139.5 (44.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.94, vertikal: 1.22				



Serie 6:	10.4 *	10.2 *	10.6 *	9.6 ↗	10.2 *
	10.8 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	31.6 (56.) 80.2 (53.) 85.6 (57.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.33, vertikal: 1.30				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	586.7	(560)
Serien:	98.0	100.0 97.8 99.1 97.8 94.0
Zähler:	26 28 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	657 (32), 627 (54), 581 (29)	
beste Teiler	36.4 (5.) 46.3 (9.) 68.7 (36.)	
Trefferlage	0.20 mm links, 0.48 mm hoch	
Streuwert	2.33, horizontal: 2.58, vertikal: 2.05	




Serie 1:

9.2 ↘	10.1 ↗	9.7 ↓	9.3 ↖	10.8 *
9.3 ↑	9.5 ↘	9.9 ↖	10.8 *	9.4 ↑
beste Teiler	36.4 (5.) 46.3 (9.) 223.4 (2.)			
Trefferlage	0.93 mm links, 1.60 mm hoch			
Streuwert	1.97, horizontal: 1.64, vertikal: 2.25			




Serie 2:

10.6 *	9.8 →	10.2 *	9.8 ←	10.0 ↘
10.4 *	10.6 *	9.1 ↘	9.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	82.0 (17.) 99.8 (11.) 135.9 (20.)			
Trefferlage	0.31 mm links, 0.84 mm hoch			
Streuwert	1.93, horizontal: 2.27, vertikal: 1.52			




Serie 3:

10.0 ↑	10.6 *	9.5 ↗	9.7 ↘	9.3 ↗
10.1 ↓	9.7 ↑	10.3 *	8.6 ←	10.0 →
beste Teiler	97.1 (22.) 158.3 (28.) 205.0 (26.)			
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.66 mm hoch			
Streuwert	2.28, horizontal: 2.37, vertikal: 2.20			




Serie 4:

10.0 ↑	8.3 ←	9.8 ↑	10.6 *	10.1 →
10.7 *	10.1 ←	9.3 ↗	10.4 *	9.8 ↖
beste Teiler	68.7 (36.) 95.2 (34.) 138.6 (39.)			
Trefferlage	0.73 mm links, 1.03 mm hoch			
Streuwert	2.08, horizontal: 2.76, vertikal: 1.01			



Serie 5:

10.0 →	10.3 *	9.4 ↘	10.5 *	9.6 ↗
9.9 ←	10.6 *	8.8 ↖	9.4 ↗	9.3 ↘
beste Teiler	83.1 (47.) 105.6 (44.) 174.0 (42.)			
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.27 mm tief			
Streuwert	2.35, horizontal: 2.60, vertikal: 2.08			



Serie 6:

9.9 ↓	8.9 ←	9.3 ←	8.4 ↖	10.4 *
10.3 *	9.0 ↖	9.9 →	8.9 →	9.0 ↗
beste Teiler	148.3 (55.) 168.1 (56.) 251.5 (51.)			
Trefferlage	0.43 mm links, 0.93 mm tief			
Streuwert	3.03, horizontal: 3.65, vertikal: 2.25			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 135

Schippel, Pascal #76

StartNr: 35



29. November 2019 12:13

NWLZ Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.4** (577)^{QF}
 Serien: 103.1 100.7 101.5 100.3 99.0 101.8
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 576 (40), 472 (47), 460 (12)
 beste Teiler 27.5 (10.) 31.3 (9.) 46.9 (53.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.15, vertikal: 1.10




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.2 * 9.6 ↘
 10.4 * 9.9 → 10.6 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 27.5 (10.) 31.3 (9.) 91.9 (8.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.53, vertikal: 1.27




Serie 2:
 10.2 * 9.1 ↖ 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 10.0 ↖ 9.9 ↖ 10.2 * 9.9 ← 9.8 ↖
 beste Teiler 58.5 (13.) 109.2 (14.) 129.0 (15.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.12, vertikal: 0.88




Serie 3:
 10.6 * 9.4 → 10.2 * 10.7 * 10.0 ↗
 10.0 ↖ 10.5 * 9.8 ← 10.5 * 9.8 ←
 beste Teiler 52.7 (24.) 88.8 (21.) 124.0 (27.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 2.22, vertikal: 0.70



Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 9.5 ↘ 9.8 ✓ 10.6 *
 10.7 * 9.9 → 10.0 ✓ 10.5 * 8.6 ←
 beste Teiler 72.7 (36.) 94.7 (35.) 124.3 (39.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.49, vertikal: 1.37



Serie 5:
 9.2 ↖ 9.9 ↘ 10.7 * 9.7 ↖ 10.5 *
 9.5 ↖ 9.1 ↘ 10.1 → 10.3 * 10.0 ↖
 beste Teiler 58.8 (43.) 117.6 (45.) 175.7 (49.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.45, vertikal: 1.55



Serie 6:
 10.3 * 10.3 * 10.8 * 9.9 ← 10.1 ↘
 9.6 ← 10.5 * 10.2 * 9.8 → 10.3 *
 beste Teiler 46.9 (53.) 108.7 (57.) 153.3 (52.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.55, horizontal: 2.10, vertikal: 0.64



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	578.3	(551)
Serien:	95.9 94.8 97.4 98.2 95.7 96.3	
Zähler:	24 25 9 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	805 (43), 769 (41), 700 (8)	
beste Teiler	15.2 (46.) 47.0 (33.) 58.6 (28.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 0.90 mm hoch	
Streuwert	2.65, horizontal: 3.17, vertikal: 1.98	




Serie 1:	10.7 *	9.1 ↖	9.8 ↑	9.5 ↑	10.0 ↓
	9.8 ↘	9.1 ↓	8.2 →	10.6 *	9.1 →
beste Teiler	73.0 (1.)	90.3 (9.)	226.7 (5.)		
Trefferlage	1.41 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	2.69, horizontal: 3.02, vertikal: 2.31				




Serie 2:	9.7 ↗	10.6 *	8.4 ↘	8.3 →	10.1 →
	9.7 →	9.5 ↑	9.5 →	10.5 *	8.5 →
beste Teiler	100.6 (12.)	115.4 (19.)	207.3 (15.)		
Trefferlage	2.91 mm rechts, 1.07 mm hoch				
Streuwert	2.07, horizontal: 2.43, vertikal: 1.63				




Serie 3:	8.6 →	10.2 *	10.0 ↗	9.9 ↑	9.4 ↖
	10.1 ↖	10.1 ←	10.7 *	8.9 ↘	9.5 ↙
beste Teiler	58.6 (28.)	178.6 (22.)	202.0 (27.)		
Trefferlage	0.49 mm links, 0.74 mm hoch				
Streuwert	2.43, horizontal: 2.75, vertikal: 2.06				



Serie 4:	10.7 *	9.7 ↗	10.8 *	8.8 ↖	10.5 *
	9.4 ↖	9.0 ↑	9.8 ↖	9.3 ↖	10.2 *
beste Teiler	47.0 (33.)	68.6 (31.)	125.2 (35.)		
Trefferlage	1.38 mm links, 1.15 mm hoch				
Streuwert	2.07, horizontal: 2.17, vertikal: 1.97				



Serie 5:	7.9 ↗	9.1 ↖	7.7 ↘	9.2 ↖	10.2 *
	10.9 *	10.2 *	9.6 →	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	15.2 (46.)	117.3 (49.)	141.9 (50.)		
Trefferlage	0.63 mm links, 1.40 mm hoch				
Streuwert	3.02, horizontal: 3.67, vertikal: 2.18				



Serie 6:	10.4 *	9.7 ↖	9.5 ←	8.7 ↖	9.6 ←
	10.4 *	8.5 ↘	10.2 *	9.0 ↑	10.3 *
beste Teiler	130.4 (56.)	149.6 (51.)	153.8 (60.)		
Trefferlage	1.94 mm links, 1.01 mm hoch				
Streuwert	2.25, horizontal: 2.53, vertikal: 1.93				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 137

Rauer, Dominik #77

StartNr: 37



29. November 2019 12:06

NWLZ Vorarlberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	608.5	(582) ^{QF}
Serien:	102.6	102.8 99.8 100.7 100.6 102.0
Zähler:	42	18 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	34	
weiteste:	437 (37),	417 (21), 409 (26)
beste Teiler	40.0 (34.)	54.7 (9.) 64.2 (54.)
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.25 mm hoch	
Streuwert	1.59, horizontal: 1.87, vertikal: 1.25	




Serie 1:

10.2 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.0 ←
10.2 *	9.9 ↙	9.9 ↗	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	54.7 (9.)	118.0 (2.)	122.8 (10.)	
Trefferlage	0.00 mm , 0.31 mm tief			
Streuwert	1.35, horizontal: 1.43, vertikal: 1.25			




Serie 2:

9.7 →	10.7 *	10.6 *	9.9 →	10.3 *
10.2 *	9.8 ←	10.7 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	70.0 (18.)	71.5 (12.)	87.2 (13.)	
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.46 mm hoch			
Streuwert	1.35, horizontal: 1.70, vertikal: 0.88			




Serie 3:

9.3 →	10.4 *	9.6 ↑	10.1 ↘	10.1 ↗
9.3 ↘	10.6 *	9.6 ↘	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	86.7 (30.)	98.0 (27.)	148.5 (22.)	
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.06 mm hoch			
Streuwert	1.90, horizontal: 1.86, vertikal: 1.94			




Serie 4:

10.1 ←	9.8 →	10.4 *	10.8 *	10.5 *
10.2 *	9.2 ↘	10.4 *	9.7 ←	9.6 →
beste Teiler	40.0 (34.)	113.2 (35.)	132.2 (33.)	
Trefferlage	0.44 mm links, 0.38 mm hoch			
Streuwert	1.83, horizontal: 2.35, vertikal: 1.08			



Serie 5:

10.2 *	9.7 →	10.1 ↘	10.4 *	10.4 *
9.4 →	10.2 *	10.5 *	10.1 ←	9.6 ↘
beste Teiler	118.1 (48.)	126.6 (45.)	127.7 (44.)	
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.24 mm hoch			
Streuwert	1.72, horizontal: 1.97, vertikal: 1.42			



Serie 6:

10.1 ↘	10.4 *	10.4 *	10.7 *	9.7 ←
10.0 →	10.4 *	10.2 *	9.6 →	10.5 *
beste Teiler	64.2 (54.)	117.6 (60.)	129.1 (57.)	
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.65 mm hoch			
Streuwert	1.46, horizontal: 1.96, vertikal: 0.62			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	583.8	(559)
Serien:	93.5	97.1 97.3 98.9 99.2 97.8
Zähler:	27 25 8 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	677 (5), 631 (2), 622 (22)	
beste Teiler	9.8 (38.) 95.4 (21.) 113.2 (60.)	
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.22 mm tief	
Streuwert	2.41, horizontal: 2.73, vertikal: 2.03	




Serie 1:	9.6 ↗	8.4 ↘	8.7 ↘	9.8 ↖	8.2 ↖
	9.4 ↘	10.4 *	10.4 *	9.8 ↘	8.8 ↗
beste Teiler	127.6 (8.) 138.7 (7.) 291.3 (9.)				
Trefferlage	1.37 mm rechts, 0.52 mm tief				
Streuwert	3.07, horizontal: 3.40, vertikal: 2.71				




Serie 2:	9.3 ↙	10.0 ↖	9.8 ↑	10.3 *	9.2 ↓
	9.4 →	9.8 ↑	9.5 ↖	10.0 ↓	9.8 ↘
beste Teiler	159.1 (14.) 246.5 (12.) 248.0 (19.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.10 mm tief				
Streuwert	2.37, horizontal: 2.41, vertikal: 2.32				




Serie 3:	10.6 *	8.5 ↗	10.4 *	8.9 ↖	10.0 ↙
	9.6 →	10.2 *	8.7 ↘	10.1 ↙	10.3 *
beste Teiler	95.4 (21.) 148.9 (23.) 163.0 (30.)				
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.41 mm tief				
Streuwert	2.56, horizontal: 3.12, vertikal: 1.85				



Serie 4:	10.1 ↖	9.7 ↘	10.1 ↙	9.9 ↖	9.7 ↙
	10.0 ↙	10.3 *	10.9 *	9.3 ↘	8.9 ↑
beste Teiler	9.8 (38.) 172.2 (37.) 201.8 (31.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 0.02 mm tief				
Streuwert	2.20, horizontal: 2.23, vertikal: 2.18				



Serie 5:	10.2 *	9.2 →	9.8 →	10.1 ↘	9.6 ↙
	9.3 ←	10.1 →	10.3 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	153.8 (50.) 155.0 (48.) 162.6 (49.)				
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.14 mm tief				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.53, vertikal: 1.25				





Serie 6:	9.0 ↖	9.0 ↙	10.2 *	9.6 →	10.1 ↑
	10.3 *	10.1 ↓	9.2 ↖	9.8 →	10.5 *
beste Teiler	113.2 (60.) 153.1 (56.) 199.2 (53.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.13 mm tief				
Streuwert	2.39, horizontal: 2.65, vertikal: 2.10				

Meyton Elektronik


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.3	(597) ^{QF}							
Serien:	103.6	103.8	105.0	103.6	105.1	104.2			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49								
weiteste:	281 (32), 276 (14), 263 (27)								
beste Teiler	16.4 (40.)	21.2 (22.)	21.2 (31.)						
Trefferlage	0.00 mm , 0.05 mm hoch								
Streuwert	1.06, horizontal: 1.06, vertikal: 1.06								




Serie 1:	10.0 →	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.8 *
	10.2 *	10.5 *	10.1 ↙	10.0 ↓	10.6 *
beste Teiler	49.6 (5.)	80.4 (10.)	104.9 (3.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.41 mm tief				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.08, vertikal: 1.23				




Serie 2:	10.4 *	10.6 *	10.4 *	9.8 ↓	10.7 *
	10.7 *	10.1 ↘	10.2 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	59.0 (16.)	60.8 (15.)	93.9 (12.)		
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 0.98, vertikal: 1.29				




Serie 3:	10.6 *	10.9 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *
	10.5 *	9.9 ↖	10.5 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	21.2 (22.)	50.2 (30.)	74.9 (23.)		
Trefferlage	0.35 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.80, vertikal: 1.02				



Serie 4:	10.9 *	9.8 ↖	10.3 *	10.3 *	10.2 *
	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.1 ↘	10.9 *
beste Teiler	16.4 (40.)	21.2 (31.)	123.4 (36.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.27, vertikal: 1.19				



Serie 5:	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *
	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	59.0 (46.)	83.0 (49.)	84.8 (47.)		
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	0.86, horizontal: 1.06, vertikal: 0.59				



Serie 6:	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *
	10.0 ↘	10.0 ↖	10.1 ↗	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	51.6 (55.)	61.4 (54.)	77.2 (51.)		
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 1.20, vertikal: 0.98				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	592.8	(566)
Serien:	100.4 98.7 98.6 100.4 100.1 94.6	
Zähler:	31 25 3 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	874 (50), 679 (57), 674 (52)	
beste Teiler	42.0 (40.) 47.5 (41.) 72.8 (36.)	
Trefferlage	0.39 mm links, 0.08 mm hoch	
Streuwert	2.22, horizontal: 2.42, vertikal: 2.01	




Serie 1:	10.6 *	9.8 ↘	10.0 ↘	10.0 ↓	10.2 *
	10.0 ↘	10.1 ↑	10.4 *	9.5 →	9.8 ↘
beste Teiler	91.7 (1.)	138.1 (8.)	190.5 (5.)		
Trefferlage	0.65 mm links, 0.82 mm hoch				
Streuwert	1.62, horizontal: 1.68, vertikal: 1.55				




Serie 2:	10.4 *	9.9 ←	10.5 *	10.3 *	9.3 ↘
	9.3 ←	10.0 ↘	9.1 ↘	9.7 →	10.2 *
beste Teiler	108.1 (13.)	137.4 (11.)	159.5 (14.)		
Trefferlage	0.88 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.41, vertikal: 1.82				




Serie 3:	9.8 →	9.7 ←	10.3 *	10.1 ↑	9.2 →
	9.3 ↘	9.2 ←	9.9 ↘	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	84.5 (29.)	124.6 (30.)	169.1 (23.)		
Trefferlage	0.10 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	2.25, horizontal: 2.90, vertikal: 1.31				



Serie 4:	10.2 *	10.2 *	10.1 ←	8.8 ←	9.7 ↓
	10.7 *	9.8 ↘	10.2 *	9.9 ↘	10.8 *
beste Teiler	42.0 (40.)	72.8 (36.)	177.2 (32.)		
Trefferlage	0.75 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.91, horizontal: 2.11, vertikal: 1.69				



Serie 5:	10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ←	10.4 *
	10.7 *	10.4 *	9.5 →	9.9 ↘	7.5 ↘
beste Teiler	47.5 (41.)	75.1 (46.)	127.0 (45.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	2.42, horizontal: 2.62, vertikal: 2.20				



Serie 6:	9.8 ↘	8.3 ↗	9.5 ←	9.9 ↑	10.5 *
	9.7 ↘	8.2 ↓	9.2 ↘	10.4 *	9.1 ↘
beste Teiler	108.6 (55.)	136.8 (59.)	275.6 (54.)		
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.81 mm tief				
Streuwert	3.04, horizontal: 2.98, vertikal: 3.09				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Mathis, Elias #79

StartNr: 41



29. November 2019 12:03

NWLZ Vorarlberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	584.0	(557)							
Serien:	99.7	98.3	93.4	95.7	96.6	100.3			
Zähler:	29	22	6	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	18								
weiteste:	806 (39), 801 (49), 781 (23)								
beste Teiler	10.2 (56.)	48.0 (16.)	48.3 (60.)						
Trefferlage	0.00 mm , 0.07 mm tief								
Streuwert	2.55, horizontal: 3.23, vertikal: 1.59								




Serie 1:

10.4 *	9.9 ←	9.0 ←	9.9 →	10.5 *
10.1 ↙	10.1 →	9.9 →	10.2 *	9.7 ↘
beste Teiler	123.4 (5.)	135.6 (1.)	190.0 (9.)	
Trefferlage	0.73 mm links, 0.43 mm tief			
Streuwert	1.88, horizontal: 2.53, vertikal: 0.83			




Serie 2:

8.5 ↘	10.3 *	10.4 *	9.5 ↗	10.4 *
10.8 *	9.5 ↘	8.8 →	10.0 →	10.1 ↓
beste Teiler	48.0 (16.)	128.1 (13.)	136.6 (15.)	
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.34 mm hoch			
Streuwert	2.39, horizontal: 2.94, vertikal: 1.67			




Serie 3:

8.3 ↗	9.4 ↙	7.8 →	9.9 ←	9.6 ↙
9.3 ↗	10.2 *	10.0 ↗	9.5 ↗	9.4 →
beste Teiler	199.3 (27.)	244.7 (28.)	255.5 (24.)	
Trefferlage	1.74 mm rechts, 0.48 mm hoch			
Streuwert	2.98, horizontal: 3.59, vertikal: 2.20			




Serie 4:

8.2 ↙	10.1 →	9.9 ↑	9.7 ↘	10.0 ↑
8.9 ←	10.6 *	10.2 *	7.7 ←	10.4 *
beste Teiler	93.7 (37.)	128.2 (40.)	197.0 (38.)	
Trefferlage	1.90 mm links, 0.24 mm tief			
Streuwert	2.76, horizontal: 3.40, vertikal: 1.91			



Serie 5:

10.3 *	9.4 ↙	9.5 ←	9.6 ↘	10.2 *
9.7 →	10.1 ↙	10.1 →	7.7 →	10.0 ↘
beste Teiler	169.7 (41.)	177.1 (45.)	216.8 (47.)	
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.60 mm tief			
Streuwert	2.66, horizontal: 3.43, vertikal: 1.56			



Serie 6:

10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↓	9.6 ←
10.9 *	8.7 →	9.2 ←	9.7 ←	10.8 *
beste Teiler	10.2 (56.)	48.3 (60.)	98.0 (53.)	
Trefferlage	0.68 mm links, 0.01 mm hoch			
Streuwert	2.07, horizontal: 2.72, vertikal: 1.08			

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Gugglberger, Richard #19

StartNr: 42

29. November 2019 11:49

T – SG Westendorf

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik