

Ergebnis: **614.8** (589)

Serien: 103.4 101.5 103.7 103.7 101.2 101.3

Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 31

weiteste: 1327 (49), 1209 (17), 1191 (59)

beste Teiler 59.5 (30.) 71.8 (36.) 189.6 (5.)

Trefferlage 2.67 mm links, 0.44 mm hoch

Streuwert 4.04, horizontal: 3.84, vertikal: 4.24




Serie 1:

9.9 ←	10.4 *	10.2 ↖	10.5 *	10.7 *
10.1 ↘	10.0 ↘	10.6 *	10.4 *	10.6 *

beste Teiler 189.6 (5.) 282.1 (8.) 292.6 (10.)

Trefferlage 1.73 mm links, 2.00 mm hoch

Streuwert 3.48, horizontal: 3.53, vertikal: 3.42




Serie 2:

10.5 *	9.8 ↑	9.8 ↘	10.2 ←	10.2 ↘
10.4 *	9.4 ↓	10.5 *	10.7 *	10.0 ←

beste Teiler 201.9 (19.) 347.5 (18.) 354.1 (11.)

Trefferlage 2.74 mm links, 1.49 mm hoch

Streuwert 4.69, horizontal: 2.50, vertikal: 6.14




Serie 3:

10.3 ↑	10.4 *	10.6 *	10.2 ↓	10.3 *
10.6 *	10.4 *	9.5 ↙	10.5 *	10.9 *

beste Teiler 59.5 (30.) 276.4 (23.) 282.3 (26.)

Trefferlage 2.32 mm links, 0.19 mm tief

Streuwert 3.65, horizontal: 3.26, vertikal: 4.01




Serie 4:

10.7 *	9.9 ↖	10.1 ↓	10.4 *	10.3 *
10.9 *	10.4 *	10.1 ↙	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 71.8 (36.) 236.6 (31.) 244.1 (40.)

Trefferlage 2.42 mm links, 1.31 mm tief

Streuwert 3.23, horizontal: 3.05, vertikal: 3.40




Serie 5:

10.3 *	10.1 ↖	10.0 ↖	10.1 ←	10.7 *
10.4 *	10.2 ↑	10.3 *	9.3 ↖	9.8 ↙

beste Teiler 227.4 (45.) 468.7 (46.) 490.8 (41.)

Trefferlage 3.56 mm links, 0.95 mm hoch

Streuwert 4.64, horizontal: 5.10, vertikal: 4.14



Serie 6:

10.1 ↙	10.6 *	10.2 ↙	10.5 *	10.2 ↖
9.7 ↗	9.9 ←	10.3 ↘	9.5 ←	10.3 *

beste Teiler 310.9 (52.) 361.9 (54.) 502.6 (60.)

Trefferlage 3.27 mm links, 0.27 mm tief

Streuwert 4.71, horizontal: 5.42, vertikal: 3.86

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 3

Fankhauser, Thomas #88

StartNr: 1



13. August 2017 9:31

T – SG Fügenberg / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	603.9	(577)
Serien:	98.9 99.4 100.6 99.9 102.8 102.3	
Zähler:	37 23 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1514 (55), 1441 (8), 1376 (14)	
beste Teiler	102.6 (46.) 138.9 (42.) 174.0 (26.)	
Trefferlage	3.13 mm rechts, 2.27 mm hoch	
Streuwert	4.96, horizontal: 5.08, vertikal: 4.84	




Serie 1:	10.1 ↘	10.3 ↓	10.3 *	9.5 ↗	10.6 *
	10.3 *	9.5 ↗	9.1 ↘	9.5 ↗	9.7 ↑
beste Teiler	292.2 (5.)	509.9 (6.)	518.3 (3.)		
Trefferlage	2.00 mm rechts, 4.34 mm hoch				
Streuwert	5.91, horizontal: 5.31, vertikal: 6.45				




Serie 2:	10.5 *	10.2 ↘	10.6 *	9.2 ↗	9.3 ↗
	10.2 ↑	10.2 →	9.5 ↘	9.9 →	9.8 →
beste Teiler	311.4 (13.)	364.9 (11.)	602.0 (17.)		
Trefferlage	4.94 mm rechts, 2.52 mm hoch				
Streuwert	5.14, horizontal: 5.07, vertikal: 5.22				




Serie 3:	10.5 *	10.4 *	9.9 →	9.5 →	10.1 ↗
	10.7 *	9.5 →	9.8 →	9.6 →	10.6 *
beste Teiler	174.0 (26.)	260.8 (30.)	366.9 (21.)		
Trefferlage	6.15 mm rechts, 1.08 mm hoch				
Streuwert	3.75, horizontal: 4.14, vertikal: 3.31				



Serie 4:	9.8 ↘	10.0 ↑	9.6 ↙	10.4 *	10.0 ↗
	10.1 →	9.8 ↘	10.4 *	10.1 ↓	9.7 ↘
beste Teiler	412.8 (38.)	416.2 (34.)	683.7 (36.)		
Trefferlage	1.17 mm links, 2.42 mm hoch				
Streuwert	5.62, horizontal: 5.49, vertikal: 5.74				



Serie 5:	10.2 →	10.8 *	9.8 →	9.5 →	10.2 ↘
	10.8 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *	9.7 ↑
beste Teiler	102.6 (46.)	138.9 (42.)	221.0 (49.)		
Trefferlage	3.79 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	3.95, horizontal: 4.02, vertikal: 3.87				



Serie 6:	10.5 *	10.4 *	10.2 ↑	10.1 ↗	9.1 ↗
	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	254.0 (56.)	351.3 (57.)	394.7 (51.)		
Trefferlage	3.09 mm rechts, 3.11 mm hoch				
Streuwert	3.83, horizontal: 3.95, vertikal: 3.71				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 4

Stadler, Luca #85

StartNr: 2

13. August 2017 9:28

S – SG Zell am See

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **595.1** (572)

Serien: 99.7 101.0 91.5 103.2 100.0 99.7

Zähler: 41 18 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 18

weiteste: 1576 (8), 1530 (55), 1418 (49)

beste Teiler 184.2 (47.) 240.5 (27.) 254.7 (31.)

Trefferlage 0.91 mm links, 0.18 mm tief

Streuwert 5.38, horizontal: 4.59, vertikal: 6.06




Serie 1:

10.6 *	9.6 ↘	10.0 ↑	10.6 *	9.9 →
10.3 *	10.6 *	9.0 ↘	9.4 ↑	9.7 ↘

beste Teiler 270.4 (1.) 280.0 (4.) 293.0 (7.)

Trefferlage 0.92 mm links, 5.50 mm hoch

Streuwert 5.25, horizontal: 5.30, vertikal: 5.21




Serie 2:

10.0 ↘	9.9 ↑	9.8 ↖	10.3 *	10.0 →
10.3 *	9.8 ↓	10.2 ↓	10.5 *	10.2 ↘

beste Teiler 350.5 (19.) 495.5 (16.) 505.6 (14.)

Trefferlage 1.25 mm links, 0.78 mm hoch

Streuwert 5.10, horizontal: 4.35, vertikal: 5.76




Serie 3:

9.9 ↖	10.1 ↙	10.1 ←	9.7 →	10.4 *
10.2 ↘	10.7 *	10.3 *	10.1 →	0.0F <small>MIS</small>

beste Teiler 240.5 (27.) 438.6 (25.) 499.0 (28.)

Trefferlage 0.16 mm links, 0.81 mm tief

Streuwert 4.85, horizontal: 5.88, vertikal: 3.53




Serie 4:

10.6 *	10.2 ↓	10.3 ↑	10.2 ↘	10.5 *
10.2 ↓	10.6 *	10.2 ↓	9.9 ↑	10.5 *

beste Teiler 254.7 (31.) 267.2 (37.) 344.6 (35.)

Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.43 mm tief

Streuwert 3.89, horizontal: 2.29, vertikal: 5.00




Serie 5:

10.2 ←	10.2 ↘	9.5 ↘	10.2 ↙	10.1 ↓
10.5 *	10.7 *	9.7 ←	9.2 ↓	9.7 ↙

beste Teiler 184.2 (47.) 335.1 (46.) 561.2 (41.)

Trefferlage 2.05 mm links, 2.54 mm tief

Streuwert 5.80, horizontal: 5.55, vertikal: 6.05



Serie 6:

10.1 ↓	10.0 ←	10.3 *	10.1 ↘	9.0 ↓
9.7 ↙	9.8 ↙	10.5 *	10.1 ↑	10.1 ↘

beste Teiler 350.1 (58.) 522.4 (53.) 689.7 (60.)

Trefferlage 1.95 mm links, 3.66 mm tief

Streuwert 5.55, horizontal: 3.85, vertikal: 6.84

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 5

Rauch, Lukas #92

StartNr: 3

13. August 2017 9:26



V – USG Egg / Vorarlberg 1

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	596.0	(569)
Serien:	100.6 96.5 101.0 98.2 99.8 99.9	
Zähler:	30 29 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1638 (18), 1486 (33), 1461 (19)	
beste Teiler	57.9 (27.) 119.6 (16.) 191.8 (53.)	
Trefferlage	0.67 mm links, 0.10 mm tief	
Streuwert	6.42, horizontal: 6.52, vertikal: 6.33	




Serie 1:

9.7 ↗	10.3 ↘	10.2 →	10.5 *	9.8 ↘
9.6 ↗	10.2 ↑	10.6 *	9.5 ↑	10.2 ↑
beste Teiler	267.5 (8.) 357.0 (4.) 548.0 (2.)			
Trefferlage	0.87 mm rechts, 5.30 mm hoch			
Streuwert	4.04, horizontal: 4.10, vertikal: 3.96			




Serie 2:

9.6 ↑	9.7 ↘	10.3 *	9.1 ↘	9.8 ↗
10.8 *	10.0 ↓	8.9 ↓	9.1 ↓	9.2 ↖
beste Teiler	119.6 (16.) 521.1 (13.) 753.0 (17.)			
Trefferlage	2.66 mm links, 1.14 mm hoch			
Streuwert	8.13, horizontal: 6.00, vertikal: 9.81			




Serie 3:

9.7 ←	9.2 ←	9.8 ↓	10.0 ←	9.9 ↘
10.5 *	10.9 *	10.2 ↑	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	57.9 (27.) 355.8 (26.) 364.9 (30.)			
Trefferlage	3.66 mm links, 0.21 mm tief			
Streuwert	5.14, horizontal: 5.18, vertikal: 5.11			




Serie 4:

9.8 ↖	10.1 ↑	9.1 ←	10.1 ↗	9.9 ↖
9.2 ←	10.4 *	9.8 →	10.6 *	9.2 ↓
beste Teiler	248.0 (39.) 449.8 (37.) 691.7 (34.)			
Trefferlage	2.05 mm links, 0.34 mm hoch			
Streuwert	7.19, horizontal: 8.31, vertikal: 5.86			



Serie 5:

10.2 ↘	9.9 ←	10.4 *	10.1 ↗	10.5 *
10.5 *	9.4 →	9.2 ↘	9.3 →	10.3 *
beste Teiler	360.9 (45.) 396.7 (46.) 423.5 (43.)			
Trefferlage	3.53 mm rechts, 2.50 mm tief			
Streuwert	5.54, horizontal: 7.40, vertikal: 2.54			



Serie 6:

10.0 ↓	10.4 *	10.7 *	9.7 ↘	9.2 ↘
10.4 *	9.8 ←	9.9 ↓	9.7 ↗	10.1 ↗
beste Teiler	191.8 (53.) 450.5 (56.) 465.0 (52.)			
Trefferlage	0.09 mm links, 4.67 mm tief			
Streuwert	5.25, horizontal: 5.96, vertikal: 4.42			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StartNr: 4

StandNr: 6

13. August 2017 9:42



Waibel, Kiano #84

V – SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **583.5** (556)
 Serien: 99.0 90.5 98.4 98.8 97.1 99.7
 Zähler: 28 23 7 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 3419 (15), 2478 (18), 1906 (11)
 beste Teiler 96.6 (32.) 119.2 (28.) 198.8 (9.)
 Trefferlage 3.57 mm links, 1.42 mm tief
 Streuwert 7.76, horizontal: 8.28, vertikal: 7.20




Serie 1:
 9.9 ↓ 10.2 ↘ 9.0 ↘ 10.3 ↘ 10.7 *
 10.5 * 9.0 ↖ 10.0 ↗ 10.7 * 8.7 ↓
 beste Teiler 198.8 (9.) 215.5 (5.) 379.3 (6.)
 Trefferlage 0.00 mm , 4.25 mm tief
 Streuwert 6.87, horizontal: 5.60, vertikal: 7.93




Serie 2:
 8.6 ← 9.6 ↙ 9.0 ← 9.9 ← 6.7 ↖
 9.4 ← 9.4 ↖ 7.9 ← 9.8 ↗ 10.2 ↗
 beste Teiler 617.2 (20.) 848.0 (14.) 937.1 (19.)
 Trefferlage 11.96 mm links, 1.62 mm tief
 Streuwert 9.28, horizontal: 10.69, vertikal: 7.60




Serie 3:
 9.2 ↑ 9.2 ↓ 10.3 ↓ 9.7 ↙ 10.1 ↖
 8.9 ↖ 9.8 ← 10.8 * 10.2 ↖ 10.2 ↓
 beste Teiler 119.2 (28.) 554.9 (23.) 563.9 (30.)
 Trefferlage 3.00 mm links, 0.57 mm tief
 Streuwert 7.04, horizontal: 5.42, vertikal: 8.35



Serie 4:
 10.3 * 10.8 * 9.6 ↖ 10.2 ↓ 8.8 ←
 10.1 ↑ 9.5 ← 10.3 * 10.3 * 8.9 ↑
 beste Teiler 96.6 (32.) 484.9 (39.) 485.9 (38.)
 Trefferlage 3.74 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 6.84, horizontal: 6.73, vertikal: 6.96



Serie 5:
 9.0 ↖ 10.5 * 9.9 ↘ 9.6 ↖ 9.6 ↖
 10.5 * 8.7 ↖ 8.8 ↓ 10.6 * 9.9 ↘
 beste Teiler 265.7 (49.) 358.6 (42.) 389.4 (46.)
 Trefferlage 3.63 mm links, 0.73 mm hoch
 Streuwert 7.87, horizontal: 7.87, vertikal: 7.88



Serie 6:
 10.2 ↘ 9.0 ← 10.3 ↓ 10.2 ↗ 10.1 ↓
 10.0 ↘ 9.8 ↗ 10.1 ← 9.5 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 321.4 (60.) 544.0 (53.) 603.5 (51.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 2.93 mm tief
 Streuwert 5.93, horizontal: 7.17, vertikal: 4.34

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 7

Sorger, Gerard #121

StartNr: 5



13. August 2017 9:32

OÖ – SG Enns


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	589.0	(564)					
Serien:	95.1	99.9	96.1	96.0	101.7	100.2	
Zähler:	28	29	2	1	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	2533 (8), 1659 (39), 1609 (25)						
beste Teiler	87.8 (53.) 154.0 (50.) 198.8 (12.)						
Trefferlage	0.95 mm rechts, 2.87 mm hoch						
Streuwert	6.94, horizontal: 6.30, vertikal: 7.53						




Serie 1:					
	9.9 ↘	9.0 ↑	9.5 ↗	10.1 ↗	10.0 ↓
	9.2 ↗	10.2 ↙	7.8 ↘	10.4 *	9.0 ↗
beste Teiler	440.0 (9.) 637.0 (7.) 715.8 (4.)				
Trefferlage	1.99 mm rechts, 6.67 mm hoch				
Streuwert	8.23, horizontal: 7.04, vertikal: 9.27				




Serie 2:					
	9.5 ↗	10.7 *	9.8 ↘	10.3 *	10.5 *
	10.2 ↙	10.0 ↙	9.7 ↑	9.7 ↑	9.5 ↑
beste Teiler	198.8 (12.) 367.1 (15.) 481.3 (14.)				
Trefferlage	0.84 mm links, 2.75 mm hoch				
Streuwert	5.83, horizontal: 4.16, vertikal: 7.12				




Serie 3:					
	9.1 ↗	10.0 ↘	9.6 ↗	10.1 →	8.9 ↑
	9.7 ↘	9.9 →	10.2 ↘	9.4 ↗	9.2 ↙
beste Teiler	626.8 (28.) 672.3 (24.) 794.9 (22.)				
Trefferlage	4.13 mm rechts, 2.76 mm hoch				
Streuwert	7.56, horizontal: 7.55, vertikal: 7.57				



Serie 4:					
	9.6 ↗	9.5 ↓	9.1 ↗	9.2 ↙	10.5 *
	9.2 ↗	10.2 ↘	9.5 ↘	8.9 ↑	10.3 ↘
beste Teiler	378.7 (35.) 551.4 (40.) 624.5 (37.)				
Trefferlage	0.88 mm rechts, 4.31 mm hoch				
Streuwert	7.93, horizontal: 7.51, vertikal: 8.32				



Serie 5:					
	9.8 ↘	10.1 →	9.7 ↗	10.5 *	10.6 *
	10.2 ↓	10.2 ↘	10.0 ↑	9.8 →	10.8 *
beste Teiler	154.0 (50.) 247.7 (45.) 391.9 (44.)				
Trefferlage	0.50 mm rechts, 1.86 mm hoch				
Streuwert	4.88, horizontal: 4.80, vertikal: 4.95				



Serie 6:					
	9.4 ↗	9.0 ↘	10.8 *	10.0 ↘	9.4 ↘
	10.5 *	10.2 ↗	10.3 *	10.7 *	9.9 ↓
beste Teiler	87.8 (53.) 229.3 (59.) 364.0 (56.)				
Trefferlage	0.94 mm links, 1.12 mm tief				
Streuwert	6.43, horizontal: 6.02, vertikal: 6.82				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 1

Hinteregger, Vinzenz #127

StartNr: 6

13. August 2017 9:40

V – SG Hohenems

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **588.3** (562)

Serien: 94.7 96.9 99.1 100.7 97.8 99.1

Zähler: 27 28 5 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 11

weiteste: 2325 (5), 1744 (27), 1724 (51)

beste Teiler 2.2 (40.) 75.1 (21.) 292.5 (30.)

Trefferlage 2.27 mm links, 0.21 mm tief

Streuwert 7.11, horizontal: 7.20, vertikal: 7.03



Serie 1:


9.7 ↙ 10.5 * 8.8 ↘ 10.3 * 8.0 ←

8.8 ↘ 9.7 ↘ 9.2 ↑ 9.7 ↘ 10.0 ↘

beste Teiler 361.6 (2.) 485.4 (4.) 798.7 (10.)

Trefferlage 6.24 mm links, 1.28 mm hoch

Streuwert 8.54, horizontal: 7.49, vertikal: 9.47



Serie 2:


10.2 ↖ 9.2 ↘ 9.4 ↘ 9.5 ↑ 9.7 ↑

10.6 * 9.8 → 9.7 ↘ 9.7 → 9.1 →

beste Teiler 297.1 (16.) 577.3 (11.) 881.5 (17.)

Trefferlage 1.77 mm rechts, 3.26 mm hoch

Streuwert 7.32, horizontal: 7.67, vertikal: 6.94



Serie 3:


10.9 * 9.7 ↘ 10.3 ↑ 10.5 * 9.3 ↘

9.2 ← 8.8 ↘ 10.2 ↘ 9.6 ↙ 10.6 *

beste Teiler 75.1 (21.) 292.5 (30.) 351.0 (24.)

Trefferlage 1.48 mm links, 1.74 mm tief

Streuwert 7.16, horizontal: 7.43, vertikal: 6.88



Serie 4:


10.2 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ↘ 10.1 ↘ 9.5 ↙

10.6 * 9.4 ← 10.0 → 10.0 ↘ 10.9 *

beste Teiler 2.2 (40.) 308.1 (36.) 585.6 (31.)

Trefferlage 1.97 mm links, 0.27 mm tief

Streuwert 5.72, horizontal: 6.46, vertikal: 4.88



Serie 5:


9.8 ← 10.0 → 9.6 ↙ 9.9 ↓ 9.0 ↑

9.7 ↗ 10.0 ↘ 10.5 * 9.2 ↙ 10.1 ↘

beste Teiler 354.1 (48.) 695.6 (50.) 733.1 (47.)

Trefferlage 2.25 mm links, 0.17 mm hoch

Streuwert 7.28, horizontal: 6.80, vertikal: 7.73



Serie 6:

8.8 ↙ 10.4 * 9.9 ↘ 10.2 ← 10.0 ←

10.6 * 9.7 ← 10.1 ↘ 9.6 ↙ 9.8 ↙

beste Teiler 317.9 (56.) 428.1 (52.) 601.6 (54.)

Trefferlage 3.46 mm links, 4.00 mm tief

Streuwert 5.66, horizontal: 6.58, vertikal: 4.55

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 9

Scalet, Rene #120

StartNr: 7



13. August 2017 9:26

V – USG Egg / Vorarlberg 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571.7	(546)
Serien:	96.4	91.2 95.6 93.4 96.6 98.5
Zähler:	25	20 12 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13	
weiteste:	3885 (37), 2530 (14), 2459 (2)	
beste Teiler	126.6 (59.)	278.9 (55.) 302.0 (21.)
Trefferlage	4.64 mm links, 0.44 mm hoch	
Streuwert	8.96, horizontal: 10.21, vertikal: 7.51	



Serie 1:

9.4 ↙	7.9 ↙	10.0 ↗	10.4 *	9.9 ↘
10.4 *	10.1 →	8.4 ↙	9.4 ↘	10.5 *


beste Teiler 351.9 (10.) 420.5 (4.) 478.8 (6.)
 Trefferlage 5.79 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 8.24, horizontal: 8.26, vertikal: 8.21



Serie 2:

9.5 ↓	9.7 ↓	9.6 ↑	7.8 ↘	9.7 ↙
8.9 ←	8.8 ↙	10.0 ↘	8.8 ←	8.4 ↘


beste Teiler 799.5 (18.) 963.1 (15.) 1035.2 (12.)
 Trefferlage 10.29 mm links, 1.29 mm hoch
 Streuwert 8.77, horizontal: 6.62, vertikal: 10.49



Serie 3:

10.6 *	8.5 ↘	9.0 ←	9.2 ↘	8.6 ←
8.8 →	10.6 *	9.5 ↘	10.4 *	10.4 *


beste Teiler 302.0 (21.) 309.2 (27.) 425.7 (29.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 1.52 mm tief
 Streuwert 9.52, horizontal: 11.51, vertikal: 6.96



Serie 4:

10.5 *	9.4 ↘	10.2 ↙	8.8 ←	9.0 ↘
10.1 ↘	6.1 ←	10.0 ↘	9.2 ↘	10.1 ↙


beste Teiler 367.6 (31.) 623.7 (33.) 650.3 (40.)
 Trefferlage 9.80 mm links, 1.76 mm hoch
 Streuwert 9.43, horizontal: 12.26, vertikal: 5.25



Serie 5:

10.0 ↘	10.1 ↓	10.4 *	9.6 ↘	8.1 ←
10.2 ↓	9.0 ↘	9.5 ←	9.4 →	10.3 →

beste Teiler 432.9 (43.) 540.3 (50.) 630.8 (46.)
 Trefferlage 4.96 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 7.89, horizontal: 10.04, vertikal: 4.88



Serie 6:

9.4 ↗	9.8 →	10.0 ↘	8.3 ↑	10.6 *
10.6 *	8.8 ↓	10.3 *	10.8 *	9.9 ↗

beste Teiler 126.6 (59.) 278.9 (55.) 317.0 (56.)
 Trefferlage 3.83 mm rechts, 1.70 mm hoch
 Streuwert 7.32, horizontal: 5.03, vertikal: 9.04

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StartNr: 8

StandNr: 10

13. August 2017 9:28

Habenschuss, David #125

OÖ – LHA Linz / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik