





Ergebnis:	594.9	(567)				
Serien:	99.8	99.3	93.9	100.8	100.2	100.9
Zähler:	33	21	6	0	0	0
Innenzehner:	21					
weiteste:	1973 (21), 1924 (22), 1696 (30)					
beste Teiler	78.1 (3.) 146.9 (53.) 225.4 (8.)					
Trefferlage	2.55 mm links, 0.52 mm tief					
Streuwert	6.51, horizontal: 6.33, vertikal: 6.69					




Serie 1:	9.5 ←	10.4 *	10.9 *	9.1 ←	9.6 ↓
	10.5 *	9.7 ↙	10.7 *	8.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	78.1 (3.) 225.4 (8.) 390.7 (10.)				
Trefferlage	5.14 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	5.92, horizontal: 5.86, vertikal: 5.98				




Serie 2:	9.9 ↓	10.1 ↙	10.4 *	9.8 ↓	10.6 *
	9.5 ↙	10.3 *	9.2 ←	9.4 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	245.3 (15.) 406.9 (13.) 489.3 (17.)				
Trefferlage	3.48 mm links, 2.71 mm tief				
Streuwert	5.75, horizontal: 6.05, vertikal: 5.44				




Serie 3:	8.5 ↘	8.5 ←	9.5 ←	10.2 ↘	9.9 ↓
	9.3 ↘	10.3 *	8.9 ←	10.0 ↑	8.8 ↘
beste Teiler	529.7 (27.) 632.6 (24.) 773.0 (29.)				
Trefferlage	5.10 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	9.26, horizontal: 9.87, vertikal: 8.61				



Serie 4:	9.9 ↙	9.9 ↑	9.6 ↑	10.6 *	9.8 ↘
	10.1 ↓	10.6 *	10.4 *	9.7 ↑	10.2 ↑
beste Teiler	278.1 (34.) 297.8 (37.) 469.0 (38.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 1.50 mm hoch				
Streuwert	5.45, horizontal: 3.60, vertikal: 6.81				



Serie 5:	8.9 ↙	10.4 *	10.2 ↙	10.0 ↘	9.3 →
	10.2 →	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.1 ↓
beste Teiler	362.9 (48.) 466.8 (42.) 508.4 (47.)				
Trefferlage	0.70 mm links, 1.51 mm tief				
Streuwert	6.15, horizontal: 6.62, vertikal: 5.65				



Serie 6:	9.4 ↑	10.5 *	10.8 *	9.5 ↓	10.0 ↓
	10.6 *	10.2 ↙	10.4 *	9.2 ↑	10.3 *
beste Teiler	146.9 (53.) 306.4 (56.) 378.3 (52.)				
Trefferlage	0.46 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 2.83, vertikal: 7.84				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 3

Schmid,, Sebastian #70506131

StartNr: 1



26. Juli 2020 9:38

SG_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.8** (575)
 Serien: 98.9 101.3 100.2 99.0 100.4 102.0
 Zähler: 38 19 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 1829 (24), 1796 (32), 1773 (10)
 beste Teiler 99.0 (45.) 221.5 (25.) 222.1 (27.)
 Trefferlage 2.57 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 5.54, horizontal: 5.09, vertikal: 5.96




Serie 1:
 10.2 ↑ 9.1 → 10.5 * 9.7 ↗ 10.4 *
 9.7 ↗ 10.0 ↘ 10.4 * 10.2 ↓ 8.7 ↗
 beste Teiler 356.5 (3.) 449.9 (5.) 477.2 (8.)
 Trefferlage 4.61 mm rechts, 2.28 mm hoch
 Streuwert 6.09, horizontal: 6.41, vertikal: 5.75




Serie 2:
 10.1 ↙ 9.8 → 10.0 → 10.4 * 10.4 *
 10.5 * 10.2 ↑ 10.0 → 10.1 ↓ 9.8 ↘
 beste Teiler 395.5 (16.) 447.0 (14.) 451.8 (15.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.21, vertikal: 4.68




Serie 3:
 10.0 ↗ 10.3 ↘ 9.4 ↘ 8.7 ↓ 10.7 *
 10.6 * 10.7 * 9.9 ↓ 10.0 ↓ 9.9 ↗
 beste Teiler 221.5 (25.) 222.1 (27.) 314.5 (26.)
 Trefferlage 3.00 mm rechts, 3.80 mm tief
 Streuwert 5.44, horizontal: 2.80, vertikal: 7.16




Serie 4:
 9.6 ↗ 8.7 ↗ 10.2 ↓ 9.7 ↓ 10.1 ↗
 10.2 → 10.3 * 9.7 → 10.2 ↙ 10.3 *
 beste Teiler 489.7 (40.) 512.0 (37.) 575.6 (33.)
 Trefferlage 4.46 mm rechts, 0.72 mm hoch
 Streuwert 5.97, horizontal: 4.57, vertikal: 7.10



Serie 5:
 9.9 → 9.5 ↓ 9.5 ↓ 9.9 ↘ 10.8 *
 10.2 ↘ 10.4 * 10.6 * 9.8 ↖ 9.8 ↓
 beste Teiler 99.0 (45.) 301.0 (48.) 427.8 (47.)
 Trefferlage 2.54 mm rechts, 3.06 mm tief
 Streuwert 5.16, horizontal: 4.61, vertikal: 5.66



Serie 6:
 10.1 ↗ 10.6 * 10.3 * 10.7 * 9.9 ↓
 10.0 ↖ 9.7 → 10.3 ← 10.3 ↓ 10.1 ↖
 beste Teiler 231.0 (54.) 292.5 (52.) 481.7 (53.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 4.67, horizontal: 5.33, vertikal: 3.90



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 2

Weiler,, Kevin #70605105

StartNr: 2

26. Juli 2020 9:56

SG_Hochpustertal

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Jungschützen

StandNr: 35



Höllrigl,, Matteo #70201124

StartNr: 3


26. Juli 2020 9:38

SG_Absam


Ergebnis: **594.6** (569)
 Serien: 93.4 98.7 99.7 101.6 99.5 101.7
 Zähler: 33 23 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 1935 (10), 1922 (7), 1744 (41)
 beste Teiler 64.1 (32.) 105.0 (44.) 139.0 (22.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 2.76 mm hoch
 Streuwert 6.36, horizontal: 5.50, vertikal: 7.11




Serie 1:
 9.0 ↘ 9.3 ↓ 8.9 ↖ 9.0 ↓ 9.4 ↑
 10.7 * 8.5 ↗ 10.1 ↑ 10.0 ↖ 8.5 ↑
 beste Teiler 196.3 (6.) 655.3 (8.) 771.5 (9.)
 Trefferlage 2.93 mm links, 2.59 mm hoch
 Streuwert 9.96, horizontal: 6.37, vertikal: 12.57




Serie 2:
 9.2 ↖ 9.9 ↖ 9.4 ↑ 10.2 ↖ 10.2 ↑
 10.0 ↖ 10.6 * 9.4 ↑ 9.4 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 305.0 (17.) 414.0 (20.) 569.4 (15.)
 Trefferlage 3.69 mm links, 6.95 mm hoch
 Streuwert 3.82, horizontal: 3.82, vertikal: 3.82




Serie 3:
 10.2 ↖ 10.8 * 9.3 ↑ 9.5 ↗ 9.6 ↖
 9.6 ↑ 10.1 ↗ 9.8 ↑ 10.2 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 139.0 (22.) 252.0 (30.) 614.7 (29.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 5.90 mm hoch
 Streuwert 4.68, horizontal: 4.67, vertikal: 4.70




Serie 4:
 10.2 ↖ 10.9 * 9.8 ↑ 10.4 * 10.3 *
 10.2 ↗ 9.9 ↑ 10.2 ↗ 9.7 ↖ 10.0 ↗
 beste Teiler 64.1 (32.) 462.5 (34.) 528.9 (35.)
 Trefferlage 1.79 mm rechts, 3.99 mm hoch
 Streuwert 3.98, horizontal: 4.04, vertikal: 3.91



Serie 5:
 8.8 ↗ 10.4 * 9.9 → 10.8 * 9.9 ↖
 9.5 → 10.3 * 10.2 ↖ 9.7 ↖ 10.0 ↖
 beste Teiler 105.0 (44.) 407.9 (42.) 502.5 (47.)
 Trefferlage 3.00 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 6.36, horizontal: 6.55, vertikal: 6.16



Serie 6:
 10.3 * 10.1 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 9.7 ↖ 9.9 ↖ 10.1 ↖ 10.2 ↓ 10.0 ←
 beste Teiler 348.6 (55.) 399.8 (53.) 456.9 (54.)
 Trefferlage 4.20 mm links, 3.33 mm tief
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.53, vertikal: 2.13



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 35

Höllrigl,, Matteo #70201124

StartNr: 3

26. Juli 2020 9:38

SG_Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Jungschützen

StartNr: 4



StandNr: 4

26. Juli 2020 9:45


Greber,, Alexander #70804097

SG_Fügenberg


Ergebnis: **611.7** (583)
 Serien: 102.3 101.3 100.1 101.4 104.8 101.8
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1460 (54), 1358 (1), 1259 (51)
 beste Teiler 75.4 (42.) 83.0 (28.) 87.7 (49.)
 Trefferlage 2.06 mm links, 0.74 mm hoch
 Streuwert 4.74, horizontal: 5.25, vertikal: 4.16




Serie 1:
 9.3 ← 10.8 * 10.1 ← 10.8 * 10.7 *
 10.6 * 9.8 ↗ 10.2 → 9.7 ← 10.3 ↑
 beste Teiler 121.2 (4.) 135.6 (2.) 225.4 (5.)
 Trefferlage 2.66 mm links, 1.57 mm hoch
 Streuwert 4.69, horizontal: 5.83, vertikal: 3.19




Serie 2:
 10.4 * 10.2 ↘ 9.8 ↙ 10.7 * 10.5 *
 9.6 ← 9.8 ↘ 10.3 ↘ 10.0 ↑ 10.0 ↘
 beste Teiler 185.2 (14.) 395.2 (15.) 429.7 (11.)
 Trefferlage 3.35 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 4.65, horizontal: 4.14, vertikal: 5.10




Serie 3:
 10.1 ← 10.8 * 9.9 ← 10.0 ↘ 10.2 ↘
 9.5 ← 9.5 ↘ 10.8 * 9.8 ↘ 9.5 ←
 beste Teiler 83.0 (28.) 108.2 (22.) 591.4 (25.)
 Trefferlage 4.41 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 5.24, horizontal: 6.30, vertikal: 3.91



Serie 4:
 10.2 → 10.1 ↙ 10.1 ↖ 10.4 * 10.1 ↑
 9.9 ↑ 9.6 → 10.4 * 9.9 ← 10.7 *
 beste Teiler 220.6 (40.) 434.8 (38.) 442.1 (34.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 5.08, horizontal: 5.61, vertikal: 4.50



Serie 5:
 10.1 ↗ 10.9 * 10.6 * 10.5 * 10.3 ↘
 10.5 * 10.7 * 10.2 ↗ 10.8 * 10.2 ↖
 beste Teiler 75.4 (42.) 87.7 (49.) 169.6 (47.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 3.07, horizontal: 3.30, vertikal: 2.83



Serie 6:
 9.4 ↘ 10.8 * 10.8 * 9.1 ← 10.6 *
 10.1 → 9.6 ↑ 10.2 ← 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 95.7 (52.) 117.6 (53.) 241.0 (60.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 5.69, horizontal: 5.74, vertikal: 5.63

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 4

Greber,, Alexander #70804097

StartNr: 4



26. Juli 2020 9:45

SG_Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **583.3** (557)
 Serien: 94.2 98.3 95.8 97.8 95.5 101.7
 Zähler: 24 29 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 1981 (10), 1891 (48), 1867 (24)
 beste Teiler 127.1 (54.) 173.2 (31.) 198.1 (60.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 7.78, horizontal: 7.02, vertikal: 8.48




Serie 1:
 9.6 ↓ 9.0 ↓ 9.0 ↘ 9.6 ↓ 10.2 ↓
 9.7 ↘ 10.3 * 9.4 → 8.9 ↗ 8.5 ↖
 beste Teiler 495.6 (7.) 616.8 (5.) 979.6 (6.)
 Trefferlage 4.96 mm rechts, 3.36 mm tief
 Streuwert 8.58, horizontal: 7.10, vertikal: 9.85




Serie 2:
 9.8 ↖ 8.7 ↘ 9.8 ↗ 10.4 * 10.6 *
 9.8 → 9.5 ↖ 9.9 → 9.8 ↖ 10.0 →
 beste Teiler 310.5 (15.) 409.4 (14.) 783.3 (20.)
 Trefferlage 3.47 mm rechts, 1.59 mm hoch
 Streuwert 6.72, horizontal: 6.73, vertikal: 6.71




Serie 3:
 10.6 * 9.5 → 9.7 ↘ 8.6 ↖ 9.2 ↙
 9.1 ↓ 10.5 * 9.0 ↓ 10.2 ↗ 9.4 ↖
 beste Teiler 312.8 (21.) 392.7 (27.) 580.2 (29.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 1.44 mm tief
 Streuwert 8.94, horizontal: 7.38, vertikal: 10.26



Serie 4:
 10.7 * 9.1 ↓ 9.3 ↗ 9.2 ↗ 10.1 ↙
 10.6 * 9.9 ← 8.9 ↖ 9.6 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 173.2 (31.) 283.7 (36.) 442.0 (40.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 3.00 mm hoch
 Streuwert 7.53, horizontal: 6.46, vertikal: 8.46



Serie 5:
 9.9 ↖ 10.1 ↓ 9.4 ↖ 9.3 ↗ 9.2 ↖
 9.6 ↗ 8.8 ↖ 8.6 ↑ 10.2 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 460.1 (50.) 611.0 (49.) 649.1 (42.)
 Trefferlage 4.07 mm links, 5.29 mm hoch
 Streuwert 7.50, horizontal: 5.84, vertikal: 8.85



Serie 6:
 10.2 ↗ 10.0 ← 10.4 * 10.8 * 10.0 ↙
 10.3 * 10.2 ← 10.1 ↓ 9.0 → 10.7 *
 beste Teiler 127.1 (54.) 198.1 (60.) 425.7 (53.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 5.23, horizontal: 6.25, vertikal: 3.96

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 5

Wirtenberger,, Matteo #70201088

StartNr: 5



26. Juli 2020 9:47

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.7	(582)
Serien:	99.2	103.4 101.9 102.5 99.4 102.3
Zähler:	42	18 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	20	
weiteste:	1558 (8), 1471 (27), 1363 (10)	
beste Teiler	117.3 (17.)	126.6 (11.) 161.2 (38.)
Trefferlage	2.21 mm links, 0.63 mm tief	
Streuwert	4.90, horizontal: 5.30, vertikal: 4.47	




Serie 1:	10.7 *	10.3 →	10.0 ←	9.8 ↖	9.9 ↗
	9.5 ↘	10.3 ↖	9.0 ←	10.5 *	9.2 ↙
beste Teiler	204.0 (1.) 332.4 (9.) 540.3 (2.)				
Trefferlage	3.42 mm links, 1.90 mm tief				
Streuwert	6.29, horizontal: 7.38, vertikal: 4.98				




Serie 2:	10.8 *	10.0 ↗	10.5 *	10.2 ↖	10.4 *
	10.3 ←	10.8 *	9.8 ←	10.5 *	10.1 ↗
beste Teiler	117.3 (17.) 126.6 (11.) 371.5 (13.)				
Trefferlage	2.11 mm links, 1.54 mm hoch				
Streuwert	3.66, horizontal: 4.24, vertikal: 2.98				




Serie 3:	9.7 ←	10.3 *	10.3 ↓	10.6 *	10.2 ↗
	10.5 *	9.1 ↖	10.5 *	10.5 *	10.2 ←
beste Teiler	292.6 (24.) 372.6 (29.) 381.1 (26.)				
Trefferlage	1.52 mm links, 1.08 mm hoch				
Streuwert	5.01, horizontal: 5.88, vertikal: 3.96				



Serie 4:	10.6 *	10.1 ←	10.2 ←	10.3 *	9.9 ↓
	10.2 ↗	10.1 ↘	10.7 *	9.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	161.2 (38.) 299.2 (31.) 397.3 (40.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 2.52 mm tief				
Streuwert	4.07, horizontal: 4.43, vertikal: 3.68				



Serie 5:	10.1 →	9.9 →	9.7 ↗	10.0 ↓	9.9 ↖
	9.7 ↙	9.5 ↙	10.1 ←	10.6 *	9.9 ←
beste Teiler	284.9 (49.) 685.6 (41.) 704.8 (48.)				
Trefferlage	3.20 mm links, 3.69 mm tief				
Streuwert	5.18, horizontal: 5.76, vertikal: 4.52				



Serie 6:	10.6 *	10.1 ←	10.2 ↗	10.7 *	10.2 ↓
	10.6 *	9.8 ←	10.1 ↘	10.2 ↗	9.8 ↖
beste Teiler	222.1 (54.) 305.5 (56.) 318.8 (51.)				
Trefferlage	2.26 mm links, 1.67 mm hoch				
Streuwert	4.25, horizontal: 4.33, vertikal: 4.16				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 6

Einwaller, Dominic #17

StartNr: 6



26. Juli 2020 9:51

SG_Scheffau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.7** (583)
 Serien: 103.6 100.8 102.7 101.5 101.3 101.8
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 1433 (40), 1307 (19), 1156 (46)
 beste Teiler 45.1 (48.) 62.1 (26.) 113.1 (4.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 4.73, horizontal: 4.78, vertikal: 4.68




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 10.2 ↓ 10.8 * 10.6 *
 10.2 ↖ 10.6 * 10.2 → 10.3 * 9.8 ↘
 beste Teiler 113.1 (4.) 251.4 (1.) 257.4 (5.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 1.04 mm tief
 Streuwert 3.50, horizontal: 3.99, vertikal: 2.92




Serie 2:
 10.4 * 9.9 ↘ 9.9 ↗ 10.2 ↘ 10.5 *
 9.9 ↗ 10.4 * 10.1 ↘ 9.3 ↖ 10.2 →
 beste Teiler 356.8 (15.) 445.7 (11.) 448.2 (17.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 5.32, horizontal: 5.58, vertikal: 5.04




Serie 3:
 9.7 ↘ 9.8 ↓ 10.2 ↓ 10.1 ↑ 10.7 *
 10.9 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 62.1 (26.) 194.1 (25.) 262.1 (30.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 1.86 mm tief
 Streuwert 4.32, horizontal: 3.45, vertikal: 5.05



Serie 4:
 10.2 ↗ 10.3 * 10.3 ↑ 10.3 * 10.8 *
 9.9 ← 10.3 ↖ 10.4 * 9.8 ↓ 9.2 ↘
 beste Teiler 115.1 (35.) 465.2 (38.) 488.6 (32.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.33 mm tief
 Streuwert 5.28, horizontal: 5.15, vertikal: 5.41



Serie 5:
 9.5 ← 10.6 * 10.5 * 9.6 ↗ 10.4 *
 9.5 ↘ 9.9 ↑ 10.9 * 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 45.1 (48.) 300.9 (42.) 372.0 (43.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 5.60, horizontal: 5.94, vertikal: 5.24



Serie 6:
 10.5 * 10.0 ↖ 10.2 ↓ 10.5 * 10.4 *
 10.7 * 10.2 ↓ 9.8 ↓ 9.9 → 9.6 ↘
 beste Teiler 230.5 (56.) 371.2 (51.) 385.5 (54.)
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 2.84 mm tief
 Streuwert 4.29, horizontal: 4.42, vertikal: 4.14

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 7

Kuen,, Johannes #70201154

StartNr: 7



26. Juli 2020 9:46

SG_Absam

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	569.3	(545)
Serien:	99.9 92.5 95.4 94.1 93.2 94.2	
Zähler:	19 29 10 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	2530 (18), 2499 (55), 2108 (56)	
beste Teiler	28.2 (1.) 87.0 (51.) 168.7 (9.)	
Trefferlage	4.52 mm links, 2.32 mm hoch	
Streuwert	8.58, horizontal: 8.59, vertikal: 8.58	




Serie 1:

10.9 *	9.8 ↙	10.1 ←	9.5 ↓	9.3 ↑
10.1 ↗	10.1 ↖	10.3 *	10.7 *	9.1 ↗
beste Teiler	28.2 (1.)	168.7 (9.)	530.3 (8.)	
Trefferlage	1.63 mm links, 1.65 mm hoch			
Streuwert	6.47, horizontal: 5.86, vertikal: 7.04			




Serie 2:

9.6 →	9.0 ↘	9.2 →	9.7 ↖	8.7 ←
8.9 ↖	10.2 ↖	7.8 ↖	9.2 ↓	10.2 ↖
beste Teiler	563.1 (20.)	607.1 (17.)	998.9 (14.)	
Trefferlage	3.76 mm links, 1.49 mm hoch			
Streuwert	10.48, horizontal: 11.76, vertikal: 9.01			




Serie 3:

9.3 ↙	9.4 ↖	9.5 ↖	10.2 ↑	8.4 ↖
9.5 ←	10.5 *	10.4 *	9.9 ↘	8.3 ↖
beste Teiler	381.8 (27.)	450.6 (28.)	601.5 (24.)	
Trefferlage	5.45 mm links, 4.33 mm hoch			
Streuwert	7.85, horizontal: 6.76, vertikal: 8.80			




Serie 4:

8.9 ↖	10.6 *	9.1 ↖	9.4 ↖	9.5 ↘
10.2 ↖	8.8 ↖	9.3 ←	9.3 ←	9.0 ↗
beste Teiler	309.9 (32.)	589.4 (36.)	1153.9 (35.)	
Trefferlage	6.95 mm links, 3.22 mm hoch			
Streuwert	7.93, horizontal: 8.88, vertikal: 6.86			



Serie 5:

9.0 ↓	9.1 ↓	9.0 ↓	9.3 ←	10.6 *
9.3 ↑	8.3 ↖	9.0 ↖	9.6 ↑	10.0 ↖
beste Teiler	316.2 (45.)	788.9 (50.)	1097.3 (49.)	
Trefferlage	2.80 mm links, 0.51 mm hoch			
Streuwert	10.09, horizontal: 7.00, vertikal: 12.44			



Serie 6:

10.8 *	8.8 ←	8.4 ↑	10.2 ↑	7.8 ↖
8.3 ←	9.9 ←	10.0 ↘	10.4 *	9.6 ↘
beste Teiler	87.0 (51.)	459.5 (59.)	588.8 (54.)	
Trefferlage	6.54 mm links, 2.71 mm hoch			
Streuwert	9.34, horizontal: 10.58, vertikal: 7.90			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 8

Szentannai, Marcel #244

StartNr: 8



26. Juli 2020 9:41

SG_Scheffau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	600.0	(573)
Serien:	101.0 101.1 97.4 100.3 99.3 100.9	
Zähler:	34 25 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1727 (52), 1437 (29), 1434 (30)	
beste Teiler	80.2 (7.) 136.3 (38.) 182.0 (9.)	
Trefferlage	0.93 mm rechts, 0.74 mm tief	
Streuwert	5.99, horizontal: 6.98, vertikal: 4.80	




Serie 1:	9.9 ↗	10.6 *	9.6 ↗	9.9 →	9.5 ↘
	10.0 →	10.9 *	10.1 ↘	10.7 *	9.8 ↘
beste Teiler	80.2 (7.)	182.0 (9.)	279.6 (2.)		
Trefferlage	3.65 mm rechts, 0.55 mm hoch				
Streuwert	5.01, horizontal: 4.40, vertikal: 5.56				




Serie 2:	10.4 *	10.3 *	9.6 ↖	10.7 *	9.5 ↙
	10.0 ↙	9.5 ↙	10.1 ↖	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	203.0 (14.)	330.6 (20.)	399.1 (19.)		
Trefferlage	3.75 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	4.78, horizontal: 3.99, vertikal: 5.46				




Serie 3:	9.6 ←	9.5 ←	10.2 ↙	9.5 ←	10.1 ↙
	9.9 ↖	10.1 ↗	10.1 →	9.2 →	9.2 →
beste Teiler	608.6 (23.)	643.9 (28.)	684.1 (25.)		
Trefferlage	1.57 mm links, 0.30 mm tief				
Streuwert	7.43, horizontal: 9.92, vertikal: 3.48				



Serie 4:	10.2 ↗	10.6 *	9.6 ↗	10.0 →	9.3 ↘
	9.5 →	10.4 *	10.8 *	10.4 *	9.5 →
beste Teiler	136.3 (38.)	298.7 (32.)	418.5 (37.)		
Trefferlage	5.18 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	5.02, horizontal: 4.39, vertikal: 5.57				



Serie 5:	9.6 ↘	10.4 *	10.3 *	9.7 →	10.4 *
	9.4 →	9.3 →	10.4 *	10.1 →	9.7 ↖
beste Teiler	403.6 (48.)	415.3 (45.)	460.4 (42.)		
Trefferlage	4.50 mm rechts, 2.27 mm tief				
Streuwert	5.42, horizontal: 6.45, vertikal: 4.13				



Serie 6:	10.4 *	8.8 ↙	9.7 ↙	10.3 *	10.4 *
	9.8 ↘	10.4 *	10.4 *	10.2 ↙	10.5 *
beste Teiler	353.1 (60.)	407.3 (55.)	437.6 (57.)		
Trefferlage	2.43 mm links, 2.50 mm tief				
Streuwert	5.40, horizontal: 6.19, vertikal: 4.47				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 33

Isser,, Samuel #70201030

StartNr: 9



26. Juli 2020 9:53

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **567.6** (542)
 Serien: 92.5 96.0 96.4 94.1 94.1 94.5
 Zähler: 18 29 10 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2888 (38), 2638 (47), 2466 (19)
 beste Teiler 185.3 (11.) 286.8 (7.) 312.6 (41.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 1.82 mm tief
 Streuwert 9.11, horizontal: 9.49, vertikal: 8.72




Serie 1:
 8.7 ↘ 9.3 ↙ 9.4 ↗ 9.0 ↘ 8.4 ↗
 8.7 ↖ 10.6 * 8.7 ↗ 9.5 ↑ 10.2 ←
 beste Teiler 286.8 (7.) 580.0 (10.) 1121.5 (9.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 3.02 mm hoch
 Streuwert 10.63, horizontal: 10.32, vertikal: 10.94




Serie 2:
 10.7 * 9.1 ↖ 9.7 ↓ 9.6 ↖ 10.4 *
 9.0 ← 9.6 ↘ 9.8 ↙ 7.9 ↑ 10.2 ↓
 beste Teiler 185.3 (11.) 432.8 (15.) 626.0 (20.)
 Trefferlage 4.23 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 8.69, horizontal: 7.34, vertikal: 9.86




Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 8.1 ← 9.8 ↗ 9.5 ↘
 9.5 ← 10.4 * 9.8 ↑ 9.7 ↙ 8.8 ↙
 beste Teiler 339.6 (21.) 461.5 (27.) 499.2 (22.)
 Trefferlage 5.07 mm links, 1.40 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 9.35, vertikal: 6.15



Serie 4:
 9.0 ↘ 10.3 * 9.1 ↙ 9.0 ↘ 10.4 *
 10.0 ↖ 10.0 ↘ 7.3 ← 8.9 ↓ 10.1 ↗
 beste Teiler 420.2 (35.) 512.1 (32.) 644.5 (40.)
 Trefferlage 2.52 mm links, 4.10 mm tief
 Streuwert 9.89, horizontal: 12.37, vertikal: 6.53



Serie 5:
 10.6 * 9.9 ← 9.9 ↙ 9.8 ↘ 9.0 ↖
 9.0 → 7.7 ← 8.8 ↓ 10.1 ↘ 9.3 ↙
 beste Teiler 312.6 (41.) 689.3 (49.) 807.5 (43.)
 Trefferlage 5.49 mm links, 3.12 mm tief
 Streuwert 9.24, horizontal: 11.09, vertikal: 6.92



Serie 6:
 10.0 ↘ 10.2 ↓ 10.1 ← 8.1 ↘ 8.7 ↖
 9.2 ↓ 9.6 ↘ 9.5 ↓ 9.7 ← 9.4 ↓
 beste Teiler 568.3 (52.) 661.5 (53.) 762.1 (51.)
 Trefferlage 3.50 mm links, 6.46 mm tief
 Streuwert 7.92, horizontal: 6.28, vertikal: 9.27

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 34

Exenberger, Florian #218

StartNr: 10

26. Juli 2020 9:35

SG_Scheffau

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik