




Ergebnis:	<b>613.8</b>	(585)							
Serien:	101.6	101.9	100.6	103.1	103.1	103.5			
Zähler:	46	13	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	31								
weiteste:	1727 (24), 989 (45), 979 (51)								
beste Teiler	111.8 (32.)	126.3 (35.)	177.5 (57.)						
Trefferlage	1.22 mm rechts,	1.14 mm hoch							
Streuwert	4.45, horizontal: 4.51,	vertikal: 4.40							




Serie 1:	10.4 *	9.8 →	10.3 *	9.8 ↘	10.6 *
	10.0 ↙	10.3 *	9.8 ↓	10.5 *	10.1 ↗
beste Teiler	320.3 (5.)	329.4 (9.)	472.7 (1.)		
Trefferlage	1.11 mm rechts,	0.75 mm tief			
Streuwert	4.95, horizontal: 4.81,	vertikal: 5.09			




Serie 2:	10.4 *	9.9 ↑	10.3 *	10.3 *	10.0 ↗
	9.7 →	10.4 *	9.9 ↑	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	282.4 (20.)	419.3 (17.)	421.9 (11.)		
Trefferlage	2.26 mm rechts,	3.09 mm hoch			
Streuwert	3.76, horizontal: 3.86,	vertikal: 3.65			




Serie 3:	9.9 ↙	10.4 *	10.0 ↓	8.8 ↗	10.4 *
	10.0 ↘	9.8 ↓	10.2 ↖	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	179.1 (29.)	411.3 (25.)	473.6 (30.)		
Trefferlage	0.89 mm rechts,	0.87 mm tief			
Streuwert	6.02, horizontal: 5.91,	vertikal: 6.13			



Serie 4:	9.9 →	10.8 *	10.0 ↘	10.3 ←	10.8 *
	10.4 *	9.9 ↗	10.7 *	10.0 ↘	10.3 *
beste Teiler	111.8 (32.)	126.3 (35.)	209.0 (38.)		
Trefferlage	0.22 mm rechts,	1.78 mm hoch			
Streuwert	4.17, horizontal: 4.39,	vertikal: 3.94			



Serie 5:	9.9 →	10.2 →	10.1 ↑	10.1 ↙	9.7 →
	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	230.5 (46.)	250.0 (49.)	276.1 (47.)		
Trefferlage	1.85 mm rechts,	0.96 mm hoch			
Streuwert	4.05, horizontal: 4.67,	vertikal: 3.33			



Serie 6:	9.7 ↗	10.4 *	10.5 *	10.1 ↑	10.0 ↘
	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.2 ↗
beste Teiler	177.5 (57.)	190.2 (58.)	204.8 (59.)		
Trefferlage	0.99 mm rechts,	2.66 mm hoch			
Streuwert	3.46, horizontal: 4.05,	vertikal: 2.74			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 2

**Fankhauser, Thomas #88**

**StartNr: 1**

31. August 2017 10:00

T – SG Fügenberg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **588.4** (563)

Serien: 100.1 96.8 98.7 97.6 99.2 96.0

Zähler: 27 29 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 14

weiteste: 1966 (14), 1698 (52), 1675 (39)

beste Teiler 88.8 (29.) 119.8 (46.) 163.7 (3.)

Trefferlage 4.52 mm links, 1.38 mm hoch

Streuwert 6.51, horizontal: 6.44, vertikal: 6.57




Serie 1:

10.1 ←	10.0 ↘	10.7 *	10.4 *	9.6 ↓
9.5 ↘	10.3 *	10.1 ←	10.0 ↘	9.4 ↘

beste Teiler 163.7 (3.) 478.6 (4.) 498.8 (7.)

Trefferlage 3.61 mm links, 0.39 mm hoch

Streuwert 5.38, horizontal: 3.85, vertikal: 6.57




Serie 2:

9.9 ↓	9.7 ←	10.3 ↑	8.5 ↘	9.0 ↘
10.1 ↑	9.4 ←	10.6 *	9.5 →	9.8 ↘

beste Teiler 266.5 (18.) 546.6 (13.) 697.1 (16.)

Trefferlage 4.68 mm links, 2.96 mm hoch

Streuwert 7.25, horizontal: 8.20, vertikal: 6.17




Serie 3:

9.1 ↘	10.1 ↘	9.4 ↘	10.3 *	9.2 ↓
10.5 *	9.1 ↘	9.9 ←	10.8 *	10.3 ↑

beste Teiler 88.8 (29.) 334.2 (26.) 505.8 (24.)

Trefferlage 4.21 mm links, 3.04 mm hoch

Streuwert 6.31, horizontal: 5.67, vertikal: 6.89




Serie 4:

10.4 *	9.2 ↓	9.2 ↙	10.5 *	10.2 ↙
10.7 *	9.0 ↑	9.4 ←	8.9 ←	10.1 ←

beste Teiler 226.2 (36.) 397.9 (34.) 463.1 (31.)

Trefferlage 5.46 mm links, 1.32 mm tief

Streuwert 7.05, horizontal: 6.59, vertikal: 7.49




Serie 5:

10.6 *	10.4 *	9.0 ←	9.5 ↓	9.7 ←
10.8 *	9.5 ↘	9.3 ↓	10.5 *	9.9 ↘

beste Teiler 119.8 (46.) 281.4 (41.) 332.8 (49.)

Trefferlage 4.98 mm links, 0.33 mm hoch

Streuwert 5.96, horizontal: 5.59, vertikal: 6.31



Serie 6:

10.2 ↘	8.8 ↗	9.8 ↘	8.9 ←	9.7 →
9.6 ←	9.7 ↑	10.2 ↓	9.0 ←	10.1 ↘

beste Teiler 617.6 (58.) 625.9 (51.) 720.9 (60.)

Trefferlage 4.17 mm links, 2.87 mm hoch

Streuwert 7.76, horizontal: 9.00, vertikal: 6.27

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 3

**Hinteregger, Vinzenz** #127

**StartNr: 2**

31. August 2017 9:55

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

# ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StartNr: 3



StandNr: 4

31. August 2017 9:54


Stadler, Luca #85

S – Zell am See


Ergebnis: **606.0** (576)  
 Serien: 100.1 102.4 99.1 101.2 102.1 101.1  
 Zähler: 37 22 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 26  
 weiteste: 1704 (58), 1549 (30), 1357 (10)  
 beste Teiler 34.5 (3.) 141.7 (31.) 173.3 (13.)  
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 0.91 mm tief  
 Streuwert 5.13, horizontal: 5.23, vertikal: 5.03




Serie 1:  
 9.7 ↗ 9.9 ↓ 10.9 \* 9.5 ↗ 10.5 \*  
 9.9 → 10.2 → 10.4 \* 9.8 ↑ 9.3 →  
 beste Teiler 34.5 (3.) 345.0 (5.) 437.9 (8.)  
 Trefferlage 4.33 mm rechts, 0.96 mm hoch  
 Streuwert 5.30, horizontal: 5.00, vertikal: 5.58




Serie 2:  
 9.4 ↓ 10.7 \* 10.7 \* 10.1 ↗ 10.4 \*  
 9.9 ↑ 10.4 \* 10.2 ↓ 10.7 \* 9.9 →  
 beste Teiler 173.3 (13.) 191.8 (19.) 214.2 (12.)  
 Trefferlage 1.54 mm rechts, 0.55 mm tief  
 Streuwert 4.67, horizontal: 2.71, vertikal: 6.03




Serie 3:  
 9.3 → 10.3 \* 9.5 → 10.1 ↘ 10.3 \*  
 10.5 \* 10.4 \* 10.4 \* 9.3 ↓ 9.0 ↙  
 beste Teiler 375.8 (26.) 408.0 (28.) 414.3 (27.)  
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 2.40 mm tief  
 Streuwert 6.55, horizontal: 7.24, vertikal: 5.78



Serie 4:  
 10.8 \* 10.4 \* 9.8 ↗ 10.0 → 9.9 ↑  
 10.2 ↘ 9.8 → 9.8 ↓ 10.7 \* 9.8 →  
 beste Teiler 141.7 (31.) 181.7 (39.) 426.2 (32.)  
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 0.20 mm tief  
 Streuwert 4.68, horizontal: 4.47, vertikal: 4.87



Serie 5:  
 9.5 ↓ 9.9 → 10.5 \* 10.6 \* 10.4 \*  
 10.1 ↘ 10.4 \* 10.3 \* 10.5 \* 9.9 →  
 beste Teiler 250.0 (44.) 362.2 (43.) 397.6 (49.)  
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 1.28 mm tief  
 Streuwert 4.35, horizontal: 4.50, vertikal: 4.19



Serie 6:  
 10.5 \* 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.7 \* 10.6 \*  
 10.5 \* 10.0 ↗ 8.8 → 10.2 ↓ 10.1 ↓  
 beste Teiler 211.2 (54.) 263.8 (55.) 332.8 (51.)  
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 1.97 mm tief  
 Streuwert 5.58, horizontal: 6.86, vertikal: 3.90

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 4

**Stadler, Luca** #85

**StartNr: 3**

31. August 2017 9:54



S – Zell am See

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.9** (581)  
 Serien: 102.5 98.7 100.8 101.2 100.8 100.9  
 Zähler: 41 19 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 17  
 weiteste: 1429 (19), 1374 (28), 1286 (1)  
 beste Teiler 131.5 (23.) 170.5 (8.) 195.6 (32.)  
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.57 mm hoch  
 Streuwert 5.40, horizontal: 5.57, vertikal: 5.23



Serie 1:  
 9.3 ↙ 10.4 \* 10.3 ↙ 10.5 \* 10.1 →  
 10.2 ↙ 10.6 \* 10.7 \* 10.2 ↑ 10.2 ←  
 beste Teiler 170.5 (8.) 290.3 (7.) 357.2 (4.)  
 Trefferlage 1.33 mm links, 0.83 mm tief  
 Streuwert 4.56, horizontal: 4.61, vertikal: 4.51




Serie 2:  
 10.0 ↘ 9.7 ← 9.6 ↙ 10.3 \* 10.2 ↑  
 10.4 \* 10.1 ↑ 9.6 ↑ 9.2 → 9.6 ↑  
 beste Teiler 414.9 (16.) 509.4 (14.) 622.7 (15.)  
 Trefferlage 0.95 mm links, 4.61 mm hoch  
 Streuwert 5.87, horizontal: 6.86, vertikal: 4.68




Serie 3:  
 10.4 \* 10.1 ↘ 10.8 \* 10.7 \* 9.5 →  
 9.8 → 10.1 ↘ 9.2 ↗ 10.1 → 10.1 →  
 beste Teiler 131.5 (23.) 220.2 (24.) 478.9 (21.)  
 Trefferlage 4.35 mm rechts, 1.63 mm hoch  
 Streuwert 4.70, horizontal: 4.84, vertikal: 4.56



Serie 4:  
 9.6 ↘ 10.7 \* 9.7 ↘ 9.7 ↙ 10.1 ↑  
 10.1 ↙ 10.1 ↙ 10.6 \* 10.4 \* 10.2 ↘  
 beste Teiler 195.6 (32.) 313.1 (38.) 459.5 (39.)  
 Trefferlage 3.83 mm links, 1.29 mm hoch  
 Streuwert 4.28, horizontal: 3.50, vertikal: 4.94



Serie 5:  
 10.7 \* 9.8 → 9.5 ← 10.0 ← 10.3 ↑  
 9.7 ↘ 10.6 \* 9.9 ↓ 10.1 ↘ 10.2 ↘  
 beste Teiler 228.6 (41.) 245.7 (47.) 540.6 (45.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 2.72 mm tief  
 Streuwert 5.21, horizontal: 6.04, vertikal: 4.21



Serie 6:  
 9.6 ↓ 9.6 ↙ 10.0 ↗ 10.6 \* 10.1 ↘  
 9.9 ↑ 10.4 \* 10.5 \* 10.1 ↑ 10.1 ↗  
 beste Teiler 296.4 (54.) 359.2 (58.) 458.5 (57.)  
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.55 mm tief  
 Streuwert 5.45, horizontal: 4.56, vertikal: 6.21

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

**StartNr: 4**

StandNr: 5

31. August 2017 10:18

**Waibel, Kiano #84**

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>565.2</b>	(536)
Serien:	94.5	95.1 91.9 92.8 98.6 92.3
Zähler:	13	32 13 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7	
weiteste:	2588 (21), 2543 (59), 2396 (30)	
beste Teiler	154.7 (44.) 204.7 (2.) 258.1 (28.)	
Trefferlage	1.39 mm rechts, 7.10 mm hoch	
Streuwert	8.21, horizontal: 8.54, vertikal: 7.87	




Serie 1:	10.0 →	10.7 *	9.2 →	9.6 ↘	9.6 ↗
	8.6 ↑	8.1 ↑	10.2 ←	8.6 ↑	9.9 ←
beste Teiler	204.7 (2.) 562.0 (8.) 726.9 (1.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 7.97 mm hoch				
Streuwert	8.19, horizontal: 7.07, vertikal: 9.17				




Serie 2:	9.8 ↑	9.7 →	9.8 ↑	10.6 *	8.5 ↘
	9.4 →	8.6 ↘	8.8 ↘	9.8 →	10.1 ←
beste Teiler	270.4 (14.) 660.7 (20.) 883.7 (13.)				
Trefferlage	1.22 mm links, 5.50 mm hoch				
Streuwert	8.44, horizontal: 9.84, vertikal: 6.75				




Serie 3:	7.7 ↘	9.4 →	9.1 ↑	8.7 ↗	8.9 ↘
	10.5 *	9.6 →	10.6 *	9.4 ↑	8.0 ↑
beste Teiler	258.1 (28.) 387.7 (26.) 1109.1 (27.)				
Trefferlage	3.60 mm rechts, 10.56 mm hoch				
Streuwert	8.39, horizontal: 8.93, vertikal: 7.82				



Serie 4:	9.5 ↑	9.9 ↑	9.1 ↑	8.8 ↑	9.4 →
	9.9 →	9.3 ↑	9.3 →	9.3 ↘	8.3 ↘
beste Teiler	809.2 (32.) 875.6 (36.) 1156.1 (31.)				
Trefferlage	2.88 mm rechts, 6.86 mm hoch				
Streuwert	8.73, horizontal: 7.81, vertikal: 9.57				



Serie 5:	9.4 →	9.8 →	9.8 →	10.8 *	9.4 ↑
	10.4 *	10.1 ↘	10.1 ↘	9.2 →	9.6 ↘
beste Teiler	154.7 (44.) 445.5 (46.) 690.4 (48.)				
Trefferlage	4.96 mm rechts, 1.90 mm hoch				
Streuwert	5.87, horizontal: 6.60, vertikal: 5.03				



Serie 6:	9.0 ↑	8.2 ←	9.3 ↑	9.3 ↑	10.2 ↑
	9.6 ↑	9.8 ↑	8.7 ↘	7.8 ↑	10.4 *
beste Teiler	443.9 (60.) 605.5 (55.) 951.9 (57.)				
Trefferlage	1.70 mm links, 9.82 mm hoch				
Streuwert	8.58, horizontal: 10.22, vertikal: 6.54				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

**StartNr: 5**

StandNr: 6

31. August 2017 10:08

**Worm, Julius #83**



OÖ – LHA Linz / Oberösterreich 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571.0</b>	(544)
Serien:	95.9 96.6 95.4 91.0 94.4 97.7	
Zähler:	17 30 13 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	6	
weiteste:	2268 (45), 2069 (30), 2003 (47)	
beste Teiler	201.4 (5.) 271.8 (28.) 353.8 (51.)	
Trefferlage	2.34 mm links, 0.28 mm hoch	
Streuwert	8.80, horizontal: 9.07, vertikal: 8.52	




Serie 1:	10.0 ↓	10.2 ↑	9.0 ↑	8.6 ↓	10.7 *
	9.7 ↑	8.7 →	9.0 ←	10.1 ↑	9.9 →
beste Teiler	201.4 (5.)	562.7 (2.)	675.2 (9.)		
Trefferlage	1.26 mm rechts, 1.46 mm hoch				
Streuwert	8.90, horizontal: 8.19, vertikal: 9.57				




Serie 2:	9.8 ←	9.3 ↓	9.2 ↑	9.8 ↑	9.3 ↓
	10.0 →	9.3 →	10.5 *	9.4 ↓	10.0 →
beste Teiler	369.1 (18.)	729.3 (20.)	742.8 (16.)		
Trefferlage	0.15 mm links, 0.51 mm tief				
Streuwert	8.03, horizontal: 6.53, vertikal: 9.28				




Serie 3:	9.5 ↑	9.7 ←	9.7 ↓	9.0 ↘	9.6 ←
	10.1 ↗	8.8 ←	10.6 *	10.0 ←	8.4 ↙
beste Teiler	271.8 (28.)	718.1 (26.)	727.1 (29.)		
Trefferlage	6.55 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	7.87, horizontal: 7.06, vertikal: 8.61				



Serie 4:	8.5 ↖	9.9 ↓	8.6 ↓	8.4 ↖	8.7 ↙
	8.5 ↓	9.7 ↙	9.7 ↘	9.5 ←	9.5 ↓
beste Teiler	822.0 (32.)	999.2 (38.)	1037.8 (37.)		
Trefferlage	6.02 mm links, 4.96 mm tief				
Streuwert	9.91, horizontal: 9.07, vertikal: 10.68				



Serie 5:	9.9 ↓	9.1 ↖	10.1 ↖	9.8 ↘	8.1 ↖
	9.2 ←	8.4 →	10.2 →	9.7 ←	9.9 ↖
beste Teiler	607.1 (48.)	667.3 (43.)	805.4 (50.)		
Trefferlage	4.04 mm links, 2.90 mm hoch				
Streuwert	9.08, horizontal: 11.27, vertikal: 6.17				



Serie 6:	10.5 *	9.1 →	9.9 →	8.8 →	8.8 ←
	10.5 *	10.1 ↗	10.5 *	9.5 ↖	10.0 ↘
beste Teiler	353.8 (51.)	366.4 (58.)	381.8 (56.)		
Trefferlage	1.43 mm rechts, 2.13 mm hoch				
Streuwert	7.87, horizontal: 9.85, vertikal: 5.18				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 7

**Scalet, René** #120

**StartNr: 6**

31. August 2017 10:15



V-USG Egg / Vorarlberg 2

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>601.0</b>	(571)
Serien:	102.2 98.7 102.4 96.8 102.0 98.9	
Zähler:	34 23 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	2197 (36), 2148 (12), 2000 (56)	
beste Teiler	56.3 (44.) 97.6 (10.) 154.2 (52.)	
Trefferlage	0.16 mm rechts, 1.47 mm hoch	
Streuwert	6.22, horizontal: 6.54, vertikal: 5.87	




Serie 1:	9.5 ↘	10.6 *	10.0 ↗	10.1 ↗	10.3 ↑
	10.4 *	9.8 ←	10.6 *	10.1 ←	10.8 *
beste Teiler	97.6 (10.) 268.4 (2.) 291.0 (8.)				
Trefferlage	1.06 mm links, 3.22 mm hoch				
Streuwert	4.14, horizontal: 5.17, vertikal: 2.74				




Serie 2:	10.5 *	8.3 ←	10.7 *	9.3 ↘	10.5 *
	9.9 ↘	10.3 *	9.5 ←	9.9 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	162.9 (13.) 347.3 (11.) 353.1 (15.)				
Trefferlage	1.76 mm links, 1.21 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 9.39, vertikal: 5.07				




Serie 3:	10.7 *	10.6 *	10.4 *	9.4 ↗	10.4 *
	10.4 *	9.9 ↑	10.4 *	9.9 ↘	10.3 *
beste Teiler	194.9 (21.) 286.6 (22.) 410.0 (25.)				
Trefferlage	0.78 mm rechts, 1.40 mm hoch				
Streuwert	4.52, horizontal: 4.12, vertikal: 4.89				



Serie 4:	9.9 ↘	9.9 ↗	9.7 ↗	9.6 →	9.7 ↑
	8.2 ←	10.5 *	9.1 ↗	10.3 →	9.9 ↗
beste Teiler	397.0 (37.) 555.6 (39.) 845.0 (32.)				
Trefferlage	2.14 mm rechts, 4.78 mm hoch				
Streuwert	7.47, horizontal: 9.77, vertikal: 4.01				



Serie 5:	10.1 ↘	10.0 ↘	10.5 *	10.9 *	9.9 ↗
	10.5 *	9.2 ↑	10.5 *	10.2 ↗	10.2 ↑
beste Teiler	56.3 (44.) 327.0 (43.) 369.3 (48.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 3.12 mm hoch				
Streuwert	4.60, horizontal: 3.83, vertikal: 5.27				



Serie 6:	10.3 *	10.8 *	9.9 →	10.0 ↗	9.0 ↗
	8.5 ↓	10.6 *	9.9 ↑	9.7 ↗	10.2 ↓
beste Teiler	154.2 (52.) 244.6 (57.) 519.0 (51.)				
Trefferlage	0.51 mm links, 2.44 mm tief				
Streuwert	7.31, horizontal: 5.05, vertikal: 9.03				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung –

**Jungschützen**

**StartNr: 7**

StandNr: 8

31. August 2017 10:14

**Stogmeyer, Alexander** #123



OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574.6</b>	(544)
Serien:	92.7 90.9 95.2 102.8 98.4 94.6	
Zähler:	22 23 12 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2595 (57), 2450 (19), 2422 (20)	
beste Teiler	70.7 (38.) 115.6 (13.) 196.2 (36.)	
Trefferlage	2.10 mm links, 2.67 mm hoch	
Streuwert	8.65, horizontal: 9.28, vertikal: 7.98	




Serie 1:	8.8 ↘	9.5 ↑	10.6 *	9.2 →	9.8 ←
	9.6 ↘	8.8 →	8.5 ↗	9.0 →	8.9 ↘
beste Teiler	296.8 (3.)	954.5 (5.)	1090.1 (6.)		
Trefferlage	4.23 mm rechts, 1.56 mm hoch				
Streuwert	10.08, horizontal: 10.36, vertikal: 9.79				




Serie 2:	8.6 ←	8.5 ↑	10.8 *	10.0 ←	10.4 *
	8.4 ↘	9.4 ↑	9.0 ↘	7.9 ←	7.9 ←
beste Teiler	115.6 (13.)	419.0 (15.)	738.8 (14.)		
Trefferlage	8.69 mm links, 6.64 mm hoch				
Streuwert	9.47, horizontal: 10.10, vertikal: 8.79				




Serie 3:	9.8 ↘	9.5 ←	9.2 ↘	9.8 ←	10.4 *
	9.8 ↗	9.5 ↓	9.3 ↘	9.1 ←	8.8 ↘
beste Teiler	424.0 (25.)	923.0 (21.)	933.9 (26.)		
Trefferlage	4.31 mm links, 0.40 mm hoch				
Streuwert	8.29, horizontal: 8.93, vertikal: 7.60				



Serie 4:	10.2 ↖	10.6 *	9.9 ↗	10.1 ↘	10.1 ↑
	10.7 *	9.7 ↗	10.9 *	10.4 *	10.2 ←
beste Teiler	70.7 (38.)	196.2 (36.)	261.0 (32.)		
Trefferlage	0.88 mm links, 2.37 mm hoch				
Streuwert	3.95, horizontal: 3.91, vertikal: 3.99				



Serie 5:	8.8 ↗	10.3 *	9.9 ←	10.5 *	8.5 ↑
	9.9 ↓	10.1 ↘	10.4 *	9.4 ↓	10.6 *
beste Teiler	268.1 (50.)	343.0 (44.)	438.0 (48.)		
Trefferlage	2.08 mm links, 1.72 mm hoch				
Streuwert	7.54, horizontal: 3.13, vertikal: 10.20				



Serie 6:	10.3 ↑	8.6 ←	9.6 ↘	10.2 ←	10.0 →
	9.2 ↑	7.7 ↖	9.9 →	8.9 ↗	10.2 ↑
beste Teiler	539.1 (51.)	576.3 (54.)	600.3 (60.)		
Trefferlage	0.90 mm links, 3.35 mm hoch				
Streuwert	9.72, horizontal: 12.18, vertikal: 6.39				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

**StartNr: 8**

StandNr: 9

31. August 2017 10:04

**Mathis, Elias** #70817266

V–SG Hohenems / Vorarlberg 2



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>548.9</b>	(524)
Serien:	95.5 86.1 88.4 95.3 88.9 94.7	
Zähler:	16 21 16 5 2 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	4	
weiteste:	3325 (47), 3321 (15), 3122 (24)	
beste Teiler	198.2 (34.) 372.9 (41.) 448.9 (32.)	
Trefferlage	3.71 mm links, 4.55 mm tief	
Streuwert	10.82, horizontal: 11.09, vertikal: 10.55	




Serie 1:	9.4 ↓	10.3 ↑	10.1 ↓	9.5 →	7.5 ↙
	10.2 ↙	9.7 ↓	10.0 ↓	9.8 ↑	9.0 ↙
beste Teiler	549.4 (2.) 621.7 (6.) 655.7 (3.)				
Trefferlage	1.51 mm links, 5.27 mm tief				
Streuwert	8.57, horizontal: 7.85, vertikal: 9.24				




Serie 2:	8.6 ↘	7.7 ↘	10.1 ↘	8.1 ↘	6.8 ↓
	8.2 ↙	8.4 ↙	9.2 ↘	9.3 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	661.4 (13.) 1014.2 (20.) 1315.1 (19.)				
Trefferlage	7.45 mm rechts, 11.80 mm tief				
Streuwert	10.91, horizontal: 11.42, vertikal: 10.37				




Serie 3:	10.2 →	9.2 ↙	7.9 ↙	7.0 ↓	10.0 ↑
	8.8 ↘	8.8 ↓	8.6 ↘	9.8 ↙	8.1 ↙
beste Teiler	637.6 (21.) 767.0 (25.) 904.7 (29.)				
Trefferlage	9.64 mm links, 4.38 mm tief				
Streuwert	11.23, horizontal: 9.93, vertikal: 12.39				



Serie 4:	8.5 ↙	10.4 *	9.8 ↙	10.7 *	9.8 ↘
	9.9 ↙	9.0 ↙	10.2 ↗	8.8 ↘	8.2 ↙
beste Teiler	198.2 (34.) 448.9 (32.) 601.5 (38.)				
Trefferlage	7.61 mm links, 1.88 mm tief				
Streuwert	7.64, horizontal: 6.29, vertikal: 8.78				



Serie 5:	10.5 *	8.8 ↙	9.8 ↓	9.2 ↓	8.2 ↙
	8.6 ↙	6.8 ↙	9.5 ↙	8.2 ↙	9.3 ↓
beste Teiler	372.9 (41.) 960.0 (43.) 1129.7 (48.)				
Trefferlage	10.86 mm links, 8.06 mm tief				
Streuwert	9.10, horizontal: 11.01, vertikal: 6.66				



Serie 6:	9.5 ↘	10.0 ↑	8.2 ↗	9.3 ↙	10.3 *
	10.0 ↙	10.1 ↓	7.8 ↘	10.1 →	9.4 ↑
beste Teiler	484.7 (55.) 708.5 (59.) 711.2 (57.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 4.08 mm hoch				
Streuwert	9.51, horizontal: 9.12, vertikal: 9.88				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung –

**Jungschützen**

**StartNr: 9**

StandNr: 10

31. August 2017 10:04

**Sorger, Gerard** #121

OÖ – Priv. SG Enns / Oberösterreich 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.9** (576)

Serien: 101.7 103.9 101.3 98.5 100.0 99.5

Zähler: 37 22 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 1613 (43), 1447 (32), 1383 (35)

beste Teiler 111.2 (20.) 135.2 (5.) 169.2 (56.)

Trefferlage 1.96 mm links, 1.14 mm tief

Streuwert 5.38, horizontal: 5.78, vertikal: 4.95




Serie 1:

10.2 ↙	9.5 ←	9.9 ↘	9.9 ↓	10.8 *
10.6 *	10.7 *	10.0 ↖	10.1 ↑	10.0 ↗

beste Teiler 135.2 (5.) 178.5 (7.) 255.9 (6.)

Trefferlage 3.12 mm links, 1.17 mm tief

Streuwert 4.50, horizontal: 4.55, vertikal: 4.45




Serie 2:

10.7 *	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *
10.0 ←	10.5 *	10.1 ←	10.1 ↙	10.8 *

beste Teiler 111.2 (20.) 187.3 (11.) 293.4 (12.)

Trefferlage 1.91 mm links, 0.63 mm tief

Streuwert 3.46, horizontal: 3.80, vertikal: 3.08




Serie 3:

9.8 ↓	9.6 →	10.0 ↘	10.6 *	10.0 ↗
9.7 →	10.7 *	10.5 *	9.9 ↙	10.5 *

beste Teiler 225.0 (27.) 319.2 (24.) 336.0 (30.)

Trefferlage 3.06 mm rechts, 1.82 mm tief

Streuwert 4.86, horizontal: 5.37, vertikal: 4.30




Serie 4:

9.6 ↙	9.1 ←	10.5 *	10.6 *	9.2 ↗
9.3 ↘	10.5 *	9.9 →	9.5 ←	10.3 ↑

beste Teiler 302.4 (34.) 353.5 (33.) 395.2 (37.)

Trefferlage 0.70 mm links, 0.56 mm tief

Streuwert 7.21, horizontal: 8.45, vertikal: 5.72




Serie 5:

9.9 ↑	10.2 ↘	8.9 ↙	9.4 ↙	10.5 *
9.6 ↓	10.5 *	10.1 ↘	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 318.5 (50.) 354.1 (47.) 361.7 (45.)

Trefferlage 4.15 mm links, 1.15 mm tief

Streuwert 5.53, horizontal: 4.25, vertikal: 6.56



Serie 6:

9.9 ↑	10.2 ←	10.4 *	9.9 ↓	9.5 ←
10.7 *	9.5 ←	9.8 ↓	10.2 ↑	9.4 ↙

beste Teiler 169.2 (56.) 466.0 (53.) 594.5 (59.)

Trefferlage 4.95 mm links, 1.55 mm tief

Streuwert 5.22, horizontal: 4.36, vertikal: 5.96

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 11

**Rauch, Lukas #92**

**StartNr: 10**

31. August 2017 9:57

V-USG Egg / Vorarlberg 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.3** (579)

Serien: 102.2 97.6 99.4 102.2 101.4 102.5

Zähler: 40 19 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 2069 (18), 1509 (16), 1386 (22)

beste Teiler 44.5 (47.) 111.5 (10.) 125.0 (37.)

Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.04 mm tief

Streuwert 5.66, horizontal: 5.51, vertikal: 5.80




Serie 1:

10.6 *	10.0 ↗	10.1 ↗	9.7 ←	10.2 ↓
10.2 ↓	10.1 ↗	9.9 ↘	10.6 *	10.8 *

beste Teiler 111.5 (10.) 293.5 (1.) 316.4 (9.)

Trefferlage 1.86 mm rechts, 0.04 mm tief

Streuwert 4.70, horizontal: 5.15, vertikal: 4.21




Serie 2:

10.3 *	9.9 ↑	10.8 *	10.5 *	9.5 ↖
9.1 ↖	10.3 ↓	8.4 ↓	9.5 ↘	9.3 ↘

beste Teiler 154.6 (13.) 345.7 (14.) 485.3 (11.)

Trefferlage 1.62 mm links, 1.97 mm tief

Streuwert 8.07, horizontal: 5.90, vertikal: 9.76




Serie 3:

9.7 →	9.2 →	10.2 ↖	9.5 ↓	10.1 ↓
10.1 ↖	10.5 *	10.2 ↓	9.6 ←	10.3 *

beste Teiler 336.7 (27.) 524.3 (30.) 565.9 (28.)

Trefferlage 0.07 mm links, 1.36 mm tief

Streuwert 6.35, horizontal: 7.33, vertikal: 5.18




Serie 4:

10.1 ←	9.7 ←	9.7 ↓	10.5 *	9.5 ↑
10.8 *	10.8 *	10.1 ↑	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 125.0 (37.) 149.6 (36.) 358.0 (34.)

Trefferlage 0.35 mm links, 0.99 mm hoch

Streuwert 5.00, horizontal: 4.81, vertikal: 5.19




Serie 5:

10.5 *	9.6 ↑	10.4 *	10.3 *	10.4 *
10.2 →	10.9 *	9.3 →	9.8 →	10.0 ↑

beste Teiler 44.5 (47.) 373.7 (41.) 416.5 (43.)

Trefferlage 3.36 mm rechts, 1.74 mm hoch

Streuwert 4.74, horizontal: 5.21, vertikal: 4.21



Serie 6:

9.7 ↖	10.2 ←	10.2 ↓	10.2 →	10.3 ↓
10.5 *	9.7 ↑	10.6 *	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 218.0 (59.) 242.6 (58.) 331.7 (56.)

Trefferlage 0.18 mm links, 0.35 mm hoch

Streuwert 4.51, horizontal: 3.98, vertikal: 4.98

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 12

**Mair, Tobias** #124

**StartNr: 11**

31. August 2017 10:10



T – SG Innervillgraten

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573.6</b>	(544)
Serien:	98.3 98.6 94.3 95.3 91.7 95.4	
Zähler:	20 25 14 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	2795 (31), 2253 (45), 2229 (26)	
beste Teiler	117.2 (58.) 218.4 (19.) 223.6 (60.)	
Trefferlage	0.20 mm links, 1.39 mm hoch	
Streuwert	9.06, horizontal: 9.06, vertikal: 9.07	



Serie 1:

10.1 ↖	10.2 ↘	10.5 *	8.9 →	10.3 *
8.9 ↗	9.9 →	9.5 ↘	9.9 ↓	10.1 ←


beste Teiler 335.4 (3.) 498.6 (5.) 607.3 (2.)  
 Trefferlage 3.74 mm rechts, 1.08 mm tief  
 Streuwert 6.75, horizontal: 7.49, vertikal: 5.92



Serie 2:

9.2 ↓	10.4 *	9.7 ←	9.8 ↘	10.3 *
9.1 ↘	10.4 *	8.5 ↗	10.7 *	10.5 *


beste Teiler 218.4 (19.) 330.4 (20.) 413.1 (17.)  
 Trefferlage 2.24 mm links, 5.28 mm tief  
 Streuwert 6.29, horizontal: 5.87, vertikal: 6.68



Serie 3:

8.3 →	9.1 ↗	9.6 ↙	10.6 *	9.9 →
8.2 ←	8.9 ↖	10.1 →	9.0 ↑	10.6 *


beste Teiler 244.6 (24.) 286.9 (30.) 709.4 (28.)  
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 2.13 mm hoch  
 Streuwert 10.24, horizontal: 12.70, vertikal: 6.98



Serie 4:

7.5 ↖	9.8 ↙	9.5 →	10.2 →	8.9 ↖
10.4 *	10.6 *	10.5 *	9.3 ↘	8.6 ↘


beste Teiler 288.9 (37.) 322.2 (38.) 423.4 (36.)  
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.44 mm tief  
 Streuwert 10.18, horizontal: 11.39, vertikal: 8.80



Serie 5:

10.3 *	9.7 ↖	9.2 ↑	8.2 ↗	8.1 ↑
9.4 ↖	9.4 ↗	9.3 ↑	8.5 ↖	9.6 ↑

beste Teiler 520.2 (41.) 1024.9 (42.) 1055.8 (50.)  
 Trefferlage 0.88 mm links, 9.69 mm hoch  
 Streuwert 8.74, horizontal: 8.08, vertikal: 9.34



Serie 6:

8.4 ↖	9.2 ↑	9.3 ↑	9.8 ↘	9.8 ↖
9.9 ↑	8.7 ↗	10.8 *	8.8 ↙	10.7 *

beste Teiler 117.2 (58.) 223.6 (60.) 818.6 (56.)  
 Trefferlage 2.57 mm links, 3.34 mm hoch  
 Streuwert 9.08, horizontal: 7.80, vertikal: 10.20

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 13

**Zogg, Lukas** #70804107

**StartNr: 12**

31. August 2017 10:03

V-USG Höchst / Vorarlberg 2

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik