

Ergebnis: **575.2** (545)

Serien: 100.3 94.7 91.9 96.8 97.6 93.9

Zähler: 22 24 11 3 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 10

weiteste: 2695 (13), 2461 (23), 2405 (30)

beste Teiler 115.2 (27.) 169.9 (3.) 207.3 (8.)

Trefferlage 4.03 mm rechts, 0.25 mm hoch

Streuwert 8.46, horizontal: 7.68, vertikal: 9.17




Serie 1:

8.7 ↘	9.5 ↓	10.7 *	10.2 →	10.1 ↗
10.5 *	9.4 ↗	10.7 *	10.5 *	10.0 ↘

beste Teiler 169.9 (3.) 207.3 (8.) 332.4 (6.)

Trefferlage 3.69 mm rechts, 0.01 mm hoch

Streuwert 6.04, horizontal: 5.35, vertikal: 6.65




Serie 2:

8.9 ↘	9.5 ↗	7.6 ↓	10.0 ↗	9.1 ↓
9.9 ↗	10.0 ↘	9.3 ↘	9.8 ↗	10.6 *

beste Teiler 316.6 (20.) 723.8 (14.) 746.2 (17.)

Trefferlage 1.72 mm rechts, 3.31 mm tief

Streuwert 9.58, horizontal: 7.45, vertikal: 11.32




Serie 3:

9.6 ↑	9.0 ↗	7.9 ↗	8.4 ↗	10.2 ↗
9.6 ↓	10.8 *	8.6 ↓	9.9 ↗	7.9 ↗

beste Teiler 115.2 (27.) 573.8 (25.) 820.6 (29.)

Trefferlage 7.65 mm rechts, 5.15 mm hoch

Streuwert 9.67, horizontal: 6.63, vertikal: 11.96




Serie 4:

10.7 *	8.8 →	10.5 *	9.5 ↓	10.4 *
9.1 →	9.3 →	8.8 ↓	9.9 →	9.8 ↑

beste Teiler 220.7 (31.) 340.3 (33.) 478.2 (35.)

Trefferlage 6.35 mm rechts, 2.55 mm tief

Streuwert 6.97, horizontal: 6.25, vertikal: 7.61




Serie 5:

10.2 ↑	9.8 ↘	9.8 ↓	10.2 ↓	9.3 ↗
9.8 ↗	9.3 ↘	8.9 ←	10.2 ↑	10.1 →

beste Teiler 576.5 (44.) 634.0 (49.) 638.2 (41.)

Trefferlage 0.63 mm rechts, 1.54 mm hoch

Streuwert 7.46, horizontal: 8.27, vertikal: 6.57



Serie 6:

10.0 ←	10.5 *	9.8 ↗	9.8 ←	10.0 ↗
8.0 ↘	8.9 →	9.6 ↑	8.5 ↑	8.8 →

beste Teiler 364.6 (52.) 725.0 (55.) 770.6 (51.)

Trefferlage 4.12 mm rechts, 0.69 mm hoch

Streuwert 9.90, horizontal: 10.59, vertikal: 9.15

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 20

Schwaighofer, Stefan #902031570

StartNr: 1



17. August 2019 9:31

S – USSV Rußbach / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.7	(585)
Serien:	101.0 102.6 102.2 103.8 99.6 103.5	
Zähler:	45 15 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	30	
weiteste:	1375 (49), 1243 (7), 1220 (23)	
beste Teiler	107.0 (25.) 126.4 (51.) 166.5 (18.)	
Trefferlage	0.89 mm rechts, 1.50 mm tief	
Streuwert	4.57, horizontal: 4.73, vertikal: 4.40	




Serie 1:	10.3 *	10.6 *	9.8 ↙	9.6 ↙	10.2 ↘
	10.1 ↘	9.4 ↙	10.7 *	10.0 ↘	10.3 *
beste Teiler	198.6 (8.)	270.6 (2.)	489.5 (10.)		
Trefferlage	3.46 mm links, 3.90 mm tief				
Streuwert	3.95, horizontal: 3.62, vertikal: 4.25				




Serie 2:	10.5 *	10.5 *	9.9 ↓	10.2 →	9.8 ↓
	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *	9.6 ↘
beste Teiler	166.5 (18.)	343.8 (19.)	347.5 (12.)		
Trefferlage	1.16 mm rechts, 1.07 mm tief				
Streuwert	4.48, horizontal: 4.09, vertikal: 4.83				




Serie 3:	10.3 *	10.4 *	9.4 ↘	10.5 *	10.8 *
	9.9 ↓	10.4 *	10.1 ↘	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	107.0 (25.)	354.1 (30.)	373.1 (24.)		
Trefferlage	0.02 mm links, 0.59 mm tief				
Streuwert	4.83, horizontal: 4.68, vertikal: 4.97				



Serie 4:	10.2 ↘	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.1 ↓
	10.7 *	9.8 ↑	10.5 *	10.7 *	10.1 ↑
beste Teiler	195.0 (36.)	240.7 (39.)	243.5 (32.)		
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.76 mm hoch				
Streuwert	3.80, horizontal: 2.50, vertikal: 4.75				



Serie 5:	9.6 ↙	10.6 *	10.1 ↙	10.0 →	10.1 ↓
	10.6 *	9.5 →	9.8 →	9.2 →	10.1 ↙
beste Teiler	263.4 (46.)	319.0 (42.)	645.1 (45.)		
Trefferlage	3.31 mm rechts, 2.82 mm tief				
Streuwert	5.50, horizontal: 6.74, vertikal: 3.89				



Serie 6:	10.8 *	10.1 ↘	10.0 →	10.6 *	9.9 →
	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.2 ↓	10.3 *
beste Teiler	126.4 (51.)	290.8 (57.)	303.2 (56.)		
Trefferlage	3.62 mm rechts, 1.39 mm tief				
Streuwert	2.65, horizontal: 2.45, vertikal: 2.84				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 21

Waibel, Kiano #136

StartNr: 2



17. August 2019 9:27

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **579.9** (555)
 Serien: 98.0 96.2 95.7 100.3 92.7 97.0
 Zähler: 25 26 8 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2731 (49), 2025 (58), 1987 (55)
 beste Teiler 118.2 (37.) 237.8 (54.) 289.9 (57.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 8.11, horizontal: 7.06, vertikal: 9.04




Serie 1:
 9.7 ↗ 8.9 → 8.6 ↓ 9.9 ↘ 10.3 ↓
 10.1 ↘ 10.0 → 10.1 ↑ 10.0 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 427.0 (10.) 543.4 (5.) 662.0 (6.)
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 7.36, horizontal: 6.09, vertikal: 8.44




Serie 2:
 8.9 ↖ 9.0 ↗ 9.5 ↓ 9.5 ↓ 9.9 ↙
 10.3 ↑ 10.2 ↓ 9.4 ↘ 10.4 * 9.1 ↑
 beste Teiler 434.9 (19.) 538.6 (16.) 615.0 (17.)
 Trefferlage 3.29 mm links, 1.67 mm hoch
 Streuwert 7.97, horizontal: 5.73, vertikal: 9.71




Serie 3:
 9.3 ← 10.0 ↑ 10.2 ↖ 10.0 ← 9.4 ↑
 10.2 ↖ 9.7 ← 8.6 ↖ 8.5 ↓ 9.8 ↘
 beste Teiler 587.1 (23.) 597.9 (26.) 740.2 (24.)
 Trefferlage 4.29 mm links, 1.00 mm hoch
 Streuwert 8.22, horizontal: 7.28, vertikal: 9.05



Serie 4:
 10.0 ↘ 10.3 ↓ 10.0 ↓ 10.0 ↙ 9.0 ↘
 10.4 * 10.8 * 9.9 → 10.1 → 9.8 ↘
 beste Teiler 118.2 (37.) 447.8 (36.) 558.1 (32.)
 Trefferlage 3.75 mm rechts, 3.76 mm tief
 Streuwert 4.60, horizontal: 5.92, vertikal: 2.71



Serie 5:
 9.2 ↗ 9.7 ↑ 10.4 * 9.5 ↓ 9.2 ↖
 9.8 ↖ 8.9 ↓ 9.5 ↓ 7.5 ↘ 9.0 ↖
 beste Teiler 439.9 (43.) 914.5 (46.) 999.7 (42.)
 Trefferlage 3.30 mm links, 1.46 mm tief
 Streuwert 10.55, horizontal: 6.49, vertikal: 13.43



Serie 6:
 9.7 ← 9.6 ↖ 10.1 → 10.7 * 8.5 ↖
 10.1 ↓ 10.6 * 8.4 ← 9.7 ↑ 9.6 ↑
 beste Teiler 237.8 (54.) 289.9 (57.) 674.3 (56.)
 Trefferlage 4.49 mm links, 3.56 mm hoch
 Streuwert 7.53, horizontal: 7.08, vertikal: 7.96

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 22

Isser, Samuel #117

StartNr: 3

17. August 2019 9:30

T – SG Absam / Tirol 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **602.2** (577)

Serien: 100.7 102.9 98.2 98.5 101.4 100.5

Zähler: 40 17 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1884 (57), 1777 (22), 1718 (36)

beste Teiler 145.2 (11.) 278.4 (5.) 287.3 (16.)

Trefferlage 1.14 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 5.76, horizontal: 5.87, vertikal: 5.65




Serie 1:

10.0 ↑	10.3 ↗	10.4 *	9.7 ←	10.6 *
9.5 ↓	9.9 →	10.2 ↘	10.1 ↗	10.0 ↓

beste Teiler 278.4 (5.) 473.7 (3.) 553.5 (2.)

Trefferlage 0.12 mm rechts, 1.04 mm tief

Streuwert 5.53, horizontal: 5.04, vertikal: 5.98




Serie 2:

10.8 *	10.2 ↖	9.7 ↑	10.2 ↘	10.3 *
10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *	9.9 ↓

beste Teiler 145.2 (11.) 287.3 (16.) 431.6 (17.)

Trefferlage 0.08 mm links, 0.55 mm hoch

Streuwert 4.26, horizontal: 3.69, vertikal: 4.76




Serie 3:

9.0 ↑	8.7 ↘	9.6 ←	10.2 ↘	9.6 ↖
10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	9.7 ←

beste Teiler 414.6 (26.) 430.0 (27.) 482.6 (28.)

Trefferlage 3.22 mm links, 1.45 mm tief

Streuwert 7.02, horizontal: 6.07, vertikal: 7.87




Serie 4:

10.5 *	9.7 ↖	9.8 ↓	9.8 ↖	10.5 *
8.8 ↖	10.2 ←	10.0 ↘	9.1 ↖	10.1 ↖

beste Teiler 341.3 (35.) 378.4 (31.) 630.1 (37.)

Trefferlage 4.29 mm links, 2.18 mm hoch

Streuwert 6.32, horizontal: 7.40, vertikal: 5.01




Serie 5:

10.4 *	9.6 ↖	10.1 ↖	9.9 ↖	10.5 *
10.1 ↗	10.2 ↗	10.4 *	10.2 ↘	10.0 ↓

beste Teiler 348.8 (45.) 437.7 (41.) 453.5 (48.)

Trefferlage 2.25 mm links, 0.87 mm hoch

Streuwert 4.77, horizontal: 4.89, vertikal: 4.63



Serie 6:

10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.1 →
10.0 ↗	8.6 ↗	9.8 ↘	10.6 *	9.9 ↑

beste Teiler 297.5 (59.) 386.3 (51.) 425.7 (52.)

Trefferlage 2.83 mm rechts, 1.94 mm hoch

Streuwert 5.63, horizontal: 5.78, vertikal: 5.47

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 23

Schippel, Pascal #137

StartNr: 4



17. August 2019 9:34

V-USG Hard / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577.3	(545)
Serien:	96.6 95.5 100.1 93.1 96.5 95.5	
Zähler:	20 27 11 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	3161 (40), 2651 (53), 2152 (56)	
beste Teiler	171.2 (22.) 176.2 (23.) 205.9 (17.)	
Trefferlage	2.11 mm rechts, 1.20 mm hoch	
Streuwert	8.59, horizontal: 8.96, vertikal: 8.19	



Serie 1:

10.3 *	9.5 ↖	9.6 ↗	10.1 ↘	9.4 ↑
8.5 ↘	8.9 ←	9.8 ←	9.8 ←	10.7 *


beste Teiler 228.0 (10.) 508.1 (1.) 681.2 (4.)
 Trefferlage 4.35 mm links, 4.03 mm hoch
 Streuwert 7.22, horizontal: 7.87, vertikal: 6.51



Serie 2:

8.9 ↘	9.1 ←	9.5 ↓	8.9 ↘	9.9 ↘
10.1 ←	10.7 *	9.1 ↗	9.6 ↗	9.7 ↑


beste Teiler 205.9 (17.) 676.7 (16.) 876.4 (15.)
 Trefferlage 3.81 mm rechts, 1.71 mm tief
 Streuwert 8.53, horizontal: 8.67, vertikal: 8.38



Serie 3:

9.6 ↙	10.7 *	10.7 *	10.2 ↓	9.7 ↑
10.6 *	9.8 ↑	9.9 ↓	9.0 ↘	9.9 ←


beste Teiler 171.2 (22.) 176.2 (23.) 256.0 (26.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 1.37 mm tief
 Streuwert 6.25, horizontal: 5.61, vertikal: 6.84



Serie 4:

9.0 ↗	8.9 ↘	9.8 ↑	9.7 ↓	10.0 ↑
10.5 *	8.7 ↘	9.8 ↗	9.7 →	7.0 →


beste Teiler 355.9 (36.) 753.0 (35.) 921.9 (38.)
 Trefferlage 6.45 mm rechts, 3.40 mm hoch
 Streuwert 9.89, horizontal: 10.82, vertikal: 8.85



Serie 5:

8.9 ↘	9.8 →	8.6 ↘	8.6 ↑	10.6 *
10.5 *	9.7 ↓	10.3 →	9.8 ↗	9.7 ↗

beste Teiler 263.2 (45.) 392.7 (46.) 554.2 (48.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 2.49 mm hoch
 Streuwert 8.38, horizontal: 7.92, vertikal: 8.81



Serie 6:

10.2 ↘	9.2 ↑	7.6 ↘	8.5 →	10.7 *
8.3 →	10.4 *	10.1 ↑	10.3 ↗	10.2 ←

beste Teiler 212.2 (55.) 465.0 (57.) 531.4 (59.)
 Trefferlage 5.16 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 9.55, horizontal: 9.56, vertikal: 9.55

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 24

Weiß, Florian #902031408

StartNr: 5



17. August 2019 9:35

S – SG Zell am See / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **579.3** (552)
 Serien: 99.9 95.7 94.5 98.5 91.5 99.2
 Zähler: 22 30 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2711 (46), 2420 (12), 2358 (42)
 beste Teiler 221.0 (27.) 267.6 (35.) 293.4 (9.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 1.05 mm hoch
 Streuwert 8.33, horizontal: 8.13, vertikal: 8.53




Serie 1:
 10.2 ↘ 10.0 ↙ 10.3 ↖ 10.2 ↓ 9.0 ↑
 9.8 ↑ 9.8 ↑ 10.0 → 10.6 * 10.0 ↙
 beste Teiler 293.4 (9.) 556.7 (3.) 561.5 (1.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 1.61 mm hoch
 Streuwert 6.08, horizontal: 4.00, vertikal: 7.61




Serie 2:
 9.3 ↙ 7.9 → 9.4 ↙ 10.6 * 9.4 ↓
 10.4 * 9.8 ↘ 9.6 ↙ 9.8 ↗ 9.5 ←
 beste Teiler 316.0 (14.) 446.2 (16.) 907.8 (17.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 4.13 mm tief
 Streuwert 8.66, horizontal: 10.05, vertikal: 7.01




Serie 3:
 9.2 ↗ 10.2 ↗ 9.2 → 9.0 ↗ 9.1 ↑
 9.8 ↗ 10.7 * 9.8 ↙ 8.4 ← 9.1 ↖
 beste Teiler 221.0 (27.) 573.2 (22.) 906.7 (26.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 5.55 mm hoch
 Streuwert 8.72, horizontal: 10.25, vertikal: 6.86



Serie 4:
 10.1 ↑ 10.4 * 8.8 ↖ 10.0 ↖ 10.6 *
 9.5 ↖ 10.5 * 9.5 → 9.6 ↖ 9.5 ↘
 beste Teiler 267.6 (35.) 386.3 (37.) 473.7 (32.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 3.62 mm hoch
 Streuwert 6.78, horizontal: 6.87, vertikal: 6.69



Serie 5:
 9.8 → 8.0 ↙ 9.0 ↖ 8.9 ← 8.8 ↖
 7.6 ↑ 9.7 ↑ 10.3 ↘ 9.7 ↓ 9.7 ↖
 beste Teiler 558.7 (48.) 936.3 (41.) 994.7 (47.)
 Trefferlage 3.69 mm links, 2.91 mm hoch
 Streuwert 11.23, horizontal: 9.85, vertikal: 12.46



Serie 6:
 9.7 ← 9.5 ← 8.8 ↘ 10.5 * 9.8 ↗
 10.6 * 9.3 ↓ 10.4 * 10.2 → 10.4 *
 beste Teiler 310.6 (56.) 392.2 (54.) 410.2 (58.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 3.24 mm tief
 Streuwert 6.60, horizontal: 6.94, vertikal: 6.23

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 25

Köpfler, Rene #902031565

StartNr: 6

17. August 2019 9:22

V-USG Wolfurt / Vorarlberg 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.2** (577)

Serien: 101.6 99.2 101.9 100.3 101.2 100.0

Zähler: 40 17 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 2221 (56), 2023 (15), 1652 (40)

beste Teiler 68.1 (18.) 190.9 (49.) 202.0 (26.)

Trefferlage 0.28 mm links, 1.31 mm hoch

Streuwert 5.84, horizontal: 6.86, vertikal: 4.60




Serie 1:

10.2 ←	9.9 ↙	10.6 *	10.4 *	10.5 *
9.0 ↗	10.1 →	9.7 ↘	10.7 *	10.5 *

beste Teiler 212.5 (9.) 242.8 (3.) 327.7 (10.)

Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.24 mm hoch

Streuwert 5.49, horizontal: 6.49, vertikal: 4.26




Serie 2:

10.4 *	9.9 →	10.4 *	9.3 →	8.4 →
9.6 ↗	10.2 →	10.9 *	9.9 ↘	10.2 ↙

beste Teiler 68.1 (18.) 438.5 (11.) 457.3 (13.)

Trefferlage 4.21 mm rechts, 0.40 mm hoch

Streuwert 6.56, horizontal: 7.99, vertikal: 4.71




Serie 3:

10.6 *	9.9 ↑	9.5 ←	10.7 *	10.0 ↘
10.7 *	10.0 ↘	10.3 *	10.1 ←	10.1 ↘

beste Teiler 202.0 (26.) 203.7 (24.) 298.8 (21.)

Trefferlage 1.92 mm links, 1.63 mm hoch

Streuwert 4.66, horizontal: 5.38, vertikal: 3.80




Serie 4:

10.7 *	10.6 *	10.1 ↗	10.1 ↗	9.6 →
9.5 ↘	10.7 *	10.3 *	9.8 ↙	8.9 ↘

beste Teiler 221.4 (37.) 238.6 (31.) 293.1 (32.)

Trefferlage 1.17 mm links, 1.67 mm hoch

Streuwert 6.16, horizontal: 7.41, vertikal: 4.58




Serie 5:

9.4 ↘	10.2 →	10.1 ↗	10.3 *	9.8 ↙
9.3 ↘	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.5 *

beste Teiler 190.9 (49.) 280.2 (47.) 393.2 (50.)

Trefferlage 0.53 mm links, 1.79 mm hoch

Streuwert 5.46, horizontal: 5.37, vertikal: 5.55



Serie 6:

10.5 *	9.6 ←	10.4 *	10.4 *	10.1 ↑
8.2 ↘	10.3 *	10.1 ←	9.8 ↓	10.6 *

beste Teiler 289.2 (60.) 326.0 (51.) 444.6 (54.)

Trefferlage 2.97 mm links, 2.14 mm hoch

Streuwert 6.45, horizontal: 7.37, vertikal: 5.36

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 26

Streicher, Sandro #105

StartNr: 7



17. August 2019 9:25

T – Ebbs Sportschützen / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	592.0	(564)					
Serien:	98.1	98.0	98.1	98.3	99.1	100.4	
Zähler:	28	28	4	0	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	2000 (24), 1958 (31), 1717 (4)						
beste Teiler	121.4 (42.) 136.0 (58.) 172.5 (30.)						
Trefferlage	0.44 mm links, 0.04 mm hoch						
Streuwert	6.90, horizontal: 7.26, vertikal: 6.51						




Serie 1:	10.4 *	9.0 ↗	9.6 ←	8.8 ↖	10.3 *
	9.6 →	10.2 ↘	10.0 ←	10.1 ↖	10.1 →
beste Teiler	437.7 (1.) 490.0 (5.) 611.1 (7.)				
Trefferlage	2.22 mm links, 2.15 mm hoch				
Streuwert	7.12, horizontal: 8.84, vertikal: 4.82				




Serie 2:	10.3 *	9.9 ↘	9.1 →	8.8 ↘	10.7 *
	9.8 ↑	10.0 ↑	10.2 ↘	9.9 ↘	9.3 ↖
beste Teiler	187.2 (15.) 498.6 (11.) 619.4 (18.)				
Trefferlage	4.41 mm rechts, 0.28 mm tief				
Streuwert	6.85, horizontal: 8.05, vertikal: 5.38				




Serie 3:	9.7 ↗	9.6 ↖	9.8 ↖	8.5 ↘	10.6 *
	9.7 ↘	10.4 *	9.4 →	9.7 ←	10.7 *
beste Teiler	172.5 (30.) 290.5 (25.) 422.2 (27.)				
Trefferlage	1.29 mm rechts, 1.04 mm tief				
Streuwert	7.69, horizontal: 7.70, vertikal: 7.68				



Serie 4:	8.5 ↘	9.7 ↖	10.3 *	10.4 *	10.0 ↑
	9.8 ↖	10.3 *	9.3 ↑	10.1 ↓	9.9 ↘
beste Teiler	436.8 (34.) 508.6 (33.) 519.2 (37.)				
Trefferlage	1.72 mm links, 2.68 mm hoch				
Streuwert	7.01, horizontal: 5.97, vertikal: 7.90				



Serie 5:	9.4 ↘	10.8 *	9.1 ↘	9.2 ↗	10.1 ←
	9.9 ←	10.5 *	10.2 ↖	9.4 ↗	10.5 *
beste Teiler	121.4 (42.) 372.6 (50.) 388.7 (47.)				
Trefferlage	1.37 mm links, 1.27 mm tief				
Streuwert	6.90, horizontal: 6.24, vertikal: 7.50				



Serie 6:	10.2 ↘	9.9 ↖	10.0 ↖	9.9 ↓	10.2 ↖
	9.8 ↖	9.3 ↖	10.8 *	9.8 ↗	10.5 *
beste Teiler	136.0 (58.) 383.4 (60.) 569.2 (55.)				
Trefferlage	3.06 mm links, 1.98 mm tief				
Streuwert	5.12, horizontal: 5.04, vertikal: 5.20				

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 27

Gugele, Florian #902031571

StartNr: 8



17. August 2019 9:28

V–SG Hard


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **584.8** (553)
 Serien: 96.2 97.4 97.1 97.4 99.4 97.3
 Zähler: 23 29 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 2684 (7), 2421 (36), 2097 (22)
 beste Teiler 100.1 (9.) 113.3 (21.) 188.9 (1.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.73 mm tief
 Streuwert 7.74, horizontal: 6.94, vertikal: 8.46




Serie 1:
 10.7 * 8.9 ↘ 9.8 ↙ 8.6 ↘ 9.3 ↘
 10.3 * 7.6 ↖ 9.9 ← 10.8 * 10.3 *
 beste Teiler 100.1 (9.) 188.9 (1.) 512.3 (10.)
 Trefferlage 2.69 mm links, 3.65 mm tief
 Streuwert 9.18, horizontal: 6.79, vertikal: 11.07




Serie 2:
 9.1 ↑ 9.6 ↘ 9.9 → 9.6 ← 9.8 ↖
 10.4 * 9.2 ↑ 10.4 * 10.1 ↓ 9.3 ↘
 beste Teiler 417.3 (18.) 451.5 (16.) 647.1 (19.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 7.56, horizontal: 6.29, vertikal: 8.64




Serie 3:
 10.8 * 8.3 → 9.2 ↑ 9.9 ↑ 10.0 →
 9.5 → 10.4 * 9.6 ↓ 9.6 → 9.8 →
 beste Teiler 113.3 (21.) 450.9 (27.) 748.5 (25.)
 Trefferlage 6.29 mm rechts, 0.70 mm hoch
 Streuwert 6.83, horizontal: 6.34, vertikal: 7.30



Serie 4:
 9.6 ↘ 10.1 ↘ 10.3 ← 10.4 * 10.6 *
 7.9 ↙ 9.6 ↓ 10.1 ↑ 8.5 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 314.7 (35.) 462.0 (34.) 487.0 (40.)
 Trefferlage 4.30 mm links, 3.15 mm tief
 Streuwert 7.79, horizontal: 6.73, vertikal: 8.73



Serie 5:
 9.9 ↘ 10.5 * 9.8 → 9.8 ↓ 10.6 *
 8.9 ↓ 10.4 * 9.6 ↙ 9.6 ← 10.3 *
 beste Teiler 287.5 (45.) 355.4 (42.) 450.3 (47.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 3.99 mm tief
 Streuwert 5.93, horizontal: 5.28, vertikal: 6.51



Serie 6:
 8.8 ↓ 9.2 ↑ 10.2 ↙ 9.9 ↘ 9.9 ↓
 9.8 ↑ 10.3 * 10.2 ← 9.2 → 9.8 ↘
 beste Teiler 492.8 (57.) 563.4 (58.) 570.8 (53.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 1.39 mm tief
 Streuwert 7.45, horizontal: 6.17, vertikal: 8.53

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 28

Schmid, Sebastian #902031399

StartNr: 9



17. August 2019 9:24

T – SG Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	604.9	(580)					
Serien:	101.3	101.5	99.6	98.9	103.2	100.4	
Zähler:	40	20	0	0	0	0	0
Innenzehner:	20						
weiteste:	1564 (37), 1490 (40), 1460 (1)						
beste Teiler	36.1 (43.) 129.8 (3.) 189.2 (14.)						
Trefferlage	1.96 mm links, 2.04 mm hoch						
Streuwert	5.21, horizontal: 5.49, vertikal: 4.93						




Serie 1:	9.1 ↗	10.5 *	10.8 *	10.2 ↓	9.8 ↘
	10.3 *	10.0 ↙	10.4 *	10.2 ↖	10.0 ↘
beste Teiler	129.8 (3.) 389.8 (2.) 421.3 (8.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 0.68 mm hoch				
Streuwert	5.51, horizontal: 5.33, vertikal: 5.69				




Serie 2:	10.5 *	10.5 *	10.0 ↙	10.7 *	9.6 ↘
	10.6 *	9.3 ←	9.5 ↖	10.7 *	10.1 ↗
beste Teiler	189.2 (14.) 189.5 (19.) 314.7 (16.)				
Trefferlage	3.19 mm links, 1.83 mm hoch				
Streuwert	4.96, horizontal: 5.86, vertikal: 3.85				




Serie 3:	10.1 ←	10.3 ↗	9.7 ↑	10.2 ↗	9.6 ↘
	10.1 ←	9.8 ↘	9.9 ←	9.6 ↗	10.3 ←
beste Teiler	545.8 (30.) 552.8 (22.) 634.7 (24.)				
Trefferlage	2.66 mm links, 3.90 mm hoch				
Streuwert	5.03, horizontal: 5.93, vertikal: 3.92				



Serie 4:	10.6 *	10.0 ←	10.7 *	9.9 ←	9.3 ←
	10.3 ↘	9.0 ↑	10.0 →	10.0 ↘	9.1 ←
beste Teiler	210.2 (33.) 275.9 (31.) 557.0 (36.)				
Trefferlage	4.38 mm links, 2.92 mm hoch				
Streuwert	5.98, horizontal: 6.83, vertikal: 4.99				



Serie 5:	10.6 *	10.1 ↘	10.9 *	10.5 *	10.3 ↙
	9.8 ↓	10.4 *	10.6 *	10.4 *	9.6 ↑
beste Teiler	36.1 (43.) 292.3 (48.) 307.5 (41.)				
Trefferlage	0.51 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	4.34, horizontal: 2.74, vertikal: 5.49				



Serie 6:	9.9 ←	10.6 *	10.3 *	10.0 ↗	10.1 ↘
	9.7 ↘	10.1 ↙	9.5 ↑	10.6 *	9.6 ↑
beste Teiler	292.3 (59.) 294.7 (52.) 519.8 (53.)				
Trefferlage	0.70 mm links, 2.37 mm hoch				
Streuwert	5.54, horizontal: 5.44, vertikal: 5.64				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 30

Einwaller, Dominic #11

StartNr: 11



17. August 2019 9:40

T – SG Scheffau / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **560.7** (530)
 Serien: 91.3 95.1 97.1 97.2 92.9 87.1
 Zähler: 17 22 16 4 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 3871 (49), 2481 (56), 2471 (5)
 beste Teiler 126.8 (46.) 127.0 (39.) 283.2 (29.)
 Trefferlage 4.90 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 10.11, horizontal: 11.34, vertikal: 8.71




Serie 1:
 9.5 ↑ 9.8 ↘ 9.1 ↑ 8.4 ↙ 7.9 →
 9.7 ↗ 9.7 → 8.3 ↗ 9.0 ↗ 9.9 ↗
 beste Teiler 806.9 (10.) 898.1 (2.) 966.7 (6.)
 Trefferlage 5.56 mm rechts, 7.02 mm hoch
 Streuwert 9.48, horizontal: 11.26, vertikal: 7.28




Serie 2:
 8.4 ↑ 10.3 * 8.9 → 8.6 ↓ 7.9 →
 9.8 ← 10.5 * 10.0 ↓ 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 326.1 (17.) 441.3 (20.) 518.0 (19.)
 Trefferlage 3.95 mm rechts, 1.74 mm hoch
 Streuwert 9.58, horizontal: 8.98, vertikal: 10.14




Serie 3:
 8.2 ↙ 10.0 ↙ 8.2 ← 9.7 ↓ 10.5 *
 10.2 ↑ 9.6 ← 9.9 ↓ 10.6 * 10.2 ←
 beste Teiler 283.2 (29.) 362.9 (25.) 577.9 (26.)
 Trefferlage 6.11 mm links, 0.68 mm tief
 Streuwert 7.58, horizontal: 8.20, vertikal: 6.90




Serie 4:
 8.6 ↗ 10.5 * 9.7 → 8.3 ↘ 9.1 →
 10.4 * 9.8 ↗ 9.8 → 10.8 * 10.2 →
 beste Teiler 127.0 (39.) 400.8 (32.) 466.0 (36.)
 Trefferlage 7.28 mm rechts, 1.92 mm hoch
 Streuwert 6.82, horizontal: 6.39, vertikal: 7.23



Serie 5:
 9.3 ↘ 9.5 ← 8.6 → 9.9 → 9.4 ←
 10.8 * 9.8 → 8.9 → 6.1 → 10.6 *
 beste Teiler 126.8 (46.) 283.3 (50.) 870.3 (44.)
 Trefferlage 7.07 mm rechts, 0.94 mm tief
 Streuwert 11.18, horizontal: 14.99, vertikal: 5.04



Serie 6:
 9.5 ↓ 9.8 ↓ 8.9 ↘ 8.1 ↘ 8.4 →
 7.8 → 10.4 * 7.9 ↘ 8.2 ↓ 8.1 →
 beste Teiler 438.7 (57.) 904.9 (52.) 1135.1 (51.)
 Trefferlage 11.67 mm rechts, 9.61 mm tief
 Streuwert 8.76, horizontal: 10.17, vertikal: 7.09



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 31

Falkensteiner, Simon #902031566

StartNr: 12

17. August 2019 9:28

NÖ – Rabensteiner SG

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.7** (573)

Serien: 98.1 101.7 98.5 103.1 99.8 98.5

Zähler: 34 25 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 1772 (10), 1536 (50), 1516 (5)

beste Teiler 110.9 (36.) 273.2 (45.) 284.6 (19.)

Trefferlage 1.19 mm rechts, 1.27 mm hoch

Streuwert 5.95, horizontal: 5.62, vertikal: 6.25




Serie 1:

9.6 ↘	10.5 *	10.2 ↗	10.1 ↓	9.1 ↘
10.2 ↓	9.3 ↘	10.0 →	10.4 *	8.7 ↑

beste Teiler 332.9 (2.) 472.3 (9.) 562.8 (6.)

Trefferlage 3.99 mm rechts, 0.95 mm tief

Streuwert 7.03, horizontal: 5.01, vertikal: 8.58




Serie 2:

9.3 ↑	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *
10.5 *	9.4 ↗	9.9 →	10.6 *	10.2 ↘

beste Teiler 284.6 (19.) 343.4 (16.) 370.5 (14.)

Trefferlage 2.36 mm rechts, 1.76 mm hoch

Streuwert 4.88, horizontal: 3.72, vertikal: 5.82




Serie 3:

9.5 →	9.7 ↗	9.3 →	9.8 →	9.8 ←
10.3 *	10.4 *	10.3 ↗	9.4 →	10.0 ↗

beste Teiler 435.5 (27.) 489.8 (26.) 538.6 (28.)

Trefferlage 5.66 mm rechts, 2.94 mm hoch

Streuwert 5.15, horizontal: 6.54, vertikal: 3.19




Serie 4:

9.7 ↖	10.3 ↖	10.5 *	10.6 *	9.9 ↓
10.8 *	10.0 ↑	10.4 *	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 110.9 (36.) 320.7 (34.) 352.6 (33.)

Trefferlage 1.27 mm links, 1.07 mm hoch

Streuwert 4.19, horizontal: 3.79, vertikal: 4.55




Serie 5:

10.2 ↑	9.3 ↓	10.2 ↖	10.1 ↓	10.6 *
10.3 *	9.9 ↖	9.9 ←	10.3 *	9.0 ↑

beste Teiler 273.2 (45.) 487.7 (46.) 519.3 (49.)

Trefferlage 1.31 mm links, 1.96 mm hoch

Streuwert 6.13, horizontal: 3.61, vertikal: 7.88



Serie 6:

9.7 ↖	9.6 ↗	10.2 ↓	9.9 ↖	9.8 ↖
10.3 ↗	9.2 ←	10.2 ←	9.7 ↓	9.9 ↓

beste Teiler 534.2 (56.) 610.9 (58.) 620.4 (53.)

Trefferlage 2.24 mm links, 0.83 mm hoch

Streuwert 6.53, horizontal: 6.24, vertikal: 6.81

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 32

Weiler, Kevin #128

StartNr: 13



17. August 2019 9:40

T – SG Hochpustertal / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562.6	(533)
Serien:	96.6 93.5 93.1 89.8 96.0 93.6	
Zähler:	20 22 11 5 2 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	3726 (11), 3299 (31), 2978 (28)	
beste Teiler	70.6 (58.) 75.4 (41.) 148.5 (16.)	
Trefferlage	4.24 mm links, 2.82 mm hoch	
Streuwert	10.08, horizontal: 9.86, vertikal: 10.29	



Serie 1:

9.8 ↗	10.2 ←	9.4 ←	9.1 ↘	10.3 ↘
8.4 ↖	10.3 *	9.9 ←	10.3 *	8.9 ↘


beste Teiler 522.8 (7.) 523.0 (9.) 549.5 (5.)
 Trefferlage 4.30 mm links, 3.96 mm hoch
 Streuwert 7.37, horizontal: 6.97, vertikal: 7.75



Serie 2:

6.3 ←	10.6 *	8.9 ↘	10.3 ←	8.9 ↘
10.8 *	8.6 ↑	9.3 ←	10.1 ↗	9.7 ↖


beste Teiler 148.5 (16.) 265.9 (12.) 535.6 (14.)
 Trefferlage 4.93 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 11.53, horizontal: 12.55, vertikal: 10.42



Serie 3:

7.6 ↘	9.6 ↘	9.8 ↘	9.1 ↘	10.3 *
9.3 ↘	10.3 *	7.2 ↘	9.9 ↓	10.0 ↘


beste Teiler 494.1 (25.) 498.0 (27.) 744.5 (30.)
 Trefferlage 4.94 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 10.92, horizontal: 10.22, vertikal: 11.58



Serie 4:

6.8 ↘	8.9 ↘	10.3 *	10.2 ↗	8.3 ↘
7.7 ↑	9.9 ↗	9.2 ↗	9.5 →	9.0 ↘


beste Teiler 506.4 (33.) 609.2 (34.) 821.1 (37.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 3.95 mm hoch
 Streuwert 13.02, horizontal: 11.21, vertikal: 14.61



Serie 5:

10.9 *	10.4 *	10.0 ↘	9.3 ↘	9.4 ↑
9.7 ↘	8.3 ←	8.9 ↗	9.5 ↗	9.6 ↘

beste Teiler 75.4 (41.) 431.0 (42.) 745.2 (43.)
 Trefferlage 6.93 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 7.41, horizontal: 7.47, vertikal: 7.34



Serie 6:

10.6 *	9.6 ↑	10.6 *	8.9 ←	9.0 ↑
8.6 →	10.3 *	10.9 *	7.3 ↘	7.8 ↘

beste Teiler 70.6 (58.) 273.5 (53.) 320.0 (51.)
 Trefferlage 3.67 mm links, 7.24 mm hoch
 Streuwert 10.14, horizontal: 11.04, vertikal: 9.15

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 33

Steiner, Dominik #902031406

StartNr: 14

17. August 2019 9:24

S – SG Maishofen / Salzburg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **564.0** (541)

Serien: 95.0 92.4 93.0 93.8 95.2 94.6

Zähler: 15 33 10 2 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 6

weiteste: 2724 (26), 2499 (59), 2376 (15)

beste Teiler 79.4 (55.) 162.8 (16.) 339.6 (42.)

Trefferlage 0.59 mm links, 0.00 mm

Streuwert 9.70, horizontal: 7.46, vertikal: 11.51




Serie 1:

10.2 ↖	9.6 ←	10.2 →	8.8 ↗	10.1 →
9.3 ↓	9.1 ↗	8.7 ↓	9.2 ↖	9.8 ↓

beste Teiler 630.5 (3.) 638.2 (1.) 642.2 (5.)

Trefferlage 1.79 mm rechts, 0.35 mm tief

Streuwert 9.06, horizontal: 7.76, vertikal: 10.20




Serie 2:

9.1 ↑	9.6 ↑	9.3 ↙	8.0 ↙	8.0 ↙
10.7 *	9.5 ↑	8.7 ↘	10.5 *	9.0 ↑

beste Teiler 162.8 (16.) 362.4 (19.) 1070.5 (12.)

Trefferlage 1.49 mm links, 1.84 mm tief

Streuwert 11.23, horizontal: 7.82, vertikal: 13.82




Serie 3:

10.4 *	10.1 ↑	8.0 ↓	10.2 ↗	10.0 ↘
7.5 ↓	9.8 ←	9.2 ↙	8.4 ↙	9.4 ↓

beste Teiler 465.6 (21.) 632.9 (24.) 679.8 (22.)

Trefferlage 3.91 mm links, 8.30 mm tief

Streuwert 8.92, horizontal: 6.07, vertikal: 11.07




Serie 4:

9.7 ←	9.8 ↖	9.1 ↗	10.0 ←	8.8 ↓
10.1 ↗	8.4 ↑	9.1 ↖	9.4 ↖	9.4 ↗

beste Teiler 641.3 (36.) 758.9 (34.) 890.3 (32.)

Trefferlage 1.29 mm links, 5.99 mm hoch

Streuwert 8.65, horizontal: 6.93, vertikal: 10.07




Serie 5:

9.7 ←	10.5 *	10.3 *	8.2 ↓	9.1 ↓
9.4 ↗	9.6 ↘	9.3 ↑	9.2 →	9.9 ↗

beste Teiler 339.6 (42.) 519.7 (43.) 805.7 (50.)

Trefferlage 3.37 mm rechts, 1.05 mm tief

Streuwert 8.92, horizontal: 7.08, vertikal: 10.45



Serie 6:

9.5 ↖	9.3 ↑	9.1 ↗	9.5 ↗	10.9 *
10.0 ↖	9.6 ↙	9.6 ↙	7.8 ↑	9.3 ←

beste Teiler 79.4 (55.) 753.7 (56.) 1051.2 (58.)

Trefferlage 2.01 mm links, 5.53 mm hoch

Streuwert 8.77, horizontal: 8.30, vertikal: 9.22

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 34

Gopp, Manuel #162

StartNr: 15



17. August 2019 9:34

V–SG Hohenems / Vorarlberg 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **566.0** (544)
 Serien: 90.9 97.5 88.4 94.5 99.8 94.9
 Zähler: 25 21 7 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 3195 (51), 3083 (39), 2916 (25)
 beste Teiler 202.5 (29.) 229.1 (60.) 287.3 (19.)
 Trefferlage 2.17 mm links, 2.96 mm tief
 Streuwert 9.96, horizontal: 8.16, vertikal: 11.48




Serie 1:
 9.1 ↘ 9.7 ↓ 7.7 ↓ 10.2 ↘ 9.5 ↘
 7.6 ↙ 9.9 ↓ 8.6 ↓ 8.6 ↓ 10.0 ←
 beste Teiler 580.0 (4.) 762.9 (10.) 845.1 (7.)
 Trefferlage 2.22 mm links, 10.58 mm tief
 Streuwert 9.32, horizontal: 9.00, vertikal: 9.64




Serie 2:
 8.9 ↘ 10.1 ↓ 9.9 ↗ 10.3 ↑ 8.7 ↙
 10.6 * 9.9 ← 9.1 ↘ 10.6 * 9.4 ↘
 beste Teiler 287.3 (19.) 310.4 (16.) 543.0 (14.)
 Trefferlage 4.45 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 7.41, horizontal: 6.69, vertikal: 8.07




Serie 3:
 8.6 ↘ 7.5 ↘ 7.4 ← 9.8 ↘ 7.3 ↓
 9.3 ↙ 9.1 ↙ 8.7 ↙ 10.7 * 10.0 ↗
 beste Teiler 202.5 (29.) 738.8 (30.) 909.8 (24.)
 Trefferlage 8.07 mm links, 4.47 mm tief
 Streuwert 12.36, horizontal: 11.82, vertikal: 12.87




Serie 4:
 10.0 ↘ 9.2 ↘ 9.3 ↑ 9.1 ↑ 9.9 ↓
 10.2 ↘ 9.3 ↓ 10.0 ↑ 7.1 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 408.4 (40.) 614.4 (36.) 729.7 (38.)
 Trefferlage 2.20 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 10.32, horizontal: 5.17, vertikal: 13.64



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 9.1 ↑ 9.5 ↙ 10.0 ↘
 10.3 * 10.5 * 10.1 ↘ 9.4 ↑ 10.0 ↘
 beste Teiler 350.0 (47.) 367.2 (42.) 416.8 (41.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.60 mm hoch
 Streuwert 6.37, horizontal: 5.00, vertikal: 7.50



Serie 6:
 7.0 ↓ 10.2 ↑ 9.0 ↘ 9.3 → 10.0 ↓
 10.5 * 8.0 ↓ 10.2 ↙ 10.0 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 229.1 (60.) 386.3 (56.) 608.2 (58.)
 Trefferlage 3.47 mm rechts, 6.45 mm tief
 Streuwert 9.66, horizontal: 5.62, vertikal: 12.45



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 35

Koisser, Nico #902031564

StartNr: 16



17. August 2019 9:33

NÖ – OMV SG Prottes


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **589.3** (561)
 Serien: 102.1 99.1 98.0 96.4 93.9 99.8
 Zähler: 26 30 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 2479 (43), 2043 (44), 1968 (16)
 beste Teiler 45.6 (57.) 65.8 (21.) 104.3 (11.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 1.08 mm tief
 Streuwert 7.31, horizontal: 6.53, vertikal: 8.01




Serie 1:
 10.3 ↖ 10.6 * 10.2 ↙ 9.5 ↘ 9.9 ↖
 10.1 ↗ 9.9 ↘ 10.7 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 235.9 (8.) 254.5 (10.) 307.6 (2.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 4.77, horizontal: 5.67, vertikal: 3.66




Serie 2:
 10.8 * 10.2 ↘ 10.2 ← 10.3 ↘ 10.0 ↓
 8.5 ↘ 9.3 ↑ 9.6 ↘ 10.6 * 9.6 →
 beste Teiler 104.3 (11.) 294.5 (19.) 539.5 (14.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 2.07 mm tief
 Streuwert 7.07, horizontal: 6.76, vertikal: 7.36




Serie 3:
 10.9 * 10.6 * 9.4 ↗ 9.6 ↘ 9.3 ↗
 9.4 ↗ 9.9 ↘ 9.0 ↗ 10.5 * 9.4 ↘
 beste Teiler 65.8 (21.) 293.0 (22.) 338.4 (29.)
 Trefferlage 4.07 mm rechts, 1.41 mm hoch
 Streuwert 7.07, horizontal: 6.54, vertikal: 7.57



Serie 4:
 9.2 ↘ 8.9 ↑ 9.4 ↑ 10.2 ← 9.7 ↓
 10.0 ↘ 9.8 ← 9.7 ↓ 10.0 ↗ 9.5 ↓
 beste Teiler 592.2 (34.) 728.3 (39.) 800.0 (36.)
 Trefferlage 1.45 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 8.15, horizontal: 6.31, vertikal: 9.65



Serie 5:
 9.5 → 9.8 ↘ 7.9 ↓ 8.4 ↘ 9.5 ↓
 10.7 * 10.3 ↘ 9.7 ↘ 9.1 ↘ 9.0 ←
 beste Teiler 178.1 (46.) 538.9 (47.) 941.5 (42.)
 Trefferlage 3.30 mm links, 7.00 mm tief
 Streuwert 8.83, horizontal: 7.22, vertikal: 10.20



Serie 6:
 10.2 ↖ 9.4 ↘ 10.6 * 10.1 ↘ 9.7 ↘
 9.7 ← 10.9 * 9.6 ↑ 10.3 * 9.3 ↑
 beste Teiler 45.6 (57.) 282.4 (53.) 481.7 (59.)
 Trefferlage 2.78 mm links, 1.07 mm hoch
 Streuwert 5.99, horizontal: 5.31, vertikal: 6.60

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 36

Wirtenberger, Matteo #902031572

StartNr: 17

17. August 2019 9:34

T – SG Absam / Tirol 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.0** (575)

Serien: 98.7 100.2 100.2 101.8 100.8 102.3

Zähler: 37 21 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 1829 (14), 1759 (3), 1399 (38)

beste Teiler 82.0 (30.) 103.0 (46.) 109.0 (34.)

Trefferlage 1.15 mm links, 0.58 mm hoch

Streuwert 5.63, horizontal: 6.83, vertikal: 4.09




Serie 1:

9.9 ↙	10.3 ↘	8.8 ←	10.4 *	10.5 *
10.0 →	9.7 ←	10.2 ←	9.7 →	9.2 ←

beste Teiler 392.1 (5.) 461.6 (4.) 547.5 (2.)

Trefferlage 3.34 mm links, 0.20 mm tief

Streuwert 6.75, horizontal: 9.25, vertikal: 2.39




Serie 2:

9.7 ↑	10.7 *	10.4 *	8.7 ←	10.8 *
10.0 ←	10.3 *	9.8 ↗	9.8 ↗	10.0 ↗

beste Teiler 152.0 (15.) 238.7 (12.) 476.6 (13.)

Trefferlage 2.23 mm links, 2.37 mm hoch

Streuwert 6.07, horizontal: 7.13, vertikal: 4.78




Serie 3:

10.1 ←	9.9 ↙	10.7 *	10.0 →	9.6 ↗
9.9 →	9.6 ↘	9.3 ↙	10.3 ↘	10.8 *

beste Teiler 82.0 (30.) 212.4 (23.) 541.1 (29.)

Trefferlage 1.41 mm links, 1.80 mm hoch

Streuwert 5.92, horizontal: 7.12, vertikal: 4.41




Serie 4:

10.5 *	9.8 ↘	10.5 *	10.8 *	9.9 ↓
10.3 *	9.9 ←	9.2 ←	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 109.0 (34.) 367.5 (40.) 371.9 (33.)

Trefferlage 2.13 mm links, 0.87 mm hoch

Streuwert 5.06, horizontal: 5.55, vertikal: 4.53




Serie 5:

10.1 ←	9.5 →	9.5 ↘	9.9 ↑	10.6 *
10.8 *	10.1 ↘	9.7 →	10.5 *	10.1 ←

beste Teiler 103.0 (46.) 253.5 (45.) 355.9 (49.)

Trefferlage 3.04 mm rechts, 0.01 mm hoch

Streuwert 5.28, horizontal: 6.49, vertikal: 3.68



Serie 6:

10.2 ←	10.4 *	10.4 *	10.2 ↓	10.3 *
9.9 ←	10.4 *	10.2 ↓	10.1 ↑	10.2 ↓

beste Teiler 402.7 (52.) 432.2 (57.) 449.1 (53.)

Trefferlage 0.86 mm links, 1.32 mm tief

Streuwert 4.20, horizontal: 4.23, vertikal: 4.16

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 37

Haubmann, Sebastian #902031407

StartNr: 18



17. August 2019 9:25

ST-SG Trofaiach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.4** (580)
 Serien: 100.6 98.5 102.6 102.1 102.5 103.1
 Zähler: 40 20 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1394 (20), 1234 (10), 1220 (56)
 beste Teiler 92.0 (54.) 142.4 (50.) 175.5 (43.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.41 mm tief
 Streuwert 5.05, horizontal: 5.23, vertikal: 4.87




Serie 1:
 9.9 → 10.6 * 9.8 ↑ 10.7 * 10.6 *
 9.9 ↘ 9.9 ← 9.7 ↙ 10.1 ↗ 9.4 ↘
 beste Teiler 213.7 (4.) 305.6 (5.) 309.0 (2.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 5.82, horizontal: 5.93, vertikal: 5.71




Serie 2:
 10.0 ↖ 10.6 * 9.8 ↘ 9.8 ↗ 9.9 ←
 10.1 ↘ 9.5 ↗ 9.7 ↙ 9.9 ↙ 9.2 ↘
 beste Teiler 279.6 (12.) 647.5 (16.) 721.4 (11.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 1.61 mm tief
 Streuwert 6.73, horizontal: 7.61, vertikal: 5.71




Serie 3:
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.3 ↓ 10.6 *
 10.2 ↓ 10.3 * 10.1 ↓ 9.6 ↙ 10.2 ↑
 beste Teiler 278.2 (21.) 308.8 (25.) 471.6 (22.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 1.40 mm tief
 Streuwert 4.21, horizontal: 3.55, vertikal: 4.78



Serie 4:
 10.3 * 10.3 ↘ 10.0 ↖ 10.3 ↑ 9.8 ↖
 9.7 ↗ 10.7 * 9.8 ↓ 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 192.3 (37.) 209.8 (40.) 333.7 (39.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.54 mm hoch
 Streuwert 4.80, horizontal: 4.64, vertikal: 4.96



Serie 5:
 9.6 ↙ 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.2 ↑
 10.3 ↗ 9.7 → 10.4 * 10.0 → 10.8 *
 beste Teiler 142.4 (50.) 175.5 (43.) 346.1 (42.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 4.61, horizontal: 4.91, vertikal: 4.28



Serie 6:
 10.3 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.8 * 10.6 *
 9.4 ↘ 10.3 ↘ 10.3 → 10.3 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 92.0 (54.) 287.1 (55.) 298.7 (52.)
 Trefferlage 2.14 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 4.10, horizontal: 4.11, vertikal: 4.10

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 38

Greber, Alexander #134

StartNr: 19



17. August 2019 9:37

T – SG Fügenberg / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.7** (581)
 Serien: 101.4 101.1 98.3 102.5 101.6 98.8
 Zähler: 41 19 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1538 (28), 1473 (27), 1450 (56)
 beste Teiler 95.1 (11.) 153.6 (5.) 253.9 (44.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.19 mm tief
 Streuwert 5.54, horizontal: 6.09, vertikal: 4.93




Serie 1:
 10.2 ↘ 10.5 * 9.7 ↘ 10.0 ↙ 10.8 *
 10.3 ↘ 9.7 ↘ 10.2 → 9.7 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 153.6 (5.) 352.6 (2.) 500.0 (10.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 2.19 mm tief
 Streuwert 5.05, horizontal: 4.96, vertikal: 5.14




Serie 2:
 10.8 * 9.9 ← 10.3 ← 10.3 * 9.8 ↘
 9.6 ↖ 10.0 ↗ 10.1 → 9.9 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 95.1 (11.) 452.2 (20.) 525.6 (14.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 5.43, horizontal: 6.40, vertikal: 4.25




Serie 3:
 10.0 ↘ 10.0 ↖ 10.2 ↖ 10.0 ← 9.4 →
 9.9 ↑ 9.1 → 9.0 ↘ 10.1 → 10.6 *
 beste Teiler 264.2 (30.) 617.6 (23.) 684.6 (29.)
 Trefferlage 3.25 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 6.79, horizontal: 8.32, vertikal: 4.78




Serie 4:
 10.2 ↘ 10.5 * 9.7 ↓ 10.3 ↓ 10.1 →
 10.3 * 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.2 ↓
 beste Teiler 361.8 (32.) 364.0 (39.) 412.2 (38.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 2.12 mm tief
 Streuwert 3.91, horizontal: 3.63, vertikal: 4.17



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.2 ← 10.6 * 9.3 ↙
 9.9 ← 10.5 * 9.7 ← 10.3 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 253.9 (44.) 393.9 (47.) 463.7 (41.)
 Trefferlage 4.24 mm links, 1.82 mm tief
 Streuwert 4.00, horizontal: 3.57, vertikal: 4.39



Serie 6:
 10.0 ↖ 10.2 ↑ 9.2 → 10.4 * 10.3 ↖
 9.1 ↓ 10.0 ↓ 10.4 * 9.9 ↘ 9.3 →
 beste Teiler 443.5 (58.) 467.4 (54.) 535.9 (55.)
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 1.35 mm tief
 Streuwert 6.59, horizontal: 6.26, vertikal: 6.91



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 39

Mathis, Elias #138

StartNr: 20

17. August 2019 9:32

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Jungschützen

StartNr: 21



StandNr: 40

17. August 2019 9:16


Höllrigl, Matteo #902031573

T – SG Absam


Ergebnis: **592.7** (563)
 Serien: 98.6 100.1 98.5 99.6 98.2 97.7
 Zähler: 28 28 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 2405 (54), 2326 (47), 1836 (34)
 beste Teiler 68.2 (18.) 105.4 (9.) 112.2 (45.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 1.77 mm hoch
 Streuwert 6.94, horizontal: 8.07, vertikal: 5.59




Serie 1:
 9.5 → 9.8 ← 9.8 ↘ 10.2 ↓ 9.1 ↗
 9.4 ↖ 10.7 * 9.1 → 10.8 * 10.2 ↗
 beste Teiler 105.4 (9.) 198.1 (7.) 568.7 (4.)
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 6.80, horizontal: 8.14, vertikal: 5.13




Serie 2:
 10.3 * 9.1 ↘ 10.4 * 10.1 ↖ 9.0 →
 9.8 ↘ 9.9 ↘ 10.9 * 10.6 * 10.0 ↓
 beste Teiler 68.2 (18.) 279.8 (19.) 480.1 (13.)
 Trefferlage 3.36 mm rechts, 3.35 mm tief
 Streuwert 5.58, horizontal: 6.74, vertikal: 4.09




Serie 3:
 9.9 ↖ 9.8 ← 10.4 * 9.8 ↑ 9.3 ←
 9.6 ↖ 10.3 * 9.6 → 10.1 ↗ 9.7 ↗
 beste Teiler 411.8 (23.) 508.1 (27.) 697.2 (29.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 2.46 mm hoch
 Streuwert 6.42, horizontal: 7.89, vertikal: 4.48



Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 10.0 ↖ 8.7 ↖ 9.2 ↗
 10.5 * 10.2 ↗ 9.3 ↑ 9.7 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 232.4 (40.) 238.0 (32.) 319.5 (31.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 3.60 mm hoch
 Streuwert 6.66, horizontal: 6.27, vertikal: 7.03



Serie 5:
 9.9 ← 9.9 ↗ 10.0 ↗ 10.5 * 10.8 *
 9.6 ↖ 8.0 ↘ 8.9 ← 10.5 * 10.1 →
 beste Teiler 112.2 (45.) 375.5 (44.) 393.7 (49.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 1.54 mm hoch
 Streuwert 8.03, horizontal: 10.15, vertikal: 5.08



Serie 6:
 10.5 * 10.2 ↖ 9.9 ↗ 7.9 → 9.8 ↑
 9.3 ↑ 10.6 * 9.9 → 10.6 * 9.0 ↖
 beste Teiler 259.2 (57.) 315.6 (59.) 350.0 (51.)
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 5.53 mm hoch
 Streuwert 7.33, horizontal: 9.54, vertikal: 4.03

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 40

Höllrigl, Matteo #902031573

StartNr: 21

17. August 2019 9:16

T – SG Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik