





Ergebnis:	598.5	(570)
Serien:	100.5	101.7 97.7 99.9 98.9 99.8
Zähler:	33	24 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	20	
weiteste:	1756	(22), 1662 (45), 1630 (2)
beste Teiler	101.7	(39.) 189.4 (17.) 197.4 (31.)
Trefferlage	0.56 mm	rechts, 0.69 mm hoch
Streuwert	6.25,	horizontal: 5.72, vertikal: 6.73




Serie 1:	9.6 →	8.9 →	10.2 →	10.1 →	10.2 ↙
	10.0 ↓	10.4 *	10.3 ↗	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	401.3	(7.) 456.6 (10.)	461.8 (9.)		
Trefferlage	4.28 mm	rechts, 0.97 mm	tief		
Streuwert	5.12,	horizontal: 5.57, vertikal: 4.62			




Serie 2:	9.7 →	9.6 ↙	10.5 *	10.3 *	10.3 ↙
	10.3 *	10.7 *	9.7 ↘	10.6 *	10.0 ↘
beste Teiler	189.4	(17.) 302.5 (19.)	373.4 (13.)		
Trefferlage	2.10 mm	rechts, 1.76 mm	tief		
Streuwert	4.72,	horizontal: 4.68, vertikal: 4.76			




Serie 3:	10.7 *	8.8 ↗	10.1 ↘	10.1 ↗	9.1 ↙
	9.8 ↖	9.4 ←	10.3 ←	9.8 ↑	9.6 ↑
beste Teiler	199.2	(21.) 534.3 (28.)	682.3 (23.)		
Trefferlage	1.61 mm	links, 2.18 mm	hoch		
Streuwert	7.48,	horizontal: 6.28, vertikal: 8.50			



Serie 4:	10.7 *	9.5 ↘	9.0 ↘	9.3 ↖	9.6 ↓
	9.7 ↓	10.5 *	10.4 *	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	101.7	(39.) 197.4 (31.)	360.0 (37.)		
Trefferlage	2.78 mm	links, 0.70 mm	hoch		
Streuwert	6.38,	horizontal: 4.27, vertikal: 7.95			



Serie 5:	10.2 →	10.4 *	9.7 ↑	9.5 ↘	8.9 ↗
	9.8 ↘	10.6 *	9.5 →	10.5 *	9.8 ↑
beste Teiler	264.0	(47.) 350.4 (49.)	477.3 (42.)		
Trefferlage	1.14 mm	rechts, 2.47 mm	hoch		
Streuwert	6.72,	horizontal: 5.28, vertikal: 7.91			



Serie 6:	9.9 ↗	9.9 ←	10.6 *	10.3 ↖	10.4 *
	10.3 *	9.4 →	10.1 ↓	9.3 ↑	9.6 ↘
beste Teiler	308.8	(53.) 464.6 (55.)	514.1 (56.)		
Trefferlage	0.28 mm	rechts, 1.52 mm	hoch		
Streuwert	6.27,	horizontal: 6.33, vertikal: 6.20			

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Jungschützen**

StartNr: 30

StandNr: 35

12. August 2017 13:05



Waibel, Kiano #84

V – SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	578.3	(548)
Serien:	90.2 96.7 96.9 98.0 96.9 99.6	
Zähler:	19 31 9 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2512 (2), 2122 (8), 2030 (55)	
beste Teiler	40.2 (58.) 151.6 (31.) 176.0 (37.)	
Trefferlage	2.92 mm rechts, 2.64 mm hoch	
Streuwert	7.93, horizontal: 8.82, vertikal: 6.92	




Serie 1:					
	9.5 →	7.8 →	10.0 ↙	9.8 ↑	8.7 ↗
	9.1 →	8.7 ↑	8.3 ↗	9.0 →	9.3 ↑
beste Teiler	770.5 (3.)	929.1 (4.)	1171.1 (1.)		
Trefferlage	9.82 mm rechts, 6.85 mm hoch				
Streuwert	8.14, horizontal: 8.43, vertikal: 7.83				




Serie 2:					
	8.7 ↗	10.3 *	9.4 ↘	9.4 ↗	10.1 ↑
	10.4 *	9.8 ↗	10.0 ↑	9.0 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	413.8 (16.)	500.9 (12.)	642.4 (15.)		
Trefferlage	6.04 mm rechts, 3.23 mm hoch				
Streuwert	6.53, horizontal: 5.34, vertikal: 7.52				




Serie 3:					
	10.2 ↑	9.8 ↗	8.8 ↓	9.6 →	10.4 *
	9.4 →	9.8 →	9.3 ↖	9.8 ↘	9.8 ↖
beste Teiler	457.2 (25.)	574.0 (21.)	900.3 (27.)		
Trefferlage	2.25 mm rechts, 0.62 mm tief				
Streuwert	7.80, horizontal: 8.36, vertikal: 7.21				



Serie 4:					
	10.8 *	9.5 ↘	10.4 *	8.9 ↑	8.8 ←
	9.7 →	10.7 *	10.4 *	9.4 ↘	9.4 →
beste Teiler	151.6 (31.)	176.0 (37.)	449.4 (33.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 2.09 mm hoch				
Streuwert	8.00, horizontal: 8.96, vertikal: 6.91				



Serie 5:					
	8.8 ↘	9.7 ↘	10.3 *	9.7 ↗	10.2 ↘
	9.4 ↑	9.0 →	9.4 ←	10.1 ←	10.3 *
beste Teiler	508.8 (43.)	512.6 (50.)	630.6 (45.)		
Trefferlage	2.25 mm rechts, 0.09 mm tief				
Streuwert	7.98, horizontal: 9.43, vertikal: 6.20				



Serie 6:					
	9.9 →	9.9 ↑	10.6 *	10.7 *	8.4 ←
	9.9 ←	9.4 ↘	10.9 *	9.8 ↘	10.1 ↑
beste Teiler	40.2 (58.)	177.7 (54.)	312.5 (53.)		
Trefferlage	2.88 mm links, 4.40 mm hoch				
Streuwert	6.07, horizontal: 7.73, vertikal: 3.71				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 37

Hinteregger, Vinzenz #127

StartNr: 32



12. August 2017 13:03

V – SG Hohenems


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.5** (578)
 Serien: 102.8 103.4 101.7 102.3 100.2 99.1
 Zähler: 39 20 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 1657 (45), 1509 (60), 1438 (47)
 beste Teiler 32.7 (35.) 48.5 (17.) 142.4 (59.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 5.30, horizontal: 5.71, vertikal: 4.86




Serie 1:
 10.2 ↙ 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.3 *
 9.5 ↘ 10.5 * 10.6 * 9.7 ↓ 10.2 ↘
 beste Teiler 218.5 (4.) 231.6 (3.) 304.5 (8.)
 Trefferlage 1.31 mm links, 3.10 mm tief
 Streuwert 3.86, horizontal: 3.70, vertikal: 4.01




Serie 2:
 9.5 ↙ 10.1 → 10.7 * 10.5 * 10.5 *
 10.6 * 10.9 * 10.7 * 10.2 → 9.7 ↘
 beste Teiler 48.5 (17.) 209.3 (18.) 226.3 (13.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 1.34 mm tief
 Streuwert 4.21, horizontal: 5.06, vertikal: 3.12




Serie 3:
 10.5 * 9.9 → 10.8 * 10.6 * 10.0 →
 9.7 ← 9.8 ↖ 10.4 * 10.5 * 9.5 ↙
 beste Teiler 146.6 (23.) 282.5 (24.) 372.7 (29.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 1.42 mm tief
 Streuwert 5.17, horizontal: 6.39, vertikal: 3.54



Serie 4:
 9.8 → 9.9 ↑ 10.1 ↓ 10.6 * 10.9 *
 10.5 * 10.7 * 10.4 * 9.3 ← 10.1 ↘
 beste Teiler 32.7 (35.) 198.9 (37.) 296.0 (34.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 5.16, horizontal: 5.90, vertikal: 4.29



Serie 5:
 9.8 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.3 * 8.9 →
 10.3 ↓ 9.2 → 10.7 * 9.8 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 232.6 (48.) 438.0 (42.) 438.8 (50.)
 Trefferlage 4.05 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 5.83, horizontal: 6.54, vertikal: 5.00



Serie 6:
 9.7 → 9.2 ↑ 9.7 ↗ 10.4 * 9.8 ↘
 10.4 * 9.6 ↘ 10.4 * 10.8 * 9.1 ↑
 beste Teiler 142.4 (59.) 417.8 (58.) 422.4 (56.)
 Trefferlage 3.35 mm rechts, 3.08 mm hoch
 Streuwert 6.12, horizontal: 5.16, vertikal: 6.96

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 38

Stadler, Luca #85

StartNr: 33



12. August 2017 13:04

S – SG Zell am See


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	586.8	(561)
Serien:	97.0 97.9 98.1 98.7 96.6 98.5	
Zähler:	25 31 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	1753 (44), 1750 (43), 1743 (3)	
beste Teiler	129.2 (10.) 143.0 (54.) 175.8 (27.)	
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.50 mm hoch	
Streuwert	7.34, horizontal: 7.73, vertikal: 6.93	




Serie 1:					
	9.7 ↖	9.2 ↗	8.8 →	10.1 ↘	10.6 *
	9.2 ↖	9.5 ↘	10.1 ↑	9.0 ↖	10.8 *
beste Teiler	129.2 (10.)	288.5 (5.)	692.9 (4.)		
Trefferlage	1.48 mm rechts, 3.41 mm hoch				
Streuwert	7.93, horizontal: 8.73, vertikal: 7.04				




Serie 2:					
	10.0 ↗	10.5 *	9.3 →	10.0 →	8.8 ↓
	9.4 ↘	10.2 ↗	10.5 *	10.0 ↗	9.2 →
beste Teiler	358.4 (12.)	359.8 (18.)	587.6 (17.)		
Trefferlage	2.75 mm rechts, 2.94 mm tief				
Streuwert	7.06, horizontal: 7.92, vertikal: 6.07				




Serie 3:					
	9.1 ↘	9.2 ←	10.2 ↘	10.1 ↖	9.8 ↗
	10.6 *	10.7 *	9.5 →	9.4 ↗	9.5 ↑
beste Teiler	175.8 (27.)	284.0 (26.)	636.0 (23.)		
Trefferlage	1.23 mm rechts, 1.02 mm hoch				
Streuwert	7.41, horizontal: 8.20, vertikal: 6.54				



Serie 4:					
	9.1 ↗	9.6 →	9.8 ↑	10.6 *	10.0 ↓
	10.1 ↑	10.0 ↘	9.4 →	9.6 ↘	10.5 *
beste Teiler	279.1 (34.)	337.1 (40.)	706.2 (36.)		
Trefferlage	4.38 mm rechts, 1.67 mm hoch				
Streuwert	6.02, horizontal: 5.02, vertikal: 6.87				



Serie 5:					
	10.5 *	9.7 ←	8.8 ↗	8.8 ↑	10.2 ↗
	9.8 ↓	9.9 ←	9.2 ←	9.9 →	9.8 ←
beste Teiler	377.8 (41.)	587.6 (45.)	805.5 (47.)		
Trefferlage	3.82 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	7.87, horizontal: 7.17, vertikal: 8.51				



Serie 6:					
	9.6 ←	9.4 ↗	9.4 ↓	10.8 *	9.4 ↖
	10.2 →	9.9 ←	10.4 *	9.2 →	10.2 ↖
beste Teiler	143.0 (54.)	443.2 (58.)	563.7 (60.)		
Trefferlage	1.86 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	7.03, horizontal: 7.62, vertikal: 6.39				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 39

Sorger, Gerard #121

StartNr: 34



12. August 2017 12:52

OÖ – SG Enns


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568.9	(543)
Serien:	93.5 95.5 96.3 93.1 99.3 91.2	
Zähler:	21 23 14 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	2891 (9), 2513 (7), 2389 (31)	
beste Teiler	42.0 (45.) 126.7 (4.) 128.8 (40.)	
Trefferlage	1.14 mm links, 0.97 mm hoch	
Streuwert	9.46, horizontal: 10.98, vertikal: 7.66	




Serie 1:	10.1 ↑	8.9 ↘	10.0 ↖	10.8 *	10.1 ↙
	10.6 *	7.8 ←	9.1 ←	7.3 ←	8.8 ←
beste Teiler	126.7 (4.)	293.4 (6.)	684.7 (5.)		
Trefferlage	10.59 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	8.46, horizontal: 10.21, vertikal: 6.22				




Serie 2:	8.8 ↘	9.7 ↑	9.2 ↘	9.7 ↙	10.2 ↗
	10.1 ↘	9.5 ↓	9.2 ↘	8.8 ←	10.3 *
beste Teiler	522.4 (20.)	617.2 (15.)	670.9 (16.)		
Trefferlage	3.94 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	8.42, horizontal: 8.82, vertikal: 8.00				




Serie 3:	10.4 *	9.8 ←	9.1 ↘	9.7 ↑	9.6 ←
	10.4 *	10.6 *	8.4 ↘	9.5 ↗	8.8 ↘
beste Teiler	320.6 (27.)	443.0 (26.)	475.9 (21.)		
Trefferlage	0.36 mm links, 1.05 mm hoch				
Streuwert	8.79, horizontal: 9.50, vertikal: 8.02				



Serie 4:	8.0 →	9.3 ↗	8.4 →	8.4 ↙	9.8 ↘
	10.3 ↙	9.7 ↘	10.2 ↘	8.2 ↘	10.8 *
beste Teiler	128.8 (40.)	545.6 (36.)	606.2 (38.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 1.91 mm hoch				
Streuwert	11.30, horizontal: 13.85, vertikal: 7.96				



Serie 5:	9.5 ↙	8.9 ↑	9.7 ↘	10.0 ↗	10.9 *
	10.0 →	9.3 ←	10.7 *	10.3 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	42.0 (45.)	206.6 (48.)	548.6 (49.)		
Trefferlage	0.14 mm links, 0.85 mm hoch				
Streuwert	6.85, horizontal: 6.33, vertikal: 7.34				



Serie 6:	9.4 ↓	9.5 ↘	9.1 →	8.8 →	8.3 ↑
	9.2 →	9.2 →	10.0 →	9.2 →	8.5 ↘
beste Teiler	722.1 (58.)	1164.5 (52.)	1225.5 (51.)		
Trefferlage	7.87 mm rechts, 1.89 mm hoch				
Streuwert	9.46, horizontal: 9.13, vertikal: 9.78				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 30

Scalet, René #120

StartNr: 25



12. August 2017 13:02

V – USG Egg / Vorarlberg 2

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561.7	(533)				
Serien:	93.3	88.6	99.9	91.5	98.1	90.3
Zähler:	15	29	11	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3953 (2), 2603 (19), 2515 (20)					
beste Teiler	36.7 (27.) 273.1 (41.) 315.1 (46.)					
Trefferlage	2.68 mm rechts, 3.82 mm tief					
Streuwert	9.91, horizontal: 10.45, vertikal: 9.33					




Serie 1:

10.1 ↗	6.0 ↘	10.1 ↘	9.9 ←	10.4 *
9.5 ↓	8.8 ↘	9.0 ↗	9.4 ↖	10.1 ↗
beste Teiler	470.8 (5.) 658.8 (1.) 662.1 (10.)			
Trefferlage	3.53 mm links, 5.83 mm tief			
Streuwert	10.89, horizontal: 7.53, vertikal: 13.43			




Serie 2:

9.7 ←	9.8 ↘	9.4 ↓	7.8 ↘	9.1 ←
9.9 ↓	8.3 ↘	9.1 ↘	7.7 →	7.8 →
beste Teiler	821.7 (16.) 915.9 (12.) 1008.7 (11.)			
Trefferlage	6.07 mm rechts, 9.02 mm tief			
Streuwert	10.62, horizontal: 13.37, vertikal: 6.83			




Serie 3:

9.8 →	9.4 ↘	9.6 →	10.5 *	10.1 ↓
9.7 ↓	10.9 *	9.9 →	9.5 ↓	10.5 *
beste Teiler	36.7 (27.) 327.1 (30.) 343.6 (24.)			
Trefferlage	4.14 mm rechts, 4.49 mm tief			
Streuwert	4.61, horizontal: 4.89, vertikal: 4.31			




Serie 4:

8.7 ↗	9.8 →	9.1 ↘	8.0 ↗	9.3 ↘
9.6 ↓	9.6 ↓	8.1 ←	10.2 ↓	9.1 ↓
beste Teiler	634.0 (39.) 896.9 (32.) 1076.9 (37.)			
Trefferlage	3.17 mm rechts, 2.46 mm tief			
Streuwert	11.09, horizontal: 11.74, vertikal: 10.40			



Serie 5:

10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.3 ↘	9.5 ↑
10.6 *	9.9 ←	9.1 ←	8.5 →	8.7 ↓
beste Teiler	273.1 (41.) 315.1 (46.) 399.8 (43.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 1.03 mm tief			
Streuwert	8.16, horizontal: 8.71, vertikal: 7.57			



Serie 6:

9.5 ↘	10.5 *	9.4 ↗	8.5 ↗	8.4 →
8.5 ↘	7.9 →	8.5 ↗	9.2 →	9.9 →
beste Teiler	386.9 (52.) 809.0 (60.) 1186.6 (51.)			
Trefferlage	7.18 mm rechts, 0.08 mm tief			
Streuwert	11.10, horizontal: 12.15, vertikal: 9.93			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StartNr: 26

StandNr: 31

12. August 2017 12:56

Habenschuss, David #125

OÖ – LHA Linz / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StartNr: 27



StandNr: 32

12. August 2017 12:47


Rauch, Lukas #92

V – USG Egg / Vorarlberg 1


Ergebnis: **605.7** (580)
 Serien: 100.8 98.2 101.5 102.7 102.1 100.4
 Zähler: 42 16 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1755 (54), 1683 (12), 1395 (55)
 beste Teiler 86.6 (46.) 105.8 (39.) 111.2 (48.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 3.09 mm hoch
 Streuwert 5.06, horizontal: 5.70, vertikal: 4.32




Serie 1:
 9.4 ↑ 10.6 * 10.0 ↗ 10.2 ↑ 9.8 ↖
 10.1 ↑ 10.5 * 10.5 * 10.4 * 9.3 ↘
 beste Teiler 263.4 (2.) 344.6 (8.) 353.0 (7.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 4.59 mm hoch
 Streuwert 4.51, horizontal: 4.05, vertikal: 4.93




Serie 2:
 9.4 ↖ 8.8 ↘ 9.8 ↗ 9.9 ↖ 9.6 ↖
 10.0 → 10.1 ↘ 10.3 * 10.3 * 10.0 →
 beste Teiler 486.2 (18.) 527.3 (19.) 655.2 (17.)
 Trefferlage 2.24 mm links, 3.13 mm hoch
 Streuwert 6.57, horizontal: 8.29, vertikal: 4.19




Serie 3:
 10.6 * 9.9 → 9.5 ↘ 10.6 * 10.2 ↗
 9.8 ↗ 9.4 ↑ 10.7 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 229.3 (28.) 266.6 (24.) 277.5 (21.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 2.96 mm hoch
 Streuwert 5.05, horizontal: 4.65, vertikal: 5.42



Serie 4:
 10.6 * 9.9 ↖ 10.4 * 10.0 ↘ 9.9 ↗
 10.4 * 10.2 ↘ 10.0 ↘ 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 105.8 (39.) 277.0 (31.) 378.6 (40.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 1.25 mm hoch
 Streuwert 4.31, horizontal: 4.27, vertikal: 4.35



Serie 5:
 9.8 ↗ 10.0 ↖ 10.4 * 10.1 ↘ 10.1 ↖
 10.8 * 9.7 ↗ 10.8 * 10.2 ↑ 10.2 ↑
 beste Teiler 86.6 (46.) 111.2 (48.) 447.7 (43.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 3.13 mm hoch
 Streuwert 4.15, horizontal: 4.47, vertikal: 3.80



Serie 6:
 10.3 → 10.3 * 10.2 → 8.8 → 9.2 ↗
 10.7 * 10.3 * 10.2 ↘ 10.1 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 219.9 (56.) 491.0 (57.) 496.5 (60.)
 Trefferlage 2.94 mm rechts, 3.50 mm hoch
 Streuwert 5.42, horizontal: 6.89, vertikal: 3.36

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Jungschützen**

StandNr: 32

Rauch, Lukas #92

StartNr: 27



12. August 2017 12:47

V – USG Egg / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.9** (593)
 Serien: 101.8 103.8 104.3 103.8 103.4 103.8
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 1548 (2), 1052 (49), 967 (40)
 beste Teiler 82.3 (52.) 94.9 (24.) 97.7 (5.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.38 mm tief
 Streuwert 3.89, horizontal: 3.88, vertikal: 3.91




Serie 1:
 10.8 * 9.0 ↘ 10.5 * 10.2 ↑ 10.8 *
 10.5 * 9.9 ← 10.0 → 10.1 ↖ 10.0 ↗
 beste Teiler 97.7 (5.) 148.6 (1.) 351.2 (6.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 1.64 mm hoch
 Streuwert 5.32, horizontal: 5.54, vertikal: 5.09




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 10.2 ↙ 10.7 * 9.9 ↗
 beste Teiler 220.0 (19.) 271.6 (17.) 308.5 (12.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.88 mm tief
 Streuwert 3.74, horizontal: 2.85, vertikal: 4.45




Serie 3:
 10.1 ↓ 10.3 * 10.4 * 10.8 * 10.3 *
 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 94.9 (24.) 235.0 (29.) 303.4 (30.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.72 mm tief
 Streuwert 3.02, horizontal: 2.90, vertikal: 3.14



Serie 4:
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.8 *
 10.1 ↓ 10.2 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.7 ←
 beste Teiler 123.2 (35.) 302.9 (32.) 310.5 (39.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.57 mm tief
 Streuwert 3.80, horizontal: 4.05, vertikal: 3.54



Serie 5:
 10.0 ↖ 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 10.3 * 10.4 * 10.3 * 9.6 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 103.4 (42.) 216.2 (45.) 263.2 (50.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 4.07, horizontal: 3.60, vertikal: 4.49



Serie 6:
 10.5 * 10.8 * 10.1 → 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 9.8 ↘ 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 82.3 (52.) 261.3 (55.) 328.4 (59.)
 Trefferlage 2.16 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 3.30, horizontal: 4.16, vertikal: 2.10

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 34

Fankhauser, Thomas #88

StartNr: 29

12. August 2017 12:56

T – SG Fügenberg / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik