





Ergebnis: **393.3** (377)
 Serien: 99.7 97.0 99.6 97.0
 Zähler: 21 15 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 714 (13), 632 (21), 571 (33)
 beste Teiler 12.1 (27.) 68.0 (16.) 84.9 (36.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.76, vertikal: 1.70




Serie 1:
 10.4 * 9.5 ↙ 9.0 ↘ 10.1 ↓ 9.5 →
 10.6 * 9.9 ← 10.1 → 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 97.7 (6.) 128.9 (9.) 145.9 (1.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.70 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.02, vertikal: 1.78



Serie 2:
 9.6 ↖ 10.0 ↓ 8.1 ↗ 9.7 ↘ 9.2 →
 10.7 * 9.0 → 10.2 * 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 68.0 (16.) 159.3 (20.) 186.9 (19.)
 Trefferlage 1.59 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 2.40, horizontal: 3.04, vertikal: 1.49



Serie 3:
 8.4 → 10.5 * 10.2 * 9.9 ↗ 10.3 *
 10.2 * 10.9 * 10.3 * 9.7 → 9.2 ↓
 beste Teiler 12.1 (27.) 124.0 (22.) 158.1 (28.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.28, vertikal: 1.75





Serie 4:
 9.8 ← 9.8 → 8.7 ↘ 10.4 * 9.1 ←
 10.6 * 9.3 ↘ 10.4 * 10.1 ↓ 8.8 ←
 beste Teiler 84.9 (36.) 129.5 (38.) 144.0 (34.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 2.46, horizontal: 3.04, vertikal: 1.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **385.6** (363)
 Serien: 97.2 93.5 95.4 99.5
 Zähler: 14 18 5 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 817 (18), 805 (15), 751 (40)
 beste Teiler 8.6 (39.) 73.9 (33.) 89.0 (3.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 2.93, vertikal: 2.43




Serie 1:
 9.9 → 9.3 → 10.6 * 10.4 * 8.7 ↖
 10.0 ↘ 10.2 * 8.9 → 9.7 ↙ 9.5 ↓
 beste Teiler 89.0 (3.) 146.4 (4.) 181.2 (7.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.85, vertikal: 1.95



Serie 2:
 9.8 ↓ 10.1 ↓ 9.5 ← 10.3 * 7.7 ↖
 9.9 ↖ 8.8 ← 7.7 ↑ 10.4 * 9.3 ←
 beste Teiler 137.3 (19.) 155.5 (14.) 207.5 (12.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 1.21 mm hoch
 Streuwert 3.07, horizontal: 2.65, vertikal: 3.44



Serie 3:
 9.9 ↗ 9.7 ↘ 9.4 ↖ 9.9 ↗ 9.7 ←
 10.4 * 9.4 → 9.8 ↙ 8.8 → 8.4 ↖
 beste Teiler 128.3 (26.) 262.2 (21.) 263.6 (24.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.79, horizontal: 3.46, vertikal: 1.91





Serie 4:
 9.7 ↗ 9.9 ↘ 10.7 * 10.3 * 9.4 ↘
 10.0 ← 10.2 * 10.5 * 10.9 * 7.9 ↖
 beste Teiler 8.6 (39.) 73.9 (33.) 103.0 (38.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.40, vertikal: 2.30


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.3** (394)
 Serien: 101.3 100.6 102.2 104.2
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 475 (15), 315 (13), 305 (23)
 beste Teiler 41.7 (32.) 54.0 (31.) 55.3 (16.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.68, vertikal: 1.16




Serie 1:
 10.0 ↘ 9.9 → 10.0 ↑ 10.2 * 10.0 ↘
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 10.1 → 10.0 ↑
 beste Teiler 125.7 (8.) 146.8 (7.) 179.7 (4.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.53, vertikal: 1.60



Serie 2:
 10.0 ↙ 9.9 ← 9.7 ← 10.2 * 9.1 ←
 10.7 * 10.4 * 10.1 → 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 55.3 (16.) 150.2 (17.) 156.5 (19.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.77, horizontal: 2.29, vertikal: 1.01



Serie 3:
 10.5 * 10.4 * 9.7 → 10.5 * 10.2 *
 10.1 → 10.2 * 10.3 * 9.8 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 107.7 (24.) 116.0 (30.) 120.5 (21.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.55, vertikal: 1.29





Serie 4:
 10.7 * 10.8 * 10.0 ← 10.7 * 10.5 *
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ← 10.3 *
 beste Teiler 41.7 (32.) 54.0 (31.) 65.7 (34.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.21, vertikal: 0.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **328.2** (308)
 Serien: 86.8 86.3 73.1 82.0
 Zähler: 6 9 7 7 9 1 0 1 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1797 (23), 1253 (25), 1208 (27)
 beste Teiler 42.9 (16.) 119.7 (6.) 155.3 (38.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.56 mm hoch
 Streuwert 5.62, horizontal: 6.27, vertikal: 4.89




Serie 1:
 8.6 ← 7.8 ← 6.9 ↖ 8.6 ↗ 6.7 ↖
 10.5 * 10.0 ↘ 9.3 ↖ 9.6 ↖ 8.8 ↗
 beste Teiler 119.7 (6.) 226.5 (7.) 328.3 (9.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 3.06 mm hoch
 Streuwert 3.85, horizontal: 4.05, vertikal: 3.63



Serie 2:
 7.7 ↗ 7.6 → 9.5 ↑ 6.4 ↓ 9.4 ↖
 10.8 * 9.1 → 8.0 ↓ 8.1 ↑ 9.7 ↘
 beste Teiler 42.9 (16.) 315.7 (20.) 368.3 (13.)
 Trefferlage 2.23 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 4.62, horizontal: 3.07, vertikal: 5.77



Serie 3:
 7.2 ↖ 10.3 * 3.8 → 9.8 ← 5.9 →
 6.6 ↓ 6.1 ← 8.8 ↗ 8.5 ↘ 6.1 ↘
 beste Teiler 163.0 (22.) 298.0 (24.) 548.3 (28.)
 Trefferlage 3.14 mm rechts, 1.25 mm tief
 Streuwert 7.23, horizontal: 8.55, vertikal: 5.62





Serie 4:
 9.3 ↘ 6.6 ← 7.8 ↘ 7.3 ← 6.9 ↑
 10.0 ↓ 7.7 ↖ 10.3 * 6.4 → 9.7 ←
 beste Teiler 155.3 (38.) 234.1 (36.) 313.0 (40.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 5.73, horizontal: 7.15, vertikal: 3.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **367.3** (351)
 Serien: 90.0 93.8 94.1 89.4
 Zähler: 9 18 10 1 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1162 (6), 1008 (39), 949 (40)
 beste Teiler 60.4 (22.) 120.9 (16.) 126.3 (17.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.65 mm hoch
 Streuwert 3.35, horizontal: 3.97, vertikal: 2.57




Serie 1:
 9.8 ↘ 9.4 ↙ 8.3 ↘ 9.9 ↗ 9.0 →
 6.3 ← 8.8 ← 9.5 ↑ 9.1 ↖ 9.9 ↗
 beste Teiler 263.9 (4.) 272.0 (10.) 282.6 (1.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 1.69 mm hoch
 Streuwert 3.64, horizontal: 4.64, vertikal: 2.23



Serie 2:
 10.2 * 9.0 ↗ 8.6 ↖ 10.0 ↗ 8.5 ↖
 10.5 * 10.4 * 8.6 ↑ 9.6 ← 8.4 ↖
 beste Teiler 120.9 (16.) 126.3 (17.) 197.0 (11.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 1.76 mm hoch
 Streuwert 2.95, horizontal: 3.70, vertikal: 1.92



Serie 3:
 10.4 * 10.7 * 9.1 ↖ 9.8 ← 10.2 *
 9.4 ↘ 8.5 → 8.1 ↖ 9.5 → 8.4 ↗
 beste Teiler 60.4 (22.) 141.4 (21.) 180.2 (25.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 1.56 mm hoch
 Streuwert 3.02, horizontal: 3.86, vertikal: 1.82





Serie 4:
 9.2 ↖ 9.0 ← 9.7 ↖ 8.4 ↓ 9.3 ↑
 9.5 ↖ 10.1 ← 10.1 ↖ 6.9 ↗ 7.2 ↑
 beste Teiler 204.4 (37.) 219.4 (38.) 301.7 (33.)
 Trefferlage 0.66 mm links, 1.60 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 3.97, vertikal: 4.09


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.4** (385)
 Serien: 102.3 103.0 99.2 98.9
 Zähler: 26 13 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 670 (26), 496 (3), 386 (36)
 beste Teiler 10.7 (17.) 51.6 (2.) 67.2 (8.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.02, vertikal: 1.51




Serie 1:
 10.4 * 10.7 * 9.0 → 10.5 * 9.7 ↘
 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.7 * 9.7 ↗
 beste Teiler 51.6 (2.) 67.2 (8.) 69.5 (9.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.88, vertikal: 1.21



Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 9.9 ← 10.0 → 10.6 *
 10.1 ↓ 10.9 * 9.8 → 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 10.7 (17.) 80.6 (15.) 103.0 (20.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.64, vertikal: 0.95



Serie 3:
 10.3 * 10.0 ← 10.2 * 10.1 ↙ 10.5 *
 8.3 ↗ 10.3 * 10.1 ↘ 9.5 ↗ 9.9 →
 beste Teiler 120.6 (25.) 167.0 (27.) 170.2 (21.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.43 mm hoch
 Streuwert 2.16, horizontal: 1.99, vertikal: 2.33



Serie 4:
 9.7 ↘ 10.1 ↘ 10.5 * 9.6 ← 9.7 ←
 9.4 → 10.3 * 10.0 → 9.8 ↘ 9.8 →
 beste Teiler 117.3 (33.) 154.9 (37.) 224.2 (32.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.52, vertikal: 1.21

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 40 ZR – Wertung – Jungschützen

StandNr: 107


Klingenschmid,, Elia #70415203

StartNr: 53

9. März 2019 18:49



SG_Münster

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis: **386.4** (368)
 Serien: 96.5 98.3 96.6 95.0
 Zähler: 16 16 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 663 (7), 621 (18), 616 (32)
 beste Teiler 111.3 (10.) 111.8 (20.) 119.0 (6.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 2.51, horizontal: 3.01, vertikal: 1.87




Serie 1:
 8.5 ← 9.3 ↘ 10.4 * 9.0 ← 10.1 ↑
 10.5 * 8.3 → 10.0 ↙ 9.9 → 10.5 *
 beste Teiler 111.3 (10.) 119.0 (6.) 128.4 (3.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 2.76, horizontal: 3.60, vertikal: 1.51



Serie 2:
 10.4 * 9.6 ← 9.9 ↑ 9.9 ↓ 10.0 →
 9.7 → 9.6 ← 8.5 ← 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 111.8 (20.) 135.3 (11.) 181.9 (19.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.82, vertikal: 1.59



Serie 3:
 10.4 * 10.1 ↓ 9.3 ↙ 9.3 ← 10.4 *
 9.1 ← 10.1 ↓ 10.1 ← 8.9 ↖ 8.9 ↘
 beste Teiler 131.0 (25.) 144.5 (21.) 206.3 (27.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 0.68 mm tief
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.21, vertikal: 2.26



Serie 4:
 9.8 ↑ 8.5 ← 8.8 ↖ 9.8 ↗ 9.6 ↑
 10.3 * 9.6 ↖ 10.3 * 9.8 ← 8.5 →
 beste Teiler 153.7 (36.) 167.8 (38.) 282.5 (31.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 1.74 mm hoch
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.52, vertikal: 1.18

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 40 ZR – Wertung – Jungschützen

StandNr: 109


Grain,, Andreas #70415098

StartNr: 55



9. März 2019 18:49

SG_Münster


Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **395.6** (379)
 Serien: 94.9 101.3 99.1 100.3
 Zähler: 24 11 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 726 (33), 708 (1), 655 (22)
 beste Teiler 24.0 (15.) 38.2 (26.) 41.1 (37.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 2.08, horizontal: 1.97, vertikal: 2.18




Serie 1:
 8.1 ↘ 9.5 ↗ 10.0 ← 9.5 ← 9.3 ↘
 10.7 * 9.1 ← 10.1 ↘ 9.8 ↗ 8.8 ↑
 beste Teiler 74.0 (6.) 220.2 (8.) 239.0 (3.)
 Trefferlage 1.71 mm links, 2.03 mm hoch
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.37, vertikal: 2.18



Serie 2:
 9.7 ↘ 10.0 ↓ 10.0 ↓ 9.5 ↑ 10.9 *
 10.1 ↓ 10.2 * 10.6 * 10.1 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 24.0 (15.) 91.4 (18.) 186.2 (17.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.35, vertikal: 1.95



Serie 3:
 10.6 * 8.3 ↗ 9.9 ↑ 10.7 * 10.2 *
 10.8 * 9.4 ↑ 10.1 ↘ 8.6 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 38.2 (26.) 67.0 (24.) 83.0 (21.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 1.91 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.07, vertikal: 2.59



Serie 4:
 10.8 * 10.4 * 8.0 ↗ 10.5 * 10.2 *
 9.8 ↑ 10.8 * 10.3 * 10.2 * 9.3 ↑
 beste Teiler 41.1 (37.) 49.2 (31.) 109.0 (34.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 1.51 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.07, vertikal: 1.74

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 40 ZR – Wertung – Jungschützen

StandNr: 111

Unterberger,, David #70415176

StartNr: 57

9. März 2019 18:49

SG_Münster

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **393.7** (378)
 Serien: 101.0 101.0 96.3 95.4
 Zähler: 21 16 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 668 (36), 520 (40), 509 (28)
 beste Teiler 55.7 (15.) 73.5 (10.) 83.2 (19.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.75, vertikal: 1.48




Serie 1:
 10.2 * 10.0 → 10.0 → 10.0 ↗ 9.2 ↘
 10.4 * 10.5 * 9.9 ↗ 10.1 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 73.5 (10.) 102.8 (7.) 150.5 (6.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.76, vertikal: 1.58



Serie 2:
 10.3 * 10.4 * 10.0 → 10.0 ↑ 10.7 *
 10.4 * 9.4 ↖ 9.7 → 10.6 * 9.5 ←
 beste Teiler 55.7 (15.) 83.2 (19.) 126.4 (12.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.13, vertikal: 1.12



Serie 3:
 9.2 → 9.8 → 9.0 ↖ 10.1 ↓ 9.8 ↘
 10.1 ↘ 9.9 ↑ 8.9 ↖ 9.5 ← 10.0 ↑
 beste Teiler 207.5 (24.) 209.6 (26.) 228.5 (30.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 2.57, horizontal: 3.06, vertikal: 1.95





Serie 4:
 9.6 ↗ 9.0 → 10.5 * 9.5 ← 10.0 ↘
 8.3 ← 9.9 ↖ 10.3 * 9.4 → 8.9 →
 beste Teiler 122.7 (33.) 156.2 (38.) 250.6 (35.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 2.85, horizontal: 3.80, vertikal: 1.37


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **373.0** (355)
 Serien: 97.9 94.8 93.0 87.3
 Zähler: 11 16 10 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 930 (34), 797 (35), 764 (39)
 beste Teiler 42.0 (15.) 77.3 (40.) 88.4 (8.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 3.30, horizontal: 3.87, vertikal: 2.60




Serie 1:
 8.5 ↑ 10.3 * 9.5 ↗ 9.5 ↘ 9.8 →
 9.3 → 10.4 * 10.6 * 10.3 * 9.7 ↘
 beste Teiler 88.4 (8.) 138.1 (7.) 154.0 (2.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 1.49 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.30, vertikal: 1.98



Serie 2:
 10.2 * 9.3 ↑ 9.2 ↘ 9.2 ↑ 10.8 *
 9.4 ↗ 9.7 ↑ 10.3 * 8.1 → 8.6 →
 beste Teiler 42.0 (15.) 155.0 (18.) 184.2 (11.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 1.77 mm hoch
 Streuwert 2.65, horizontal: 3.04, vertikal: 2.20



Serie 3:
 9.1 ↘ 8.2 → 10.0 ↘ 9.8 ↗ 10.4 *
 8.5 ← 8.6 ← 9.2 ↑ 9.8 ↘ 9.4 ↙
 beste Teiler 142.3 (25.) 227.4 (23.) 287.0 (24.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 3.34, horizontal: 3.98, vertikal: 2.54



Serie 4:
 8.0 → 10.4 * 8.8 ↓ 7.2 → 7.8 ↘
 8.8 ↙ 9.0 ← 8.8 ← 7.9 ← 10.6 *
 beste Teiler 77.3 (40.) 146.7 (32.) 481.0 (37.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 1.95 mm tief
 Streuwert 4.32, horizontal: 5.76, vertikal: 2.01

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 40 ZR – Wertung – Jungschützen

StandNr: 115

Kröll, Jakob #70817065


StartNr: 60

9. März 2019 18:49

SG_Zell_am_Ziller



Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert

Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.5** (375)
 Serien: 95.0 97.9 100.5 99.1
 Zähler: 19 17 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 726 (6), 612 (16), 610 (8)
 beste Teiler 12.0 (14.) 44.2 (27.) 48.0 (17.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.75, vertikal: 1.65




Serie 1:
 10.2 * 9.8 ← 9.1 ← 10.1 ↓ 10.5 *
 8.0 → 10.1 ↓ 8.5 → 10.1 ↖ 8.6 ↘
 beste Teiler 105.5 (5.) 190.9 (1.) 204.7 (7.)
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 0.93 mm tief
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.75, vertikal: 1.58



Serie 2:
 9.9 ↓ 9.1 ← 9.3 ↘ 10.9 * 9.0 →
 8.5 → 10.8 * 10.2 * 10.2 * 10.0 ↗
 beste Teiler 12.0 (14.) 48.0 (17.) 189.3 (18.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 3.02, vertikal: 1.49



Serie 3:
 9.6 ↘ 10.0 ↓ 10.6 * 10.0 ↓ 9.9 ↗
 9.8 ↖ 10.8 * 9.8 ← 10.6 * 9.4 →
 beste Teiler 44.2 (27.) 80.7 (29.) 100.8 (23.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 1.84, horizontal: 1.96, vertikal: 1.72





Serie 4:
 10.1 ↓ 9.1 → 10.5 * 9.8 ↑ 9.9 →
 9.8 ↖ 9.6 → 9.6 → 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 115.1 (33.) 126.0 (40.) 157.3 (39.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.11, vertikal: 1.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **379.2** (360)
 Serien: 93.3 95.7 95.3 94.9
 Zähler: 8 26 5 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1222 (2), 705 (14), 642 (1)
 beste Teiler 96.3 (5.) 113.8 (27.) 136.3 (10.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 2.84, horizontal: 3.23, vertikal: 2.40




Serie 1:
 8.4 ↘ 6.1 ← 10.3 * 9.9 ↖ 10.6 *
 9.9 → 8.9 ↙ 9.0 ↗ 9.8 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 96.3 (5.) 136.3 (10.) 157.0 (3.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 3.81, horizontal: 4.77, vertikal: 2.50



Serie 2:
 10.0 ↙ 10.1 ↗ 9.5 ↓ 8.1 → 9.4 →
 9.9 ↘ 9.9 ↖ 10.3 * 9.5 ↓ 9.0 ↘
 beste Teiler 173.3 (18.) 203.7 (12.) 238.4 (11.)
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.56, vertikal: 2.31





Serie 3:
 8.8 ↘ 9.5 ↙ 9.5 ↘ 10.1 → 8.9 →
 9.3 ↓ 10.5 * 9.7 → 9.2 → 9.8 ←
 beste Teiler 113.8 (27.) 212.4 (24.) 300.0 (30.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 1.24 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.77, vertikal: 1.91




Serie 4:
 9.0 → 9.6 ↓ 9.8 ↓ 9.9 ↑ 9.2 →
 9.2 ↗ 9.5 ↘ 9.8 ↑ 9.6 → 9.3 ↑
 beste Teiler 251.2 (34.) 282.1 (38.) 288.2 (33.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 2.40, horizontal: 1.89, vertikal: 2.82

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **378.5** (360)
 Serien: 92.6 96.0 97.2 92.7
 Zähler: 13 15 11 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 853 (1), 740 (3), 722 (23)
 beste Teiler 63.8 (26.) 76.4 (11.) 99.2 (16.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.39 mm tief
 Streuwert 3.03, horizontal: 3.61, vertikal: 2.33




Serie 1:
 7.5 → 9.7 ↑ 8.0 ← 10.0 ↓ 10.2 *
 9.9 ↑ 8.5 → 10.0 ↙ 9.2 ↘ 9.6 ←
 beste Teiler 193.3 (5.) 234.7 (8.) 247.7 (4.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 3.54, horizontal: 4.48, vertikal: 2.24



Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 10.4 * 8.8 → 9.2 ←
 10.6 * 8.8 ↑ 9.2 ↓ 8.8 ← 9.1 →
 beste Teiler 76.4 (11.) 99.2 (16.) 125.3 (12.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.12, vertikal: 2.65



Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 8.1 ↑ 9.2 ↓ 8.8 ←
 10.7 * 9.2 → 10.3 * 10.3 * 9.8 →
 beste Teiler 63.8 (26.) 146.0 (22.) 148.4 (21.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 2.76, horizontal: 2.71, vertikal: 2.80





Serie 4:
 9.5 ← 9.8 ↓ 8.7 ← 9.9 → 8.7 →
 9.1 → 8.3 → 10.5 * 9.4 ↙ 8.8 ←
 beste Teiler 110.4 (38.) 270.1 (34.) 297.5 (32.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.82 mm tief
 Streuwert 3.32, horizontal: 4.37, vertikal: 1.71


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382.9** (365)
 Serien: 97.9 97.9 95.6 91.5
 Zähler: 12 23 4 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1023 (38), 635 (35), 608 (15)
 beste Teiler 70.9 (9.) 108.8 (23.) 114.4 (6.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 2.77, horizontal: 3.17, vertikal: 2.29




Serie 1:
 9.6 ↑ 9.9 ↗ 9.2 ✓ 9.0 ↑ 10.3 *
 10.5 * 9.0 → 10.1 ↑ 10.7 * 9.6 ↘
 beste Teiler 70.9 (9.) 114.4 (6.) 169.0 (5.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.81 mm hoch
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.02, vertikal: 2.56



Serie 2:
 9.9 ↖ 10.3 * 9.8 ← 9.9 ✓ 8.5 ↘
 10.3 * 10.3 * 9.9 ↖ 9.0 ✓ 10.0 ↑
 beste Teiler 159.8 (16.) 171.8 (17.) 172.6 (12.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.10, vertikal: 2.16



Serie 3:
 9.4 ↘ 9.5 ↘ 10.5 * 9.5 ✓ 9.2 ←
 9.4 → 10.4 * 9.4 ↘ 9.5 ← 8.8 ←
 beste Teiler 108.8 (23.) 143.0 (27.) 359.7 (29.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 1.34 mm tief
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.35, vertikal: 1.45





Serie 4:
 8.6 ← 9.0 ↖ 9.6 ↘ 9.4 ← 8.4 ←
 10.2 * 9.6 ✓ 6.9 ↘ 10.1 ↘ 9.7 ✓
 beste Teiler 199.8 (36.) 210.5 (39.) 307.4 (40.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 1.32 mm tief
 Streuwert 3.62, horizontal: 4.60, vertikal: 2.25


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365.6** (348)
 Serien: 90.8 95.2 86.1 93.5
 Zähler: 7 20 9 2 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1026 (28), 1008 (25), 972 (5)
 beste Teiler 59.4 (18.) 119.8 (40.) 136.3 (1.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 1.03 mm hoch
 Streuwert 3.59, horizontal: 4.39, vertikal: 2.55




Serie 1:
 10.4 * 10.2 * 10.0 ↖ 9.7 ↘ 7.1 →
 8.5 ↗ 9.5 → 8.0 ↑ 8.6 ↖ 8.8 ↗
 beste Teiler 136.3 (1.) 184.9 (2.) 231.2 (3.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 2.05 mm hoch
 Streuwert 3.54, horizontal: 3.83, vertikal: 3.21



Serie 2:
 10.3 * 9.5 ← 9.5 ↙ 9.1 → 9.8 ↖
 8.8 ↖ 9.5 ↗ 10.7 * 9.0 → 9.0 →
 beste Teiler 59.4 (18.) 165.0 (11.) 296.0 (15.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 1.23 mm hoch
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.47, vertikal: 1.66



Serie 3:
 9.9 ↖ 8.9 ← 8.6 → 9.3 → 6.9 ↖
 9.1 ↑ 9.5 ↓ 6.8 ← 8.1 → 9.0 ↖
 beste Teiler 251.3 (21.) 361.9 (27.) 410.1 (24.)
 Trefferlage 1.42 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 4.53, horizontal: 5.91, vertikal: 2.47





Serie 4:
 7.3 → 8.2 ← 9.7 ↑ 9.3 ↖ 9.9 ↓
 9.5 ↙ 9.4 ↑ 9.3 → 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 119.8 (40.) 147.1 (39.) 253.0 (35.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 3.46, horizontal: 4.21, vertikal: 2.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.3** (379)
 Serien: 103.0 97.4 98.2 95.7
 Zähler: 23 14 2 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 814 (18), 668 (27), 503 (31)
 beste Teiler 48.3 (1.) 99.4 (11.) 122.8 (25.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.66, vertikal: 1.74




Serie 1:
 10.8 * 10.0 ← 10.4 * 10.4 * 10.1 ↑
 10.3 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 48.3 (1.) 134.5 (10.) 136.2 (4.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.13, vertikal: 1.26



Serie 2:
 10.6 * 9.5 ↘ 10.3 * 10.0 ↗ 10.1 ↙
 9.9 → 9.9 ↓ 7.7 → 10.0 ↖ 9.4 ←
 beste Teiler 99.4 (11.) 162.0 (13.) 220.0 (15.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.72 mm tief
 Streuwert 2.57, horizontal: 3.21, vertikal: 1.70



Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.1 ↑ 9.9 ↙ 10.5 *
 9.3 → 8.3 ↖ 10.0 ↖ 9.6 ← 9.7 ↘
 beste Teiler 122.8 (25.) 131.1 (22.) 148.7 (21.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.82, vertikal: 1.70





Serie 4:
 8.9 ↖ 9.2 → 9.2 ↗ 9.9 ↘ 9.1 ↙
 10.2 * 9.2 → 10.3 * 10.2 * 9.5 ↗
 beste Teiler 160.2 (38.) 186.6 (36.) 194.9 (39.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.05, vertikal: 2.21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.8** (386)
 Serien: 100.9 103.0 100.6 99.3
 Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 526 (27), 444 (1), 418 (33)
 beste Teiler 28.7 (26.) 37.6 (20.) 50.6 (12.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.81, vertikal: 1.58




Serie 1:
 9.2 → 10.4 * 10.2 * 10.3 * 10.0 ↗
 10.0 ← 9.9 ↗ 10.5 * 10.4 * 10.0 ↘
 beste Teiler 104.8 (8.) 131.3 (9.) 136.0 (2.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.96, vertikal: 1.33



Serie 2:
 9.3 ↑ 10.8 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.6 *
 9.5 ↗ 10.5 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 37.6 (20.) 50.6 (12.) 60.1 (13.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.21, vertikal: 1.70





Serie 3:
 10.0 → 9.5 ↗ 10.0 ↗ 10.5 * 9.9 ↗
 10.8 * 8.8 → 9.8 ↑ 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 28.7 (26.) 66.0 (30.) 100.5 (29.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 1.16 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.76, vertikal: 1.33




Serie 4:
 9.6 ↘ 10.0 ↑ 9.3 ↘ 9.9 ↘ 9.8 ↘
 10.1 ↘ 9.4 ↗ 10.2 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 110.4 (39.) 124.2 (40.) 176.0 (38.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.90, horizontal: 1.77, vertikal: 2.02

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **396.1** (379)
 Serien: 100.7 98.4 99.7 97.3
 Zähler: 22 15 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 596 (33), 518 (19), 510 (7)
 beste Teiler 43.8 (30.) 65.9 (16.) 70.0 (2.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.25, vertikal: 1.93




Serie 1:
 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.3 *
 10.3 * 8.9 → 9.5 ↘ 10.5 * 9.4 ↘
 beste Teiler 70.0 (2.) 110.6 (3.) 123.1 (9.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.27, vertikal: 1.40



Serie 2:
 9.1 ← 10.1 ↓ 10.2 * 9.6 ↘ 10.1 ↖
 10.7 * 9.4 → 10.3 * 8.9 ← 10.0 ↑
 beste Teiler 65.9 (16.) 174.1 (18.) 196.2 (13.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.81, vertikal: 1.60



Serie 3:
 9.6 ↙ 10.1 ↖ 9.9 → 9.5 ↓ 9.4 ↘
 9.3 ↓ 10.3 * 10.2 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 43.8 (30.) 91.3 (29.) 170.8 (27.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 1.66, vertikal: 2.11



Serie 4:
 9.8 ↖ 9.9 ↖ 8.6 ↑ 10.6 * 10.3 *
 9.1 ← 10.1 → 9.1 ← 10.0 ↓ 9.8 ←
 beste Teiler 88.8 (34.) 172.6 (35.) 214.4 (37.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.08, vertikal: 2.48

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 40 ZR – Wertung – Jungschützen

StandNr: 124

Hechenbichler,, Michael_jun. #70423011


StartNr: 69

9. März 2019 18:49



SG_Walchsee

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **386.3** (368)
 Serien: 97.3 96.8 94.9 97.3
 Zähler: 15 19 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 786 (24), 725 (11), 543 (23)
 beste Teiler 53.3 (37.) 61.0 (38.) 63.7 (31.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 1.53 mm hoch
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.28, vertikal: 2.46




Serie 1:
 10.2 * 9.1 ↘ 9.3 ← 9.7 ↑ 10.0 ↘
 10.2 * 10.0 ↙ 9.0 ↘ 9.2 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 89.0 (10.) 185.3 (1.) 195.6 (6.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.13, vertikal: 2.46



Serie 2:
 8.1 ↑ 9.5 → 10.2 * 10.6 * 9.5 ←
 9.8 ↓ 9.9 ↓ 9.0 ← 9.6 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 84.7 (14.) 89.2 (20.) 181.4 (13.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 2.68, horizontal: 2.57, vertikal: 2.78



Serie 3:
 10.0 ↘ 10.2 * 8.8 ↘ 7.8 ↗ 9.2 ↑
 9.9 ← 9.9 → 10.2 * 9.4 ↘ 9.5 →
 beste Teiler 180.0 (28.) 185.5 (22.) 245.9 (21.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 2.17 mm hoch
 Streuwert 2.54, horizontal: 2.72, vertikal: 2.35





Serie 4:
 10.7 * 8.9 ↗ 9.2 ↘ 9.4 ↘ 9.8 ↖
 10.2 * 10.7 * 10.7 * 8.9 ↑ 8.8 ↘
 beste Teiler 53.3 (37.) 61.0 (38.) 63.7 (31.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 2.24 mm hoch
 Streuwert 2.08, horizontal: 1.96, vertikal: 2.19


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **373.8** (355)
 Serien: 97.1 94.6 94.5 87.6
 Zähler: 11 19 6 3 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1256 (40), 889 (29), 851 (32)
 beste Teiler 9.8 (16.) 71.2 (2.) 92.6 (37.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 1.30 mm hoch
 Streuwert 3.23, horizontal: 3.53, vertikal: 2.89




Serie 1:
 9.0 ↖ 10.7 * 9.9 ↗ 10.6 * 9.2 ↑
 9.3 ← 10.5 * 9.9 → 7.9 ↑ 10.1 ↖
 beste Teiler 71.2 (2.) 94.7 (4.) 124.4 (7.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 1.88 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 1.99, vertikal: 2.73



Serie 2:
 8.2 ↑ 9.7 ↘ 9.1 ↖ 9.3 ↗ 9.2 ↖
 10.9 * 8.4 ← 9.3 → 10.5 * 10.0 ↗
 beste Teiler 9.8 (16.) 123.1 (19.) 227.6 (20.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 1.47 mm hoch
 Streuwert 2.95, horizontal: 3.17, vertikal: 2.71



Serie 3:
 9.9 ↑ 10.3 * 9.5 ↑ 9.2 ↑ 10.3 *
 8.6 ↖ 10.2 * 9.6 ↙ 7.4 ← 9.5 ↙
 beste Teiler 154.0 (25.) 158.3 (22.) 196.9 (27.)
 Trefferlage 1.53 mm links, 1.35 mm hoch
 Streuwert 2.83, horizontal: 2.83, vertikal: 2.83





Serie 4:
 9.1 ↓ 7.5 ← 8.5 ↘ 8.8 ↖ 9.8 ↖
 9.8 ↘ 10.6 * 8.6 ← 9.0 ↖ 5.9 →
 beste Teiler 92.6 (37.) 280.0 (35.) 289.6 (36.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 4.64, horizontal: 5.54, vertikal: 3.51


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **388.2** (370)
 Serien: 99.4 95.7 95.2 97.9
 Zähler: 18 15 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 759 (10), 671 (37), 618 (29)
 beste Teiler 55.1 (4.) 63.2 (32.) 78.1 (20.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.48, vertikal: 2.40




Serie 1:
 10.5 * 10.4 * 10.0 ↖ 10.7 * 10.1 ↗
 8.6 ↙ 10.1 ↓ 10.5 * 10.6 * 7.9 ↓
 beste Teiler 55.1 (4.) 85.7 (9.) 105.6 (8.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 2.42, horizontal: 2.03, vertikal: 2.75



Serie 2:
 9.1 → 9.8 ↖ 9.7 ↙ 8.9 ↘ 9.9 ↗
 10.4 * 9.4 ← 9.4 ↓ 8.5 ← 10.6 *
 beste Teiler 78.1 (20.) 127.2 (16.) 270.6 (15.)
 Trefferlage 1.55 mm links, 1.12 mm tief
 Streuwert 2.47, horizontal: 2.97, vertikal: 1.84



Serie 3:
 10.2 * 9.6 ← 10.0 → 8.8 ← 9.0 ↖
 10.1 ↖ 9.2 ↑ 10.1 ↖ 8.5 ↓ 9.7 ←
 beste Teiler 196.7 (21.) 212.5 (26.) 225.4 (28.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 2.07, vertikal: 3.02





Serie 4:
 9.5 ← 10.7 * 9.7 → 10.3 * 9.6 ↖
 10.3 * 8.3 ← 10.5 * 9.5 ← 9.5 ←
 beste Teiler 63.2 (32.) 106.0 (38.) 154.8 (36.)
 Trefferlage 1.51 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.82, vertikal: 1.20


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361.7** (343)
 Serien: 92.2 90.2 91.2 88.1
 Zähler: 8 14 11 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 999 (1), 839 (38), 826 (23)
 beste Teiler 114.6 (7.) 139.8 (25.) 148.0 (29.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 1.14 mm hoch
 Streuwert 3.69, horizontal: 3.96, vertikal: 3.40




Serie 1:
 7.0 ↖ 8.5 ↗ 10.3 * 7.9 ↘ 8.8 ↑
 9.3 ↘ 10.5 * 10.0 ↓ 10.2 * 9.7 ↖
 beste Teiler 114.6 (7.) 160.8 (3.) 192.7 (9.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.71 mm hoch
 Streuwert 3.62, horizontal: 3.39, vertikal: 3.83



Serie 2:
 9.4 ↘ 7.8 ↗ 10.0 ↑ 9.4 ↖ 8.4 →
 8.5 ↗ 10.0 ↑ 7.9 ↘ 9.8 ← 9.0 ↖
 beste Teiler 243.0 (13.) 245.0 (17.) 296.2 (19.)
 Trefferlage 2.03 mm rechts, 1.57 mm hoch
 Streuwert 3.42, horizontal: 4.25, vertikal: 2.29



Serie 3:
 8.6 ↓ 7.9 ↑ 7.6 ← 8.9 ↘ 10.4 *
 9.8 ↘ 8.6 → 9.2 ← 10.4 * 9.8 →
 beste Teiler 139.8 (25.) 148.0 (29.) 290.0 (30.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 3.82, horizontal: 4.36, vertikal: 3.19





Serie 4:
 8.3 ↖ 9.5 ↓ 9.2 ↘ 9.3 ← 8.1 ←
 8.5 ↑ 8.9 ↖ 7.6 ↑ 9.0 ↖ 9.7 ↑
 beste Teiler 322.9 (40.) 364.3 (32.) 401.0 (34.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 3.77, horizontal: 3.23, vertikal: 4.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.9** (373)
 Serien: 98.9 98.4 96.1 99.5
 Zähler: 15 23 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 701 (23), 542 (27), 477 (12)
 beste Teiler 19.0 (33.) 58.6 (40.) 109.8 (5.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.45, vertikal: 1.78




Serie 1:
 9.5 ↙ 9.8 ↘ 10.2 * 9.9 ↘ 10.5 *
 9.1 ↖ 9.9 ← 9.8 ↓ 9.8 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 109.8 (5.) 139.2 (10.) 194.5 (3.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.96, horizontal: 1.89, vertikal: 2.03



Serie 2:
 9.8 → 9.0 ← 9.6 ↗ 9.9 → 10.2 *
 10.2 * 10.1 ↓ 9.9 ↖ 10.0 ← 9.7 ↓
 beste Teiler 188.0 (15.) 197.0 (16.) 203.2 (17.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.39, vertikal: 1.85



Serie 3:
 10.2 * 9.4 ← 8.1 ← 9.1 ← 10.5 *
 10.4 * 8.8 ↘ 9.8 ↖ 9.8 ↖ 10.0 ↖
 beste Teiler 111.8 (25.) 137.3 (26.) 178.9 (21.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 2.48, horizontal: 3.14, vertikal: 1.57





Serie 4:
 9.6 ↓ 10.0 ↘ 10.9 * 9.7 → 9.8 →
 9.7 ↗ 10.1 ↓ 9.8 ← 9.2 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 19.0 (33.) 58.6 (40.) 207.1 (37.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.29, vertikal: 1.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384.0** (363)
 Serien: 96.8 100.8 94.1 92.3
 Zähler: 12 20 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 798 (24), 609 (23), 593 (36)
 beste Teiler 112.1 (14.) 126.5 (20.) 130.6 (18.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 2.66, horizontal: 2.73, vertikal: 2.60




Serie 1:
 9.9 ↖ 10.4 * 10.3 * 9.7 ↓ 8.8 ↗
 10.2 * 9.0 → 9.9 ↘ 9.9 → 8.7 ↖
 beste Teiler 137.7 (2.) 151.8 (3.) 199.6 (6.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 2.57, horizontal: 2.78, vertikal: 2.33



Serie 2:
 9.7 ↖ 9.9 ↑ 9.9 ↑ 10.5 * 10.2 *
 10.3 * 9.9 ← 10.4 * 9.6 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 112.1 (14.) 126.5 (20.) 130.6 (18.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 0.84, vertikal: 2.14



Serie 3:
 9.4 ↗ 9.7 ↓ 8.5 ↗ 7.8 ← 9.2 ↗
 10.0 ↑ 10.0 → 9.9 ← 9.6 ↗ 10.0 ↓
 beste Teiler 228.4 (26.) 235.0 (30.) 245.0 (27.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 3.10, horizontal: 3.94, vertikal: 1.93





Serie 4:
 10.3 * 9.8 ↖ 8.8 ↓ 9.4 ↗ 9.7 ↓
 8.6 ↓ 9.2 ↗ 8.6 ↓ 9.1 ← 8.8 ←
 beste Teiler 157.9 (31.) 288.7 (32.) 310.1 (35.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 2.07 mm tief
 Streuwert 2.81, horizontal: 2.26, vertikal: 3.26


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **381.1** (363)
 Serien: 93.9 97.6 92.8 96.8
 Zähler: 14 16 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 784 (5), 713 (36), 697 (32)
 beste Teiler 4.2 (34.) 19.9 (6.) 75.5 (39.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 1.26 mm tief
 Streuwert 2.76, horizontal: 3.18, vertikal: 2.26




Serie 1:
 8.8 ↘ 10.1 ↘ 9.2 ↖ 8.5 ↙ 7.8 ↙
 10.9 * 9.1 ← 10.5 * 9.7 → 9.3 ↘
 beste Teiler 19.9 (6.) 102.5 (8.) 216.9 (2.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 1.88 mm tief
 Streuwert 2.99, horizontal: 3.35, vertikal: 2.59



Serie 2:
 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.2 * 10.2 * 8.7 ↙
 9.2 ← 8.8 ↙ 10.5 * 10.4 * 9.4 ←
 beste Teiler 121.2 (18.) 143.4 (19.) 176.9 (13.)
 Trefferlage 1.88 mm links, 0.95 mm tief
 Streuwert 2.01, horizontal: 1.90, vertikal: 2.12



Serie 3:
 9.3 ↗ 9.2 ↘ 9.3 → 8.4 ↖ 9.7 ↙
 9.8 ↙ 10.2 * 9.7 ← 8.4 → 8.8 ↘
 beste Teiler 194.2 (27.) 276.3 (26.) 314.0 (25.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 3.20, horizontal: 3.92, vertikal: 2.26





Serie 4:
 9.7 ↘ 8.2 ↙ 9.6 ↙ 10.9 * 9.2 ↙
 8.1 → 10.5 * 9.7 → 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 4.2 (34.) 75.5 (39.) 121.0 (37.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 1.41 mm tief
 Streuwert 2.74, horizontal: 3.16, vertikal: 2.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **385.3** (365)
 Serien: 98.8 96.3 93.2 97.0
 Zähler: 14 17 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 748 (3), 718 (28), 683 (21)
 beste Teiler 22.4 (2.) 62.3 (20.) 76.1 (24.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 3.33, vertikal: 1.84




Serie 1:
 9.5 ↙ 10.9 * 8.0 ← 9.8 ↙ 9.7 ↑
 10.4 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.4 * 9.6 ↘
 beste Teiler 22.4 (2.) 137.3 (9.) 148.7 (7.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.13, vertikal: 1.79



Serie 2:
 9.9 → 8.7 → 9.4 ↗ 10.2 * 9.7 ↖
 9.5 ← 9.1 → 10.2 * 8.9 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 62.3 (20.) 179.2 (18.) 190.0 (14.)
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 1.25 mm hoch
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.05, vertikal: 1.38



Serie 3:
 8.2 ← 9.9 ↑ 8.8 ↖ 10.6 * 10.2 *
 10.0 ↓ 8.6 ← 8.1 → 9.4 → 9.4 ↑
 beste Teiler 76.1 (24.) 176.3 (25.) 245.7 (26.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.84 mm hoch
 Streuwert 3.37, horizontal: 4.33, vertikal: 1.99



Serie 4:
 10.6 * 8.9 → 8.3 ↖ 10.3 * 9.9 ↖
 9.5 ← 9.9 → 9.2 ↗ 9.9 → 10.5 *
 beste Teiler 81.2 (31.) 105.0 (40.) 164.0 (34.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.08, vertikal: 2.05

Unterschrift des Schützen