





Ergebnis: **388.6** (372)
 Serien: 98.0 98.5 94.4 97.7
 Zähler: 16 20 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 570 (10), 568 (22), 533 (37)
 beste Teiler 57.3 (17.) 84.5 (7.) 109.6 (25.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.66, vertikal: 2.08




Serie 1:
 9.1 ↙ 10.1 ↑ 10.3 * 9.5 → 10.2 *
 10.1 ↙ 10.6 * 9.8 ↘ 9.6 → 8.7 ↘
 beste Teiler 84.5 (7.) 175.0 (3.) 187.4 (5.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 2.36, horizontal: 2.64, vertikal: 2.04



Serie 2:
 8.9 ↗ 10.1 ↗ 9.6 ↘ 9.9 ↗ 9.7 ←
 10.4 * 10.7 * 9.2 ← 10.1 ↖ 9.9 ↑
 beste Teiler 57.3 (17.) 142.0 (16.) 201.7 (12.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.77, vertikal: 1.48



Serie 3:
 9.7 ↘ 8.7 ↙ 9.2 ↓ 9.4 ↘ 10.5 *
 9.0 → 9.2 ↘ 9.0 ← 10.5 * 9.2 ↘
 beste Teiler 109.6 (25.) 116.0 (29.) 308.0 (21.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.39 mm tief
 Streuwert 2.84, horizontal: 3.40, vertikal: 2.13





Serie 4:
 9.5 ↘ 10.3 * 9.1 ↙ 10.0 ↑ 10.0 ↓
 10.4 * 8.8 ↓ 9.7 ↘ 10.1 ← 9.8 ↙
 beste Teiler 141.6 (36.) 158.0 (32.) 221.9 (39.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 1.36 mm tief
 Streuwert 2.08, horizontal: 1.95, vertikal: 2.20


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.7** (390)
 Serien: 104.3 103.4 100.1 100.9
 Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 355 (27), 324 (32), 313 (18)
 beste Teiler 39.9 (1.) 45.1 (16.) 49.6 (5.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.51, vertikal: 1.33




Serie 1:
 10.8 * 10.3 * 9.9 ↙ 10.6 * 10.8 *
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.1 ↑
 beste Teiler 39.9 (1.) 49.6 (5.) 78.0 (4.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.13, vertikal: 1.00



Serie 2:
 10.0 ↙ 10.0 ↘ 10.7 * 10.7 * 10.4 *
 10.8 * 10.5 * 9.7 ↘ 10.6 * 10.0 ←
 beste Teiler 45.1 (16.) 57.4 (14.) 68.4 (13.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.28, vertikal: 1.27



Serie 3:
 9.8 ↓ 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ←
 10.1 ↘ 9.5 ↙ 10.3 * 10.1 ← 9.9 ←
 beste Teiler 88.8 (24.) 174.7 (28.) 204.2 (29.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.79, vertikal: 1.51





Serie 4:
 10.3 * 9.7 ↓ 10.6 * 10.1 ← 10.2 *
 10.0 ↑ 9.7 → 9.8 → 10.0 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 97.6 (33.) 112.4 (40.) 167.4 (31.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.78, vertikal: 1.40


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382.9** (364)
 Serien: 94.6 97.6 92.4 98.3
 Zähler: 12 21 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 951 (25), 702 (1), 579 (21)
 beste Teiler 57.1 (19.) 80.6 (32.) 105.5 (20.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 1.00 mm tief
 Streuwert 2.65, horizontal: 3.24, vertikal: 1.88




Serie 1:
 8.1 ← 10.1 ↗ 9.3 ↖ 8.7 ↓ 9.2 →
 9.3 → 10.1 ↘ 10.5 * 9.3 ← 10.0 ←
 beste Teiler 118.2 (8.) 206.6 (2.) 220.0 (7.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 2.85, horizontal: 3.53, vertikal: 1.94



Serie 2:
 9.6 ↖ 9.7 ↓ 10.1 ↘ 9.5 ← 9.6 →
 9.6 ↗ 8.9 ↓ 9.4 ↖ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 57.1 (19.) 105.5 (20.) 208.9 (13.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 1.50 mm tief
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.22, vertikal: 1.78



Serie 3:
 8.6 → 9.7 ↖ 9.7 ↘ 8.8 ↘ 7.1 →
 9.6 → 9.8 ↗ 9.8 → 9.5 ↘ 9.8 ↓
 beste Teiler 283.6 (30.) 287.1 (28.) 290.9 (27.)
 Trefferlage 2.92 mm rechts, 0.63 mm tief
 Streuwert 2.71, horizontal: 3.17, vertikal: 2.15





Serie 4:
 8.8 ← 10.6 * 10.1 ↗ 10.1 → 10.0 ↘
 10.5 * 9.8 ↓ 9.1 ← 9.4 ↓ 9.9 ↖
 beste Teiler 80.6 (32.) 111.7 (36.) 206.5 (33.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.42, vertikal: 1.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.6** (385)
 Serien: 100.0 100.4 103.5 99.7
 Zähler: 26 13 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 584 (40), 480 (5), 475 (11)
 beste Teiler 40.0 (13.) 57.2 (31.) 68.7 (26.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.90, vertikal: 1.74




Serie 1:
 9.2 ↘ 10.3 * 9.8 → 10.6 * 9.0 →
 9.9 ↗ 10.5 * 9.8 ← 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 82.6 (4.) 122.7 (10.) 123.3 (7.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.16, vertikal: 1.69



Serie 2:
 9.1 ↘ 9.6 ↓ 10.8 * 10.0 ↘ 10.5 *
 10.3 * 10.5 * 10.3 * 9.8 ↗ 9.5 ↓
 beste Teiler 40.0 (13.) 115.4 (17.) 123.5 (15.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 1.43 mm tief
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.74, vertikal: 1.50





Serie 3:
 10.5 * 9.8 ← 9.4 ↓ 10.3 * 10.4 *
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 68.7 (26.) 69.6 (30.) 73.3 (28.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.13, vertikal: 1.46




Serie 4:
 10.7 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.6 * 10.5 *
 9.6 ↘ 9.1 ← 10.1 ↗ 10.3 * 8.6 ↖
 beste Teiler 57.2 (31.) 98.1 (34.) 123.7 (35.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.36, vertikal: 1.97

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **378.6** (361)
 Serien: 92.2 94.8 92.4 99.2
 Zähler: 13 20 4 1 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 1062 (30), 1003 (8), 854 (16)
 beste Teiler 40.0 (9.) 64.4 (32.) 77.0 (35.)
 Trefferlage 1.24 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.43, vertikal: 2.24




Serie 1:
 10.4 * 9.4 ← 9.0 ↘ 9.2 ↓ 8.2 ←
 9.7 ↓ 9.2 ↘ 6.9 ← 10.8 * 9.4 ←
 beste Teiler 40.0 (9.) 148.0 (1.) 307.3 (6.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 1.53 mm tief
 Streuwert 3.31, horizontal: 4.27, vertikal: 1.93



Serie 2:
 10.1 ← 9.5 ← 10.0 ↘ 10.0 ↓ 9.9 ↘
 7.5 ← 9.8 ↙ 8.9 ↑ 10.2 * 8.9 ↘
 beste Teiler 185.2 (19.) 204.9 (11.) 242.7 (14.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.51 mm tief
 Streuwert 3.02, horizontal: 3.54, vertikal: 2.39



Serie 3:
 9.9 ↖ 9.6 ↓ 9.0 ← 10.4 * 9.2 ↘
 10.1 ↓ 10.2 * 9.3 ← 8.0 ↗ 6.7 ←
 beste Teiler 139.3 (24.) 191.2 (27.) 204.0 (26.)
 Trefferlage 2.01 mm links, 1.64 mm tief
 Streuwert 3.24, horizontal: 3.83, vertikal: 2.50



Serie 4:
 9.6 ← 10.7 * 9.8 → 9.1 ↓ 10.6 *
 10.3 * 9.8 ↗ 10.1 ↘ 9.3 ↓ 9.9 ←
 beste Teiler 64.4 (32.) 77.0 (35.) 159.4 (36.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 1.89, vertikal: 2.20

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 40 ZR – Probe – Jungschützen

StandNr: 107


Jeitner,, Gregor #1000000066

StartNr: 42



3. März 2018 13:41

SG_Umhausen


Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **374.7** (358)
 Serien: 90.8 94.7 93.0 96.2
 Zähler: 12 17 9 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1186 (5), 880 (21), 728 (9)
 beste Teiler 91.7 (14.) 103.8 (7.) 110.0 (15.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 3.10, horizontal: 3.89, vertikal: 2.03




Serie 1:
 8.6 → 9.1 ← 10.5 * 10.3 * 6.2 ↖
 9.5 ← 10.5 * 8.2 ← 8.0 ↖ 9.9 ↑
 beste Teiler 103.8 (7.) 118.0 (3.) 173.6 (4.)
 Trefferlage 2.53 mm links, 1.62 mm hoch
 Streuwert 3.59, horizontal: 4.84, vertikal: 1.51



Serie 2:
 10.0 ← 9.6 ↖ 8.8 → 10.6 * 10.5 *
 8.6 → 9.5 ↖ 8.5 ↘ 8.7 → 9.9 ↖
 beste Teiler 91.7 (14.) 110.0 (15.) 231.2 (11.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 1.30 mm hoch
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.73, vertikal: 1.85



Serie 3:
 7.4 ↖ 9.0 ↖ 9.4 ↑ 9.7 ↘ 10.0 ←
 10.1 ↖ 8.9 ← 9.8 ← 9.4 → 9.3 →
 beste Teiler 205.8 (26.) 237.8 (25.) 279.6 (28.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 1.41 mm hoch
 Streuwert 3.11, horizontal: 3.42, vertikal: 2.78





Serie 4:
 10.2 * 10.1 ↖ 9.4 ↖ 9.8 → 10.0 ↖
 8.7 → 10.4 * 9.0 ↖ 9.2 → 9.4 ←
 beste Teiler 127.9 (37.) 179.4 (31.) 222.9 (32.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 2.70, horizontal: 3.41, vertikal: 1.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384.8** (364)
 Serien: 97.4 93.4 97.1 96.9
 Zähler: 12 22 5 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 1020 (17), 739 (35), 634 (27)
 beste Teiler 79.9 (10.) 107.3 (36.) 107.7 (31.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.33, vertikal: 1.97




Serie 1:
 9.8 → 8.9 ↖ 9.7 ↖ 9.4 ← 9.8 ↘
 9.3 ← 10.2 * 10.0 ↑ 9.7 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 79.9 (10.) 185.8 (7.) 237.1 (8.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.56, vertikal: 2.08



Serie 2:
 9.9 ← 9.5 ← 9.0 → 9.0 → 9.7 ↘
 9.6 ↓ 6.9 ↘ 9.7 ↖ 10.4 * 9.7 ↘
 beste Teiler 135.0 (19.) 274.1 (11.) 306.4 (20.)
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 3.26, horizontal: 4.23, vertikal: 1.84



Serie 3:
 9.4 ← 9.9 → 8.7 ↘ 10.4 * 10.5 *
 9.7 ↘ 8.4 ← 10.5 * 9.9 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 116.4 (28.) 121.6 (25.) 136.8 (24.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 2.63, horizontal: 3.26, vertikal: 1.77





Serie 4:
 10.5 * 9.7 ↘ 10.0 ↗ 9.4 ↑ 8.0 →
 10.5 * 10.4 * 9.3 → 8.6 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 107.3 (36.) 107.7 (31.) 124.1 (40.)
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 2.96, vertikal: 2.16


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364.7** (348)
 Serien: 93.7 93.7 85.8 91.5
 Zähler: 7 19 10 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1172 (27), 966 (32), 854 (29)
 beste Teiler 72.0 (4.) 164.5 (37.) 170.4 (21.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 3.62, horizontal: 4.32, vertikal: 2.74




Serie 1:
 9.0 ↘ 10.1 ↗ 8.7 → 10.7 * 9.2 ↗
 8.8 → 9.3 ↑ 8.3 ↖ 10.0 ↗ 9.6 ↑
 beste Teiler 72.0 (4.) 222.4 (2.) 243.5 (9.)
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 1.40 mm hoch
 Streuwert 2.77, horizontal: 3.34, vertikal: 2.05



Serie 2:
 9.6 ← 9.7 ↓ 8.1 ← 9.5 ↖ 8.9 →
 10.1 ↘ 9.1 ↙ 8.9 → 10.0 ↘ 9.8 →
 beste Teiler 207.1 (16.) 247.1 (19.) 295.1 (20.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.98, vertikal: 1.65





Serie 3:
 10.3 * 8.5 ← 9.1 ← 9.4 ← 7.8 →
 8.5 ↓ 6.3 ↖ 8.9 ↘ 7.5 → 9.5 →
 beste Teiler 170.4 (21.) 364.6 (30.) 389.1 (24.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.91 mm tief
 Streuwert 4.81, horizontal: 6.00, vertikal: 3.21




Serie 4:
 9.4 ↗ 7.1 ↘ 9.4 ← 9.4 ↗ 9.3 ↑
 9.5 ← 10.3 * 9.2 → 8.7 ↖ 9.2 ↗
 beste Teiler 164.5 (37.) 372.9 (36.) 382.0 (31.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 1.17 mm hoch
 Streuwert 3.51, horizontal: 3.88, vertikal: 3.10

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **358.4** (342)
 Serien: 88.2 93.3 91.4 85.5
 Zähler: 7 17 8 7 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1058 (33), 978 (35), 937 (21)
 beste Teiler 145.8 (14.) 173.6 (8.) 195.2 (13.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 2.28 mm tief
 Streuwert 3.55, horizontal: 4.27, vertikal: 2.63




Serie 1:
 7.5 ↘ 9.7 ↓ 9.8 → 7.2 ↘ 9.1 ←
 7.9 ← 9.1 ← 10.3 * 8.6 → 9.0 ↓
 beste Teiler 173.6 (8.) 295.0 (3.) 304.6 (2.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 2.45 mm tief
 Streuwert 3.89, horizontal: 4.69, vertikal: 2.88



Serie 2:
 8.3 ↘ 8.8 ← 10.2 * 10.4 * 9.4 ↘
 10.1 ↓ 7.9 ↘ 9.2 ↘ 9.4 ↓ 9.6 →
 beste Teiler 145.8 (14.) 195.2 (13.) 205.5 (16.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 2.23 mm tief
 Streuwert 2.87, horizontal: 2.99, vertikal: 2.74



Serie 3:
 7.2 ↘ 9.4 ↓ 9.5 ↓ 9.2 ↘ 9.8 ↘
 8.9 ↘ 9.2 ← 9.9 ← 10.0 → 8.3 →
 beste Teiler 247.4 (29.) 263.0 (28.) 295.0 (25.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 2.67 mm tief
 Streuwert 3.03, horizontal: 3.31, vertikal: 2.71





Serie 4:
 7.4 → 10.0 ← 6.7 ↘ 8.9 ← 7.0 →
 9.3 ← 10.1 → 9.2 ↓ 8.0 → 8.9 ↘
 beste Teiler 214.4 (37.) 227.6 (32.) 403.1 (36.)
 Trefferlage 2.87 mm rechts, 1.78 mm tief
 Streuwert 4.25, horizontal: 5.46, vertikal: 2.52

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: **389.6** (371)
 Serien: 93.8 100.7 99.7 95.4
 Zähler: 16 21 2 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 1085 (31), 648 (7), 526 (1)
 beste Teiler 33.3 (18.) 39.1 (17.) 46.0 (35.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 2.58, horizontal: 2.80, vertikal: 2.34




Serie 1:
 8.8 ↙ 9.9 ↑ 9.1 ↗ 9.2 → 9.6 ↖
 9.4 ↓ 8.4 ↘ 9.4 ↗ 9.9 ← 10.1 ↓

beste Teiler 204.0 (10.) 259.6 (9.) 272.1 (2.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 2.98, horizontal: 3.18, vertikal: 2.77




Serie 2:
 9.7 → 10.3 * 10.1 ↗ 10.4 * 9.4 ↖
 9.1 ↑ 10.8 * 10.8 * 10.8 * 9.3 ↘

beste Teiler 33.3 (18.) 39.1 (17.) 50.3 (19.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.92, vertikal: 1.86



Serie 3:
 9.7 ← 9.9 ↓ 10.7 * 10.0 ↗ 9.4 ↓
 9.9 ↗ 10.4 * 10.4 * 10.1 ↖ 9.2 ←

beste Teiler 52.3 (23.) 144.4 (28.) 150.3 (27.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.92, horizontal: 1.98, vertikal: 1.86





Serie 4:
 6.6 ← 10.5 * 10.4 * 9.1 ↓ 10.8 *
 9.1 ↑ 9.3 ↘ 9.8 ↖ 10.1 ↑ 9.7 ↗

beste Teiler 46.0 (35.) 116.2 (32.) 136.9 (33.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 3.34, horizontal: 3.76, vertikal: 2.87


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377.3** (358)
 Serien: 96.3 95.6 91.5 93.9
 Zähler: 12 16 10 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 826 (39), 772 (22), 721 (21)
 beste Teiler 81.4 (30.) 106.6 (35.) 133.9 (19.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 3.04, horizontal: 3.21, vertikal: 2.85




Serie 1:
 9.0 ↘ 8.6 ↘ 10.0 ↘ 10.3 * 9.8 ↘
 9.9 ↑ 9.1 ↓ 9.5 ↓ 10.3 * 9.8 ↗
 beste Teiler 157.9 (9.) 160.1 (4.) 230.9 (3.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 2.57, horizontal: 2.15, vertikal: 2.94



Serie 2:
 9.6 ↗ 8.6 ↗ 9.6 ↗ 9.7 ↗ 8.2 ↘
 10.3 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.4 * 8.8 ↘
 beste Teiler 133.9 (19.) 155.8 (16.) 172.6 (17.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 1.04 mm hoch
 Streuwert 2.81, horizontal: 2.92, vertikal: 2.70



Serie 3:
 8.1 ↘ 7.9 ↗ 9.9 → 8.2 → 9.8 ↗
 9.9 ← 9.2 ↗ 9.3 → 8.6 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 81.4 (30.) 256.5 (23.) 260.0 (26.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 3.68, horizontal: 4.39, vertikal: 2.79





Serie 4:
 8.8 ↓ 10.2 * 10.4 * 8.8 ← 10.5 *
 8.8 ↘ 9.1 ↓ 9.6 ↘ 7.6 ↘ 10.1 ↗
 beste Teiler 106.6 (35.) 144.1 (33.) 187.9 (32.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 0.46 mm hoch
 Streuwert 3.10, horizontal: 2.87, vertikal: 3.32


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **340.6** (324)
 Serien: 79.4 84.7 91.6 84.9
 Zähler: 3 14 15 3 4 0 0 1 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1880 (5), 1168 (40), 1144 (4)
 beste Teiler 162.6 (7.) 189.4 (35.) 244.0 (2.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.98 mm tief
 Streuwert 4.93, horizontal: 5.44, vertikal: 4.36




Serie 1:
 8.7 ↗ 10.0 ← 8.5 ↑ 6.4 ↖ 3.4 →
 8.0 ↘ 10.3 * 6.5 → 8.2 ↘ 9.4 ↖
 beste Teiler 162.6 (7.) 244.0 (2.) 382.6 (10.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 6.56, horizontal: 8.47, vertikal: 3.80



Serie 2:
 9.0 ↓ 6.5 ↘ 7.0 ↘ 9.6 ↗ 8.2 ↑
 8.2 ← 9.9 → 8.4 ← 8.7 ↓ 9.2 ←
 beste Teiler 266.8 (17.) 336.0 (14.) 436.5 (20.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 4.91, horizontal: 5.44, vertikal: 4.30



Serie 3:
 9.8 ↑ 8.4 ↗ 9.2 ← 8.2 ↘ 9.3 ←
 9.3 ↗ 9.9 ↖ 8.2 ↗ 9.9 ↓ 9.4 ↘
 beste Teiler 259.1 (29.) 272.4 (27.) 293.5 (21.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 3.52, horizontal: 3.58, vertikal: 3.45





Serie 4:
 9.5 ↘ 8.1 ↘ 9.6 ↘ 7.7 ↑ 10.2 *
 8.3 ↓ 7.5 ↓ 8.9 ↖ 8.8 ← 6.3 ↓
 beste Teiler 189.4 (35.) 328.2 (33.) 374.7 (31.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 2.41 mm tief
 Streuwert 4.68, horizontal: 3.31, vertikal: 5.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **369.9** (350)
 Serien: 95.5 95.4 90.0 89.0
 Zähler: 9 18 7 6 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 998 (28), 933 (34), 907 (33)
 beste Teiler 25.0 (13.) 99.1 (10.) 109.0 (7.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 2.10 mm tief
 Streuwert 3.20, horizontal: 3.60, vertikal: 2.73




Serie 1:
 10.1 ↗ 9.1 ↓ 9.4 ↙ 7.6 ↘ 10.3 *
 9.8 ↘ 10.5 * 8.4 ↙ 9.7 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 99.1 (10.) 109.0 (7.) 174.8 (5.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 2.12 mm tief
 Streuwert 2.73, horizontal: 2.29, vertikal: 3.10



Serie 2:
 10.4 * 9.7 ↘ 10.9 * 9.7 ↓ 8.9 ↘
 8.2 → 9.2 ↘ 9.3 ↘ 8.6 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 25.0 (13.) 117.1 (20.) 148.9 (11.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.09, vertikal: 2.04





Serie 3:
 7.7 ↘ 9.7 ↘ 9.0 ↓ 9.3 ← 9.6 ↓
 9.4 ↘ 9.6 ↖ 7.0 ← 8.9 ↙ 9.8 ↓
 beste Teiler 281.4 (30.) 317.5 (22.) 348.2 (25.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 2.85 mm tief
 Streuwert 3.41, horizontal: 4.20, vertikal: 2.37




Serie 4:
 7.8 ↓ 10.2 * 7.3 ← 7.2 ↙ 8.6 ←
 9.1 ↖ 9.6 ↖ 9.8 ← 8.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 114.9 (40.) 181.8 (32.) 277.3 (38.)
 Trefferlage 3.34 mm links, 2.77 mm tief
 Streuwert 2.89, horizontal: 2.69, vertikal: 3.08

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **376.4** (359)
 Serien: 87.1 96.2 94.4 98.7
 Zähler: 13 19 5 1 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 1472 (7), 1220 (2), 882 (25)
 beste Teiler 34.8 (36.) 71.4 (34.) 80.0 (40.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.27 mm tief
 Streuwert 3.45, horizontal: 3.76, vertikal: 3.11




Serie 1:
 10.4 * 6.1 → 8.1 ↘ 9.9 ↗ 8.7 ↖
 9.7 ↑ 5.1 ↘ 10.2 * 9.5 ↑ 9.4 ↖
 beste Teiler 137.0 (1.) 186.0 (8.) 251.5 (4.)
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 5.01, horizontal: 5.56, vertikal: 4.38



Serie 2:
 9.7 ↙ 9.3 ↑ 8.3 ↙ 10.4 * 9.6 →
 9.0 ← 10.3 * 10.4 * 10.2 * 9.0 ←
 beste Teiler 129.8 (18.) 135.0 (14.) 165.6 (17.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 2.61, horizontal: 3.19, vertikal: 1.86



Serie 3:
 9.6 ↖ 9.8 ↖ 9.7 ← 9.2 → 7.4 ↙
 10.4 * 9.7 ↓ 9.7 ↓ 10.4 * 8.5 ↗
 beste Teiler 135.7 (26.) 144.9 (29.) 285.6 (22.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 3.22, horizontal: 2.97, vertikal: 3.44



Serie 4:
 9.2 ↖ 9.1 ↘ 10.1 ↓ 10.7 * 9.8 ↓
 10.8 * 8.9 ↓ 9.5 ↖ 10.0 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 34.8 (36.) 71.4 (34.) 80.0 (40.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.61 mm tief
 Streuwert 2.31, horizontal: 1.91, vertikal: 2.66

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **362.0** (343)

Serien: 88.4 90.6 88.7 94.3

Zähler: 5 17 14 4 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 2

weiteste: 875 (9), 871 (18), 863 (19)

beste Teiler 147.5 (39.) 190.0 (35.) 203.0 (4.)

Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.02 mm tief

Streuwert 3.70, horizontal: 4.03, vertikal: 3.34




Serie 1:

9.9 ↙	9.6 ↗	8.4 ↗	10.1 ↓	8.4 ↓
8.1 ↓	7.6 ↙	9.7 ↗	7.5 ↓	9.1 ↙

beste Teiler 203.0 (4.) 257.6 (1.) 319.6 (8.)

Trefferlage 0.62 mm links, 1.44 mm tief

Streuwert 4.16, horizontal: 3.48, vertikal: 4.75




Serie 2:

9.2 ↙	9.8 ↖	9.8 ↖	10.0 ↗	8.8 →
8.6 →	9.5 ↗	7.5 ←	7.5 ↗	9.9 ↑

beste Teiler 235.5 (14.) 256.0 (20.) 283.1 (13.)

Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.05 mm hoch

Streuwert 3.82, horizontal: 4.53, vertikal: 2.96




Serie 3:

8.2 ↖	10.0 ←	9.3 ←	9.2 →	9.7 ↓
8.4 ↗	8.1 ↗	8.6 →	8.8 ↙	8.4 ↙

beste Teiler 245.4 (22.) 304.1 (25.) 402.0 (23.)

Trefferlage 0.55 mm links, 0.58 mm hoch

Streuwert 3.99, horizontal: 4.77, vertikal: 3.00



Serie 4:

9.9 ↖	8.7 →	9.6 ←	9.6 ↖	10.2 *
9.4 →	8.8 →	8.6 ↗	10.4 *	9.1 →

beste Teiler 147.5 (39.) 190.0 (35.) 251.6 (31.)



Trefferlage 1.67 mm rechts, 0.28 mm tief

Streuwert 2.77, horizontal: 3.35, vertikal: 2.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384.3** (365)
 Serien: 101.0 92.6 94.4 96.3
 Zähler: 14 20 3 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 908 (40), 803 (29), 799 (13)
 beste Teiler 43.5 (4.) 63.0 (39.) 72.1 (7.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.35, vertikal: 2.19




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.0 ↖ 10.3 * 10.8 * 10.3 *
 10.2 * 10.7 * 10.3 * 9.3 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 43.5 (4.) 72.1 (7.) 156.4 (8.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.25, vertikal: 1.36



Serie 2:
 9.8 ↘ 10.7 * 7.8 ↖ 9.7 ↘ 8.4 →
 9.8 ← 8.5 → 9.3 ↓ 9.6 ↗ 9.0 ↖
 beste Teiler 73.1 (12.) 284.5 (16.) 288.6 (11.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 3.52, horizontal: 4.36, vertikal: 2.39



Serie 3:
 9.1 ↖ 9.8 ↓ 9.7 → 9.3 ↓ 9.6 ←
 8.7 ↖ 10.3 * 9.8 ↑ 7.7 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 137.9 (30.) 174.7 (27.) 281.1 (28.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 3.07, horizontal: 3.53, vertikal: 2.52





Serie 4:
 9.3 ↖ 9.6 ↖ 9.2 ↗ 10.6 * 9.7 ↖
 10.0 ↘ 10.7 * 9.2 ↗ 10.7 * 7.3 →
 beste Teiler 63.0 (39.) 75.5 (37.) 89.8 (34.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 1.82 mm hoch
 Streuwert 2.71, horizontal: 3.42, vertikal: 1.71


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **381.1** (363)
 Serien: 95.1 92.4 95.9 97.7
 Zähler: 13 18 8 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 801 (12), 707 (14), 686 (40)
 beste Teiler 59.4 (39.) 73.3 (37.) 93.2 (22.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.33, vertikal: 1.95




Serie 1:
 10.1 ↖ 9.8 ← 9.7 ↘ 9.3 → 8.5 ←
 9.3 ← 10.2 * 9.0 ↑ 10.5 * 8.7 ←
 beste Teiler 122.2 (9.) 193.8 (7.) 218.2 (1.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 1.04 mm hoch
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.17, vertikal: 1.81



Serie 2:
 9.8 ↙ 7.7 ← 8.5 ↙ 8.1 ↘ 9.5 ↖
 9.4 ↘ 10.5 * 10.2 * 9.7 ↙ 9.0 →
 beste Teiler 110.3 (17.) 181.7 (18.) 300.9 (11.)
 Trefferlage 2.74 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 2.85, horizontal: 3.26, vertikal: 2.36





Serie 3:
 9.3 ↙ 10.6 * 9.3 ↖ 9.1 ↗ 8.2 ←
 9.5 ← 10.4 * 10.2 * 8.7 → 10.6 *
 beste Teiler 93.2 (22.) 100.0 (30.) 137.2 (27.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.53, vertikal: 2.03




Serie 4:
 8.6 ↗ 10.5 * 9.7 ↘ 9.9 ↗ 9.4 ↗
 10.2 * 10.7 * 9.8 ↖ 10.7 * 8.2 ←
 beste Teiler 59.4 (39.) 73.3 (37.) 112.4 (32.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.34 mm hoch
 Streuwert 2.46, horizontal: 3.03, vertikal: 1.71

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **370.9** (353)
 Serien: 93.9 92.2 94.2 90.6
 Zähler: 11 14 12 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 887 (16), 853 (39), 756 (29)
 beste Teiler 2.2 (40.) 52.0 (21.) 152.5 (36.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 3.42, horizontal: 3.72, vertikal: 3.09




Serie 1:
 8.1 ↙ 8.9 ↘ 8.5 → 10.0 ↗ 8.9 ↖
 10.1 ↘ 9.7 → 10.1 ↘ 9.4 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 187.1 (10.) 202.9 (8.) 213.6 (6.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 3.12, horizontal: 3.61, vertikal: 2.53



Serie 2:
 9.7 ↗ 10.2 * 9.3 → 8.0 → 10.3 *
 7.4 ↓ 9.6 → 9.2 ↘ 9.7 ↙ 8.8 ↖
 beste Teiler 157.3 (15.) 198.3 (12.) 312.8 (19.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 0.77 mm tief
 Streuwert 3.41, horizontal: 3.13, vertikal: 3.66



Serie 3:
 10.7 * 10.0 → 8.3 ← 9.8 ↘ 9.9 ←
 9.6 ↖ 9.9 ↓ 9.6 ↓ 7.9 ↖ 8.5 →
 beste Teiler 52.0 (21.) 245.4 (22.) 256.5 (25.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 3.24, horizontal: 4.02, vertikal: 2.20





Serie 4:
 8.7 ↓ 9.0 ↑ 8.0 ↖ 10.1 ↖ 8.1 ↘
 10.3 * 8.1 ↘ 9.9 → 7.5 ← 10.9 *
 beste Teiler 2.2 (40.) 152.5 (36.) 220.6 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 4.07, horizontal: 4.26, vertikal: 3.86


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **395.8** (374)
 Serien: 99.7 100.4 97.3 98.4
 Zähler: 15 24 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 504 (22), 457 (37), 400 (7)
 beste Teiler 114.8 (20.) 124.1 (13.) 127.2 (2.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.00, vertikal: 2.01




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.4 * 9.9 ↘
 9.9 ↗ 9.4 ↘ 9.9 ↗ 9.7 → 9.8 ↗
 beste Teiler 127.2 (2.) 132.8 (4.) 136.4 (3.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.66, vertikal: 1.85



Serie 2:
 10.2 * 10.2 * 10.5 * 9.4 ↓ 10.4 *
 9.5 ↘ 9.9 ↗ 9.9 ↓ 9.9 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 114.8 (20.) 124.1 (13.) 132.2 (15.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 1.45, vertikal: 1.98



Serie 3:
 9.6 ↗ 8.9 ↖ 9.5 ↖ 9.7 ↘ 9.9 ←
 9.9 ↘ 10.3 * 10.1 ↖ 9.6 ↖ 9.8 ↗
 beste Teiler 166.8 (27.) 210.2 (28.) 252.0 (25.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.78 mm hoch
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.63, vertikal: 1.78





Serie 4:
 9.9 ↓ 10.0 ↗ 10.0 ↘ 9.7 ← 10.3 *
 9.5 ↗ 9.1 ↓ 9.7 ← 10.0 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 172.6 (35.) 197.4 (40.) 227.5 (39.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.70 mm tief
 Streuwert 2.10, horizontal: 1.98, vertikal: 2.22


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **381.3** (359)
 Serien: 92.7 95.7 97.5 95.4
 Zähler: 11 18 10 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 762 (32), 707 (1), 628 (20)
 beste Teiler 69.0 (15.) 81.0 (27.) 83.7 (33.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 2.82, horizontal: 3.01, vertikal: 2.62




Serie 1:
 8.1 ↖ 8.8 ↗ 9.5 ↗ 9.3 ↘ 8.8 →
 9.9 ↓ 9.9 ← 9.1 ↘ 9.1 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 194.8 (10.) 256.4 (7.) 274.8 (6.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 3.29, horizontal: 3.73, vertikal: 2.78



Serie 2:
 8.6 ↘ 9.6 ↓ 9.9 ↓ 8.9 ↖ 10.7 *
 9.9 ↗ 10.2 * 9.2 ↑ 10.3 * 8.4 ↖
 beste Teiler 69.0 (15.) 158.1 (19.) 199.0 (17.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 2.87, horizontal: 3.02, vertikal: 2.71



Serie 3:
 8.7 ↓ 10.3 * 10.5 * 8.9 ↘ 9.7 ↗
 9.9 ↖ 10.6 * 9.4 ↖ 9.4 ↗ 10.1 ↗
 beste Teiler 81.0 (27.) 118.6 (23.) 154.5 (22.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 2.36, horizontal: 2.14, vertikal: 2.57





Serie 4:
 8.6 ↗ 7.9 → 10.6 * 10.3 * 9.8 ↗
 9.8 ↖ 8.7 ↘ 10.5 * 9.9 ↖ 9.3 ↓
 beste Teiler 83.7 (33.) 112.0 (38.) 158.4 (34.)
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 2.83, horizontal: 2.84, vertikal: 2.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **388.3** (367)
 Serien: 94.2 96.1 98.4 99.6
 Zähler: 12 23 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 650 (6), 559 (16), 531 (28)
 beste Teiler 60.4 (35.) 67.6 (15.) 100.0 (27.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 1.20 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.55, vertikal: 1.89




Serie 1:
 9.7 ↙ 10.0 ↗ 9.5 → 9.5 → 9.4 ↘
 8.4 ← 9.6 ↙ 9.3 → 9.1 ↙ 9.7 ←
 beste Teiler 243.5 (2.) 311.1 (1.) 311.4 (10.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 1.34 mm tief
 Streuwert 2.79, horizontal: 3.69, vertikal: 1.39



Serie 2:
 8.9 → 9.5 ↘ 9.7 ↓ 9.0 ↘ 10.7 *
 8.7 ↘ 9.9 ← 10.3 * 8.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 67.6 (15.) 101.0 (20.) 152.0 (18.)
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 1.40 mm tief
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.48, vertikal: 1.92



Serie 3:
 9.9 ↖ 10.2 * 9.7 ↘ 9.8 ← 9.8 ↗
 10.5 * 10.6 * 8.8 ↓ 9.5 → 9.6 ↓
 beste Teiler 100.0 (27.) 122.2 (26.) 191.8 (22.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.91 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.00, vertikal: 2.26





Serie 4:
 10.2 * 9.3 ↓ 10.2 * 10.0 ↙ 10.7 *
 9.8 ↙ 9.7 ↙ 9.6 ↘ 9.7 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 60.4 (35.) 141.3 (40.) 177.0 (33.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.17 mm tief
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.35, vertikal: 2.14


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **388.8** (373)
 Serien: 97.5 100.4 95.8 95.1
 Zähler: 19 16 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 976 (30), 662 (40), 616 (35)
 beste Teiler 28.2 (36.) 77.4 (16.) 83.9 (34.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 2.52, horizontal: 3.03, vertikal: 1.88




Serie 1:
 10.0 ↓ 9.8 → 9.6 ↙ 9.4 ↘ 9.2 ←
 9.5 → 10.1 ↘ 10.2 * 9.5 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 189.7 (10.) 200.8 (8.) 213.6 (7.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.77, vertikal: 1.50



Serie 2:
 10.4 * 9.4 ↙ 10.2 * 10.0 ← 10.6 *
 10.6 * 9.8 ↘ 10.0 ↘ 9.6 ← 9.8 ←
 beste Teiler 77.4 (16.) 98.4 (15.) 139.5 (11.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.83, vertikal: 1.40



Serie 3:
 9.3 → 10.5 * 10.2 * 9.5 ← 10.2 *
 9.7 ↘ 9.7 ↘ 10.2 * 9.5 ← 7.0 →
 beste Teiler 101.3 (22.) 188.2 (23.) 195.1 (28.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 2.99, horizontal: 4.00, vertikal: 1.37





Serie 4:
 10.4 * 10.0 ↘ 10.2 * 10.6 * 8.5 ↙
 10.8 * 9.1 ← 8.7 → 8.5 ← 8.3 ↓
 beste Teiler 28.2 (36.) 83.9 (34.) 127.4 (31.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.14, vertikal: 2.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364.8** (349)
 Serien: 90.4 94.8 93.5 86.1
 Zähler: 11 14 11 1 3 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 1218 (6), 1163 (37), 1024 (9)
 beste Teiler 52.2 (25.) 69.3 (23.) 114.4 (7.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 3.78, horizontal: 4.70, vertikal: 2.53




Serie 1:
 8.8 ↗ 9.7 → 10.2 * 9.5 ↓ 9.0 ↗
 6.1 ← 10.5 * 9.3 ↗ 6.9 → 10.4 *
 beste Teiler 114.4 (7.) 145.3 (10.) 197.7 (3.)
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.56 mm hoch
 Streuwert 4.34, horizontal: 5.52, vertikal: 2.68



Serie 2:
 9.2 ← 9.6 ↘ 10.1 ↘ 8.7 → 8.1 →
 9.5 → 10.3 * 10.1 ↘ 9.6 → 9.6 ↗
 beste Teiler 158.3 (17.) 209.7 (13.) 216.8 (18.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 0.77 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.06, vertikal: 1.37





Serie 3:
 10.0 ↘ 8.0 ↗ 10.7 * 8.4 ↗ 10.7 *
 9.6 ↘ 9.7 ↘ 8.1 → 9.2 ↗ 9.1 ←
 beste Teiler 52.2 (25.) 69.3 (23.) 240.8 (21.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 3.37, horizontal: 3.57, vertikal: 3.16




Serie 4:
 8.8 ↘ 8.4 → 9.3 → 7.3 → 8.1 ↘
 8.7 ↘ 6.3 ← 8.7 → 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 157.4 (40.) 185.6 (39.) 413.2 (33.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 4.84, horizontal: 6.30, vertikal: 2.68

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **373.3** (353)
 Serien: 90.4 93.0 98.9 91.0
 Zähler: 12 17 6 2 3 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1180 (14), 1117 (2), 1092 (36)
 beste Teiler 79.2 (19.) 86.8 (30.) 97.7 (28.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 3.39, horizontal: 3.77, vertikal: 2.97




Serie 1:
 9.3 ← 6.5 ← 8.5 → 10.6 * 9.4 ←
 9.6 ↓ 10.4 * 9.6 ↖ 8.7 ↓ 7.8 ↓
 beste Teiler 98.0 (4.) 139.0 (7.) 347.6 (6.)
 Trefferlage 2.18 mm links, 2.03 mm tief
 Streuwert 3.55, horizontal: 4.27, vertikal: 2.65



Serie 2:
 9.7 ↖ 9.8 ↑ 9.6 ↖ 6.2 ↘ 8.9 ↖
 9.0 ↖ 8.7 ↖ 10.4 * 10.6 * 10.1 →
 beste Teiler 79.2 (19.) 142.3 (18.) 205.3 (20.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 3.72, horizontal: 3.58, vertikal: 3.85





Serie 3:
 7.9 ↓ 9.9 ↖ 10.2 * 9.6 ← 10.2 *
 9.3 ← 10.5 * 10.6 * 10.1 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 86.8 (30.) 97.7 (28.) 120.2 (27.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 1.05 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 1.95, vertikal: 2.49




Serie 4:
 9.8 ↖ 9.5 → 9.6 ↗ 9.2 ↓ 8.6 ←
 6.6 → 8.7 ← 9.3 ↗ 9.6 ↘ 10.1 ↗
 beste Teiler 225.4 (40.) 292.6 (31.) 326.9 (33.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 3.84, horizontal: 4.63, vertikal: 2.83

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **366.4** (350)
 Serien: 95.9 91.0 88.5 91.0
 Zähler: 10 16 9 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1241 (15), 902 (17), 889 (30)
 beste Teiler 101.1 (4.) 110.9 (16.) 133.8 (10.)
 Trefferlage 1.56 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 3.47, horizontal: 3.83, vertikal: 3.06




Serie 1:
 9.4 → 9.8 → 10.3 * 10.5 * 8.0 ↑
 9.6 ↙ 8.8 ↙ 9.1 → 10.0 ← 10.4 *
 beste Teiler 101.1 (4.) 133.8 (10.) 166.2 (3.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.13, vertikal: 2.63



Serie 2:
 9.2 ← 9.0 ↑ 10.0 → 9.7 ↙ 6.0 ←
 10.5 * 7.3 ↙ 9.8 ↘ 9.3 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 110.9 (16.) 188.2 (20.) 240.1 (13.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 0.99 mm tief
 Streuwert 3.88, horizontal: 4.64, vertikal: 2.94



Serie 3:
 8.6 ↘ 9.3 ↙ 10.2 * 7.9 ↖ 9.3 ↙
 7.7 ← 8.3 ↙ 10.2 * 9.6 ↖ 7.4 ↙
 beste Teiler 181.1 (23.) 181.9 (28.) 338.0 (29.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 1.12 mm tief
 Streuwert 3.40, horizontal: 3.60, vertikal: 3.18





Serie 4:
 8.4 ← 8.0 ↓ 8.9 ↑ 8.5 ↘ 9.5 ↖
 9.9 ↘ 8.7 ← 9.5 → 10.0 ↓ 9.6 ↖
 beste Teiler 241.9 (39.) 251.4 (36.) 328.2 (40.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 3.60, horizontal: 3.45, vertikal: 3.74


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.3** (363)
 Serien: 95.6 94.6 94.2 95.9
 Zähler: 15 16 7 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 1229 (21), 802 (14), 671 (35)
 beste Teiler 42.0 (23.) 54.8 (26.) 70.1 (2.)
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.59, vertikal: 2.10




Serie 1:
 9.2 ← 10.7 * 9.1 → 9.1 ↖ 10.0 ↗
 9.6 ← 9.2 ↘ 9.2 ↑ 9.7 → 9.8 ↗
 beste Teiler 70.1 (2.) 236.9 (5.) 281.7 (10.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 2.70, horizontal: 3.24, vertikal: 2.03



Serie 2:
 8.7 ↑ 9.5 → 10.2 * 7.7 ↘ 9.2 →
 10.4 * 10.5 * 10.3 * 9.7 ↑ 8.4 →
 beste Teiler 120.8 (17.) 131.1 (16.) 170.4 (18.)
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 0.91 mm hoch
 Streuwert 2.74, horizontal: 3.20, vertikal: 2.18



Serie 3:
 6.0 → 9.5 ↙ 10.8 * 8.9 ↖ 10.4 *
 10.7 * 9.2 ↗ 8.3 → 10.1 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 42.0 (23.) 54.8 (26.) 148.7 (25.)
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 3.50, horizontal: 4.55, vertikal: 1.96





Serie 4:
 9.5 ↗ 10.6 * 9.8 → 10.4 * 8.3 ↗
 8.5 ← 10.4 * 10.4 * 9.1 ↓ 8.9 ↘
 beste Teiler 77.9 (32.) 126.1 (38.) 128.5 (37.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 2.91, horizontal: 3.34, vertikal: 2.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **370.7** (353)
 Serien: 92.1 98.7 87.0 92.9
 Zähler: 9 21 5 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1048 (9), 968 (27), 939 (32)
 beste Teiler 69.3 (8.) 92.4 (36.) 123.2 (19.)
 Trefferlage 1.51 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 3.31, horizontal: 4.06, vertikal: 2.33




Serie 1:
 9.5 ↘ 9.2 ↖ 9.4 ← 9.2 ← 10.0 ↗
 9.9 ↙ 9.1 ↓ 10.7 * 6.8 → 8.3 →
 beste Teiler 69.3 (8.) 237.6 (5.) 273.0 (6.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.50 mm tief
 Streuwert 3.75, horizontal: 4.59, vertikal: 2.66



Serie 2:
 10.3 * 9.5 ↗ 9.8 ↓ 9.3 → 10.3 *
 9.5 ↓ 9.3 ← 10.2 * 10.5 * 10.0 ←
 beste Teiler 123.2 (19.) 153.8 (15.) 169.7 (11.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 1.28 mm tief
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.35, vertikal: 1.47



Serie 3:
 8.4 ← 9.6 ↖ 9.6 ← 8.1 ← 10.4 *
 8.4 ← 7.1 ← 7.8 ← 7.7 ↗ 9.9 ↘
 beste Teiler 134.8 (25.) 257.5 (30.) 327.0 (23.)
 Trefferlage 4.66 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 3.02, horizontal: 2.96, vertikal: 3.08





Serie 4:
 9.0 ↘ 7.2 ← 9.4 → 9.4 ← 9.6 ←
 10.6 * 8.6 ← 9.8 → 9.7 ← 9.6 ↓
 beste Teiler 92.4 (36.) 285.0 (38.) 310.9 (39.)
 Trefferlage 2.20 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 3.06, horizontal: 4.03, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **368.9** (348)
 Serien: 89.0 96.3 88.6 95.0
 Zähler: 7 21 7 3 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1108 (9), 1100 (28), 888 (29)
 beste Teiler 53.1 (19.) 60.0 (36.) 150.8 (34.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 3.52, horizontal: 4.43, vertikal: 2.29




Serie 1:
 8.5 ↖ 9.0 → 9.9 ↑ 9.9 ↙ 8.4 →
 9.7 ↘ 9.8 ↗ 7.7 → 6.5 ↖ 9.6 ↘
 beste Teiler 272.5 (4.) 274.0 (3.) 282.7 (7.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.96 mm hoch
 Streuwert 4.23, horizontal: 5.40, vertikal: 2.56



Serie 2:
 9.7 ↘ 9.0 ← 9.0 ← 9.9 → 9.9 ↑
 9.7 ↖ 10.3 * 9.6 ↓ 10.7 * 8.5 ←
 beste Teiler 53.1 (19.) 175.5 (17.) 254.0 (15.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 2.49, horizontal: 3.00, vertikal: 1.83



Serie 3:
 7.6 ↖ 9.9 ↘ 8.0 → 10.2 * 9.7 ←
 8.9 → 10.2 * 6.6 ← 7.4 ← 10.1 ↑
 beste Teiler 183.0 (24.) 193.0 (27.) 224.6 (30.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 4.42, horizontal: 5.92, vertikal: 2.01





Serie 4:
 9.5 ↖ 9.6 ↗ 9.7 → 10.4 * 8.2 ↙
 10.7 * 9.1 ← 8.8 ↘ 9.4 ↘ 9.6 ↙
 beste Teiler 60.0 (36.) 150.8 (34.) 309.0 (33.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 2.91, horizontal: 3.21, vertikal: 2.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **388.3** (370)
 Serien: 97.1 96.4 99.7 95.1
 Zähler: 15 20 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 716 (10), 565 (39), 523 (16)
 beste Teiler 77.4 (28.) 87.3 (36.) 100.2 (30.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.78, vertikal: 1.93




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.4 * 8.9 → 10.2 * 10.0 ↖
 10.3 * 9.6 ← 9.6 → 10.1 ← 8.1 →
 beste Teiler 127.1 (2.) 172.1 (6.) 194.4 (4.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 2.56, horizontal: 3.37, vertikal: 1.33



Serie 2:
 9.5 ↓ 10.1 ↘ 10.2 * 9.4 → 10.1 ↗
 8.9 ↘ 10.3 * 9.4 → 9.2 → 9.3 ←
 beste Teiler 164.6 (17.) 199.9 (13.) 206.1 (12.)
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.61, vertikal: 2.11



Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↘ 10.2 * 9.3 ↗ 9.9 →
 9.9 ↘ 9.5 → 10.6 * 9.4 ← 10.6 *
 beste Teiler 77.4 (28.) 100.2 (30.) 133.2 (21.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.46, vertikal: 1.37



Serie 4:
 9.7 ← 9.0 ↘ 8.9 ↘ 9.9 ← 9.2 ↘
 10.6 * 9.8 ← 9.3 → 8.7 ↓ 10.0 ↖
 beste Teiler 87.3 (36.) 243.6 (40.) 261.5 (34.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.44 mm tief
 Streuwert 2.69, horizontal: 2.88, vertikal: 2.49

Unterschrift des Schützen

LG 40 ZR – Probe – Jungschützen

StandNr: 133


Pezina,, Enzo #1000000085

StartNr: 68

3. März 2018 15:53

SG_Jenbach–Buch

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen



Meyton Elektronik