





Ergebnis: **384.4** (366)
 Serien: 96.5 95.2 95.9 96.8
 Zähler: 14 20 5 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1073 (20), 725 (6), 650 (40)
 beste Teiler 92.1 (32.) 100.4 (2.) 103.3 (19.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 2.75, horizontal: 2.90, vertikal: 2.59




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.0 ↙ 9.3 ↓
 8.1 ← 9.9 ↖ 9.5 ← 9.0 → 9.8 ↓
 beste Teiler 100.4 (2.) 156.6 (3.) 242.1 (4.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 0.98 mm tief
 Streuwert 2.59, horizontal: 3.21, vertikal: 1.77



Serie 2:
 9.3 ↓ 9.6 ↗ 9.7 → 10.2 * 9.7 ↖
 10.1 ↘ 9.1 ↑ 10.3 * 10.5 * 6.7 ↗
 beste Teiler 103.3 (19.) 166.7 (18.) 191.8 (14.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 1.24 mm hoch
 Streuwert 3.01, horizontal: 2.17, vertikal: 3.67



Serie 3:
 9.6 ↘ 10.3 * 9.9 ↗ 9.8 ← 9.0 ↗
 10.3 * 9.2 ← 8.8 ↓ 8.9 ↖ 10.1 ↗
 beste Teiler 160.2 (22.) 165.8 (26.) 214.6 (30.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 2.70, horizontal: 2.82, vertikal: 2.58





Serie 4:
 8.7 ← 10.6 * 10.4 * 9.7 ↙ 9.9 ↖
 10.0 ↗ 9.9 ↖ 9.4 ↖ 9.8 ← 8.4 →
 beste Teiler 92.1 (32.) 150.0 (33.) 240.6 (36.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 2.55, horizontal: 3.18, vertikal: 1.71


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **354.7** (335)
 Serien: 87.7 89.1 88.5 89.4
 Zähler: 5 16 11 5 3 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1076 (23), 1061 (32), 1033 (18)
 beste Teiler 130.0 (27.) 169.0 (11.) 191.4 (36.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 3.10 mm hoch
 Streuwert 3.47, horizontal: 3.81, vertikal: 3.10




Serie 1:
 9.8 ↗ 8.8 ↗ 7.7 ↗ 9.3 → 8.1 ↑
 7.4 ↑ 9.1 ↑ 9.1 ↗ 9.5 ↑ 8.9 ↑
 beste Teiler 289.4 (1.) 357.2 (9.) 422.0 (4.)
 Trefferlage 2.86 mm rechts, 4.22 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.80, vertikal: 2.24



Serie 2:
 10.3 * 8.4 ↖ 9.9 ↗ 8.3 ↑ 9.1 ↑
 7.7 ↑ 9.9 ↑ 6.8 ↑ 8.8 ↗ 9.9 →
 beste Teiler 169.0 (11.) 265.5 (17.) 269.1 (13.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 4.15 mm hoch
 Streuwert 2.91, horizontal: 2.91, vertikal: 2.91





Serie 3:
 8.9 ↓ 7.0 ↖ 6.6 → 9.7 ↘ 9.5 ↑
 9.4 ↖ 10.4 * 9.4 ↑ 8.7 ↑ 8.9 ←
 beste Teiler 130.0 (27.) 301.8 (24.) 367.4 (25.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 1.04 mm hoch
 Streuwert 4.34, horizontal: 5.27, vertikal: 3.14




Serie 4:
 9.1 ↗ 6.7 ↗ 7.9 ↖ 8.0 ↑ 10.0 ↖
 10.2 * 9.4 ↗ 9.3 ↖ 8.8 ← 10.0 ↙
 beste Teiler 191.4 (36.) 240.8 (40.) 248.6 (35.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 3.00 mm hoch
 Streuwert 3.52, horizontal: 3.71, vertikal: 3.33

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **398.7** (383)
 Serien: 98.4 101.5 99.6 99.2
 Zähler: 25 13 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 713 (8), 525 (38), 491 (23)
 beste Teiler 96.3 (32.) 99.0 (20.) 99.7 (19.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.41, vertikal: 1.52




Serie 1:
 9.7 ↙ 10.4 * 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.2 *
 9.7 ↘ 9.7 ↖ 8.1 ↖ 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 127.7 (9.) 127.8 (2.) 169.9 (10.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.97, vertikal: 1.59



Serie 2:
 9.7 ↙ 9.9 ← 10.1 ← 9.4 ↘ 10.5 *
 10.5 * 10.1 ↘ 10.1 ↑ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 99.0 (20.) 99.7 (19.) 111.4 (16.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.87, vertikal: 1.47



Serie 3:
 10.1 ← 10.1 ↗ 9.0 → 10.5 * 10.2 *
 10.4 * 10.0 ↗ 9.3 ↗ 9.5 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 113.8 (30.) 125.9 (24.) 150.8 (26.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.11, vertikal: 1.62





Serie 4:
 10.2 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.3 * 9.8 ↗
 9.0 ↘ 10.5 * 8.9 ← 9.7 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 96.3 (32.) 116.2 (37.) 163.0 (34.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.63, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376.9** (358)
 Serien: 90.6 93.1 96.1 97.1
 Zähler: 15 12 9 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 973 (4), 807 (25), 806 (8)
 beste Teiler 34.0 (38.) 77.3 (35.) 78.0 (28.)
 Trefferlage 2.41 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 2.68, horizontal: 3.05, vertikal: 2.25




Serie 1:
 10.5 * 9.6 ↗ 8.9 ↑ 7.1 → 9.6 ↘
 9.8 ↗ 8.4 → 7.7 → 10.2 * 8.8 ↘
 beste Teiler 111.1 (1.) 189.2 (9.) 299.9 (6.)
 Trefferlage 2.74 mm rechts, 1.31 mm hoch
 Streuwert 3.36, horizontal: 4.06, vertikal: 2.46



Serie 2:
 10.0 ↑ 9.3 ↘ 9.4 ↗ 7.8 → 8.9 →
 8.6 ↓ 9.2 ↗ 9.2 → 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 137.7 (19.) 172.7 (20.) 234.1 (11.)
 Trefferlage 2.86 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 2.57, horizontal: 2.72, vertikal: 2.41





Serie 3:
 8.3 ↘ 10.5 * 9.1 ↘ 9.9 ↘ 7.7 →
 10.2 * 10.0 ↓ 10.6 * 9.5 → 10.3 *
 beste Teiler 78.0 (28.) 107.5 (22.) 173.1 (30.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.00 mm tief
 Streuwert 2.49, horizontal: 3.27, vertikal: 1.31




Serie 4:
 9.6 ↘ 8.9 ↑ 8.7 → 10.4 * 10.6 *
 9.0 ↗ 10.2 * 10.8 * 8.8 → 10.1 ↙
 beste Teiler 34.0 (38.) 77.3 (35.) 136.5 (34.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.26, vertikal: 2.27

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **408.2** (391)
 Serien: 101.2 103.1 101.2 102.7
 Zähler: 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 440 (22), 409 (24), 392 (2)
 beste Teiler 43.8 (19.) 48.0 (27.) 49.0 (33.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.61, vertikal: 1.34




Serie 1:
 10.0 → 9.4 ← 9.9 ← 10.3 * 10.1 →
 10.5 * 10.7 * 9.9 ↖ 10.0 → 10.4 *
 beste Teiler 66.3 (7.) 122.5 (6.) 148.9 (10.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 2.08, vertikal: 1.18



Serie 2:
 10.4 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.5 *
 10.2 * 10.1 ↖ 10.2 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 43.8 (19.) 111.2 (15.) 127.7 (20.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.15, vertikal: 1.39



Serie 3:
 10.2 * 9.2 ↖ 10.2 * 9.3 ↗ 10.4 *
 10.4 * 10.8 * 10.2 * 10.6 * 9.9 ↗
 beste Teiler 48.0 (27.) 84.7 (29.) 143.6 (26.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.87 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.81, vertikal: 1.52



Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.8 * 9.8 ↘ 10.1 ↖
 10.5 * 10.3 * 9.9 ↘ 10.1 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 49.0 (33.) 107.0 (40.) 122.0 (36.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.46, vertikal: 1.28

Unterschrift des Schützen

LG 40 ZR – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 107

Szeker,, Berta #1000000045

StartNr: 6

3. März 2018 13:41

SG_Mieming

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **380.2** (363)
 Serien: 95.2 96.5 92.1 96.4
 Zähler: 12 20 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 873 (2), 676 (8), 661 (27)
 beste Teiler 56.1 (5.) 114.0 (38.) 121.2 (1.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.49 mm hoch
 Streuwert 2.85, horizontal: 2.70, vertikal: 2.99




Serie 1:
 10.5 * 7.5 ↗ 9.1 ↘ 9.3 ↑ 10.7 *
 10.0 ↖ 10.1 ↓ 8.2 ↙ 9.4 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 56.1 (5.) 121.2 (1.) 149.4 (10.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.56 mm hoch
 Streuwert 3.22, horizontal: 2.76, vertikal: 3.62



Serie 2:
 10.1 ↖ 9.7 ↘ 10.1 ↓ 8.9 → 9.4 →
 10.1 ↓ 9.6 ↙ 8.7 ↓ 9.9 ↑ 10.0 ←
 beste Teiler 207.2 (11.) 209.0 (13.) 213.7 (16.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.08 mm tief
 Streuwert 2.45, horizontal: 2.64, vertikal: 2.24



Serie 3:
 9.1 ↓ 8.9 ← 9.3 ↖ 9.8 ← 9.4 ↖
 9.9 ↗ 8.3 → 8.5 ↑ 10.3 * 8.6 ↑
 beste Teiler 151.6 (29.) 258.1 (26.) 287.0 (24.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 3.27, horizontal: 3.10, vertikal: 3.43





Serie 4:
 9.9 ↓ 10.1 ↗ 9.1 → 9.0 ↑ 9.3 ←
 9.3 ↖ 9.8 ↖ 10.5 * 9.7 ↗ 9.7 ↖
 beste Teiler 114.0 (38.) 207.9 (32.) 253.6 (31.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 1.26 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.60, vertikal: 2.16


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.5** (394)
 Serien: 103.3 103.3 102.2 101.7
 Zähler: 36 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 539 (30), 507 (33), 317 (25)
 beste Teiler 33.2 (27.) 47.0 (11.) 61.0 (6.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.59, vertikal: 1.23




Serie 1:
 9.9 ← 10.6 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.6 *
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 61.0 (6.) 94.9 (2.) 95.7 (5.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.28, vertikal: 1.08



Serie 2:
 10.8 * 10.3 * 10.0 ← 10.0 ↓ 10.1 ↘
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 47.0 (11.) 109.6 (17.) 114.7 (16.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.43 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.24, vertikal: 1.17



Serie 3:
 10.3 * 10.2 * 10.4 * 10.3 * 9.7 ↓
 10.7 * 10.8 * 10.6 * 10.4 * 8.8 ←
 beste Teiler 33.2 (27.) 72.2 (26.) 84.5 (28.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.93, vertikal: 1.37





Serie 4:
 10.3 * 10.6 * 8.9 → 10.3 * 10.0 ↘
 10.1 ↙ 10.3 * 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 78.8 (32.) 112.6 (40.) 128.8 (39.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.94, vertikal: 1.26


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **400.1** (381)
 Serien: 99.4 98.4 101.3 101.0
 Zähler: 24 13 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 592 (12), 527 (32), 517 (13)
 beste Teiler 58.0 (37.) 72.1 (24.) 72.4 (21.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.31, vertikal: 1.49




Serie 1:
 9.8 ↙ 9.7 ↑ 10.5 * 9.5 → 9.3 ↘
 10.5 * 10.3 * 9.0 → 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 103.2 (3.) 104.6 (6.) 126.5 (10.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.45, vertikal: 1.65



Serie 2:
 10.5 * 8.6 ← 8.9 → 9.1 → 10.2 *
 10.5 * 9.9 ↑ 10.2 * 10.5 * 10.0 ↗
 beste Teiler 112.8 (19.) 118.2 (16.) 121.4 (11.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.04, vertikal: 1.41



Serie 3:
 10.7 * 9.5 → 9.9 ↓ 10.7 * 10.0 ↘
 9.9 ↖ 9.8 ↑ 10.2 * 10.5 * 10.1 ↓
 beste Teiler 72.1 (24.) 72.4 (21.) 105.6 (29.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.52, vertikal: 1.84





Serie 4:
 9.5 ↙ 8.8 → 10.6 * 10.2 * 10.3 *
 10.2 * 10.7 * 9.9 ← 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 58.0 (37.) 78.4 (40.) 84.7 (33.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.27, vertikal: 1.09


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **407.8** (389)
 Serien: 100.1 101.2 103.4 103.1
 Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 375 (25), 363 (7), 348 (19)
 beste Teiler 8.9 (38.) 24.0 (31.) 43.8 (18.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.56, vertikal: 1.30




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.5 * 10.1 ↘ 9.6 ↘ 10.0 ↑
 10.3 * 9.5 ↑ 10.1 → 10.4 * 9.7 →
 beste Teiler 116.8 (2.) 138.9 (9.) 169.8 (6.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.45, vertikal: 1.78



Serie 2:
 9.6 ↗ 10.1 → 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 9.6 ↗ 9.7 ↗ 10.8 * 9.6 ← 10.2 *
 beste Teiler 43.8 (18.) 57.4 (13.) 104.0 (14.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.04, vertikal: 1.10





Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.5 * 9.5 ↘
 10.5 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 88.4 (28.) 91.0 (29.) 106.0 (24.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.12, vertikal: 1.34




Serie 4:
 10.9 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.0 → 10.7 *
 10.1 ↘ 9.9 → 10.9 * 10.2 * 9.9 →
 beste Teiler 8.9 (38.) 24.0 (31.) 75.3 (35.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.65, vertikal: 0.89

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **412.9** (393)
 Serien: 102.8 103.0 103.7 103.4
 Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 338 (10), 301 (3), 294 (14)
 beste Teiler 30.6 (9.) 42.5 (32.) 48.7 (19.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.14, vertikal: 1.25




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.0 ← 9.7 ↑ 10.7 * 10.5 *
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.8 * 9.6 ↑
 beste Teiler 30.6 (9.) 69.8 (4.) 94.5 (7.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.96 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.01, vertikal: 1.42



Serie 2:
 10.4 * 10.4 * 10.0 ↑ 9.8 ↘ 10.0 →
 9.9 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 48.7 (19.) 57.0 (18.) 77.8 (20.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.95 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.20, vertikal: 1.12





Serie 3:
 10.7 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.1 ↑ 10.2 *
 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.5 * 9.8 ←
 beste Teiler 63.1 (21.) 65.0 (22.) 69.6 (26.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.42, vertikal: 0.96




Serie 4:
 10.0 ↑ 10.8 * 9.9 ↓ 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.0 ← 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 42.5 (32.) 79.4 (40.) 97.4 (35.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.01, vertikal: 1.39

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **389.1** (369)
 Serien: 98.0 96.6 94.8 99.7
 Zähler: 13 23 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 726 (22), 535 (20), 530 (2)
 beste Teiler 35.0 (5.) 60.0 (36.) 66.1 (34.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.73 mm hoch
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.37, vertikal: 2.38




Serie 1:
 10.3 * 8.8 ↖ 10.0 → 9.2 ↖ 10.8 *
 10.4 * 9.9 ↘ 9.7 ↑ 9.3 ↖ 9.6 ↓
 beste Teiler 35.0 (5.) 137.6 (6.) 165.4 (1.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.52, vertikal: 2.11



Serie 2:
 10.4 * 9.4 ↗ 9.0 → 9.5 ↖ 9.1 ↘
 9.8 ← 9.8 ↘ 10.4 * 10.4 * 8.8 ↗
 beste Teiler 127.3 (19.) 128.4 (18.) 140.8 (11.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 2.60, horizontal: 2.83, vertikal: 2.34



Serie 3:
 9.0 ↓ 8.0 ↘ 9.3 ↑ 9.5 → 9.8 ↘
 10.4 * 9.8 ↗ 9.4 ← 8.9 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 72.2 (30.) 138.5 (26.) 279.1 (27.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 1.45 mm hoch
 Streuwert 2.84, horizontal: 2.41, vertikal: 3.21





Serie 4:
 10.0 ↖ 9.8 ↑ 10.4 * 10.7 * 9.8 ←
 10.7 * 9.7 ↘ 9.5 ↘ 9.9 ↘ 9.2 ←
 beste Teiler 60.0 (36.) 66.1 (34.) 144.8 (33.)
 Trefferlage 1.06 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.81, horizontal: 1.72, vertikal: 1.90


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **356.5** (341)
 Serien: 89.7 88.1 89.9 88.8
 Zähler: 11 10 12 5 1 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1664 (34), 1172 (7), 974 (23)
 beste Teiler 61.9 (36.) 100.6 (2.) 101.1 (6.)
 Trefferlage 2.79 mm links, 1.47 mm tief
 Streuwert 3.68, horizontal: 4.68, vertikal: 2.29




Serie 1:
 7.9 ↘ 10.6 * 9.2 ↙ 8.3 ← 10.0 ↙
 10.5 * 6.3 ← 8.0 ← 8.8 ← 10.1 →
 beste Teiler 100.6 (2.) 101.1 (6.) 215.0 (10.)
 Trefferlage 2.78 mm links, 1.78 mm tief
 Streuwert 3.68, horizontal: 4.46, vertikal: 2.68



Serie 2:
 10.0 ↘ 8.7 ↙ 7.1 ← 8.8 ← 10.4 *
 7.8 ↙ 9.3 ← 9.4 ↙ 8.1 → 8.5 ←
 beste Teiler 128.0 (15.) 232.4 (11.) 393.1 (18.)
 Trefferlage 3.21 mm links, 1.83 mm tief
 Streuwert 3.39, horizontal: 4.03, vertikal: 2.58



Serie 3:
 7.8 ← 10.0 ↘ 7.1 ← 10.0 → 9.6 ↘
 9.7 ↘ 10.0 ↙ 8.5 → 8.0 ↙ 9.2 ↙
 beste Teiler 230.3 (27.) 240.3 (22.) 248.7 (24.)
 Trefferlage 1.99 mm links, 2.00 mm tief
 Streuwert 3.56, horizontal: 4.81, vertikal: 1.48



Serie 4:
 9.7 ← 8.1 ← 8.6 → 4.3 ← 9.7 ←
 10.7 * 9.7 ↘ 8.3 ← 10.3 * 9.4 ←
 beste Teiler 61.9 (36.) 154.3 (39.) 305.7 (37.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 4.41, horizontal: 5.88, vertikal: 2.10

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 40 ZR – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 115


Brugger,, Anna #70204029

StartNr: 14



3. März 2018 13:52

SG_Ellbögen


Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **392.8** (373)
 Serien: 101.7 96.6 97.8 96.7
 Zähler: 20 13 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 615 (29), 606 (28), 598 (15)
 beste Teiler 24.6 (5.) 37.3 (36.) 64.5 (20.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.36, vertikal: 2.31




Serie 1:
 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.9 *
 10.1 ↗ 8.8 ↓ 10.5 * 10.5 * 9.7 ↘
 beste Teiler 24.6 (5.) 116.6 (9.) 117.6 (8.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.16, vertikal: 2.21



Serie 2:
 10.7 * 9.0 → 8.6 ↖ 10.1 ↓ 8.6 →
 9.9 ↗ 9.7 → 10.0 ↙ 9.3 ← 10.7 *
 beste Teiler 64.5 (20.) 70.3 (11.) 210.0 (14.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 2.67, horizontal: 3.10, vertikal: 2.17



Serie 3:
 9.7 ↖ 9.8 ← 9.5 ↓ 10.3 * 10.4 *
 10.5 * 10.4 * 8.5 ↙ 8.5 ↙ 10.2 *
 beste Teiler 115.2 (26.) 133.8 (27.) 138.3 (25.)
 Trefferlage 1.91 mm links, 1.44 mm tief
 Streuwert 1.84, horizontal: 1.95, vertikal: 1.72



Serie 4:
 9.3 ↗ 10.0 ← 10.1 ↙ 8.8 ↑ 9.4 ←
 10.8 * 9.8 ↘ 9.7 ↑ 9.9 ← 8.9 ↙
 beste Teiler 37.3 (36.) 210.3 (33.) 226.7 (32.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.83 mm hoch
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.06, vertikal: 2.67

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik