





Ergebnis: **390.8** (371)  
 Serien: 95.1 97.7 101.5 96.5  
 Zaehler: 14 23 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 592 (34), 582 (2), 529 (20)  
 beste Teiler 51.4 (13.) 73.3 (11.) 77.9 (22.)  
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.54 mm tief  
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.62, vertikal: 1.91




Serie 1:  
 9.2 → 8.6 ↖ 9.1 ↖ 9.6 ↘ 10.2 \*  
 9.1 ↘ 9.4 → 9.5 ↗ 9.9 ↓ 10.5 \*  
 beste Teiler 122.3 (10.) 188.3 (5.) 254.8 (9.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 2.86, horizontal: 3.30, vertikal: 2.35



Serie 2:  
 10.7 \* 9.5 ↘ 10.7 \* 9.8 → 9.0 ↘  
 10.3 \* 9.9 → 9.5 ↓ 9.5 → 8.8 ↖  
 beste Teiler 51.4 (13.) 73.3 (11.) 164.7 (16.)  
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.44 mm tief  
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.46, vertikal: 2.10



Serie 3:  
 10.4 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.1 ↓  
 9.8 ↓ 10.1 ↖ 10.4 \* 9.7 ↓ 9.6 →  
 beste Teiler 77.9 (22.) 121.8 (24.) 139.4 (28.)  
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.44 mm tief  
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.63, vertikal: 1.65





Serie 4:  
 9.1 ← 10.4 \* 9.7 ↓ 8.6 → 9.7 ←  
 9.9 → 9.6 ↘ 9.6 ↓ 10.5 \* 9.4 ↘  
 beste Teiler 125.2 (39.) 135.3 (32.) 275.4 (36.)  
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 1.38 mm tief  
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.05, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.4** (382)  
 Serien: 101.8 97.8 98.1 100.7  
 Zaehler: 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 19  
 weiteste: 543 (24), 536 (11), 448 (20)  
 beste Teiler 31.0 (40.) 51.1 (31.) 55.6 (38.)  
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.36 mm hoch  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.47, vertikal: 1.44




Serie 1:  
 10.4 \*                      9.6 ↙                      10.0 ↙                      10.5 \*                      10.3 \*  
 10.3 \*                      9.5 →                      10.1 ↓                      10.6 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 96.0 (9.) 114.2 (10.) 117.0 (4.)  
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.35 mm tief  
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.75, vertikal: 1.40



Serie 2:  
 8.8 ↖                      10.2 \*                      10.2 \*                      10.4 \*                      10.3 \*  
 9.3 ↖                      9.5 ↑                      9.5 ↘                      10.4 \*                      9.2 →  
 beste Teiler 143.2 (19.) 146.5 (14.) 157.1 (15.)  
 Trefferlage 0.87 mm links, 1.67 mm hoch  
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.61, vertikal: 1.01



Serie 3:  
 9.4 →                      10.5 \*                      10.5 \*                      8.8 →                      9.4 ↘  
 9.5 →                      10.6 \*                      10.2 \*                      9.2 →                      10.0 ↓  
 beste Teiler 97.6 (27.) 117.5 (22.) 123.0 (23.)  
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 0.22 mm tief  
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.36, vertikal: 1.31



Serie 4:  
 10.7 \*                      9.4 ↖                      9.2 →                      9.9 ↗                      10.1 ↖  
 10.1 ↓                      9.3 ↖                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.8 \*  
 beste Teiler 31.0 (40.) 51.1 (31.) 55.6 (38.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.38 mm hoch  
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.46, vertikal: 1.20

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

**LG 40 ZR – Wertung – Jungschützinnen**

**StartNr: 3**

StandNr: 109

11. Maerz 2017 13:48

**Osl., Stefanie** #70401020

SG\_Angerberg

Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>

Serien:

Zaehler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten

Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

Unterschrift des Schuetzen



**LG 40 ZR – Wertung – Jungschützinnen**

**StartNr: 4**


StandNr: 110

11. Maerz 2017 13:41



**Rojacher,, Jacqueline** #70312089

SG\_Sportschützen\_St.\_Johann


Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zaehler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schuetzen




Ergebnis: **390.2** (377)  
 Serien: 99.5 99.1 96.1 95.5  
 Zaehler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 659 (16), 642 (31), 576 (38)  
 beste Teiler 58.2 (2.) 88.2 (5.) 106.0 (17.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.59 mm hoch  
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.51, vertikal: 2.18




Serie 1:  
 9.4 ↖ 10.7 \* 10.2 \* 9.1 ↗ 10.6 \*  
 10.0 ↓ 9.8 → 9.4 ↗ 10.5 \* 9.8 ↘  
 beste Teiler 58.2 (2.) 88.2 (5.) 123.3 (9.)  
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 1.17 mm hoch  
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.88, vertikal: 1.90



Serie 2:  
 10.2 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.2 \*  
 8.3 ↘ 10.5 \* 10.2 \* 9.5 ↘ 9.3 ↙  
 beste Teiler 106.0 (17.) 135.1 (13.) 173.0 (14.)  
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.87 mm tief  
 Streuwert 2.08, horizontal: 2.34, vertikal: 1.79



Serie 3:  
 9.5 ↗ 9.4 → 10.1 ↗ 9.5 ↘ 10.2 \*  
 9.1 ↘ 9.0 ↓ 10.1 ↓ 9.0 ↑ 10.2 \*  
 beste Teiler 176.3 (25.) 187.2 (30.) 203.7 (23.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.61 mm hoch  
 Streuwert 2.60, horizontal: 2.28, vertikal: 2.88





Serie 4:  
 8.4 ↘ 10.0 ← 9.2 ↘ 10.2 \* 9.9 ←  
 9.7 ↘ 9.0 → 8.6 → 10.3 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 166.4 (39.) 181.3 (40.) 197.6 (34.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 1.47 mm hoch  
 Streuwert 2.67, horizontal: 3.51, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **391.4** (374)  
 Serien: 95.5 99.2 97.0 99.7  
 Zaehler: 19 16 5 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 709 (4), 609 (30), 600 (22)  
 beste Teiler 90.9 (19.) 91.7 (8.) 111.5 (35.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.52 mm tief  
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.89, vertikal: 1.55




Serie 1:  
 9.5 ↗ 9.4 ↗ 10.3 \* 8.1 ← 9.8 ←  
 9.5 ← 8.7 ← 10.6 \* 9.7 ↓ 9.9 ↓  
 beste Teiler 91.7 (8.) 168.6 (3.) 255.1 (10.)  
 Trefferlage 1.73 mm links, 0.46 mm tief  
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.08, vertikal: 1.96



Serie 2:  
 10.2 \* 9.2 ← 10.2 \* 10.4 \* 9.7 ←  
 9.8 ↓ 9.4 ← 9.8 → 10.6 \* 9.9 ↓  
 beste Teiler 90.9 (19.) 149.3 (14.) 180.4 (13.)  
 Trefferlage 1.32 mm links, 0.39 mm tief  
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.08, vertikal: 1.45



Serie 3:  
 10.2 \* 8.6 ↘ 10.1 ↓ 10.0 ↓ 9.3 →  
 10.3 \* 10.4 \* 9.6 → 10.0 → 8.5 →  
 beste Teiler 134.1 (27.) 159.1 (26.) 188.1 (21.)  
 Trefferlage 2.19 mm rechts, 0.74 mm tief  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.26, vertikal: 1.73



Serie 4:  
 10.1 ↖ 10.2 \* 10.0 → 10.0 ↗ 10.5 \*  
 8.9 ↘ 9.6 → 9.6 → 10.4 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 111.5 (35.) 128.1 (39.) 150.2 (40.)  
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 0.50 mm tief  
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.17, vertikal: 1.17

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

**LG 40 ZR – Wertung – Jungschützinnen**

StandNr: 113


**Eichhorner,, Isabell** #70603067

**StartNr: 7**

11. Maerz 2017 13:46



SG\_Außervillgraten

Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zaehler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schuetzen




Meyton Elektronik


Ergebnis: **401.5** (383)  
 Serien: 102.4 99.5 98.3 101.3  
 Zaehler: 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 459 (29), 456 (31), 419 (11)  
 beste Teiler 41.1 (15.) 52.4 (23.) 59.5 (37.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.24, vertikal: 1.24




Serie 1:  
 10.4 \*                      10.2 \*                      10.4 \*                      9.8 ↘                      10.4 \*  
 10.4 \*                      9.5 ↙                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.2 \*  
 beste Teiler 85.7 (9.) 102.0 (8.) 131.6 (3.)  
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.49 mm tief  
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.54, vertikal: 1.16



Serie 2:  
 9.3 ←                      10.0 →                      9.6 ←                      10.3 \*                      10.8 \*  
 10.0 ↘                      9.7 ↘                      10.1 →                      10.1 ↑                      9.6 ↘  
 beste Teiler 41.1 (15.) 164.0 (14.) 203.5 (19.)  
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.62 mm hoch  
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.34, vertikal: 1.17



Serie 3:  
 9.8 ↖                      9.8 →                      10.7 \*                      10.3 \*                      9.5 ↘  
 9.9 ↑                      9.4 ↖                      9.7 ↖                      9.1 →                      10.1 ↘  
 beste Teiler 52.4 (23.) 174.7 (24.) 218.2 (30.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.79 mm hoch  
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.83, vertikal: 1.17





Serie 4:  
 9.1 →                      10.5 \*                      9.4 →                      10.3 \*                      9.9 ↑  
 10.3 \*                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      9.8 →  
 beste Teiler 59.5 (37.) 63.8 (38.) 80.0 (39.)  
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.94, vertikal: 1.23

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **375.7** (355)  
 Serien: 96.7 94.0 92.3 92.7  
 Zaehler: 14 12 9 5 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 865 (40), 831 (25), 830 (11)  
 beste Teiler 10.2 (12.) 57.0 (20.) 61.7 (14.)  
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.64 mm tief  
 Streuwert 3.17, horizontal: 3.51, vertikal: 2.79




Serie 1:  
 10.1 ↗ 9.1 → 8.7 ← 9.0 ↖ 10.2 \*  
 9.8 ↓ 10.2 \* 10.4 \* 9.6 ↘ 9.6 ←  
 beste Teiler 142.7 (8.) 190.4 (5.) 190.5 (7.)  
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.01 mm tief  
 Streuwert 2.54, horizontal: 3.13, vertikal: 1.76



Serie 2:  
 7.6 ↓ 10.9 \* 9.3 ↙ 10.7 \* 7.8 ↓  
 8.9 ↗ 10.7 \* 8.7 → 8.7 ↗ 10.7 \*  
 beste Teiler 10.2 (12.) 57.0 (20.) 61.7 (14.)  
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.99 mm tief  
 Streuwert 3.56, horizontal: 2.70, vertikal: 4.24



Serie 3:  
 9.8 → 10.4 \* 8.6 ↓ 8.8 ↘ 7.6 →  
 10.0 → 10.1 ↓ 10.0 ↑ 7.7 ← 9.3 ↘  
 beste Teiler 138.0 (22.) 202.3 (27.) 239.9 (26.)  
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 1.03 mm tief  
 Streuwert 3.37, horizontal: 4.27, vertikal: 2.10





Serie 4:  
 9.3 ↖ 8.8 ↙ 10.1 → 9.6 ↙ 8.8 →  
 10.5 \* 9.6 ↓ 8.9 → 9.6 ↘ 7.5 →  
 beste Teiler 101.3 (36.) 213.8 (33.) 329.2 (39.)  
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 0.52 mm tief  
 Streuwert 3.30, horizontal: 3.79, vertikal: 2.73


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **372.1** (351)  
 Serien: 93.8 87.6 96.4 94.3  
 Zaehler: 10 15 13 0 2 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 7  
 weiteste: 1098 (17), 1031 (14), 742 (16)  
 beste Teiler 50.6 (38.) 83.6 (6.) 89.1 (32.)  
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.25 mm tief  
 Streuwert 3.38, horizontal: 3.71, vertikal: 3.03




Serie 1:  
 9.3 ←                      9.6 ←                      8.9 ↗                      9.7 ↘                      10.0 ↖  
 10.6 \*                      9.3 ↑                      9.6 ↖                      8.3 ↓                      8.5 ←  
 beste Teiler 83.6 (6.) 246.8 (5.) 301.3 (4.)  
 Trefferlage 1.79 mm links, 0.53 mm tief  
 Streuwert 2.84, horizontal: 2.49, vertikal: 3.15



Serie 2:  
 8.9 ↑                      9.8 ↘                      9.4 ↗                      6.8 ↗                      9.9 →  
 8.0 ↖                      6.6 →                      9.6 ↘                      8.3 ←                      10.3 \*  
 beste Teiler 158.3 (20.) 266.1 (15.) 293.2 (12.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.73 mm tief  
 Streuwert 4.68, horizontal: 5.29, vertikal: 3.97



Serie 3:  
 10.3 \*                      8.7 ↗                      9.7 →                      8.8 ↗                      9.9 →  
 10.3 \*                      10.1 ↖                      9.5 ↑                      10.2 \*                      8.9 ↓  
 beste Teiler 159.8 (21.) 172.9 (26.) 178.3 (29.)  
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 0.91 mm hoch  
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.15, vertikal: 2.61





Serie 4:  
 9.7 ↘                      10.6 \*                      8.9 ↓                      9.3 ↗                      8.2 ↖  
 8.4 ←                      8.4 ←                      10.8 \*                      10.1 ↓                      9.9 ←  
 beste Teiler 50.6 (38.) 89.1 (32.) 214.5 (39.)  
 Trefferlage 1.41 mm links, 0.68 mm tief  
 Streuwert 3.10, horizontal: 3.74, vertikal: 2.30


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **395.0** (379)  
 Serien: 98.7 99.6 98.5 98.2  
 Zaehler: 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 620 (14), 484 (24), 456 (19)  
 beste Teiler 55.3 (6.) 80.6 (17.) 108.6 (15.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.31 mm tief  
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.37, vertikal: 1.73




Serie 1:  
 9.7 ↘ 10.3 \* 9.6 ↓ 9.3 ↘ 9.6 ←  
 10.7 \* 9.5 ↓ 9.9 ↓ 9.7 ↑ 10.4 \*  
 beste Teiler 55.3 (6.) 138.3 (10.) 155.3 (2.)  
 Trefferlage 0.21 mm links, 1.05 mm tief  
 Streuwert 2.01, horizontal: 1.98, vertikal: 2.03



Serie 2:  
 10.2 \* 10.0 ← 9.7 ← 8.5 ✓ 10.5 \*  
 10.5 \* 10.6 \* 10.2 \* 9.1 ↖ 10.3 \*  
 beste Teiler 80.6 (17.) 108.6 (15.) 109.0 (16.)  
 Trefferlage 1.23 mm links, 0.57 mm tief  
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.29, vertikal: 1.54



Serie 3:  
 9.4 → 9.7 → 10.1 ↓ 9.0 ← 9.5 ↘  
 10.1 ← 10.4 \* 10.1 ↙ 10.2 \* 10.0 ↗  
 beste Teiler 143.0 (27.) 182.4 (29.) 214.4 (28.)  
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.40 mm tief  
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.77, vertikal: 1.36



Serie 4:  
 9.6 ← 10.3 \* 9.5 → 10.1 → 9.4 ↑  
 10.5 \* 9.6 ↘ 10.5 \* 9.6 ↖ 9.1 ←  
 beste Teiler 120.3 (38.) 121.2 (36.) 167.5 (32.)  
 Trefferlage 0.85 mm links, 0.77 mm hoch  
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.50, vertikal: 1.60

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

**LG 40 ZR – Wertung – Jungschützinnen**

**StartNr: 12**

StandNr: 118

11. Maerz 2017 13:44

**Brugger,, Anna** #70204029

SG\_Ellbögen

Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>

Serien:

Zaehler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten

Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm



Streuwert

Unterschrift des Schuetzen




Meyton Elektronik


Ergebnis: **404.7** (384)  
 Serien: 99.0 102.6 100.5 102.6  
 Zaehler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 20  
 weiteste: 545 (10), 417 (8), 387 (27)  
 beste Teiler 34.6 (25.) 43.9 (19.) 70.8 (40.)  
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.99, vertikal: 1.34




Serie 1:  
 10.1 ↙ 9.8 → 10.5 \* 9.9 ↙ 9.9 →  
 10.2 \* 10.5 \* 9.3 ↗ 10.0 ← 8.8 ←  
 beste Teiler 107.3 (3.) 122.9 (7.) 196.7 (6.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.71, vertikal: 1.38



Serie 2:  
 10.3 \* 9.7 ← 10.5 \* 10.2 \* 10.1 ↑  
 10.6 \* 9.9 ← 9.9 ↗ 10.8 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 43.9 (19.) 90.6 (16.) 97.8 (20.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 1.10 mm hoch  
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.52, vertikal: 0.72



Serie 3:  
 10.7 \* 9.5 ↘ 10.0 ← 9.4 ↙ 10.8 \*  
 9.8 ← 9.4 → 10.5 \* 10.6 \* 9.8 ↘  
 beste Teiler 34.6 (25.) 73.0 (21.) 96.0 (29.)  
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.48 mm tief  
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.30, vertikal: 1.36





Serie 4:  
 10.3 \* 10.3 \* 10.2 \* 9.8 ↙ 10.4 \*  
 10.5 \* 9.9 → 10.0 ↗ 10.5 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 70.8 (40.) 114.3 (36.) 125.6 (39.)  
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.43 mm tief  
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.47, vertikal: 1.25


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **413.5** (394)  
 Serien: 103.4 101.8 104.4 103.9  
 Zaehler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 32  
 weiteste: 347 (19), 304 (38), 297 (20)  
 beste Teiler 51.6 (31.) 54.1 (30.) 56.6 (17.)  
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.07 mm tief  
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.36, vertikal: 1.06




Serie 1:  
 10.4 \*                      10.7 \*                      9.9 ↓                      10.3 \*                      10.5 \*  
 10.5 \*                      10.0 ←                      10.6 \*                      10.2 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 67.9 (2.) 93.9 (8.) 115.5 (5.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.20 mm tief  
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.14, vertikal: 1.25



Serie 2:  
 10.4 \*                      10.3 \*                      9.9 ↙                      10.6 \*                      10.2 \*  
 10.3 \*                      10.7 \*                      10.0 ↑                      9.6 ←                      9.8 →  
 beste Teiler 56.6 (17.) 89.8 (14.) 135.0 (11.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.93, vertikal: 1.08



Serie 3:  
 10.5 \*                      9.9 ←                      10.2 \*                      10.6 \*                      10.2 \*  
 10.5 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 54.1 (30.) 68.2 (27.) 83.4 (24.)  
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.10, vertikal: 0.94





Serie 4:  
 10.7 \*                      10.4 \*                      10.2 \*                      10.3 \*                      10.5 \*  
 10.3 \*                      10.6 \*                      9.7 ↙                      10.6 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 51.6 (31.) 76.0 (40.) 78.1 (37.)  
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.42 mm tief  
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.26, vertikal: 1.00


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.1** (383)  
 Serien: 101.5 97.7 100.0 99.9  
 Zaehler: 26 11 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 665 (31), 582 (35), 565 (14)  
 beste Teiler 48.5 (34.) 50.2 (40.) 92.0 (37.)  
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.47, vertikal: 1.32




Serie 1:  
 10.4 \*                      9.5 ↙                      10.4 \*                      9.8 ←                      10.5 \*  
 10.1 ↙                      10.4 \*                      9.9 ↘                      10.1 →                      10.4 \*  
 beste Teiler 113.1 (5.) 133.9 (3.) 135.3 (1.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.21 mm tief  
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.68, vertikal: 1.42



Serie 2:  
 10.3 \*                      9.2 ↗                      9.3 →                      8.7 →                      10.4 \*  
 10.2 \*                      10.6 \*                      9.9 →                      9.0 →                      10.1 ↑  
 beste Teiler 92.1 (17.) 130.0 (15.) 152.1 (11.)  
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 0.82 mm hoch  
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.29, vertikal: 1.33





Serie 3:  
 10.0 ↗                      9.5 ←                      10.0 ←                      9.5 ←                      10.4 \*  
 10.3 \*                      9.8 →                      10.5 \*                      10.3 \*                      9.7 ←  
 beste Teiler 107.4 (28.) 150.4 (25.) 156.2 (29.)  
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.29, vertikal: 0.95




Serie 4:  
 8.3 →                      10.0 ↘                      10.0 ↘                      10.8 \*                      8.6 →  
 10.1 →                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.3 \*                      10.8 \*  
 beste Teiler 48.5 (34.) 50.2 (40.) 92.0 (37.)  
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.61, vertikal: 1.45

Unterschrift des Schuetzen


Ergebnis: **383.1** (368)  
 Serien: 96.0 96.2 97.0 93.9  
 Zaehler: 18 15 4 3 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 862 (22), 860 (2), 777 (5)  
 beste Teiler 42.4 (9.) 102.0 (4.) 129.8 (18.)  
 Trefferlage 1.44 mm links, 0.57 mm hoch  
 Streuwert 2.64, horizontal: 3.09, vertikal: 2.10




Serie 1:  
 10.1 ↑                      7.5 ↖                      9.9 ←                      10.5 \*                      7.8 ↗  
 9.6 ↘                      10.1 ↘                      9.4 ←                      10.8 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 42.4 (9.) 102.0 (4.) 173.1 (10.)  
 Trefferlage 2.02 mm links, 1.05 mm hoch  
 Streuwert 2.67, horizontal: 3.24, vertikal: 1.93



Serie 2:  
 9.1 ↑                      8.2 ↖                      9.6 ←                      9.4 ←                      8.9 ↗  
 10.3 \*                      10.0 ↙                      10.4 \*                      10.3 \*                      10.0 →  
 beste Teiler 129.8 (18.) 159.1 (16.) 170.6 (19.)  
 Trefferlage 1.79 mm links, 0.77 mm hoch  
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.44, vertikal: 2.29



Serie 3:  
 10.0 ↙                      7.5 ↖                      9.4 ↖                      10.1 ↑                      9.6 ↑  
 10.4 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      9.2 →                      10.0 ↘  
 beste Teiler 132.6 (26.) 136.4 (27.) 149.0 (28.)  
 Trefferlage 1.01 mm links, 0.89 mm hoch  
 Streuwert 2.63, horizontal: 3.28, vertikal: 1.75





Serie 4:  
 8.2 ←                      9.6 ↖                      10.1 ←                      9.3 ↙                      9.4 ↗  
 10.0 ↓                      9.8 ↗                      9.7 ↓                      8.3 →                      9.5 ↖  
 beste Teiler 223.6 (33.) 250.1 (36.) 280.4 (37.)  
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.43 mm tief  
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.63, vertikal: 2.34

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **397.9** (378)  
 Serien: 98.0 100.7 100.6 98.6  
 Zaehler: 22 14 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 566 (5), 564 (32), 509 (13)  
 beste Teiler 28.2 (25.) 39.5 (1.) 66.1 (36.)  
 Trefferlage 0.59 mm links, 1.32 mm hoch  
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.00, vertikal: 1.59




Serie 1:  
 10.8 \* 9.2 ↗ 10.1 ↑ 10.3 \* 8.7 ↑  
 9.8 ↘ 9.6 ↘ 10.0 ← 9.7 ↑ 9.8 ↑  
 beste Teiler 39.5 (1.) 169.0 (4.) 209.0 (3.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.87 mm hoch  
 Streuwert 1.93, horizontal: 1.53, vertikal: 2.25



Serie 2:  
 10.6 \* 10.4 \* 8.9 ↖ 10.1 ↗ 10.6 \*  
 9.8 ↗ 9.5 ↗ 10.1 ← 10.2 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 78.9 (11.) 93.2 (15.) 116.7 (20.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 1.33 mm hoch  
 Streuwert 1.61, horizontal: 2.20, vertikal: 0.61



Serie 3:  
 10.0 ↘ 8.9 ↖ 10.6 \* 9.9 ↗ 10.8 \*  
 10.5 \* 9.4 ← 10.1 ↘ 10.5 \* 9.9 ↖  
 beste Teiler 28.2 (25.) 91.4 (23.) 117.3 (26.)  
 Trefferlage 0.76 mm links, 1.09 mm hoch  
 Streuwert 1.69, horizontal: 2.19, vertikal: 0.94





Serie 4:  
 9.4 ↖ 8.7 ↘ 10.6 \* 10.5 \* 10.2 \*  
 10.7 \* 9.3 ← 10.3 \* 9.7 ← 9.2 ↑  
 beste Teiler 66.1 (36.) 89.4 (33.) 119.6 (34.)  
 Trefferlage 1.26 mm links, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.09, vertikal: 2.03

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik




Ergebnis: **390.0** (371)  
 Serien: 98.5 97.4 99.4 94.7  
 Zaehler: 19 15 4 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 780 (26), 778 (19), 681 (14)  
 beste Teiler 57.6 (13.) 68.6 (34.) 78.7 (29.)  
 Trefferlage 1.02 mm links, 0.65 mm hoch  
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.96, vertikal: 1.68




Serie 1:  
 10.2 \*                      8.8 ←                      9.0 →                      10.1 →                      10.1 ↖  
 9.9 ↗                      10.1 ↗                      9.7 ↗                      10.0 ↓                      10.6 \*

beste Teiler 81.5 (10.) 184.5 (1.) 206.3 (5.)  
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.68, vertikal: 1.55




Serie 2:  
 10.5 \*                      10.3 \*                      10.7 \*                      8.2 ←                      9.6 ←  
 9.8 ↖                      10.5 \*                      10.3 \*                      7.8 ↖                      9.7 ←

beste Teiler 57.6 (13.) 120.3 (11.) 122.7 (17.)  
 Trefferlage 2.36 mm links, 1.09 mm hoch  
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.55, vertikal: 1.44



Serie 3:  
 10.0 →                      10.2 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      9.7 ←  
 7.8 ↖                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      9.4 ↗

beste Teiler 78.7 (29.) 112.2 (27.) 128.1 (23.)  
 Trefferlage 1.11 mm links, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.46, vertikal: 1.99





Serie 4:  
 9.7 ←                      9.9 ←                      9.9 ↗                      10.7 \*                      9.6 ↗  
 8.3 ↖                      8.2 ←                      9.4 ↖                      9.7 ↑                      9.3 →

beste Teiler 68.6 (34.) 257.6 (33.) 272.1 (32.)  
 Trefferlage 1.40 mm links, 0.92 mm hoch  
 Streuwert 2.79, horizontal: 3.52, vertikal: 1.77


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **404.7** (388)  
 Serien: 100.8 101.6 103.7 98.6  
 Zaehler: 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 22  
 weiteste: 469 (39), 422 (31), 421 (17)  
 beste Teiler 12.1 (14.) 33.2 (24.) 65.7 (29.)  
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.35 mm hoch  
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.57, vertikal: 1.71




Serie 1:  
 10.5 \*                      10.1 ←                      10.0 →                      10.1 →                      10.5 \*  
 10.2 \*                      9.7 ↗                      9.9 ↖                      9.5 ↓                      10.3 \*  
 beste Teiler 102.9 (5.) 125.7 (1.) 163.6 (10.)  
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.67, vertikal: 1.68



Serie 2:  
 10.5 \*                      9.9 ↓                      10.4 \*                      10.9 \*                      10.3 \*  
 9.7 ←                      9.3 ↓                      10.0 ↘                      10.3 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 12.1 (14.) 102.6 (11.) 136.4 (13.)  
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.99 mm tief  
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.27, vertikal: 1.67



Serie 3:  
 10.2 \*                      9.8 ↖                      10.4 \*                      10.8 \*                      10.4 \*  
 10.3 \*                      10.2 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 33.2 (24.) 65.7 (29.) 120.4 (28.)  
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.79 mm hoch  
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.99, vertikal: 0.75



Serie 4:  
 9.3 ↘                      10.2 \*                      10.5 \*                      9.8 ↖                      9.6 ↘  
 10.0 ↗                      10.3 \*                      10.0 →                      9.1 ↑                      9.8 →  
 beste Teiler 116.8 (33.) 161.4 (37.) 192.7 (32.)  
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 1.10 mm hoch  
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.18, vertikal: 1.89

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **379.6** (361)

Serien: 94.4 94.9 95.2 95.1

Zähler: 13 16 10 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 810 (20), 721 (39), 658 (3)

beste Teiler 60.7 (36.) 109.4 (18.) 111.8 (16.)

Trefferlage 1.29 mm rechts, 1.15 mm hoch

Streuwert 2.66, horizontal: 2.41, vertikal: 2.89




Serie 1:

9.0 ↘	10.1 ↓	8.3 →	8.8 ↖	10.0 ↓
10.4 *	9.5 ↑	10.1 →	9.2 ↑	9.0 ↘

beste Teiler 137.9 (6.) 212.0 (2.) 214.8 (8.)

Trefferlage 1.43 mm rechts, 0.30 mm hoch

Streuwert 2.89, horizontal: 2.94, vertikal: 2.85




Serie 2:

9.4 ↘	9.2 ↗	9.8 ↖	8.6 ↗	9.6 ↗
10.5 *	9.6 ↘	10.5 *	10.0 ↘	7.7 ↑

beste Teiler 109.4 (18.) 111.8 (16.) 241.0 (19.)

Trefferlage 1.10 mm rechts, 1.27 mm hoch

Streuwert 2.83, horizontal: 1.95, vertikal: 3.50




Serie 3:

8.9 →	10.3 *	8.4 ↑	9.9 ↖	9.9 ↗
10.5 *	9.6 ↖	8.6 ↑	8.9 →	10.2 *

beste Teiler 114.2 (26.) 165.5 (22.) 191.0 (30.)

Trefferlage 0.94 mm rechts, 1.59 mm hoch

Streuwert 2.66, horizontal: 2.71, vertikal: 2.60



Serie 4:

9.8 ↑	8.9 ↑	10.4 *	10.2 *	9.6 →
10.7 *	8.9 ↑	9.3 →	8.1 ↘	9.2 ↑

beste Teiler 60.7 (36.) 150.9 (33.) 176.7 (34.)



Trefferlage 1.67 mm rechts, 1.46 mm hoch

Streuwert 2.55, horizontal: 2.26, vertikal: 2.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **395.3** (377)  
 Serien: 98.8 98.0 101.9 96.6  
 Zaehler: 18 21 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 607 (32), 487 (3), 475 (19)  
 beste Teiler 18.8 (27.) 55.4 (24.) 71.1 (8.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.05 mm tief  
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.65, vertikal: 1.50




Serie 1:  
 9.6 ↘                      9.3 →                      9.0 ↖                      10.4 \*                      10.1 ↙  
 10.6 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      9.1 →                      9.5 ↗  
 beste Teiler 71.1 (8.) 92.7 (6.) 111.4 (7.)  
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.62, vertikal: 1.65



Serie 2:  
 9.8 ↗                      9.3 →                      9.4 ←                      9.8 ↓                      10.1 ↗  
 9.7 ↙                      9.8 ↓                      10.4 \*                      9.1 ←                      10.6 \*  
 beste Teiler 100.1 (20.) 129.0 (18.) 212.6 (15.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.72 mm tief  
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.73, vertikal: 1.65



Serie 3:  
 10.5 \*                      9.8 ↖                      9.6 →                      10.7 \*                      10.2 \*  
 10.3 \*                      10.9 \*                      10.2 \*                      9.4 ↖                      10.3 \*  
 beste Teiler 18.8 (27.) 55.4 (24.) 105.6 (21.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.33 mm hoch  
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.83, vertikal: 1.42



Serie 4:  
 10.1 ↖                      8.5 ←                      9.7 ←                      9.5 →                      9.3 ↖  
 9.4 →                      9.8 ←                      9.7 ←                      10.0 →                      10.6 \*  
 beste Teiler 100.4 (40.) 210.8 (31.) 246.4 (39.)  
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 2.43, horizontal: 3.20, vertikal: 1.27

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik