





Ergebnis:	600.1	(571)
Serien:	99.5	100.9 98.2 100.2 101.5 99.8
Zähler:	35	21 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	22	
weiteste:	1898	(31), 1822 (7), 1646 (27)
beste Teiler	13.0	(4.) 113.1 (5.) 132.9 (53.)
Trefferlage	0.57 mm	rechts, 2.29 mm hoch
Streuwert	5.99,	horizontal: 5.90, vertikal: 6.09




Serie 1:	9.6 →	9.2 ↘	10.1 ↖	10.9 *	10.8 *
	9.7 ↗	8.7 ↗	10.4 *	10.4 *	9.7 ↘
beste Teiler	13.0	(4.) 113.1 (5.) 442.4 (9.)			
Trefferlage	1.13 mm	rechts, 3.12 mm hoch			
Streuwert	6.72,	horizontal: 6.75, vertikal: 6.68			




Serie 2:	9.8 ↑	10.6 *	10.4 *	9.7 ↗	9.3 ↓
	9.9 ↖	10.4 *	10.3 *	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	259.3	(12.) 404.3 (13.) 439.4 (20.)			
Trefferlage	0.33 mm	links, 0.72 mm hoch			
Streuwert	5.54,	horizontal: 4.65, vertikal: 6.30			




Serie 3:	10.6 *	10.6 *	9.2 ↖	10.2 ↖	8.9 ↖
	10.0 ←	8.9 ↗	9.5 ↖	10.6 *	9.7 ↖
beste Teiler	247.3	(21.) 288.9 (29.) 320.0 (22.)			
Trefferlage	3.55 mm	links, 4.76 mm hoch			
Streuwert	6.29,	horizontal: 6.10, vertikal: 6.47			



Serie 4:	8.6 →	10.6 *	10.6 *	10.1 ↗	10.7 *
	9.6 ↑	10.1 ↖	10.0 ↗	10.2 ↓	9.7 →
beste Teiler	226.8	(35.) 267.3 (32.) 295.5 (33.)			
Trefferlage	4.42 mm	rechts, 2.31 mm hoch			
Streuwert	5.51,	horizontal: 6.11, vertikal: 4.85			



Serie 5:	10.4 *	10.5 *	10.3 *	9.7 ↓	10.0 ↑
	10.3 ↗	10.2 ↑	9.3 ↖	10.2 ↖	10.6 *
beste Teiler	259.0	(50.) 379.1 (42.) 449.0 (41.)			
Trefferlage	0.68 mm	rechts, 0.76 mm hoch			
Streuwert	5.28,	horizontal: 4.79, vertikal: 5.73			



Serie 6:	9.5 ↖	10.4 *	10.8 *	9.8 ↑	10.6 *
	9.6 ↑	10.1 ↗	9.7 ↓	9.4 →	9.9 ↓
beste Teiler	132.9	(53.) 282.7 (55.) 466.2 (52.)			
Trefferlage	1.11 mm	rechts, 2.10 mm hoch			
Streuwert	6.07,	horizontal: 5.12, vertikal: 6.89			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StartNr: 13

StandNr: 14

31. August 2017 10:14



Hafner, Lisa #115

T – SG Umhausen / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.3** (591)
 Serien: 104.8 103.1 102.7 103.7 105.0 104.0
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 1382 (21), 1058 (16), 1033 (13)
 beste Teiler 79.3 (57.) 85.3 (10.) 99.8 (1.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 3.57, horizontal: 3.72, vertikal: 3.42




Serie 1:
 10.8 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 9.7 ↙
 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 85.3 (10.) 99.8 (1.) 99.9 (6.)
 Trefferlage 1.52 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 3.12, horizontal: 3.07, vertikal: 3.17




Serie 2:
 10.2 ↙ 10.4 * 9.7 ← 10.3 ↖ 10.7 *
 9.6 ↓ 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 239.4 (15.) 248.2 (18.) 288.5 (19.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 1.83 mm tief
 Streuwert 4.05, horizontal: 4.23, vertikal: 3.86




Serie 3:
 9.2 ↙ 10.2 ← 10.8 * 10.3 ↖ 10.6 *
 10.0 ↖ 10.7 * 10.2 ↖ 10.6 * 10.1 ↓
 beste Teiler 100.3 (23.) 231.0 (27.) 256.2 (29.)
 Trefferlage 3.78 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 3.85, horizontal: 3.92, vertikal: 3.77



Serie 4:
 10.6 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.4 * 10.3 *
 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 247.9 (31.) 341.6 (37.) 402.3 (36.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 1.39 mm tief
 Streuwert 3.33, horizontal: 3.64, vertikal: 2.98



Serie 5:
 10.7 * 9.9 ↖ 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 10.4 * 10.8 * 10.8 * 10.2 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 141.8 (48.) 155.9 (47.) 170.0 (41.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 1.01 mm hoch
 Streuwert 2.79, horizontal: 3.14, vertikal: 2.38



Serie 6:
 10.7 * 9.9 ↓ 10.6 * 10.5 * 9.9 →
 10.7 * 10.9 * 10.6 * 9.9 ↓ 10.3 ↓
 beste Teiler 79.3 (57.) 217.3 (56.) 219.4 (51.)
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 1.53 mm tief
 Streuwert 3.50, horizontal: 2.87, vertikal: 4.03

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 14

StandNr: 15

31. August 2017 10:09



Waibel, Sheileen #111

V-SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.1	(579)
Serien:	100.4	101.8 100.0 100.9 99.8 102.2
Zähler:	40	19 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18	
weiteste:	1749	(22), 1458 (45), 1294 (34)
beste Teiler	129.1	(53.) 142.2 (3.) 178.0 (52.)
Trefferlage	0.85 mm	links, 1.22 mm hoch
Streuwert	5.37,	horizontal: 5.72, vertikal: 4.99




Serie 1:	9.5 ↗	10.2 ↘	10.8 *	9.8 →	10.5 *
	10.1 ↘	9.3 ↗	10.2 ↗	9.9 ↑	10.1 ↗
beste Teiler	142.2	(3.) 357.2 (5.) 569.6 (8.)			
Trefferlage	3.16 mm	rechts, 5.24 mm hoch			
Streuwert	3.70,	horizontal: 4.28, vertikal: 3.01			




Serie 2:	10.7 *	10.4 *	10.0 ↘	10.1 ↘	9.7 ↖
	10.4 *	10.5 *	9.9 ↙	10.0 →	10.1 ↙
beste Teiler	187.8	(11.) 336.2 (17.) 456.3 (12.)			
Trefferlage	1.73 mm	links, 1.88 mm tief			
Streuwert	4.52,	horizontal: 5.07, vertikal: 3.89			




Serie 3:	10.6 *	8.8 →	10.4 *	10.0 ↓	10.2 ↘
	9.6 ↖	10.1 ↖	9.8 ←	10.3 *	10.2 ↗
beste Teiler	312.3	(21.) 428.5 (23.) 508.4 (29.)			
Trefferlage	0.95 mm	links, 2.32 mm tief			
Streuwert	6.09,	horizontal: 7.80, vertikal: 3.67			



Serie 4:	9.5 ↙	10.7 *	9.9 ↘	9.3 ↘	10.2 ↗
	10.4 *	10.2 ↑	10.6 *	10.1 ↑	10.0 ↖
beste Teiler	202.1	(32.) 290.5 (38.) 411.2 (36.)			
Trefferlage	3.19 mm	links, 1.96 mm hoch			
Streuwert	5.06,	horizontal: 4.28, vertikal: 5.74			



Serie 5:	9.8 ↘	9.7 ↘	10.1 ↙	10.2 ↗	9.1 →
	10.4 *	9.5 ←	10.3 ↘	10.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	264.5	(50.) 423.8 (46.) 557.2 (48.)			
Trefferlage	0.95 mm	links, 2.68 mm hoch			
Streuwert	5.93,	horizontal: 7.11, vertikal: 4.44			



Serie 6:	10.3 ↗	10.7 *	10.8 *	9.9 ←	10.3 *
	10.6 *	9.8 ↓	10.2 ↘	9.8 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	129.1	(53.) 178.0 (52.) 314.0 (56.)			
Trefferlage	1.42 mm	links, 1.67 mm hoch			
Streuwert	4.60,	horizontal: 3.95, vertikal: 5.18			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 16

Leopold, Magdalena #93

StartNr: 15



31. August 2017 10:03

T – SG Aschau / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	590.7	(567)							
Serien:	98.3	97.3	96.7	97.7	99.7	101.0			
Zähler:	32	23	5	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16								
weiteste:	2067 (21), 1926 (19), 1784 (39)								
beste Teiler	181.7 (10.) 230.8 (24.) 291.1 (34.)								
Trefferlage	0.38 mm links, 0.83 mm tief								
Streuwert	7.09, horizontal: 6.23, vertikal: 7.85								



Serie 1:

9.9 →	9.3 ↘	9.5 ↘	10.1 ↓	10.5 *
10.5 *	9.2 →	9.2 →	9.4 ↗	10.7 *


beste Teiler 181.7 (10.) 378.0 (5.) 400.4 (6.)
 Trefferlage 6.51 mm rechts, 1.15 mm tief
 Streuwert 5.71, horizontal: 5.47, vertikal: 5.94



Serie 2:

9.6 ↓	10.5 *	9.0 ↘	10.3 ↑	10.4 *
10.0 ↖	10.1 ↓	9.6 ↓	8.5 ↓	9.3 ↖


beste Teiler 379.5 (12.) 409.9 (15.) 535.0 (14.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 4.21 mm tief
 Streuwert 7.48, horizontal: 4.61, vertikal: 9.52



Serie 3:

8.4 ↓	10.4 *	8.9 ↓	10.7 *	9.6 ↖
10.3 ↓	10.2 ↓	9.1 ←	9.9 ←	9.2 ←


beste Teiler 230.8 (24.) 410.6 (22.) 554.2 (26.)
 Trefferlage 4.52 mm links, 4.72 mm tief
 Streuwert 7.27, horizontal: 6.16, vertikal: 8.23



Serie 4:

9.4 ↖	10.0 ↓	10.1 ↖	10.6 *	8.8 ←
9.7 ↑	9.9 ↖	10.1 ↑	8.7 ↑	10.4 *


beste Teiler 291.1 (34.) 406.5 (40.) 691.2 (38.)
 Trefferlage 3.68 mm links, 4.84 mm hoch
 Streuwert 6.45, horizontal: 6.44, vertikal: 6.47



Serie 5:

10.1 →	9.2 ↓	10.6 *	10.3 *	9.6 ←
10.1 ↓	10.0 →	10.3 ↓	10.2 ↓	9.3 ↑

beste Teiler 320.0 (43.) 515.2 (44.) 559.8 (48.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 2.82 mm tief
 Streuwert 6.05, horizontal: 5.01, vertikal: 6.94



Serie 6:

10.3 *	9.6 ↑	10.4 *	10.0 ↑	9.6 ↑
9.9 ↗	10.3 *	10.2 ↑	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 441.9 (53.) 472.7 (59.) 488.9 (60.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 3.08 mm hoch
 Streuwert 4.89, horizontal: 3.79, vertikal: 5.79

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Jungschützinnen

StartNr: 16

StandNr: 17

31. August 2017 10:08



Helm, Sarah #70817359

OÖ – LHA Linz / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **561.1** (534)
 Serien: 93.4 88.7 96.3 93.9 92.5 96.3
 Zähler: 14 30 13 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3384 (20), 3018 (18), 2889 (4)
 beste Teiler 119.0 (53.) 407.2 (57.) 415.6 (24.)
 Trefferlage 2.00 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 10.07, horizontal: 10.08, vertikal: 10.07




Serie 1:
 9.2 ← 9.5 → 9.3 ↗ 7.3 ↗ 9.9 →
 8.9 ← 9.7 ↙ 10.2 ← 9.2 ↑ 10.2 ←
 beste Teiler 562.8 (8.) 587.1 (10.) 873.9 (5.)
 Trefferlage 5.01 mm links, 4.48 mm hoch
 Streuwert 9.41, horizontal: 8.73, vertikal: 10.04




Serie 2:
 9.7 ↙ 9.8 → 9.2 ↗ 9.3 ↗ 10.2 ↑
 8.8 ↑ 9.1 ↗ 7.2 ↗ 8.7 ↙ 6.7 ↙
 beste Teiler 602.7 (15.) 927.0 (12.) 984.3 (11.)
 Trefferlage 1.76 mm rechts, 2.77 mm hoch
 Streuwert 13.70, horizontal: 12.88, vertikal: 14.47




Serie 3:
 9.4 ↗ 9.8 ↗ 9.6 ↙ 10.4 * 10.0 →
 9.7 ↗ 10.2 ↗ 8.6 ↙ 8.7 ↙ 9.9 →
 beste Teiler 415.6 (24.) 568.1 (27.) 725.7 (25.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 0.62 mm tief
 Streuwert 8.33, horizontal: 7.91, vertikal: 8.74



Serie 4:
 8.5 ↓ 9.6 → 9.6 → 9.8 ↙ 10.0 ↑
 8.8 ↙ 10.0 ↙ 8.4 ↙ 9.8 ← 9.4 ↙
 beste Teiler 727.2 (35.) 792.5 (37.) 930.0 (39.)
 Trefferlage 3.78 mm links, 1.25 mm tief
 Streuwert 9.53, horizontal: 10.37, vertikal: 8.61



Serie 5:
 9.0 ↑ 9.1 ← 8.8 → 9.3 ↓ 10.1 ↙
 10.0 ↙ 9.2 ↑ 9.2 → 9.8 ↙ 8.0 ↙
 beste Teiler 680.5 (45.) 795.5 (46.) 905.4 (49.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 3.11 mm tief
 Streuwert 10.43, horizontal: 10.45, vertikal: 10.41



Serie 6:
 9.8 ↙ 10.3 * 10.8 * 10.4 * 8.5 ↙
 9.4 ↙ 10.4 * 8.7 ↗ 9.3 → 8.7 ←
 beste Teiler 119.0 (53.) 407.2 (57.) 449.7 (54.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 2.29 mm tief
 Streuwert 8.93, horizontal: 10.64, vertikal: 6.79

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 18

Scalet, Janina #70817360

StartNr: 17

31. August 2017 10:05

V-USG Egg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **601.7** (575)

Serien: 99.2 98.5 102.2 100.9 100.7 100.2

Zähler: 36 23 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1966 (18), 1565 (39), 1528 (24)

beste Teiler 90.9 (44.) 104.3 (1.) 158.0 (26.)

Trefferlage 0.43 mm links, 0.25 mm hoch

Streuwert 6.04, horizontal: 5.37, vertikal: 6.65




Serie 1:

10.8 *	10.6 *	9.5 ↗	9.7 ↘	10.1 ↘
9.1 ↑	10.1 ↘	9.9 ↖	9.1 ↑	10.3 →

beste Teiler 104.3 (1.) 270.0 (2.) 537.3 (10.)

Trefferlage 1.56 mm links, 4.53 mm hoch

Streuwert 5.87, horizontal: 5.12, vertikal: 6.54




Serie 2:

10.6 *	9.9 ↘	10.5 *	9.1 ↘	10.1 ↓
9.7 ↖	10.0 ↑	8.5 ↘	10.1 ↓	10.0 →

beste Teiler 271.7 (11.) 394.2 (13.) 661.8 (15.)

Trefferlage 1.64 mm links, 1.51 mm hoch

Streuwert 7.23, horizontal: 6.74, vertikal: 7.69




Serie 3:

10.2 ↗	10.6 *	10.1 ↑	9.0 ↓	9.9 ←
10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.2 ↖	10.4 *

beste Teiler 158.0 (26.) 292.4 (22.) 382.0 (28.)

Trefferlage 0.64 mm links, 1.97 mm tief

Streuwert 4.88, horizontal: 4.10, vertikal: 5.55




Serie 4:

10.6 *	10.4 *	10.1 ↑	10.6 *	10.6 *
10.1 ↗	9.7 ↘	9.3 ↖	9.0 ↓	10.5 *

beste Teiler 271.9 (35.) 276.3 (31.) 309.8 (34.)

Trefferlage 1.78 mm links, 0.86 mm tief

Streuwert 5.97, horizontal: 4.59, vertikal: 7.09




Serie 5:

9.4 ↓	10.4 *	9.3 ↓	10.8 *	9.9 →
9.9 ↓	9.6 ↘	10.3 *	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 90.9 (44.) 183.9 (49.) 410.4 (50.)

Trefferlage 1.00 mm rechts, 3.22 mm tief

Streuwert 5.51, horizontal: 4.56, vertikal: 6.32



Serie 6:

9.9 →	10.2 ↗	9.6 ↑	9.7 →	9.4 →
10.7 *	10.3 *	9.8 ↘	10.0 ↖	10.6 *

beste Teiler 238.6 (56.) 270.0 (60.) 522.7 (57.)

Trefferlage 2.04 mm rechts, 1.53 mm hoch

Streuwert 5.78, horizontal: 6.67, vertikal: 4.73

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StartNr: 18

StandNr: 19

31. August 2017 10:03



Thum, Julia #330

T – SG Fügenberg / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.3	(568)
Serien:	98.4 97.6 101.4 100.1 99.0 99.8	
Zähler:	30 28 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	1932 (10), 1692 (15), 1424 (19)	
beste Teiler	240.0 (18.) 248.3 (44.) 281.6 (26.)	
Trefferlage	1.77 mm rechts, 0.46 mm tief	
Streuwert	6.21, horizontal: 5.80, vertikal: 6.60	




Serie 1:	9.5 ↗	9.6 ↘	10.3 *	9.7 ↑	9.8 ↘
	10.6 *	10.4 *	9.9 →	10.1 ↘	8.5 ↓
beste Teiler	309.1 (6.)	454.5 (7.)	506.1 (3.)		
Trefferlage	5.81 mm rechts, 0.91 mm tief				
Streuwert	5.98, horizontal: 2.95, vertikal: 7.93				




Serie 2:	10.4 *	10.2 ↗	9.3 ↘	9.3 ↙	8.8 ↖
	9.9 ↗	9.7 ↘	10.7 *	9.2 ↘	10.1 ↖
beste Teiler	240.0 (18.)	412.3 (11.)	623.6 (12.)		
Trefferlage	0.79 mm rechts, 0.41 mm tief				
Streuwert	7.85, horizontal: 7.75, vertikal: 7.94				




Serie 3:	10.1 →	9.7 →	10.1 →	10.4 *	10.6 *
	10.6 *	10.0 ←	10.3 →	9.5 ↙	10.1 ↑
beste Teiler	281.6 (26.)	309.0 (25.)	411.1 (24.)		
Trefferlage	1.31 mm rechts, 0.24 mm tief				
Streuwert	5.19, horizontal: 5.71, vertikal: 4.61				



Serie 4:	9.9 →	9.4 ↖	10.5 *	9.3 →	10.3 *
	9.9 ↓	10.1 ↗	10.3 *	10.2 ↗	10.2 ↗
beste Teiler	382.5 (33.)	520.2 (38.)	522.7 (35.)		
Trefferlage	3.67 mm rechts, 0.71 mm hoch				
Streuwert	5.45, horizontal: 5.72, vertikal: 5.16				



Serie 5:	9.8 ↖	9.6 ↑	10.1 ↓	10.6 *	9.7 ↘
	10.2 ↓	9.9 ↗	9.9 ↗	9.8 ↘	9.4 ↑
beste Teiler	248.3 (44.)	637.7 (46.)	664.8 (43.)		
Trefferlage	1.41 mm links, 1.47 mm tief				
Streuwert	6.39, horizontal: 4.85, vertikal: 7.63				



Serie 6:	10.5 *	9.8 ↙	10.1 ↑	9.5 →	9.4 ↓
	10.3 *	9.7 ↘	10.2 ↑	10.4 *	9.9 ↑
beste Teiler	376.8 (51.)	424.2 (59.)	507.5 (56.)		
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	6.20, horizontal: 5.12, vertikal: 7.12				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 19

StandNr: 20

31. August 2017 10:02



Ceric, Angelina #130

V-SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	576.8	(552)
Serien:	95.2 96.8 98.4 92.5 97.3 96.6	
Zähler:	25 24 10 0 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	3573 (38), 2378 (32), 2129 (14)	
beste Teiler	113.2 (40.) 133.2 (39.) 154.7 (15.)	
Trefferlage	0.58 mm rechts, 3.42 mm tief	
Streuwert	8.57, horizontal: 9.26, vertikal: 7.83	




Serie 1:	9.8 ↗	10.1 ←	10.0 ←	10.0 ↑	8.5 ↓
	9.2 ↓	10.1 ↓	8.7 →	9.3 ↘	9.5 ↓
beste Teiler	687.2 (7.)	691.9 (2.)	761.3 (3.)		
Trefferlage	1.35 mm rechts, 3.73 mm tief				
Streuwert	8.79, horizontal: 8.26, vertikal: 9.29				




Serie 2:	8.8 ↓	10.3 *	10.3 *	8.3 ↖	10.8 *
	9.2 ↑	10.0 ↗	10.2 ↘	8.7 ↘	10.2 ↗
beste Teiler	154.7 (15.)	495.8 (12.)	499.9 (13.)		
Trefferlage	2.48 mm rechts, 1.36 mm hoch				
Streuwert	8.76, horizontal: 7.53, vertikal: 9.84				




Serie 3:	10.5 *	10.3 *	9.4 →	10.2 ↘	10.3 ↗
	9.8 ↓	9.7 ↗	9.3 ↖	9.1 ←	9.8 ↓
beste Teiler	360.5 (21.)	481.3 (22.)	556.3 (25.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 0.02 mm tief				
Streuwert	7.17, horizontal: 7.86, vertikal: 6.41				



Serie 4:	8.6 ↙	8.0 ←	9.2 ↓	8.3 ↘	10.4 *
	10.5 *	9.4 ↘	6.5 ↘	10.8 *	10.8 *
beste Teiler	113.2 (40.)	133.2 (39.)	373.8 (36.)		
Trefferlage	1.72 mm rechts, 5.76 mm tief				
Streuwert	12.15, horizontal: 15.84, vertikal: 6.64				



Serie 5:	10.7 *	10.4 *	10.5 *	9.1 ↓	9.3 ←
	8.9 ↖	9.1 ↓	10.3 *	9.4 ↘	9.6 ←
beste Teiler	234.4 (41.)	393.1 (43.)	448.5 (42.)		
Trefferlage	4.06 mm links, 4.01 mm tief				
Streuwert	7.10, horizontal: 7.89, vertikal: 6.21				



Serie 6:	10.4 *	8.9 ↓	9.5 ↓	9.2 ↓	10.2 ↓
	10.0 ↓	9.0 ↓	9.8 ↘	9.8 ↘	9.8 ←
beste Teiler	409.0 (51.)	566.9 (55.)	750.8 (56.)		
Trefferlage	2.17 mm rechts, 8.35 mm tief				
Streuwert	5.07, horizontal: 5.33, vertikal: 4.80				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 21

Mayr, Carmen #70804096

StartNr: 20



31. August 2017 10:01

T – SG Hochpustertal


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	591.7	(562)
Serien:	100.7 99.8 98.1 96.8 99.8 96.5	
Zähler:	29 24 7 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	2011 (56), 1804 (39), 1796 (8)	
beste Teiler	100.4 (2.) 133.0 (28.) 165.0 (46.)	
Trefferlage	3.37 mm links, 4.14 mm tief	
Streuwert	6.05, horizontal: 6.78, vertikal: 5.22	




Serie 1:				
8.8 ↙	10.8 *	10.5 *	10.5 *	9.8 ↙
10.1 ↘	10.6 *	8.7 ↓	10.7 *	10.2 ↘
beste Teiler	100.4 (2.)	239.8 (9.)	288.8 (7.)	
Trefferlage	2.96 mm links, 4.68 mm tief			
Streuwert	5.35, horizontal: 5.28, vertikal: 5.41			




Serie 2:				
10.7 *	10.0 ↘	9.9 ↓	10.5 *	9.7 ←
10.6 *	9.4 ↙	9.0 ↓	9.7 ↘	10.3 *
beste Teiler	236.6 (11.)	317.5 (16.)	322.0 (14.)	
Trefferlage	3.18 mm links, 4.36 mm tief			
Streuwert	5.20, horizontal: 5.60, vertikal: 4.76			




Serie 3:				
9.9 ↓	9.3 ↓	10.4 *	9.5 ←	9.9 ↘
9.3 ↙	9.7 ↘	10.8 *	9.7 ↘	9.6 ↘
beste Teiler	133.0 (28.)	466.0 (23.)	801.1 (21.)	
Trefferlage	2.11 mm links, 4.02 mm tief			
Streuwert	6.40, horizontal: 6.84, vertikal: 5.94			



Serie 4:				
10.1 ↘	10.1 ←	10.4 *	10.1 ↘	9.2 ↘
9.7 ↘	9.2 ↙	10.3 ↗	8.7 ←	9.0 ↓
beste Teiler	479.9 (33.)	558.7 (38.)	645.4 (31.)	
Trefferlage	2.76 mm links, 6.33 mm tief			
Streuwert	6.56, horizontal: 7.70, vertikal: 5.19			



Serie 5:				
9.8 ←	10.5 *	8.8 ←	10.7 *	9.9 ↘
10.7 *	10.1 ↘	10.1 ↙	8.8 ↘	10.4 *
beste Teiler	165.0 (46.)	194.7 (44.)	386.2 (42.)	
Trefferlage	5.07 mm links, 0.44 mm hoch			
Streuwert	6.03, horizontal: 7.19, vertikal: 4.57			



Serie 6:				
10.4 *	10.3 ↓	9.4 ↘	9.2 ↘	9.8 ↙
8.4 ↙	10.1 ↙	10.1 ↘	8.9 ←	9.9 ↓
beste Teiler	460.6 (51.)	552.2 (52.)	668.0 (58.)	
Trefferlage	4.15 mm links, 5.87 mm tief			
Streuwert	6.69, horizontal: 8.84, vertikal: 3.35			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Jungschützinnen

StartNr: 21

StandNr: 22

31. August 2017 10:04



Berger, Elisabeth #70817390

OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	594.4	(568)
Serien:	98.3	100.4 97.4 101.9 100.5 95.9
Zähler:	34	20 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	2086 (55), 1948 (58), 1846 (22)	
beste Teiler	127.9 (39.) 140.6 (45.) 204.2 (50.)	
Trefferlage	1.16 mm links, 1.43 mm tief	
Streuwert	6.72, horizontal: 6.71, vertikal: 6.72	




Serie 1:	10.5 *	9.1 ↘	9.6 ↙	10.7 *	8.9 ↘
	9.8 ↙	9.8 ←	10.4 *	10.6 *	8.9 ↘
beste Teiler	220.4 (4.) 280.8 (9.) 399.1 (1.)				
Trefferlage	1.13 mm links, 3.25 mm tief				
Streuwert	7.34, horizontal: 6.24, vertikal: 8.30				




Serie 2:	10.1 ↙	10.3 ↗	9.4 ↓	10.3 *	10.1 ←
	10.2 ↑	10.4 *	9.7 ↘	10.4 *	9.5 ↓
beste Teiler	416.7 (19.) 420.2 (17.) 510.2 (14.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 1.17 mm tief				
Streuwert	5.36, horizontal: 3.10, vertikal: 6.91				




Serie 3:	10.3 *	8.6 ↘	10.0 ↘	9.5 ↙	9.0 ←
	9.0 ←	10.4 *	10.5 *	10.1 ↙	10.0 ↘
beste Teiler	356.9 (28.) 475.4 (27.) 498.8 (21.)				
Trefferlage	7.06 mm links, 1.90 mm hoch				
Streuwert	5.90, horizontal: 5.59, vertikal: 6.21				



Serie 4:	9.7 ↙	9.6 ↙	10.1 ↗	10.7 *	10.6 *
	9.9 ←	10.2 →	10.3 →	10.8 *	10.0 ↙
beste Teiler	127.9 (39.) 226.1 (34.) 290.0 (35.)				
Trefferlage	1.57 mm links, 1.53 mm tief				
Streuwert	4.85, horizontal: 4.87, vertikal: 4.83				



Serie 5:	10.2 ↘	9.8 →	9.9 ↙	9.4 ↑	10.8 *
	10.5 *	8.8 →	10.3 *	10.1 →	10.7 *
beste Teiler	140.6 (45.) 204.2 (50.) 367.6 (46.)				
Trefferlage	2.84 mm rechts, 1.61 mm hoch				
Streuwert	5.80, horizontal: 6.81, vertikal: 4.56				



Serie 6:	9.3 ↘	10.0 ↓	10.5 *	9.1 ↘	8.3 ↘
	9.8 ↘	10.2 ↙	8.5 ↓	9.8 ←	10.4 *
beste Teiler	366.2 (53.) 462.6 (60.) 633.5 (57.)				
Trefferlage	2.24 mm rechts, 6.16 mm tief				
Streuwert	7.75, horizontal: 8.62, vertikal: 6.77				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 22

StandNr: 23

31. August 2017 10:16



Burtscher, Jaqueline #291

V-SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	590.0	(562)				
Serien:	102.0	94.3	97.5	100.4	94.4	101.4
Zähler:	30	23	6	1	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	3126 (17), 2392 (23), 2111 (49)					
beste Teiler	92.2 (6.) 100.4 (31.) 129.2 (42.)					
Trefferlage	1.42 mm rechts, 0.98 mm hoch					
Streuwert	7.49, horizontal: 8.71, vertikal: 6.02					




Serie 1:	9.7 ↙	10.3 ↘	10.3 ↘	10.3 *	10.3 *
	10.8 *	10.7 *	9.4 ↑	10.3 *	9.9 ↑
beste Teiler	92.2 (6.) 169.4 (7.) 488.3 (4.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 2.20 mm hoch				
Streuwert	4.59, horizontal: 3.81, vertikal: 5.25				




Serie 2:	9.9 ↙	9.6 ←	10.2 ↙	9.4 →	9.2 ↘
	9.4 →	7.0 →	9.6 →	10.3 *	9.7 →
beste Teiler	522.5 (19.) 602.0 (13.) 850.9 (11.)				
Trefferlage	5.71 mm rechts, 1.62 mm tief				
Streuwert	9.45, horizontal: 12.13, vertikal: 5.62				




Serie 3:	9.5 ↗	9.5 →	8.0 →	9.7 →	10.1 ↘
	10.0 ←	9.7 ←	10.4 *	10.6 *	10.0 →
beste Teiler	271.2 (29.) 449.5 (28.) 687.5 (25.)				
Trefferlage	3.34 mm rechts, 1.34 mm hoch				
Streuwert	7.84, horizontal: 10.17, vertikal: 4.43				



Serie 4:	10.8 *	10.4 *	10.5 *	8.9 ↙	10.1 ↑
	10.2 ↘	10.6 *	9.8 ↘	9.5 ←	9.6 ←
beste Teiler	100.4 (31.) 293.6 (37.) 353.6 (33.)				
Trefferlage	3.80 mm links, 0.41 mm tief				
Streuwert	5.63, horizontal: 6.07, vertikal: 5.15				



Serie 5:	8.4 ↘	10.8 *	9.1 ↗	8.9 →	9.8 ↘
	8.8 ↗	9.5 →	10.5 *	8.3 ↙	10.3 ↘
beste Teiler	129.2 (42.) 399.8 (48.) 552.0 (50.)				
Trefferlage	1.78 mm rechts, 3.42 mm hoch				
Streuwert	9.88, horizontal: 9.50, vertikal: 10.25				



Serie 6:	9.6 →	9.6 ↘	10.2 →	10.2 →	10.5 *
	10.1 →	10.7 *	10.2 →	10.6 *	9.7 →
beste Teiler	171.3 (57.) 258.2 (59.) 398.0 (55.)				
Trefferlage	3.16 mm rechts, 0.99 mm hoch				
Streuwert	4.76, horizontal: 5.99, vertikal: 3.06				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Jungschützinnen

StartNr: 23

StandNr: 24

31. August 2017 10:12



Baumgartner, Marlene #95

OÖ – Priv. SG Enns / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.2** (581)
 Serien: 98.4 100.8 101.7 102.6 103.3 101.4
 Zähler: 42 17 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 1672 (4), 1267 (5), 1258 (60)
 beste Teiler 114.9 (58.) 126.1 (42.) 181.8 (39.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 5.21, horizontal: 5.81, vertikal: 4.54




Serie 1:
 10.1 ↙ 10.4 * 9.9 ↑ 8.9 ↙ 9.4 ↓
 10.4 * 9.6 ↙ 10.1 → 9.5 ← 10.1 ↘
 beste Teiler 424.4 (2.) 461.8 (6.) 682.9 (10.)
 Trefferlage 3.54 mm links, 3.11 mm tief
 Streuwert 6.29, horizontal: 6.29, vertikal: 6.30




Serie 2:
 10.5 * 9.7 ↑ 10.3 ↘ 10.6 * 9.6 ↙
 9.7 ↗ 10.1 → 10.2 ↘ 9.4 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 207.6 (20.) 265.1 (14.) 329.2 (11.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 5.67, horizontal: 6.05, vertikal: 5.26




Serie 3:
 10.7 * 10.1 → 10.5 * 10.4 * 9.7 ↓
 9.9 ← 9.9 ← 10.0 ← 10.4 * 10.1 ↗
 beste Teiler 240.8 (21.) 348.5 (23.) 445.7 (29.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 4.86, horizontal: 5.35, vertikal: 4.32



Serie 4:
 10.3 ↓ 9.9 → 10.1 → 10.1 ↗ 10.6 *
 10.1 ↙ 10.1 ↘ 10.5 * 10.7 * 10.2 →
 beste Teiler 181.8 (39.) 262.3 (35.) 338.3 (38.)
 Trefferlage 2.50 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 4.66, vertikal: 3.14



Serie 5:
 10.6 * 10.8 * 10.3 ↘ 10.6 * 10.0 ↑
 10.5 * 10.2 ↘ 9.8 ↙ 10.1 ← 10.4 *
 beste Teiler 126.1 (42.) 262.4 (44.) 276.0 (41.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 1.19 mm hoch
 Streuwert 3.85, horizontal: 4.00, vertikal: 3.70



Serie 6:
 9.6 ↗ 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 9.6 ↙ 10.1 ← 10.8 * 9.7 → 9.4 →
 beste Teiler 114.9 (58.) 252.9 (55.) 276.3 (54.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 5.57, horizontal: 7.10, vertikal: 3.43

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 25

Fölzer, Verona #70804334

StartNr: 24



31. August 2017 9:58

ST-Brucker SV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	596.8	(571)
Serien:	96.4	100.4 97.1 101.5 98.6 102.8
Zähler:	32 27 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	2212 (5), 1512 (17), 1504 (21)	
beste Teiler	178.2 (52.) 252.8 (34.) 263.3 (58.)	
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.42 mm hoch	
Streuwert	6.39, horizontal: 6.61, vertikal: 6.17	




Serie 1:	9.8 →	9.8 ↙	10.6 *	9.3 ←	8.2 ↘
	9.7 ←	10.3 ↓	10.2 ↗	9.3 ↗	9.2 ↑
beste Teiler	288.5 (3.) 535.2 (7.) 629.8 (8.)				
Trefferlage	2.57 mm rechts, 0.88 mm tief				
Streuwert	8.53, horizontal: 9.68, vertikal: 7.20				




Serie 2:	9.9 ↓	10.6 *	9.9 ↙	10.4 *	10.1 ↑
	10.0 ↓	9.1 ↗	9.3 →	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	277.2 (19.) 314.4 (12.) 335.6 (20.)				
Trefferlage	1.72 mm rechts, 1.60 mm tief				
Streuwert	5.99, horizontal: 6.50, vertikal: 5.43				




Serie 3:	9.1 ↗	9.4 →	9.7 →	10.0 ↓	9.9 →
	9.6 ↘	9.5 ↑	10.0 ↓	10.4 *	9.5 ↘
beste Teiler	420.5 (29.) 759.0 (28.) 774.2 (24.)				
Trefferlage	1.99 mm rechts, 2.75 mm hoch				
Streuwert	7.26, horizontal: 7.55, vertikal: 6.96				



Serie 4:	10.2 →	10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	10.1 ↓	9.6 ↙	9.1 ↑	10.3 *	10.2 ←
beste Teiler	252.8 (34.) 265.7 (35.) 375.5 (33.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.51 mm tief				
Streuwert	5.40, horizontal: 4.40, vertikal: 6.25				



Serie 5:	9.7 ↘	9.4 ↗	9.9 ↑	10.3 ↓	10.0 ↘
	10.2 ↑	9.1 ↘	9.9 ↘	10.2 ↑	9.9 ←
beste Teiler	548.4 (44.) 593.2 (46.) 610.2 (49.)				
Trefferlage	3.19 mm links, 4.68 mm hoch				
Streuwert	5.39, horizontal: 5.86, vertikal: 4.87				



Serie 6:	10.4 *	10.7 *	10.1 ↘	9.9 →	10.5 *
	10.1 ↘	10.1 ↓	10.6 *	10.5 *	9.9 ↓
beste Teiler	178.2 (52.) 263.3 (58.) 343.9 (59.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 1.88 mm tief				
Streuwert	3.98, horizontal: 3.79, vertikal: 4.16				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 26

Panagopoulos, Miriam #70817391

StartNr: 25

31. August 2017 10:03

OÖ – LHA Linz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik