





| | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Ergebnis: | 593.1 | (563) |
| Serien: | 96.4 | 100.1 98.8 102.6 97.9 97.3 |
| Zähler: | 26 31 3 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 16 | |
| weiteste: | 2035 (8), 1863 (52), 1850 (9) | |
| beste Teiler | 41.1 (44.) 73.4 (6.) 211.4 (17.) | |
| Trefferlage | 0.70 mm rechts, 1.09 mm hoch | |
| Streuwert | 6.76, horizontal: 7.38, vertikal: 6.07 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------|--------|
| Serie 1: | 9.3 ↗ | 9.1 ↘ | 9.7 ↙ | 9.8 ← | 10.4 * |
| | 10.9 * | 10.4 * | 8.4 ↖ | 8.6 ↖ | 9.8 ↗ |
| beste Teiler | 73.4 (6.) | 453.2 (5.) | 473.5 (7.) | | |
| Trefferlage | 3.23 mm links, 1.40 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.60, horizontal: 9.43, vertikal: 7.69 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 2: | 9.8 ↘ | 10.1 ↗ | 9.8 ↘ | 9.9 ↗ | 10.0 → |
| | 10.3 * | 10.7 * | 9.9 ↗ | 9.7 ↓ | 9.9 → |
| beste Teiler | 211.4 (17.) | 508.9 (16.) | 664.9 (12.) | | |
| Trefferlage | 3.71 mm rechts, 1.44 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.04, horizontal: 4.58, vertikal: 5.46 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.6 ↓ | 10.5 * | 9.9 ↘ | 9.1 ← | 9.5 ← |
| | 10.1 ↗ | 10.3 * | 9.6 ↙ | 10.1 ↖ | 10.1 ↑ |
| beste Teiler | 400.7 (22.) | 490.1 (27.) | 658.5 (30.) | | |
| Trefferlage | 4.59 mm links, 1.02 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.76, horizontal: 5.68, vertikal: 5.85 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.6 * | 9.9 ↖ | 10.7 * | 10.7 * | 10.4 * |
| | 9.7 ↘ | 10.0 ↖ | 10.4 * | 9.6 ↖ | 10.6 * |
| beste Teiler | 211.4 (33.) | 221.7 (34.) | 277.6 (40.) | | |
| Trefferlage | 2.48 mm links, 2.33 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.13, horizontal: 4.61, vertikal: 3.59 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 5: | 9.5 ↗ | 9.5 ↓ | 9.6 ↘ | 10.9 * | 9.4 ↗ |
| | 9.3 → | 9.5 ↘ | 10.5 * | 9.6 ↖ | 10.1 ↘ |
| beste Teiler | 41.1 (44.) | 390.7 (48.) | 695.2 (50.) | | |
| Trefferlage | 4.48 mm rechts, 0.21 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.86, horizontal: 6.25, vertikal: 7.42 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 9.9 ↘ | 8.6 ↘ | 10.1 ↘ | 10.0 ↗ | 10.2 ↙ |
| | 9.5 ↗ | 10.3 * | 9.3 ↘ | 9.9 ↘ | 9.5 ↑ |
| beste Teiler | 527.6 (57.) | 593.1 (55.) | 708.0 (53.) | | |
| Trefferlage | 6.36 mm rechts, 0.55 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.32, horizontal: 5.78, vertikal: 6.82 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 7

StandNr: 9

12. August 2017 13:02



Helm, Sarah #70817359

OÖ – LHA Linz / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.3** (580)
 Serien: 99.4 102.1 101.3 103.3 101.0 100.2
 Zähler: 40 20 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1519 (41), 1411 (55), 1377 (12)
 beste Teiler 111.6 (32.) 164.3 (16.) 190.0 (57.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 5.23, horizontal: 5.48, vertikal: 4.97




Serie 1:
 10.1 ↘ 9.7 → 9.9 ↓ 9.9 ↓ 10.2 ↖
 9.9 ↑ 10.1 ↑ 9.4 ← 10.1 ↙ 10.1 ↖
 beste Teiler 638.6 (5.) 678.6 (9.) 681.9 (7.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 6.16, horizontal: 6.50, vertikal: 5.81




Serie 2:
 10.3 * 9.2 → 9.9 ↘ 10.5 * 9.8 →
 10.7 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 164.3 (16.) 209.3 (20.) 339.0 (19.)
 Trefferlage 3.49 mm rechts, 1.16 mm hoch
 Streuwert 4.23, horizontal: 5.08, vertikal: 3.16




Serie 3:
 9.7 ↘ 10.4 * 9.8 ← 10.1 ↙ 9.8 ↖
 10.5 * 9.9 ↓ 10.3 ↓ 10.6 * 10.2 ←
 beste Teiler 273.8 (29.) 346.7 (26.) 406.5 (22.)
 Trefferlage 1.87 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.08, vertikal: 4.81



Serie 4:
 10.6 * 10.8 * 10.5 * 9.9 ↖ 9.9 ↖
 10.0 ↓ 10.3 ↓ 10.6 * 10.0 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 111.6 (32.) 240.1 (40.) 262.3 (38.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 3.84, horizontal: 3.33, vertikal: 4.29



Serie 5:
 9.1 ↖ 9.8 ↑ 10.2 → 10.1 ↗ 10.6 *
 10.0 ↙ 10.3 * 10.3 ↖ 10.2 ← 10.4 *
 beste Teiler 243.5 (45.) 443.2 (50.) 504.6 (47.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 1.30 mm hoch
 Streuwert 5.47, horizontal: 5.80, vertikal: 5.11



Serie 6:
 9.6 → 9.8 ↘ 10.2 ↑ 9.9 ↑ 9.2 ↓
 10.0 ↖ 10.7 * 10.2 → 10.5 * 10.1 ↑
 beste Teiler 190.0 (57.) 389.8 (59.) 564.2 (53.)
 Trefferlage 2.79 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 5.73, horizontal: 4.67, vertikal: 6.62

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 10

Fölzer, Verona #70804334

StartNr: 8



12. August 2017 13:00

ST – Brucker SV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **582.4** (555)
 Serien: 96.5 99.1 96.1 96.0 95.8 98.9
 Zähler: 24 28 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2893 (43), 2067 (12), 2059 (7)
 beste Teiler 154.9 (39.) 317.0 (45.) 324.5 (19.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 8.01, horizontal: 7.72, vertikal: 8.29




Serie 1:
 10.0 ↗ 9.7 ↗ 9.8 ↘ 9.8 ← 10.1 ↙
 10.3 * 8.4 ↖ 9.0 ↓ 10.2 ← 9.2 ↓
 beste Teiler 503.0 (6.) 579.0 (9.) 645.9 (5.)
 Trefferlage 2.72 mm links, 2.19 mm tief
 Streuwert 8.06, horizontal: 7.76, vertikal: 8.34




Serie 2:
 10.3 ↘ 8.4 ← 10.3 * 10.2 ↓ 10.0 ↖
 9.2 ↖ 10.4 * 9.7 ↖ 10.5 * 10.1 ↗
 beste Teiler 324.5 (19.) 409.2 (17.) 502.2 (13.)
 Trefferlage 3.23 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 6.87, horizontal: 7.82, vertikal: 5.75




Serie 3:
 9.9 ↗ 10.5 * 9.2 ↘ 8.9 ↑ 10.4 *
 9.1 ↑ 8.7 ↓ 8.9 ↓ 10.2 ↘ 10.3 ↖
 beste Teiler 346.7 (22.) 446.3 (25.) 542.4 (30.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 8.97, horizontal: 5.39, vertikal: 11.49



Serie 4:
 10.1 ↓ 9.3 ← 9.9 ↗ 9.3 ← 9.8 ↖
 9.9 → 8.8 ↖ 8.5 ↖ 10.8 * 9.6 ↓
 beste Teiler 154.9 (39.) 641.8 (31.) 814.0 (36.)
 Trefferlage 5.01 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 8.07, horizontal: 9.52, vertikal: 6.28



Serie 5:
 9.9 → 9.6 ↖ 7.3 ↓ 9.7 ↘ 10.6 *
 9.5 ↗ 9.9 ↑ 9.4 ↘ 9.9 → 10.0 ↘
 beste Teiler 317.0 (45.) 781.8 (50.) 871.6 (49.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 1.78 mm tief
 Streuwert 9.11, horizontal: 7.38, vertikal: 10.56



Serie 6:
 10.2 ↙ 10.5 * 9.9 ↗ 10.4 * 9.1 ↓
 9.1 ↗ 10.1 ← 10.0 ↓ 9.9 ↑ 9.7 ↗
 beste Teiler 377.6 (52.) 419.0 (54.) 583.6 (51.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 6.76, horizontal: 5.74, vertikal: 7.63

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 11

Scalet, Janina #70817360

StartNr: 9



12. August 2017 12:57

V – USG Egg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 583.2 | (553) |
| Serien: | 98.7 97.9 97.2 96.0 93.1 100.3 | |
| Zähler: | 20 33 7 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 10 | |
| weiteste: | 2335 (49), 2047 (21), 1961 (48) | |
| beste Teiler | 136.1 (57.) 279.5 (55.) 342.6 (5.) | |
| Trefferlage | 0.15 mm rechts, 0.27 mm hoch | |
| Streuwert | 7.73, horizontal: 8.61, vertikal: 6.73 | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|
| 9.8 ↙ | 8.5 ↓ | 10.0 ↓ | 10.1 ↓ | 10.5 * |
| 10.0 ↗ | 10.4 * | 8.8 ↙ | 10.3 * | 10.3 ↖ |
| beste Teiler | 342.6 (5.) | 411.4 (7.) | 525.2 (9.) | |
| Trefferlage | 1.96 mm links, 3.25 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.86, horizontal: 6.79, vertikal: 6.93 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 9.6 ↗ | 9.5 ↗ | 9.9 → | 10.2 ↓ | 9.5 → |
| 10.4 * | 9.7 ↓ | 10.0 ↓ | 9.8 ↑ | 9.3 ↖ |
| beste Teiler | 413.5 (16.) | 587.1 (14.) | 758.9 (18.) | |
| Trefferlage | 3.06 mm rechts, 0.17 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.75, horizontal: 7.27, vertikal: 6.18 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 8.4 ↖ | 9.9 ↖ | 9.9 ↓ | 9.2 ↖ | 9.7 ↖ |
| 9.8 ↓ | 10.5 * | 9.5 ↗ | 10.4 * | 9.9 ↖ |
| beste Teiler | 379.9 (27.) | 424.1 (29.) | 824.2 (22.) | |
| Trefferlage | 2.63 mm links, 1.36 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.73, horizontal: 9.77, vertikal: 4.88 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 9.5 ↙ | 9.7 ↖ | 9.0 ↑ | 9.3 ↖ | 10.0 ↑ |
| 9.9 ↑ | 10.4 * | 8.7 ↖ | 9.9 ↑ | 9.6 ↖ |
| beste Teiler | 450.5 (37.) | 773.5 (35.) | 826.8 (36.) | |
| Trefferlage | 6.94 mm links, 5.12 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.59, horizontal: 5.87, vertikal: 5.29 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 9.4 ↓ | 10.2 ↗ | 9.1 ↓ | 8.7 ↓ | 9.9 ↓ |
| 9.5 → | 9.8 ↓ | 8.5 ↗ | 8.0 → | 10.0 ↖ |
| beste Teiler | 618.9 (42.) | 773.5 (50.) | 801.6 (45.) | |
| Trefferlage | 7.52 mm rechts, 4.02 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.44, horizontal: 8.32, vertikal: 8.55 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 9.4 ↗ | 9.9 ↘ | 10.1 ↗ | 9.9 ↖ | 10.6 * |
| 9.8 ↖ | 10.8 * | 10.4 * | 9.6 → | 9.8 ↗ |
| beste Teiler | 136.1 (57.) | 279.5 (55.) | 451.4 (58.) | |
| Trefferlage | 1.87 mm rechts, 2.59 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.60, horizontal: 6.69, vertikal: 4.24 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 1

StandNr: 3

12. August 2017 13:06



Baumgartner, Marlene #95

OÖ – Priv. SG Enns / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.5** (581)
 Serien: 102.7 103.4 100.9 101.4 101.0 99.1
 Zähler: 43 15 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 2121 (52), 1659 (55), 1481 (57)
 beste Teiler 155.6 (6.) 178.6 (36.) 187.7 (33.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 5.35, horizontal: 4.97, vertikal: 5.71




Serie 1:
 10.3 * 10.1 ↑ 10.4 * 9.8 ↙ 10.5 *
 10.8 * 10.1 ↘ 9.9 ↗ 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 155.6 (6.) 323.1 (5.) 377.2 (10.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 1.88 mm hoch
 Streuwert 4.19, horizontal: 3.85, vertikal: 4.51




Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 9.9 → 10.2 ← 10.6 *
 10.3 ↗ 10.4 * 10.1 ↓ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 295.1 (15.) 316.9 (11.) 369.7 (12.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 0.96 mm tief
 Streuwert 3.67, horizontal: 3.89, vertikal: 3.43




Serie 3:
 10.4 * 10.6 * 10.2 ↘ 10.4 * 10.0 ↙
 10.2 ↗ 10.4 * 9.6 ↘ 9.6 ↘ 9.5 →
 beste Teiler 244.3 (22.) 409.4 (24.) 409.9 (21.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 1.47 mm hoch
 Streuwert 5.40, horizontal: 5.58, vertikal: 5.22



Serie 4:
 10.2 ↗ 10.6 * 10.7 * 10.5 * 9.6 ↘
 10.7 * 9.9 → 9.6 ↗ 9.7 ↓ 9.9 ↑
 beste Teiler 178.6 (36.) 187.7 (33.) 312.9 (32.)
 Trefferlage 1.82 mm rechts, 2.07 mm hoch
 Streuwert 5.20, horizontal: 4.98, vertikal: 5.41



Serie 5:
 10.4 * 10.1 ↘ 10.2 ↘ 10.2 ↘ 10.0 ↙
 10.5 * 9.6 ↓ 9.9 ↗ 9.5 ← 10.6 *
 beste Teiler 300.3 (50.) 335.4 (46.) 423.1 (41.)
 Trefferlage 2.17 mm links, 1.51 mm tief
 Streuwert 5.13, horizontal: 5.27, vertikal: 4.98



Serie 6:
 10.1 ↘ 8.3 ↘ 10.0 ↘ 10.6 * 8.9 ↙
 10.5 * 9.1 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 289.4 (59.) 296.7 (54.) 370.3 (60.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 1.81 mm tief
 Streuwert 7.73, horizontal: 6.10, vertikal: 9.07

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 2

StandNr: 4

12. August 2017 13:12



Burtscher, Jaqueline #291

V – SG Hohenems / Vorarlberg 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Ergebnis: | 622.5 | (594) | | | | | | | |
| Serien: | 101.4 | 105.2 | 103.0 | 105.0 | 104.3 | 103.6 | | | |
| Zähler: | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 36 | | | | | | | | |
| weiteste: | 1015 (28), 972 (3), 905 (9) | | | | | | | | |
| beste Teiler | 91.8 (44.) | 105.2 (39.) | 129.0 (21.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.84 mm rechts, 0.64 mm hoch | | | | | | | | |
| Streuwert | 3.61, horizontal: 3.26, vertikal: 3.93 | | | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.7 * | 10.1 ↘ | 9.7 ↘ | 10.6 * | 10.2 ↖ |
| | 10.2 ↖ | 10.3 * | 9.9 ↘ | 9.8 ↗ | 9.9 → |
| beste Teiler | 230.8 (1.) 300.1 (4.) 508.5 (7.) | | | | |
| Trefferlage | 1.86 mm rechts, 0.16 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.97, horizontal: 4.38, vertikal: 5.50 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.1 ↘ | 10.5 * | 10.6 * | 10.5 * | 10.5 * |
| | 10.7 * | 10.7 * | 10.3 * | 10.7 * | 10.6 * |
| beste Teiler | 200.8 (17.) 208.5 (19.) 214.0 (16.) | | | | |
| Trefferlage | 0.21 mm links, 1.01 mm tief | | | | |
| Streuwert | 2.69, horizontal: 2.66, vertikal: 2.72 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.8 * | 10.0 ↑ | 10.2 ↗ | 10.2 ↑ | 10.2 ↖ |
| | 10.4 * | 10.8 * | 9.7 ↘ | 10.3 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 129.0 (21.) 130.6 (27.) 425.1 (30.) | | | | |
| Trefferlage | 0.93 mm rechts, 1.46 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.10, horizontal: 3.57, vertikal: 4.56 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.7 * | 10.2 ↗ | 10.8 * | 10.2 ↑ | 10.7 * |
| | 10.1 ↑ | 10.6 * | 10.6 * | 10.8 * | 10.3 ↘ |
| beste Teiler | 105.2 (39.) 137.8 (33.) 189.9 (35.) | | | | |
| Trefferlage | 0.31 mm rechts, 1.40 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.96, horizontal: 2.57, vertikal: 3.30 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 5: | 10.4 * | 10.2 ↘ | 10.1 ↘ | 10.8 * | 10.5 * |
| | 10.8 * | 9.9 ↑ | 10.7 * | 10.4 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 91.8 (44.) 150.9 (46.) 203.6 (48.) | | | | |
| Trefferlage | 2.03 mm rechts, 0.20 mm tief | | | | |
| Streuwert | 3.23, horizontal: 2.37, vertikal: 3.91 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.5 * | 10.4 * | 10.4 * | 10.2 → | 10.6 * |
| | 10.4 * | 10.2 ← | 10.7 * | 10.1 ↑ | 10.1 ↘ |
| beste Teiler | 236.9 (58.) 258.9 (55.) 322.0 (51.) | | | | |
| Trefferlage | 0.12 mm rechts, 2.02 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.34, horizontal: 3.67, vertikal: 2.97 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 3

StandNr: 5

12. August 2017 13:03



Waibel, Sheileen #111

V – SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 606.0 | (581) |
| Serien: | 101.4 101.4 100.3 101.5 99.6 101.8 | |
| Zähler: | 42 17 1 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 23 | |
| weiteste: | 1893 (56), 1547 (21), 1535 (43) | |
| beste Teiler | 96.1 (1.) 117.2 (2.) 160.5 (55.) | |
| Trefferlage | 1.02 mm links, 0.76 mm hoch | |
| Streuwert | 5.35, horizontal: 5.09, vertikal: 5.60 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.8 * | 10.8 * | 10.0 ↗ | 10.2 ← | 10.1 ↘ |
| | 9.8 ↘ | 9.6 ↗ | 10.2 ↗ | 9.6 ↘ | 10.3 * |
| beste Teiler | 96.1 (1.) | 117.2 (2.) | 483.0 (10.) | | |
| Trefferlage | 2.11 mm links, 3.95 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.18, horizontal: 3.91, vertikal: 4.44 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.4 * | 9.7 ↙ | 9.8 ↓ | 10.0 ← | 10.4 * |
| | 9.6 → | 10.3 → | 10.2 → | 10.5 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 336.6 (19.) | 396.2 (20.) | 434.8 (15.) | | |
| Trefferlage | 1.05 mm rechts, 0.68 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.16, horizontal: 6.26, vertikal: 3.75 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.0 ↙ | 10.3 * | 10.1 → | 10.5 * | 9.9 ← |
| | 9.5 ↓ | 10.4 * | 10.0 ↓ | 10.4 * | 10.2 ← |
| beste Teiler | 329.6 (24.) | 421.3 (29.) | 462.4 (27.) | | |
| Trefferlage | 1.71 mm links, 3.03 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.51, horizontal: 6.36, vertikal: 4.50 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.4 * | 10.2 ↘ | 10.1 ↘ | 9.9 ↗ | 10.3 * |
| | 9.8 ↗ | 10.1 ↘ | 10.1 ↓ | 10.3 * | 10.3 * |
| beste Teiler | 424.0 (31.) | 481.0 (39.) | 483.9 (40.) | | |
| Trefferlage | 1.88 mm links, 1.99 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.33, horizontal: 2.81, vertikal: 5.44 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 5: | 10.1 → | 9.9 ↗ | 9.0 ↗ | 9.7 ↓ | 10.2 ↙ |
| | 10.3 ↙ | 10.1 ↙ | 10.4 * | 9.7 ↓ | 10.2 ↗ |
| beste Teiler | 412.2 (48.) | 542.9 (46.) | 587.9 (50.) | | |
| Trefferlage | 0.05 mm rechts, 0.22 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.31, horizontal: 4.79, vertikal: 7.53 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.7 * | 10.4 * | 10.6 * | 9.3 ↗ | 10.8 * |
| | 8.6 ↘ | 9.9 ↗ | 10.6 * | 10.6 * | 10.3 * |
| beste Teiler | 160.5 (55.) | 202.7 (51.) | 270.5 (53.) | | |
| Trefferlage | 1.55 mm links, 2.58 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.67, horizontal: 5.92, vertikal: 5.41 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StartNr: 4

StandNr: 6

12. August 2017 13:11



Thum, Julia #330

T – SG Fügenberg / Tirol 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 593.9 | (566) |
| Serien: | 98.2 100.8 97.8 99.2 98.3 99.6 | |
| Zähler: | 29 29 1 1 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 15 | |
| weiteste: | 2771 (21), 1649 (3), 1576 (52) | |
| beste Teiler | 57.1 (11.) 301.1 (58.) 308.8 (47.) | |
| Trefferlage | 2.40 mm rechts, 1.76 mm tief | |
| Streuwert | 6.43, horizontal: 6.85, vertikal: 5.98 | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 10.4 * | 10.4 * | 8.9 ↘ | 10.3 * | 9.9 → |
| 9.6 ↘ | 9.6 ↘ | 10.1 ↘ | 9.8 ↓ | 9.2 ↘ |
| beste Teiler | 414.3 (2.) 474.4 (1.) 484.8 (4.) | | | |
| Trefferlage | 4.56 mm rechts, 2.56 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.15, horizontal: 6.72, vertikal: 5.52 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 10.9 * | 10.2 ↓ | 10.3 * | 9.8 ↘ | 10.1 → |
| 9.7 ↓ | 9.1 → | 10.3 ← | 9.9 ↘ | 10.5 * |
| beste Teiler | 57.1 (11.) 329.8 (20.) 493.4 (13.) | | | |
| Trefferlage | 2.79 mm rechts, 3.01 mm tief | | | |
| Streuwert | 5.02, horizontal: 6.22, vertikal: 3.43 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 7.5 ↓ | 9.6 ← | 9.9 → | 10.1 ↑ | 10.1 ↓ |
| 10.4 * | 10.6 * | 9.6 ↘ | 10.1 → | 9.9 ↓ |
| beste Teiler | 314.3 (27.) 438.3 (26.) 680.0 (24.) | | | |
| Trefferlage | 2.55 mm rechts, 3.55 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.98, horizontal: 5.93, vertikal: 9.60 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 10.0 → | 9.8 → | 10.4 * | 9.5 ↗ | 10.2 ↘ |
| 9.7 ↓ | 10.1 ↗ | 9.5 ↓ | 9.8 → | 10.2 → |
| beste Teiler | 469.0 (33.) 629.8 (40.) 639.5 (35.) | | | |
| Trefferlage | 4.19 mm rechts, 0.56 mm tief | | | |
| Streuwert | 5.61, horizontal: 4.90, vertikal: 6.24 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|
| 10.4 * | 9.2 → | 9.8 ↗ | 9.4 → | 10.5 * |
| 10.2 ↗ | 10.6 * | 9.0 ↗ | 9.9 ← | 9.3 → |
| beste Teiler | 308.8 (47.) 399.5 (45.) 465.6 (41.) | | | |
| Trefferlage | 2.48 mm rechts, 0.17 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.20, horizontal: 8.43, vertikal: 5.71 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 9.5 ← | 9.0 ← | 10.4 * | 9.8 ↓ | 9.9 ← |
| 10.1 → | 10.4 * | 10.6 * | 10.1 ↓ | 9.8 → |
| beste Teiler | 301.1 (58.) 402.4 (53.) 420.4 (57.) | | | |
| Trefferlage | 2.18 mm links, 0.71 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.26, horizontal: 7.84, vertikal: 4.12 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* –

Jungschützinnen

StartNr: 5

StandNr: 7

12. August 2017 13:00



Ceric, Angelina #130

V – SG Hohenems / Vorarlberg 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 597.8 | (570) |
| Serien: | 99.3 98.4 100.3 101.0 98.8 100.0 | |
| Zähler: | 31 28 1 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 19 | |
| weiteste: | 1641 (7), 1506 (15), 1479 (10) | |
| beste Teiler | 96.5 (57.) 148.7 (45.) 161.0 (32.) | |
| Trefferlage | 2.03 mm links, 2.35 mm hoch | |
| Streuwert | 5.84, horizontal: 6.00, vertikal: 5.67 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | | | | | |
| | 10.3 ↗ | 9.7 ↘ | 10.0 ↓ | 10.3 * | 10.3 * |
| | 10.0 ↘ | 8.9 ↘ | 10.7 * | 10.0 ← | 9.1 ↘ |
| beste Teiler | 196.9 (8.) | 489.1 (5.) | 507.3 (4.) | | |
| Trefferlage | 4.11 mm links, 2.54 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.83, horizontal: 7.21, vertikal: 3.99 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 2: | | | | | |
| | 10.2 ↑ | 9.7 ↗ | 10.3 * | 9.4 → | 9.1 ↑ |
| | 9.8 ↘ | 9.6 ↑ | 10.3 * | 9.4 ← | 10.6 * |
| beste Teiler | 271.9 (20.) | 490.0 (13.) | 521.6 (18.) | | |
| Trefferlage | 1.05 mm links, 3.92 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.47, horizontal: 7.01, vertikal: 5.88 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | | | | | |
| | 9.8 ↗ | 9.8 ↘ | 9.8 ← | 10.1 ↓ | 10.1 ↘ |
| | 10.5 * | 9.6 ← | 10.4 * | 10.6 * | 9.6 ← |
| beste Teiler | 273.6 (29.) | 391.8 (26.) | 429.8 (28.) | | |
| Trefferlage | 4.42 mm links, 0.62 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.93, horizontal: 4.91, vertikal: 4.96 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | | | | | |
| | 9.5 ↓ | 10.7 * | 9.7 ↓ | 10.4 * | 10.1 ↓ |
| | 9.8 ↗ | 9.2 ← | 10.6 * | 10.6 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 161.0 (32.) | 267.7 (39.) | 295.7 (38.) | | |
| Trefferlage | 2.29 mm links, 2.61 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.29, horizontal: 4.77, vertikal: 5.76 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 5: | | | | | |
| | 9.4 ↘ | 9.8 ← | 10.1 ↑ | 9.6 ← | 10.8 * |
| | 10.3 ↑ | 10.0 ↘ | 9.2 ↘ | 9.8 ↗ | 9.8 ↗ |
| beste Teiler | 148.7 (45.) | 540.0 (46.) | 717.8 (43.) | | |
| Trefferlage | 2.14 mm links, 4.01 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.99, horizontal: 6.89, vertikal: 4.94 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | | | | | |
| | 10.0 ↑ | 10.3 * | 9.9 ↗ | 10.5 * | 9.4 ↑ |
| | 9.9 ↗ | 10.8 * | 9.4 ↑ | 9.3 ↑ | 10.5 * |
| beste Teiler | 96.5 (57.) | 372.7 (54.) | 400.6 (60.) | | |
| Trefferlage | 1.82 mm rechts, 5.64 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.53, horizontal: 3.40, vertikal: 5.43 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StartNr: 6

StandNr: 8

12. August 2017 13:11

Hafner, Lisa #115

T – SG Umhausen / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik