




Ergebnis:	587.9	(562)					
Serien:	98.0	95.7	96.4	98.9	97.6	101.3	
Zaehler:	28	27	4	1	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	831 (30), 715 (11), 607 (18)						
beste Teiler	33.2 (56.) 58.2 (54.) 58.7 (51.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.33 mm tief						
Streuwert	2.36, horizontal: 2.87, vertikal: 1.70						




Serie 1:

10.0 ↘	10.0 ↘	9.1 ←	9.4 →	9.8 ←
9.6 ↖	9.8 ↗	10.5 *	9.8 ↖	10.0 ↓
beste Teiler	113.8 (8.)	235.0 (1.)	244.0 (2.)	
Trefferlage	0.14 mm links, 0.30 mm hoch			
Streuwert	2.22, horizontal: 2.72, vertikal: 1.58			




Serie 2:

8.1 ←	9.9 ↖	10.6 *	9.3 →	10.4 *
9.6 ↙	10.1 ↖	8.5 ←	9.0 →	10.2 *
beste Teiler	92.1 (13.)	131.6 (15.)	193.1 (20.)	
Trefferlage	1.07 mm links, 0.45 mm tief			
Streuwert	2.84, horizontal: 3.68, vertikal: 1.60			




Serie 3:

9.7 ↖	9.9 ↗	8.8 ↗	9.2 →	10.1 →
9.6 ↗	10.7 *	10.2 *	10.6 *	7.6 ←
beste Teiler	66.8 (27.)	91.2 (29.)	178.8 (28.)	
Trefferlage	0.57 mm rechts, 1.05 mm hoch			
Streuwert	2.79, horizontal: 3.83, vertikal: 0.94			




Serie 4:

10.1 ↖	9.8 ↓	10.4 *	9.4 ↓	10.3 *
9.0 →	10.1 ↓	10.3 *	9.7 ↓	9.8 ↙
beste Teiler	133.5 (33.)	152.0 (38.)	160.3 (35.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 1.10 mm tief			
Streuwert	1.99, horizontal: 1.79, vertikal: 2.17			



Serie 5:

9.1 →	9.0 →	10.1 ↖	10.4 *	9.5 ↙
9.3 →	10.2 *	9.8 ←	10.6 *	9.6 ↘
beste Teiler	77.3 (49.)	134.1 (44.)	191.3 (47.)	
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.67 mm tief			
Streuwert	2.36, horizontal: 3.08, vertikal: 1.30			



Serie 6:

10.7 *	10.6 *	9.5 ↘	10.7 *	8.7 ↘
10.8 *	10.4 *	10.1 ↘	9.4 ↙	10.4 *
beste Teiler	33.2 (56.)	58.2 (54.)	58.7 (51.)	
Trefferlage	0.64 mm rechts, 1.10 mm tief			
Streuwert	1.70, horizontal: 1.80, vertikal: 1.60			

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 101

Riedl, Stephan #70108195

StartNr: 1



12. Maerz 2017 12:05

SG_Mieming


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	604.9	(579) ^{QF}
Serien:	102.9 99.3 99.8 99.3 101.9 101.7	
Zaehler:	40 19 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	29	
weiteste:	595 (34), 480 (13), 449 (28)	
beste Teiler	3.6 (4.) 30.8 (36.) 58.6 (9.)	
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.40 mm hoch	
Streuwert	1.73, horizontal: 1.86, vertikal: 1.59	




Serie 1:	10.1 ↘	10.1 ↗	10.1 ↗	10.9 *	9.8 ↑
	10.2 *	10.1 ↘	10.5 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	3.6 (4.)	58.6 (9.)	116.9 (8.)		
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.27 mm hoch				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.19, vertikal: 1.46				




Serie 2:	10.6 *	9.4 ↘	9.0 ←	9.9 ↖	9.5 ↗
	10.3 *	9.9 →	10.4 *	9.9 ↓	10.4 *
beste Teiler	81.4 (11.)	136.4 (18.)	141.1 (20.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.33 mm tief				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.54, vertikal: 1.57				




Serie 3:	10.4 *	10.1 ↗	10.7 *	9.3 ↑	9.7 ↓
	10.1 ↖	10.1 ↑	9.2 ↖	10.4 *	9.8 ←
beste Teiler	60.8 (23.)	129.6 (21.)	132.0 (29.)		
Trefferlage	0.57 mm links, 0.79 mm hoch				
Streuwert	1.85, horizontal: 1.93, vertikal: 1.77				



Serie 4:	9.8 ↖	10.4 *	9.7 ↗	8.6 ↗	10.3 *
	10.8 *	9.7 ↘	9.6 ↑	10.0 ↑	10.4 *
beste Teiler	30.8 (36.)	134.2 (40.)	143.3 (32.)		
Trefferlage	0.19 mm rechts, 1.71 mm hoch				
Streuwert	1.78, horizontal: 2.18, vertikal: 1.27				



Serie 5:	9.6 ↘	10.5 *	9.8 →	10.3 *	10.4 *
	10.4 *	10.4 *	10.1 ↑	10.1 ↑	10.3 *
beste Teiler	104.9 (42.)	128.1 (47.)	133.7 (45.)		
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.41 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.43, vertikal: 1.40				



Serie 6:	10.4 *	10.6 *	9.3 ↖	10.5 *	10.2 *
	10.4 *	9.4 →	10.5 *	10.4 *	10.0 ←
beste Teiler	80.0 (52.)	107.5 (58.)	118.8 (54.)		
Trefferlage	0.29 mm links, 0.41 mm tief				
Streuwert	1.60, horizontal: 1.81, vertikal: 1.34				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 102

Fuchs,, Manfred #70406038

StartNr: 2

12. Maerz 2017 11:58



SG_Bruckhäusl

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	602.9	(574) ^{QF}
Serien:	99.3	98.3 100.8 102.3 100.7 101.5
Zaehler:	37	20 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	28	
weiteste:	542 (19), 531 (3), 503 (7)	
beste Teiler	15.8 (31.)	40.3 (8.) 42.9 (51.)
Trefferlage	0.06 mm links, 0.34 mm hoch	
Streuwert	1.82, horizontal: 2.01, vertikal: 1.61	




Serie 1:	10.5 *	10.2 *	8.8 ←	9.9 ↑	10.3 *
	9.7 ↙	8.9 ↖	10.8 *	9.9 ↓	10.3 *
beste Teiler	40.3 (8.)	104.7 (1.)	153.3 (10.)		
Trefferlage	0.85 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.52, vertikal: 1.60				




Serie 2:	9.9 ↙	10.7 *	9.5 ↗	10.0 ↖	9.5 ↓
	9.0 →	10.3 *	10.2 *	8.8 →	10.4 *
beste Teiler	60.8 (12.)	131.6 (20.)	166.9 (17.)		
Trefferlage	1.40 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.35, vertikal: 1.88				




Serie 3:	10.2 *	9.9 ↖	10.7 *	10.2 *	10.4 *
	9.1 ↘	9.5 ↙	9.9 ↖	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	68.9 (23.)	125.8 (30.)	129.4 (29.)		
Trefferlage	0.86 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	1.72, horizontal: 1.81, vertikal: 1.63				



Serie 4:	10.9 *	10.5 *	10.6 *	9.8 ↘	10.5 *
	9.8 ↗	10.7 *	10.0 ↖	10.0 ↑	9.5 ↘
beste Teiler	15.8 (31.)	74.9 (37.)	98.1 (33.)		
Trefferlage	0.41 mm links, 1.12 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.12, vertikal: 1.47				



Serie 5:	9.7 ↖	10.2 *	9.7 ↘	10.4 *	9.8 ↘
	9.8 ↑	10.1 ↑	10.4 *	10.1 ←	10.5 *
beste Teiler	115.3 (50.)	128.4 (44.)	128.5 (48.)		
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.73, horizontal: 1.88, vertikal: 1.58				



Serie 6:	10.8 *	9.9 ↘	10.0 ↙	9.5 ↗	10.1 ↗
	10.4 *	10.0 ↘	10.0 ↗	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	42.9 (51.)	97.7 (59.)	143.2 (56.)		
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.87 mm hoch				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.63, vertikal: 1.36				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**

StandNr: 104

Moser, Manuel #70415020

StartNr: 4

12. Maerz 2017 12:23



SG_Münster / Münster 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **585.1** (557)
 Serien: 96.3 99.4 100.3 98.3 96.1 94.7
 Zaehler: 26 26 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 752 (59), 651 (46), 632 (16)
 beste Teiler 55.2 (19.) 65.7 (20.) 103.0 (26.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.57, vertikal: 2.22




Serie 1:
 10.2 * 9.9 ↓ 8.4 ← 10.0 ↖ 10.0 ←
 8.9 ↗ 9.7 → 9.4 ↓ 9.7 ↑ 10.1 ↗
 beste Teiler 193.5 (1.) 225.8 (10.) 226.8 (4.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 2.42, horizontal: 2.45, vertikal: 2.39




Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 9.3 ← 9.6 → 10.3 *
 8.4 ↘ 10.5 * 9.3 → 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 55.2 (19.) 65.7 (20.) 108.6 (17.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.51, vertikal: 1.87




Serie 3:
 9.6 ↘ 9.6 ↘ 9.7 ↖ 10.5 * 10.5 *
 10.5 * 9.6 ↖ 10.4 * 9.5 ← 10.4 *
 beste Teiler 103.0 (26.) 107.8 (25.) 125.3 (24.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.10, vertikal: 1.72



Serie 4:
 10.0 ↖ 10.3 * 8.9 → 10.3 * 9.9 →
 9.7 ↖ 9.3 ↗ 9.8 ↘ 10.1 ↓ 10.0 ↗
 beste Teiler 154.9 (32.) 168.3 (34.) 215.5 (39.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.50 mm tief
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.38, vertikal: 2.01



Serie 5:
 10.2 * 9.5 ↖ 10.5 * 9.8 → 9.9 ↗
 8.3 ↗ 9.0 ↑ 9.8 ↑ 9.0 ↗ 10.1 ↖
 beste Teiler 122.6 (43.) 194.5 (41.) 208.4 (50.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 1.86 mm hoch
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.14, vertikal: 2.31



Serie 6:
 8.6 ↘ 10.1 ↗ 8.9 ↗ 10.2 * 9.8 ←
 9.6 ↓ 10.3 * 9.8 ← 7.9 ← 9.5 →
 beste Teiler 160.9 (57.) 187.3 (54.) 224.4 (52.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 2.98, horizontal: 3.47, vertikal: 2.40

LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**

StandNr: 105

Lüthi,, Julius #70421011

StartNr: 5



12. Maerz 2017 12:00

SG_Thierberger_Schützen


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.4	(565)
Serien:	100.2 98.4 101.5 95.7 101.1 98.5	
Zaehler:	32 22 5 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	775 (34), 582 (54), 572 (4)	
beste Teiler	31.0 (48.) 37.1 (51.) 50.1 (60.)	
Trefferlage	0.28 mm links, 0.17 mm hoch	
Streuwert	2.12, horizontal: 2.46, vertikal: 1.71	




Serie 1:	10.0 →	9.9 ↘	10.4 *	8.7 ←	10.7 *
	10.0 →	10.6 *	9.9 ↓	9.9 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	71.8 (5.)	87.8 (7.)	141.0 (3.)		
Trefferlage	0.25 mm links, 0.20 mm hoch				
Streuwert	2.01, horizontal: 2.40, vertikal: 1.53				




Serie 2:	8.7 →	10.4 *	10.3 *	10.6 *	9.6 ↘
	10.4 *	8.9 ←	10.0 ←	10.1 ↖	9.4 ↘
beste Teiler	81.4 (14.)	130.3 (16.)	132.4 (12.)		
Trefferlage	0.35 mm links, 0.41 mm tief				
Streuwert	2.35, horizontal: 2.91, vertikal: 1.60				




Serie 3:	10.1 ↘	10.0 →	10.5 *	9.9 →	9.7 ↓
	10.1 ←	10.1 ↗	10.2 *	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	63.5 (29.)	102.3 (23.)	194.2 (30.)		
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	1.55, horizontal: 1.63, vertikal: 1.47				



Serie 4:	9.4 ↘	9.7 ↘	9.2 ↘	7.9 ←	9.8 ←
	10.4 *	9.5 ↘	9.9 →	9.7 ↓	10.2 *
beste Teiler	127.4 (36.)	193.5 (40.)	274.7 (38.)		
Trefferlage	2.15 mm links, 0.54 mm hoch				
Streuwert	2.33, horizontal: 2.80, vertikal: 1.75				



Serie 5:	9.7 ←	9.6 ↑	9.8 ↗	9.9 ↑	10.1 ↓
	10.4 *	9.8 ↘	10.8 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	31.0 (48.)	84.1 (50.)	138.9 (49.)		
Trefferlage	0.19 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.72, horizontal: 1.33, vertikal: 2.04				



Serie 6:	10.8 *	9.0 ↘	10.7 *	8.6 ↘	8.9 ↗
	9.7 ←	10.0 ↑	10.1 →	9.9 →	10.8 *
beste Teiler	37.1 (51.)	50.1 (60.)	68.8 (53.)		
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.50 mm hoch				
Streuwert	2.39, horizontal: 2.70, vertikal: 2.04				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**

StandNr: 106

Gritsch, Lukas #70228004

StartNr: 6



12. Maerz 2017 12:25

SG_Sellrain


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	590.5	(564)
Serien:	95.3 98.4 100.0 99.4 99.6 97.8	
Zaehler:	28 28 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	676 (1), 620 (43), 592 (29)	
beste Teiler	27.4 (58.) 54.8 (23.) 85.4 (22.)	
Trefferlage	0.65 mm rechts, 0.20 mm tief	
Streuwert	2.15, horizontal: 2.32, vertikal: 1.96	




Serie 1:	8.2 ↙	8.7 →	10.2 *	9.0 →	10.0 ↓
	9.9 ↘	9.4 →	10.1 ↑	9.7 →	10.1 ↙
beste Teiler	188.4 (3.)	203.8 (8.)	206.8 (10.)		
Trefferlage	1.03 mm rechts, 0.43 mm tief				
Streuwert	2.76, horizontal: 3.24, vertikal: 2.17				




Serie 2:	9.6 ↖	10.0 ↑	9.7 ↓	9.5 ←	10.1 ↙
	10.2 *	10.5 *	9.8 ↑	9.9 ↑	9.1 ↓
beste Teiler	118.6 (17.)	183.8 (16.)	204.0 (15.)		
Trefferlage	0.54 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	2.09, horizontal: 1.76, vertikal: 2.38				




Serie 3:	10.1 ↙	10.6 *	10.7 *	9.9 ↗	9.8 ↓
	9.4 ←	10.1 ↑	10.2 *	8.6 →	10.6 *
beste Teiler	54.8 (23.)	85.4 (22.)	90.8 (30.)		
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	2.09, horizontal: 2.47, vertikal: 1.63				



Serie 4:	10.0 ↓	10.6 *	9.7 ↘	10.2 *	10.4 *
	9.9 →	9.4 ↗	9.9 ↑	9.9 ↖	9.4 →
beste Teiler	95.3 (32.)	130.4 (35.)	177.2 (34.)		
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.54 mm hoch				
Streuwert	1.86, horizontal: 1.82, vertikal: 1.91				



Serie 5:	10.4 *	9.5 ↘	8.5 ↘	10.4 *	10.3 *
	10.2 *	9.8 ↙	10.1 ↑	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	138.3 (41.)	142.3 (44.)	164.1 (45.)		
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.57 mm tief				
Streuwert	2.01, horizontal: 2.01, vertikal: 2.00				



Serie 6:	9.0 →	9.3 →	9.8 ↗	10.1 ↑	9.8 →
	10.6 *	9.0 ↘	10.8 *	9.7 ↙	9.7 ↘
beste Teiler	27.4 (58.)	99.6 (56.)	216.3 (54.)		
Trefferlage	1.74 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	2.04, horizontal: 2.18, vertikal: 1.90				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 107

Erler, Sebastian #70225013

StartNr: 7



12. Maerz 2017 12:08

SG_Wattens–Rettenberg / Wattens1


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	576.5	(548)
Serien:	95.8 97.2 96.9 91.0 98.4 97.2	
Zaehler:	22 29 6 1 2 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1164 (31), 1054 (34), 767 (5)	
beste Teiler	58.1 (4.) 62.3 (55.) 73.6 (47.)	
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.18 mm hoch	
Streuwert	2.83, horizontal: 3.10, vertikal: 2.54	




Serie 1:	9.4 ↘	10.6 *	10.0 ↗	10.7 *	7.9 ←
	8.4 ↙	10.0 ↗	8.6 ↗	10.5 *	9.7 ↑
beste Teiler	58.1 (4.) 77.2 (2.) 108.7 (9.)				
Trefferlage	0.62 mm links, 0.65 mm hoch				
Streuwert	3.05, horizontal: 3.34, vertikal: 2.72				




Serie 2:	9.7 ↘	10.6 *	9.6 ↘	9.7 ↓	9.0 ↑
	9.4 ↙	10.1 ↓	9.7 ↑	9.0 ←	10.4 *
beste Teiler	100.2 (12.) 138.6 (20.) 216.0 (17.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 0.56 mm tief				
Streuwert	2.42, horizontal: 2.13, vertikal: 2.67				




Serie 3:	9.6 ↘	9.8 ←	10.2 *	10.3 *	8.8 ↗
	9.4 →	10.5 *	10.6 *	8.5 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	78.6 (28.) 105.9 (27.) 172.1 (24.)				
Trefferlage	0.71 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	2.60, horizontal: 3.12, vertikal: 1.94				



Serie 4:	6.3 ↗	10.3 *	9.9 ↓	6.7 ←	10.5 *
	10.6 *	9.1 ←	9.7 ↗	9.1 ↗	8.8 →
beste Teiler	99.7 (36.) 115.1 (35.) 154.5 (32.)				
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.76 mm hoch				
Streuwert	4.30, horizontal: 5.22, vertikal: 3.12				



Serie 5:	10.2 *	9.6 ↑	9.0 ↙	9.3 →	10.4 *
	9.5 ↑	10.7 *	9.7 ↘	10.1 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	73.6 (47.) 145.2 (45.) 184.2 (41.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.67 mm tief				
Streuwert	2.19, horizontal: 1.99, vertikal: 2.37				



Serie 6:	9.5 ↗	10.3 *	9.5 →	9.3 ↓	10.7 *
	10.3 *	9.2 ↗	9.8 →	8.9 ↑	9.7 ↘
beste Teiler	62.3 (55.) 170.7 (52.) 171.9 (56.)				
Trefferlage	1.47 mm rechts, 0.94 mm hoch				
Streuwert	2.13, horizontal: 1.73, vertikal: 2.47				

Meyton Elektronik



LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**
StandNr: 108
Grain,, Markus #70415049

StartNr: 8
12. Maerz 2017 12:16
SG_Münster


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.4	(576) ^{QF}							
Serien:	100.0	100.6	102.0	98.6	99.2	101.0			
Zaehler:	38	20	2	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28								
weiteste:	640 (37), 505 (57), 441 (50)								
beste Teiler	28.2 (20.) 53.0 (44.) 83.0 (40.)								
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.39 mm hoch								
Streuwert	1.85, horizontal: 2.16, vertikal: 1.48								




Serie 1:	10.3 *	9.8 ↑	10.4 *	10.1 ↘	9.7 ↗
	10.0 →	9.7 ↖	9.2 ←	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	88.0 (9.) 135.5 (3.) 175.1 (1.)				
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.73 mm hoch				
Streuwert	1.73, horizontal: 2.06, vertikal: 1.34				




Serie 2:	10.2 *	10.1 ↑	10.4 *	10.6 *	9.5 ↙
	9.3 ↖	9.6 ↑	9.7 ↑	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	28.2 (20.) 93.9 (14.) 127.0 (13.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.85 mm hoch				
Streuwert	1.75, horizontal: 1.76, vertikal: 1.75				




Serie 3:	10.0 ↘	10.5 *	9.9 ↙	10.1 ↘	10.6 *
	10.0 ↘	9.9 ↘	10.6 *	10.6 *	9.8 →
beste Teiler	84.0 (25.) 84.0 (29.) 95.1 (28.)				
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.50 mm tief				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.46, vertikal: 1.34				



Serie 4:	10.6 *	9.5 ←	9.2 →	9.5 ↘	10.1 ↘
	10.0 ↓	8.4 ↖	10.5 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	83.0 (40.) 86.4 (31.) 104.0 (38.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	2.37, horizontal: 2.87, vertikal: 1.74				



Serie 5:	9.2 →	9.8 ←	9.8 →	10.7 *	10.3 *
	10.2 *	10.4 *	10.2 *	9.4 ↖	9.2 ↗
beste Teiler	53.0 (44.) 131.4 (47.) 171.5 (45.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.67 mm hoch				
Streuwert	2.06, horizontal: 2.73, vertikal: 0.99				



Serie 6:	9.9 ↗	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.1 ↗
	10.4 *	8.9 ↖	10.0 ↗	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	108.1 (52.) 115.5 (53.) 150.0 (56.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.92 mm hoch				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.98, vertikal: 1.18				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 109

Schöfbeck,, Marcel #70423062

StartNr: 9

12. Maerz 2017 12:17



SG_Walchsee

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	598.7	(573) ^{QF}				
Serien:	101.2	100.1	99.5	99.2	101.0	97.7
Zaehler:	37	19	4	0	0	0
Innenzehner:	26					
weiteste:	608 (34), 598 (12), 551 (28)					
beste Teiler	70.8 (18.) 71.4 (43.) 78.7 (45.)					
Trefferlage	0.07 mm links, 0.10 mm hoch					
Streuwert	1.97, horizontal: 2.12, vertikal: 1.82					




Serie 1:

10.4 *	10.2 *	10.0 ←	9.9 ↘	9.3 ↘
10.2 *	10.1 ↑	10.4 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	127.9 (8.) 142.7 (10.) 147.9 (1.)			
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.37 mm tief			
Streuwert	1.58, horizontal: 1.76, vertikal: 1.37			




Serie 2:

10.1 ↗	8.6 ↗	10.4 *	10.2 *	10.6 *
9.7 ↘	9.4 ↙	10.7 *	10.4 *	10.0 ↓
beste Teiler	70.8 (18.) 84.1 (15.) 128.1 (13.)			
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.51 mm tief			
Streuwert	2.04, horizontal: 1.76, vertikal: 2.29			




Serie 3:

10.4 *	9.2 →	10.0 ↑	10.5 *	9.8 ↖
10.6 *	10.5 *	8.7 ↙	9.8 ↘	10.0 ←
beste Teiler	94.7 (26.) 116.4 (27.) 121.2 (24.)			
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.06 mm hoch			
Streuwert	2.15, horizontal: 2.41, vertikal: 1.85			




Serie 4:

9.8 ←	10.0 ↘	10.4 *	8.5 ←	10.3 *
10.1 ↓	9.8 ↙	10.5 *	10.0 ↙	9.8 ←
beste Teiler	117.1 (38.) 144.3 (33.) 159.2 (35.)			
Trefferlage	1.13 mm links, 0.91 mm tief			
Streuwert	1.85, horizontal: 2.32, vertikal: 1.20			



Serie 5:

9.3 ↖	10.2 *	10.7 *	9.2 →	10.6 *
9.9 ↑	10.6 *	9.7 ↗	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	71.4 (43.) 78.7 (45.) 84.4 (47.)			
Trefferlage	0.02 mm rechts, 1.17 mm hoch			
Streuwert	1.65, horizontal: 1.97, vertikal: 1.27			



Serie 6:

9.7 ↖	10.3 *	10.0 ↖	9.4 ←	10.5 *
9.2 ↗	8.8 ↗	9.9 ↗	10.1 ↓	9.8 ←
beste Teiler	117.4 (55.) 163.7 (52.) 212.8 (59.)			
Trefferlage	0.24 mm links, 1.16 mm hoch			
Streuwert	2.22, horizontal: 2.49, vertikal: 1.91			

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Ruberto,, Marco #70425015

StartNr: 10

12. Maerz 2017 12:24



SG_Wörgl

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	602.0	(575) ^{QF}
Serien:	98.2	100.6 98.5 102.5 102.8 99.4
Zaehler:	38	19 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	599	(25), 545 (59), 540 (1)
beste Teiler	6.4	(19.) 44.5 (24.) 48.0 (42.)
Trefferlage	0.44 mm	links, 0.65 mm hoch
Streuwert	1.82,	horizontal: 2.01, vertikal: 1.61




Serie 1:	8.8 →	9.5 ↑	10.4 *	10.0 ↑	9.6 →
	10.7 *	9.9 ↑	9.3 ↘	9.9 ↖	10.1 ↖
beste Teiler	59.2	(6.) 148.4	(3.) 210.6	(10.)	
Trefferlage	0.45 mm	rechts, 1.48 mm	hoch		
Streuwert	2.02,	horizontal: 2.55,	vertikal: 1.29		




Serie 2:	9.5 ↘	10.0 ↙	10.4 *	10.4 *	10.1 ←
	10.1 ↙	10.2 *	9.1 ←	10.9 *	9.9 →
beste Teiler	6.4	(19.) 129.6	(13.) 130.3	(14.)	
Trefferlage	0.94 mm	links, 0.21 mm	tief		
Streuwert	1.74,	horizontal: 2.02,	vertikal: 1.40		




Serie 3:	10.1 →	9.3 ↖	9.0 ↘	10.8 *	8.6 ↑
	10.5 *	10.5 *	10.1 ↙	9.6 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	44.5	(24.) 109.1	(27.) 117.6	(26.)	
Trefferlage	0.30 mm	rechts, 0.58 mm	hoch		
Streuwert	2.37,	horizontal: 2.37,	vertikal: 2.37		



Serie 4:	10.1 ↘	10.7 *	10.6 *	9.2 ↑	9.9 ↗
	10.3 *	10.2 *	10.6 *	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	64.2	(32.) 73.4	(39.) 79.4	(33.)	
Trefferlage	0.19 mm	links, 1.28 mm	hoch		
Streuwert	1.20,	horizontal: 1.07,	vertikal: 1.31		



Serie 5:	10.6 *	10.8 *	10.1 ↓	10.5 *	9.4 ↙
	10.2 *	9.9 ↖	10.3 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	48.0	(42.) 83.8	(50.) 89.4	(41.)	
Trefferlage	0.76 mm	links, 0.07 mm	tief		
Streuwert	1.34,	horizontal: 1.21,	vertikal: 1.46		



Serie 6:	10.6 *	9.6 ↘	10.1 ←	10.3 *	10.1 ↖
	9.7 ↘	9.7 ←	10.8 *	8.8 ←	9.7 ↑
beste Teiler	49.3	(58.) 76.4	(51.) 169.6	(54.)	
Trefferlage	1.55 mm	links, 0.88 mm	hoch		
Streuwert	1.68,	horizontal: 2.10,	vertikal: 1.12		

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 111

Lamplmayr,, Florian #70415009

StartNr: 11

12. Maerz 2017 12:23


SG_Münster / Münster 2

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	613.6	(596)				
Serien:	100.3	101.8	102.4	102.7	102.3	104.1
Zaehler:	56	4	0	0	0	0
Innenzehner:	45					
weiteste:	376 (10), 326 (50), 326 (60)					
beste Teiler	101.0 (51.) 101.0 (52.) 101.0 (53.)					
Trefferlage	1.69 mm rechts, 0.00 mm					
Streuwert	0.39, horizontal: 0.55, vertikal: 0.00					



	Serie 1:	10.1 → 10.1 → IBJ	10.1 → 10.1 → IBJ	10.1 → 10.1 → IBJ	10.1 → 10.1 → IBJ	10.1 → 9.4 → IBJ
	beste Teiler	201.0 (1.) 201.0 (2.) 201.0 (3.)				
	Trefferlage	2.18 mm rechts, 0.00 mm				
	Streuwert	0.39, horizontal: 0.55, vertikal: 0.00				
	Serie 2:	10.2 * 10.2 * IBJ	10.2 * 10.2 * IBJ	10.2 * 10.2 * IBJ	10.2 * 10.2 * IBJ	10.2 * 10.0 → IBJ
	beste Teiler	176.0 (11.) 176.0 (12.) 176.0 (13.)				
	Trefferlage	1.81 mm rechts, 0.00 mm				
	Streuwert	0.11, horizontal: 0.16, vertikal: 0.00				
	Serie 3:	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 9.7 → IBJ
	beste Teiler	151.0 (21.) 151.0 (22.) 151.0 (23.)				
	Trefferlage	1.66 mm rechts, 0.00 mm				
	Streuwert	0.34, horizontal: 0.47, vertikal: 0.00				
	Serie 4:	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.0 → IBJ
	beste Teiler	151.0 (31.) 151.0 (32.) 151.0 (33.)				
	Trefferlage	1.58 mm rechts, 0.00 mm				
	Streuwert	0.17, horizontal: 0.24, vertikal: 0.00				
	Serie 5:	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 10.3 * IBJ	10.3 * 9.6 → IBJ
	beste Teiler	151.0 (41.) 151.0 (42.) 151.0 (43.)				
	Trefferlage	1.68 mm rechts, 0.00 mm				
	Streuwert	0.39, horizontal: 0.55, vertikal: 0.00				
	Serie 6:	10.5 * 10.5 * IBJ	10.5 * 10.5 * IBJ	10.5 * 10.5 * IBJ	10.5 * 10.5 * IBJ	10.5 * 9.6 → IBJ
	beste Teiler	101.0 (51.) 101.0 (52.) 101.0 (53.)				
	Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.00 mm				
	Streuwert	0.50, horizontal: 0.71, vertikal: 0.00				

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 112

Thum,, Andreas #70804064

StartNr: 12

12. Maerz 2017 12:36



SG_Fügenberg / Fügenberg_1

IBJ – Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt
MAN – Ergebnis wurde manuell erfasst
QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.2	(576) ^{QF}
Serien:	99.9	102.3 100.8 98.7 99.1 100.4
Zaehler:	36	24 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25	
weiteste:	467 (28), 456 (9), 447 (47)	
beste Teiler	49.7 (3.) 71.5 (30.) 75.2 (36.)	
Trefferlage	0.14 mm links, 0.47 mm hoch	
Streuwert	1.82, horizontal: 1.95, vertikal: 1.68	




Serie 1:	10.3 *	9.9 ↙	10.8 *	9.9 ↘	9.8 ↗
	10.2 *	10.5 *	10.1 ↙	9.1 ↘	9.3 ↗
beste Teiler	49.7 (3.) 116.7 (7.) 158.2 (1.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.60 mm hoch				
Streuwert	1.96, horizontal: 2.23, vertikal: 1.65				




Serie 2:	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.2 *	10.1 ↗
	9.3 ↘	10.0 ↘	10.4 *	10.1 ↗	10.6 *
beste Teiler	78.2 (20.) 92.3 (12.) 118.8 (13.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 0.95 mm hoch				
Streuwert	1.35, horizontal: 1.63, vertikal: 0.99				




Serie 3:	10.4 *	9.3 ↙	10.5 *	10.3 *	9.7 ↑
	10.6 *	10.5 *	9.1 ↘	9.7 →	10.7 *
beste Teiler	71.5 (30.) 85.6 (26.) 107.4 (23.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.40 mm hoch				
Streuwert	1.86, horizontal: 1.81, vertikal: 1.92				



Serie 4:	9.7 ←	10.3 *	9.8 →	9.2 ↓	9.5 ←
	10.7 *	10.0 ↙	10.1 ↙	9.8 ↘	9.6 →
beste Teiler	75.2 (36.) 170.4 (32.) 218.6 (38.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.39 mm tief				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.39, vertikal: 1.84				



Serie 5:	10.2 *	9.2 ↑	10.0 ↘	10.3 *	10.1 ↘
	9.6 ↘	9.2 ↘	10.6 *	10.3 *	9.6 ↓
beste Teiler	91.5 (48.) 151.8 (44.) 172.0 (49.)				
Trefferlage	0.88 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.96, horizontal: 1.78, vertikal: 2.12				



Serie 6:	10.1 ↘	9.7 →	9.9 →	10.6 *	10.2 *
	10.1 ↘	9.8 ↑	9.4 →	10.6 *	10.0 ↙
beste Teiler	77.6 (54.) 96.1 (59.) 188.0 (55.)				
Trefferlage	1.04 mm rechts, 0.63 mm hoch				
Streuwert	1.57, horizontal: 1.69, vertikal: 1.44				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 113

Moser, Matthias #70415031

StartNr: 13

12. Maerz 2017 12:20

SG_Münster / Münster 2

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **594.1** (567)

Serien: 98.4 99.7 97.9 99.3 98.3 100.5

Zaehler: 31 25 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 24

weiteste: 709 (37), 569 (60), 551 (48)

beste Teiler 51.1 (35.) 58.5 (7.) 60.0 (50.)

Trefferlage 0.45 mm links, 0.00 mm

Streuwert 2.15, horizontal: 2.31, vertikal: 1.98




Serie 1:

10.6 *	9.6 →	9.7 →	9.6 ↖	9.4 ↘
9.2 ←	10.7 *	10.0 ↙	10.1 ↓	9.5 ↘

beste Teiler 58.5 (7.) 90.0 (1.) 215.1 (9.)

Trefferlage 0.25 mm rechts, 1.08 mm tief

Streuwert 2.10, horizontal: 2.70, vertikal: 1.24




Serie 2:

10.5 *	10.0 ↓	9.1 ←	9.8 →	10.1 ↑
10.4 *	9.7 ↓	9.2 ↖	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 96.0 (20.) 116.8 (11.) 140.8 (16.)

Trefferlage 0.74 mm links, 0.07 mm tief

Streuwert 2.00, horizontal: 2.08, vertikal: 1.91




Serie 3:

10.3 *	9.8 ←	10.1 ←	9.4 ↓	9.2 ←
10.7 *	10.3 *	9.8 ↓	9.0 ↖	9.3 ↙

beste Teiler 63.1 (26.) 163.6 (27.) 175.5 (21.)

Trefferlage 1.52 mm links, 0.53 mm tief

Streuwert 2.06, horizontal: 1.99, vertikal: 2.12




Serie 4:

9.3 ↖	9.3 ↓	10.1 ↓	10.4 *	10.7 *
10.1 ↑	8.1 ←	10.2 *	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 51.1 (35.) 96.8 (40.) 116.7 (39.)

Trefferlage 0.60 mm links, 0.00 mm

Streuwert 2.33, horizontal: 2.53, vertikal: 2.12




Serie 5:

9.7 ↑	10.3 *	9.6 ↑	10.2 *	10.7 *
10.5 *	8.9 ↘	8.7 →	9.0 ↖	10.7 *

beste Teiler 60.0 (50.) 70.7 (45.) 124.2 (46.)

Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.78 mm hoch

Streuwert 2.39, horizontal: 2.63, vertikal: 2.13



Serie 6:

9.7 →	9.5 ←	10.6 *	10.7 *	9.9 ↙
10.3 *	10.5 *	9.9 ↖	10.7 *	8.7 ↑

beste Teiler 60.4 (59.) 61.2 (54.) 78.5 (53.)

Trefferlage 0.60 mm links, 0.91 mm hoch

Streuwert 1.85, horizontal: 1.76, vertikal: 1.93

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 114

Adl., Thomas #70415051

StartNr: 14



12. Maerz 2017 12:00

SG_Münster


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.7	(570) ^{QF}						
Serien:	102.4	97.6	100.0	98.2	99.5	99.0		
Zaehler:	34	22	4	0	0	0	0	0
Innenzehner:	24							
weiteste:	741 (31), 676 (56), 585 (16)							
beste Teiler	34.2 (3.) 64.0 (30.) 65.3 (8.)							
Trefferlage	0.05 mm links, 0.63 mm tief							
Streuwert	2.01, horizontal: 2.07, vertikal: 1.94							




Serie 1:	9.6 ↙	9.6 ↙	10.8 *	10.3 *	10.7 *
	9.6 ↑	10.3 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	34.2 (3.) 65.3 (8.) 73.4 (5.)				
Trefferlage	0.51 mm links, 0.10 mm tief				
Streuwert	1.55, horizontal: 1.52, vertikal: 1.57				




Serie 2:	9.4 ↓	10.2 *	9.8 ↘	10.3 *	10.2 *
	8.6 ↘	9.6 ↓	9.2 ↘	10.5 *	9.8 ↗
beste Teiler	108.5 (19.) 156.8 (14.) 183.0 (15.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.13 mm tief				
Streuwert	2.44, horizontal: 2.49, vertikal: 2.39				




Serie 3:	10.1 ↑	9.9 ←	9.4 ↓	10.6 *	10.0 ↓
	9.6 ↙	9.4 ↘	10.2 *	10.1 ↗	10.7 *
beste Teiler	64.0 (30.) 93.0 (24.) 186.7 (28.)				
Trefferlage	0.58 mm links, 0.72 mm tief				
Streuwert	1.81, horizontal: 1.91, vertikal: 1.71				



Serie 4:	8.0 ↓	10.2 *	10.0 ↑	9.9 ↘	10.6 *
	10.5 *	9.6 →	9.7 ↓	9.5 ↓	10.2 *
beste Teiler	97.7 (35.) 109.9 (36.) 186.8 (32.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	2.30, horizontal: 2.05, vertikal: 2.53				



Serie 5:	10.1 ↓	10.4 *	9.8 ↘	10.0 ↓	10.6 *
	8.8 ↙	9.8 ↘	9.9 ↙	10.0 ↓	10.1 →
beste Teiler	77.8 (45.) 137.2 (42.) 224.5 (50.)				
Trefferlage	0.64 mm links, 0.83 mm tief				
Streuwert	1.89, horizontal: 1.72, vertikal: 2.05				



Serie 6:	10.3 *	10.0 ↓	10.3 *	10.4 *	10.4 *
	8.2 ↘	9.9 →	10.1 ↘	9.6 ↓	9.8 →
beste Teiler	131.4 (54.) 146.0 (55.) 161.9 (53.)				
Trefferlage	1.48 mm rechts, 0.76 mm tief				
Streuwert	1.89, horizontal: 2.25, vertikal: 1.43				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 115

Lintner,, Stefan #70209053

StartNr: 15

12. Maerz 2017 12:37

SG_Hötting–Ibk / Hötting 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **596.4** (572)

Serien: 98.8 98.6 100.2 99.5 98.9 100.4

Zaehler: 34 24 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 571 (14), 525 (42), 485 (49)

beste Teiler 69.1 (56.) 72.3 (20.) 73.1 (25.)

Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.05 mm hoch

Streuwert 1.92, horizontal: 2.14, vertikal: 1.65




Serie 1:

10.0 ↗	9.4 →	10.3 *	9.1 ↗	10.1 ↓
9.8 →	10.5 *	9.7 ↙	9.5 ↑	10.4 *

beste Teiler 116.9 (7.) 133.0 (10.) 157.0 (3.)

Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.71 mm hoch

Streuwert 1.96, horizontal: 1.98, vertikal: 1.94




Serie 2:

10.3 *	9.9 ↙	9.8 →	8.7 →	9.2 ↗
10.2 *	9.1 ↗	10.1 →	10.6 *	10.7 *

beste Teiler 72.3 (20.) 97.1 (19.) 158.0 (11.)

Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.00 mm

Streuwert 2.21, horizontal: 2.53, vertikal: 1.84




Serie 3:

10.0 ↙	10.4 *	9.6 ↑	10.2 *	10.7 *
10.1 ↙	10.0 ↑	9.6 ↘	10.0 ←	9.6 →

beste Teiler 73.1 (25.) 127.1 (22.) 195.9 (24.)

Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.01 mm hoch

Streuwert 1.85, horizontal: 2.06, vertikal: 1.62




Serie 4:

9.8 ↙	10.3 *	9.5 ↘	10.3 *	10.3 *
9.4 ←	9.1 ↗	10.4 *	10.0 ↙	10.4 *

beste Teiler 135.7 (40.) 150.8 (38.) 155.7 (35.)

Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.50 mm tief

Streuwert 2.02, horizontal: 2.08, vertikal: 1.96




Serie 5:

9.9 ↘	8.9 →	10.5 *	10.2 *	10.2 *
10.0 →	9.9 ←	10.0 →	9.0 →	10.3 *

beste Teiler 107.7 (43.) 172.8 (50.) 182.6 (44.)

Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.16 mm tief

Streuwert 2.10, horizontal: 2.67, vertikal: 1.30



Serie 6:

9.7 →	9.9 ↗	9.6 ↗	9.9 ↗	10.1 ↓
10.7 *	10.1 ↘	9.9 ←	10.4 *	10.1 →

beste Teiler 69.1 (56.) 130.9 (59.) 202.3 (55.)

Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.26 mm hoch

Streuwert 1.51, horizontal: 1.68, vertikal: 1.32

LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**

StandNr: 116

Bucher,, Manuel #70311005

StartNr: 16



12. Maerz 2017 11:59

SG_Pillersee

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	585.1	(559)
Serien:	98.6	102.2 95.7 96.7 93.5 98.4
Zaehler:	29 22 8 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	780 (42), 669 (46), 634 (44)	
beste Teiler	25.4 (20.) 27.8 (17.) 43.5 (13.)	
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.90 mm tief	
Streuwert	2.31, horizontal: 2.88, vertikal: 1.56	




Serie 1:

10.1 ↗	9.0 →	9.1 ↘	9.8 →	9.8 ↓
10.6 *	10.0 ↘	10.2 *	10.5 *	9.5 ↓
beste Teiler	99.1 (6.)	124.2 (9.)	196.7 (8.)	
Trefferlage	1.87 mm rechts, 1.28 mm tief			
Streuwert	1.46, horizontal: 1.63, vertikal: 1.27			




Serie 2:

8.6 ←	9.6 ↘	10.8 *	10.8 *	10.1 ↗
9.9 ↘	10.8 *	10.2 *	10.5 *	10.9 *
beste Teiler	25.4 (20.)	27.8 (17.)	43.5 (13.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.26 mm tief			
Streuwert	1.81, horizontal: 2.23, vertikal: 1.25			




Serie 3:

10.3 *	9.8 ←	9.4 →	10.4 *	9.9 ↓
8.8 ←	9.3 ↘	9.1 ↓	9.6 ↘	9.1 ↓
beste Teiler	133.6 (24.)	157.1 (21.)	256.6 (25.)	
Trefferlage	0.46 mm rechts, 1.49 mm tief			
Streuwert	2.46, horizontal: 2.80, vertikal: 2.07			




Serie 4:

8.8 ↙	9.2 →	9.1 →	10.4 *	9.2 →
10.3 *	9.9 ↓	9.2 →	10.0 →	10.6 *
beste Teiler	82.9 (40.)	137.8 (34.)	155.0 (36.)	
Trefferlage	1.45 mm rechts, 0.92 mm tief			
Streuwert	2.33, horizontal: 3.03, vertikal: 1.29			



Serie 5:

10.2 *	7.8 →	10.5 *	8.4 ←	10.3 *
8.3 →	10.0 ↘	8.6 ←	10.5 *	8.9 ↓
beste Teiler	106.1 (49.)	120.2 (43.)	164.3 (45.)	
Trefferlage	0.69 mm rechts, 1.46 mm tief			
Streuwert	3.29, horizontal: 4.41, vertikal: 1.46			



Serie 6:

9.2 →	10.1 →	10.0 ↗	10.6 *	10.2 *
10.3 *	10.3 *	9.8 ↙	9.1 →	8.8 →
beste Teiler	92.9 (54.)	157.2 (57.)	161.2 (56.)	
Trefferlage	1.30 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	2.09, horizontal: 2.50, vertikal: 1.59			

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 137

Baliko,, Dominik #70809011

StartNr: 37



12. Maerz 2017 12:34

SG_Mayrhofen


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	502.3	(474)				
Serien:	79.0	72.7	80.0	90.4	89.8	90.4
Zaehler:	4	26	8	12	6	2 1 0 1 0
Innenzehner:	1					
weiteste:	2056 (20), 1601 (15), 1463 (8)					
beste Teiler	62.0 (17.) 204.0 (48.) 219.6 (14.)					
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.88 mm hoch					
Streuwert	5.27, horizontal: 6.04, vertikal: 4.37					




Serie 1:	7.5 ↘	7.4 ↘	7.0 →	9.0 ↑	8.5 ←
	7.7 ↙	8.3 ↗	5.1 ↖	9.6 ↑	8.9 ↑
beste Teiler	326.8 (9.) 499.5 (4.) 502.3 (10.)				
Trefferlage	0.72 mm rechts, 0.27 mm hoch				
Streuwert	6.08, horizontal: 6.66, vertikal: 5.44				




Serie 2:	6.9 ←	9.4 ↘	6.9 ↖	10.1 ↗	4.5 ↖
	8.1 ↗	10.7 *	6.1 ↖	7.3 ←	2.7 →
beste Teiler	62.0 (17.) 219.6 (14.) 389.8 (12.)				
Trefferlage	1.78 mm links, 2.71 mm hoch				
Streuwert	7.75, horizontal: 10.16, vertikal: 4.12				




Serie 3:	8.5 ↖	9.6 ↘	7.4 →	9.1 ↗	7.9 ↗
	7.5 ↗	5.4 →	6.2 ↑	8.6 ↑	9.8 →
beste Teiler	285.2 (30.) 332.3 (22.) 469.6 (24.)				
Trefferlage	4.51 mm rechts, 3.04 mm hoch				
Streuwert	4.50, horizontal: 4.66, vertikal: 4.34				



Serie 4:	9.1 ↖	9.3 ↗	9.8 ↖	9.2 ↗	7.9 ←
	9.5 ↖	9.7 ↑	7.7 ↖	8.3 →	9.9 →
beste Teiler	265.2 (40.) 281.8 (33.) 319.2 (37.)				
Trefferlage	0.49 mm links, 2.01 mm hoch				
Streuwert	3.52, horizontal: 4.41, vertikal: 2.32				



Serie 5:	6.7 ↘	10.0 ↗	9.9 ↗	9.4 ↖	9.7 ←
	6.3 ↘	9.3 ↗	10.1 ↑	9.3 →	9.1 ↓
beste Teiler	204.0 (48.) 235.4 (42.) 258.2 (43.)				
Trefferlage	2.18 mm rechts, 1.03 mm tief				
Streuwert	3.99, horizontal: 4.00, vertikal: 3.97				



Serie 6:	9.8 ↓	8.7 ↖	9.1 ↘	9.6 ↓	7.4 ↓
	9.9 ↗	7.7 ↘	9.2 ↗	9.7 →	9.3 →
beste Teiler	262.3 (56.) 299.1 (51.) 304.1 (59.)				
Trefferlage	1.61 mm rechts, 1.72 mm tief				
Streuwert	3.46, horizontal: 2.78, vertikal: 4.03				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**
StandNr: 148
Kraisser, Florian #70817150

StartNr: 94
12. Maerz 2017 10:44
Jenbach–Buch

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik