





Ergebnis: **618.6** (587)
 Serien: 102.8 104.8 103.6 104.6 100.6 102.2
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 1253 (48), 1210 (47), 994 (50)
 beste Teiler 77.0 (11.) 110.0 (49.) 135.3 (40.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 4.14, horizontal: 4.48, vertikal: 3.77




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ← 10.1 ↗ 10.7 * 10.8 *
 10.4 * 9.9 → 10.3 * 9.9 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 156.4 (5.) 181.6 (4.) 404.7 (1.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 2.02 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 4.51, vertikal: 3.49




Serie 2:
 10.9 * 10.2 ↑ 10.6 * 10.5 * 10.1 ←
 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.3 → 10.5 *
 beste Teiler 77.0 (11.) 275.9 (18.) 309.8 (16.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 1.40 mm hoch
 Streuwert 3.01, horizontal: 3.65, vertikal: 2.19




Serie 3:
 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 10.6 * 10.4 * 9.9 ↘ 9.7 ↙ 10.0 ↗
 beste Teiler 176.2 (22.) 195.6 (25.) 282.8 (26.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 4.13, vertikal: 3.93



Serie 4:
 10.6 * 10.6 * 10.8 * 10.6 * 9.8 ↗
 10.7 * 10.1 ↘ 10.3 * 10.3 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 135.3 (40.) 144.5 (33.) 226.1 (36.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.87 mm hoch
 Streuwert 3.40, horizontal: 3.74, vertikal: 3.03



Serie 5:
 10.4 * 9.9 ← 10.6 * 10.4 * 10.1 ↙
 9.9 ↗ 9.4 ← 9.4 ↙ 10.8 * 9.7 ↘
 beste Teiler 110.0 (49.) 273.6 (43.) 419.1 (41.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 5.77, horizontal: 6.78, vertikal: 4.53



Serie 6:
 10.3 * 10.0 ↙ 9.8 ↓ 10.6 * 10.2 →
 10.5 * 10.3 * 10.2 ↗ 10.4 * 9.9 ↗
 beste Teiler 257.4 (54.) 326.3 (56.) 417.4 (59.)
 Trefferlage 2.35 mm rechts, 1.14 mm tief
 Streuwert 4.05, horizontal: 3.38, vertikal: 4.62

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 28

Diem, Patrick #81

StartNr: 27



2. September 2017 9:46

V–SG Hohenems


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.4	(581)
Serien:	102.6	100.2 100.4 100.3 102.3 101.6
Zähler:	43	15 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24	
weiteste:	1907	(19), 1721 (36), 1594 (22)
beste Teiler	19.6	(46.) 27.3 (15.) 53.1 (58.)
Trefferlage	2.03 mm	links, 1.25 mm hoch
Streuwert	5.29,	horizontal: 5.50, vertikal: 5.07




Serie 1:	9.9 ←	10.4 *	10.4 *	9.2 ↓	10.0 ↗
	10.8 *	10.2 ←	10.4 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	106.7 (6.) 209.3 (9.) 293.8 (10.)				
Trefferlage	1.45 mm links, 1.13 mm tief				
Streuwert	4.77, horizontal: 4.21, vertikal: 5.28				




Serie 2:	9.9 ←	10.4 *	10.1 ↑	9.8 ↑	10.9 *
	10.0 ←	10.4 *	10.1 ↑	8.6 ↖	10.0 ↓
beste Teiler	27.3 (15.) 430.4 (17.) 463.9 (12.)				
Trefferlage	2.95 mm links, 1.80 mm hoch				
Streuwert	6.01, horizontal: 6.56, vertikal: 5.40				




Serie 3:	10.3 ↗	9.0 ↑	9.8 ↓	9.4 ↑	10.0 ↓
	10.6 *	9.9 ↑	10.6 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	280.5 (26.) 291.5 (28.) 367.4 (30.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 2.57 mm hoch				
Streuwert	5.91, horizontal: 3.09, vertikal: 7.77				



Serie 4:	10.4 *	10.2 ↗	10.0 ↗	10.6 *	9.8 ←
	8.8 ↖	10.6 *	10.4 *	9.2 ←	10.3 ←
beste Teiler	251.0 (34.) 282.9 (37.) 455.5 (38.)				
Trefferlage	4.04 mm links, 2.09 mm hoch				
Streuwert	5.58, horizontal: 7.07, vertikal: 3.50				



Serie 5:	10.7 *	9.9 ←	10.0 ↓	10.0 ↖	10.0 ↖
	10.9 *	10.5 *	10.5 *	9.7 ↗	10.1 →
beste Teiler	19.6 (46.) 225.4 (41.) 333.8 (47.)				
Trefferlage	0.54 mm links, 0.70 mm hoch				
Streuwert	4.71, horizontal: 5.22, vertikal: 4.12				



Serie 6:	9.2 ↖	10.2 ←	9.7 ←	10.4 *	9.8 ↗
	10.3 ↖	10.0 ↑	10.9 *	10.9 *	10.2 ↖
beste Teiler	53.1 (58.) 56.7 (59.) 474.8 (54.)				
Trefferlage	3.52 mm links, 1.51 mm hoch				
Streuwert	4.79, horizontal: 5.81, vertikal: 3.48				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 29

Schöfbeck, Marcel #102

StartNr: 28



2. September 2017 9:37

T – SG Walchsee

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	609.5	(585)					
Serien:	101.1	100.7	100.5	99.3	104.3	103.6	
Zähler:	45	15	0	0	0	0	0
Innenzehner:	26						
weiteste:	1562 (36), 1536 (22), 1374 (2)						
beste Teiler	70.2 (46.) 182.7 (18.) 200.8 (44.)						
Trefferlage	0.77 mm links, 0.12 mm tief						
Streuwert	5.03, horizontal: 5.69, vertikal: 4.29						




Serie 1:

9.9 ↗	9.2 ↑	10.2 ↘	10.3 *	10.2 ↓
10.0 ↗	10.0 →	10.5 *	10.2 ↗	10.6 *
beste Teiler	255.3 (10.) 349.5 (8.) 482.1 (4.)			
Trefferlage	0.78 mm rechts, 2.60 mm hoch			
Streuwert	5.01, horizontal: 3.67, vertikal: 6.05			




Serie 2:

10.6 *	9.8 ←	9.8 ↙	10.2 ↓	9.8 ↘
10.1 ↗	9.9 →	10.7 *	10.2 →	9.6 ←
beste Teiler	182.7 (18.) 297.1 (11.) 586.7 (19.)			
Trefferlage	1.66 mm links, 1.60 mm tief			
Streuwert	5.30, horizontal: 6.51, vertikal: 3.70			




Serie 3:

10.1 ↙	9.0 ←	10.4 *	10.0 ↙	9.4 ←
10.0 ←	10.6 *	10.5 *	10.2 →	10.3 *
beste Teiler	303.1 (27.) 359.9 (28.) 450.0 (23.)			
Trefferlage	3.61 mm links, 0.67 mm tief			
Streuwert	5.43, horizontal: 7.09, vertikal: 2.95			




Serie 4:

9.9 ↙	10.0 ←	10.0 ↓	10.5 *	10.2 ↘
9.0 ←	10.2 ↘	9.6 →	10.6 *	9.3 →
beste Teiler	264.0 (39.) 396.9 (34.) 563.5 (35.)			
Trefferlage	0.30 mm links, 0.40 mm tief			
Streuwert	6.73, horizontal: 8.36, vertikal: 4.56			



Serie 5:

10.5 *	10.5 *	9.9 ↙	10.7 *	10.5 *
10.9 *	10.2 ↙	10.2 ←	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	70.2 (46.) 200.8 (44.) 322.9 (50.)			
Trefferlage	1.11 mm links, 0.48 mm tief			
Streuwert	3.30, horizontal: 3.21, vertikal: 3.39			



Serie 6:

10.2 →	10.4 *	10.3 *	10.4 *	9.9 ↓
10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	204.5 (59.) 380.1 (57.) 393.8 (56.)			
Trefferlage	1.24 mm rechts, 0.17 mm tief			
Streuwert	3.60, horizontal: 2.82, vertikal: 4.23			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 30

Scharler, Thomas #104

StartNr: 29



2. September 2017 9:41

S – Mittersill


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	618.0	(592)
Serien:	100.4	101.5 103.8 103.9 103.6 104.8
Zähler:	52	8 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	33	
weiteste:	1366 (5),	1095 (10), 863 (1)
beste Teiler	62.1 (53.)	87.4 (60.) 166.3 (11.)
Trefferlage	0.71 mm links, 0.38 mm hoch	
Streuwert	4.09, horizontal: 3.92, vertikal: 4.24	




Serie 1:	9.9 ↙	10.0 ↓	10.6 *	10.5 *	9.2 ↘
	10.1 ↖	10.3 ↓	10.2 ↙	10.0 ↓	9.6 ↖
beste Teiler	286.4 (3.) 366.0 (4.) 547.9 (7.)				
Trefferlage	3.77 mm links, 4.24 mm tief				
Streuwert	4.18, horizontal: 3.95, vertikal: 4.40				




Serie 2:	10.7 *	9.9 ↑	10.3 ↑	10.3 *	9.9 ↘
	10.0 ↖	9.9 ↗	10.3 *	10.1 ↙	10.1 →
beste Teiler	166.3 (11.) 491.9 (14.) 528.7 (18.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 1.94 mm hoch				
Streuwert	4.81, horizontal: 4.53, vertikal: 5.08				




Serie 3:	10.1 ↙	10.1 ↙	10.6 *	10.3 ↖	10.5 *
	10.7 *	10.5 *	10.2 ↑	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	171.8 (26.) 283.3 (23.) 328.3 (30.)				
Trefferlage	1.04 mm links, 0.45 mm hoch				
Streuwert	3.49, horizontal: 2.26, vertikal: 4.39				



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.4 *
	10.6 *	10.1 ↗	9.9 ↘	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	205.3 (40.) 277.7 (34.) 298.4 (36.)				
Trefferlage	1.70 mm rechts, 0.90 mm hoch				
Streuwert	3.34, horizontal: 3.77, vertikal: 2.85				



Serie 5:	10.4 *	10.3 *	9.9 ↘	10.6 *	10.2 ↖
	10.4 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	253.0 (50.) 266.2 (47.) 312.8 (44.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 1.51 mm hoch				
Streuwert	3.40, horizontal: 3.89, vertikal: 2.82				



Serie 6:	10.7 *	10.5 *	10.9 *	10.2 ↖	10.1 ↖
	10.5 *	10.7 *	10.2 ↗	10.2 ↑	10.8 *
beste Teiler	62.1 (53.) 87.4 (60.) 221.0 (51.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 1.75 mm hoch				
Streuwert	3.08, horizontal: 3.46, vertikal: 2.65				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 32

Thum, Andreas #86

StartNr: 31



2. September 2017 9:45

T – SG Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.8	(579)
Serien:	99.7	101.2 101.6 102.0 102.4 100.9
Zähler:	39	21 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	27	
weiteste:	1567 (9), 1404 (14), 1404 (29)	
beste Teiler	66.7 (47.)	130.0 (23.) 228.6 (54.)
Trefferlage	1.28 mm links,	1.02 mm hoch
Streuwert	5.19,	horizontal: 5.17, vertikal: 5.22




Serie 1:	9.5 ↘	10.1 ↙	9.6 ↗	10.3 ↗	10.3 *
	10.5 *	10.5 *	9.8 ↙	9.0 ↘	10.1 ↙
beste Teiler	359.9 (6.) 399.2 (7.) 508.9 (5.)				
Trefferlage	3.89 mm links, 2.40 mm hoch				
Streuwert	5.57, horizontal: 5.98, vertikal: 5.13				




Serie 2:	10.5 *	10.6 *	9.3 ↘	9.2 ↖	10.4 *
	10.0 ↓	10.2 →	10.2 ←	10.6 *	10.2 ↗
beste Teiler	303.7 (19.) 314.3 (12.) 322.5 (11.)				
Trefferlage	1.16 mm links, 2.44 mm hoch				
Streuwert	5.41, horizontal: 5.46, vertikal: 5.36				




Serie 3:	9.7 ↖	9.8 ↘	10.8 *	10.4 *	10.0 ↓
	10.5 *	10.3 *	10.4 *	9.2 ↘	10.5 *
beste Teiler	130.0 (23.) 354.6 (26.) 356.3 (30.)				
Trefferlage	2.67 mm links, 1.83 mm hoch				
Streuwert	4.86, horizontal: 4.47, vertikal: 5.22				



Serie 4:	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.0 ↘	9.6 ↙
	10.4 *	10.1 ↓	10.5 *	10.1 →	9.7 ↗
beste Teiler	257.6 (32.) 293.4 (31.) 392.3 (38.)				
Trefferlage	0.86 mm links, 0.14 mm hoch				
Streuwert	4.85, horizontal: 4.27, vertikal: 5.37				



Serie 5:	9.6 ↓	9.8 →	9.9 ↑	10.4 *	10.3 *
	9.9 ↖	10.9 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	66.7 (47.) 275.2 (49.) 336.7 (48.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	4.94, horizontal: 4.00, vertikal: 5.73				



Serie 6:	9.8 ↘	9.8 ↓	9.6 ↘	10.7 *	9.9 →
	10.2 →	9.9 →	10.4 *	9.9 ↙	10.7 *
beste Teiler	228.6 (54.) 235.0 (60.) 454.4 (58.)				
Trefferlage	0.96 mm rechts, 0.57 mm tief				
Streuwert	5.58, horizontal: 6.17, vertikal: 4.93				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 33

Pfeiffer, Max #122

StartNr: 32

2. September 2017 9:26

K – RSV Ferlach

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **582.1** (555)

Serien: 100.7 98.8 95.9 91.1 96.6 99.0

Zähler: 27 25 5 2 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 3240 (38), 2701 (21), 2504 (42)

beste Teiler 55.5 (15.) 111.2 (3.) 165.7 (54.)

Trefferlage 1.10 mm links, 2.11 mm tief

Streuwert 8.32, horizontal: 7.08, vertikal: 9.39




Serie 1:

10.6 *	10.1 ↘	10.8 *	10.6 *	10.5 *
10.5 *	9.5 ↘	9.7 ↘	8.1 ↓	10.3 *

beste Teiler 111.2 (3.) 276.4 (4.) 287.6 (1.)

Trefferlage 3.52 mm links, 0.79 mm tief

Streuwert 6.33, horizontal: 2.82, vertikal: 8.49




Serie 2:

10.4 *	9.1 ↓	8.1 ↘	10.3 ↘	10.9 *
10.0 ↘	10.5 *	9.5 ↓	9.9 ↓	10.1 ↘

beste Teiler 55.5 (15.) 326.0 (17.) 470.2 (11.)

Trefferlage 4.45 mm links, 1.15 mm tief

Streuwert 7.13, horizontal: 5.59, vertikal: 8.40




Serie 3:

7.6 ↓	10.0 ↙	10.4 *	9.6 ↙	9.4 ↘
9.2 ↗	9.9 ↘	10.0 ↓	10.4 *	9.4 ↙

beste Teiler 450.1 (29.) 463.4 (23.) 724.1 (22.)

Trefferlage 3.69 mm links, 0.49 mm tief

Streuwert 8.86, horizontal: 6.50, vertikal: 10.72




Serie 4:

9.0 ↗	8.7 ↘	9.5 ↘	9.9 ↙	10.4 *
9.5 ↓	8.9 ↗	6.9 ↓	8.5 ↓	9.8 →

beste Teiler 425.4 (35.) 804.6 (34.) 942.1 (40.)

Trefferlage 0.38 mm rechts, 1.47 mm tief

Streuwert 12.19, horizontal: 9.67, vertikal: 14.27




Serie 5:

10.2 ↙	7.8 ↓	9.3 ↘	9.8 ↓	9.4 ↓
10.4 *	10.1 ↘	10.1 ↓	9.2 ↘	10.3 *

beste Teiler 407.8 (46.) 525.7 (50.) 607.3 (41.)

Trefferlage 2.18 mm rechts, 5.83 mm tief

Streuwert 7.60, horizontal: 7.22, vertikal: 7.97



Serie 6:

9.4 ↘	9.9 ↑	9.8 →	10.7 *	10.2 ↓
10.4 *	9.2 ↓	9.5 ↙	9.7 ↘	10.2 ↙

beste Teiler 165.7 (54.) 469.5 (56.) 561.5 (55.)

Trefferlage 2.50 mm rechts, 2.90 mm tief

Streuwert 6.21, horizontal: 6.82, vertikal: 5.54

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 34

Karlon, Alexander #101

StartNr: 33



2. September 2017 9:35

ST-Kapfenberger SV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	573.0	(545)
Serien:	95.7 97.5 93.8 93.6 93.5 98.9	
Zähler:	20 28 9 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	3065 (22), 2797 (20), 2468 (34)	
beste Teiler	182.3 (55.) 295.7 (19.) 364.4 (37.)	
Trefferlage	2.87 mm links, 4.88 mm tief	
Streuwert	8.23, horizontal: 7.28, vertikal: 9.07	




Serie 1:	8.9 ↗	9.6 →	10.1 ↙	9.7 ↓	9.5 ↗
	9.6 ↗	9.1 →	9.7 ↗	10.2 ←	9.3 ↓
beste Teiler	626.0 (9.)	651.2 (3.)	1026.8 (4.)		
Trefferlage	2.90 mm rechts, 2.34 mm hoch				
Streuwert	8.14, horizontal: 7.19, vertikal: 9.00				




Serie 2:	10.2 ↘	10.4 *	10.4 *	9.8 ↘	9.2 ↓
	10.2 ↑	9.3 ←	9.9 ↙	10.6 *	7.5 ↙
beste Teiler	295.7 (19.)	444.5 (12.)	460.7 (13.)		
Trefferlage	3.30 mm links, 4.74 mm tief				
Streuwert	7.85, horizontal: 6.95, vertikal: 8.65				




Serie 3:	10.3 *	7.1 ↓	10.1 ↙	10.2 ↓	9.4 ←
	9.3 ↗	9.9 ↓	9.9 ←	9.1 ↓	8.5 ↙
beste Teiler	501.2 (21.)	589.0 (24.)	680.6 (23.)		
Trefferlage	5.26 mm links, 6.81 mm tief				
Streuwert	8.84, horizontal: 6.44, vertikal: 10.72				



Serie 4:	10.2 ↓	8.7 ↙	9.8 ←	7.9 ↙	9.4 ↓
	10.1 →	10.5 *	8.9 ↙	8.0 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	364.4 (37.)	637.0 (31.)	641.3 (36.)		
Trefferlage	3.57 mm links, 9.13 mm tief				
Streuwert	8.08, horizontal: 7.95, vertikal: 8.21				



Serie 5:	8.5 ↘	9.3 ↓	8.6 ↙	9.8 ↗	9.7 ↓
	9.6 ↙	8.5 ↙	9.9 ↙	9.3 ↙	10.3 ←
beste Teiler	538.9 (50.)	862.7 (48.)	894.0 (44.)		
Trefferlage	4.87 mm links, 7.62 mm tief				
Streuwert	7.70, horizontal: 7.96, vertikal: 7.44				



Serie 6:	9.0 ↙	10.3 ←	10.2 ↗	9.8 ↗	10.7 *
	8.9 ↓	10.4 *	10.5 *	9.5 ←	9.6 ↓
beste Teiler	182.3 (55.)	368.4 (58.)	438.4 (57.)		
Trefferlage	3.11 mm links, 3.35 mm tief				
Streuwert	6.48, horizontal: 5.57, vertikal: 7.28				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 35

Sohm, Jodok #103

StartNr: 34

2. September 2017 9:31

V-USG Alberschwende

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **615.5** (585)

Serien: 103.4 102.8 100.9 102.3 103.1 103.0

Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 28

weiteste: 1069 (17), 1050 (35), 1011 (21)

beste Teiler 62.6 (1.) 74.1 (13.) 78.0 (46.)

Trefferlage 1.14 mm links, 0.05 mm hoch

Streuwert 4.40, horizontal: 4.59, vertikal: 4.20




Serie 1:

10.9 *	10.6 *	10.0 ↑	10.5 *	10.0 ←
10.5 *	10.1 ↘	10.5 *	10.5 *	9.8 ↗

beste Teiler 62.6 (1.) 275.9 (2.) 326.0 (4.)

Trefferlage 0.49 mm links, 0.63 mm hoch

Streuwert 4.14, horizontal: 3.66, vertikal: 4.58




Serie 2:

10.1 ↘	9.9 ↘	10.9 *	10.5 *	10.4 *
10.6 *	9.6 ↘	10.6 *	9.9 ↘	10.3 ←

beste Teiler 74.1 (13.) 246.9 (16.) 294.8 (18.)

Trefferlage 1.34 mm links, 0.09 mm tief

Streuwert 4.50, horizontal: 4.59, vertikal: 4.41




Serie 3:

9.7 ↘	10.3 ↘	10.1 ↓	10.1 ↗	10.3 ↓
9.9 ↘	10.0 ↘	9.8 ↘	10.3 *	10.4 *

beste Teiler 421.3 (30.) 526.5 (29.) 555.4 (22.)

Trefferlage 2.71 mm links, 0.00 mm

Streuwert 4.96, horizontal: 4.66, vertikal: 5.25




Serie 4:

9.8 ←	10.5 *	10.0 ↘	10.5 *	9.6 →
9.9 ↘	10.2 ↘	10.3 *	10.9 *	10.6 *

beste Teiler 80.2 (39.) 293.0 (40.) 364.8 (34.)

Trefferlage 1.10 mm rechts, 0.83 mm tief

Streuwert 4.75, horizontal: 5.63, vertikal: 3.67




Serie 5:

10.6 *	10.3 ↗	10.5 *	9.8 ↘	10.6 *
10.9 *	10.1 →	10.1 ↑	9.8 ↘	10.4 *

beste Teiler 78.0 (46.) 246.4 (41.) 320.7 (45.)

Trefferlage 0.15 mm links, 0.64 mm hoch

Streuwert 4.32, horizontal: 4.44, vertikal: 4.19



Serie 6:

10.4 *	10.7 *	10.3 ↗	10.6 *	9.9 ↘
9.7 ↘	9.8 ↘	10.7 *	10.8 *	10.1 ←

beste Teiler 112.6 (59.) 222.5 (58.) 233.1 (52.)

Trefferlage 3.27 mm links, 0.02 mm tief

Streuwert 3.89, horizontal: 3.92, vertikal: 3.87

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 36

Fuchs, Manfred #70804734

StartNr: 35



2. September 2017 9:35

T – SG Wörgl


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	591.9	(563)
Serien:	96.4 96.3 100.0 100.9 100.3 98.0	
Zähler:	31 21 8 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	2084 (53), 2076 (10), 2045 (6)	
beste Teiler	43.2 (48.) 94.0 (38.) 97.6 (2.)	
Trefferlage	0.95 mm rechts, 2.51 mm tief	
Streuwert	6.98, horizontal: 6.97, vertikal: 7.00	




Serie 1:				
9.8 →	10.8 *	9.9 ↙	8.6 →	10.1 ↘
8.4 →	9.4 →	10.8 *	10.2 ↖	8.4 ↓
beste Teiler	97.6 (2.) 121.6 (8.) 578.2 (9.)			
Trefferlage	4.65 mm rechts, 3.10 mm tief			
Streuwert	8.48, horizontal: 9.70, vertikal: 7.05			




Serie 2:				
8.8 ↘	10.1 ↓	8.8 ↓	9.9 ↗	9.6 ↘
8.9 ↓	9.9 ↘	10.4 *	10.4 *	9.5 ↓
beste Teiler	434.0 (19.) 467.7 (18.) 701.8 (12.)			
Trefferlage	5.15 mm rechts, 6.94 mm tief			
Streuwert	5.93, horizontal: 3.52, vertikal: 7.61			




Serie 3:				
9.0 ↘	9.2 ↙	10.6 *	9.9 ↑	10.1 ↘
9.6 ↙	10.7 *	10.2 →	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	226.0 (27.) 292.9 (23.) 434.5 (29.)			
Trefferlage	0.63 mm rechts, 3.19 mm tief			
Streuwert	6.08, horizontal: 4.56, vertikal: 7.29			



Serie 4:				
9.8 ↙	9.9 ↖	10.1 ↙	10.6 *	10.1 ↙
10.0 ←	9.9 ↘	10.8 *	10.8 *	8.9 ↙
beste Teiler	94.0 (38.) 120.4 (39.) 262.8 (34.)			
Trefferlage	3.60 mm links, 3.06 mm tief			
Streuwert	4.85, horizontal: 4.77, vertikal: 4.93			



Serie 5:				
10.0 ↑	10.3 *	9.2 →	10.6 *	10.4 *
9.2 ↙	9.8 ↑	10.9 *	9.7 ↙	10.2 ↑
beste Teiler	43.2 (48.) 272.8 (44.) 412.0 (45.)			
Trefferlage	0.93 mm links, 0.99 mm hoch			
Streuwert	6.18, horizontal: 6.99, vertikal: 5.25			



Serie 6:				
9.9 ↖	10.3 →	8.3 ↗	10.0 ↗	10.3 *
9.3 ↙	9.2 ↓	10.3 *	10.1 ←	10.3 ↙
beste Teiler	510.5 (58.) 522.7 (55.) 532.8 (60.)			
Trefferlage	0.15 mm links, 0.20 mm hoch			
Streuwert	7.72, horizontal: 7.48, vertikal: 7.95			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 37

Moser, Dominik #126

StartNr: 36



2. September 2017 9:35

K – SV zu Klagenfurt


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	618.2	(590)
Serien:	102.4	104.3 102.2 104.6 102.5 102.2
Zähler:	50	10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36	
weiteste:	1543	(56), 1383 (26), 998 (58)
beste Teiler	122.9	(19.) 175.3 (29.) 177.3 (54.)
Trefferlage	2.41 mm	links, 0.71 mm hoch
Streuwert	3.91,	horizontal: 3.77, vertikal: 4.05




Serie 1:	9.9 ↙	10.6 *	9.8 ↘	10.6 *	10.0 ↓
	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.2 ↑	9.7 ↗
beste Teiler	270.0	(8.) 294.5 (7.)	310.4 (4.)		
Trefferlage	1.12 mm	links, 0.25 mm	tief		
Streuwert	4.65,	horizontal: 4.38,	vertikal: 4.91		




Serie 2:	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *
	10.4 *	10.1 ↘	9.7 ↘	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	122.9	(19.) 194.2 (14.)	208.8 (20.)		
Trefferlage	0.41 mm	links, 0.12 mm	hoch		
Streuwert	3.59,	horizontal: 3.51,	vertikal: 3.66		




Serie 3:	10.0 ↓	10.6 *	10.7 *	10.2 ↙	10.7 *
	9.2 ↘	10.4 *	9.7 ↘	10.7 *	10.0 ↑
beste Teiler	175.3	(29.) 214.1 (25.)	219.9 (23.)		
Trefferlage	3.26 mm	links, 0.17 mm	hoch		
Streuwert	4.53,	horizontal: 4.40,	vertikal: 4.66		



Serie 4:	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *
	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.1 ↙	10.6 *
beste Teiler	233.0	(32.) 236.6 (38.)	290.8 (40.)		
Trefferlage	2.24 mm	links, 0.05 mm	hoch		
Streuwert	2.64,	horizontal: 2.07,	vertikal: 3.11		



Serie 5:	10.7 *	10.5 *	9.9 ↘	10.3 ↙	10.2 ↑
	10.0 ↑	9.8 ↙	10.4 *	10.0 ↑	10.7 *
beste Teiler	195.2	(41.) 220.6 (50.)	321.2 (42.)		
Trefferlage	2.88 mm	links, 2.10 mm	hoch		
Streuwert	3.86,	horizontal: 3.23,	vertikal: 4.40		



Serie 6:	10.5 *	10.3 ↙	10.1 ↘	10.7 *	10.3 ↙
	9.0 ↘	10.7 *	9.7 ↘	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	177.3	(54.) 238.8 (57.)	278.6 (59.)		
Trefferlage	4.56 mm	links, 2.09 mm	hoch		
Streuwert	3.71,	horizontal: 3.87,	vertikal: 3.55		

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 38

Wadlegger, Stefan #98

StartNr: 37

2. September 2017 9:28

S – Zell am See

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik