





Ergebnis:	594.3	(567)
Serien:	97.8 98.6 99.8 99.3 98.1 100.7	
Zähler:	34 20 5 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	2543 (9), 1940 (29), 1819 (59)	
beste Teiler	34.4 (8.) 109.6 (38.) 178.1 (54.)	
Trefferlage	1.89 mm rechts, 2.33 mm hoch	
Streuwert	6.68, horizontal: 7.52, vertikal: 5.71	




Serie 1:	9.8 ↖	10.2 ↗	10.6 *	10.5 *	9.6 ↑
	9.8 ↗	8.9 →	10.9 *	7.8 →	9.7 ↑
beste Teiler	34.4 (8.)	263.0 (3.)	366.3 (4.)		
Trefferlage	4.83 mm rechts, 4.50 mm hoch				
Streuwert	7.19, horizontal: 9.30, vertikal: 4.10				




Serie 2:	9.7 ↖	8.7 →	9.7 ↖	9.5 →	9.7 ↖
	10.6 *	9.7 ↓	10.4 *	10.3 →	10.3 ↓
beste Teiler	305.3 (16.)	461.0 (18.)	536.3 (20.)		
Trefferlage	2.14 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	7.09, horizontal: 8.50, vertikal: 5.33				




Serie 3:	10.1 →	9.3 ↖	10.1 ↖	10.6 *	10.0 →
	10.0 ↗	10.5 *	10.0 →	8.5 ↗	10.7 *
beste Teiler	238.5 (30.)	293.2 (24.)	362.0 (27.)		
Trefferlage	1.77 mm rechts, 3.34 mm hoch				
Streuwert	6.19, horizontal: 7.84, vertikal: 3.91				



Serie 4:	9.0 ↗	10.3 ↖	9.8 ↖	9.9 ↖	10.2 ↖
	9.2 ↓	10.0 ↖	10.8 *	10.7 *	9.4 ↑
beste Teiler	109.6 (38.)	237.9 (39.)	557.5 (32.)		
Trefferlage	2.31 mm links, 1.03 mm hoch				
Streuwert	6.79, horizontal: 5.33, vertikal: 7.99				



Serie 5:	10.3 *	9.5 ↗	10.2 ↗	10.0 →	8.8 ↗
	10.3 ↑	9.3 ↑	10.2 ↑	9.1 ↖	10.4 *
beste Teiler	408.5 (50.)	489.4 (41.)	549.0 (46.)		
Trefferlage	2.79 mm rechts, 6.63 mm hoch				
Streuwert	5.22, horizontal: 5.83, vertikal: 4.52				



Serie 6:	9.4 ↖	10.3 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *
	10.4 *	9.6 ↘	10.2 ↗	8.7 →	10.3 ↓
beste Teiler	178.1 (54.)	207.3 (53.)	428.9 (56.)		
Trefferlage	2.15 mm rechts, 1.03 mm tief				
Streuwert	6.19, horizontal: 7.60, vertikal: 4.34				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 1

Rudigier, Manuel #128

StartNr: 1



30. Juli 2017 9:52

0 / 0


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	618.4	(591)							
Serien:	103.0	103.8	102.8	102.9	103.1	102.8			
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	33								
weiteste:	1109 (31), 974 (13), 908 (45)								
beste Teiler	46.0 (19.)	147.0 (51.)	153.1 (16.)						
Trefferlage	0.78 mm rechts, 0.36 mm tief								
Streuwert	4.04, horizontal: 4.11, vertikal: 3.96								




Serie 1:	10.6 *	9.9 →	10.6 *	10.3 *	10.3 *
	10.5 *	10.2 →	10.5 *	10.2 ←	9.9 ←
beste Teiler	291.2 (3.)	306.6 (1.)	327.3 (8.)		
Trefferlage	1.09 mm links, 0.62 mm tief				
Streuwert	4.09, horizontal: 5.21, vertikal: 2.53				



Serie 2:	10.4 *	10.0 ↖	9.7 ↑	10.6 *	10.4 *
	10.8 *	10.3 ↘	10.7 *	10.9 *	10.0 ↗
beste Teiler	46.0 (19.)	153.1 (16.)	210.5 (18.)		
Trefferlage	0.23 mm links, 1.35 mm hoch				
Streuwert	3.94, horizontal: 2.22, vertikal: 5.11				




Serie 3:	9.8 ↘	10.7 *	10.0 ↘	10.5 *	10.1 →
	10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.0 ↗	10.3 ↘
beste Teiler	182.4 (22.)	227.7 (26.)	378.3 (24.)		
Trefferlage	3.05 mm rechts, 1.50 mm tief				
Streuwert	3.54, horizontal: 2.87, vertikal: 4.10				



Serie 4:	9.6 ↘	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	10.4 *
	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.0 →	10.6 *
beste Teiler	274.3 (40.)	296.3 (36.)	337.4 (34.)		
Trefferlage	2.78 mm rechts, 2.21 mm tief				
Streuwert	3.43, horizontal: 4.13, vertikal: 2.55				



Serie 5:	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.2 →	9.8 ↖
	10.1 ↓	10.7 *	9.9 ↑	10.3 *	10.2 ↗
beste Teiler	177.5 (47.)	233.0 (43.)	237.0 (41.)		
Trefferlage	0.37 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	4.26, horizontal: 3.77, vertikal: 4.70				



Serie 6:	10.8 *	10.5 *	10.3 ←	10.3 *	10.1 ↑
	9.9 ←	10.7 *	10.1 ↘	9.9 →	10.2 ↑
beste Teiler	147.0 (51.)	164.6 (57.)	344.7 (52.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.78 mm hoch				
Streuwert	4.30, horizontal: 4.74, vertikal: 3.81				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 3

Fankhauser,, Thomas #70804016

StartNr: 3



30. Juli 2017 9:39

70804 / 0


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.8** (583)
 Serien: 100.2 101.1 102.0 101.4 101.9 102.2
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1598 (12), 1365 (25), 1365 (47)
 beste Teiler 98.0 (46.) 104.8 (49.) 203.3 (42.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 4.98, horizontal: 5.11, vertikal: 4.85




Serie 1:
 10.3 ← 9.3 ↘ 9.9 ↓ 10.0 ← 9.9 ←
 10.4 * 10.1 ↘ 10.6 * 9.6 ↓ 10.1 ↑
 beste Teiler 316.9 (8.) 471.0 (6.) 552.1 (1.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 2.20 mm tief
 Streuwert 5.72, horizontal: 6.47, vertikal: 4.87




Serie 2:
 10.6 * 9.0 ↙ 9.8 ↖ 10.5 * 10.3 ↙
 9.9 ↓ 9.7 ↓ 10.3 ↗ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 241.8 (11.) 286.2 (20.) 345.0 (14.)
 Trefferlage 1.51 mm links, 2.61 mm tief
 Streuwert 5.39, horizontal: 4.99, vertikal: 5.75




Serie 3:
 10.5 * 10.0 ← 10.4 * 10.2 ↙ 9.2 →
 10.3 * 10.6 * 9.8 ↓ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 247.9 (27.) 293.7 (30.) 349.2 (21.)
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 1.58 mm tief
 Streuwert 4.81, horizontal: 5.56, vertikal: 3.93



Serie 4:
 9.6 ↙ 10.2 ↓ 10.6 * 10.1 ← 10.0 →
 10.5 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.4 * 9.4 ↓
 beste Teiler 279.0 (33.) 379.3 (36.) 400.6 (37.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 1.12 mm tief
 Streuwert 5.32, horizontal: 5.12, vertikal: 5.52



Serie 5:
 9.9 ↗ 10.7 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.5 *
 10.8 * 9.2 ↖ 9.8 ↘ 10.8 * 9.8 ↓
 beste Teiler 98.0 (46.) 104.8 (49.) 203.3 (42.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 5.28, horizontal: 4.19, vertikal: 6.18



Serie 6:
 10.3 → 10.5 * 10.3 ↓ 9.9 ↘ 10.5 *
 10.0 ↓ 10.1 ↙ 10.1 ↙ 10.0 → 10.5 *
 beste Teiler 328.8 (55.) 355.0 (60.) 396.7 (52.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 3.07 mm tief
 Streuwert 3.72, horizontal: 4.43, vertikal: 2.84

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 10

Fuchs,, Manfred #70425174

StartNr: 10



30. Juli 2017 9:55

70425 / 0


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **592.9** (565)
 Serien: 100.5 101.2 102.0 97.7 91.0 100.5
 Zähler: 37 19 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 2023 (38), 1615 (33), 1602 (1)
 beste Teiler 94.3 (4.) 112.8 (35.) 139.4 (32.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 1.31 mm hoch
 Streuwert 5.89, horizontal: 6.24, vertikal: 5.51




Serie 1:
 8.9 ↘ 9.1 → 9.5 ↗ 10.8 * 10.6 *
 9.9 ↙ 10.8 * 9.9 ↖ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 94.3 (4.) 157.0 (7.) 276.0 (5.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 6.46, horizontal: 7.83, vertikal: 4.70




Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.2 → 9.0 ↗ 10.2 ↘
 10.5 * 10.2 → 10.2 ↓ 10.3 ↗ 10.0 ↓
 beste Teiler 361.5 (16.) 505.0 (12.) 513.3 (11.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 0.85 mm tief
 Streuwert 4.75, horizontal: 3.38, vertikal: 5.81




Serie 3:
 10.1 ↘ 10.2 ↓ 9.8 ↑ 10.0 ↗ 10.8 *
 10.5 * 10.6 * 9.8 ↖ 10.0 ← 10.2 →
 beste Teiler 146.9 (25.) 248.2 (27.) 349.7 (26.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.73 mm hoch
 Streuwert 4.81, horizontal: 5.30, vertikal: 4.26




Serie 4:
 10.3 * 10.8 * 8.9 ↖ 10.0 → 10.8 *
 9.9 ↘ 9.7 ↑ 8.4 ↘ 9.0 ↖ 9.9 ↗
 beste Teiler 112.8 (35.) 139.4 (32.) 504.0 (31.)
 Trefferlage 2.35 mm links, 4.51 mm hoch
 Streuwert 7.36, horizontal: 7.96, vertikal: 6.72



Serie 5:
 9.9 ↖ 10.4 * 10.0 ↙ 9.3 ↗ 10.6 *
 10.6 * 9.6 ↑ 10.0 ↓ 10.6 * 0.0F^{MIS}
 beste Teiler 291.3 (45.) 301.8 (46.) 319.8 (49.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.97 mm hoch
 Streuwert 5.76, horizontal: 5.29, vertikal: 6.20



Serie 6:
 9.8 ↘ 9.7 ↘ 9.7 ← 10.2 ↗ 10.8 *
 10.3 * 9.7 ↖ 10.0 ↙ 10.5 * 9.8 ↗
 beste Teiler 150.9 (55.) 368.1 (59.) 497.8 (56.)
 Trefferlage 3.51 mm links, 1.78 mm hoch
 Streuwert 5.00, horizontal: 5.03, vertikal: 4.96



ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 11

Schöfbeck,, Marcel #70423062

StartNr: 11

30. Juli 2017 9:59



70423 / 0

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	615.3	(585)
Serien:	102.9	102.2 103.7 101.8 101.3 103.4
Zähler:	45	15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	32	
weiteste:	1298	(57), 1173 (34), 1164 (47)
beste Teiler	39.3	(8.) 86.6 (25.) 98.7 (24.)
Trefferlage	1.45 mm	links, 1.13 mm hoch
Streuwert	4.30,	horizontal: 3.97, vertikal: 4.61




Serie 1:	10.2 ↑	9.5 ↓	10.7 *	10.2 ↖	9.9 ↓
	10.2 ↘	10.1 ←	10.9 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	39.3	(8.) 177.5	(9.) 227.0	(3.)	
Trefferlage	0.38 mm	links, 2.12 mm	tief		
Streuwert	4.21,	horizontal: 3.69,	vertikal: 4.67		




Serie 2:	10.2 ↖	10.5 *	10.3 ↖	9.6 ↓	10.3 *
	9.9 ↓	10.5 *	10.1 ↑	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	363.0	(12.) 385.7	(20.) 388.5	(17.)	
Trefferlage	2.25 mm	links, 1.52 mm	tief		
Streuwert	4.28,	horizontal: 1.98,	vertikal: 5.72		




Serie 3:	9.9 ↖	9.9 ↑	10.3 ↗	10.8 *	10.8 *
	10.4 *	10.2 ←	10.4 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	86.6	(25.) 98.7	(24.) 314.1	(29.)	
Trefferlage	2.04 mm	links, 2.15 mm	hoch		
Streuwert	3.23,	horizontal: 3.17,	vertikal: 3.29		



Serie 4:	10.3 *	10.2 ↑	9.8 ↖	9.5 ↖	10.2 ↗
	9.7 ↖	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	263.4	(40.) 350.6	(38.) 366.4	(39.)	
Trefferlage	2.64 mm	links, 2.81 mm	hoch		
Streuwert	4.26,	horizontal: 5.04,	vertikal: 3.32		



Serie 5:	9.9 ↗	10.3 *	10.5 *	10.4 *	9.6 ↗
	10.6 *	9.5 ↗	9.9 ↖	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	291.9	(46.) 342.5	(43.) 455.4	(44.)	
Trefferlage	1.15 mm	rechts, 3.08 mm	hoch		
Streuwert	4.72,	horizontal: 4.33,	vertikal: 5.08		



Serie 6:	10.3 ↖	10.6 *	10.6 *	10.7 *	10.6 *
	9.9 ↖	9.3 ↖	10.6 *	10.2 ↑	10.6 *
beste Teiler	191.2	(54.) 279.2	(60.) 295.0	(55.)	
Trefferlage	2.52 mm	links, 2.40 mm	hoch		
Streuwert	3.61,	horizontal: 4.33,	vertikal: 2.72		

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 12

Thum,, Andreas #70804064

StartNr: 12

30. Juli 2017 9:54

70804 / 0

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik