





Ergebnis: **607.8** (587)
 Serien: 99.3 103.4 102.1 102.4 101.0 99.6
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 477 (42), 399 (10), 388 (6)
 beste Teiler 51.0 (35.) 81.1 (22.) 85.1 (24.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.77, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.0 → 10.2 * 10.2 * 9.4 ← 10.5 *
 9.4 ← 9.7 ↖ 10.5 * 10.0 ↑ 9.4 →
 beste Teiler 103.2 (8.) 104.6 (5.) 179.8 (3.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.46, vertikal: 0.96




Serie 2:
 10.5 * 9.9 ← 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 10.1 ↘ 10.1 ↑ 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 89.8 (20.) 97.2 (19.) 103.9 (14.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.24, vertikal: 1.07




Serie 3:
 10.1 ↑ 10.6 * 10.0 ↘ 10.6 * 9.7 ↑
 10.0 ↘ 10.4 * 10.0 ↗ 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 81.1 (22.) 85.1 (24.) 115.0 (29.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.74 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 0.91, vertikal: 1.59



Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.0 ↗ 9.8 ← 10.7 *
 10.4 * 10.5 * 10.0 ↑ 10.4 * 10.1 ↘
 beste Teiler 51.0 (35.) 101.0 (37.) 139.0 (39.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.45, vertikal: 1.30



Serie 5:
 10.2 * 9.0 → 9.6 ↖ 10.4 * 10.1 →
 10.3 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 117.6 (50.) 127.5 (49.) 139.7 (48.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.97, vertikal: 1.29



Serie 6:
 9.9 ↑ 10.2 * 9.7 ↘ 10.0 → 9.4 →
 10.2 * 10.0 ↑ 10.1 ↑ 10.5 * 9.6 ↖
 beste Teiler 125.3 (59.) 183.8 (56.) 185.7 (52.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.77, vertikal: 1.73

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StartNr: 1

StandNr: 104

17. März 2019 10:47

Lüthi,, Julius #70421011

SG_Thierberger_Schützen / SG Thierberger Schützen 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **533.1** (505)

Serien: 82.7 85.7 91.7 92.6 94.3 86.1

Zähler: 12 15 22 9 1 1 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 1327 (19), 1198 (10), 983 (15)

beste Teiler 43.1 (26.) 50.0 (31.) 114.8 (45.)

Trefferlage 0.98 mm links, 0.89 mm hoch

Streuwert 4.07, horizontal: 4.37, vertikal: 3.75




Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|
| 9.6 ↙ | 9.3 ↘ | 7.1 ↘ | 8.0 → | 7.9 ↖ |
| 8.9 ← | 7.7 ← | 10.0 ↗ | 8.0 ↘ | 6.2 ↖ |

beste Teiler 244.0 (8.) 326.4 (1.) 402.7 (2.)

Trefferlage 2.48 mm links, 0.18 mm hoch

Streuwert 5.09, horizontal: 6.13, vertikal: 3.76




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|-------|
| 8.5 ↘ | 8.2 ← | 9.3 ↗ | 10.2 * | 7.0 ↖ |
| 10.2 * | 10.1 ↘ | 7.1 ↘ | 5.6 ↘ | 9.5 ← |

beste Teiler 181.5 (14.) 186.8 (16.) 207.6 (17.)

Trefferlage 3.79 mm links, 0.64 mm hoch

Streuwert 4.35, horizontal: 4.31, vertikal: 4.39




Serie 3:

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| 8.5 ↑ | 9.1 ↓ | 10.2 * | 9.8 ↗ | 10.3 * |
| 10.8 * | 8.1 ↘ | 8.4 ↗ | 8.2 ↑ | 8.3 → |

beste Teiler 43.1 (26.) 157.3 (25.) 198.3 (23.)

Trefferlage 1.40 mm rechts, 0.37 mm hoch

Streuwert 3.63, horizontal: 3.07, vertikal: 4.12




Serie 4:

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 10.8 * | 9.2 ↘ | 8.4 ↖ | 8.8 ↗ | 9.6 ↘ |
| 10.1 ↗ | 9.7 ← | 8.9 ↘ | 7.7 ↘ | 9.4 ↑ |

beste Teiler 50.0 (31.) 221.8 (36.) 303.5 (37.)

Trefferlage 0.13 mm links, 0.21 mm hoch

Streuwert 3.49, horizontal: 3.58, vertikal: 3.40




Serie 5:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 9.9 ↑ | 8.6 ↑ | 9.6 ↑ | 10.5 * | 10.5 * |
| 10.4 * | 9.7 ↑ | 8.6 ↑ | 7.8 ← | 8.7 ↗ |

beste Teiler 114.8 (45.) 117.3 (44.) 134.7 (46.)

Trefferlage 0.67 mm links, 2.38 mm hoch

Streuwert 2.76, horizontal: 2.94, vertikal: 2.56



Serie 6:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.6 ↗ | 9.6 ↘ | 8.6 → | 9.4 ↗ | 8.7 ↗ |
| 8.8 ↘ | 8.8 ↓ | 7.4 ↘ | 7.6 ↗ | 8.6 → |

beste Teiler 330.0 (52.) 388.8 (54.) 537.8 (57.)

Trefferlage 0.24 mm links, 1.55 mm hoch

Streuwert 4.39, horizontal: 4.37, vertikal: 4.40

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**

StandNr: 105

Riedl, Maximilian #70232042

StartNr: 2



17. März 2019 10:31

SG_Steinach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 558.7 | (530) |
| Serien: | 91.8 91.9 96.4 89.4 94.1 95.1 | |
| Zähler: | 14 27 14 5 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 12 | |
| weiteste: | 871 (1), 845 (16), 808 (36) | |
| beste Teiler | 61.0 (52.) 65.0 (24.) 79.3 (19.) | |
| Trefferlage | 0.43 mm rechts, 1.29 mm hoch | |
| Streuwert | 3.19, horizontal: 3.56, vertikal: 2.76 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|--------|--------|
| Serie 1: | 7.5 ↘ | 8.1 ↘ | 7.8 ↗ | 9.7 ↘ | 9.2 → |
| | 9.0 ↑ | 10.6 * | 9.4 ↘ | 10.5 * | 10.0 ↘ |
| beste Teiler | 93.0 (7.) | 122.6 (9.) | 235.2 (10.) | | |
| Trefferlage | 0.21 mm links, 2.16 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.51, horizontal: 4.02, vertikal: 2.91 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 2: | 10.1 ↑ | 9.7 ← | 8.5 ↗ | 9.1 → | 8.4 → |
| | 7.6 ↘ | 9.4 ↙ | 8.9 ↘ | 10.6 * | 9.6 ↑ |
| beste Teiler | 79.3 (19.) | 210.9 (11.) | 303.3 (12.) | | |
| Trefferlage | 0.89 mm rechts, 1.03 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.49, horizontal: 4.36, vertikal: 2.30 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 8.1 ↗ | 9.5 ↗ | 9.5 ↘ | 10.7 * | 10.4 * |
| | 10.3 * | 9.5 ↘ | 8.8 ↘ | 10.3 * | 9.3 → |
| beste Teiler | 65.0 (24.) | 140.8 (25.) | 156.9 (29.) | | |
| Trefferlage | 0.19 mm rechts, 1.97 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.44, horizontal: 2.75, vertikal: 2.09 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| Serie 4: | 10.2 * | 8.3 ↗ | 8.4 → | 9.5 → | 9.8 ← |
| | 7.7 ↓ | 9.8 ↘ | 7.9 ↗ | 8.1 ↘ | 9.7 → |
| beste Teiler | 197.8 (31.) | 289.0 (35.) | 298.8 (37.) | | |
| Trefferlage | 2.14 mm rechts, 0.13 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.79, horizontal: 3.48, vertikal: 4.06 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 5: | 9.9 → | 8.4 ↗ | 8.0 ← | 9.4 ↑ | 9.6 ← |
| | 9.7 ↘ | 9.8 ← | 9.5 ↗ | 10.3 * | 9.5 ↑ |
| beste Teiler | 166.2 (49.) | 264.7 (41.) | 282.0 (47.) | | |
| Trefferlage | 0.25 mm links, 1.18 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.99, horizontal: 3.36, vertikal: 2.58 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| Serie 6: | 8.3 ↘ | 10.7 * | 10.4 * | 8.5 → | 8.3 ↗ |
| | 10.3 * | 9.5 ↘ | 9.9 ↙ | 9.3 ← | 9.9 ↘ |
| beste Teiler | 61.0 (52.) | 143.6 (53.) | 172.9 (56.) | | |
| Trefferlage | 0.12 mm links, 1.28 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.99, horizontal: 3.47, vertikal: 2.41 | | | | |

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StartNr: 3

StandNr: 106

17. März 2019 10:57



Bindhammer,, Alexander #70420027

SG_Söller_Sportschützen / Söller Sportschützen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Ergebnis: | 581.7 | (553) |
| Serien: | 91.3 | 100.4 98.2 96.0 100.1 95.7 |
| Zähler: | 24 | 27 7 2 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 19 | |
| weiteste: | 819 (3), 793 (60), 638 (33) | |
| beste Teiler | 23.3 (14.) | 46.1 (12.) 55.9 (36.) |
| Trefferlage | 0.31 mm links, 1.31 mm hoch | |
| Streuwert | 2.38, horizontal: 2.71, vertikal: 1.99 | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Serie 1: | 10.3 * | 8.8 ↘ | 7.7 ↘ | 9.3 → | 8.9 ↘ |
| | 8.5 → | 9.6 ↘ | 9.7 ↑ | 8.6 ↖ | 9.9 → |
| beste Teiler | 159.2 (1.) 264.7 (10.) 308.9 (8.) | | | | |
| Trefferlage | 0.10 mm links, 1.37 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.54, horizontal: 4.27, vertikal: 2.63 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Serie 2: | 10.4 * | 10.8 * | 9.3 → | 10.9 * | 9.5 ↑ |
| | 10.3 * | 9.4 ↓ | 10.0 ↘ | 10.1 → | 9.7 ↖ |
| beste Teiler | 23.3 (14.) 46.1 (12.) 126.0 (11.) | | | | |
| Trefferlage | 0.24 mm rechts, 0.52 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 1.93, horizontal: 1.99, vertikal: 1.87 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.5 ↖ | 9.4 ← | 9.8 ↑ | 10.2 * | 10.6 * |
| | 9.3 ↑ | 9.2 ↖ | 9.5 → | 10.2 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 81.1 (25.) 110.9 (30.) 178.0 (24.) | | | | |
| Trefferlage | 0.84 mm links, 1.53 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 1.87, horizontal: 2.25, vertikal: 1.40 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|-------|
| Serie 4: | 9.7 ↖ | 9.4 ↓ | 8.4 ↑ | 9.2 ↗ | 9.7 ↑ |
| | 10.7 * | 9.6 ↑ | 9.4 ↖ | 10.1 ↗ | 9.8 → |
| beste Teiler | 55.9 (36.) 204.6 (39.) 288.0 (40.) | | | | |
| Trefferlage | 0.70 mm rechts, 2.06 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.19, horizontal: 1.55, vertikal: 2.68 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|--------|
| Serie 5: | 10.0 → | 10.4 * | 10.2 * | 9.7 ↑ | 10.5 * |
| | 10.4 * | 9.5 ↑ | 10.4 * | 9.2 ↖ | 9.8 ← |
| beste Teiler | 120.8 (45.) 135.0 (48.) 139.0 (42.) | | | | |
| Trefferlage | 0.04 mm links, 1.77 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 1.37, horizontal: 1.37, vertikal: 1.38 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.1 ↑ | 10.2 * | 9.0 ↖ | 9.6 → | 10.6 * |
| | 8.9 ← | 8.9 ← | 10.4 * | 10.2 * | 7.8 ↖ |
| beste Teiler | 78.3 (55.) 135.9 (58.) 191.9 (59.) | | | | |
| Trefferlage | 1.82 mm links, 0.63 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.70, horizontal: 3.49, vertikal: 1.55 | | | | |

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 107

Berger,, Thomas #70416033

StartNr: 4



17. März 2019 10:38

SG_Niederndorf

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 575.7 | (549) |
| Serien: | 94.8 95.0 94.0 97.3 94.4 100.2 | |
| Zähler: | 21 28 10 1 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 16 | |
| weiteste: | 866 (27), 721 (46), 720 (6) | |
| beste Teiler | 45.0 (10.) 53.3 (51.) 67.0 (26.) | |
| Trefferlage | 0.74 mm rechts, 0.09 mm tief | |
| Streuwert | 2.68, horizontal: 2.83, vertikal: 2.53 | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|
| 9.7 ↘ | 10.1 ↘ | 9.9 ↓ | 10.2 * | 9.2 ↘ |
| 8.1 ↓ | 9.3 ↘ | 8.5 ← | 9.0 ↓ | 10.8 * |
| beste Teiler | 45.0 (10.) | 183.8 (4.) | 218.7 (2.) | |
| Trefferlage | 0.77 mm links, 1.17 mm tief | | | |
| Streuwert | 2.92, horizontal: 2.38, vertikal: 3.37 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 10.2 * | 8.2 ↘ | 9.3 ← | 10.2 * | 10.2 * |
| 8.9 ↘ | 9.5 ↘ | 9.2 → | 8.9 → | 10.4 * |
| beste Teiler | 126.1 (20.) | 191.5 (15.) | 195.2 (14.) | |
| Trefferlage | 1.33 mm rechts, 1.02 mm tief | | | |
| Streuwert | 2.71, horizontal: 3.08, vertikal: 2.27 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 9.3 → | 10.5 * | 8.6 → | 10.1 ↘ | 9.0 → |
| 10.7 * | 7.5 ↘ | 9.4 ↘ | 9.8 ↑ | 9.1 → |
| beste Teiler | 67.0 (26.) | 105.1 (22.) | 225.9 (24.) | |
| Trefferlage | 0.76 mm rechts, 1.84 mm hoch | | | |
| Streuwert | 2.96, horizontal: 3.66, vertikal: 2.04 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 9.8 ↘ | 9.2 → | 9.6 ↘ | 8.8 ↘ | 9.7 ↘ |
| 10.2 * | 9.9 ↑ | 10.2 * | 9.5 → | 10.4 * |
| beste Teiler | 127.3 (40.) | 176.1 (38.) | 195.2 (36.) | |
| Trefferlage | 0.71 mm rechts, 1.13 mm hoch | | | |
| Streuwert | 2.26, horizontal: 2.49, vertikal: 2.01 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 9.5 ↗ | 9.3 → | 9.4 → | 10.1 ↓ | 9.5 ↓ |
| 8.1 → | 10.0 ← | 9.7 ↗ | 10.1 ↑ | 8.7 ↘ |
| beste Teiler | 215.6 (49.) | 218.1 (44.) | 232.0 (47.) | |
| Trefferlage | 2.35 mm rechts, 0.39 mm tief | | | |
| Streuwert | 2.48, horizontal: 2.52, vertikal: 2.44 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 10.7 * | 10.4 * | 10.5 * | 10.3 * | 9.8 ↓ |
| 10.5 * | 9.9 ← | 9.6 ↘ | 9.8 ↘ | 8.7 → |
| beste Teiler | 53.3 (51.) | 105.1 (53.) | 119.5 (56.) | |
| Trefferlage | 0.08 mm rechts, 0.92 mm tief | | | |
| Streuwert | 1.92, horizontal: 2.26, vertikal: 1.50 | | | |

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 108

Achenrainer,, Maximilian #70504016

StartNr: 5



17. März 2019 10:42

SG_Kaunertal


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **595.6** (567)
 Serien: 98.5 100.1 97.9 99.5 99.5 100.1
 Zähler: 32 23 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 573 (26), 540 (31), 534 (44)
 beste Teiler 32.9 (46.) 33.0 (33.) 44.0 (10.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.33, vertikal: 1.67




Serie 1:
 9.5 ↘ 9.3 ↘ 9.1 → 10.3 * 9.9 ↘
 10.1 → 10.2 * 9.3 ↗ 10.0 ← 10.8 *
 beste Teiler 44.0 (10.) 155.9 (4.) 198.9 (7.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 1.07 mm hoch
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.52, vertikal: 1.42




Serie 2:
 9.8 ↗ 9.7 → 10.8 * 9.8 → 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 9.0 ← 9.5 ← 10.1 ↓
 beste Teiler 50.3 (13.) 78.0 (17.) 129.2 (15.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.52, vertikal: 1.23




Serie 3:
 9.2 ↖ 10.4 * 8.9 ↗ 9.6 ↑ 10.2 *
 8.7 ↘ 10.6 * 9.3 → 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 75.7 (29.) 95.5 (27.) 130.0 (22.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 2.82, vertikal: 1.93



Serie 4:
 8.8 ↘ 9.8 ↘ 10.8 * 9.7 ↓ 9.9 ↓
 9.9 ↗ 10.3 * 10.6 * 9.6 ↙ 10.1 →
 beste Teiler 33.0 (33.) 99.2 (38.) 151.1 (37.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.93 mm tief
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.30, vertikal: 1.56



Serie 5:
 10.3 * 9.7 → 10.6 * 8.8 → 10.6 *
 10.8 * 9.2 ↑ 8.8 ↗ 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 32.9 (46.) 96.9 (43.) 98.4 (45.)
 Trefferlage 1.45 mm rechts, 0.93 mm hoch
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.14, vertikal: 1.62



Serie 6:
 10.6 * 10.4 * 10.0 ↑ 10.3 * 10.0 ↗
 10.2 * 9.2 → 9.9 ↘ 10.2 * 9.3 ↘
 beste Teiler 82.2 (51.) 144.1 (52.) 159.3 (54.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.12 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.85, vertikal: 1.61

Meyton Elektronik



LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**
StandNr: 109
Kreidl, Mathias #70808018

StartNr: 6
17. März 2019 10:43
SG_Kaltenbach-Ried


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 547.6 | (524) |
| Serien: | 89.8 91.4 87.9 92.8 93.7 92.0 | |
| Zähler: | 12 27 15 5 1 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 7 | |
| weiteste: | 1102 (51), 969 (12), 890 (22) | |
| beste Teiler | 22.8 (39.) 72.4 (60.) 88.3 (59.) | |
| Trefferlage | 2.59 mm links, 0.48 mm hoch | |
| Streuwert | 3.15, horizontal: 3.67, vertikal: 2.51 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------|-------|
| Serie 1: | 7.6 ← | 10.1 ↗ | 8.1 ↘ | 9.1 ↙ | 8.6 ↖ |
| | 9.8 ← | 9.8 ← | 9.2 ← | 9.4 ↑ | 8.1 ← |
| beste Teiler | 201.2 (2.) | 283.1 (7.) | 291.0 (6.) | | |
| Trefferlage | 3.64 mm links, 1.40 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.72, horizontal: 2.97, vertikal: 2.43 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 9.8 ← | 7.1 ↙ | 9.3 ↑ | 8.8 ↑ | 7.6 ↖ |
| | 10.0 → | 9.9 ↘ | 8.6 ↘ | 10.1 ↓ | 10.2 * |
| beste Teiler | 184.8 (20.) | 220.0 (19.) | 242.4 (16.) | | |
| Trefferlage | 2.17 mm links, 0.80 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.50, horizontal: 3.36, vertikal: 3.63 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| Serie 3: | 9.0 ↘ | 7.4 ↖ | 8.9 ↘ | 9.9 → | 8.1 ← |
| | 10.0 → | 8.4 ← | 9.4 ↘ | 9.3 ↓ | 7.5 ↙ |
| beste Teiler | 236.1 (26.) | 263.8 (24.) | 382.0 (28.) | | |
| Trefferlage | 2.02 mm links, 1.04 mm tief | | | | |
| Streuwert | 4.00, horizontal: 4.75, vertikal: 3.06 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 4: | 9.9 ↖ | 9.1 ← | 9.0 ← | 9.1 ↖ | 8.6 ← |
| | 8.1 ← | 9.2 → | 9.1 ↗ | 10.9 * | 9.8 → |
| beste Teiler | 22.8 (39.) | 259.0 (31.) | 299.2 (40.) | | |
| Trefferlage | 1.81 mm links, 0.44 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.07, horizontal: 4.05, vertikal: 1.59 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 5: | 8.4 ↘ | 8.2 ← | 8.0 ← | 10.2 * | 9.5 ↖ |
| | 9.6 ↘ | 9.7 ↗ | 10.5 * | 10.3 * | 9.3 ↘ |
| beste Teiler | 102.2 (48.) | 173.6 (49.) | 196.1 (44.) | | |
| Trefferlage | 2.86 mm links, 1.15 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.43, horizontal: 2.95, vertikal: 1.75 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 6.5 ← | 9.9 ↙ | 9.3 ↙ | 8.2 ← | 9.0 → |
| | 8.3 ← | 10.0 ← | 9.5 ↘ | 10.6 * | 10.7 * |
| beste Teiler | 72.4 (60.) | 88.3 (59.) | 248.2 (57.) | | |
| Trefferlage | 3.06 mm links, 0.18 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.25, horizontal: 4.24, vertikal: 1.77 | | | | |

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Drexel,, Johannes #70211054

StartNr: 7

17. März 2019 10:31

SG_Igls–Vill–Ibk

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **612.7** (591)

Serien: 100.5 103.2 102.1 103.3 101.4 102.2

Zähler: 52 7 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 40

weiteste: 609 (6), 455 (41), 356 (26)

beste Teiler 36.0 (13.) 39.1 (28.) 41.1 (12.)

Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.57 mm hoch

Streuwert 1.43, horizontal: 1.74, vertikal: 1.03




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 10.5 * | 10.3 * | 10.0 ↖ | 10.3 * |
| 8.5 → | 10.4 * | 10.0 → | 9.9 ↖ | 10.2 * |

beste Teiler 101.0 (2.) 132.3 (7.) 133.9 (1.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.73 mm hoch

Streuwert 1.85, horizontal: 2.28, vertikal: 1.29




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.1 ↑ | 10.8 * | 10.8 * | 10.4 * | 10.0 ← |
| 10.5 * | 10.2 * | 9.8 ← | 10.3 * | 10.3 * |

beste Teiler 36.0 (13.) 41.1 (12.) 125.3 (16.)

Trefferlage 0.30 mm links, 0.63 mm hoch

Streuwert 1.22, horizontal: 1.50, vertikal: 0.85




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.1 ↑ | 10.1 → | 10.3 * | 9.9 → | 10.3 * |
| 9.5 ↖ | 10.6 * | 10.8 * | 10.5 * | 10.0 ↗ |

beste Teiler 39.1 (28.) 87.3 (27.) 112.2 (29.)

Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.68 mm hoch

Streuwert 1.44, horizontal: 1.77, vertikal: 1.01




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.5 * | 10.2 * | 10.4 * | 10.4 * | 10.7 * |
| 10.3 * | 10.1 ← | 10.5 * | 10.0 → | 10.2 * |

beste Teiler 62.1 (35.) 123.6 (38.) 124.9 (31.)

Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.26 mm hoch

Streuwert 1.22, horizontal: 1.41, vertikal: 1.01




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.1 → | 10.6 * | 10.3 * | 10.5 * | 10.2 * |
| 10.5 * | 10.3 * | 10.3 * | 9.5 ← | 10.1 ↗ |

beste Teiler 99.6 (42.) 103.4 (46.) 123.0 (44.)

Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.17 mm hoch

Streuwert 1.72, horizontal: 2.20, vertikal: 1.05



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.6 * | 10.2 * | 10.4 * | 10.4 * | 10.2 * |
| 10.1 ↖ | 9.8 → | 10.3 * | 10.0 ↖ | 10.2 * |

beste Teiler 83.2 (51.) 127.9 (53.) 138.4 (54.)

Trefferlage 0.06 mm links, 0.95 mm hoch

Streuwert 1.23, horizontal: 1.43, vertikal: 0.98

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 111

Fankhauser,, Thomas #70804016

StartNr: 8

17. März 2019 10:46

SG_Fügenberg / SG Fügenberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **578.1** (552)

Serien: 98.0 96.0 94.7 93.9 96.8 98.7

Zähler: 24 25 10 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 995 (39), 738 (10), 723 (42)

beste Teiler 32.3 (3.) 48.0 (9.) 68.4 (50.)

Trefferlage 0.74 mm links, 0.86 mm tief

Streuwert 2.61, horizontal: 3.05, vertikal: 2.07




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.3 * | 10.2 * | 10.8 * | 8.6 ↘ | 9.9 ← |
| 10.4 * | 8.5 → | 10.5 * | 10.8 * | 8.0 ← |

beste Teiler 32.3 (3.) 48.0 (9.) 123.7 (8.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.22 mm tief

Streuwert 2.79, horizontal: 3.68, vertikal: 1.44




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|
| 10.0 ↘ | 10.3 * | 9.1 ↓ | 8.7 ↙ | 10.2 * |
| 10.3 * | 8.8 ↙ | 9.6 ← | 9.5 ↗ | 9.5 ← |

beste Teiler 151.7 (12.) 158.0 (16.) 191.2 (15.)

Trefferlage 0.48 mm links, 1.15 mm tief

Streuwert 2.53, horizontal: 2.58, vertikal: 2.47




Serie 3:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 9.2 ↘ | 9.6 ↘ | 9.1 ↘ | 9.9 ↘ | 9.7 ← |
| 8.6 ↙ | 9.4 ↙ | 9.7 ← | 9.1 ← | 10.4 * |

beste Teiler 143.0 (30.) 257.3 (24.) 304.8 (25.)

Trefferlage 0.74 mm links, 1.53 mm tief

Streuwert 2.63, horizontal: 3.42, vertikal: 1.48




Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 9.3 ↓ | 8.8 ↓ | 9.9 ↙ | 9.9 ↓ | 9.2 ↘ |
| 9.3 ↘ | 10.4 * | 10.1 ↓ | 7.0 ← | 10.0 ← |

beste Teiler 149.0 (37.) 204.5 (38.) 234.6 (40.)

Trefferlage 1.28 mm links, 1.56 mm tief

Streuwert 3.03, horizontal: 3.65, vertikal: 2.26




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.2 * | 8.1 ↘ | 10.6 * | 9.3 ↙ | 10.3 * |
| 8.5 ↘ | 10.1 ↘ | 9.7 ↘ | 9.3 ↓ | 10.7 * |

beste Teiler 68.4 (50.) 83.4 (43.) 175.4 (45.)

Trefferlage 0.16 mm links, 0.37 mm tief

Streuwert 2.83, horizontal: 2.82, vertikal: 2.85



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.0 ↓ | 9.6 ← | 9.9 ↘ | 9.8 ← | 8.1 ← |
| 10.5 * | 10.5 * | 9.4 ↙ | 10.3 * | 10.6 * |

beste Teiler 92.0 (60.) 106.0 (56.) 106.0 (57.)

Trefferlage 1.79 mm links, 0.32 mm tief

Streuwert 1.97, horizontal: 2.31, vertikal: 1.56

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 112

Hauser,, Simon #70502044

StartNr: 9



17. März 2019 10:37

SG_Flirsch


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 567.7 | (542) |
| Serien: | 88.6 95.9 94.3 95.3 95.6 98.0 | |
| Zähler: | 19 28 11 1 0 1 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 15 | |
| weiteste: | 1496 (8), 951 (37), 742 (3) | |
| beste Teiler | 22.4 (33.) 31.7 (52.) 77.7 (21.) | |
| Trefferlage | 0.11 mm links, 0.06 mm hoch | |
| Streuwert | 3.17, horizontal: 4.07, vertikal: 1.88 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------|-------|
| Serie 1: | 8.8 ← | 10.1 ↙ | 8.0 ↗ | 9.6 → | 9.3 ↘ |
| | 9.7 ↗ | 9.7 ↘ | 5.0 → | 9.5 ↗ | 8.9 → |
| beste Teiler | 224.1 (2.) | 304.8 (6.) | 324.2 (7.) | | |
| Trefferlage | 2.75 mm rechts, 0.33 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.24, horizontal: 5.51, vertikal: 2.34 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 8.5 ↘ | 10.2 * | 9.1 ↙ | 10.2 * | 8.0 ← |
| | 9.8 ↗ | 10.4 * | 9.4 ↘ | 10.3 * | 10.0 ← |
| beste Teiler | 150.0 (17.) | 163.0 (19.) | 180.6 (12.) | | |
| Trefferlage | 0.37 mm links, 0.74 mm tief | | | | |
| Streuwert | 2.86, horizontal: 3.45, vertikal: 2.12 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 3: | 10.6 * | 9.9 ← | 9.4 ↘ | 10.2 * | 9.1 → |
| | 9.5 ↗ | 9.0 → | 8.8 ← | 8.6 ← | 9.2 ↘ |
| beste Teiler | 77.7 (21.) | 200.5 (24.) | 271.5 (22.) | | |
| Trefferlage | 0.87 mm rechts, 0.40 mm tief | | | | |
| Streuwert | 2.99, horizontal: 3.90, vertikal: 1.63 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 4: | 9.9 ↓ | 8.4 ↖ | 10.9 * | 10.4 * | 9.2 ← |
| | 10.2 * | 7.1 ← | 9.8 ↘ | 9.7 ← | 9.7 → |
| beste Teiler | 22.4 (33.) | 134.7 (34.) | 178.1 (36.) | | |
| Trefferlage | 1.70 mm links, 0.10 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.00, horizontal: 3.88, vertikal: 1.71 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 5: | 8.2 → | 9.1 ↘ | 10.2 * | 9.2 ↖ | 10.6 * |
| | 8.1 ← | 10.0 → | 9.8 ↓ | 10.5 * | 9.9 ← |
| beste Teiler | 79.1 (45.) | 116.9 (49.) | 193.6 (43.) | | |
| Trefferlage | 0.08 mm links, 0.27 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.03, horizontal: 3.83, vertikal: 1.91 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| Serie 6: | 10.3 * | 10.8 * | 10.4 * | 9.7 ↖ | 8.6 ← |
| | 10.0 ↙ | 9.6 ← | 9.8 ↖ | 9.0 ↖ | 9.8 ← |
| beste Teiler | 31.7 (52.) | 146.4 (53.) | 166.9 (51.) | | |
| Trefferlage | 2.16 mm links, 0.81 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 1.70, horizontal: 1.90, vertikal: 1.47 | | | | |

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 113

Waldauer,, Manuel #70204027

StartNr: 10



17. März 2019 10:32

SG_Ellbögen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Ergebnis: | 598.1 | (572) | | | | | | | |
| Serien: | 96.8 | 97.6 | 98.8 | 102.0 | 101.2 | 101.7 | | | |
| Zähler: | 35 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 23 | | | | | | | | |
| weiteste: | 968 (9), 592 (23), 463 (17) | | | | | | | | |
| beste Teiler | 9.2 (33.) | 73.0 (31.) | 74.0 (60.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.02 mm links, 0.73 mm hoch | | | | | | | | |
| Streuwert | 1.96, horizontal: 2.06, vertikal: 1.85 | | | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------|--------|
| Serie 1: | 10.3 * | 10.2 * | 10.0 ↗ | 9.7 ↘ | 10.4 * |
| | 9.8 ↘ | 9.4 ↘ | 9.9 ← | 7.1 ↑ | 10.0 ↘ |
| beste Teiler | 140.4 (5.) | 157.0 (1.) | 185.0 (2.) | | |
| Trefferlage | 0.86 mm links, 1.81 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.49, horizontal: 1.34, vertikal: 3.26 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 2: | 9.3 ↗ | 9.7 ↖ | 10.4 * | 9.9 → | 10.2 * |
| | 9.6 ↑ | 9.1 → | 9.9 ↘ | 9.7 ↘ | 9.8 ↑ |
| beste Teiler | 141.3 (13.) | 179.0 (15.) | 263.4 (14.) | | |
| Trefferlage | 1.25 mm rechts, 1.03 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 1.98, horizontal: 2.11, vertikal: 1.85 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.0 → | 10.5 * | 8.6 ← | 9.6 ← | 10.1 ↑ |
| | 9.8 → | 10.4 * | 10.0 → | 10.2 * | 9.6 ↑ |
| beste Teiler | 117.4 (22.) | 127.4 (27.) | 186.2 (29.) | | |
| Trefferlage | 0.40 mm links, 0.86 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 2.11, horizontal: 2.78, vertikal: 1.08 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.7 * | 10.6 * | 10.9 * | 10.4 * | 9.6 → |
| | 10.5 * | 10.3 * | 9.7 ↘ | 9.3 ↘ | 10.0 → |
| beste Teiler | 9.2 (33.) | 73.0 (31.) | 92.6 (32.) | | |
| Trefferlage | 0.05 mm links, 0.55 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 1.63, horizontal: 1.88, vertikal: 1.32 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 5: | 9.9 → | 10.2 * | 10.1 ↑ | 10.1 ↑ | 10.1 ← |
| | 10.4 * | 10.4 * | 10.1 ← | 9.8 ↘ | 10.1 ← |
| beste Teiler | 128.8 (46.) | 145.1 (47.) | 184.5 (42.) | | |
| Trefferlage | 0.49 mm links, 0.38 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 1.52, horizontal: 1.63, vertikal: 1.39 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.6 * | 9.9 ← | 10.6 * | 10.5 * | 10.0 ↓ |
| | 10.2 * | 10.3 * | 9.1 → | 9.8 ← | 10.7 * |
| beste Teiler | 74.0 (60.) | 77.5 (53.) | 96.2 (51.) | | |
| Trefferlage | 0.38 mm rechts, 0.25 mm tief | | | | |
| Streuwert | 1.66, horizontal: 2.15, vertikal: 0.97 | | | | |

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 114

Unterpertinger,, Felix #70401045

StartNr: 11

17. März 2019 10:55

SG_Angerberg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik