




Ergebnis:	574.4	(544)
Serien:	96.0 95.9 95.5 95.2 94.4 97.4	
Zähler:	22 25 9 3 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	1044 (8), 922 (50), 881 (24)	
beste Teiler	25.1 (34.) 70.0 (57.) 80.5 (55.)	
Trefferlage	0.05 mm links, 0.41 mm hoch	
Streuwert	2.91, horizontal: 3.53, vertikal: 2.12	




Serie 1:

9.6 ↙	10.5 *	9.2 ↘	10.0 →	10.0 ↓
9.5 ↘	10.1 ↖	6.8 ←	9.8 ↗	10.5 *
beste Teiler	102.3 (2.) 116.7 (10.) 201.9 (7.)			
Trefferlage	1.50 mm links, 0.29 mm tief			
Streuwert	2.95, horizontal: 3.74, vertikal: 1.84			




Serie 2:

10.4 *	8.3 ↘	10.3 *	9.2 →	9.8 ↖
9.8 ↘	9.8 ←	8.8 →	10.6 *	8.9 →
beste Teiler	99.1 (19.) 134.2 (11.) 175.0 (13.)			
Trefferlage	0.65 mm rechts, 0.11 mm hoch			
Streuwert	2.84, horizontal: 3.45, vertikal: 2.05			




Serie 3:

9.9 ↘	8.8 ↘	9.8 ←	7.4 ↑	10.5 *
10.1 ↑	9.5 ↘	9.8 →	9.4 ↘	10.3 *
beste Teiler	104.8 (25.) 168.2 (30.) 220.0 (26.)			
Trefferlage	0.90 mm links, 0.96 mm hoch			
Streuwert	2.89, horizontal: 2.44, vertikal: 3.28			




Serie 4:

10.2 *	9.4 ↗	9.8 ↘	10.9 *	9.8 ↗
7.9 ←	9.2 →	9.8 ↘	9.3 ←	8.9 →
beste Teiler	25.1 (34.) 176.8 (31.) 278.5 (35.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.68 mm hoch			
Streuwert	2.99, horizontal: 3.97, vertikal: 1.48			



Serie 5:

10.3 *	10.4 *	9.8 ↑	8.1 →	9.8 →
10.0 ↘	8.7 ←	10.5 *	9.5 →	7.3 →
beste Teiler	102.6 (48.) 130.0 (42.) 156.0 (41.)			
Trefferlage	1.79 mm rechts, 0.94 mm hoch			
Streuwert	3.05, horizontal: 4.14, vertikal: 1.21			



Serie 6:



10.0 ↖	8.0 ↘	9.3 ↘	9.7 ↘	10.6 *
10.4 *	10.7 *	10.6 *	9.6 ↗	8.5 ←
beste Teiler	70.0 (57.) 80.5 (55.) 100.7 (58.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 0.07 mm hoch			
Streuwert	2.75, horizontal: 3.03, vertikal: 2.45			

Meyton Elektronik


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.2** (587)^{QF}
 Serien: 103.8 102.3 103.2 102.1 102.2 101.6
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 407 (38), 355 (58), 315 (47)
 beste Teiler 6.3 (52.) 23.3 (4.) 47.0 (32.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.37, vertikal: 1.32




Serie 1:
 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.9 * 10.7 *
 10.4 * 10.5 * 10.0 ← 9.7 ← 10.3 *
 beste Teiler 23.3 (4.) 61.6 (5.) 101.4 (3.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.29, vertikal: 0.72




Serie 2:
 10.3 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.4 * 10.0 ↙
 9.8 ↙ 10.6 * 9.7 ↑ 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 88.7 (17.) 99.9 (20.) 108.8 (19.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.31, vertikal: 1.50




Serie 3:
 9.9 ← 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.2 *
 10.2 * 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 97.5 (23.) 105.3 (22.) 126.7 (28.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.20, vertikal: 1.13



Serie 4:
 10.5 * 10.8 * 10.5 * 10.6 * 9.8 →
 10.2 * 10.5 * 9.3 ↙ 9.7 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 47.0 (32.) 93.7 (34.) 103.9 (31.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.77, vertikal: 1.08



Serie 5:
 10.7 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 9.7 ↘ 9.7 ↗ 10.1 ↑ 9.7 ↙
 beste Teiler 53.0 (41.) 53.7 (45.) 117.3 (46.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.53, vertikal: 1.31



Serie 6:
 10.2 * 10.9 * 10.2 * 9.8 ↑ 10.4 *
 10.4 * 10.2 * 9.5 ↑ 10.0 ↑ 10.0 ↑
 beste Teiler 6.3 (52.) 131.2 (56.) 141.2 (55.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 1.25 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.02, vertikal: 1.53

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 105

Kiss, Viktor #254

StartNr: 37

7. Dezember 2018 12:00



HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.2** (587)
 Serien: 101.0 103.7 101.3 102.3 103.1 101.8
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 473 (10), 369 (54), 354 (21)
 beste Teiler 43.2 (18.) 46.1 (2.) 46.8 (47.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.56, vertikal: 1.33




Serie 1:
 10.1 ← 10.8 * 10.0 ↗ 10.0 ↗ 10.2 *
 9.9 ↘ 9.6 ↓ 10.7 * 10.6 * 9.1 ↙
 beste Teiler 46.1 (2.) 56.0 (8.) 86.2 (9.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 1.61, vertikal: 1.87




Serie 2:
 9.9 → 10.3 * 10.5 * 10.2 * 10.8 *
 10.3 * 10.0 ← 10.8 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 43.2 (18.) 49.0 (15.) 81.5 (20.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.40, vertikal: 0.93




Serie 3:
 9.5 ↙ 9.6 ↘ 10.3 * 10.1 ↖ 10.1 ↘
 10.1 → 10.6 * 10.6 * 10.5 * 9.9 ←
 beste Teiler 86.9 (28.) 94.1 (27.) 105.0 (29.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.82, vertikal: 1.20



Serie 4:
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 9.9 ↓ 10.7 *
 9.7 → 10.2 * 10.0 ↓ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 51.0 (39.) 67.2 (35.) 131.7 (40.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.53, vertikal: 1.27



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.1 ↓ 10.6 * 10.5 *
 10.1 ↓ 10.8 * 9.9 → 9.7 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 46.8 (47.) 97.6 (44.) 104.0 (45.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.72 mm tief
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.12, vertikal: 1.36



Serie 6:
 10.6 * 10.4 * 10.2 * 9.5 ↘ 10.5 *
 10.1 ↘ 10.3 * 10.7 * 9.5 → 10.0 ↘
 beste Teiler 66.2 (58.) 85.4 (51.) 101.0 (55.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.59, vertikal: 1.24

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 107

Wittmann, Peter #256

StartNr: 39



7. Dezember 2018 12:10

HUN

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	608.3	(582)
Serien:	102.6 98.6 99.5 102.8 102.2 102.6	
Zähler:	43 16 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	34	
weiteste:	528 (13), 463 (30), 414 (3)	
beste Teiler	21.0 (60.) 34.7 (9.) 52.3 (39.)	
Trefferlage	0.25 mm links, 0.17 mm tief	
Streuwert	1.61, horizontal: 1.83, vertikal: 1.37	




Serie 1:

10.0 ↘	10.3 *	9.3 →	9.8 ↑	10.6 *
10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	34.7 (9.)	86.3 (10.)	91.2 (5.)	
Trefferlage	0.75 mm rechts, 0.24 mm tief			
Streuwert	1.38, horizontal: 1.38, vertikal: 1.39			




Serie 2:

9.9 ↘	9.9 ↖	8.8 ←	10.0 ↖	9.6 ↖
10.1 ↗	9.6 ↘	10.5 *	10.6 *	9.6 ←
beste Teiler	100.2 (19.)	102.0 (18.)	220.5 (16.)	
Trefferlage	0.95 mm links, 0.24 mm hoch			
Streuwert	2.08, horizontal: 2.46, vertikal: 1.61			




Serie 3:

9.3 ↘	9.9 ←	10.4 *	10.2 *	10.1 ↙
10.2 *	10.3 *	9.8 ↓	10.2 *	9.1 ←
beste Teiler	126.5 (23.)	154.2 (27.)	178.9 (24.)	
Trefferlage	1.15 mm links, 0.98 mm tief			
Streuwert	1.64, horizontal: 2.06, vertikal: 1.06			




Serie 4:

9.8 →	10.1 ←	10.2 *	10.5 *	10.4 *
10.1 ↖	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	52.3 (39.)	106.8 (38.)	109.5 (34.)	
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.37 mm tief			
Streuwert	1.30, horizontal: 1.43, vertikal: 1.15			



Serie 5:

10.5 *	10.2 *	10.1 ↖	10.4 *	10.2 *
10.1 ↘	10.7 *	9.8 ←	10.5 *	9.7 →
beste Teiler	61.0 (47.)	114.3 (49.)	119.6 (41.)	
Trefferlage	0.05 mm links, 0.10 mm tief			
Streuwert	1.50, horizontal: 1.80, vertikal: 1.12			



Serie 6:

10.5 *	10.1 ↓	9.6 ↖	10.3 *	10.2 *
10.7 *	10.4 *	10.4 *	9.5 ↑	10.9 *
beste Teiler	21.0 (60.)	66.7 (56.)	123.1 (51.)	
Trefferlage	0.29 mm links, 0.40 mm hoch			
Streuwert	1.47, horizontal: 1.26, vertikal: 1.64			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 108

Einwaller, Dominic #11

StartNr: 40



7. Dezember 2018 11:50

TLSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567.8	(537)
Serien:	96.1 95.4 91.7 90.8 95.2 98.6	
Zähler:	16 28 13 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	877 (20), 783 (31), 762 (24)	
beste Teiler	39.6 (2.) 92.8 (14.) 108.2 (3.)	
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.06 mm tief	
Streuwert	2.95, horizontal: 3.23, vertikal: 2.64	




Serie 1:	9.6 ↑	10.8 *	10.5 *	9.2 ↑	8.6 ↘
	9.5 ↑	9.5 ↘	9.7 ↓	9.2 ←	9.5 ←
beste Teiler	39.6 (2.)	108.2 (3.)	307.5 (8.)		
Trefferlage	0.21 mm links, 0.08 mm hoch				
Streuwert	2.74, horizontal: 2.79, vertikal: 2.69				




Serie 2:	9.9 →	9.9 →	8.7 →	10.6 *	9.8 ↖
	9.7 ←	10.4 *	9.2 ↖	9.8 ↑	7.4 ↘
beste Teiler	92.8 (14.)	131.0 (17.)	261.1 (11.)		
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.60 mm hoch				
Streuwert	2.98, horizontal: 3.67, vertikal: 2.05				




Serie 3:	9.7 ↘	8.7 ↖	10.1 ↓	7.9 ←	9.0 ↖
	8.3 ↗	10.1 ↘	10.2 *	8.9 ←	8.8 →
beste Teiler	197.0 (28.)	213.3 (27.)	224.4 (23.)		
Trefferlage	0.59 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	3.58, horizontal: 4.36, vertikal: 2.58				



Serie 4:	7.8 ↑	9.6 ↖	8.9 ↘	9.7 ↘	8.9 ←
	8.8 ↙	9.0 ↘	10.2 *	9.4 ←	8.5 ↘
beste Teiler	199.1 (38.)	306.6 (34.)	343.0 (32.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.32 mm tief				
Streuwert	3.69, horizontal: 3.75, vertikal: 3.63				



Serie 5:	9.7 ↓	9.2 →	9.3 ←	9.5 ↙	10.2 *
	10.2 *	9.2 ↗	10.4 *	8.9 ↗	8.6 →
beste Teiler	132.0 (48.)	182.8 (46.)	187.8 (45.)		
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.27 mm hoch				
Streuwert	2.80, horizontal: 3.22, vertikal: 2.31				





Serie 6:	10.3 *	9.9 ↓	9.7 ↓	10.2 *	10.3 *
	9.9 ←	10.0 ↘	8.4 ↓	9.8 ↘	10.1 ↑
beste Teiler	153.3 (51.)	171.4 (55.)	196.7 (54.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 1.36 mm tief				
Streuwert	2.04, horizontal: 1.37, vertikal: 2.53				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.3	(596) ^{QF}							
Serien:	102.5	103.0	104.1	104.9	104.8	105.0			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	288 (51),	287 (7),	264 (10)						
beste Teiler	17.7 (26.)	24.0 (33.)	34.4 (55.)						
Trefferlage	0.21 mm links, 0.28 mm tief								
Streuwert	1.07, horizontal: 1.10, vertikal: 1.04								




Serie 1:	10.2 *	10.8 *	10.6 *	10.1 ↘	10.1 ↓
	10.5 *	9.8 ↗	10.0 ↘	10.5 *	9.9 ↓
beste Teiler	40.8 (2.)	88.5 (3.)	109.1 (6.)		
Trefferlage	0.85 mm rechts, 0.68 mm tief				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.06, vertikal: 1.25				




Serie 2:	9.9 ↗	10.1 ↙	10.7 *	10.5 *	10.2 *
	10.4 *	10.8 *	10.0 ↙	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	43.3 (17.)	56.4 (13.)	102.6 (14.)		
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.51 mm tief				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.22, vertikal: 1.27				




Serie 3:	10.2 *	10.1 ↙	10.3 *	10.4 *	10.3 *
	10.9 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	17.7 (26.)	68.2 (28.)	115.8 (27.)		
Trefferlage	1.00 mm links, 0.37 mm tief				
Streuwert	0.76, horizontal: 0.66, vertikal: 0.86				



Serie 4:	10.4 *	10.2 *	10.9 *	10.7 *	10.4 *
	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	24.0 (33.)	50.4 (40.)	69.4 (34.)		
Trefferlage	0.31 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.98, vertikal: 0.93				



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.1 ↙
	10.3 *	10.1 ↓	10.8 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	49.0 (48.)	69.0 (49.)	70.1 (44.)		
Trefferlage	0.35 mm links, 0.03 mm hoch				
Streuwert	0.95, horizontal: 0.74, vertikal: 1.11				



Serie 6:	9.8 ↙	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.8 *
	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	34.4 (55.)	46.3 (60.)	71.7 (54.)		
Trefferlage	0.73 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	0.82, horizontal: 0.91, vertikal: 0.72				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Mair, Tobias #151

StartNr: 42

7. Dezember 2018 11:53



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.7** (584)^{QF}
 Serien: 101.6 102.5 103.3 100.9 102.6 102.8
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 456 (39), 433 (50), 398 (13)
 beste Teiler 7.0 (32.) 21.3 (21.) 39.8 (33.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.75, vertikal: 1.11




Serie 1:
 10.7 * 10.4 * 10.0 ↙ 10.2 * 10.5 *
 9.9 ↘ 9.9 ↗ 9.8 → 10.4 * 9.8 ↘
 beste Teiler 74.3 (1.) 116.3 (5.) 133.4 (2.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.65, vertikal: 1.44




Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 9.4 ← 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.2 * 9.7 → 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 54.4 (20.) 61.2 (14.) 81.3 (15.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.92, vertikal: 0.57




Serie 3:
 10.9 * 9.9 ↙ 10.3 * 10.6 * 10.7 *
 10.3 * 9.8 → 10.5 * 10.4 * 9.9 ←
 beste Teiler 21.3 (21.) 68.5 (25.) 100.4 (24.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.54, vertikal: 1.05



Serie 4:
 9.7 ← 10.9 * 10.8 * 10.6 * 9.9 →
 10.2 * 10.0 ← 9.7 ↘ 9.1 ↘ 10.0 ↙
 beste Teiler 7.0 (32.) 39.8 (33.) 93.6 (34.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.71 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.23, vertikal: 1.29



Serie 5:
 10.2 * 10.4 * 10.3 * 10.1 ← 10.4 *
 10.4 * 10.7 * 10.3 * 10.6 * 9.2 ←
 beste Teiler 54.6 (47.) 88.1 (49.) 127.2 (45.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.69, vertikal: 1.16



Serie 6:
 10.0 ↖ 10.3 * 10.7 * 10.0 ← 9.8 →
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 9.8 → 10.7 *
 beste Teiler 63.1 (58.) 64.9 (60.) 74.0 (53.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.84, vertikal: 0.59

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **563.8** (533)

Serien: 94.8 91.9 92.3 99.2 91.9 93.7

Zähler: 17 25 12 6 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 938 (46), 844 (20), 818 (13)

beste Teiler 48.8 (35.) 95.7 (25.) 115.4 (22.)

Trefferlage 1.35 mm rechts, 0.38 mm tief

Streuwert 3.03, horizontal: 3.40, vertikal: 2.61




Serie 1:

10.5 *	10.3 *	9.8 ↓	9.8 ←	8.8 →
7.7 ↘	9.9 ↗	9.7 ←	8.2 →	10.1 ↑

beste Teiler 123.6 (1.) 173.3 (2.) 206.6 (10.)

Trefferlage 1.53 mm rechts, 0.03 mm tief

Streuwert 2.96, horizontal: 3.41, vertikal: 2.43




Serie 2:

10.1 →	8.9 ↘	7.7 ↘	9.7 ↘	9.9 ↗
10.0 ↖	9.9 ↘	8.3 ↓	9.8 ↘	7.6 ↘

beste Teiler 220.2 (11.) 235.0 (16.) 265.9 (15.)

Trefferlage 1.76 mm rechts, 1.67 mm tief

Streuwert 3.27, horizontal: 3.76, vertikal: 2.70




Serie 3:

7.7 ↘	10.5 *	10.0 ←	9.9 →	10.6 *
7.7 ↘	9.2 ↘	8.7 →	9.7 →	8.3 ↑

beste Teiler 95.7 (25.) 115.4 (22.) 227.0 (23.)

Trefferlage 2.84 mm rechts, 0.52 mm tief

Streuwert 3.06, horizontal: 3.26, vertikal: 2.83




Serie 4:

8.7 ↘	9.1 ↘	9.6 ↖	10.4 *	10.8 *
10.2 *	10.2 *	9.4 ↘	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 48.8 (35.) 132.1 (34.) 137.9 (40.)

Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.06 mm hoch

Streuwert 2.20, horizontal: 2.52, vertikal: 1.83




Serie 5:

9.6 ←	10.0 ↗	9.6 ↓	9.5 ↗	10.4 *
7.2 →	9.8 ↓	8.8 ↘	8.6 ←	8.4 ↑

beste Teiler 130.3 (45.) 248.4 (42.) 289.7 (47.)

Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.04 mm hoch

Streuwert 3.67, horizontal: 4.14, vertikal: 3.14



Serie 6:

9.0 ↑	9.5 ↘	8.8 ↖	9.2 ↗	9.1 ↘
8.2 →	10.4 *	9.9 ←	9.9 ↖	9.7 ↗

beste Teiler 143.3 (57.) 257.4 (59.) 265.0 (58.)



Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.15 mm tief

Streuwert 3.07, horizontal: 3.31, vertikal: 2.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.3	(577)							
Serien:	100.6	104.1	102.8	98.8	100.0	102.0			
Zähler:	38	21	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	32								
weiteste:	502 (9), 439 (49), 430 (44)								
beste Teiler	10.4 (15.)	24.0 (30.)	24.6 (29.)						
Trefferlage	0.00 mm , 0.15 mm hoch								
Streuwert	1.67, horizontal: 1.93, vertikal: 1.37								




Serie 1:	9.7 ↘	10.6 *	10.5 *	10.6 *	9.9 ↗
	10.4 *	10.5 *	9.3 ↑	8.9 ↖	10.2 *
beste Teiler	96.7 (2.) 97.1 (4.) 114.0 (7.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 1.28 mm hoch				
Streuwert	1.70, horizontal: 2.06, vertikal: 1.25				




Serie 2:	10.8 *	9.8 ↑	10.2 *	10.6 *	10.9 *
	10.6 *	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	10.4 (15.) 31.6 (11.) 89.2 (14.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.58 mm hoch				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.10, vertikal: 1.15				




Serie 3:	10.8 *	10.6 *	10.3 *	10.0 ↘	9.9 ↗
	9.8 ↗	9.4 ↖	10.2 *	10.9 *	10.9 *
beste Teiler	24.0 (30.) 24.6 (29.) 47.1 (21.)				
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	1.51, horizontal: 1.87, vertikal: 1.04				



Serie 4:	9.7 ←	9.5 ↘	9.9 ↗	10.2 *	9.8 ↗
	10.5 *	9.9 ↓	9.8 →	9.4 ←	10.1 ↗
beste Teiler	105.0 (36.) 186.3 (34.) 218.8 (40.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.61, vertikal: 1.45				



Serie 5:	10.7 *	10.2 *	9.7 ↘	9.2 ←	9.8 ←
	10.2 *	10.7 *	10.2 *	9.2 →	10.1 ↓
beste Teiler	55.9 (47.) 64.6 (41.) 181.1 (42.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 1.01 mm tief				
Streuwert	1.86, horizontal: 2.48, vertikal: 0.87				



Serie 6:	10.4 *	10.1 ↘	9.7 ←	10.1 ↓	9.8 ↓
	10.5 *	10.2 *	10.0 ↑	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	92.1 (60.) 98.4 (59.) 116.2 (56.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.21 mm tief				
Streuwert	1.51, horizontal: 1.51, vertikal: 1.51				

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 113

Diem, Patrick #155

StartNr: 45



7. Dezember 2018 12:25

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	624.4	(596) ^{QF}
Serien:	104.8	103.6 104.5 103.3 104.7 103.5
Zähler:	57	2 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	52	
weiteste:	537	(33), 333 (15), 315 (43)
beste Teiler	9.2	(48.) 21.4 (21.) 35.4 (50.)
Trefferlage	0.17	mm links, 0.05 mm hoch
Streuwert	1.14,	horizontal: 1.25, vertikal: 1.01




Serie 1:

10.7 *	10.6 *	10.7 *	10.2 *	10.5 *
10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.0 †	10.2 *
beste Teiler	52.2 (6.)	67.4 (3.)	68.6 (8.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.18 mm hoch			
Streuwert	0.97, horizontal: 1.04, vertikal: 0.89			




Serie 2:

10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *	9.6 →
10.1 →	10.3 *	10.1 →	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	64.0 (11.)	75.8 (14.)	81.6 (19.)	
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.43 mm hoch			
Streuwert	1.10, horizontal: 1.40, vertikal: 0.69			




Serie 3:

10.9 *	10.2 *	10.3 *	10.2 *	10.6 *
10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	21.4 (21.)	57.2 (26.)	87.0 (25.)	
Trefferlage	0.33 mm links, 0.02 mm hoch			
Streuwert	0.96, horizontal: 0.88, vertikal: 1.04			




Serie 4:

10.6 *	10.2 *	8.8 ←	10.7 *	10.5 *
10.6 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	59.0 (40.)	63.0 (34.)	84.1 (31.)	
Trefferlage	0.58 mm links, 0.19 mm tief			
Streuwert	1.46, horizontal: 1.89, vertikal: 0.84			



Serie 5:

10.4 *	10.5 *	9.7 ↘	10.7 *	10.5 *
10.6 *	10.2 *	10.9 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	9.2 (48.)	35.4 (50.)	67.1 (44.)	
Trefferlage	0.31 mm links, 0.18 mm tief			
Streuwert	1.06, horizontal: 1.01, vertikal: 1.12			



Serie 6:

10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.2 *
10.0 ↓	10.2 *	10.0 ↘	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	70.6 (59.)	84.6 (53.)	108.0 (51.)	
Trefferlage	0.44 mm links, 0.04 mm hoch			
Streuwert	1.18, horizontal: 0.86, vertikal: 1.44			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559.2	(532)
Serien:	94.4 92.4 92.8 93.4 95.0 91.2	
Zähler:	14 28 14 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	851 (36), 845 (56), 833 (52)	
beste Teiler	62.2 (54.) 63.5 (22.) 77.4 (30.)	
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.00 mm	
Streuwert	3.25, horizontal: 3.69, vertikal: 2.74	




Serie 1:	8.4 ↓	10.0 ↓	10.0 ↘	8.9 ↑	10.5 *
	9.9 ↑	8.6 ↘	9.9 ↖	9.4 ↗	8.8 ↑
beste Teiler	102.1 (5.) 228.0 (3.) 237.9 (2.)				
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.53 mm hoch				
Streuwert	2.95, horizontal: 2.07, vertikal: 3.62				




Serie 2:	9.4 ↗	9.9 ↗	8.3 ←	9.1 ←	9.3 ↗
	9.3 ↖	9.1 →	8.8 ↘	9.6 ↖	9.6 ↘
beste Teiler	266.5 (12.) 332.3 (19.) 346.7 (20.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.42 mm hoch				
Streuwert	3.28, horizontal: 4.01, vertikal: 2.32				




Serie 3:	9.5 ←	10.7 *	9.3 ←	9.2 ↖	8.1 ↘
	9.3 ↓	8.0 ↘	10.4 *	7.7 →	10.6 *
beste Teiler	63.5 (22.) 77.4 (30.) 145.8 (28.)				
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.18 mm tief				
Streuwert	3.57, horizontal: 4.34, vertikal: 2.58				



Serie 4:	8.7 →	9.0 →	9.4 ↖	10.1 ↑	10.5 *
	7.5 ←	9.3 ↑	9.2 ↑	10.1 →	9.6 ↖
beste Teiler	113.6 (35.) 216.4 (34.) 222.0 (39.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.83 mm hoch				
Streuwert	3.31, horizontal: 3.90, vertikal: 2.59				



Serie 5:	10.3 *	9.4 ↘	8.3 ↓	9.1 ↑	9.9 ↓
	8.6 ↘	9.9 ↘	10.6 *	9.1 ↘	9.8 ↖
beste Teiler	83.0 (48.) 174.1 (41.) 255.0 (45.)				
Trefferlage	1.23 mm rechts, 1.51 mm tief				
Streuwert	2.65, horizontal: 2.05, vertikal: 3.14				



Serie 6:	8.8 ↘	7.6 →	9.4 ↖	10.7 *	9.7 →
	7.6 ←	10.0 →	8.0 ↖	10.6 *	8.8 ←
beste Teiler	62.2 (54.) 98.4 (59.) 238.4 (57.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	3.94, horizontal: 5.25, vertikal: 1.85				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 115

Winder, Johannes #142

StartNr: 47



7. Dezember 2018 11:52

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	615.2	(586) ^{QF}
Serien:	102.6	102.8 102.4 102.4 103.8 101.2
Zähler:	46	14 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	38	
weiteste:	372	(19), 371 (59), 368 (39)
beste Teiler	7.6	(55.) 47.2 (20.) 56.0 (18.)
Trefferlage	0.23 mm	rechts, 0.23 mm hoch
Streuwert	1.39,	horizontal: 1.46, vertikal: 1.32




Serie 1:	10.5 *	9.8 ↘	10.6 *	10.3 *	10.3 *
	10.1 ↗	10.3 *	9.7 →	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	81.3 (3.) 96.2 (9.) 107.4 (1.)				
Trefferlage	0.90 mm rechts, 0.63 mm tief				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.35, vertikal: 0.90				




Serie 2:	10.3 *	9.8 ↑	10.5 *	10.4 *	10.1 ↙
	10.5 *	10.2 *	10.7 *	9.5 ↑	10.8 *
beste Teiler	47.2 (20.) 56.0 (18.) 106.1 (13.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.14, vertikal: 1.55				




Serie 3:	10.1 ↘	10.5 *	9.7 ↘	10.1 ↗	10.4 *
	10.3 *	10.0 →	10.1 ↙	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	80.4 (29.) 88.5 (30.) 124.3 (22.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.67, vertikal: 1.12				



Serie 4:	10.5 *	9.7 →	10.4 *	10.4 *	10.5 *
	10.2 *	10.6 *	10.7 *	9.5 ←	9.9 ↘
beste Teiler	72.8 (38.) 94.2 (37.) 108.1 (35.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.18 mm tief				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.83, vertikal: 1.03				



Serie 5:	10.6 *	10.2 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *
	10.0 ↑	10.6 *	10.7 *	9.6 ←	10.1 ↘
beste Teiler	58.5 (45.) 59.5 (43.) 65.0 (48.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.64 mm hoch				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.31, vertikal: 0.92				



Serie 6:	9.9 ↑	10.3 *	9.6 ↗	10.4 *	10.9 *
	9.8 ↘	10.6 *	9.8 ↑	9.5 ↑	10.4 *
beste Teiler	7.6 (55.) 77.1 (57.) 126.9 (60.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 1.06 mm hoch				
Streuwert	1.58, horizontal: 1.40, vertikal: 1.73				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.8	(594) ^{QF}						
Serien:	105.2	104.5	103.9	103.4	104.2	101.6		
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	49							
weiteste:	497 (55), 321 (32), 258 (31)							
beste Teiler	9.0 (4.)	18.3 (39.)	42.7 (8.)					
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.08 mm hoch							
Streuwert	1.15, horizontal: 1.32, vertikal: 0.95							




Serie 1:	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.9 *	10.0 →
	10.4 *	10.5 *	10.8 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	9.0 (4.)	42.7 (8.)	83.0 (2.)		
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.20 mm tief				
Streuwert	0.86, horizontal: 1.09, vertikal: 0.53				




Serie 2:	10.7 *	9.9 ↘	10.5 *	10.5 *	10.4 *
	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	68.5 (11.)	69.3 (20.)	84.6 (19.)		
Trefferlage	0.72 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	0.87, horizontal: 0.53, vertikal: 1.10				




Serie 3:	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.3 *	10.7 *
	10.2 *	10.7 *	10.2 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	60.6 (27.)	64.1 (25.)	82.6 (21.)		
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.49 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.75, vertikal: 1.07				



Serie 4:	9.9 →	9.7 ↖	10.5 *	10.2 *	10.7 *
	10.6 *	10.2 *	10.6 *	10.9 *	10.1 ←
beste Teiler	18.3 (39.)	53.0 (35.)	85.7 (36.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.49, vertikal: 1.04				



Serie 5:	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.2 *	10.1 ←
	10.6 *	10.6 *	10.3 *	9.9 ↘	10.7 *
beste Teiler	54.0 (50.)	58.6 (43.)	84.4 (47.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.24, vertikal: 0.80				



Serie 6:	10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.1 ←	9.0 ←
	9.9 ↘	10.1 ←	10.6 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	92.6 (58.)	98.8 (59.)	129.4 (52.)		
Trefferlage	0.19 mm links, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.68, horizontal: 2.19, vertikal: 0.90				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	588.0	(564)						
Serien:	96.7	96.7	98.8	97.3	100.4	98.1		
Zähler:	35	15	9	1	0	0	0	0
Innenzehner:	21							
weiteste:	814 (27),	706 (7),	703 (14)					
beste Teiler	38.3 (35.)	62.6 (13.)	66.4 (50.)					
Trefferlage	0.32 mm links, 0.02 mm tief							
Streuwert	2.44, horizontal: 3.02, vertikal: 1.66							




Serie 1:	10.6 *	9.8 ↘	10.4 *	10.1 ↓	8.7 ↖
	9.7 ↓	8.1 ←	10.0 →	9.5 →	9.8 →
beste Teiler	82.7 (1.) 145.0 (3.) 213.7 (4.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.46 mm tief				
Streuwert	2.69, horizontal: 3.34, vertikal: 1.83				




Serie 2:	9.5 ↙	9.5 ↓	10.7 *	8.1 ↖	8.8 ←
	9.9 ←	10.2 *	9.3 ↖	10.6 *	10.1 →
beste Teiler	62.6 (13.) 82.2 (19.) 191.0 (17.)				
Trefferlage	1.95 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	2.38, horizontal: 2.83, vertikal: 1.82				




Serie 3:	10.5 *	10.5 *	10.0 ↗	10.1 ↑	10.7 *
	10.3 *	7.7 →	10.2 *	10.0 →	8.8 ←
beste Teiler	70.9 (25.) 114.0 (22.) 117.3 (21.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	2.58, horizontal: 3.35, vertikal: 1.47				



Serie 4:	10.0 ↙	10.3 *	10.0 ↖	8.5 →	10.8 *
	9.7 ↙	10.5 *	10.0 →	8.5 →	9.0 ↖
beste Teiler	38.3 (35.) 102.6 (37.) 157.8 (32.)				
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	2.64, horizontal: 3.45, vertikal: 1.43				



Serie 5:	9.6 →	8.7 ↗	9.9 ↘	10.0 ↗	10.0 ↖
	10.3 *	10.5 *	10.1 ↓	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	66.4 (50.) 78.8 (49.) 111.2 (47.)				
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.41 mm hoch				
Streuwert	1.90, horizontal: 1.64, vertikal: 2.12				



Serie 6:	9.9 ↓	10.1 ↖	10.4 *	10.1 ↓	9.1 ←
	10.2 *	10.5 *	9.3 ←	10.2 *	8.3 ←
beste Teiler	118.5 (57.) 136.5 (53.) 187.8 (59.)				
Trefferlage	1.25 mm links, 0.01 mm hoch				
Streuwert	2.28, horizontal: 2.84, vertikal: 1.51				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 118

Kaiser, Elias #248

StartNr: 51



7. Dezember 2018 12:18

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	589.6	(561)
Serien:	98.9 99.3 96.4 98.7 100.1 96.2	
Zähler:	26 29 5 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	685 (55), 655 (53), 546 (30)	
beste Teiler	19.1 (21.) 62.9 (23.) 63.5 (35.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 0.32 mm hoch	
Streuwert	2.28, horizontal: 2.66, vertikal: 1.81	




Serie 1:	9.8 ↗	9.7 ←	10.5 *	9.8 ↘	10.4 *
	9.6 ↑	9.5 ↑	10.2 *	9.5 ↗	9.9 ↗
beste Teiler	120.9 (3.)	131.7 (5.)	195.8 (8.)		
Trefferlage	0.06 mm links, 1.92 mm hoch				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.69, vertikal: 1.33				




Serie 2:	9.9 ↘	9.6 ↗	9.9 ↖	10.1 ↗	10.7 *
	10.0 →	9.9 ↗	9.2 →	10.7 *	9.3 ↓
beste Teiler	67.2 (19.)	74.3 (15.)	221.5 (14.)		
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.41 mm hoch				
Streuwert	2.00, horizontal: 1.94, vertikal: 2.05				




Serie 3:	10.9 *	10.4 *	10.7 *	9.3 →	9.0 ←
	9.9 ↘	9.0 →	9.4 →	9.0 ↓	8.8 ←
beste Teiler	19.1 (21.)	62.9 (23.)	147.8 (22.)		
Trefferlage	0.16 mm rechts, 1.18 mm tief				
Streuwert	2.68, horizontal: 3.50, vertikal: 1.46				



Serie 4:	10.1 ↓	10.7 *	8.9 ←	10.1 ↗	10.7 *
	10.1 ↗	9.1 ←	10.5 *	9.5 ←	9.0 ←
beste Teiler	63.5 (35.)	75.6 (32.)	110.1 (38.)		
Trefferlage	1.56 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	2.03, horizontal: 2.61, vertikal: 1.22				



Serie 5:	10.5 *	9.6 →	9.9 ↓	9.8 ↘	10.6 *
	9.9 ↑	10.2 *	10.6 *	8.9 ←	10.1 ↓
beste Teiler	95.6 (45.)	96.5 (48.)	124.3 (41.)		
Trefferlage	0.03 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.26, vertikal: 1.67				



Serie 6:	9.7 ←	10.2 *	8.3 ←	9.3 ↘	8.2 ↗
	10.2 *	10.2 *	9.6 ↗	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	175.2 (59.)	178.0 (52.)	178.9 (56.)		
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.26 mm hoch				
Streuwert	2.80, horizontal: 3.46, vertikal: 1.91				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 119

Hinteregger, Vinzenz #143

StartNr: 52



7. Dezember 2018 12:19

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.4** (585)^{QF}
 Serien: 100.1 102.3 101.1 103.7 101.9 104.3
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 415 (25), 409 (38), 371 (9)
 beste Teiler 9.4 (40.) 51.6 (27.) 57.2 (39.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.63, vertikal: 1.29




Serie 1:
 9.9 ↑ 9.8 ↑ 9.6 → 10.3 * 10.2 *
 9.8 ↗ 10.6 * 10.1 ↑ 9.5 → 10.3 *
 beste Teiler 82.3 (7.) 152.2 (4.) 152.3 (10.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.84, vertikal: 1.49




Serie 2:
 10.4 * 10.3 * 9.9 ↓ 10.6 * 10.6 *
 10.4 * 10.1 ↙ 10.3 * 10.2 * 9.5 →
 beste Teiler 84.3 (15.) 97.5 (14.) 134.4 (16.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.63, vertikal: 1.12




Serie 3:
 9.7 ↘ 9.7 ↗ 10.3 * 10.2 * 9.3 ↙
 10.1 ↘ 10.7 * 10.2 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 51.6 (27.) 122.8 (29.) 136.1 (30.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.99, vertikal: 1.48



Serie 4:
 10.4 * 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.2 *
 10.7 * 10.1 ↘ 9.3 ← 10.7 * 10.9 *
 beste Teiler 9.4 (40.) 57.2 (39.) 66.8 (33.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.58, vertikal: 0.95



Serie 5:
 10.2 * 10.3 * 10.1 ↑ 9.8 ↓ 9.8 →
 10.5 * 9.8 ← 10.7 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 75.8 (48.) 119.4 (46.) 148.9 (49.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.50, vertikal: 1.42



Serie 6:
 10.7 * 10.4 * 10.5 * 9.9 ↙ 10.1 ↗
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 57.3 (51.) 88.2 (60.) 97.0 (56.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.21, vertikal: 0.91

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StartNr: 53

StandNr: 120

7. Dezember 2018 12:21

Tichy, Radek #250



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.0	(587)							
Serien:	101.2	103.2	102.7	102.3	102.0	101.6			
Zähler:	48	11	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41								
weiteste:	520 (20), 429 (59), 381 (10)								
beste Teiler	6.3 (15.)	28.8 (37.)	31.0 (11.)						
Trefferlage	0.10 mm links, 0.37 mm hoch								
Streuwert	1.46, horizontal: 1.61, vertikal: 1.30								




Serie 1:	10.4 *	10.2 *	10.5 *	9.6 →	10.8 *
	9.7 ↖	10.4 *	10.5 *	9.7 →	9.4 ↘
beste Teiler	50.2 (5.)	116.7 (3.)	124.4 (8.)		
Trefferlage	0.01 mm links, 0.65 mm hoch				
Streuwert	1.72, horizontal: 2.09, vertikal: 1.24				




Serie 2:	10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.9 *
	10.2 *	10.5 *	10.1 ↑	10.3 *	8.9 ↘
beste Teiler	6.3 (15.)	31.0 (11.)	75.1 (12.)		
Trefferlage	0.05 mm links, 0.25 mm hoch				
Streuwert	1.56, horizontal: 1.66, vertikal: 1.46				




Serie 3:	10.7 *	10.3 *	9.9 ↖	10.0 →	10.1 ↑
	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	57.4 (21.)	103.9 (27.)	123.1 (29.)		
Trefferlage	0.49 mm links, 0.69 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.40, vertikal: 0.93				



Serie 4:	10.3 *	10.6 *	9.9 →	9.8 ↘	9.6 ↑
	10.2 *	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	28.8 (37.)	88.5 (32.)	124.6 (40.)		
Trefferlage	0.19 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.35, vertikal: 1.53				



Serie 5:	10.4 *	10.3 *	10.1 ↘	10.2 *	10.5 *
	9.9 ↗	10.0 ↖	10.2 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	101.5 (45.)	133.8 (41.)	157.8 (42.)		
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.36 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.23, vertikal: 1.33				



Serie 6:	10.3 *	10.2 *	10.0 ←	9.7 ←	10.2 *
	10.5 *	10.4 *	10.8 *	9.2 ↘	10.3 *
beste Teiler	33.8 (58.)	107.3 (56.)	145.6 (57.)		
Trefferlage	0.63 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.80, vertikal: 1.34				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 121

Ranzani, Riccardo #260

StartNr: 54



7. Dezember 2018 12:07

ITA TSN Roma

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	584.0	(558)
Serien:	98.1 96.5 97.8 94.8 99.6 97.2	
Zähler:	26 26 8 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	683 (2), 676 (39), 646 (57)	
beste Teiler	42.8 (25.) 44.6 (18.) 76.3 (10.)	
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.15 mm hoch	
Streuwert	2.43, horizontal: 2.64, vertikal: 2.21	



Serie 1:

9.6 ↗	8.2 ↘	9.6 ↗	10.0 ↘	10.3 *
9.8 ↘	10.1 ↗	10.0 ↗	9.9 ↘	10.6 *


beste Teiler 76.3 (10.) 175.2 (5.) 203.1 (7.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 1.67 mm hoch
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.20, vertikal: 1.71



Serie 2:

10.0 ↘	9.3 ↘	8.9 ↗	9.5 ↗	9.9 ↘
9.2 →	9.6 ↑	10.8 *	9.7 ↗	9.6 ←


beste Teiler 44.6 (18.) 228.4 (11.) 273.3 (15.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.34 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.69, vertikal: 2.05



Serie 3:

9.0 ↗	8.5 ↘	10.5 *	9.6 ↗	10.8 *
10.3 *	9.3 ↘	9.2 ↓	10.0 ↘	10.6 *


beste Teiler 42.8 (25.) 88.0 (30.) 111.8 (23.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.21 mm tief
 Streuwert 2.61, horizontal: 2.53, vertikal: 2.68



Serie 4:

9.7 ↓	10.3 *	9.7 ↘	10.3 *	8.7 →
8.7 →	9.8 ↗	10.0 ↗	8.2 ↘	9.4 ←


beste Teiler 157.5 (32.) 164.7 (34.) 228.1 (38.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.52, vertikal: 2.17



Serie 5:

9.8 ↓	9.8 ↘	9.7 ←	10.0 ↘	10.1 ↗
10.2 *	10.2 *	9.8 ↓	10.3 *	9.7 ↘

beste Teiler 153.8 (49.) 177.2 (47.) 184.3 (46.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 1.81, horizontal: 1.57, vertikal: 2.02



Serie 6:

10.3 *	10.1 ↓	9.7 ↘	9.0 ↘	10.5 *
8.6 →	8.4 →	10.4 *	10.0 ↓	10.2 *

beste Teiler 111.6 (55.) 127.1 (58.) 165.7 (51.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.84, vertikal: 1.56

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 122

Achenrainer, Maximilian #261

StartNr: 55



7. Dezember 2018 11:58

SG Kaunertal

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	585.6	(559)
Serien:	99.4	96.2 96.8 96.8 97.9 98.5
Zähler:	34	14 9 3 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	889 (30), 870 (49), 778 (45)	
beste Teiler	55.7 (26.)	81.2 (8.) 81.9 (19.)
Trefferlage	0.64 mm links, 0.47 mm hoch	
Streuwert	2.48, horizontal: 3.12, vertikal: 1.59	




Serie 1:

8.8 ↗	10.5 *	10.5 *	9.6 ↗	9.7 →
9.6 ↘	9.5 ←	10.6 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	81.2 (8.) 118.1 (2.) 124.7 (3.)			
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.94 mm hoch			
Streuwert	1.93, horizontal: 2.45, vertikal: 1.22			




Serie 2:

10.1 ↑	10.0 ↙	9.6 ↙	8.0 ←	9.5 ↘
10.0 ↗	8.8 →	9.6 ←	10.6 *	10.0 ↘
beste Teiler	81.9 (19.) 209.7 (11.) 236.1 (20.)			
Trefferlage	0.80 mm links, 0.34 mm tief			
Streuwert	2.73, horizontal: 3.50, vertikal: 1.64			




Serie 3:

10.4 *	10.2 *	9.9 ↘	9.6 ←	10.2 *
10.7 *	10.0 ←	9.6 ↗	8.8 ←	7.4 ←
beste Teiler	55.7 (26.) 145.8 (21.) 200.1 (25.)			
Trefferlage	1.76 mm links, 0.02 mm hoch			
Streuwert	2.59, horizontal: 3.33, vertikal: 1.55			




Serie 4:

8.8 ↘	10.5 *	10.3 *	9.3 ↘	10.2 *
8.9 ↘	10.2 *	8.8 ↘	10.1 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	113.8 (32.) 167.2 (33.) 195.7 (37.)			
Trefferlage	1.39 mm links, 0.94 mm hoch			
Streuwert	2.37, horizontal: 2.90, vertikal: 1.68			



Serie 5:

10.5 *	10.4 *	10.1 ↗	10.6 *	7.8 ←
10.0 ←	10.2 *	10.6 *	7.5 →	10.2 *
beste Teiler	94.3 (48.) 97.6 (44.) 117.1 (41.)			
Trefferlage	0.01 mm links, 0.22 mm hoch			
Streuwert	2.96, horizontal: 3.89, vertikal: 1.55			



Serie 6:

10.4 *	8.7 ↘	8.9 →	10.4 *	10.1 ↘
10.3 *	10.0 ←	9.8 ↘	9.8 ↗	10.1 ↗
beste Teiler	133.6 (54.) 148.2 (51.) 164.3 (56.)			
Trefferlage	0.76 mm links, 1.07 mm hoch			
Streuwert	2.08, horizontal: 2.42, vertikal: 1.68			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 123

Schippel, Pascal #137

StartNr: 56

7. Dezember 2018 12:07

VSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **600.7** (572)

Serien: 99.4 96.6 102.2 103.7 100.1 98.7

Zähler: 35 22 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 27

weiteste: 669 (45), 527 (15), 504 (20)

beste Teiler 30.0 (18.) 33.6 (24.) 42.2 (44.)

Trefferlage 0.22 mm links, 0.52 mm hoch

Streuwert 1.97, horizontal: 2.44, vertikal: 1.36




Serie 1:

10.5 *	9.3 ↑	9.1 →	9.7 ↘	10.4 *
10.6 *	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	9.0 ←

beste Teiler 100.4 (6.) 102.1 (8.) 103.4 (1.)

Trefferlage 0.37 mm links, 1.07 mm hoch

Streuwert 2.05, horizontal: 2.60, vertikal: 1.26




Serie 2:

10.0 ↘	9.0 ←	9.2 ↑	10.5 *	8.8 →
10.2 *	9.5 ←	10.8 *	9.7 ↘	8.9 →

beste Teiler 30.0 (18.) 114.7 (14.) 198.4 (16.)

Trefferlage 0.14 mm links, 1.05 mm hoch

Streuwert 2.59, horizontal: 3.28, vertikal: 1.63




Serie 3:

9.7 ←	10.7 *	10.6 *	10.8 *	10.6 *
9.7 ↘	10.7 *	9.8 ↘	10.0 ↙	9.6 ↘

beste Teiler 33.6 (24.) 70.8 (22.) 74.6 (27.)

Trefferlage 0.93 mm links, 0.63 mm hoch

Streuwert 1.40, horizontal: 1.31, vertikal: 1.48




Serie 4:

10.8 *	10.3 *	10.4 *	9.8 ←	10.6 *
10.1 ↘	10.8 *	10.3 *	9.9 ↗	10.7 *

beste Teiler 48.4 (37.) 49.6 (31.) 56.9 (40.)

Trefferlage 0.10 mm links, 0.54 mm hoch

Streuwert 1.21, horizontal: 1.49, vertikal: 0.85




Serie 5:

10.0 ←	10.7 *	10.7 *	10.8 *	8.3 →
10.0 ↘	9.5 →	10.7 *	9.4 ←	10.0 ↘

beste Teiler 42.2 (44.) 51.0 (48.) 52.7 (42.)

Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.23 mm tief

Streuwert 2.22, horizontal: 2.99, vertikal: 0.97



Serie 6:

10.7 *	10.0 ↘	10.1 ↘	9.3 ←	9.6 ↘
9.3 ←	10.3 *	9.9 ↘	9.2 ↗	10.3 *

beste Teiler 62.9 (51.) 169.6 (57.) 175.1 (60.)

Trefferlage 0.32 mm links, 0.09 mm hoch

Streuwert 2.20, horizontal: 2.68, vertikal: 1.57

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 124

Waibel, Kiano #136

StartNr: 57



7. Dezember 2018 12:07

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **612.7** (585)
 Serien: 99.2 103.3 101.5 101.5 103.6 103.6
 Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 708 (4), 480 (7), 432 (1)
 beste Teiler 29.1 (17.) 30.3 (52.) 45.3 (20.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.82, vertikal: 1.30




Serie 1:
 9.2 ↘ 10.7 * 10.8 * 8.1 ← 10.2 *
 10.4 * 9.0 ↙ 9.8 ↖ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 49.0 (3.) 68.6 (2.) 99.6 (9.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.72, vertikal: 1.53




Serie 2:
 10.1 ↓ 10.0 ← 10.7 * 10.4 * 10.1 ↑
 10.1 ↑ 10.8 * 10.7 * 9.6 ↖ 10.8 *
 beste Teiler 29.1 (17.) 45.3 (20.) 57.7 (18.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.30, vertikal: 1.25




Serie 3:
 10.4 * 10.3 * 9.7 ↘ 10.1 → 10.3 *
 10.3 * 9.5 ← 10.6 * 10.1 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 88.8 (28.) 150.7 (21.) 155.7 (25.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.69, vertikal: 1.18



Serie 4:
 9.8 → 10.3 * 10.4 * 9.3 ← 10.3 *
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 9.7 ↘ 10.1 ↗
 beste Teiler 79.2 (36.) 108.8 (38.) 119.3 (37.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.95, vertikal: 1.02



Serie 5:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.4 ← 10.5 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.0 ↗
 beste Teiler 55.1 (49.) 61.4 (46.) 77.4 (48.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.64, vertikal: 0.65



Serie 6:
 9.9 ↘ 10.8 * 10.6 * 10.5 * 9.9 ↖
 9.9 ← 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 30.3 (52.) 68.4 (60.) 77.7 (53.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.48, vertikal: 0.95

Meyton Elektronik

ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 125

Privratsky, Jiri #262

StartNr: 58



7. Dezember 2018 12:20

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.4	(590) ^{QF}						
Serien:	103.2	103.6	104.4	103.3	101.8	103.1		
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44							
weiteste:	426 (45), 359 (9), 344 (55)							
beste Teiler	11.1 (60.)	13.4 (24.)	23.4 (32.)					
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.30 mm hoch							
Streuwert	1.27, horizontal: 1.38, vertikal: 1.15							




Serie 1:	10.5 *	10.5 *	10.5 *	9.9 →	10.4 *
	10.7 *	10.6 *	9.8 ←	9.5 ↖	10.8 *
beste Teiler	43.1 (10.) 63.1 (6.) 99.7 (7.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.75, vertikal: 0.87				




Serie 2:	10.6 *	10.0 ↗	10.1 ↖	10.3 *	10.6 *
	10.8 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	26.5 (16.) 84.2 (15.) 84.8 (11.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.75 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.01, vertikal: 1.03				




Serie 3:	10.2 *	10.6 *	10.7 *	10.9 *	10.4 *
	10.4 *	9.6 ↓	10.3 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	13.4 (24.) 49.2 (29.) 65.0 (23.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.57 mm tief				
Streuwert	1.07, horizontal: 0.85, vertikal: 1.26				



Serie 4:	10.2 *	10.9 *	10.3 *	9.9 →	10.5 *
	10.3 *	10.1 ↑	10.8 *	9.9 ↖	10.4 *
beste Teiler	23.4 (32.) 29.5 (38.) 101.7 (35.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.76 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.41, vertikal: 0.81				



Serie 5:	10.1 →	10.4 *	10.2 *	10.3 *	9.2 ↖
	9.8 ←	10.5 *	10.6 *	10.1 ↖	10.6 *
beste Teiler	87.4 (50.) 96.3 (48.) 117.0 (47.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 0.50 mm hoch				
Streuwert	1.55, horizontal: 1.86, vertikal: 1.17				



Serie 6:	10.3 *	10.2 *	10.7 *	10.0 →	9.6 ↗
	10.5 *	10.6 *	10.5 *	9.8 ↖	10.9 *
beste Teiler	11.1 (60.) 59.0 (53.) 82.3 (57.)				
Trefferlage	0.72 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.21, vertikal: 1.36				

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik