




Ergebnis:	521	(549.3) ^{QF}				
Serien:	86	87	83	87	90	88
Zähler:	10	27	17	6	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2967 (30), 2843 (28), 2760 (29)					
beste Teiler	49.6 (44.) 174.2 (42.) 231.8 (7.)					
Trefferlage	0.51 mm rechts, 5.45 mm tief					
Streuwert	10.72, horizontal: 10.05, vertikal: 11.34					



Serie 1:

9.1 ↖	8.0 ↑	8.3 ↘	8.0 ↙	8.2 ↘
7.9 ↖	10.7 *	9.1 ←	9.8 ↗	10.5 *


beste Teiler 231.8 (7.) 342.7 (10.) 930.7 (9.)
 Trefferlage 5.42 mm links, 0.54 mm tief
 Streuwert 12.62, horizontal: 11.85, vertikal: 13.34



Serie 2:

8.4 ↓	9.7 ↖	9.8 ↓	9.9 ↓	9.2 ↓
9.7 →	9.9 ↓	9.4 ←	9.5 ↘	7.5 ↓


beste Teiler 840.3 (14.) 843.2 (17.) 911.9 (13.)
 Trefferlage 3.08 mm rechts, 8.38 mm tief
 Streuwert 8.43, horizontal: 7.91, vertikal: 8.92



Serie 3:

9.0 ↙	10.0 ↗	10.0 →	7.8 ↘	8.4 ↗
9.9 ↗	9.1 ↖	7.4 ↘	7.5 ↘	7.2 ↓


beste Teiler 723.7 (23.) 796.8 (22.) 826.4 (26.)
 Trefferlage 6.55 mm rechts, 6.51 mm tief
 Streuwert 13.50, horizontal: 11.53, vertikal: 15.21



Serie 4:

8.3 ↓	10.2 ↗	8.8 ↖	8.5 ↘	9.8 ←
10.6 *	8.4 ↓	9.5 ↓	9.4 ↙	8.8 ←


beste Teiler 281.8 (36.) 594.9 (32.) 889.0 (35.)
 Trefferlage 4.26 mm links, 7.07 mm tief
 Streuwert 9.33, horizontal: 8.20, vertikal: 10.33



Serie 5:

9.4 ↓	10.7 *	9.0 ↘	10.9 *	9.7 ↘
8.3 ↘	8.7 ↑	9.4 ↓	10.3 ↙	8.9 ↓

beste Teiler 49.6 (44.) 174.2 (42.) 547.8 (49.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 5.60 mm tief
 Streuwert 8.71, horizontal: 6.66, vertikal: 10.36



Serie 6:

10.1 ↗	9.9 ↓	9.3 ↖	9.3 ↓	9.0 ↓
8.9 ↓	8.0 ↗	9.8 ↘	9.8 ↘	8.7 ←

beste Teiler 710.1 (51.) 862.1 (52.) 881.1 (59.)
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 4.62 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 9.96, vertikal: 9.93

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 118

Duman,, Cem #70118144

StartNr: 56

22. Februar 2020 11:12

SG_Tarrenz / SG Tarrenz 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – Junioren

StandNr: 119


Wolf,, Johannes #70512031

StartNr: 57



22. Februar 2020 15:01

SG_See

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis:	526	(552.0) ^{QF}							
Serien:	86	90	86	90	85	89			
Zähler:	14	27	13	3	3	0	0	0	0
Innenzehner:	8								
weiteste:	3828 (55), 3508 (29), 3440 (16)								
beste Teiler	113.2 (52.) 160.1 (53.) 311.7 (2.)								
Trefferlage	0.08 mm links, 5.23 mm tief								
Streuwert	10.97, horizontal: 10.37, vertikal: 11.55								



Serie 1:

9.6 ↙	10.6 *	7.7 ↙	9.3 ←	7.1 ←
9.3 ↙	9.8 ↘	8.9 ↗	9.0 ←	9.7 ↓


beste Teiler 311.7 (2.) 909.1 (7.) 970.3 (10.)
 Trefferlage 8.54 mm links, 3.66 mm tief
 Streuwert 10.32, horizontal: 11.97, vertikal: 8.37



Serie 2:

9.3 ←	10.4 *	9.8 ←	9.8 ↘	10.5 *
6.7 ↓	9.6 ↗	10.4 *	9.3 ↗	9.2 ↘


beste Teiler 347.9 (15.) 428.9 (18.) 434.4 (12.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 5.20 mm tief
 Streuwert 10.01, horizontal: 8.19, vertikal: 11.54



Serie 3:

8.7 →	8.2 ↙	8.8 ↙	8.3 ↘	9.0 ↘
9.0 ↘	10.4 *	10.0 →	6.6 ↓	10.3 ↘


beste Teiler 425.1 (27.) 553.3 (30.) 732.9 (28.)
 Trefferlage 2.46 mm rechts, 8.25 mm tief
 Streuwert 12.10, horizontal: 11.47, vertikal: 12.69



Serie 4:

10.0 ↗	9.4 ↑	9.1 ↓	10.0 ↓	8.8 ←
8.0 ↙	10.2 ↑	8.2 ↘	9.5 ↙	9.9 →


beste Teiler 593.5 (37.) 770.9 (31.) 780.6 (34.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 3.86 mm tief
 Streuwert 10.30, horizontal: 9.74, vertikal: 10.83



Serie 5:

8.5 ↙	8.4 ↑	9.4 ↓	7.4 ↓	8.8 →
9.7 ↓	10.1 ↘	9.3 ↓	8.4 ↘	9.3 ↙


beste Teiler 691.9 (47.) 1030.6 (46.) 1217.2 (43.)
 Trefferlage 3.05 mm rechts, 9.08 mm tief
 Streuwert 10.58, horizontal: 8.02, vertikal: 12.63



Serie 6:

9.8 ↑	10.8 *	10.8 *	9.4 →	6.2 ↓
9.6 →	8.0 ↗	10.5 *	9.8 ←	9.4 →

beste Teiler 113.2 (52.) 160.1 (53.) 329.4 (58.)
 Trefferlage 3.55 mm rechts, 1.32 mm tief
 Streuwert 11.74, horizontal: 9.52, vertikal: 13.60



LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 120

Kurz,, Niclas #70419021

StartNr: 58

22. Februar 2020 11:57

SG_Schwoich

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – Junioren

StandNr: 121


Eder,, Fabian #70611020

StartNr: 59



22. Februar 2020 15:01

SG_Nußdorf-Debant

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis:	517	(544.6) ^{QF}				
Serien:	89	85	85	87	84	87
Zähler:	13	19	22	4	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	1					
weiteste:	3819 (55), 3415 (10), 2847 (38)					
beste Teiler	252.4 (3.) 479.4 (31.) 537.7 (27.)					
Trefferlage	0.62 mm rechts, 2.66 mm tief					
Streuwert	11.78, horizontal: 12.28, vertikal: 11.26					



Serie 1:

10.3 →	10.3 ↙	10.6 *	8.9 ↘	8.4 ↘
10.2 ↑	10.1 ↘	8.9 ↖	9.4 ↙	6.7 ↗


beste Teiler 252.4 (3.) 542.7 (1.) 550.8 (2.)
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 11.52, horizontal: 12.84, vertikal: 10.04



Serie 2:

8.9 ↘	9.8 ↘	9.3 ↘	8.2 ↗	9.3 ↘
8.2 ↘	9.9 ←	8.9 ↗	9.4 ↙	8.5 ↘


beste Teiler 866.2 (17.) 883.4 (12.) 1272.2 (19.)
 Trefferlage 4.24 mm rechts, 3.54 mm tief
 Streuwert 11.14, horizontal: 9.61, vertikal: 12.48



Serie 3:

8.6 ↗	9.3 ←	9.8 ↙	8.0 ↘	8.9 ↖
9.3 →	10.3 ↑	8.9 ↘	8.8 ↗	8.5 ↙


beste Teiler 537.7 (27.) 955.7 (23.) 1298.4 (22.)
 Trefferlage 2.99 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 11.82, horizontal: 12.86, vertikal: 10.68



Serie 4:

10.4 ↗	7.9 ↙	9.4 ↑	10.3 ↘	9.8 ↓
8.7 ↗	10.2 ↘	7.4 ↙	8.0 ↑	9.6 ↘


beste Teiler 479.4 (31.) 547.3 (34.) 576.4 (37.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 12.27, horizontal: 9.89, vertikal: 14.27



Serie 5:

7.9 ↘	8.5 ↘	7.7 →	9.3 ↗	9.8 ↗
9.8 ←	8.8 ↘	9.0 ↙	10.0 ↗	8.6 ↙

beste Teiler 755.6 (49.) 892.5 (45.) 898.0 (46.)
 Trefferlage 5.23 mm rechts, 5.23 mm tief
 Streuwert 11.55, horizontal: 12.63, vertikal: 10.35



Serie 6:

10.0 ↘	10.2 ↘	10.2 ↓	8.1 ↙	6.2 ←
9.0 ↘	8.4 ↙	8.5 ←	9.2 ↙	9.1 ↗

beste Teiler 612.2 (52.) 618.5 (53.) 771.9 (51.)
 Trefferlage 8.08 mm links, 4.78 mm tief
 Streuwert 12.20, horizontal: 13.13, vertikal: 11.18

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 122

Steindl,, Florian #70406099

StartNr: 60

22. Februar 2020 11:57



SG_Bruckhäusl

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	557	(582.3) ^{QF}				
Serien:	91	94	94	92	92	94
Zähler:	24	29	7	0	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2355 (50), 2322 (60), 2088 (9)					
beste Teiler	196.7 (19.) 215.0 (17.) 229.0 (47.)					
Trefferlage	0.40 mm links, 1.60 mm hoch					
Streuwert	7.84, horizontal: 7.64, vertikal: 8.04					




Serie 1:

9.2 ↖	9.9 ↘	9.5 ←	9.5 ↘	10.2 ↓
9.9 ↑	9.2 ↓	9.5 ←	8.3 ↗	10.0 ↖
beste Teiler	596.7 (5.) 730.8 (10.) 831.5 (2.)			
Trefferlage	0.70 mm links, 1.92 mm tief			
Streuwert	8.87, horizontal: 10.02, vertikal: 7.54			




Serie 2:

8.9 ↗	10.6 *	10.0 ↖	9.0 ↗	10.1 →
9.1 ↘	10.7 *	9.3 ↖	10.7 *	9.6 ↗
beste Teiler	196.7 (19.) 215.0 (17.) 259.7 (12.)			
Trefferlage	1.50 mm rechts, 5.35 mm hoch			
Streuwert	6.80, horizontal: 7.51, vertikal: 6.01			




Serie 3:

9.8 ↘	10.1 ↗	9.7 →	9.8 ↑	9.7 ↘
10.2 ↗	9.7 ↖	9.1 ↑	10.3 ↘	10.3 ↘
beste Teiler	523.6 (30.) 529.8 (29.) 606.7 (26.)			
Trefferlage	3.67 mm rechts, 3.38 mm hoch			
Streuwert	5.67, horizontal: 4.97, vertikal: 6.28			




Serie 4:

9.6 ↑	10.2 ↗	9.6 ↗	9.5 →	9.8 ↓
9.2 ↗	10.1 ↖	10.2 ↖	8.8 ↖	9.1 ↘
beste Teiler	581.9 (38.) 629.2 (32.) 644.9 (37.)			
Trefferlage	0.22 mm rechts, 3.16 mm hoch			
Streuwert	8.12, horizontal: 8.00, vertikal: 8.24			



Serie 5:

10.4 *	9.7 ↖	8.9 ↓	10.0 ↖	10.2 ↑
9.8 ↓	10.7 *	10.3 ↘	8.7 ↑	8.0 ↖
beste Teiler	229.0 (47.) 431.8 (41.) 502.7 (48.)			
Trefferlage	3.29 mm links, 2.15 mm hoch			
Streuwert	8.59, horizontal: 6.07, vertikal: 10.53			



Serie 6:

10.1 ↘	9.1 ←	10.6 *	10.4 *	9.9 ↑
9.7 ↘	10.4 *	9.4 ←	10.0 ←	8.0 ↖
beste Teiler	277.7 (53.) 436.0 (54.) 458.9 (57.)			
Trefferlage	3.81 mm links, 2.53 mm tief			
Streuwert	7.50, horizontal: 7.43, vertikal: 7.56			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 123

Fürhapter,, Maximilian #70603073

StartNr: 61

22. Februar 2020 11:25

SG_Außervillgraten

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik