





Ergebnis: **621.5** (593)^{QF}
 Serien: 103.3 103.7 104.0 103.1 103.8 103.6
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 341 (34), 306 (24), 298 (9)
 beste Teiler 33.8 (8.) 40.7 (22.) 43.4 (51.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.29, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.0 → 10.0 ← 10.6 *
 9.8 ← 10.4 * 10.8 * 9.8 → 10.6 *
 beste Teiler 33.8 (8.) 66.7 (2.) 78.0 (10.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.88, vertikal: 0.41




Serie 2:
 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.0 ←
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 80.5 (14.) 101.9 (17.) 108.5 (12.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.13, vertikal: 1.03




Serie 3:
 10.7 * 10.8 * 10.7 * 9.7 ← 10.4 *
 10.5 * 10.4 * 10.0 ↙ 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 40.7 (22.) 53.1 (23.) 62.0 (21.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.02, vertikal: 0.83



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 9.6 ↘ 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 9.9 ← 10.6 * 10.1 ↓
 beste Teiler 83.2 (36.) 92.4 (39.) 109.8 (37.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.23, vertikal: 1.19



Serie 5:
 10.5 * 9.9 ↑ 10.1 ↑ 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.1 ↑ 10.4 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 65.8 (49.) 73.8 (44.) 100.6 (45.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.95 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.53, vertikal: 1.14



Serie 6:
 10.8 * 10.2 * 10.6 * 10.2 * 10.2 *
 10.6 * 9.9 ↙ 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 43.4 (51.) 89.5 (53.) 100.1 (56.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.18, vertikal: 1.02



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.1** (590)
 Serien: 100.6 103.4 102.3 102.6 103.6 105.6
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 373 (3), 344 (7), 320 (48)
 beste Teiler 32.3 (40.) 35.3 (32.) 39.4 (51.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.47, vertikal: 1.09




Serie 1:
 10.3 * 9.8 ↗ 9.5 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.2 * 9.6 → 10.0 ↖ 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 114.1 (4.) 164.2 (1.) 170.5 (5.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.90, vertikal: 1.47




Serie 2:
 10.6 * 10.7 * 10.0 ↙ 10.1 ↙ 10.0 ↖
 10.7 * 10.1 ← 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 52.0 (16.) 64.8 (12.) 82.4 (19.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.15, vertikal: 0.93




Serie 3:
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.3 * 10.2 *
 9.7 ↘ 9.9 ← 10.2 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 83.2 (21.) 114.5 (30.) 131.0 (23.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.69, vertikal: 0.97



Serie 4:
 9.8 ↖ 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 9.8 ↙ 9.9 ↖ 10.2 * 10.0 ↙ 10.8 *
 beste Teiler 32.3 (40.) 35.3 (32.) 63.6 (34.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.49, vertikal: 1.23



Serie 5:
 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.6 *
 10.6 * 10.7 * 9.7 ← 9.7 ↙ 10.5 *
 beste Teiler 67.2 (47.) 79.3 (46.) 90.7 (45.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.39, vertikal: 1.00



Serie 6:
 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 39.4 (51.) 70.0 (53.) 75.6 (58.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 0.78, horizontal: 0.60, vertikal: 0.92

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 103

Brabcova, Karolina #185

StartNr: 3



7. Dezember 2018 10:19

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.0	(588)						
Serien:	101.7	102.1	101.5	101.1	103.0	103.6		
Zähler:	48	12	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	40							
weiteste:	485 (39), 436 (4), 391 (58)							
beste Teiler	36.4 (55.)	38.9 (50.)	56.0 (1.)					
Trefferlage	0.05 mm links, 0.56 mm hoch							
Streuwert	1.40, horizontal: 1.31, vertikal: 1.48							




Serie 1:	10.7 *	9.9 ↙	10.3 *	9.2 ↘	10.0 ↗
	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	56.0 (1.)	135.0 (7.)	138.3 (9.)		
Trefferlage	0.20 mm links, 0.93 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.45, vertikal: 1.45				




Serie 2:	10.4 *	10.6 *	10.4 *	9.9 →	10.3 *
	9.9 ↗	10.1 ↓	10.4 *	10.0 ↑	10.1 ↖
beste Teiler	93.3 (12.)	132.9 (13.)	133.1 (18.)		
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.01 mm hoch				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.44, vertikal: 1.34				




Serie 3:	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *	9.4 ↖
	10.4 *	9.9 ←	9.6 ↙	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	117.0 (22.)	117.6 (21.)	132.8 (23.)		
Trefferlage	1.15 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.37, vertikal: 1.40				



Serie 4:	10.5 *	9.9 ↘	10.4 *	10.0 ↑	10.3 *
	10.3 *	10.1 ↓	10.1 ↗	9.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	101.8 (31.)	109.8 (40.)	149.3 (33.)		
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.51 mm hoch				
Streuwert	1.70, horizontal: 1.18, vertikal: 2.09				



Serie 5:	10.2 *	10.3 *	10.2 *	10.3 *	10.4 *
	10.1 ↗	10.2 *	9.9 ↑	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	38.9 (50.)	79.9 (49.)	134.8 (45.)		
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.69 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.14, vertikal: 1.14				



Serie 6:	9.9 ↑	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.8 *
	10.5 *	10.3 *	9.4 ↘	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	36.4 (55.)	61.6 (52.)	94.3 (54.)		
Trefferlage	0.04 mm links, 1.03 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 0.68, vertikal: 1.36				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 104

Vogl, Jana #15

StartNr: 4



7. Dezember 2018 9:49

T – SG Wattens


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.9** (577)
 Serien: 100.1 99.7 99.6 101.6 99.9 101.0
 Zähler: 39 19 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 711 (42), 533 (27), 476 (26)
 beste Teiler 19.7 (51.) 26.8 (46.) 42.5 (36.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.23, vertikal: 1.47




Serie 1:
 10.3 * 10.4 * 10.6 * 9.1 → 10.1 ↓
 10.1 ↖ 9.5 ↙ 10.1 ↙ 9.8 → 10.1 ↖
 beste Teiler 95.4 (3.) 129.4 (2.) 165.3 (1.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.18, vertikal: 1.62




Serie 2:
 9.9 ↖ 9.7 ↑ 9.5 → 10.3 * 10.7 *
 10.4 * 10.0 → 10.5 * 9.3 ↖ 9.4 →
 beste Teiler 67.3 (15.) 116.0 (18.) 134.4 (16.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.41, vertikal: 1.27




Serie 3:
 9.8 ↖ 10.0 ↑ 10.7 * 10.2 * 10.3 *
 9.0 ↘ 8.8 ← 9.9 ↙ 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 55.6 (23.) 62.9 (30.) 153.4 (25.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 2.08, horizontal: 2.41, vertikal: 1.70



Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.0 ↑ 10.0 → 10.6 *
 10.8 * 10.1 ↙ 9.1 ↑ 10.5 * 9.7 ↘
 beste Teiler 42.5 (36.) 79.0 (35.) 102.4 (39.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.49, vertikal: 1.89



Serie 5:
 9.8 ↖ 8.1 ← 10.5 * 9.9 ↗ 10.2 *
 10.8 * 9.7 ↖ 10.2 * 10.6 * 10.1 ↗
 beste Teiler 26.8 (46.) 85.2 (49.) 113.0 (43.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.72, vertikal: 1.24



Serie 6:
 10.9 * 10.4 * 9.4 → 10.0 ← 9.7 ←
 9.6 ↗ 10.2 * 10.4 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 19.7 (51.) 134.1 (58.) 149.5 (52.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.19, vertikal: 1.16

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 105

Harrasser, Pia #186

StartNr: 5



7. Dezember 2018 10:17

TLSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.4** (595)^{QF}
 Serien: 104.2 102.7 104.5 104.8 103.4 103.8
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 316 (55), 310 (22), 292 (16)
 beste Teiler 9.8 (43.) 20.8 (28.) 44.6 (19.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.11, vertikal: 1.09




Serie 1:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 10.1 ← 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.1 ↘
 beste Teiler 71.0 (7.) 80.6 (4.) 99.2 (8.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.10, vertikal: 0.99




Serie 2:
 10.8 * 10.0 → 10.7 * 10.2 * 10.2 *
 9.8 ↘ 9.8 ↘ 10.3 * 10.8 * 10.1 ↗
 beste Teiler 44.6 (19.) 45.8 (11.) 53.4 (13.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.38, vertikal: 1.13




Serie 3:
 10.3 * 9.7 ← 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 10.6 * 10.3 * 10.9 * 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 20.8 (28.) 47.2 (30.) 93.3 (26.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.12, vertikal: 1.00



Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.3 *
 10.1 ↗ 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 57.1 (39.) 65.4 (37.) 68.1 (34.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.90, vertikal: 0.92



Serie 5:
 10.3 * 9.9 → 10.9 * 10.3 * 10.4 *
 10.7 * 10.0 → 10.3 * 10.0 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 9.8 (43.) 68.4 (46.) 82.2 (50.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 0.41 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.89, vertikal: 0.97



Serie 6:
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.3 * 9.7 ↓
 10.3 * 10.2 * 10.6 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 68.0 (51.) 76.1 (53.) 78.3 (60.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.18, horizontal: 0.86, vertikal: 1.42

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **616.5** (590)

Serien: 102.0 104.0 104.1 101.1 103.8 101.5

Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 38

weiteste: 378 (6), 372 (38), 354 (60)

beste Teiler 23.5 (7.) 28.0 (47.) 34.6 (13.)

Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.09 mm hoch

Streuwert 1.33, horizontal: 1.53, vertikal: 1.08




Serie 1:

10.6 *	10.1 ↖	10.4 *	9.6 →	10.5 *
9.4 →	10.9 *	10.5 *	10.2 *	9.8 ↘

beste Teiler 23.5 (7.) 84.3 (1.) 111.9 (8.)

Trefferlage 1.22 mm rechts, 0.16 mm hoch

Streuwert 1.35, horizontal: 1.60, vertikal: 1.04




Serie 2:

10.5 *	9.9 ↘	10.8 *	10.3 *	10.4 *
10.2 *	10.4 *	10.0 ↗	10.7 *	10.8 *

beste Teiler 34.6 (13.) 46.1 (20.) 52.5 (19.)

Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.05 mm tief

Streuwert 0.95, horizontal: 0.93, vertikal: 0.96




Serie 3:

10.1 ↑	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *
10.1 ↗	10.2 *	10.7 *	10.2 *	10.6 *

beste Teiler 34.9 (22.) 71.1 (28.) 89.1 (24.)

Trefferlage 0.03 mm links, 0.78 mm hoch

Streuwert 0.98, horizontal: 0.99, vertikal: 0.97




Serie 4:

9.9 ←	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.0 ↘
10.3 *	9.9 →	9.5 →	10.1 ↘	10.1 ↖

beste Teiler 124.5 (33.) 131.5 (32.) 138.9 (34.)

Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.66 mm tief

Streuwert 1.55, horizontal: 1.94, vertikal: 1.03




Serie 5:

10.4 *	10.1 ↑	10.0 ↙	10.1 ↖	10.6 *
10.2 *	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 28.0 (47.) 71.5 (48.) 83.0 (45.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.37 mm hoch

Streuwert 1.08, horizontal: 0.87, vertikal: 1.26



Serie 6:

10.1 ↘	9.6 →	10.8 *	10.0 →	10.6 *
10.6 *	10.2 *	9.6 ←	10.5 *	9.5 →

beste Teiler 42.1 (53.) 95.2 (56.) 95.7 (55.)

Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.02 mm tief

Streuwert 1.63, horizontal: 2.12, vertikal: 0.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 107

StartNr: 7

7. Dezember 2018 10:21



Waibel, Sheileen #188

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.2	(595) ^{QF}							
Serien:	102.1	105.0	104.7	105.3	103.7	103.4			
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	384 (57), 355 (41), 280 (1)								
beste Teiler	11.3 (46.)	23.1 (39.)	30.0 (47.)						
Trefferlage	0.07 mm links, 0.15 mm hoch								
Streuwert	1.12, horizontal: 1.20, vertikal: 1.02								




Serie 1:	9.8 ↗	10.5 *	10.2 *	10.1 ↘	10.0 →
	10.2 *	10.1 ↘	10.3 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	120.7 (10.)	122.5 (2.)	141.3 (9.)		
Trefferlage	0.91 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.46, vertikal: 1.09				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *
	10.7 *	10.8 *	10.6 *	9.9 ↙	10.6 *
beste Teiler	44.5 (17.)	66.3 (16.)	77.8 (20.)		
Trefferlage	0.04 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	0.93, horizontal: 0.87, vertikal: 0.98				




Serie 3:	10.7 *	10.1 ↙	10.5 *	10.6 *	10.8 *
	10.7 *	10.2 *	9.9 ↘	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	43.4 (25.)	57.5 (26.)	66.2 (21.)		
Trefferlage	0.56 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 0.82, vertikal: 1.08				



Serie 4:	10.7 *	10.3 *	10.4 *	10.8 *	10.6 *
	10.0 →	10.7 *	10.5 *	10.9 *	10.4 *
beste Teiler	23.1 (39.)	41.0 (34.)	56.5 (31.)		
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert	0.85, horizontal: 0.98, vertikal: 0.69				



Serie 5:	9.5 ↘	10.4 *	10.3 *	10.1 ↑	10.3 *
	10.9 *	10.8 *	10.5 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	11.3 (46.)	30.0 (47.)	83.8 (49.)		
Trefferlage	0.24 mm links, 0.89 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 0.99, vertikal: 1.05				



Serie 6:	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.1 ←
	10.6 *	9.4 ←	10.6 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	73.7 (51.)	97.8 (58.)	99.9 (54.)		
Trefferlage	0.70 mm links, 0.30 mm tief				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.43, vertikal: 0.91				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 9

StandNr: 109

7. Dezember 2018 10:23

Rositer, Victoria #189



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.4	(593) ^{QF}							
Serien:	102.9	104.6	104.6	105.6	103.0	103.7			
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44								
weiteste:	334 (43), 311 (23), 305 (9)								
beste Teiler	2.2 (20.) 21.1 (50.) 22.2 (27.)								
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.21 mm hoch								
Streuwert	1.13, horizontal: 1.18, vertikal: 1.08								




Serie 1:	10.3 *	9.9 ↓	10.7 *	10.1 →	10.4 *
	10.7 *	10.0 ↑	10.6 *	9.7 ↙	10.5 *
beste Teiler	57.1 (6.) 69.2 (3.) 96.1 (8.)				
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.27 mm tief				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.30, vertikal: 1.42				




Serie 2:	10.7 *	10.0 ↑	9.8 ↗	10.6 *	10.2 *
	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	2.2 (20.) 31.9 (16.) 61.4 (11.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.58 mm hoch				
Streuwert	1.02, horizontal: 1.02, vertikal: 1.02				




Serie 3:	10.8 *	10.7 *	9.7 ↙	10.6 *	10.8 *
	10.5 *	10.9 *	10.4 *	10.0 ↘	10.2 *
beste Teiler	22.2 (27.) 27.2 (25.) 41.7 (21.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 0.37 mm hoch				
Streuwert	0.93, horizontal: 1.04, vertikal: 0.81				



Serie 4:	10.8 *	10.8 *	10.7 *	10.7 *	10.1 ↖
	9.9 ↓	10.7 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	27.0 (32.) 32.1 (31.) 53.4 (38.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.07 mm tief				
Streuwert	0.83, horizontal: 0.77, vertikal: 0.89				



Serie 5:	10.0 ↘	10.7 *	9.6 ↗	10.5 *	10.2 *
	10.1 ↗	10.4 *	10.1 →	10.5 *	10.9 *
beste Teiler	21.1 (50.) 57.9 (42.) 115.0 (44.)				
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.62 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.24, vertikal: 1.16				



Serie 6:	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.4 *	10.2 *
	10.7 *	10.0 ↗	10.3 *	10.4 *	9.9 →
beste Teiler	43.5 (53.) 56.3 (56.) 102.6 (52.)				
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.26, vertikal: 1.03				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.6** (585)
 Serien: 102.7 103.6 102.6 101.6 98.7 102.4
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 419 (46), 391 (38), 380 (54)
 beste Teiler 25.0 (28.) 36.6 (18.) 42.1 (13.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.51, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.0 ↖ 10.7 * 10.1 ← 10.6 * 10.4 *
 9.9 ↑ 10.2 * 10.3 * 10.0 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 68.4 (2.) 88.7 (4.) 122.2 (10.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.23, vertikal: 1.31




Serie 2:
 9.9 ↑ 10.3 * 10.8 * 10.6 * 9.8 ↗
 10.2 * 10.4 * 10.8 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 36.6 (18.) 42.1 (13.) 79.2 (14.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.21, vertikal: 1.24




Serie 3:
 10.2 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 10.2 * 9.9 ↗ 10.9 * 10.0 ↙ 9.9 ↑
 beste Teiler 25.0 (28.) 80.1 (25.) 134.1 (23.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.10, vertikal: 1.55



Serie 4:
 10.4 * 10.6 * 9.5 ↗ 10.5 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.2 * 9.4 ↙ 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 90.0 (32.) 99.8 (39.) 115.7 (34.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.82, vertikal: 1.47



Serie 5:
 9.8 ↙ 9.8 ↗ 10.1 ↖ 9.5 ↑ 10.3 *
 9.3 ← 9.9 ↖ 10.0 ↑ 10.3 * 9.7 ↗
 beste Teiler 154.4 (45.) 158.7 (49.) 223.7 (43.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.29, vertikal: 1.20



Serie 6:
 10.5 * 10.2 * 10.0 ↖ 9.4 ↓ 9.8 ↗
 10.1 ↗ 10.7 * 10.8 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 44.7 (58.) 67.2 (59.) 71.3 (57.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.23, vertikal: 1.74

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 113

Petermair, Doris #193

StartNr: 13



7. Dezember 2018 10:24

priv. SG Enns


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	610.2	(582)					
Serien:	101.8	99.7	102.5	102.0	101.8	102.4	
Zähler:	43	16	1	0	0	0	0
Innenzehner:	38						
weiteste:	533 (18), 426 (46), 402 (52)						
beste Teiler	35.7 (10.) 63.7 (27.) 64.4 (47.)						
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.21 mm hoch						
Streuwert	1.55, horizontal: 1.60, vertikal: 1.50						




Serie 1:	9.6 ↘	9.8 ↓	10.0 →	10.4 *	10.6 *
	9.6 →	10.2 *	10.6 *	10.2 *	10.8 *
beste Teiler	35.7 (10.) 79.0 (8.) 97.7 (5.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.59 mm tief				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.63, vertikal: 1.41				




Serie 2:	10.3 *	10.1 ←	10.2 *	9.8 ↙	9.7 ↗
	9.8 ←	10.5 *	8.8 ←	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	102.5 (17.) 166.2 (20.) 174.4 (11.)				
Trefferlage	1.38 mm links, 0.46 mm hoch				
Streuwert	1.70, horizontal: 2.18, vertikal: 1.01				




Serie 3:	10.2 *	10.2 *	10.5 *	9.5 ↑	9.9 ↘
	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.6 *	9.8 ↑
beste Teiler	63.7 (27.) 66.2 (26.) 91.4 (29.)				
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.37, horizontal: 0.67, vertikal: 1.82				



Serie 4:	10.3 *	10.1 ↓	9.7 ↑	10.6 *	10.4 *
	9.8 ↗	10.3 *	10.3 *	10.7 *	9.8 ↑
beste Teiler	70.0 (39.) 97.5 (34.) 132.6 (35.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.79 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.01, vertikal: 1.73				



Serie 5:	10.4 *	10.5 *	9.9 ↑	9.9 ↘	10.4 *
	9.2 ↙	10.7 *	10.3 *	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	64.4 (47.) 103.5 (42.) 130.0 (45.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.69, vertikal: 1.48				



Serie 6:	10.6 *	9.3 ↗	10.0 ↑	10.2 *	10.3 *
	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	94.9 (51.) 105.0 (57.) 112.0 (58.)				
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.36, vertikal: 1.36				

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 14

StandNr: 114

7. Dezember 2018 10:13



Bartonickova, Vlasta #194

CZE

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	584.3	(556)
Serien:	99.7	101.0 97.8 93.1 96.2 96.5
Zähler:	28	22 9 0 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	1046	(23), 687 (36), 633 (32)
beste Teiler	8.0	(45.) 28.6 (29.) 56.0 (51.)
Trefferlage	0.49 mm	links, 0.44 mm hoch
Streuwert	2.55,	horizontal: 2.60, vertikal: 2.50




Serie 1:

10.3 *	8.8 ↖	10.1 ↓	9.2 ↓	10.2 *
10.6 *	10.5 *	9.8 ↘	9.5 ←	10.7 *
beste Teiler	57.3 (10.)	97.5 (6.)	119.8 (7.)	
Trefferlage	0.41 mm links, 0.58 mm tief			
Streuwert	2.09, horizontal: 2.30, vertikal: 1.85			




Serie 2:

10.2 *	10.3 *	9.5 ↘	9.5 ↖	9.8 ↓
10.5 *	10.1 ↑	10.6 *	10.6 *	9.9 ↖
beste Teiler	81.7 (18.)	96.7 (19.)	118.3 (16.)	
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.03 mm hoch			
Streuwert	1.76, horizontal: 1.69, vertikal: 1.82			




Serie 3:

10.0 ↖	10.4 *	6.8 ↖	9.2 ↑	9.4 ↗
10.5 *	10.3 *	9.9 ↑	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	28.6 (29.)	113.7 (30.)	124.0 (26.)	
Trefferlage	0.76 mm links, 1.54 mm hoch			
Streuwert	2.74, horizontal: 2.92, vertikal: 2.54			




Serie 4:

8.5 ↘	8.4 ←	10.3 *	9.5 ↘	8.8 ↗
8.2 ↑	10.6 *	9.7 ↙	10.5 *	8.6 ↑
beste Teiler	79.9 (37.)	108.1 (39.)	151.3 (33.)	
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.24 mm hoch			
Streuwert	3.33, horizontal: 3.63, vertikal: 3.01			



Serie 5:

9.3 ↓	10.6 *	9.0 ←	10.3 *	10.9 *
8.6 ↑	9.7 ↙	9.3 ←	9.4 ↓	9.1 ←
beste Teiler	8.0 (45.)	93.0 (42.)	172.1 (44.)	
Trefferlage	1.80 mm links, 0.64 mm tief			
Streuwert	2.41, horizontal: 1.97, vertikal: 2.78			



Serie 6:

10.7 *	8.7 ↑	10.4 *	9.5 ←	9.9 →
10.0 ↘	10.0 ↑	9.1 →	9.6 ↙	8.6 ↖
beste Teiler	56.0 (51.)	146.3 (53.)	228.3 (57.)	
Trefferlage	0.28 mm links, 1.08 mm hoch			
Streuwert	2.57, horizontal: 2.76, vertikal: 2.37			

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 116

Vanoni, Lorena #195

StartNr: 16



7. Dezember 2018 10:14

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.2	(597) ^{QF}							
Serien:	103.3	104.2	103.5	103.7	101.6	102.9			
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41								
weiteste:	360 (52), 302 (26), 257 (45)								
beste Teiler	4.2 (9.) 16.7 (6.) 22.8 (57.)								
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.16 mm hoch								
Streuwert	1.25, horizontal: 1.38, vertikal: 1.11								




Serie 1:	10.6 *	10.2 *	10.4 *	10.0 ↑	10.0 ↘
	10.9 *	10.0 ↘	10.0 ↑	10.9 *	10.3 *
beste Teiler	4.2 (9.) 16.7 (6.) 93.9 (1.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.31, vertikal: 1.32				




Serie 2:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *
	10.0 ↙	10.2 *	10.7 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	46.0 (15.) 51.0 (18.) 84.8 (11.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.37, vertikal: 0.65				




Serie 3:	10.2 *	10.6 *	10.4 *	10.8 *	10.5 *
	9.7 ↗	10.1 ↖	10.4 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	36.4 (24.) 89.3 (22.) 97.6 (29.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.70 mm hoch				
Streuwert	1.15, horizontal: 1.25, vertikal: 1.03				



Serie 4:	10.4 *	10.0 ↘	10.2 *	10.6 *	10.2 *
	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.0 ↘
beste Teiler	58.5 (37.) 72.1 (36.) 98.1 (34.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.10 mm tief				
Streuwert	1.09, horizontal: 0.99, vertikal: 1.18				



Serie 5:	10.2 *	10.0 ↘	10.1 ↘	10.0 →	9.9 ↗
	10.4 *	10.5 *	10.1 ↘	10.0 ↙	10.4 *
beste Teiler	123.1 (47.) 143.1 (46.) 147.2 (50.)				
Trefferlage	0.46 mm links, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.49, horizontal: 1.69, vertikal: 1.24				



Serie 6:	10.1 ↖	9.5 ↘	10.7 *	10.4 *	10.5 *
	10.2 *	10.9 *	10.6 *	10.0 ↙	10.0 →
beste Teiler	22.8 (57.) 57.8 (53.) 84.0 (58.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.24 mm tief				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.56, vertikal: 1.12				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.6** (584)
 Serien: 101.9 102.1 102.2 100.0 101.9 103.5
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 459 (6), 433 (33), 406 (35)
 beste Teiler 6.3 (36.) 30.0 (4.) 32.4 (46.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.69, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.6 * 9.8 ← 9.8 → 10.8 * 10.7 *
 9.1 → 10.4 * 10.4 * 9.8 ← 10.5 *
 beste Teiler 30.0 (4.) 68.6 (5.) 88.3 (1.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.69, horizontal: 2.26, vertikal: 0.77




Serie 2:
 10.0 → 10.1 ↘ 10.4 * 9.5 ↖ 9.7 ←
 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 64.0 (17.) 77.0 (19.) 88.8 (16.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.74, vertikal: 1.22




Serie 3:
 9.8 ↘ 10.2 * 9.7 ↑ 10.1 ↓ 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 88.0 (25.) 144.2 (28.) 149.0 (26.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.23, vertikal: 1.67



Serie 4:
 10.5 * 10.3 * 9.2 ← 9.4 ↙ 9.3 ←
 10.9 * 10.5 * 10.4 * 10.0 ↘ 9.5 ←
 beste Teiler 6.3 (36.) 106.5 (37.) 109.9 (31.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.74, vertikal: 1.11



Serie 5:
 9.8 ↑ 9.9 ↙ 10.4 * 10.0 ↑ 10.4 *
 10.8 * 10.0 ← 10.1 ↑ 9.9 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 32.4 (46.) 98.6 (50.) 126.1 (43.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.10, vertikal: 1.75



Serie 6:
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↖
 10.8 * 10.2 * 9.7 ↗ 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 44.7 (56.) 68.7 (53.) 106.1 (54.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.39, vertikal: 1.15

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 18

StandNr: 118

7. Dezember 2018 9:59



Mayr, Carmen #145

TLSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.5	(581)
Serien:	99.9 99.9 100.9 102.6 103.0 102.2	
Zähler:	41 19 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	36	
weiteste:	495 (14), 442 (4), 383 (27)	
beste Teiler	17.0 (23.) 53.4 (48.) 63.7 (35.)	
Trefferlage	0.17 mm links, 0.16 mm hoch	
Streuwert	1.63, horizontal: 1.53, vertikal: 1.72	




Serie 1:	10.2 *	9.9 →	10.5 *	9.2 ↓	9.7 ↘
	9.6 →	9.7 ↑	10.2 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	81.2 (10.) 125.9 (3.) 155.3 (9.)				
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.32 mm tief				
Streuwert	1.89, horizontal: 1.70, vertikal: 2.06				




Serie 2:	10.2 *	9.9 ↓	10.4 *	9.0 ↖	10.4 *
	9.7 ↘	10.0 ↑	9.7 ↓	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	137.3 (13.) 140.0 (15.) 157.1 (19.)				
Trefferlage	0.64 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	1.90, horizontal: 1.56, vertikal: 2.19				




Serie 3:	10.4 *	10.4 *	10.9 *	10.2 *	10.4 *
	9.7 ↘	9.4 ↘	10.1 ↖	9.9 ↑	9.5 ↓
beste Teiler	17.0 (23.) 135.9 (21.) 140.0 (25.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 0.79 mm hoch				
Streuwert	1.63, horizontal: 1.48, vertikal: 1.76				



Serie 4:	10.0 ↓	9.5 ↙	10.2 *	10.6 *	10.7 *
	10.6 *	9.7 →	10.3 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	63.7 (35.) 79.6 (39.) 82.8 (34.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.13 mm tief				
Streuwert	1.47, horizontal: 1.63, vertikal: 1.28				



Serie 5:	10.4 *	10.2 *	10.6 *	9.5 ↙	10.5 *
	10.6 *	9.9 ↓	10.7 *	10.6 *	10.0 ↑
beste Teiler	53.4 (48.) 83.3 (46.) 97.1 (43.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.17, vertikal: 1.56				



Serie 6:	10.2 *	10.4 *	9.5 ↗	10.7 *	10.2 *
	10.0 ←	10.2 *	9.6 ↑	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	69.6 (59.) 72.0 (60.) 74.4 (54.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.57, vertikal: 1.50				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 119

Krainz, Anja #197

StartNr: 19

7. Dezember 2018 9:57

SV Theuerwang

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **607.8** (577)

Serien: 101.1 101.5 101.1 101.9 100.7 101.5

Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 31

weiteste: 480 (2), 447 (29), 444 (55)

beste Teiler 8.0 (46.) 32.8 (8.) 41.1 (32.)

Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.27 mm hoch

Streuwert 1.68, horizontal: 1.95, vertikal: 1.36




Serie 1:

10.0 ←	9.0 →	9.9 →	10.1 →	9.8 ↙
10.6 *	10.7 *	10.8 *	10.5 *	9.7 ↘

beste Teiler 32.8 (8.) 71.5 (7.) 88.5 (6.)

Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.28 mm hoch

Streuwert 1.82, horizontal: 2.31, vertikal: 1.15




Serie 2:

10.3 *	9.9 ↗	10.7 *	10.0 ↘	10.2 *
10.6 *	9.8 ↗	10.6 *	9.5 ←	9.9 ←

beste Teiler 61.4 (13.) 87.0 (18.) 92.6 (16.)

Trefferlage 0.05 mm links, 0.13 mm hoch

Streuwert 1.63, horizontal: 2.06, vertikal: 1.03




Serie 3:

10.5 *	9.5 ↑	10.4 *	10.2 *	10.4 *
10.4 *	9.6 ←	10.5 *	9.2 ↘	10.4 *

beste Teiler 110.5 (28.) 124.7 (21.) 129.2 (25.)

Trefferlage 0.26 mm links, 0.59 mm hoch

Streuwert 1.76, horizontal: 1.83, vertikal: 1.69




Serie 4:

9.7 ↑	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.1 ↑
10.0 ↑	10.2 *	9.5 ↘	10.6 *	9.7 ↘

beste Teiler 41.1 (32.) 65.2 (33.) 79.7 (39.)

Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.73 mm hoch

Streuwert 1.54, horizontal: 1.34, vertikal: 1.71




Serie 5:

10.4 *	9.9 ←	9.3 ↗	9.9 →	9.6 ↗
10.9 *	10.6 *	10.0 →	10.7 *	9.4 →

beste Teiler 8.0 (46.) 72.5 (49.) 76.9 (47.)

Trefferlage 1.22 mm rechts, 0.53 mm hoch

Streuwert 1.65, horizontal: 1.84, vertikal: 1.43



Serie 6:

10.2 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	9.2 ←
10.5 *	9.6 ←	10.8 *	9.7 →	9.9 ←

beste Teiler 41.7 (58.) 76.4 (52.) 101.0 (53.)

Trefferlage 0.57 mm links, 0.63 mm tief

Streuwert 1.64, horizontal: 2.20, vertikal: 0.74

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 120

Mautz, Leonie #198

StartNr: 20



7. Dezember 2018 10:07

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.5** (592)^{QF}
 Serien: 102.7 103.9 101.7 104.2 103.5 104.5
 Zähler: 53 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 520 (26), 371 (23), 369 (16)
 beste Teiler 13.0 (60.) 19.2 (20.) 28.1 (42.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.45, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.1 ↗ 9.6 ↗ 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 79.4 (3.) 85.1 (10.) 114.6 (4.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.31, vertikal: 1.27




Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.0 →
 9.5 ↘ 10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.9 *
 beste Teiler 19.2 (20.) 96.4 (11.) 97.5 (13.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.24, vertikal: 1.24




Serie 3:
 10.5 * 10.2 * 9.5 ↗ 10.5 * 9.8 →
 8.9 ↖ 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 60.7 (27.) 89.6 (28.) 113.5 (21.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.28, vertikal: 1.05



Serie 4:
 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 10.2 * 9.6 ↗ 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 50.6 (31.) 59.1 (34.) 86.0 (32.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.02, vertikal: 1.06



Serie 5:
 10.5 * 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ←
 10.2 * 10.5 * 10.4 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 28.1 (42.) 112.1 (41.) 118.5 (47.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.14, vertikal: 1.09



Serie 6:
 10.8 * 10.2 * 10.7 * 9.7 ← 10.7 *
 10.3 * 10.6 * 10.1 → 10.5 * 10.9 *
 beste Teiler 13.0 (60.) 40.8 (51.) 51.0 (53.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.48, vertikal: 0.59



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.5** (577)
 Serien: 101.3 103.3 102.9 103.0 98.6 99.4
 Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 430 (49), 422 (35), 392 (52)
 beste Teiler 17.2 (31.) 20.0 (24.) 28.8 (33.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.69, vertikal: 1.62




Serie 1:
 10.4 * 10.4 * 9.8 ↗ 10.3 * 9.5 ↖
 10.1 ↘ 10.8 * 9.9 → 9.7 ← 10.4 *
 beste Teiler 48.3 (7.) 135.1 (2.) 139.0 (10.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 2.00, vertikal: 1.23




Serie 2:
 10.4 * 9.8 ↗ 10.6 * 10.6 * 10.6 *
 9.8 ↘ 10.0 ↘ 10.8 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 40.4 (18.) 83.6 (14.) 90.4 (13.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.13, vertikal: 1.31




Serie 3:
 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.9 * 9.5 →
 10.2 * 10.4 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 20.0 (24.) 55.4 (23.) 93.9 (21.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.29, vertikal: 1.33



Serie 4:
 10.9 * 9.7 ↖ 10.8 * 10.2 * 9.3 ←
 10.1 ↑ 10.7 * 10.8 * 9.7 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 17.2 (31.) 28.8 (33.) 47.1 (40.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.68, vertikal: 1.47



Serie 5:
 10.3 * 9.8 ↗ 10.7 * 10.0 ↘ 9.5 ↓
 9.7 ↖ 10.3 * 9.5 ← 9.2 ↘ 9.6 ←
 beste Teiler 59.0 (43.) 168.2 (41.) 174.9 (47.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 0.49 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.00, vertikal: 2.04



Serie 6:
 9.8 ↘ 9.4 → 9.7 ↓ 9.8 ↗ 10.1 ↓
 9.6 ↘ 9.7 ↑ 10.7 * 10.5 * 10.1 ↖
 beste Teiler 56.6 (58.) 114.5 (59.) 212.4 (60.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.87, vertikal: 2.19

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 124

Vanoni, Larissa #200

StartNr: 24



7. Dezember 2018 10:08

Liechtenstein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.1	(588)						
Serien:	101.5	100.6	101.9	102.7	102.6	102.8		
Zähler:	48	12	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	33							
weiteste:	428 (24), 354 (8), 339 (10)							
beste Teiler	41.0 (41.)	41.1 (23.)	42.2 (28.)					
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.27 mm hoch							
Streuwert	1.43, horizontal: 1.35, vertikal: 1.52							




Serie 1:	10.6 *	10.2 *	10.4 *	10.0 ✓	10.3 *
	10.5 *	10.0 ↖	9.5 ↘	10.4 *	9.6 ↓
beste Teiler	79.7 (1.) 113.7 (6.) 132.8 (3.)				
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.56 mm tief				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.27, vertikal: 1.74				




Serie 2:	9.9 ←	9.6 ↗	10.3 *	9.8 ↘	10.7 *
	10.2 *	10.2 *	10.0 ←	9.8 →	10.1 ↑
beste Teiler	51.0 (15.) 168.1 (13.) 186.9 (16.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 1.22 mm hoch				
Streuwert	1.45, horizontal: 1.84, vertikal: 0.90				




Serie 3:	10.1 →	10.1 ↘	10.8 *	9.2 ↑	9.9 →
	10.3 *	10.4 *	10.8 *	9.8 ↖	10.5 *
beste Teiler	41.1 (23.) 42.2 (28.) 114.0 (30.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.62 mm hoch				
Streuwert	1.58, horizontal: 1.40, vertikal: 1.75				



Serie 4:	10.4 *	10.7 *	10.3 *	10.1 ↑	10.5 *
	10.5 *	10.1 ↑	9.9 ↑	10.1 →	10.1 →
beste Teiler	53.0 (32.) 119.5 (36.) 122.0 (35.)				
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.60 mm hoch				
Streuwert	1.24, horizontal: 0.95, vertikal: 1.47				



Serie 5:	10.8 *	10.2 *	10.1 →	10.5 *	10.3 *
	9.7 →	10.0 ↘	10.4 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	41.0 (41.) 117.0 (44.) 141.2 (48.)				
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.50 mm hoch				
Streuwert	1.23, horizontal: 1.33, vertikal: 1.11				



Serie 6:	9.8 ↓	10.6 *	10.1 ↘	10.3 *	10.2 *
	10.7 *	10.0 ←	10.6 *	10.1 ✓	10.4 *
beste Teiler	62.7 (56.) 80.4 (52.) 93.4 (58.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.77 mm tief				
Streuwert	1.21, horizontal: 1.20, vertikal: 1.21				

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 25

StandNr: 125

7. Dezember 2018 10:15



Tarr, Vivien #201

HUN


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.1** (584)
 Serien: 102.2 100.3 102.9 104.3 100.8 100.6
 Zähler: 47 10 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 567 (18), 565 (20), 534 (25)
 beste Teiler 10.4 (11.) 16.1 (6.) 31.0 (38.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.89, vertikal: 1.28




Serie 1:
 10.1 ↖ 10.6 * 9.5 → 9.9 → 9.8 ↗
 10.9 * 10.3 * 10.2 * 10.8 * 10.1 ↓
 beste Teiler 16.1 (6.) 46.8 (9.) 77.0 (2.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.65, vertikal: 1.32




Serie 2:
 10.9 * 10.2 * 9.9 ↓ 10.3 * 10.7 *
 10.2 * 10.0 → 8.7 ← 10.7 * 8.7 ←
 beste Teiler 10.4 (11.) 56.0 (15.) 74.0 (19.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 0.88 mm tief
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.54, vertikal: 1.25




Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.8 * 10.4 * 8.8 ↙
 10.0 ↙ 10.0 ↓ 10.7 * 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 44.0 (23.) 50.2 (29.) 55.0 (30.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 1.01 mm tief
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.31, vertikal: 1.17



Serie 4:
 10.0 ↖ 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.2 *
 10.0 → 10.6 * 10.8 * 10.8 * 10.1 ↖
 beste Teiler 31.0 (38.) 50.0 (39.) 70.6 (32.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.26, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.1 ↙ 9.0 ← 10.2 * 9.5 ↖ 9.8 ↖
 10.8 * 10.0 ↖ 10.7 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 31.0 (46.) 54.0 (48.) 147.6 (50.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 2.02, vertikal: 1.05



Serie 6:
 10.0 ↖ 10.4 * 9.5 ↖ 9.2 ← 10.3 *
 10.2 * 10.2 * 10.7 * 9.9 ← 10.2 *
 beste Teiler 64.3 (58.) 138.0 (52.) 158.6 (55.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.94, vertikal: 1.37

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 26

StandNr: 126

7. Dezember 2018 10:23



Ceric, Angelina #141

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.7** (580)
 Serien: 99.8 103.1 101.2 102.0 99.8 100.8
 Zähler: 40 20 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 410 (53), 398 (42), 395 (48)
 beste Teiler 38.2 (43.) 42.1 (40.) 63.6 (15.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.70, vertikal: 1.52




Serie 1:
 9.9 ← 10.5 * 10.2 * 9.7 ↘ 9.7 ↘
 9.7 → 9.9 ↘ 10.1 ↘ 9.8 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 105.8 (2.) 155.0 (10.) 182.7 (3.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 1.55 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.79, vertikal: 1.05




Serie 2:
 10.6 * 10.1 ↓ 10.3 * 10.6 * 10.7 *
 9.8 → 10.2 * 10.2 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 63.6 (15.) 94.7 (14.) 96.0 (11.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.28, vertikal: 1.24




Serie 3:
 10.3 * 9.6 ↓ 10.2 * 10.1 ↘ 10.2 *
 10.4 * 10.3 * 9.9 ↗ 10.6 * 9.6 ↘
 beste Teiler 80.8 (29.) 149.4 (26.) 154.9 (21.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.47, vertikal: 1.80



Serie 4:
 10.1 ↓ 10.2 * 10.3 * 10.0 → 10.4 *
 10.3 * 10.1 ↓ 10.1 ↘ 9.7 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 42.1 (40.) 147.5 (35.) 154.3 (33.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.33, vertikal: 1.58



Serie 5:
 10.7 * 9.4 ← 10.8 * 10.0 ← 9.4 →
 9.9 ← 10.2 * 9.4 ↘ 10.4 * 9.6 ↗
 beste Teiler 38.2 (43.) 70.7 (41.) 137.7 (49.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.41, vertikal: 1.23



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 9.3 ↗ 10.2 * 9.4 ↗
 9.7 ↗ 10.5 * 9.9 ↘ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 85.2 (59.) 110.6 (57.) 129.2 (51.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.84 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.56, vertikal: 1.79

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 127

Leopold, Magdalena #3

StartNr: 27



7. Dezember 2018 9:52

T – SG Aschau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.5** (592)^{QF}
 Serien: 104.0 102.3 104.0 104.2 101.9 104.1
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 464 (53), 459 (43), 303 (16)
 beste Teiler 27.0 (32.) 28.1 (55.) 30.3 (13.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.37, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.5 * 9.8 → 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 67.6 (10.) 87.4 (2.) 100.8 (3.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.28, vertikal: 0.84




Serie 2:
 10.1 ↘ 9.9 ← 10.8 * 10.4 * 9.8 →
 9.7 ↑ 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 30.3 (13.) 82.6 (18.) 136.9 (14.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.67, vertikal: 1.21




Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 10.0 →
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.1 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 63.0 (21.) 85.1 (27.) 93.2 (22.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.02, vertikal: 0.88



Serie 4:
 10.1 ← 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.0 ↑
 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.0 →
 beste Teiler 27.0 (32.) 57.0 (39.) 65.0 (34.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.27, vertikal: 0.92



Serie 5:
 10.2 * 9.8 ↓ 9.1 → 10.8 * 10.5 *
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 9.9 ↓
 beste Teiler 34.0 (44.) 101.5 (45.) 133.1 (49.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.67, vertikal: 1.34



Serie 6:
 10.2 * 10.5 * 9.1 → 10.3 * 10.8 *
 10.4 * 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 28.1 (55.) 50.9 (57.) 63.2 (59.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.43, vertikal: 0.81

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 28

StandNr: 128

7. Dezember 2018 10:07

Hafner, Lisa #125



TLSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.7** (587)
 Serien: 102.2 103.9 103.5 103.8 102.1 102.2
 Zähler: 48 11 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 501 (49), 328 (39), 322 (30)
 beste Teiler 25.4 (51.) 31.4 (42.) 42.7 (12.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.29, vertikal: 1.40




Serie 1:
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.0 →
 9.7 ← 10.0 ↘ 10.7 * 10.1 → 10.1 ↙
 beste Teiler 69.8 (8.) 94.5 (4.) 113.1 (3.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.71, vertikal: 1.20




Serie 2:
 10.5 * 10.8 * 10.4 * 10.7 * 9.9 ←
 10.6 * 10.3 * 10.4 * 9.8 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 42.7 (12.) 52.3 (14.) 93.5 (16.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.13, vertikal: 1.16




Serie 3:
 10.4 * 9.7 ↑ 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 9.7 ↑
 beste Teiler 74.3 (29.) 77.1 (24.) 99.7 (26.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 0.84, vertikal: 1.61



Serie 4:
 9.8 ↗ 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.6 *
 10.8 * 10.4 * 10.5 * 9.6 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 47.2 (36.) 79.6 (34.) 87.5 (35.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.32, vertikal: 1.09



Serie 5:
 10.1 ↗ 10.8 * 10.5 * 10.4 * 10.7 *
 10.0 ↘ 10.7 * 9.9 ↑ 8.9 ↙ 10.1 ←
 beste Teiler 31.4 (42.) 51.9 (47.) 71.1 (45.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.31, vertikal: 1.93



Serie 6:
 10.9 * 9.9 ↙ 10.2 * 10.4 * 9.8 ←
 9.9 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.1 → 10.0 ↑
 beste Teiler 25.4 (51.) 98.4 (58.) 134.3 (54.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.48, vertikal: 1.43

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 29

StandNr: 129

7. Dezember 2018 10:03

Müller, Victoria #75

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **614.6** (589)

Serien: 103.3 103.4 101.0 103.5 102.2 101.2

Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 36

weiteste: 352 (28), 349 (19), 339 (42)

beste Teiler 35.1 (33.) 54.4 (26.) 55.1 (17.)

Trefferlage 0.14 mm links, 0.43 mm hoch

Streuwert 1.35, horizontal: 1.43, vertikal: 1.27




Serie 1:

10.0 →	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.2 *
10.7 *	10.3 *	10.0 ↗	10.1 ↗	10.6 *

beste Teiler 62.2 (6.) 96.2 (10.) 104.0 (4.)

Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.54 mm hoch

Streuwert 1.13, horizontal: 1.21, vertikal: 1.04




Serie 2:

10.1 ↓	10.5 *	10.0 ↖	10.5 *	10.4 *
10.6 *	10.7 *	10.5 *	9.6 ↗	10.5 *

beste Teiler 55.1 (17.) 84.7 (16.) 113.6 (18.)

Trefferlage 0.14 mm links, 0.66 mm hoch

Streuwert 1.20, horizontal: 1.32, vertikal: 1.07




Serie 3:

10.4 *	10.3 *	10.0 ↓	9.6 ↘	9.9 ↘
10.7 *	10.1 ↗	9.5 ↖	10.4 *	10.1 ↖

beste Teiler 54.4 (26.) 140.7 (21.) 149.5 (29.)

Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.75 mm hoch

Streuwert 1.60, horizontal: 1.61, vertikal: 1.58




Serie 4:

10.3 *	10.0 ↓	10.8 *	9.9 ↗	10.7 *
10.7 *	10.0 ←	10.6 *	10.2 *	10.3 *

beste Teiler 35.1 (33.) 58.0 (35.) 70.1 (36.)

Trefferlage 0.49 mm links, 0.44 mm tief

Streuwert 1.17, horizontal: 1.10, vertikal: 1.22




Serie 5:

10.3 *	9.6 ↖	10.4 *	10.1 →	10.3 *
10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.0 ←	10.2 *

beste Teiler 120.9 (46.) 129.0 (43.) 135.7 (48.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.54 mm hoch

Streuwert 1.37, horizontal: 1.65, vertikal: 1.00



Serie 6:

10.4 *	9.8 ↗	9.8 ←	9.7 ←	10.7 *
10.5 *	10.6 *	10.1 ↘	9.9 ↗	9.7 ↖

beste Teiler 75.8 (55.) 93.2 (57.) 108.9 (56.)

Trefferlage 0.58 mm links, 0.54 mm hoch

Streuwert 1.57, horizontal: 1.63, vertikal: 1.50

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 30

StandNr: 130

7. Dezember 2018 10:03

Bajos, Gitta #202

HUN

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **585.5** (562)

Serien: 99.0 97.2 99.9 99.0 94.9 95.5

Zähler: 30 22 8 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 668 (49), 609 (12), 578 (53)

beste Teiler 94.1 (60.) 108.0 (36.) 113.6 (21.)

Trefferlage 0.01 mm links, 0.72 mm hoch

Streuwert 2.33, horizontal: 2.52, vertikal: 2.12




Serie 1:

10.2 *	10.3 *	10.5 *	9.2 ↑	8.8 ←
10.1 ↖	10.0 ←	9.9 ↘	9.7 ↑	10.3 *

beste Teiler 119.6 (3.) 154.5 (2.) 159.7 (10.)

Trefferlage 1.53 mm links, 0.82 mm hoch

Streuwert 1.79, horizontal: 1.65, vertikal: 1.92




Serie 2:

9.5 ↘	8.5 ↑	10.4 *	10.3 *	9.7 ↘
9.5 ↓	9.8 ↗	10.3 *	10.1 ↖	9.1 ↑

beste Teiler 141.1 (13.) 164.4 (14.) 168.0 (18.)

Trefferlage 0.51 mm rechts, 1.36 mm hoch

Streuwert 2.28, horizontal: 1.62, vertikal: 2.79




Serie 3:

10.5 *	10.4 *	10.3 *	9.2 ↑	10.2 *
10.2 *	10.2 *	9.4 ↖	9.9 ↘	9.6 ↘

beste Teiler 113.6 (21.) 133.2 (22.) 163.9 (23.)

Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.98 mm hoch

Streuwert 1.78, horizontal: 1.40, vertikal: 2.10




Serie 4:

10.0 ←	9.4 ↗	10.1 ↘	10.5 *	10.2 *
10.5 *	9.1 ↗	10.2 *	10.3 *	8.7 ↘

beste Teiler 108.0 (36.) 118.2 (34.) 158.3 (39.)

Trefferlage 0.04 mm links, 1.29 mm hoch

Streuwert 2.07, horizontal: 2.45, vertikal: 1.58




Serie 5:

10.1 →	9.1 ←	8.9 →	10.3 *	9.9 ←
9.4 ↘	10.2 *	9.6 ↗	8.3 →	9.1 ←

beste Teiler 163.0 (44.) 181.2 (47.) 203.0 (41.)

Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.03 mm hoch

Streuwert 2.89, horizontal: 3.84, vertikal: 1.42



Serie 6:

9.0 →	8.8 ↘	8.6 ↘	10.1 →	9.9 →
10.2 *	10.3 *	9.2 ←	8.8 ↘	10.6 *

beste Teiler 94.1 (60.) 173.3 (57.) 189.1 (56.)

Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.15 mm tief

Streuwert 2.90, horizontal: 3.15, vertikal: 2.62

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 32

StandNr: 132

7. Dezember 2018 10:04



Scalet, Janina #139

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.2** (578)
 Serien: 100.6 103.1 101.0 100.6 101.2 97.7
 Zähler: 42 15 2 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 839 (60), 561 (54), 507 (6)
 beste Teiler 11.4 (43.) 36.4 (16.) 59.5 (25.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.32, vertikal: 1.12




Serie 1:
 9.7 ↘ 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.5 *
 8.9 ← 10.3 * 10.5 * 10.4 * 9.1 ←
 beste Teiler 77.3 (4.) 111.0 (5.) 115.8 (8.)
 Trefferlage 1.51 mm links, 0.46 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 2.05, vertikal: 0.87




Serie 2:
 10.6 * 10.0 ↘ 10.3 * 9.8 ← 10.6 *
 10.8 * 10.1 → 10.2 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 36.4 (16.) 97.8 (11.) 98.4 (15.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.52, vertikal: 0.64




Serie 3:
 10.4 * 10.1 → 9.8 ← 10.6 * 10.7 *
 10.0 ↘ 9.9 ↘ 9.0 ← 10.1 ← 10.4 *
 beste Teiler 59.5 (25.) 87.8 (24.) 148.4 (21.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.71, horizontal: 2.19, vertikal: 1.03



Serie 4:
 10.2 * 9.9 ↙ 10.4 * 10.6 * 9.5 ←
 10.1 ↘ 10.4 * 9.6 ← 9.8 ↗ 10.1 ↘
 beste Teiler 90.2 (34.) 143.0 (33.) 149.8 (37.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.85, vertikal: 1.23



Serie 5:
 10.5 * 10.3 * 10.9 * 10.3 * 10.3 *
 9.2 ← 9.3 ↗ 9.8 → 10.0 ← 10.6 *
 beste Teiler 11.4 (43.) 100.7 (50.) 110.4 (41.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.37, vertikal: 0.98



Serie 6:
 10.6 * 10.0 ↓ 10.7 * 8.7 ← 10.2 *
 9.5 → 10.4 * 10.3 * 9.7 → 7.6 ↘
 beste Teiler 71.0 (53.) 98.1 (51.) 146.4 (57.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 2.77, horizontal: 3.51, vertikal: 1.73

Meyton Elektronik

ISSF AR Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 133

Baumgartner, Marlene #203

StartNr: 33

7. Dezember 2018 10:19

OÖ – priv. SG Enns

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik