





Ergebnis: **294** (308.5)  
 Serien: 76 79 66 73  
 Zähler: 4 5 10 11 4 4 2 0 0 0  
 Innenzehner: 0  
 weiteste: 5485 (7), 5287 (23), 4614 (21)  
 beste Teiler 501.9 (12.) 624.0 (6.) 751.9 (3.)  
 Trefferlage 3.55 mm links, 2.77 mm hoch  
 Streuwert 20.23, horizontal: 20.33, vertikal: 20.13




Serie 1:  
 8.1 ↗ 6.9 ↗ 10.0 ↗ 6.4 ↘ 8.7 ↗  
 10.2 ↗ 4.1 ↗ 9.2 ↗ 7.1 ← 8.8 ←  
 beste Teiler 624.0 (6.) 751.9 (3.) 1406.0 (8.)  
 Trefferlage 7.58 mm links, 11.70 mm hoch  
 Streuwert 17.93, horizontal: 11.01, vertikal: 22.85



Serie 2:  
 9.4 ↘ 10.3 ↘ 9.1 ↓ 7.0 → 7.1 ↘  
 8.1 ↘ 7.0 ↘ 8.2 ↑ 7.4 ↘ 7.2 ↘  
 beste Teiler 501.9 (12.) 1255.3 (11.) 1447.0 (13.)  
 Trefferlage 4.51 mm links, 7.58 mm tief  
 Streuwert 17.14, horizontal: 18.44, vertikal: 15.73



Serie 3:  
 5.2 → 6.9 → 4.3 ← 7.7 → 8.6 →  
 7.9 ← 8.3 ↘ 9.5 → 5.9 ← 7.8 →  
 beste Teiler 1132.3 (28.) 1915.8 (25.) 2110.4 (27.)  
 Trefferlage 2.42 mm rechts, 0.37 mm tief  
 Streuwert 24.08, horizontal: 32.72, vertikal: 9.42





Serie 4:  
 8.8 → 5.4 ↘ 8.0 ← 8.2 ↘ 7.2 ↘  
 7.2 ↑ 9.2 ↑ 10.0 ↓ 6.4 ↑ 5.7 ↓  
 beste Teiler 763.9 (38.) 1415.8 (37.) 1748.5 (31.)  
 Trefferlage 4.54 mm links, 7.34 mm hoch  
 Streuwert 20.68, horizontal: 14.13, vertikal: 25.60


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364** (382.0)  
 Serien: 94 88 93 89  
 Zähler: 15 16 7 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 2745 (32), 2620 (12), 2313 (35)  
 beste Teiler 179.3 (28.) 352.5 (36.) 373.3 (11.)  
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 3.68 mm hoch  
 Streuwert 8.47, horizontal: 8.98, vertikal: 7.92




Serie 1:  
 9.8 ↙                      8.5 ↗                      9.6 ↘                      10.3 ↘                      9.6 →  
 9.7 →                      10.3 →                      10.2 ↘                      10.0 ↗                      10.2 ←  
 beste Teiler 531.7 (4.) 551.5 (7.) 579.8 (8.)  
 Trefferlage 1.94 mm rechts, 0.26 mm tief  
 Streuwert 7.26, horizontal: 6.62, vertikal: 7.85



Serie 2:  
 10.5 \*                      7.7 →                      9.0 →                      9.3 ↘                      9.5 ↗  
 9.6 ↘                      8.5 →                      9.3 ↘                      8.7 ↗                      10.2 ←  
 beste Teiler 373.3 (11.) 630.1 (20.) 1059.2 (16.)  
 Trefferlage 4.51 mm rechts, 3.69 mm hoch  
 Streuwert 10.43, horizontal: 13.10, vertikal: 6.78



Serie 3:  
 8.9 ↗                      9.6 ↗                      9.8 ←                      10.2 ↗                      10.2 →  
 10.5 \*                      10.0 ↘                      10.7 \*                      9.5 ↑                      8.2 ↗  
 beste Teiler 179.3 (28.) 384.9 (26.) 569.7 (24.)  
 Trefferlage 3.58 mm rechts, 4.61 mm hoch  
 Streuwert 6.98, horizontal: 6.44, vertikal: 7.48



Serie 4:  
 9.0 ↗                      7.5 ↗                      10.0 ↗                      9.9 ←                      8.1 →  
 10.5 \*                      10.5 \*                      9.6 ↑                      9.9 ↘                      8.9 ↗  
 beste Teiler 352.5 (36.) 381.8 (37.) 794.5 (33.)  
 Trefferlage 4.20 mm rechts, 6.68 mm hoch  
 Streuwert 9.18, horizontal: 9.40, vertikal: 8.96

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

**LP 40 – Wertung – Jungschützen**

StandNr: 144

**Fürhapter,, Maximilian** #70603073

**StartNr: 42**

29. Februar 2020 18:44

SG\_Außervillgraten

Ergebnis: **0** (0.0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schützen

