





Ergebnis: **608.3** (578)
 Serien: 102.1 100.1 102.5 101.2 99.8 102.6
 Zähler: 38 22 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1436 (20), 1248 (39), 1190 (43)
 beste Teiler 78.0 (21.) 196.3 (19.) 210.4 (46.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 5.18, horizontal: 4.37, vertikal: 5.88




Serie 1:
 10.3 ← 10.4 * 10.5 * 9.5 ↑ 10.4 *
 10.4 * 9.9 ↓ 10.2 ↗ 9.9 ← 10.6 *
 beste Teiler 303.0 (10.) 337.8 (3.) 443.3 (2.)
 Trefferlage 1.83 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 4.58, horizontal: 3.72, vertikal: 5.29




Serie 2:
 9.9 ↗ 10.5 * 10.2 ↓ 9.9 ↓ 10.3 ↘
 10.3 ↑ 9.5 ↑ 9.6 ↙ 10.7 * 9.2 ↓
 beste Teiler 196.3 (19.) 363.0 (12.) 547.7 (16.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 3.17 mm tief
 Streuwert 5.85, horizontal: 4.22, vertikal: 7.12




Serie 3:
 10.9 * 9.7 ↗ 10.3 * 10.3 ↑ 10.5 *
 9.9 ↓ 10.3 * 10.6 * 10.3 ↙ 9.7 ↓
 beste Teiler 78.0 (21.) 256.7 (28.) 338.1 (25.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 1.70 mm tief
 Streuwert 4.48, horizontal: 3.66, vertikal: 5.17



Serie 4:
 10.2 ← 10.5 * 10.1 ↙ 10.7 * 9.8 ↗
 9.7 ↗ 9.8 ↑ 10.4 * 9.4 → 10.6 *
 beste Teiler 223.9 (34.) 309.8 (40.) 367.0 (32.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 2.98 mm hoch
 Streuwert 5.02, horizontal: 5.85, vertikal: 4.02



Serie 5:
 9.7 ↙ 9.5 ↙ 9.5 ↑ 9.5 ↙ 10.2 →
 10.7 * 9.8 ↘ 10.6 * 10.0 ↗ 10.3 ↑
 beste Teiler 210.4 (46.) 309.7 (48.) 538.8 (50.)
 Trefferlage 1.81 mm links, 0.95 mm hoch
 Streuwert 6.25, horizontal: 5.17, vertikal: 7.17



Serie 6:
 9.7 ↙ 10.3 ↙ 10.5 * 10.2 ↑ 10.3 *
 10.5 * 10.3 ↓ 10.4 * 9.8 ↙ 10.6 *
 beste Teiler 280.9 (60.) 327.2 (53.) 341.3 (56.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 1.64 mm tief
 Streuwert 4.13, horizontal: 2.97, vertikal: 5.02

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 1

Weiler, Kevin #201

StartNr: 1

16. August 2020 9:38

T – SG Hochpustertal / Tirol 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Jungschützen

StartNr: 2



StandNr: 2

16. August 2020 9:27


Greber, Alexander #194

T – SG Fügenberg / Tirol 2


Ergebnis: **616.4** (590)
 Serien: 101.2 103.1 103.4 103.1 103.2 102.4
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 1382 (20), 1137 (5), 1115 (33)
 beste Teiler 34.0 (26.) 144.2 (28.) 174.7 (59.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.88 mm tief
 Streuwert 4.23, horizontal: 4.08, vertikal: 4.37




Serie 1:
 9.9 ← 9.8 ↗ 10.5 * 10.6 * 9.5 ↘
 9.7 ← 10.6 * 10.3 * 10.4 * 9.9 ↓
 beste Teiler 265.8 (7.) 283.7 (4.) 399.8 (3.)
 Trefferlage 4.51 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 4.26, horizontal: 3.59, vertikal: 4.85




Serie 2:
 10.7 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.3 ↗ 10.7 *
 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.6 * 9.2 ↓
 beste Teiler 179.2 (11.) 225.6 (15.) 244.4 (19.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 1.84 mm tief
 Streuwert 4.39, horizontal: 2.97, vertikal: 5.46




Serie 3:
 10.5 * 10.2 ↘ 10.3 ↘ 10.1 → 10.6 *
 10.9 * 10.0 ↗ 10.8 * 10.0 ↗ 10.0 ↑
 beste Teiler 34.0 (26.) 144.2 (28.) 295.3 (25.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 1.52 mm hoch
 Streuwert 3.91, horizontal: 3.92, vertikal: 3.91



Serie 4:
 10.4 * 10.7 * 9.6 ↓ 10.3 ↘ 10.3 *
 10.3 ↘ 10.2 ↘ 10.3 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 182.0 (40.) 200.3 (32.) 465.6 (31.)
 Trefferlage 1.66 mm links, 2.14 mm tief
 Streuwert 3.76, horizontal: 3.09, vertikal: 4.32



Serie 5:
 10.6 * 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.5 * 10.4 * 10.1 ← 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 227.7 (49.) 288.2 (41.) 335.0 (46.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 1.28 mm tief
 Streuwert 3.92, horizontal: 4.58, vertikal: 3.13



Serie 6:
 9.9 ↓ 10.2 ↘ 10.2 ↘ 10.2 ↓ 10.1 ↗
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 9.7 ←
 beste Teiler 174.7 (59.) 327.0 (58.) 366.5 (56.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 1.74 mm tief
 Streuwert 4.36, horizontal: 4.63, vertikal: 4.08

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 2

Greber, Alexander #194

StartNr: 2



16. August 2020 9:27

T – SG Fügenberg / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **598.9** (568)
 Serien: 95.8 100.7 99.0 104.0 100.5 98.9
 Zähler: 31 26 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1870 (1), 1743 (28), 1607 (27)
 beste Teiler 98.3 (31.) 153.6 (17.) 155.5 (23.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 3.60 mm tief
 Streuwert 5.58, horizontal: 5.58, vertikal: 5.57




Serie 1:
 8.6 ← 9.9 ↓ 10.4 * 9.8 ↙ 9.4 ↓
 9.8 ← 9.4 ↓ 9.5 ← 9.2 ← 9.8 ↓
 beste Teiler 427.4 (3.) 855.3 (2.) 891.5 (6.)
 Trefferlage 5.91 mm links, 5.03 mm tief
 Streuwert 6.21, horizontal: 7.13, vertikal: 5.13




Serie 2:
 10.3 ↗ 10.1 ↓ 9.5 ↙ 10.2 ↗ 10.1 ↓
 9.4 ↓ 10.8 * 10.2 ↘ 10.6 * 9.5 ↙
 beste Teiler 153.6 (17.) 287.0 (19.) 557.7 (11.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 4.18 mm tief
 Streuwert 5.03, horizontal: 4.84, vertikal: 5.21




Serie 3:
 9.8 ↓ 9.9 ↘ 10.8 * 9.3 ↓ 10.5 *
 10.2 → 8.9 ← 8.8 ↑ 10.2 ← 10.6 *
 beste Teiler 155.5 (23.) 285.4 (30.) 331.5 (25.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 1.28 mm tief
 Streuwert 7.26, horizontal: 6.67, vertikal: 7.80



Serie 4:
 10.8 * 10.2 ↙ 10.7 * 10.3 * 10.4 *
 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.1 ↓ 9.5 ↓
 beste Teiler 98.3 (31.) 167.5 (38.) 188.2 (36.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 1.73 mm tief
 Streuwert 3.78, horizontal: 3.02, vertikal: 4.42



Serie 5:
 10.3 * 9.4 ↘ 9.7 ↙ 10.5 * 9.9 ↓
 9.6 ↓ 10.1 ↖ 10.0 ↘ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 313.8 (50.) 386.4 (44.) 478.2 (49.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 3.96 mm tief
 Streuwert 5.00, horizontal: 4.71, vertikal: 5.28



Serie 6:
 9.7 ↘ 9.8 ↓ 10.0 ↗ 9.7 ↓ 10.5 *
 9.4 ↙ 9.6 ↓ 9.6 ↓ 10.7 * 9.9 ↙
 beste Teiler 217.6 (59.) 384.1 (55.) 763.4 (53.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 5.45 mm tief
 Streuwert 5.22, horizontal: 5.43, vertikal: 5.01

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 3

Einwaller, Dominic #17

StartNr: 3



16. August 2020 9:41

T – SG Scheffau / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.7	(581)
Serien:	99.3	100.9 102.3 101.3 102.5 101.4
Zähler:	42	17 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	1797 (1), 1450 (9), 1227 (32)	
beste Teiler	113.7 (41.)	129.5 (49.) 227.2 (4.)
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.67 mm tief	
Streuwert	5.23, horizontal: 5.90, vertikal: 4.44	




Serie 1:	8.7 ←	10.6 *	10.1 ↓	10.7 *	9.6 ←
	10.6 *	10.6 *	9.8 ↘	9.1 →	9.5 ↓
beste Teiler	227.2 (4.)	246.9 (6.)	285.0 (2.)		
Trefferlage	1.86 mm links,	3.45 mm tief			
Streuwert	6.65, horizontal: 8.79,	vertikal: 3.32			




Serie 2:	10.0 ↓	10.4 *	9.9 ↓	10.1 →	9.9 →
	10.3 ↓	9.9 ↘	10.6 *	10.0 →	9.8 →
beste Teiler	274.6 (18.)	476.7 (12.)	550.2 (16.)		
Trefferlage	4.03 mm rechts,	2.88 mm tief			
Streuwert	3.97, horizontal: 4.41,	vertikal: 3.47			




Serie 3:	9.9 ↑	9.9 ↖	9.7 →	10.6 *	10.2 ↓
	10.6 *	10.2 ↗	10.5 *	10.2 ↖	10.5 *
beste Teiler	265.0 (26.)	310.4 (24.)	350.8 (30.)		
Trefferlage	0.22 mm rechts,	1.57 mm hoch			
Streuwert	4.53, horizontal: 4.99,	vertikal: 4.02			



Serie 4:	10.6 *	9.4 ↗	10.2 →	9.5 →	10.0 ↖
	10.3 *	10.3 *	10.3 ↓	10.3 ↓	10.4 *
beste Teiler	261.4 (31.)	464.3 (40.)	486.0 (36.)		
Trefferlage	2.11 mm rechts,	0.16 mm tief			
Streuwert	5.06, horizontal: 5.10,	vertikal: 5.02			



Serie 5:	10.8 *	9.8 ↖	10.2 ↘	10.0 ↗	10.1 →
	10.2 ↗	10.3 *	10.7 *	10.8 *	9.6 ←
beste Teiler	113.7 (41.)	129.5 (49.)	238.1 (48.)		
Trefferlage	0.90 mm rechts,	1.04 mm hoch			
Streuwert	4.69, horizontal: 5.26,	vertikal: 4.06			



Serie 6:	10.5 *	10.3 →	10.4 *	10.0 ↖	10.2 ↑
	9.5 ↓	10.3 *	9.9 ←	10.1 ←	10.2 ↓
beste Teiler	391.6 (51.)	458.3 (53.)	486.2 (57.)		
Trefferlage	2.71 mm links,	0.17 mm tief			
Streuwert	4.67, horizontal: 4.28,	vertikal: 5.02			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 4

Kuen, Johannes #199

StartNr: 4

16. August 2020 9:30

T – SG Absam / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **595.6** (570)

Serien: 100.7 102.1 98.2 97.4 98.7 98.5

Zähler: 32 26 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 15

weiteste: 1738 (30), 1632 (31), 1576 (53)

beste Teiler 155.5 (51.) 192.9 (15.) 258.2 (17.)

Trefferlage 0.12 mm links, 0.46 mm hoch

Streuwert 6.44, horizontal: 6.37, vertikal: 6.52




Serie 1:

9.6 ↙	10.0 ↗	10.5 *	9.9 ↓	10.4 *
10.3 ↘	9.5 ↓	10.3 ↑	10.1 ←	10.1 ↗

beste Teiler 336.8 (3.) 476.2 (5.) 534.8 (6.)

Trefferlage 0.99 mm links, 1.29 mm tief

Streuwert 5.45, horizontal: 5.51, vertikal: 5.40




Serie 2:

10.1 ↘	10.2 ↖	10.4 *	10.3 *	10.7 *
9.3 ↑	10.6 *	10.5 *	9.8 ←	10.2 ↓

beste Teiler 192.9 (15.) 258.2 (17.) 354.3 (18.)

Trefferlage 2.32 mm links, 0.41 mm tief

Streuwert 4.61, horizontal: 3.40, vertikal: 5.56




Serie 3:

9.8 ↗	10.5 *	9.4 →	9.3 ↑	10.6 *
10.4 *	10.2 ↓	9.0 ↓	10.2 ↑	8.8 ↑

beste Teiler 307.4 (25.) 341.4 (22.) 434.9 (26.)

Trefferlage 2.01 mm rechts, 2.26 mm hoch

Streuwert 7.43, horizontal: 6.13, vertikal: 8.54




Serie 4:

8.9 ↘	9.5 →	9.5 ↘	9.9 ←	9.9 ←
10.0 ↘	9.7 ←	9.8 ↘	9.9 ←	10.3 *

beste Teiler 493.1 (40.) 788.0 (36.) 808.3 (34.)

Trefferlage 2.05 mm links, 0.72 mm hoch

Streuwert 7.29, horizontal: 8.19, vertikal: 6.26




Serie 5:

9.7 ↘	10.6 *	10.4 *	10.0 ↑	9.5 ↘
9.9 ↓	9.3 ↖	10.3 ↙	9.6 ←	9.4 →

beste Teiler 263.0 (42.) 416.1 (43.) 539.7 (48.)

Trefferlage 0.83 mm links, 0.46 mm hoch

Streuwert 6.87, horizontal: 7.27, vertikal: 6.44



Serie 6:

10.8 *	10.0 ↑	9.0 ↘	10.1 ↑	9.3 ↘
10.2 ↑	9.5 →	10.1 ↓	10.3 *	9.2 ↘

beste Teiler 155.5 (51.) 491.0 (59.) 615.1 (56.)

Trefferlage 3.41 mm rechts, 1.06 mm hoch

Streuwert 6.82, horizontal: 6.03, vertikal: 7.52

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 5

Mörth, Sebastian #770208417

StartNr: 5

16. August 2020 9:32

ST– SG Trofaiach / Steiermark 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Jungschützen

StartNr: 6



StandNr: 6

16. August 2020 9:30


Isser, Samuel #285

T – SG Absam


Ergebnis: **608.3** (580)
 Serien: 100.2 101.7 100.9 101.7 102.7 101.1
 Zähler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 1681 (59), 1534 (7), 1407 (37)
 beste Teiler 44.0 (35.) 88.2 (17.) 112.5 (25.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 5.34, horizontal: 5.71, vertikal: 4.94




Serie 1:
 9.8 ↙ 10.1 ↘ 10.1 ↓ 10.7 * 10.6 *
 9.9 ↘ 9.0 ↘ 9.7 → 10.1 ← 10.2 ↘
 beste Teiler 207.4 (4.) 307.0 (5.) 612.6 (10.)
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 3.61 mm tief
 Streuwert 5.48, horizontal: 6.89, vertikal: 3.55




Serie 2:
 10.8 * 10.3 ↓ 9.2 ↘ 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 10.8 * 9.3 ↘ 10.3 * 9.7 ↗
 beste Teiler 88.2 (17.) 141.7 (11.) 385.4 (15.)
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 1.79 mm tief
 Streuwert 5.26, horizontal: 5.18, vertikal: 5.33




Serie 3:
 10.3 * 10.0 ← 9.8 ↓ 9.8 ↓ 10.8 *
 10.3 ↗ 9.7 → 10.6 * 9.4 ↗ 10.2 ↑
 beste Teiler 112.5 (25.) 307.4 (28.) 526.8 (21.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 5.60, horizontal: 5.66, vertikal: 5.53



Serie 4:
 9.9 ↗ 10.2 ← 10.4 * 10.5 * 10.9 *
 10.5 * 9.2 → 9.9 ↙ 10.0 ↗ 10.2 ↗
 beste Teiler 44.0 (35.) 382.4 (34.) 388.2 (36.)
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 1.57 mm hoch
 Streuwert 5.17, horizontal: 6.08, vertikal: 4.08



Serie 5:
 10.0 ↓ 10.8 * 10.1 ↑ 10.3 * 10.6 *
 10.0 ↙ 10.4 * 9.5 ← 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 129.2 (42.) 283.0 (45.) 357.4 (49.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 1.33 mm tief
 Streuwert 4.22, horizontal: 4.82, vertikal: 3.53



Serie 6:
 10.6 * 9.9 ↗ 10.7 * 10.0 ↗ 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 9.6 ↑ 8.8 ↙ 9.9 ↑
 beste Teiler 168.3 (53.) 303.0 (51.) 319.5 (56.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 4.50 mm hoch
 Streuwert 5.05, horizontal: 6.11, vertikal: 3.71

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 6

Isser, Samuel #285

StartNr: 6



16. August 2020 9:30

T – SG Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.4** (585)
 Serien: 102.2 101.4 101.3 100.8 101.4 100.3
 Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1838 (57), 1440 (42), 1267 (34)
 beste Teiler 98.0 (5.) 99.6 (4.) 140.7 (44.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 5.18, horizontal: 4.69, vertikal: 5.63




Serie 1:
 10.2 → 10.4 * 9.8 ↓ 10.8 * 10.8 *
 10.1 ↓ 10.2 → 10.6 * 9.8 ↓ 9.5 ↘
 beste Teiler 98.0 (5.) 99.6 (4.) 289.3 (8.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 3.54 mm tief
 Streuwert 3.90, horizontal: 3.93, vertikal: 3.87




Serie 2:
 10.0 ↙ 10.2 ↖ 10.2 ↓ 10.0 ↓ 9.8 ↘
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 334.0 (20.) 442.0 (17.) 514.3 (16.)
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 1.43 mm tief
 Streuwert 4.80, horizontal: 4.61, vertikal: 4.97




Serie 3:
 10.5 * 10.1 ↖ 10.5 * 10.1 → 10.3 *
 10.0 ↓ 10.0 ↙ 10.3 * 10.1 ↓ 9.4 →
 beste Teiler 328.0 (23.) 379.2 (21.) 499.5 (28.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 1.03 mm tief
 Streuwert 5.06, horizontal: 5.79, vertikal: 4.22




Serie 4:
 10.5 * 10.1 → 10.6 * 9.4 ↑ 9.8 →
 9.9 → 9.4 ↑ 10.6 * 10.5 * 10.0 →
 beste Teiler 272.5 (38.) 316.7 (33.) 346.7 (39.)
 Trefferlage 3.95 mm rechts, 1.60 mm hoch
 Streuwert 4.88, horizontal: 3.74, vertikal: 5.81



Serie 5:
 10.1 ↖ 9.2 ↑ 10.0 ↖ 10.8 * 10.4 *
 10.1 ↘ 9.9 ↑ 10.1 ↑ 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 140.7 (44.) 234.6 (49.) 428.9 (45.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 3.67 mm hoch
 Streuwert 4.74, horizontal: 3.81, vertikal: 5.51



Serie 6:
 10.0 ↘ 10.0 ↑ 10.3 * 10.5 * 10.3 *
 10.5 * 8.7 ↑ 10.4 * 10.0 ← 9.6 ←
 beste Teiler 332.1 (54.) 385.5 (56.) 402.9 (58.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 1.90 mm hoch
 Streuwert 6.08, horizontal: 5.14, vertikal: 6.89



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 7

Hohenhofer, Nico #770208416

StartNr: 7



16. August 2020 9:15

ST– Kapfenberger SV / Steiermark 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	597.1	(569)				
Serien:	99.1	99.7	100.9	98.8	98.2	100.4
Zähler:	30	29	1	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1930 (4),	1510 (59),	1471 (40)			
beste Teiler	25.4 (26.)	84.3 (56.)	86.5 (60.)			
Trefferlage	2.45 mm rechts,	0.17 mm hoch				
Streuwert	6.09,	horizontal: 6.28,	vertikal: 5.89			




Serie 1:

9.4 ↘	10.8 *	9.3 ↖	8.5 ↑	9.9 ↗	
10.3 *	10.7 *	9.9 ↘	10.1 →	10.2 ↑	
beste Teiler	91.5 (2.)	206.7 (7.)	520.3 (6.)		
Trefferlage	0.15 mm links, 2.85 mm hoch				
Streuwert	6.95, horizontal: 6.48, vertikal: 7.40				




Serie 2:

10.3 *	10.1 ↓	9.8 ↘	9.1 ↗	9.9 ↖	
9.8 →	10.6 *	9.8 →	9.9 ↘	10.4 *	
beste Teiler	298.8 (17.)	425.7 (20.)	516.9 (11.)		
Trefferlage	4.28 mm rechts, 0.28 mm hoch				
Streuwert	5.37, horizontal: 5.06, vertikal: 5.67				




Serie 3:

10.0 ↖	9.2 ↓	10.0 →	9.4 →	9.8 ↑	
10.9 *	10.7 *	10.4 *	10.8 *	9.7 ↑	
beste Teiler	25.4 (26.)	153.0 (29.)	210.6 (27.)		
Trefferlage	2.53 mm rechts, 1.14 mm hoch				
Streuwert	5.81, horizontal: 5.46, vertikal: 6.13				




Serie 4:

10.1 ↖	10.0 ↖	9.3 ↘	9.9 ↘	9.9 ↖	
10.3 *	10.1 →	10.0 →	10.1 →	9.1 ↘	
beste Teiler	516.3 (36.)	669.9 (31.)	669.9 (39.)		
Trefferlage	1.07 mm rechts, 0.95 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 7.78, vertikal: 5.19				



Serie 5:

9.7 ↗	9.4 ↘	10.1 →	9.9 ↖	9.8 ↗	
9.8 ↖	10.2 →	9.3 ↘	9.7 ↘	10.3 *	
beste Teiler	481.5 (50.)	604.7 (47.)	644.1 (43.)		
Trefferlage	2.68 mm rechts, 2.29 mm tief				
Streuwert	6.40, horizontal: 6.64, vertikal: 6.16				



Serie 6:

10.5 *	10.1 ↗	9.2 ↘	10.2 ↗	10.0 ↖	
10.8 *	9.9 ↗	9.8 →	9.1 →	10.8 *	
beste Teiler	84.3 (56.)	86.5 (60.)	325.0 (51.)		
Trefferlage	4.30 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	5.51, horizontal: 6.29, vertikal: 4.60				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 8

Berthold, Maximilian #73

StartNr: 8



16. August 2020 9:38

V – USG Kloostertal / Vorarlberg 2

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	553.3	(527)
Serien:	96.4 98.9 98.7 85.6 74.4 99.3	
Zähler:	19 23 11 2 3 2 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	4294 (46), 4222 (45), 3852 (44)	
beste Teiler	164.8 (24.) 172.7 (22.) 186.8 (20.)	
Trefferlage	1.23 mm links, 4.10 mm tief	
Streuwert	11.73, horizontal: 14.87, vertikal: 7.37	




Serie 1:

10.6 *	9.2 ↓	9.7 ↓	9.4 →	9.2 ↓
10.2 ↙	9.1 ↓	8.2 ↓	10.2 ↓	10.6 *
beste Teiler	241.2 (1.)	270.8 (10.)	609.1 (6.)	
Trefferlage	0.93 mm rechts, 8.86 mm tief			
Streuwert	5.85, horizontal: 5.00, vertikal: 6.59			




Serie 2:

9.4 →	9.6 →	9.6 ↙	9.7 ↓	10.2 ↑
9.6 →	10.2 →	10.0 ↓	9.9 ↘	10.7 *
beste Teiler	186.8 (20.)	574.8 (17.)	579.8 (15.)	
Trefferlage	3.28 mm rechts, 1.99 mm tief			
Streuwert	5.98, horizontal: 6.71, vertikal: 5.15			




Serie 3:

9.3 ↑	10.7 *	10.4 *	10.7 *	9.7 ↘
10.3 *	9.3 →	10.2 ↘	9.5 ↓	8.6 →
beste Teiler	164.8 (24.)	172.7 (22.)	470.2 (23.)	
Trefferlage	1.30 mm rechts, 1.70 mm hoch			
Streuwert	7.48, horizontal: 8.22, vertikal: 6.65			




Serie 4:

8.3 →	9.6 →	8.1 →	7.6 →	8.7 →
8.7 →	9.0 ←	10.5 *	8.6 ←	6.5 ←
beste Teiler	384.1 (38.)	1063.9 (32.)	1589.2 (37.)	
Trefferlage	4.17 mm rechts, 0.39 mm hoch			
Streuwert	15.22, horizontal: 20.97, vertikal: 4.86			




Serie 5:

6.4 ←	8.3 ↘	8.0 ↙	6.1 ↙	5.7 ←
5.6 ←	7.5 ←	8.9 ←	8.7 ←	9.2 ↓
beste Teiler	1363.9 (50.)	1648.9 (48.)	1806.7 (49.)	
Trefferlage	20.38 mm links, 12.10 mm tief			
Streuwert	13.69, horizontal: 18.78, vertikal: 4.68			



Serie 6:

9.8 ↓	9.6 ↙	9.6 ↗	9.3 ↓	10.4 *
10.2 →	9.6 ↘	10.6 *	10.2 ↓	10.0 →
beste Teiler	302.6 (58.)	456.7 (55.)	593.0 (59.)	
Trefferlage	3.30 mm rechts, 3.76 mm tief			
Streuwert	5.27, horizontal: 4.56, vertikal: 5.88			



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 9

Schippel, Pascal #76

StartNr: 9



16. August 2020 9:44

V – USG Hard / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	602.3	(575)
Serien:	99.4	100.8 100.2 100.9 100.8 100.2
Zähler:	36	23 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15	
weiteste:	2189	(26), 1485 (9), 1236 (1)
beste Teiler	109.2	(27.) 177.7 (58.) 209.5 (22.)
Trefferlage	1.30 mm	rechts, 1.81 mm hoch
Streuwert	5.57,	horizontal: 5.76, vertikal: 5.37




Serie 1:

9.4 →	10.5 *	9.5 ↑	10.2 ↘	9.9 ↗
10.5 *	9.6 ←	10.5 *	9.1 ↖	10.2 ↓
beste Teiler	333.2 (2.)	373.8 (8.)	376.8 (6.)	
Trefferlage	1.16 mm links, 2.72 mm hoch			
Streuwert	6.36, horizontal: 7.21, vertikal: 5.39			




Serie 2:

10.2 ↑	9.9 ↖	10.3 ↓	10.4 *	10.3 ↓
10.3 ↗	10.2 ↖	9.9 ↖	9.7 ←	9.6 ←
beste Teiler	471.0 (14.)	538.0 (13.)	555.7 (15.)	
Trefferlage	2.80 mm links, 1.18 mm hoch			
Streuwert	4.91, horizontal: 5.46, vertikal: 4.30			




Serie 3:

10.2 ↖	10.7 *	10.6 *	10.1 ←	10.2 ↑
8.2 ↗	10.8 *	10.1 →	9.6 →	9.7 ↑
beste Teiler	109.2 (27.)	209.5 (22.)	271.6 (23.)	
Trefferlage	2.14 mm rechts, 4.02 mm hoch			
Streuwert	6.04, horizontal: 5.92, vertikal: 6.15			




Serie 4:

10.4 *	9.8 ↗	9.5 ↗	10.2 →	10.0 →
9.9 ↑	10.4 *	10.2 ↑	9.9 →	10.6 *
beste Teiler	263.7 (40.)	408.4 (31.)	464.6 (37.)	
Trefferlage	4.17 mm rechts, 2.51 mm hoch			
Streuwert	4.03, horizontal: 4.04, vertikal: 4.02			



Serie 5:

10.0 →	10.1 ↓	9.7 →	10.2 ↖	10.2 ↖
10.7 *	10.2 ↘	10.6 *	9.7 ↑	9.4 ↘
beste Teiler	240.6 (46.)	302.8 (48.)	585.4 (47.)	
Trefferlage	1.96 mm rechts, 0.56 mm tief			
Streuwert	5.38, horizontal: 5.43, vertikal: 5.34			



Serie 6:

10.0 →	9.7 ↘	9.5 ↘	10.4 *	9.7 ↑
10.6 *	10.2 ↗	10.7 *	9.7 ↑	9.7 ↗
beste Teiler	177.7 (58.)	241.5 (56.)	448.7 (54.)	
Trefferlage	3.52 mm rechts, 1.03 mm hoch			
Streuwert	5.42, horizontal: 3.71, vertikal: 6.70			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 10

Mathis, Elias #79

StartNr: 10

16. August 2020 9:37

V – SG Hohenems / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **597.5** (570)

Serien: 96.5 103.0 100.0 99.9 99.7 98.4

Zähler: 34 22 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 17

weiteste: 1840 (8), 1781 (40), 1774 (4)

beste Teiler 67.1 (46.) 112.6 (11.) 270.4 (24.)

Trefferlage 2.59 mm links, 0.03 mm tief

Streuwert 6.12, horizontal: 6.47, vertikal: 5.75




Serie 1:

10.4 *	10.1 ↙	10.2 ↓	8.7 ↙	9.8 ↘
10.3 *	9.8 ↙	8.7 ↙	9.4 ↓	9.1 ↘

beste Teiler 407.8 (1.) 506.9 (6.) 596.1 (3.)

Trefferlage 7.19 mm links, 5.75 mm tief

Streuwert 5.08, horizontal: 5.50, vertikal: 4.62




Serie 2:

10.8 *	9.8 ↙	10.1 ←	10.3 ↙	10.6 *
10.4 *	9.6 ↙	10.4 *	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 112.6 (11.) 284.2 (15.) 327.8 (20.)

Trefferlage 4.15 mm links, 0.76 mm tief

Streuwert 3.22, horizontal: 3.88, vertikal: 2.38




Serie 3:

10.4 *	8.9 ↙	10.0 ↖	10.6 *	10.2 ↘
9.4 ↘	10.3 *	9.8 ↘	10.4 *	10.0 ↘

beste Teiler 270.4 (24.) 401.5 (29.) 468.1 (21.)

Trefferlage 3.11 mm links, 0.52 mm tief

Streuwert 5.92, horizontal: 5.12, vertikal: 6.63




Serie 4:

10.2 ↑	10.1 ↖	9.7 ↖	10.6 *	10.6 *
9.8 ←	10.4 *	9.4 ↑	10.4 *	8.7 ↗

beste Teiler 276.1 (35.) 278.6 (34.) 425.4 (37.)

Trefferlage 1.78 mm links, 3.37 mm hoch

Streuwert 6.01, horizontal: 6.26, vertikal: 5.75




Serie 5:

9.9 ↙	9.8 ↙	10.2 ↗	10.2 ←	9.0 ↖
10.9 *	9.8 ↖	9.9 ↘	9.8 →	10.2 ↗

beste Teiler 67.1 (46.) 594.6 (50.) 629.9 (44.)

Trefferlage 1.38 mm links, 0.61 mm hoch

Streuwert 6.43, horizontal: 7.46, vertikal: 5.21



Serie 6:

9.4 ↖	9.3 →	10.1 ↙	9.7 ↘	10.1 ↑
9.9 →	10.2 ↑	9.4 →	10.1 ↑	10.2 ↙

beste Teiler 624.7 (57.) 632.3 (60.) 661.3 (59.)

Trefferlage 2.05 mm rechts, 2.82 mm hoch

Streuwert 6.39, horizontal: 7.44, vertikal: 5.12

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 11

Weiss, Florian #770208415

StartNr: 11

16. August 2020 9:33

S – SG Zell am See / Salzburg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Jungschützen

StartNr: 12



StandNr: 12

16. August 2020 9:35


Wirtenberger, Matteo #202

T – SG Absam


Ergebnis: **584.3** (553)
 Serien: 97.9 98.5 96.9 97.1 98.9 95.0
 Zähler: 23 27 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 1901 (60), 1827 (3), 1721 (38)
 beste Teiler 95.7 (18.) 165.6 (35.) 267.1 (41.)
 Trefferlage 1.99 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 7.50, horizontal: 6.34, vertikal: 8.51




Serie 1:
 9.9 ↘ 9.9 ↖ 8.7 ↗ 10.2 ↙ 10.6 *
 9.6 → 10.4 * 9.6 ↑ 9.0 → 10.0 ↑
 beste Teiler 275.5 (5.) 479.9 (7.) 603.8 (4.)
 Trefferlage 2.80 mm rechts, 2.07 mm hoch
 Streuwert 7.29, horizontal: 7.65, vertikal: 6.91




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.0 ↙ 9.1 ↖ 10.3 * 10.5 *
 9.4 ↑ 8.9 ↖ 10.8 * 9.8 ↖ 9.6 ↖
 beste Teiler 95.7 (18.) 393.3 (15.) 496.6 (14.)
 Trefferlage 3.33 mm links, 5.10 mm hoch
 Streuwert 5.70, horizontal: 4.86, vertikal: 6.42




Serie 3:
 9.1 ↘ 10.1 ↘ 10.0 ↙ 10.5 * 9.1 ↖
 8.9 ↘ 8.9 ↙ 9.7 ↖ 10.4 * 10.2 →
 beste Teiler 352.1 (24.) 432.9 (29.) 638.1 (30.)
 Trefferlage 3.28 mm links, 3.04 mm tief
 Streuwert 7.63, horizontal: 5.78, vertikal: 9.12



Serie 4:
 9.8 ← 9.2 ↗ 9.9 ↙ 10.4 * 10.7 *
 9.7 ↖ 9.9 ↘ 8.8 ← 9.6 ↑ 9.1 ↑
 beste Teiler 165.6 (35.) 408.5 (34.) 817.3 (33.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 2.51 mm hoch
 Streuwert 7.83, horizontal: 7.61, vertikal: 8.04



Serie 5:
 10.6 * 9.9 ← 8.9 ↘ 9.8 ← 10.6 *
 9.8 ↙ 10.1 ← 9.4 ← 10.3 * 9.5 ↑
 beste Teiler 267.1 (41.) 304.0 (45.) 516.3 (49.)
 Trefferlage 3.44 mm links, 2.07 mm tief
 Streuwert 6.31, horizontal: 5.67, vertikal: 6.89



Serie 6:
 9.8 ↙ 10.3 * 9.7 ↘ 8.9 ↑ 10.1 ↖
 8.8 ↑ 8.9 ↖ 9.7 ↑ 10.2 ↙ 8.6 ↓
 beste Teiler 511.6 (52.) 629.2 (59.) 706.7 (55.)
 Trefferlage 3.57 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 8.99, horizontal: 4.75, vertikal: 11.79

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 12

Wirtenberger, Matteo #202

StartNr: 12



16. August 2020 9:35

T – SG Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	593.1	(567)				
Serien:	98.9	98.0	99.9	98.9	96.2	101.2
Zähler:	33	22	4	1	0	0
Innenzehner:	18					
weiteste:	2415 (42), 1784 (29), 1726 (44)					
beste Teiler	196.3 (3.) 210.9 (37.) 223.6 (28.)					
Trefferlage	1.45 mm links, 2.60 mm hoch					
Streuwert	6.65, horizontal: 6.59, vertikal: 6.72					




Serie 1:					
	9.5 ↗	10.3 *	10.7 *	10.4 *	9.1 ↘
	10.3 *	10.1 ↖	8.8 ←	10.3 *	9.4 ↙
beste Teiler	196.3 (3.) 403.2 (4.) 481.6 (9.)				
Trefferlage	1.35 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	7.20, horizontal: 8.93, vertikal: 4.89				




Serie 2:					
	10.3 ←	10.0 ↑	10.2 ↑	9.1 ↙	10.2 ↖
	10.7 *	9.9 ↖	8.8 ↖	9.5 ↖	9.3 ↓
beste Teiler	228.7 (16.) 550.0 (11.) 618.2 (13.)				
Trefferlage	5.03 mm links, 2.27 mm hoch				
Streuwert	6.51, horizontal: 5.78, vertikal: 7.17				




Serie 3:					
	9.9 ↓	10.0 ↖	10.2 ↑	10.4 *	9.9 ↘
	10.1 ↖	10.4 *	10.7 *	8.7 ↖	9.6 ←
beste Teiler	223.6 (28.) 408.4 (27.) 417.1 (24.)				
Trefferlage	3.36 mm links, 1.42 mm hoch				
Streuwert	5.98, horizontal: 4.77, vertikal: 6.99				



Serie 4:					
	9.6 ↑	9.5 ↖	9.8 ↙	9.5 ↙	9.9 ←
	9.9 ↖	10.7 *	10.1 ↖	10.3 ↖	9.6 ↖
beste Teiler	210.9 (37.) 551.8 (39.) 670.5 (38.)				
Trefferlage	4.40 mm links, 2.74 mm hoch				
Streuwert	5.54, horizontal: 3.56, vertikal: 6.98				



Serie 5:					
	9.7 ↖	7.9 ↗	10.3 ↑	8.8 ↑	10.6 *
	10.3 *	9.0 ↑	9.1 ↗	10.5 *	10.0 ↑
beste Teiler	285.2 (45.) 387.7 (49.) 515.5 (46.)				
Trefferlage	2.31 mm rechts, 9.46 mm hoch				
Streuwert	5.94, horizontal: 5.69, vertikal: 6.18				



Serie 6:					
	10.1 ↖	10.2 ↖	9.4 ↖	10.5 *	10.4 *
	10.1 ↗	10.3 *	10.4 *	10.4 *	9.4 →
beste Teiler	382.5 (54.) 408.9 (58.) 414.0 (55.)				
Trefferlage	3.14 mm rechts, 0.30 mm tief				
Streuwert	5.03, horizontal: 6.02, vertikal: 3.78				

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 13

Gugele, Florian #220

StartNr: 13

16. August 2020 9:26

V – USG Hard / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **584.1** (555)

Serien: 96.4 96.5 96.8 96.2 97.2 101.0

Zähler: 21 33 6 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 13

weiteste: 2146 (2), 2036 (23), 1924 (48)

beste Teiler 48.5 (52.) 56.0 (29.) 103.7 (32.)

Trefferlage 0.84 mm rechts, 2.65 mm hoch

Streuwert 7.53, horizontal: 6.95, vertikal: 8.08




Serie 1:

10.2 ↖	8.3 ↘	9.4 ↑	9.9 ↗	10.0 →
9.7 ↑	9.9 ↗	8.6 ↘	10.6 *	9.8 ↑

beste Teiler 309.3 (9.) 592.0 (1.) 759.0 (5.)

Trefferlage 2.25 mm rechts, 4.68 mm hoch

Streuwert 7.93, horizontal: 6.41, vertikal: 9.20




Serie 2:

9.9 ↑	9.3 ↘	9.3 ↖	10.1 ↖	9.8 ↘
9.8 ↘	10.2 ↓	9.5 ↗	9.1 ↓	9.5 ↗

beste Teiler 630.4 (17.) 668.4 (14.) 831.0 (11.)

Trefferlage 1.13 mm links, 3.51 mm hoch

Streuwert 7.51, horizontal: 7.56, vertikal: 7.46




Serie 3:

10.8 *	9.0 →	8.4 ↘	10.1 ↗	9.0 ↘
9.5 ↗	9.5 ↘	9.4 ↖	10.9 *	10.2 →

beste Teiler 56.0 (29.) 124.6 (21.) 618.0 (30.)

Trefferlage 4.22 mm rechts, 4.19 mm tief

Streuwert 7.66, horizontal: 9.12, vertikal: 5.83




Serie 4:

9.0 ↓	10.8 *	9.4 ↑	9.5 ↘	9.5 ↗
9.6 ↗	9.9 →	9.2 ↖	9.2 ↘	10.1 ↘

beste Teiler 103.7 (32.) 708.7 (40.) 816.0 (37.)

Trefferlage 1.62 mm rechts, 1.31 mm hoch

Streuwert 8.27, horizontal: 7.54, vertikal: 8.93




Serie 5:

10.5 *	9.2 ↘	8.9 ↑	10.5 *	9.3 ↑
9.9 ↓	9.9 ↑	8.5 ↑	10.0 →	10.5 *

beste Teiler 358.0 (41.) 358.3 (44.) 361.6 (50.)

Trefferlage 0.82 mm links, 5.89 mm hoch

Streuwert 7.04, horizontal: 4.61, vertikal: 8.82



Serie 6:

9.8 ↑	10.9 *	10.4 *	8.8 ↘	10.4 *
10.6 *	10.3 *	10.4 *	9.5 ↖	9.9 ↑

beste Teiler 48.5 (52.) 310.5 (56.) 446.8 (58.)

Trefferlage 1.05 mm links, 4.71 mm hoch

Streuwert 4.99, horizontal: 5.42, vertikal: 4.53

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 14

Rauer, Dominik #77

StartNr: 14



16. August 2020 9:28

V – SG Hohenems / Vorarlberg 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **566.3** (538)
 Serien: 90.7 96.2 94.5 94.3 96.3 94.3
 Zähler: 13 35 10 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3569 (46), 2630 (1), 2373 (36)
 beste Teiler 79.3 (41.) 117.0 (39.) 253.0 (21.)
 Trefferlage 3.65 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 9.37, horizontal: 7.92, vertikal: 10.62




Serie 1:
 7.7 ↘ 9.2 ↓ 8.2 → 9.6 ↓ 9.4 ↗
 9.6 ↖ 8.6 → 9.1 ↗ 9.2 → 10.1 ↑
 beste Teiler 676.9 (10.) 1060.7 (6.) 1109.7 (4.)
 Trefferlage 7.17 mm rechts, 3.24 mm tief
 Streuwert 10.51, horizontal: 10.55, vertikal: 10.47




Serie 2:
 10.0 → 10.4 * 9.2 ↖ 9.5 ↘ 9.6 ↘
 10.0 ↘ 9.1 ↑ 9.5 ↑ 9.7 ↑ 9.2 ↘
 beste Teiler 433.1 (12.) 726.2 (16.) 765.4 (11.)
 Trefferlage 4.26 mm rechts, 2.25 mm hoch
 Streuwert 7.48, horizontal: 6.60, vertikal: 8.27




Serie 3:
 10.6 * 9.1 ↑ 9.6 ↑ 8.4 ↑ 8.3 ↗
 9.7 ↑ 9.1 ↖ 9.9 ← 9.9 ↖ 9.9 ↑
 beste Teiler 253.0 (21.) 838.4 (29.) 856.2 (30.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 8.91 mm hoch
 Streuwert 7.24, horizontal: 8.37, vertikal: 5.90




Serie 4:
 9.6 ↑ 9.9 ↖ 9.5 ↖ 8.7 ↘ 10.0 ↗
 8.0 ↓ 9.2 ↘ 9.8 ← 10.8 * 8.8 ↓
 beste Teiler 117.0 (39.) 772.4 (35.) 844.3 (32.)
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 2.56 mm tief
 Streuwert 9.88, horizontal: 8.50, vertikal: 11.10



Serie 5:
 10.9 * 10.3 * 9.8 ↓ 10.2 ↑ 9.7 →
 6.5 ↓ 10.1 → 9.9 ↘ 9.0 ↓ 9.9 ↖
 beste Teiler 79.3 (41.) 484.1 (42.) 593.8 (44.)
 Trefferlage 3.43 mm rechts, 5.57 mm tief
 Streuwert 9.21, horizontal: 5.73, vertikal: 11.70



Serie 6:
 9.9 ↑ 8.1 ↘ 9.3 → 9.4 → 9.8 ↓
 9.6 ↗ 8.6 ↘ 10.2 ↖ 10.5 * 8.9 ↑
 beste Teiler 327.0 (59.) 570.6 (58.) 876.2 (51.)
 Trefferlage 5.98 mm rechts, 1.01 mm tief
 Streuwert 8.81, horizontal: 6.07, vertikal: 10.88



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 15

Gopp, Manuel #74

StartNr: 15

16. August 2020 9:33

V – SG Hohenems / Vorarlberg 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik